

金抜き内訳書

工 事 名 称 令和8年度新宿御苑日本館御殿造園工事（標識）

工事総括表

工事番号			
工事名	令和8年度新宿御苑日本館御殿造園工事（標識）		
工事場所	東京都新宿区内藤町11		
	工期日数	工事自	工期至
工期	日間	2026年08月01日	2027年03月31日
	実 施	変 更	
工事価格	円	円	
消費税相当額	円	円	
工事費	円	円	
	工事概要		
実施設計概要			
変更設計概要			

経費計算条件

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工種区分	公園工事	
施工地域区分	市街地（DID補正）（1）－3	
「復興係数」による間接工事費の補正	補正しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日実施の補正（国交省 R07）	補正しない	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上する 率補正	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
除雪工事の補正	補正しない	
技術者間接費（電気設備工事）補正	補正しない	

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

設計内訳書

工事名	令和8年度新宿御苑日本館御殿造園工事(標識)					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備		式	1					第1号 内訳書	
施設整備		式	1					第2号 内訳書	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費(積上げ計上)		式	1					第3号 内訳書	
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						

設計内訳書

工事名	令和8年度新宿御苑日本館御殿造園工事(標識)					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1						

1 式 当たり内訳書

基盤整備
第 1号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
作業土工		式	1					第1号 明細書
標識撤去工		式	1					第2号 明細書
運搬処理工		式	1					第3号 明細書
	合計							

1 式 当たり内訳書

施設整備
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園路広場整備工								
作業土工		式	1					第4号 明細書
舗装版撤去工		式	1					第5号 明細書
アスファルト舗装工		式	1					第6号 明細書
園路縁石工		式	1					第7号 明細書
柵工		式	1					第8号 明細書
運搬処理工		式	1					第9号 明細書
構造物撤去工		式	1					
縁石撤去工		式	1					第10号 明細書
柵撤去工		式	1					第11号 明細書
運搬処理工		式	1					第12号 明細書
サービス施設整備工								

1 式 当たり内訳書

施設整備
第 2号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1					第13号 明細書
サイン施設工(移設)		式	1					第14号 明細書
サイン施設工(改修)		式	1					第15号 明細書
サイン施設工(新設)		式	1					第16号 明細書
穀運搬処理工		式	1					第17号 明細書
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					第18号 明細書
仮設標識		式	1					第19号 明細書
	合計							

1 式 当たり内訳書

共通仮設費
第 3号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(積上げ計上)								
準備費		式	1					第20号 明細書
現場環境改善費		式	1					第21号 明細書
	合計							

1 式 当たり明細書

作業土工
第 1号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	小規模土工	m3	7.6					
埋戻し	小規模土工	m3	8.8					
購入土		m3	22.4					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

標識撤去工
第 2号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園名標識A(撤去)		基	4					
エリア名標識A(撤去)		基	1					単-5号
エリア名標識B(撤去)		基	1					単-8号
施設名標識A(撤去)		基	1					単-9号
施設名標識B(撤去)		基	2					単-10号
施設名標識C(撤去)		基	2					
案内図標識A(撤去)		基	4					
案内図標識B(撤去)		基	2					単-13号
案内図標識C(撤去)		基	3					
案内図標識D(撤去)		基	1					単-16号
利用案内標識A(撤去)		基	3					単-17号
利用案内標識B(撤去)		基	1					

1 式 当たり明細書

標識撤去工
第 2号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
利用案内標識C(撤去)		基	1					単-19号
利用案内標識D(撤去)		基	1					単-20号
利用案内標識E(撤去)		基	4					
利用案内標識F(撤去)		基	2					
利用案内標識G(撤去)		基	1					
誘導標識A(撤去)		基	1					単-24号
誘導標識B1(撤去)		基	1					
誘導標識B2(撤去)		基	1					
誘導標識B3(撤去)		基	1					
誘導標識B4(撤去)		基	1					
誘導標識B5(撤去)		基	1					
誘導標識B6(撤去)		基	1					

1 式 当たり明細書

標識撤去工
第 2号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘導標識B7(撤去)		基	1					
誘導標識B8(撤去)		基	2					
誘導標識C(撤去)		基	1					
注意標識A(撤去)		基	9					単-34号
注意標識B(撤去)		基	3					
注意標識C(撤去)		基	2					
注意標識D(撤去)		基	4					
注意標識E(撤去)		基	1					
注意標識F(撤去)		基	1					
解説標識A(撤去)		基	1					単-40号
解説標識B(撤去)		基	1					単-41号
解説標識C(撤去)		基	1					単-42号

1 式 当たり明細書

標識撤去工
第 2号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
規制標識A(撤去)		基	6					
掲示板A(撤去)		基	1					
掲示板B(撤去)		基	1					
終点標識A(撤去)		基	1					単-46号
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

運搬処理工
第 3号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートガラ運搬	有筋	m3	0.3					
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	8.3					
再生砕石運搬	RC-40	m3	3.0					
発生木材運搬		m3	1.7					
がれき類運搬	ガラス	m3	0.1					
鉄くず運搬		kg	262					
ステンレスくず運搬		kg	377					
アルミくず運搬		kg	251					
コンクリートガラ処分	有筋	m3	0.3					単-55号
コンクリートガラ処分	無筋	m3	8.3					単-56号
再生砕石処分	RC-40	m3	3.0					単-57号
発生木材処分		m3	1.7					

1 式 当たり明細書

運搬処理工
第 3号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
がれき類処分	ガラス	m3	0.1					
鉄くず処分(スクラップ)		kg	262					
ステンレスくず処分(スクラップ)		kg	377					
アルミくず処分(スクラップ)		kg	251					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

作業土工
第 4号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	小規模土工	m3	2.3					
埋戻し	小規模土工	m3	1.9					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

舗装版撤去工
第 5号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装切断		m	23.3					
舗装版破碎	表層:t=70	m2	13.5					
路盤材撤去	RC-40:t=150	m2	13.5					単-65号
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

アスファルト舗装工
第 6号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	透水性 開粒度アスコン2号:t=70	m2	13.5					
路盤工	RC-40:t=150	m2	13.5					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

園路縁石工
第 7号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬石縁石復旧		m	6.1					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

柵工
第 8号明細書

[illegible]

1 式 当たり明細書

運搬処理工
第 9号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルトガラ運搬		m3	1.					
再生砕石運搬	RC-40	m3	2.					
アスファルトガラ処分		m3	1.					単-71号
再生砕石処分	RC-40	m3	2.					単-57号
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

縁石撤去工
第 10号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬石縁石撤去		m	6.1					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

柵撤去工
第 11号明細書

單価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 式 当たり明細書

運搬処理工
第 12号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	0.1					
発生木材運搬		m3	0.2					
コンクリートガラ処分	無筋	m3	0.1					単-56号
発生木材処分		m3	0.2					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

作業土工
第 13号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	小規模土工	m3	193					
埋戻し	小規模土工	m3	174					
購入土		m3	0.5					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

サイン施設工(移設)
第 14号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識A(移設)	W=1950 H=2100 アルミ製	基	4					単-74号
注意標識A(移設)		基	1					単-75号
解説標識A(移設)	W=1050 H=1500 アルミ製	基	3					単-76号
解説標識B(移設)	W=1350 H=1500 アルミ製	基	1					単-77号
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

サイン施設工(改修)
第 15号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識A(改修)	W=1950 H=2100 アルミ製	基	14					単-78号
案内標識B(改修)	W=1350 H=1800 アルミ製	基	3					単-79号
利用案内標識A(改修)	W=5520 H=895 SUS版面	基	1					単-80号
誘導標識A1(改修)	H=2700 3段4方向 アルミ製	基	15					単-81号
誘導標識A2(改修)	H=2700 3段3方向 アルミ製	基	8					単-82号
誘導標識A3(改修)	H=2400 2段3方向 アルミ製	基	16					単-83号
誘導標識B1(改修)	H=1350 2段3方向 アルミ製	基	8					単-84号
誘導標識B2(改修)	H=1350 2段2方向 アルミ製	基	11					単-85号
誘導標識B3(改修)	H=1350 2段4方向 アルミ製	基	1					単-86号
誘導標識B4(改修)	H=1350 1段1方向 アルミ製	基	2					単-87号
誘導標識C1(改修)	H=1350 アルミ製、樹脂コーティング	基	3					単-88号
誘導標識C2(改修)	H=1350 アルミ製	基	2					単-89号

1 式 当たり明細書

サイン施設工(改修)
第 15号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量			数量増減	金額増減	摘要
誘導標識D(改修)		基	4					単-90号
誘導標識E(改修)	W=1050 H=1500 アルミ製	基	1					単-91号
誘導標識F(改修)	W=1350 H=1500 アルミ製	基	1					単-92号
禁止標識A(改修)	□120 H=750 樹脂製、版面アルミ	基	2					単-93号
注意標識A(改修)		基	10					単-94号
注意標識B(改修)		基	2					単-95号
解説標識A(改修)	W=1050 H=1500 アルミ製	基	10					単-96号
解説標識B(改修)	W=1350 H=1500 アルミ製	基	1					単-97号
解説標識C1(改修)	W=1095+1395 H=1500 アルミ製	基	1					単-98号
解説標識C2(改修)	W=2335 H=1500 アルミ製	基	2					単-99号
解説標識D(改修)	W=406 H=820 アルミ製	基	2					単-100号
誘導標識A1(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	15					

1 式 当たり明細書

サイン施設工(改修)
第 15号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘導標識A2(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	8					
誘導標識A3(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	16					
誘導標識B1(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	8					
誘導標識B2(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	11					
誘導標識B3(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	1					
誘導標識B4(改修)	W=80 H=80 アルミ製	基	2					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

サイン施設工(新設)
第 16号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園名標識A	W=480、H=1595、SUS製	基	4					
園名標識B	W=280、H=930、SUS製	基	1					
園名標識C	W=280、H=930、アルミ製	基	1					
領域標識A	W=585、H=1500、SUS製(穴あり)	基	5					単-112号
領域標識B	W=585、H=1500、SUS製	基	6					単-113号
領域標識C	W=785、H=1500、SUS製	基	3					単-114号
領域標識D	W=585、H=1500、SUS製	基	8					単-115号
施設名標識A	W=585、H=1500、SUS製	基	4					単-116号
施設名標識B	W=785、H=1500、SUS製	基	3					単-117号
施設名標識C	W=785、H=1500、SUS製	基	1					単-118号
施設名標識D	W=485、H=500、SUS製	基	1					単-119号
管理区域標識	W=450、H=650、アルミ製	基	5					

1 式 当たり明細書

サイン施設工(新設)
第 16号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総合案内標識A	W=2720、H=2000、SUS製	基	1					単-121号
総合案内標識B	W=2720、H=2000、SUS製	基	1					単-122号
総合案内標識C	W=3610、H=2000、SUS製	基	1					単-123号
総合案内標識(仮設)	W=1650、H=2000、木製	基	1					
案内図標識A	W=1830、H=2000、SUS製	基	1					単-125号
利用案内標識A	W=2720、H=2000、SUS製	基	1					単-126号
利用案内標識C	W=785、H=1500、SUS製	基	7					単-128号
利用案内標識D	W=700、H=1200、SUS製	基	4					
利用案内標識F	W=300、H=500、SUS製	基	3					
庭園保全普及啓発標識	W=980、H=2000、SUS製	基	8					単-131号
誘導標識A	W=2015、H=2840、SUS製	基	1					単-132号
誘導標識D	W=585、H=1500、SUS製	基	2					単-133号

1 式 当たり明細書

サイン施設工(新設)
第 16号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
禁止標識A	W=445、H=1300、アルミ製	基	1					単-134号
禁止標識B	W=360、H=520、アルミ製	基	1					
禁止標識C	W=720、H=520、アルミ製	基	1					
見どころ解説標識A	W=785、H=1500、SUS製	基	2					単-137号
見どころ解説標識D	W=585、H=1150、SUS製	基	1					単-138号
観察案内図標識	W=785、H=1500、SUS製	基	2					単-139号
戦前の温室遺構解説板	W=950、H=650、SUS製	基	1					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

運搬処理工
第 17号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	3.3					#REF!
再生碎石運搬	RC-40	m3	0.9					#REF!
コンクリートガラ処分	無筋	m3	3.3					単-56号
再生碎石処分	RC-40	m3	0.9					単-57号
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

交通管理工
第 18号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人	280					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

仮設標識工
第 19号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設標識工	杭貸与	本	25					
	合計							
	1式当り							

1 式 当たり明細書

準備費
第 20号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モックアップ工【タイプ1】	W=480、H=1595、スチレンボード+木製	箇所	4					
モックアップ工【タイプ2】	W=280、H=930、スチレンボード+木製	箇所	2					
モックアップ工【タイプ3】	W=785、H=1500、スチレンボード+木製	箇所	11					
モックアップ工【タイプ4】	W=585、H=1500、スチレンボード+木製	箇所	25					
モックアップ工【タイプ5】	W=3610、H=2000、スチレンボード+木製	箇所	1					
モックアップ工【タイプ6】	W=2720、H=2000、スチレンボード+木製	箇所	2					
モックアップ工【タイプ7】	W=1830、H=2000、スチレンボード+木製	箇所	1					
モックアップ工【タイプ8】	W=980、H=2000、スチレンボード+木製	箇所	8					
モックアップ工【タイプ9】	W=485、H=500、スチレンボード+木製	箇所	1					
モックアップ工【タイプ10】	W=428、H=1300、スチレンボード+木製	箇所	1					
モックアップ工【タイプ11】	W=585、H=1150、スチレンボード+木製	箇所	1					
モックアップ工【タイプ12】	W=2015、H=2840、スチレンボード+木製、木製	箇所	1					

1 式 当たり明細書

準備費
第 20号明細書

[illegible]

1 式 当たり明細書

現場環境改善費
第 21号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1					
	合計							
	1式当り							

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 5 号	エリア名標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転	クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)						
			日				
碎石撤去			m3	0.5			
コンクリート取壊し	無筋人力		m3	0.715			
諸雑費	(まるめ)		式	1			
	合計						
	1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 8 号	エリア名標識B(撤去)		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
			人					
	碎石撤去		m3	0.16				
	コンクリート取壊し	無筋人力	m3	0.246				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 9 号	施設名標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転	クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)		日				
碎石撤去			m3	0.72			
コンクリート取壊し	無筋人力		m3	2.43			
諸雑費	(まるめ)		式				
	合計						
	1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 10 号	施設名標識B(撤去)		単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転	クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)		日				
碎石撤去			m3	1.36			
コンクリート取壊し	無筋人力		m3	3.38			
諸雑費	(まるめ)		式	1			
	合計						
	1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 13 号	案内図標識B(撤去)		単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
			人				
	小型バックホウ運転	クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日				
	トラッククレーン賃料(作業料金)(長期割引なし)	4.9t吊 オペレータ付 日極	日				
	碎石撤去		m3	1.14			
	コンクリート取壊し	無筋人力	m3	3.25			
	諸雑費	(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 16 号	案内図標識D(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
			人				
小型バックホウ運転		クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)					
トラッククレーン賃料(作業料金)(長期割引なし)		4.9t吊 オペレータ付 日極	日				
碎石撤去			日				
			m3	1.14			
コンクリート取壊し		無筋人力					
			m3	3.25			
諸雑費		(まるめ)					
			式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単- 17 号	利用案内標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識板撤去		2.0m2未満	m2	18.6			
諸雑費			式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 19 号	利用案内標識C(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識板撤去		2.0m2未満	m2	14.4			
碎石撤去			m3	0.826			
コンクリート取壊し		有筋人力	m3	1.25			
コンクリート取壊し		無筋人力	m3	0.413			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 20 号	利用案内標識D(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識板撤去		2.0m2未満	m2	16.6			
諸雑費			式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 24 号	誘導標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転	クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)		日				
碎石撤去			m3	0.32			
コンクリート取壊し	無筋人力		m3	0.739			
諸雑費	(まるめ)		式	1			
	合計						
	1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 34 号	注意標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転 機-8(運転時間1.7h)		クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日				
碎石撤去			m3	0.16			
コンクリート取壊し		無筋人力	m3	0.37			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 40 号	解説標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
砕石撤去			m3	0.3			
コンクリート取壊し		無筋人力	m3	0.887			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 41 号	解説標識B(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識板撤去		2.0m2以上	m2	21.6			
碎石撤去			m3	0.826			
コンクリート取壊し		有筋人力	m3	1.25			
コンクリート取壊し		無筋人力	m3	0.413			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 42 号	解説標識C(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識板撤去		2.0m2未満	m2	6.2			
諸雑費			式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 46 号	終点標識A(撤去)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
			人				
小型バックホウ運転		クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)					
			日				
碎石撤去			m3	0.16			
コンクリート取壊し		無筋人力	m3	0.289			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 55 号	コンクリートガラ処分	有筋	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要
鉄筋コンクリート処分費							
諸雑費		(まるめ)	t	2.5			
			式	1			
		合計					
		1m3当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 56 号	コンクリートガラ処分	無筋	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要
無筋コンクリート処分費							
諸雑費		(まるめ)	t	2.35			
			式	1			
		合計					
		1m3当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 57 号	再生砕石処分	RC-40	単位	m3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要
再生砕石処分費		RC-40					
諸雑費		(まるめ)	t	2.0			
			式	1			
		合計					
		1m3当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 65 号	路盤材撤去	RC-40:t=150	単位	m2	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要
床掘り			m3	0.15			
諸雑費		(まるめ)					
		合計	式	1			
		1m2当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 71 号	アスファルトガラ処分		単位	m3	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要
	アスファルトガラ処分費						
			t	2.35			
諸雑費	(まるめ)						
			式	1			
	合計						
	1m3当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 74 号	案内標識A(移設)	W=1950 H=2100 アルミ製	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
標識柱撤去		複柱式						
基礎・碎石撤去・土工事含む			基	10				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40						
			m2	16.20				
型枠		一般型枠 小型構造物						
			m2	32.00				
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし						
			m3	6.33				
			人					
諸雑費		(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 75 号	注意標識A(移設)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
標識柱撤去 基礎・碎石撤去・土工事含む		複柱式	基	10			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.60			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	6.80			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	0.61			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 76 号	解説標識A(移設)	W=1050 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	標識柱撤去 基礎・碎石撤去・土工事含む	複柱式	基	10				
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	6.05				
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	14.40				
	コンクリート	小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.56				
			人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
	合計							
	1基当り							

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 77 号	解説標識B(移設)	W=1350 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	標識柱撤去 基礎・碎石撤去・土工事含む	複柱式	基	10				
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	7.20				
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	16.00				
	コンクリート	小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.94				
			人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
	合計							
	1基当り							

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 78 号	案内標識A(改修)	W=1950 H=2100 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	14.3			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	19.5			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ鋳物 下地処理共	m2	2.74			
貼替え工 案内標識A		表示面:W=1790、H=1090+160 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 79 号	案内標識B(改修)	W=1350 H=1800 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	10.1			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	10.5			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ鋳物 下地処理共	m2	2.02			
貼替え工 案内標識B		表示面:W=1190、H=890 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 80 号	利用案内標識A(改修)	W=5520 H=895 SUS版面	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUS板 下地処理共	m2	55.1			
貼替え工 利用案内標識A		表示面:W=5520、H=895 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 81 号	誘導標識A1(改修)	H=2700 3段4方向 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	1.29				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.098				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	2.54				
	貼替え工 誘導標識A1	表示面:W=825、H=180、4枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 82 号	誘導標識A2(改修)	H=2700 3段3方向 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	1.29			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUS板 下地処理共	m2	0.098			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUSパイプ 下地処理共	m2	2.54			
貼替え工 誘導標識A2		表示面:W=825、H=180、3枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 83 号	誘導標識A3(改修)	H=2400 2段3方向 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.863			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUS板 下地処理共	m2	0.098			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUSパイプ 下地処理共	m2	2.25			
貼替え工 誘導標識A3		表示面:W=825、H=180、3枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 84 号	誘導標識B1(改修)	H=2400 2段2方向 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.863				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.098				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	0.336				
	貼替え工 誘導標識B1	表示面:W=825、H=180、3枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 85 号	誘導標識B2(改修)	H=1350 2段2方向 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.863				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.098				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	0.336				
	貼替え工 誘導標識B2	表示面:W=825、H=180、2枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 86 号	誘導標識B3(改修)	H=1350 2段4方向 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.863				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.098				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	0.336				
	貼替え工 誘導標識B3	表示面:W=825、H=180、4枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 87 号	誘導標識B4(改修)	H=1350 1段1方向 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.431				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	樹脂キャップ 下地処理共	m2	0.046				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.098				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	0.767				
	貼替え工 誘導標識B4	表示面:W=825、H=180、1枚、両面 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 88 号	誘導標識C1(改修)	H=1350 アルミ製、樹脂コーティング	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	2.4			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	4.84			
貼替え工 誘導標識C1		表示面:W=360、H=1345 既存表示面をケレン後、既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 89 号	誘導標識C2(改修)	H=1350 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	2.4			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	4.84			
貼替え工 誘導標識C2		表示面:W=360、H=1345 既存IJシート上にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

誘導標識D(改修)		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数					
単- 90 号		単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.317				
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ板 下地処理共	m2	1.87				
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.025				
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUSパイプ 下地処理共	m2	2.56				
貼替え工 誘導標識D	表示面:W=330、H=660 既存IJシート上にIJシート貼り(表示差替部は除く)	基	10				
諸雑費	(まるめ)	式	1				
	合計						
	1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 91 号	誘導標識E(改修)	W=1050 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出型材面 下地処理共	m2	8.72				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ板 下地処理共	m2	5.25				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ鋳物 下地処理共	m2	1.54				
	貼替え工 誘導標識E	表示面:W=890、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 92 号	誘導標識F(改修)	W=1350 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出型材面 下地処理共	m2	8.72				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ板 下地処理共	m2	7.02				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ鋳物 下地処理共	m2	2.02				
	貼替え工 誘導標識F	表示面:W=1190、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 93 号	禁止標識A(改修)	□120 H=750 樹脂製、版面アルミ	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	2.89			
貼替え工 禁止標識A		表示面:W=100、H=400 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 94 号	注意標識A(改修)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出型材面 下地処理共	m2	2.14			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	3.94			
貼替え工 注意標識A		表示面:W=330、H=1195 既存表示面をケレン後、既存アルミ板にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 95 号	注意標識B(改修)		単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出型材面 下地処理共	m2	1.65			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	2.68			
貼替え工 注意標識B		表示面:W=330、H=1195 既存表示面をケレン後、既存アルミ板にIJシート貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 96 号	解説標識A(改修)	W=1050 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出型材面 下地処理共	m2	8.72				
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	5.25				
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ鋳物 下地処理共	m2	1.54				
貼替え工 解説標識A		表示面:W=890、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 97 号	解説標識B(改修)	W=1350 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出型材面 下地処理共	m2	8.72			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	7.02			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ鋳物 下地処理共	m2	2.02			
貼替え工 解説標識B		表示面:W=1190、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

単- 98 号	解説標識C1(改修)	W=1095+1395 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ押出形材面 下地処理共	m2	13.2				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ板 下地処理共	m2	12.2				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	アルミ鋳物 下地処理共	m2	3.3				
	塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装	SUS板 下地処理共	m2	0.221				
	貼替え工 解説標識C1	表示面:W=890+1190、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 99 号	解説標識C2(改修)	W=2335 H=1500 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出型材面 下地処理共	m2	13.2			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	12.2			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ鋳物 下地処理共	m2	3.3			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUS板 下地処理共	m2	0.221			
貼替え工 解説標識C2		表示面:W=890+1190、H=590 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 100 号	解説標識D(改修)	W=406 H=820 アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ押出形材面 下地処理共	m2	0.317			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		アルミ板 下地処理共	m2	1.87			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUS板 下地処理共	m2	0.025			
塗装塗替工 低汚染型ウレタン樹脂塗装		SUSパイプ 下地処理共	m2	2.56			
貼替え工 解説標識D1		W=406、H=306 既存電子線硬化樹脂コーティング印刷板にIJシート 貼り	基	10			
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単- 112 号	領域標識A	W=585、H=1500、SUS製(穴あり)	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
領域標識A(材料費)		W=585、H=1500、SUS製(穴あり)	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 113 号	領域標識B	W=585、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
領域標識B (材料費)		W=585、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 114 号	領域標識C	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
領域標識C (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 115 号	領域標識D	W=585、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
領域標識D (材料費)		W=585、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 116 号	施設名標識A	W=585、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
施設名標識A (材料費)		W=585、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 117 号	施設名標識B	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
施設名標識B (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 118 号	施設名標識C	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
施設名標識C (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 119 号	施設名標識D	W=485、H=500、SUS製	単位	基	数量		単価
						10	305,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	3.20			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	7.20			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	0.54			
	施設名標識D (材料費)	W=485、H=500、SUS製	基	10			
			人				
	諸雑費	(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 121 号	総合案内標識A	W=2720、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	21.60			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	45.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	8.43			
総合案内標識A (材料費)		W=2720、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 122 号	総合案内標識B	W=2720、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	21.60			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	45.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	8.43			
総合案内標識B (材料費)		W=2720、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 123 号	総合案内標識C	W=3610、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	28.90			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	60.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	11.20			
総合案内標識C (材料費)		W=3610、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 125 号	案内図標識A	W=1830、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	14.40			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	30.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	5.62			
案内図標識A (材料費)		W=1830、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 126 号	利用案内標識A	W=978、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	21.60			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	45.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	8.43			
利用案内標識A (材料費)		W=978、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 127 号	利用案内標識B	W=978、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	9.80			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	28.80			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	4.32			
	利用案内標識B (材料費)	W=978、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
	諸雑費	(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 128 号	利用案内標識C	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
利用案内標識C (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 131 号	庭園保全普及啓発標識	W=980、H=2000、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	9.80			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	24.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	3.60			
庭園保全普及啓発標識 (材料費)		W=980、H=2000、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 132 号	誘導標識A	W=2015、H=2840、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	7.22			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	21.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	3.93			
誘導標識A (材料費)		W=2015、H=2840、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 133 号	誘導標識D	W=585、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
誘導標識D (材料費)		W=585、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 134 号	禁止標識A	W=428、H=1300、アルミ製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	3.17			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	9.94			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.04			
禁止標識A (材料費)		W=428、H=1300、アルミ製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 137 号	見どころ解説標識A	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
見どころ解説標識A (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 138 号	見どころ解説標識D	W=585、H=1150、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	3.20			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	12.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	0.90			
見どころ解説標識D (材料費)		W=585、H=1150、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式	1			
		合計					
		1基当り					

単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数							
単- 139 号	観察案内図標識	W=785、H=1500、SUS製	単位	基	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.00			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	16.00			
コンクリート		小型構造物 人力打設 一般養生 高炉 18-8-25 小型車割増なし 夜間割増なし	m3	1.60			
観察案内図標識 (材料費)		W=785、H=1500、SUS製	基	10			
			人				
諸雑費		(まるめ)	式				
		合計					
		1基当り					