

最近の水質基準項目等の検出状況

資料 1 参考 1

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (1/4)

番号	項目名	基準値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-1	一般細菌	100個/mL	健康項目	対基準値	8,813	4	0.0%	9,339	8	0.1%	9,359	4	0.0%	9,347	8	0.1%	9,359	8	0.1%
				対50%値	8,813	31	0.4%	9,339	21	0.2%	9,359	33	0.4%	9,347	32	0.3%	9,359	33	0.4%
				対10%値	8,813	176	2.0%	9,339	197	2.1%	9,359	193	2.1%	9,347	161	1.7%	9,359	194	2.1%
基-2	大腸菌	不検出	健康項目	陽性	8,813	0	0.0%	9,339	1	0.0%	9,359	1	0.0%	9,347	2	0.0%	9,359	3	0.0%
基-3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	健康項目	対基準値	8,158	0	0.0%	8,401	0	0.0%	8,482	0	0.0%	8,682	0	0.0%	8,393	0	0.0%
				対50%値	8,158	3	0.0%	8,401	1	0.0%	8,482	0	0.0%	8,682	0	0.0%	8,393	0	0.0%
				対10%値	8,158	13	0.2%	8,401	7	0.1%	8,482	4	0.0%	8,682	4	0.0%	8,393	18	0.2%
基-4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	健康項目	対基準値	8,044	0	0.0%	8,295	0	0.0%	8,359	0	0.0%	8,548	0	0.0%	8,287	0	0.0%
				対50%値	8,044	17	0.2%	8,295	16	0.2%	8,359	0	0.0%	8,548	0	0.0%	8,287	0	0.0%
				対10%値	8,044	19	0.2%	8,295	18	0.2%	8,359	1	0.0%	8,548	1	0.0%	8,287	2	0.0%
基-5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,133	0	0.0%	8,382	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,633	0	0.0%	8,372	0	0.0%
				対50%値	8,133	1	0.0%	8,382	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,633	0	0.0%	8,372	1	0.0%
				対10%値	8,133	9	0.1%	8,382	8	0.1%	8,434	7	0.1%	8,633	10	0.1%	8,372	13	0.2%
基-6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,329	0	0.0%	8,568	1	0.0%	8,601	0	0.0%	8,810	0	0.0%	8,589	2	0.0%
				対50%値	8,329	27	0.3%	8,568	33	0.4%	8,601	27	0.3%	8,810	24	0.3%	8,589	30	0.3%
				対10%値	8,329	321	3.9%	8,568	318	3.7%	8,601	350	4.1%	8,810	334	3.8%	8,589	377	4.4%
基-7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,209	0	0.0%	8,497	0	0.0%	8,543	1	0.0%	8,722	1	0.0%	8,489	0	0.0%
				対50%値	8,209	89	1.1%	8,497	94	1.1%	8,543	92	1.1%	8,722	97	1.1%	8,489	94	1.1%
				対10%値	8,209	823	10.0%	8,497	882	10.4%	8,543	872	10.2%	8,722	861	9.9%	8,489	869	10.2%
基-8	六価クロム化合物	0.02mg/L	健康項目	対基準値	8,237	0	0.0%	8,965	0	0.0%	9,055	0	0.0%	9,153	0	0.0%	8,562	0	0.0%
				対50%値	8,237	0	0.0%	8,965	3	0.0%	9,055	1	0.0%	9,153	1	0.0%	8,562	3	0.0%
				対10%値	8,237	6	0.1%	8,965	133	1.5%	9,055	71	0.8%	9,153	51	0.6%	8,562	56	0.7%
基-9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対基準値	8,352	0	0.0%	8,615	0	0.0%	8,668	0	0.0%	8,861	0	0.0%	8,615	0	0.0%
				対50%値	8,352	4	0.0%	8,615	7	0.1%	8,668	0	0.0%	8,861	2	0.0%	8,615	0	0.0%
				対10%値	8,352	94	1.1%	8,615	81	0.9%	8,668	76	0.9%	8,861	66	0.7%	8,615	55	0.6%
基-10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,797	0	0.0%	9,316	0	0.0%	9,343	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,345	0	0.0%
				対50%値	8,797	2	0.0%	9,316	1	0.0%	9,343	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,345	1	0.0%
				対10%値	8,797	20	0.2%	9,316	25	0.3%	9,343	18	0.2%	9,338	14	0.1%	9,345	9	0.1%
基-11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	健康項目	対基準値	8,429	0	0.0%	8,779	0	0.0%	8,829	0	0.0%	9,005	0	0.0%	8,813	0	0.0%
				対50%値	8,429	160	1.9%	8,779	186	2.1%	8,829	165	1.9%	9,005	155	1.7%	8,813	170	1.9%
				対10%値	8,429	2,501	29.7%	8,779	2,562	29.2%	8,829	2,496	28.3%	9,005	2,457	27.3%	8,813	2,535	28.8%
基-12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	健康項目	対基準値	8,371	1	0.0%	8,637	2	0.0%	8,708	0	0.0%	8,875	0	0.0%	8,608	0	0.0%
				対50%値	8,371	93	1.1%	8,637	91	1.1%	8,708	87	1.0%	8,875	90	1.0%	8,608	88	1.0%
				対10%値	8,371	2,394	28.6%	8,637	2,323	26.9%	8,708	2,284	26.2%	8,875	2,418	27.2%	8,608	2,406	28.0%
基-13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	健康項目	対基準値	8,173	0	0.0%	8,435	0	0.0%	8,525	0	0.0%	8,696	0	0.0%	8,422	0	0.0%
				対50%値	8,173	22	0.3%	8,435	20	0.2%	8,525	19	0.2%	8,696	22	0.3%	8,422	21	0.2%
				対10%値	8,173	186	2.3%	8,435	190	2.3%	8,525	189	2.2%	8,696	191	2.2%	8,422	202	2.4%
基-14	四塩化炭素	0.002mg/L	健康項目	対基準値	8,124	0	0.0%	8,376	0	0.0%	8,431	0	0.0%	8,627	0	0.0%	8,365	0	0.0%
				対50%値	8,124	8	0.1%	8,376	8	0.1%	8,431	1	0.0%	8,627	0	0.0%	8,365	5	0.1%
				対10%値	8,124	10	0.1%	8,376	11	0.1%	8,431	6	0.1%	8,627	4	0.0%	8,365	19	0.2%

(令和7年4月1日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (2/4)

番号	項目名	基準値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	健康項目	対基準値	8,101	0	0.0%	8,346	0	0.0%	8,443	0	0.0%	8,638	0	0.0%	8,347	0	0.0%
				対50%値	8,101	1	0.0%	8,346	0	0.0%	8,443	2	0.0%	8,638	1	0.0%	8,347	1	0.0%
				対10%値	8,101	5	0.1%	8,346	2	0.0%	8,443	4	0.0%	8,638	3	0.0%	8,347	3	0.0%
基-16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	健康項目	対基準値	8,127	0	0.0%	8,381	0	0.0%	8,466	0	0.0%	8,658	0	0.0%	8,362	0	0.0%
				対50%値	8,127	0	0.0%	8,381	1	0.0%	8,466	0	0.0%	8,658	0	0.0%	8,362	0	0.0%
				対10%値	8,127	5	0.1%	8,381	7	0.1%	8,466	4	0.0%	8,658	2	0.0%	8,362	7	0.1%
基-17	ジクロロメタン	0.02mg/L	健康項目	対基準値	8,124	0	0.0%	8,374	0	0.0%	8,432	0	0.0%	8,627	0	0.0%	8,364	0	0.0%
				対50%値	8,124	0	0.0%	8,374	0	0.0%	8,432	2	0.0%	8,627	1	0.0%	8,364	0	0.0%
				対10%値	8,124	1	0.0%	8,374	3	0.0%	8,432	3	0.0%	8,627	5	0.1%	8,364	9	0.1%
基-18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,126	0	0.0%	8,378	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,623	0	0.0%	8,363	0	0.0%
				対50%値	8,126	0	0.0%	8,378	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,623	0	0.0%	8,363	0	0.0%
				対10%値	8,126	4	0.0%	8,378	10	0.1%	8,434	13	0.2%	8,623	12	0.1%	8,363	16	0.2%
基-19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,129	0	0.0%	8,384	0	0.0%	8,439	0	0.0%	8,627	0	0.0%	8,369	0	0.0%
				対50%値	8,129	2	0.0%	8,384	5	0.1%	8,439	1	0.0%	8,627	4	0.0%	8,369	1	0.0%
				対10%値	8,129	23	0.3%	8,384	29	0.3%	8,439	23	0.3%	8,627	13	0.2%	8,369	18	0.2%
基-20	ベンゼン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,124	0	0.0%	8,373	0	0.0%	8,432	0	0.0%	8,624	0	0.0%	8,363	0	0.0%
				対50%値	8,124	0	0.0%	8,373	0	0.0%	8,432	1	0.0%	8,624	0	0.0%	8,363	1	0.0%
				対10%値	8,124	1	0.0%	8,373	1	0.0%	8,432	3	0.0%	8,624	4	0.0%	8,363	9	0.1%
基-21	塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,801	8	0.1%	9,326	12	0.1%	9,346	11	0.1%	9,337	14	0.1%	9,350	17	0.2%
				対50%値	8,801	312	3.5%	9,326	384	4.1%	9,346	321	3.4%	9,337	385	4.1%	9,350	423	4.5%
				対10%値	8,801	4,606	52.3%	9,326	5,023	53.9%	9,346	5,049	54.0%	9,337	5,149	55.1%	9,350	5,310	56.8%
基-22	クロロ酢酸	0.02mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,337	0	0.0%	9,350	0	0.0%
				対50%値	8,800	8	0.1%	9,326	7	0.1%	9,346	0	0.0%	9,337	2	0.0%	9,350	5	0.1%
				対10%値	8,800	39	0.4%	9,326	35	0.4%	9,346	39	0.4%	9,337	32	0.3%	9,350	37	0.4%
基-23	クロロホルム	0.06mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	4	0.0%	9,326	6	0.1%	9,346	5	0.1%	9,337	2	0.0%	9,350	2	0.0%
				対50%値	8,800	279	3.2%	9,326	244	2.6%	9,346	292	3.1%	9,337	329	3.5%	9,350	288	3.1%
				対10%値	8,800	3,126	35.5%	9,326	3,274	35.1%	9,346	3,262	34.9%	9,337	3,350	35.9%	9,350	3,370	36.0%
基-24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	3	0.0%	9,326	2	0.0%	9,346	1	0.0%	9,337	0	0.0%	9,350	1	0.0%
				対50%値	8,800	118	1.3%	9,326	121	1.3%	9,346	123	1.3%	9,337	135	1.4%	9,350	149	1.6%
				対10%値	8,800	2,159	24.5%	9,326	2,304	24.7%	9,346	2,200	23.5%	9,337	2,346	25.1%	9,350	2,317	24.8%
基-25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,350	0	0.0%
				対50%値	8,800	10	0.1%	9,326	7	0.1%	9,346	8	0.1%	9,338	10	0.1%	9,350	11	0.1%
				対10%値	8,800	262	3.0%	9,326	275	2.9%	9,346	263	2.8%	9,338	237	2.5%	9,350	317	3.4%
基-26	臭素酸	0.01mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	1	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,350	0	0.0%
				対50%値	8,800	13	0.1%	9,326	9	0.1%	9,346	9	0.1%	9,338	12	0.1%	9,350	10	0.1%
				対10%値	8,800	245	2.8%	9,326	226	2.4%	9,346	235	2.5%	9,338	250	2.7%	9,350	251	2.7%
基-27	総トリハロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	1	0.0%	9,326	6	0.1%	9,346	2	0.0%	9,338	2	0.0%	9,349	0	0.0%
				対50%値	8,800	254	2.9%	9,326	221	2.4%	9,346	248	2.7%	9,338	273	2.9%	9,349	261	2.8%
				対10%値	8,800	3,794	43.1%	9,326	3,966	42.5%	9,346	3,963	42.4%	9,338	4,016	43.0%	9,349	4,107	43.9%

(令和7年4月1日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (3/4)

番号	項目名	基準値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	9	0.1%	9,325	8	0.1%	9,346	10	0.1%	9,338	7	0.1%	9,349	4	0.0%
				対50%値	8,800	417	4.7%	9,325	372	4.0%	9,346	413	4.4%	9,338	468	5.0%	9,349	471	5.0%
				対10%値	8,800	2,824	32.1%	9,325	2,952	31.7%	9,346	2,948	31.5%	9,338	3,013	32.3%	9,349	3,048	32.6%
基-29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	0	0.0%	9,326	3	0.0%	9,346	1	0.0%	9,338	3	0.0%	9,349	1	0.0%
				対50%値	8,800	206	2.3%	9,326	211	2.3%	9,346	183	2.0%	9,338	187	2.0%	9,349	227	2.4%
				対10%値	8,800	3,291	37.4%	9,326	3,479	37.3%	9,346	3,420	36.6%	9,338	3,501	37.5%	9,349	3,634	38.9%
基-30	プロモホルム	0.09mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,349	0	0.0%
				対50%値	8,800	4	0.0%	9,326	1	0.0%	9,346	2	0.0%	9,338	3	0.0%	9,349	1	0.0%
				対10%値	8,800	150	1.7%	9,326	168	1.8%	9,346	142	1.5%	9,338	176	1.9%	9,349	164	1.8%
基-31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,801	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,349	0	0.0%
				対50%値	8,801	3	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	1	0.0%	9,349	2	0.0%
				対10%値	8,801	48	0.5%	9,326	83	0.9%	9,346	109	1.2%	9,338	52	0.6%	9,349	86	0.9%
基-32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	8,248	0	0.0%	8,489	0	0.0%	8,569	0	0.0%	8,779	0	0.0%	8,517	0	0.0%
				対50%値	8,248	2	0.0%	8,489	1	0.0%	8,569	2	0.0%	8,779	2	0.0%	8,517	2	0.0%
				対10%値	8,248	29	0.4%	8,489	29	0.3%	8,569	30	0.4%	8,779	22	0.3%	8,517	29	0.3%
基-33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	性状項目	対基準値	8,408	10	0.1%	8,663	14	0.2%	8,716	11	0.1%	8,927	10	0.1%	8,677	11	0.1%
				対50%値	8,408	144	1.7%	8,663	146	1.7%	8,716	133	1.5%	8,927	129	1.4%	8,677	127	1.5%
				対10%値	8,408	1,892	22.5%	8,663	1,966	22.7%	8,716	1,887	21.6%	8,927	1,984	22.2%	8,677	2,033	23.4%
基-34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	性状項目	対基準値	8,361	1	0.0%	8,598	1	0.0%	8,658	0	0.0%	8,886	3	0.0%	8,624	1	0.0%
				対50%値	8,361	40	0.5%	8,598	31	0.4%	8,658	32	0.4%	8,886	32	0.4%	8,624	29	0.3%
				対10%値	8,361	451	5.4%	8,598	447	5.2%	8,658	439	5.1%	8,886	447	5.0%	8,624	434	5.0%
基-35	銅及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	8,245	0	0.0%	8,488	0	0.0%	8,542	0	0.0%	8,746	0	0.0%	8,522	0	0.0%
				対50%値	8,245	1	0.0%	8,488	4	0.0%	8,542	3	0.0%	8,746	3	0.0%	8,522	8	0.1%
				対10%値	8,245	28	0.3%	8,488	31	0.4%	8,542	24	0.3%	8,746	26	0.3%	8,522	38	0.4%
基-36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	性状項目	対基準値	8,220	0	0.0%	8,474	0	0.0%	8,535	1	0.0%	8,727	0	0.0%	8,463	0	0.0%
				対50%値	8,220	6	0.1%	8,474	5	0.1%	8,535	6	0.1%	8,727	6	0.1%	8,463	5	0.1%
				対10%値	8,220	728	8.9%	8,474	735	8.7%	8,535	740	8.7%	8,727	760	8.7%	8,463	729	8.6%
基-37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	性状項目	対基準値	8,275	1	0.0%	8,522	0	0.0%	8,604	0	0.0%	8,816	2	0.0%	8,528	1	0.0%
				対50%値	8,275	11	0.1%	8,522	10	0.1%	8,604	14	0.2%	8,816	14	0.2%	8,528	13	0.2%
				対10%値	8,275	151	1.8%	8,522	147	1.7%	8,604	136	1.6%	8,816	130	1.5%	8,528	132	1.5%
基-38	塩化物イオン	200mg/L	性状項目	対基準値	8,812	0	0.0%	9,336	0	0.0%	9,359	1	0.0%	9,344	0	0.0%	9,358	0	0.0%
				対50%値	8,812	16	0.2%	9,336	18	0.2%	9,359	19	0.2%	9,344	29	0.3%	9,358	28	0.3%
				対10%値	8,812	1,280	14.5%	9,336	1,403	15.0%	9,359	1,388	14.8%	9,344	1,429	15.3%	9,358	1,355	14.5%
基-39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L	性状項目	対基準値	8,427	0	0.0%	8,798	0	0.0%	8,884	2	0.0%	9,002	0	0.0%	8,823	0	0.0%
				対50%値	8,427	72	0.9%	8,798	77	0.9%	8,884	87	1.0%	9,002	74	0.8%	8,823	84	1.0%
				対10%値	8,427	5,702	67.7%	8,798	5,900	67.1%	8,884	5,907	66.5%	9,002	5,953	66.1%	8,823	5,918	67.1%
基-40	蒸発残留物	500mg/L	性状項目	対基準値	8,511	0	0.0%	8,946	0	0.0%	9,058	2	0.0%	9,065	1	0.0%	8,969	0	0.0%
				対50%値	8,511	248	2.9%	8,946	249	2.8%	9,058	230	2.5%	9,065	262	2.9%	8,969	241	2.7%
				対10%値	8,511	7,662	90.0%	8,946	8,030	89.8%	9,058	8,100	89.4%	9,065	8,114	89.5%	8,969	7,977	88.9%

(令和7年4月1日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (4/4)

番号	項目名	基準値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	性状項目	対基準値	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%	8,265	0	0.0%
				対50%値	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%	8,265	0	0.0%
				対10%値	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%	8,265	5	0.1%
基-42	ジオスミン	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	8,251	0	0.0%	8,545	2	0.0%	8,544	1	0.0%	8,711	8	0.1%	8,548	3	0.0%
				対50%値	8,251	53	0.6%	8,545	58	0.7%	8,544	44	0.5%	8,711	78	0.9%	8,548	51	0.6%
				対10%値	8,251	691	8.4%	8,545	720	8.4%	8,544	684	8.0%	8,711	733	8.4%	8,548	696	8.1%
基-43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	8,248	2	0.0%	8,544	5	0.1%	8,545	2	0.0%	8,708	5	0.1%	8,547	4	0.0%
				対50%値	8,248	28	0.3%	8,544	31	0.4%	8,545	16	0.2%	8,708	27	0.3%	8,547	19	0.2%
				対10%値	8,248	370	4.5%	8,544	382	4.5%	8,545	349	4.1%	8,708	354	4.1%	8,547	336	3.9%
基-44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	性状項目	対基準値	8,091	0	0.0%	8,370	0	0.0%	8,463	0	0.0%	8,625	0	0.0%	8,366	0	0.0%
				対50%値	8,091	6	0.1%	8,370	0	0.0%	8,463	1	0.0%	8,625	2	0.0%	8,366	1	0.0%
				対10%値	8,091	500	6.2%	8,370	598	7.1%	8,463	626	7.4%	8,625	639	7.4%	8,366	594	7.1%
基-45	フェノール類	0.005mg/L	性状項目	対基準値	8,008	0	0.0%	8,261	0	0.0%	8,330	0	0.0%	8,507	0	0.0%	8,266	0	0.0%
				対50%値	8,008	8	0.1%	8,261	11	0.1%	8,330	0	0.0%	8,507	0	0.0%	8,266	9	0.1%
				対10%値	8,008	10	0.1%	8,261	12	0.1%	8,330	1	0.0%	8,507	5	0.1%	8,266	13	0.2%
基-46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	性状項目	対基準値	8,813	1	0.0%	9,338	0	0.0%	9,359	0	0.0%	9,347	0	0.0%	9,357	1	0.0%
				対50%値	8,813	136	1.5%	9,338	150	1.6%	9,359	160	1.7%	9,347	148	1.6%	9,357	171	1.8%
				対10%値	8,813	4,717	53.5%	9,338	5,132	55.0%	9,359	5,186	55.4%	9,347	5,043	54.0%	9,357	5,091	54.4%
基-47	pH値	5.8-8.6	性状項目	酸側超	8,813	2	0.0%	9,339	3	0.0%	9,359	4	0.0%	9,347	2	0.0%	9,358	1	0.0%
				アルカリ側超	8,813	0	0.0%	9,339	5	0.1%	9,359	2	0.0%	9,347	1	0.0%	9,358	3	0.0%
基-48	味	異常でない	性状項目	異常でない	8,813	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,358	2	0.0%	9,347	0	0.0%	9,358	1	0.0%
基-49	臭気	異常でない	性状項目	異常でない	8,813	5	0.1%	9,339	6	0.1%	9,359	7	0.1%	9,347	8	0.1%	9,358	6	0.1%
基-50	色度	5度	性状項目	対基準値	8,813	7	0.1%	9,339	9	0.1%	9,359	8	0.1%	9,347	8	0.1%	9,358	5	0.1%
				対50%値	8,813	191	2.2%	9,339	211	2.3%	9,359	186	2.0%	9,347	195	2.1%	9,358	201	2.1%
				対10%値	8,813	2,249	25.5%	9,339	2,522	27.0%	9,359	2,425	25.9%	9,347	2,374	25.4%	9,358	2,378	25.4%
基-51	濁度	2度	性状項目	対基準値	8,813	1	0.0%	9,339	4	0.0%	9,359	4	0.0%	9,347	5	0.1%	9,358	9	0.1%
				対50%値	8,813	68	0.8%	9,339	68	0.7%	9,359	61	0.7%	9,347	62	0.7%	9,358	74	0.8%
				対10%値	8,813	526	6.0%	9,339	634	6.8%	9,359	569	6.1%	9,347	592	6.3%	9,358	607	6.5%

- ※1 令和7年4月1日時点の基準値で評価。「六価クロム化合物」は基準値変更後(令和2年度)の値で評価。
- ※2 令和元年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
六価クロム化合物(対10%値超過多数)、トリクロロエチレン(対50%値超過2地点)、陰イオン界面活性剤(対50%値超過3地点)
- ※3 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過7地点が誤報告であることを確認)。
トリクロロエチレン(対50%値超過3地点)、ベンゼン(対50%値超過2地点)、陰イオン界面活性剤(対50%値超過2地点)
- ※4 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
カドミウム及びその化合物(対50%値超過4地点)、水銀及びその化合物(対50%値超過10地点)、セレン及びその化合物(対50%値超過2地点)等
- ※5 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
カドミウム及びその化合物(対基準値超過1地点、対50%値超過5地点)、水銀及びその化合物(対50%値超過9地点)、セレン及びその化合物(対50%値超過1地点)等
- ※6 令和5年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
クロロホルム(対基準値超過1地点)、総トリハロメタン(対基準値超過1地点)、トリクロロ酢酸(対基準値超過1地点、対50%値超過1地点)等

(令和7年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (1/3)

番号	項目名	目標値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-1	アンチモン及び その化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	2,456	0	0.0%	2,473	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,458	0	0.0%	2,511	0	0.0%
				対50%値	2,456	0	0.0%	2,473	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,458	0	0.0%	2,511	0	0.0%
				対10%値	2,456	2	0.1%	2,473	2	0.1%	2,484	3	0.1%	2,458	3	0.1%	2,511	3	0.1%
目-2	ウラン及びその 化合物	0.002mg/L	健康項目	対目標値	2,432	0	0.0%	2,461	0	0.0%	2,471	0	0.0%	2,447	0	0.0%	2,499	0	0.0%
				対50%値	2,432	7	0.3%	2,461	3	0.1%	2,471	3	0.1%	2,447	5	0.2%	2,499	4	0.2%
				対10%値	2,432	45	1.9%	2,461	50	2.0%	2,471	54	2.2%	2,447	64	2.6%	2,499	58	2.3%
目-3	ニッケル及びそ の化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	2,728	0	0.0%	2,739	0	0.0%	2,756	0	0.0%	2,717	0	0.0%	2,762	0	0.0%
				対50%値	2,728	0	0.0%	2,739	0	0.0%	2,756	0	0.0%	2,717	0	0.0%	2,762	0	0.0%
				対10%値	2,728	25	0.9%	2,739	22	0.8%	2,756	26	0.9%	2,717	21	0.8%	2,762	26	0.9%
目-5	1,2-ジクロロエ タン	0.004mg/L	健康項目	対目標値	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	0	0.0%	2,386	0	0.0%
				対50%値	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	0	0.0%	2,386	0	0.0%
				対10%値	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	2	0.1%	2,386	1	0.0%
目-8	トルエン	0.4mg/L	健康項目	対目標値	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%	2,429	0	0.0%
				対50%値	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%	2,429	0	0.0%
				対10%値	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%	2,429	0	0.0%
目-9	フタル酸ジ(2- エチルヘキシ ル)	0.08mg/L	健康項目	対目標値	2,151	0	0.0%	2,174	0	0.0%	2,179	0	0.0%	2,183	0	0.0%	2,245	0	0.0%
				対50%値	2,151	0	0.0%	2,174	0	0.0%	2,179	0	0.0%	2,183	0	0.0%	2,245	0	0.0%
				対10%値	2,151	14	0.7%	2,174	6	0.3%	2,179	15	0.7%	2,183	1	0.0%	2,245	1	0.0%
目-10	亜塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	1,263	0	0.0%	1,258	0	0.0%	1,251	0	0.0%	1,304	0	0.0%	1,302	0	0.0%
				対50%値	1,263	0	0.0%	1,258	0	0.0%	1,251	0	0.0%	1,304	0	0.0%	1,302	0	0.0%
				対10%値	1,263	4	0.3%	1,258	1	0.1%	1,251	1	0.1%	1,304	1	0.1%	1,302	4	0.3%
目-12	二酸化塩素	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%	639	0	0.0%
				対50%値	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%	639	0	0.0%
				対10%値	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%	639	0	0.0%
目-13	ジクロロアセト ニトリル	0.01mg/L	健康項目 (消)	対目標値	3,092	0	0.0%	3,106	0	0.0%	3,102	0	0.0%	3,042	0	0.0%	3,098	0	0.0%
				対50%値	3,092	5	0.2%	3,106	4	0.1%	3,102	7	0.2%	3,042	8	0.3%	3,098	2	0.1%
				対10%値	3,092	388	12.5%	3,106	303	9.8%	3,102	339	10.9%	3,042	343	11.3%	3,098	345	11.1%
目-14	抱水クロラール	0.02mg/L	健康項目 (消)	対目標値	3,096	0	0.0%	3,108	1	0.0%	3,104	1	0.0%	3,045	0	0.0%	3,099	0	0.0%
				対50%値	3,096	30	1.0%	3,108	21	0.7%	3,104	22	0.7%	3,045	34	1.1%	3,099	20	0.6%
				対10%値	3,096	832	26.9%	3,108	770	24.8%	3,104	746	24.0%	3,045	788	25.9%	3,099	822	26.5%
目-15	農薬類	検出値と目標値 の比の和とし て、1以下	健康項目	対目標値	873	0	0.0%	877	0	0.0%	877	0	0.0%	835	0	0.0%	890	0	0.0%
				対50%値	873	4	0.5%	877	3	0.3%	877	0	0.0%	835	0	0.0%	890	0	0.0%
				対10%値	873	5	0.6%	877	4	0.5%	877	1	0.1%	835	0	0.0%	890	2	0.2%
目-16	残留塩素	1mg/L	性状項目	対目標値	8,668	77	0.9%	9,092	68	0.7%	9,133	64	0.7%	9,152	78	0.9%	9,151	81	0.9%
				対50%値	8,668	2,301	26.5%	9,092	2,446	26.9%	9,133	2,444	26.8%	9,152	2,492	27.2%	9,151	2,449	26.8%
				対10%値	8,668	8,556	98.7%	9,092	8,975	98.7%	9,133	9,035	98.9%	9,152	9,034	98.7%	9,151	9,015	98.5%
目-17	カルシウム、マグネ シウム等(硬度)	10~100mg/L	性状項目	<10	8,427	242	2.9%	8,798	473	5.4%	8,884	341	3.8%	9,002	288	3.2%	8,823	257	2.9%
				> 100	8,427	492	5.8%	8,798	96	1.1%	8,884	515	5.8%	9,002	529	5.9%	8,823	487	5.5%

(令和7年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (2/3)

番号	項目名	目標値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-18	マンガン	0.01mg/L	性状項目	対目標値	8,275	58	0.7%	8,522	64	0.8%	8,604	48	0.6%	8,816	54	0.6%	8,528	48	0.6%
				対50%値	8,275	151	1.8%	8,522	147	1.7%	8,604	136	1.6%	8,816	133	1.5%	8,528	132	1.5%
				対10%値	8,275	757	9.1%	8,522	801	9.4%	8,604	779	9.1%	8,816	875	9.9%	8,528	866	10.2%
目-19	遊離炭酸	20mg/L	性状項目	対目標値	2,677	103	52.5%	2,701	100	51.6%	2,715	100	3.7%	2,803	125	4.5%	2,861	123	4.3%
				対50%値	2,677	388	80.5%	2,701	376	77.9%	2,715	384	14.1%	2,803	398	14.2%	2,861	407	14.2%
				対10%値	2,677	2,032	64.8%	2,701	2,016	63.6%	2,715	2,025	74.6%	2,803	2,062	73.6%	2,861	2,131	74.5%
目-20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	性状項目	対目標値	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%	2,512	0	0.0%
				対50%値	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%	2,512	0	0.0%
				対10%値	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%	2,512	0	0.0%
目-21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L	性状項目	対目標値	2,358	0	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	0	0.0%	2,332	0	0.0%	2,407	0	0.0%
				対50%値	2,358	1	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	0	0.0%	2,332	0	0.0%	2,407	0	0.0%
				対10%値	2,358	1	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	3	0.1%	2,332	3	0.1%	2,407	1	0.0%
目-22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L	性状項目	対目標値	1,824	40	2.2%	1,832	28	1.5%	1,867	21	1.1%	1,877	37	2.0%	1,882	25	1.3%
				対50%値	1,824	426	23.4%	1,832	395	21.6%	1,867	389	20.8%	1,877	370	19.7%	1,882	414	22.0%
				対10%値	1,824	1,465	80.3%	1,832	1,490	81.3%	1,867	1,500	80.3%	1,877	1,502	80.0%	1,882	1,501	79.8%
目-23	臭気強度 (TON)	3 TON	性状項目	対目標値	2,356	11	0.5%	2,351	6	0.3%	2,385	8	0.3%	2,425	9	0.4%	2,463	8	0.3%
				対50%値	2,356	98	4.2%	2,351	92	3.9%	2,385	61	2.6%	2,425	65	2.7%	2,463	84	3.4%
				対10%値	2,356	491	20.8%	2,351	405	17.2%	2,385	389	16.3%	2,425	394	16.2%	2,463	378	15.3%
目-24	蒸発残留物	30-200mg/L	性状項目	<30	8,511	66	0.8%	8,946	94	1.1%	9,058	61	0.7%	9,065	102	1.1%	8,969	97	1.1%
				> 200	8,511	729	8.6%	8,946	737	8.2%	9,058	687	7.6%	9,065	736	8.1%	8,969	731	8.2%
目-25	濁度	1度	性状項目	対目標値	8,813	68	0.8%	9,339	68	0.7%	9,359	61	0.7%	9,347	62	0.7%	9,358	74	0.8%
				対50%値	8,813	191	2.2%	9,339	217	2.3%	9,359	201	2.1%	9,347	209	2.2%	9,358	216	2.3%
				対10%値	8,813	1,119	12.7%	9,339	1,290	13.8%	9,359	1,256	13.4%	9,347	1,268	13.6%	9,358	1,219	13.0%
目-26	pH値	7.5程度	性状項目	7.3以下	8,813	3,091	35.1%	9,339	6,605	70.7%	9,359	6,670	71.3%	9,347	6,579	70.4%	9,358	6,656	71.1%
				7.7以上	8,813	2,998	34.0%	9,339	3,172	34.0%	9,359	3,102	33.1%	9,347	3,066	32.8%	9,358	3,133	33.5%
目-27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	性状項目	<-1	2,668	1,943	72.8%	2,662	1,799	67.6%	2,674	1,835	68.6%	2,741	1,827	66.7%	2,790	1,901	68.1%
				>0	2,668	79	3.0%	2,662	93	3.5%	2,674	101	3.8%	2,741	102	3.7%	2,790	106	3.8%
目-28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	健康項目	対目標値	2,960	2	0.1%	2,990	1	0.0%	3,028	0	0.0%	3,059	0	0.0%	3,080	1	0.0%
				対50%値	2,960	5	0.2%	2,990	5	0.2%	3,028	2	0.1%	3,059	1	0.0%	3,080	2	0.1%
				対10%値	2,960	55	1.9%	2,990	55	1.8%	3,028	45	1.5%	3,059	37	1.2%	3,080	39	1.3%
目-29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	健康項目	対目標値	2,474	0	0.0%	2,476	0	0.0%	2,485	0	0.0%	2,464	0	0.0%	2,494	0	0.0%
				対50%値	2,474	0	0.0%	2,476	0	0.0%	2,485	0	0.0%	2,464	0	0.0%	2,494	0	0.0%
				対10%値	2,474	0	0.0%	2,476	1	0.0%	2,485	1	0.0%	2,464	1	0.0%	2,494	1	0.0%
目-30	アルミニウム	0.1mg/L	性状項目	対目標値	8,408	144	1.7%	8,663	14	0.2%	8,716	133	1.5%	8,927	129	1.4%	8,677	127	1.5%
				対50%値	8,408	634	7.5%	8,663	146	1.7%	8,716	589	6.8%	8,927	647	7.2%	8,677	654	7.5%
				対10%値	8,408	2,966	35.3%	8,663	1,966	22.7%	8,716	2,977	34.2%	8,927	3,087	34.6%	8,677	3,166	36.5%

(令和7年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (3/3)

番号	項目名	目標値※1	区分	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/L	健康項目	対目標値				589	5	0.8%	1,247	2	0.2%	1,503	1	0.1%	1,963	3	0.2%
				対50%値				589	13	2.2%	1,247	19	1.5%	1,503	21	1.4%	1,963	22	1.1%
				対10%値				589	162	27.5%	1,247	157	12.6%	1,503	204	13.6%	1,963	202	10.3%

- ※1 令和7年4月1日時点の目標値で評価。
- ※2 令和元年度の1,2-ジクロロエタンについては、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過8地点、対10%値超過1地点が誤報告であることを確認)。
- ※3 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過4地点が誤報告であることを確認)。
アンチモン及びその化合物(対50%値超過1地点)、1,2-ジクロロエタン(対50%値超過1地点)、1,1,1-トリクロロエタン(対50%値超過1地点)、メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)(対50%値超過1地点)
- ※4 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
農薬類(対50%値超過2地点)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(対50%値超過50地点)
- ※5 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
ウラン及びその化合物(対50%値超過1地点)、農薬類(対50%値超過1地点)
- ※6 令和5年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
1,2-ジクロロエタン(対50%値超過1地点)、農薬類(対50%値超過3地点)

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（1/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	対目標値超	646	0	0.0%	727	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%
				対50%値超	646	0	0.0%	727	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%
				対10%値超	646	0	0.0%	727	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%
				対1%値超	646	0	0.0%	727	0	0.0%	699	0	0.0%	654	1	0.2%	710	0	0.0%
対	2	ダラボン	0.08	対目標値超	468	0	0.0%	459	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%	434	0	0.0%
				対50%値超	468	0	0.0%	459	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%	434	0	0.0%
				対10%値超	468	0	0.0%	459	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%	434	0	0.0%
				対1%値超	468	0	0.0%	459	0	0.0%	444	0	0.0%	433	11	2.5%	434	3	0.7%
対	3	2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸(2,4-D)	0.02	対目標値超	633	0	0.0%	610	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%	623	0	0.0%
				対50%値超	633	0	0.0%	610	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%	623	0	0.0%
				対10%値超	633	0	0.0%	610	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%	623	0	0.0%
				対1%値超	633	0	0.0%	610	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%	623	0	0.0%
対	4	EPN	0.004	対目標値超	676	0	0.0%	721	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%	658	0	0.0%
				対50%値超	676	0	0.0%	721	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%	658	0	0.0%
				対10%値超	676	0	0.0%	721	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%	658	0	0.0%
				対1%値超	676	0	0.0%	721	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%	658	0	0.0%
対	5	MCPA	0.005	対目標値超	535	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%	542	0	0.0%
				対50%値超	535	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%	542	0	0.0%
				対10%値超	535	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%	542	0	0.0%
				対1%値超	535	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	539	12	2.2%	542	1	0.2%
対	6	アシュラム	0.9	対目標値超	605	0	0.0%	581	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%	559	0	0.0%
				対50%値超	605	0	0.0%	581	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%	559	0	0.0%
				対10%値超	605	0	0.0%	581	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%	559	0	0.0%
				対1%値超	605	0	0.0%	581	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%	559	0	0.0%
対	7	アセフェート	0.006	対目標値超	697	0	0.0%	645	0	0.0%	639	0	0.0%	626	0	0.0%	646	0	0.0%
				対50%値超	697	0	0.0%	645	0	0.0%	639	0	0.0%	626	0	0.0%	646	0	0.0%
				対10%値超	697	15	2.2%	645	15	2.3%	639	9	1.4%	626	12	1.9%	646	0	0.0%
				対1%値超	697	15	2.2%	645	15	2.3%	639	9	1.4%	626	13	2.1%	646	0	0.0%
対	8	アトラジン	0.01	対目標値超	660	0	0.0%	726	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%	673	0	0.0%
				対50%値超	660	0	0.0%	726	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%	673	0	0.0%
				対10%値超	660	0	0.0%	726	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%	673	0	0.0%
				対1%値超	660	0	0.0%	726	0	0.0%	710	0	0.0%	664	1	0.2%	673	0	0.0%
対	9	アニロホス	0.003	対目標値超	573	0	0.0%	629	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%	572	0	0.0%
				対50%値超	573	0	0.0%	629	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%	572	0	0.0%
				対10%値超	573	0	0.0%	629	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%	572	0	0.0%
				対1%値超	573	0	0.0%	629	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%	572	0	0.0%
対	10	アミトラズ	0.006	対目標値超	472	0	0.0%	471	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%	484	0	0.0%
				対50%値超	472	0	0.0%	471	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%	484	0	0.0%
				対10%値超	472	0	0.0%	471	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%	484	0	0.0%
				対1%値超	472	0	0.0%	471	0	0.0%	446	0	0.0%	490	12	2.4%	484	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（2/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	11	アラクロール	0.03	対目標値超	673	0	0.0%	743	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対50%値超	673	0	0.0%	743	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対10%値超	673	0	0.0%	743	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対1%値超	673	0	0.0%	743	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
対	12	イソキサチオン	0.005	対目標値超	758	0	0.0%	778	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%	758	0	0.0%
				対50%値超	758	0	0.0%	778	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%	758	0	0.0%
				対10%値超	758	0	0.0%	778	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%	758	0	0.0%
				対1%値超	758	0	0.0%	778	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%	758	0	0.0%
対	13	イソフェンホス	0.001	対目標値超	614	0	0.0%	625	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%	568	0	0.0%
				対50%値超	614	0	0.0%	625	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%	568	0	0.0%
				対10%値超	614	0	0.0%	625	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%	568	0	0.0%
				対1%値超	614	0	0.0%	625	0	0.0%	614	0	0.0%	558	10	1.8%	568	0	0.0%
対	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	対目標値超	600	0	0.0%	647	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%	589	0	0.0%
				対50%値超	600	0	0.0%	647	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%	589	0	0.0%
				対10%値超	600	0	0.0%	647	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%	589	0	0.0%
				対1%値超	600	0	0.0%	647	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%	589	0	0.0%
対	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	対目標値超	693	0	0.0%	725	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%	698	0	0.0%
				対50%値超	693	0	0.0%	725	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%	698	0	0.0%
				対10%値超	693	0	0.0%	725	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%	698	0	0.0%
				対1%値超	693	0	0.0%	725	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%	698	0	0.0%
対	16	イブフェンカルバゾン	0.002	対目標値超	36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	0	0.0%	573	0	0.0%
				対50%値超	36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	0	0.0%	573	0	0.0%
				対10%値超	36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	4	0.9%	573	1	0.2%
				対1%値超	36	5	13.9%	30	5	16.7%	36	3	8.3%	449	11	2.4%	573	3	0.5%
対	17	イプロベンホス(IPP)	0.09	対目標値超	659	0	0.0%	696	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%	639	0	0.0%
				対50%値超	659	0	0.0%	696	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%	639	0	0.0%
				対10%値超	659	0	0.0%	696	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%	639	0	0.0%
				対1%値超	659	0	0.0%	696	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%	639	0	0.0%
対	18	イミノクタジン酢酸塩	0.006	対目標値超	443	0	0.0%	477	0	0.0%	472	0	0.0%	483	0	0.0%	536	0	0.0%
				対50%値超	443	0	0.0%	477	0	0.0%	472	0	0.0%	483	0	0.0%	536	0	0.0%
				対10%値超	443	0	0.0%	477	0	0.0%	472	0	0.0%	483	0	0.0%	536	0	0.0%
				対1%値超	443	0	0.0%	477	0	0.0%	472	0	0.0%	483	1	0.2%	536	0	0.0%
対	19	インダノファン	0.009	対目標値超	572	0	0.0%	581	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%	564	0	0.0%
				対50%値超	572	0	0.0%	581	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%	564	0	0.0%
				対10%値超	572	0	0.0%	581	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%	564	0	0.0%
				対1%値超	572	0	0.0%	581	0	0.0%	567	0	0.0%	570	3	0.5%	564	0	0.0%
対	20	エスプロカルブ	0.03	対目標値超	667	0	0.0%	715	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%	663	0	0.0%
				対50%値超	667	0	0.0%	715	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%	663	0	0.0%
				対10%値超	667	0	0.0%	715	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%	663	0	0.0%
				対1%値超	667	0	0.0%	715	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%	663	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（3/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	21	エトフェンプロックス	0.08	対目標値超	773	0	0.0%	817	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%	797	0	0.0%
				対50%値超	773	0	0.0%	817	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%	797	0	0.0%
				対10%値超	773	0	0.0%	817	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%	797	0	0.0%
				対1%値超	773	0	0.0%	817	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%	797	0	0.0%
対	22	エンドスルファン(ベンゾ「エ」ピン、 エンドスルフェート)	0.01	対目標値超	538	0	0.0%	536	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%	490	0	0.0%
				対50%値超	538	0	0.0%	536	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%	490	0	0.0%
				対10%値超	538	0	0.0%	536	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%	490	0	0.0%
				対1%値超	538	0	0.0%	536	0	0.0%	525	0	0.0%	483	1	0.2%	490	0	0.0%
対	23	オキサジクロメホン	0.02	対目標値超	569	0	0.0%	561	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%	598	0	0.0%
				対50%値超	569	0	0.0%	561	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%	598	0	0.0%
				対10%値超	569	0	0.0%	561	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%	598	0	0.0%
				対1%値超	569	0	0.0%	561	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%	598	0	0.0%
対	24	オキシシン銅	0.03	対目標値超	577	0	0.0%	572	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%	562	0	0.0%
				対50%値超	577	0	0.0%	572	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%	562	0	0.0%
				対10%値超	577	0	0.0%	572	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%	562	0	0.0%
				対1%値超	577	0	0.0%	572	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%	562	0	0.0%
対	25	オリサストロビン	0.1	対目標値超	493	0	0.0%	482	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%	461	0	0.0%
				対50%値超	493	0	0.0%	482	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%	461	0	0.0%
				対10%値超	493	0	0.0%	482	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%	461	0	0.0%
				対1%値超	493	0	0.0%	482	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%	461	0	0.0%
対	26	カズサホス	0.0006	対目標値超	516	0	0.0%	531	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%	526	0	0.0%
				対50%値超	516	0	0.0%	531	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%	526	0	0.0%
				対10%値超	516	0	0.0%	531	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%	526	0	0.0%
				対1%値超	516	0	0.0%	531	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%	526	0	0.0%
対	27	カフェンストール	0.008	対目標値超	732	0	0.0%	786	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%	714	0	0.0%
				対50%値超	732	0	0.0%	786	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%	714	0	0.0%
				対10%値超	732	0	0.0%	786	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%	714	0	0.0%
				対1%値超	732	0	0.0%	786	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%	714	0	0.0%
対	28	カルタップ	0.08	対目標値超	511	0	0.0%	500	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%	520	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	500	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%	520	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	500	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%	520	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	500	0	0.0%	510	0	0.0%	528	5	0.9%	520	0	0.0%
対	29	カルバリル(NAC)	0.02	対目標値超	599	0	0.0%	588	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%	575	0	0.0%
				対50%値超	599	0	0.0%	588	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%	575	0	0.0%
				対10%値超	599	0	0.0%	588	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%	575	0	0.0%
				対1%値超	599	0	0.0%	588	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%	575	0	0.0%
対	30	カルボフラン(カルボス ルファン代謝物)	0.0003	対目標値超	535	0	0.0%	544	0	0.0%	530	0	0.0%	518	0	0.0%	522	0	0.0%
				対50%値超	535	0	0.0%	544	0	0.0%	530	0	0.0%	518	0	0.0%	522	0	0.0%
				対10%値超	535	9	1.7%	544	28	5.1%	530	5	0.9%	518	1	0.2%	522	2	0.4%
				対1%値超	535	9	1.7%	544	28	5.1%	530	5	0.9%	518	5	1.0%	522	3	0.6%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（4/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	31	キノクラミン(ACN)	0.005	対目標値超	503	0	0.0%	498	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%	538	0	0.0%
				対50%値超	503	0	0.0%	498	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%	538	0	0.0%
				対10%値超	503	0	0.0%	498	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%	538	0	0.0%
				対1%値超	503	0	0.0%	498	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%	538	0	0.0%
対	32	キャブタン	0.3	対目標値超	627	0	0.0%	687	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%	647	0	0.0%
				対50%値超	627	0	0.0%	687	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%	647	0	0.0%
				対10%値超	627	0	0.0%	687	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%	647	0	0.0%
				対1%値超	627	0	0.0%	687	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%	647	0	0.0%
対	33	クミルロン	0.03	対目標値超	569	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対50%値超	569	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対10%値超	569	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対1%値超	569	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
対	34	グリホサート	2	対目標値超	597	0	0.0%	607	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%	634	0	0.0%
				対50%値超	597	0	0.0%	607	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%	634	0	0.0%
				対10%値超	597	0	0.0%	607	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%	634	0	0.0%
				対1%値超	597	0	0.0%	607	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%	634	0	0.0%
対	35	グルホシネート	0.02	対目標値超	485	0	0.0%	489	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%	520	0	0.0%
				対50%値超	485	0	0.0%	489	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%	520	0	0.0%
				対10%値超	485	0	0.0%	489	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%	520	0	0.0%
				対1%値超	485	0	0.0%	489	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%	520	0	0.0%
対	36	クロメブロップ	0.02	対目標値超	527	0	0.0%	519	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%	519	0	0.0%
				対50%値超	527	0	0.0%	519	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%	519	0	0.0%
				対10%値超	527	0	0.0%	519	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%	519	0	0.0%
				対1%値超	527	0	0.0%	519	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%	519	0	0.0%
対	37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	対目標値超	531	0	0.0%	528	0	0.0%	525	0	0.0%	504	0	0.0%	512	0	0.0%
				対50%値超	531	11	2.1%	528	11	2.1%	525	0	0.0%	504	0	0.0%	512	0	0.0%
				対10%値超	531	11	2.1%	528	11	2.1%	525	0	0.0%	504	0	0.0%	512	0	0.0%
				対1%値超	531	11	2.1%	528	11	2.1%	525	0	0.0%	504	4	0.8%	512	0	0.0%
対	38	クロルピリホス	0.003	対目標値超	712	0	0.0%	726	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%
				対50%値超	712	0	0.0%	726	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%
				対10%値超	712	0	0.0%	726	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%
				対1%値超	712	0	0.0%	726	0	0.0%	745	0	0.0%	681	9	1.3%	716	1	0.1%
対	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	対目標値超	769	0	0.0%	790	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%	721	0	0.0%
				対50%値超	769	0	0.0%	790	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%	721	0	0.0%
				対10%値超	769	0	0.0%	790	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%	721	0	0.0%
				対1%値超	769	0	0.0%	790	0	0.0%	760	0	0.0%	716	4	0.6%	721	1	0.1%
対	40	シアナジン	0.001	対目標値超	600	0	0.0%	599	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%	583	0	0.0%
				対50%値超	600	0	0.0%	599	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%	583	0	0.0%
				対10%値超	600	1	0.2%	599	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%	583	0	0.0%
				対1%値超	600	1	0.2%	599	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%	583	1	0.2%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（5/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	41	シアノホス(CYAP)	0.003	対目標値超	547	0	0.0%	544	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%	537	0	0.0%
				対50%値超	547	0	0.0%	544	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%	537	0	0.0%
				対10%値超	547	0	0.0%	544	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%	537	0	0.0%
				対1%値超	547	0	0.0%	544	0	0.0%	524	0	0.0%	533	3	0.6%	537	1	0.2%
対	42	ジウロン(DCMU)	0.02	対目標値超	586	0	0.0%	602	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%	584	0	0.0%
				対50%値超	586	0	0.0%	602	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%	584	0	0.0%
				対10%値超	586	0	0.0%	602	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%	584	0	0.0%
				対1%値超	586	0	0.0%	602	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%	584	0	0.0%
対	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	対目標値超	740	0	0.0%	782	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%	690	0	0.0%
				対50%値超	740	0	0.0%	782	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%	690	0	0.0%
				対10%値超	740	0	0.0%	782	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%	690	0	0.0%
				対1%値超	740	0	0.0%	782	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%	690	0	0.0%
対	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	対目標値超	604	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%	620	0	0.0%
				対50%値超	604	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%	620	0	0.0%
				対10%値超	604	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%	620	0	0.0%
				対1%値超	604	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	618	3	0.5%	620	1	0.2%
対	45	ジクワット	0.01	対目標値超	551	0	0.0%	547	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%	586	0	0.0%
				対50%値超	551	0	0.0%	547	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%	586	0	0.0%
				対10%値超	551	0	0.0%	547	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%	586	0	0.0%
				対1%値超	551	0	0.0%	547	0	0.0%	552	0	0.0%	544	4	0.7%	586	0	0.0%
対	46	エチルチオメトン	0.004	対目標値超	612	0	0.0%	681	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%	622	0	0.0%
				対50%値超	612	0	0.0%	681	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%	622	0	0.0%
				対10%値超	612	0	0.0%	681	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%	622	0	0.0%
				対1%値超	612	0	0.0%	681	0	0.0%	666	0	0.0%	614	3	0.5%	622	1	0.2%
対	47	ジチオカルバメート系 農薬	0.005	対目標値超	409	0	0.0%	401	0	0.0%	427	0	0.0%	419	0	0.0%	456	0	0.0%
				対50%値超	409	0	0.0%	401	0	0.0%	427	0	0.0%	419	0	0.0%	456	0	0.0%
				対10%値超	409	0	0.0%	401	1	0.2%	427	0	0.0%	419	1	0.2%	456	0	0.0%
				対1%値超	409	0	0.0%	401	1	0.2%	427	0	0.0%	419	2	0.5%	456	1	0.2%
対	48	ジチオピル	0.009	対目標値超	581	0	0.0%	624	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%	581	0	0.0%
				対50%値超	581	0	0.0%	624	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%	581	0	0.0%
				対10%値超	581	0	0.0%	624	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%	581	0	0.0%
				対1%値超	581	0	0.0%	624	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%	581	0	0.0%
対	49	シハロホップブチル	0.006	対目標値超	572	0	0.0%	596	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%	563	0	0.0%
				対50%値超	572	0	0.0%	596	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%	563	0	0.0%
				対10%値超	572	0	0.0%	596	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%	563	0	0.0%
				対1%値超	572	0	0.0%	596	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%	563	0	0.0%
対	50	シマジン(CAT)	0.003	対目標値超	742	0	0.0%	769	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%	755	0	0.0%
				対50%値超	742	0	0.0%	769	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%	755	0	0.0%
				対10%値超	742	0	0.0%	769	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%	755	0	0.0%
				対1%値超	742	0	0.0%	769	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%	755	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（6/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	51	ジメタメトリン	0.02	対目標値超	656	0	0.0%	750	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%	729	0	0.0%
				対50%値超	656	0	0.0%	750	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%	729	0	0.0%
				対10%値超	656	0	0.0%	750	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%	729	0	0.0%
				対1%値超	656	0	0.0%	750	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%	729	0	0.0%
対	52	ジメエート	0.05	対目標値超	623	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%	597	0	0.0%
				対50%値超	623	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%	597	0	0.0%
				対10%値超	623	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%	597	0	0.0%
				対1%値超	623	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%	597	0	0.0%
対	53	シメトリン	0.03	対目標値超	752	0	0.0%	814	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%	785	0	0.0%
				対50%値超	752	0	0.0%	814	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%	785	0	0.0%
				対10%値超	752	0	0.0%	814	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%	785	0	0.0%
				対1%値超	752	0	0.0%	814	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%	785	0	0.0%
対	54	ダイアジノン	0.003	対目標値超	838	0	0.0%	853	0	0.0%	856	0	0.0%	783	0	0.0%	817	0	0.0%
				対50%値超	838	0	0.0%	853	0	0.0%	856	0	0.0%	783	0	0.0%	817	0	0.0%
				対10%値超	838	0	0.0%	853	0	0.0%	856	0	0.0%	783	1	0.1%	817	0	0.0%
				対1%値超	838	0	0.0%	853	0	0.0%	856	0	0.0%	783	1	0.1%	817	0	0.0%
対	55	ダイムロン	0.8	対目標値超	636	0	0.0%	623	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%	642	0	0.0%
				対50%値超	636	0	0.0%	623	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%	642	0	0.0%
				対10%値超	636	0	0.0%	623	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%	642	0	0.0%
				対1%値超	636	0	0.0%	623	0	0.0%	620	0	0.0%	606	2	0.3%	642	1	0.2%
対	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01(メチルイソチオシアネートとして)	対目標値超	467	0	0.0%	452	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%	486	0	0.0%
				対50%値超	467	0	0.0%	452	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%	486	0	0.0%
				対10%値超	467	0	0.0%	452	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%	486	0	0.0%
				対1%値超	467	0	0.0%	452	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%	486	0	0.0%
対	57	チアジニル	0.1	対目標値超	537	0	0.0%	534	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%	540	0	0.0%
				対50%値超	537	0	0.0%	534	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%	540	0	0.0%
				対10%値超	537	0	0.0%	534	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%	540	0	0.0%
				対1%値超	537	0	0.0%	534	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%	540	0	0.0%
対	58	チウラム	0.02	対目標値超	728	0	0.0%	673	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%	684	0	0.0%
				対50%値超	728	0	0.0%	673	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%	684	0	0.0%
				対10%値超	728	0	0.0%	673	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%	684	0	0.0%
				対1%値超	728	0	0.0%	673	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%	684	0	0.0%
対	59	チオジカルブ	0.08	対目標値超	551	0	0.0%	554	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%	535	0	0.0%
				対50%値超	551	0	0.0%	554	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%	535	0	0.0%
				対10%値超	551	0	0.0%	554	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%	535	0	0.0%
				対1%値超	551	0	0.0%	554	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%	535	0	0.0%
対	60	チオファネートメチル	0.3	対目標値超	639	0	0.0%	616	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%	620	0	0.0%
				対50%値超	639	0	0.0%	616	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%	620	0	0.0%
				対10%値超	639	0	0.0%	616	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%	620	0	0.0%
				対1%値超	639	0	0.0%	616	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%	620	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（7/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	61	チオベンカルブ	0.02	対目標値超	670	0	0.0%	727	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%	670	0	0.0%
				対50%値超	670	0	0.0%	727	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%	670	0	0.0%
				対10%値超	670	0	0.0%	727	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%	670	0	0.0%
				対1%値超	670	0	0.0%	727	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%	670	0	0.0%
対	62	テフリルトリオン	0.002	対目標値超	446	0	0.0%	535	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%	563	0	0.0%
				対50%値超	446	0	0.0%	535	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%	563	0	0.0%
				対10%値超	446	0	0.0%	535	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%	563	0	0.0%
				対1%値超	446	0	0.0%	535	0	0.0%	298	0	0.0%	524	1	0.2%	563	1	0.2%
対	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	対目標値超	575	0	0.0%	628	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%	569	0	0.0%
				対50%値超	575	0	0.0%	628	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%	569	0	0.0%
				対10%値超	575	0	0.0%	628	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%	569	0	0.0%
				対1%値超	575	0	0.0%	628	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%	569	0	0.0%
対	64	トリクロピル	0.006	対目標値超	566	0	0.0%	586	0	0.0%	563	0	0.0%	563	0	0.0%	570	0	0.0%
				対50%値超	566	0	0.0%	586	0	0.0%	563	0	0.0%	563	0	0.0%	570	0	0.0%
				対10%値超	566	0	0.0%	586	1	0.2%	563	0	0.0%	563	0	0.0%	570	0	0.0%
				対1%値超	566	0	0.0%	586	1	0.2%	563	0	0.0%	563	3	0.5%	570	1	0.2%
対	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	対目標値超	584	0	0.0%	596	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%	583	0	0.0%
				対50%値超	584	0	0.0%	596	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%	583	0	0.0%
				対10%値超	584	0	0.0%	596	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%	583	0	0.0%
				対1%値超	584	0	0.0%	596	0	0.0%	577	0	0.0%	584	4	0.7%	583	0	0.0%
対	66	トリシクラズール	0.1	対目標値超	622	0	0.0%	603	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%	608	0	0.0%
				対50%値超	622	0	0.0%	603	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%	608	0	0.0%
				対10%値超	622	0	0.0%	603	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%	608	0	0.0%
				対1%値超	622	0	0.0%	603	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%	608	0	0.0%
対	67	トリフルラリン	0.06	対目標値超	702	0	0.0%	769	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%	703	0	0.0%
				対50%値超	702	0	0.0%	769	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%	703	0	0.0%
				対10%値超	702	0	0.0%	769	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%	703	0	0.0%
				対1%値超	702	0	0.0%	769	0	0.0%	741	0	0.0%	695	3	0.4%	703	0	0.0%
対	68	ナプロバミド	0.03	対目標値超	588	0	0.0%	637	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	588	0	0.0%	637	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	588	0	0.0%	637	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%	577	0	0.0%
				対1%値超	588	0	0.0%	637	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%	577	0	0.0%
対	69	パラコート	0.01	対目標値超	531	0	0.0%	527	0	0.0%	529	0	0.0%	526	0	0.0%	565	0	0.0%
				対50%値超	531	0	0.0%	527	0	0.0%	529	0	0.0%	526	0	0.0%	565	0	0.0%
				対10%値超	531	0	0.0%	527	1	0.2%	529	0	0.0%	526	0	0.0%	565	0	0.0%
				対1%値超	531	0	0.0%	527	1	0.2%	529	0	0.0%	526	1	0.2%	565	0	0.0%
対	70	ピペロホス	0.0009	対目標値超	565	0	0.0%	615	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%	550	0	0.0%
				対50%値超	565	0	0.0%	615	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%	550	0	0.0%
				対10%値超	565	0	0.0%	615	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%	550	0	0.0%
				対1%値超	565	0	0.0%	615	0	0.0%	597	0	0.0%	539	8	1.5%	550	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（8/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	71	ピラクロニル	0.01	対目標値超	532	0	0.0%	533	0	0.0%	493	0	0.0%	525	0	0.0%	525	0	0.0%
				対50%値超	532	0	0.0%	533	0	0.0%	493	0	0.0%	525	2	0.4%	525	0	0.0%
				対10%値超	532	0	0.0%	533	0	0.0%	493	0	0.0%	525	2	0.4%	525	0	0.0%
				対1%値超	532	0	0.0%	533	0	0.0%	493	0	0.0%	525	4	0.8%	525	1	0.2%
対	72	ピラゾキシフェン	0.004	対目標値超	498	0	0.0%	500	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%	497	0	0.0%
				対50%値超	498	0	0.0%	500	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%	497	0	0.0%
				対10%値超	498	0	0.0%	500	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%	497	0	0.0%
				対1%値超	498	0	0.0%	500	0	0.0%	488	0	0.0%	497	1	0.2%	497	3	0.6%
対	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	対目標値超	591	0	0.0%	557	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%	594	0	0.0%
				対50%値超	591	0	0.0%	557	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%	594	0	0.0%
				対10%値超	591	0	0.0%	557	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%	594	0	0.0%
				対1%値超	591	0	0.0%	557	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%	594	0	0.0%
対	74	ピリダフェンチオン	0.002	対目標値超	591	0	0.0%	641	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対50%値超	591	0	0.0%	641	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対10%値超	591	0	0.0%	641	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対1%値超	591	0	0.0%	641	0	0.0%	637	0	0.0%	577	8	1.4%	589	0	0.0%
対	75	ピリプチカルブ	0.02	対目標値超	669	0	0.0%	702	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%	653	0	0.0%
				対50%値超	669	0	0.0%	702	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%	653	0	0.0%
				対10%値超	669	0	0.0%	702	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%	653	0	0.0%
				対1%値超	669	0	0.0%	702	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%	653	0	0.0%
対	76	ピロキロン	0.05	対目標値超	671	0	0.0%	726	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%	665	0	0.0%
				対50%値超	671	0	0.0%	726	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%	665	0	0.0%
				対10%値超	671	0	0.0%	726	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%	665	0	0.0%
				対1%値超	671	0	0.0%	726	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%	665	0	0.0%
対	77	フィプロニル	0.0005	対目標値超	717	0	0.0%	677	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%	666	0	0.0%
				対50%値超	717	0	0.0%	677	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%	666	0	0.0%
				対10%値超	717	0	0.0%	677	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%	666	0	0.0%
				対1%値超	717	0	0.0%	677	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%	666	0	0.0%
対	78	フェントロチオン(MEP)	0.01	対目標値超	837	0	0.0%	807	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%	831	0	0.0%
				対50%値超	837	0	0.0%	807	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%	831	0	0.0%
				対10%値超	837	0	0.0%	807	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%	831	0	0.0%
				対1%値超	837	0	0.0%	807	0	0.0%	810	0	0.0%	787	3	0.4%	831	0	0.0%
対	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	対目標値超	743	0	0.0%	762	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%	689	0	0.0%
				対50%値超	743	0	0.0%	762	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%	689	0	0.0%
				対10%値超	743	0	0.0%	762	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%	689	0	0.0%
				対1%値超	743	0	0.0%	762	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%	689	1	0.1%
対	80	フェリムゾン	0.05	対目標値超	582	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%	619	0	0.0%
				対50%値超	582	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%	619	0	0.0%
				対10%値超	582	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%	619	0	0.0%
				対1%値超	582	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%	619	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（9/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	81	フェンチオン(MPP)	0.006	対目標値超	677	0	0.0%	699	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%	682	0	0.0%
				対50%値超	677	0	0.0%	699	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%	682	0	0.0%
				対10%値超	677	0	0.0%	699	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%	682	0	0.0%
				対1%値超	677	0	0.0%	699	0	0.0%	690	0	0.0%	668	2	0.3%	682	1	0.1%
対	82	フェントエート(PAP)	0.007	対目標値超	680	0	0.0%	740	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%	687	0	0.0%
				対50%値超	680	0	0.0%	740	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%	687	0	0.0%
				対10%値超	680	0	0.0%	740	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%	687	0	0.0%
				対1%値超	680	0	0.0%	740	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%	687	0	0.0%
対	83	フェントラザミド	0.01	対目標値超	545	0	0.0%	547	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%
				対50%値超	545	0	0.0%	547	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%
				対10%値超	545	0	0.0%	547	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%
				対1%値超	545	0	0.0%	547	0	0.0%	527	0	0.0%	590	4	0.7%	598	0	0.0%
対	84	フサライド	0.1	対目標値超	780	0	0.0%	815	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%	780	0	0.0%
				対50%値超	780	0	0.0%	815	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%	780	0	0.0%
				対10%値超	780	0	0.0%	815	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%	780	0	0.0%
				対1%値超	780	0	0.0%	815	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%	780	0	0.0%
対	85	ブタクロール	0.03	対目標値超	554	0	0.0%	568	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%	539	0	0.0%
				対50%値超	554	0	0.0%	568	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%	539	0	0.0%
				対10%値超	554	0	0.0%	568	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%	539	0	0.0%
				対1%値超	554	0	0.0%	568	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%	539	0	0.0%
対	86	ブタミホス	0.02	対目標値超	666	0	0.0%	717	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対50%値超	666	0	0.0%	717	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対10%値超	666	0	0.0%	717	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
				対1%値超	666	0	0.0%	717	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%	677	0	0.0%
対	87	ブプロフェジン	0.02	対目標値超	662	0	0.0%	724	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%	725	0	0.0%
				対50%値超	662	0	0.0%	724	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%	725	0	0.0%
				対10%値超	662	0	0.0%	724	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%	725	0	0.0%
				対1%値超	662	0	0.0%	724	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%	725	0	0.0%
対	88	フルアジナム	0.03	対目標値超	610	0	0.0%	586	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%	641	0	0.0%
				対50%値超	610	0	0.0%	586	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%	641	0	0.0%
				対10%値超	610	0	0.0%	586	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%	641	0	0.0%
				対1%値超	610	0	0.0%	586	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%	641	0	0.0%
対	89	プレチラクロール	0.05	対目標値超	801	0	0.0%	818	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%	721	0	0.0%
				対50%値超	801	0	0.0%	818	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%	721	0	0.0%
				対10%値超	801	0	0.0%	818	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%	721	0	0.0%
				対1%値超	801	0	0.0%	818	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%	721	0	0.0%
対	90	プロシモドン	0.09	対目標値超	580	0	0.0%	631	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%	578	0	0.0%
				対50%値超	580	0	0.0%	631	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%	578	0	0.0%
				対10%値超	580	0	0.0%	631	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%	578	0	0.0%
				対1%値超	580	0	0.0%	631	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%	578	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（10/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	91	プロチオホス	0.007	対目標値超	430	0	0.0%	453	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%	476	0	0.0%
				対50%値超	430	0	0.0%	453	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%	476	0	0.0%
				対10%値超	430	0	0.0%	453	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%	476	0	0.0%
				対1%値超	430	0	0.0%	453	0	0.0%	431	0	0.0%	477	2	0.4%	476	1	0.2%
対	92	プロピコナゾール	0.05	対目標値超	595	0	0.0%	657	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%	617	0	0.0%
				対50%値超	595	0	0.0%	657	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%	617	0	0.0%
				対10%値超	595	0	0.0%	657	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%	617	0	0.0%
				対1%値超	595	0	0.0%	657	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%	617	0	0.0%
対	93	プロピザミド	0.05	対目標値超	644	0	0.0%	691	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%	644	0	0.0%
				対50%値超	644	0	0.0%	691	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%	644	0	0.0%
				対10%値超	644	0	0.0%	691	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%	644	0	0.0%
				対1%値超	644	0	0.0%	691	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%	644	0	0.0%
対	94	プロベナゾール	0.03	対目標値超	652	0	0.0%	699	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%	687	0	0.0%
				対50%値超	652	0	0.0%	699	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%	687	0	0.0%
				対10%値超	652	0	0.0%	699	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%	687	0	0.0%
				対1%値超	652	0	0.0%	699	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%	687	0	0.0%
対	95	プロモブチド	0.1	対目標値超	729	0	0.0%	786	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%	717	0	0.0%
				対50%値超	729	0	0.0%	786	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%	717	0	0.0%
				対10%値超	729	0	0.0%	786	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%	717	0	0.0%
				対1%値超	729	0	0.0%	786	0	0.0%	760	0	0.0%	708	3	0.4%	717	1	0.1%
対	96	ベノミル	0.02	対目標値超	636	0	0.0%	619	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%	619	0	0.0%
				対50%値超	636	0	0.0%	619	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%	619	0	0.0%
				対10%値超	636	0	0.0%	619	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%	619	0	0.0%
				対1%値超	636	0	0.0%	619	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%	619	0	0.0%
対	97	ペンシクロン	0.1	対目標値超	677	0	0.0%	686	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%	638	0	0.0%
				対50%値超	677	0	0.0%	686	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%	638	0	0.0%
				対10%値超	677	0	0.0%	686	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%	638	0	0.0%
				対1%値超	677	0	0.0%	686	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%	638	0	0.0%
対	98	ベンゾビシクロン	0.09	対目標値超	606	0	0.0%	563	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%	571	0	0.0%
				対50%値超	606	0	0.0%	563	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%	571	0	0.0%
				対10%値超	606	0	0.0%	563	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%	571	0	0.0%
				対1%値超	606	0	0.0%	563	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%	571	0	0.0%
対	99	ベンゾフェナップ	0.005	対目標値超	531	0	0.0%	559	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%	546	0	0.0%
				対50%値超	531	0	0.0%	559	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%	546	0	0.0%
				対10%値超	531	0	0.0%	559	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%	546	0	0.0%
				対1%値超	531	0	0.0%	559	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%	546	0	0.0%
対	100	ベンタゾン	0.2	対目標値超	707	0	0.0%	714	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%	725	0	0.0%
				対50%値超	707	0	0.0%	714	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%	725	0	0.0%
				対10%値超	707	0	0.0%	714	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%	725	0	0.0%
				対1%値超	707	0	0.0%	714	0	0.0%	717	0	0.0%	697	1	0.1%	725	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（11/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	101	ペンディメタリン	0.3	対目標値超	704	0	0.0%	744	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%	681	0	0.0%
				対50%値超	704	0	0.0%	744	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%	681	0	0.0%
				対10%値超	704	0	0.0%	744	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%	681	0	0.0%
				対1%値超	704	0	0.0%	744	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%	681	0	0.0%
対	102	ベンフラカルブ	0.02	対目標値超	584	0	0.0%	577	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%	567	0	0.0%
				対50%値超	584	0	0.0%	577	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%	567	0	0.0%
				対10%値超	584	0	0.0%	577	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%	567	0	0.0%
				対1%値超	584	0	0.0%	577	0	0.0%	549	0	0.0%	557	2	0.4%	567	0	0.0%
対	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	対目標値超	586	0	0.0%	633	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対50%値超	586	0	0.0%	633	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対10%値超	586	0	0.0%	633	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%	570	0	0.0%
				対1%値超	586	0	0.0%	633	0	0.0%	625	0	0.0%	569	3	0.5%	570	0	0.0%
対	104	ベンフレセート	0.07	対目標値超	484	0	0.0%	486	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%	462	0	0.0%
				対50%値超	484	0	0.0%	486	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%	462	0	0.0%
				対10%値超	484	0	0.0%	486	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%	462	0	0.0%
				対1%値超	484	0	0.0%	486	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%	462	0	0.0%
対	105	ホスチアゼート	0.005	対目標値超	588	0	0.0%	553	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%	593	0	0.0%
				対50%値超	588	0	0.0%	553	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%	593	0	0.0%
				対10%値超	588	0	0.0%	553	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%	593	0	0.0%
				対1%値超	588	0	0.0%	553	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%	593	1	0.2%
対	106	マラソン（マラチオン）	0.7	対目標値超	737	0	0.0%	756	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%	728	0	0.0%
				対50%値超	737	0	0.0%	756	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%	728	0	0.0%
				対10%値超	737	0	0.0%	756	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%	728	0	0.0%
				対1%値超	737	0	0.0%	756	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%	728	0	0.0%
対	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	対目標値超	653	0	0.0%	628	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%	617	0	0.0%
				対50%値超	653	0	0.0%	628	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%	617	0	0.0%
				対10%値超	653	0	0.0%	628	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%	617	0	0.0%
				対1%値超	653	0	0.0%	628	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%	617	1	0.2%
対	108	メソミル	0.03	対目標値超	662	0	0.0%	635	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%	648	0	0.0%
				対50%値超	662	0	0.0%	635	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%	648	0	0.0%
				対10%値超	662	0	0.0%	635	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%	648	0	0.0%
				対1%値超	662	0	0.0%	635	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%	648	0	0.0%
対	109	メタラキシル	0.2	対目標値超	677	0	0.0%	773	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%	705	0	0.0%
				対50%値超	677	0	0.0%	773	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%	705	0	0.0%
				対10%値超	677	0	0.0%	773	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%	705	0	0.0%
				対1%値超	677	0	0.0%	773	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%	705	0	0.0%
対	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	対目標値超	793	0	0.0%	797	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%	726	0	0.0%
				対50%値超	793	0	0.0%	797	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%	726	0	0.0%
				対10%値超	793	0	0.0%	797	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%	726	0	0.0%
				対1%値超	793	0	0.0%	797	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%	726	0	0.0%

(令和7年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（12/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5			R05 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	111	メミノストロビン	0.04	対目標値超	595	0	0.0%	579	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%	574	0	0.0%
				対50%値超	595	0	0.0%	579	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%	574	0	0.0%
				対10%値超	595	0	0.0%	579	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%	574	0	0.0%
				対1%値超	595	0	0.0%	579	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%	574	0	0.0%
対	112	メトリブジン	0.03	対目標値超	602	0	0.0%	606	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%	582	0	0.0%
				対50%値超	602	0	0.0%	606	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%	582	0	0.0%
				対10%値超	602	0	0.0%	606	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%	582	0	0.0%
				対1%値超	602	0	0.0%	606	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%	582	0	0.0%
対	113	メフェナセット	0.02	対目標値超	775	0	0.0%	820	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%	785	0	0.0%
				対50%値超	775	0	0.0%	820	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%	785	0	0.0%
				対10%値超	775	0	0.0%	820	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%	785	0	0.0%
				対1%値超	775	0	0.0%	820	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%	785	0	0.0%
対	114	メプロニル	0.1	対目標値超	655	0	0.0%	697	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%	645	0	0.0%
				対50%値超	655	0	0.0%	697	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%	645	0	0.0%
				対10%値超	655	0	0.0%	697	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%	645	0	0.0%
				対1%値超	655	0	0.0%	697	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%	645	0	0.0%
対	115	モリネート	0.005	対目標値超	747	0	0.0%	793	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%	722	0	0.0%
				対50%値超	747	0	0.0%	793	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%	722	0	0.0%
				対10%値超	747	0	0.0%	793	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%	722	0	0.0%
				対1%値超	747	0	0.0%	793	0	0.0%	798	0	0.0%	730	3	0.4%	722	4	0.6%

- ※1 令和7年4月1日時点の目標値で評価。
- ※2 令和元年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（CNP）（対50%値超過3地点、ジチオカルバメート系農薬（対目標値超過1地点）
- ※3 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（CNP）（対50%値超過10地点）
- ※4 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
イミノクタジン（対50%値超過2地点）、クロルニトロフェン（CNP）（対50%値超過11地点）
- ※5 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（CNP）（対50%値超過10地点）、テフリルトリオン（対目標値超過2地点）
- ※6 令和5年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。（対1%値超過多数が誤報告であることを確認）
テフリルトリオン（対目標値超過1地点）、クロルニトロフェン（対50%値超過9地点）、ジクワット（対50%値超過1地点）、ピラクロニル（対50%値超過1地点）

（令和7年4月1日時点）