

令和8年度地方公共団体施設への太陽光発電設備等導入推進に向けた調査・検討委託業務
質問回答

NO.	質問	回答
1	【仕様書2.3】 ①で作成する優良事例の動画は、「3施設で1本の動画」を作成する想定でしょうか。 もしくは、「各施設1本ずつ、合計3本の動画」を作成する想定でしょうか。	今のところ各施設1本ずつ、合計3本の動画を想定しております。
2	【仕様書2.2】 貴省が過年度補助事業等で保有するPPA契約実績に関する情報（契約単価・契約年数等）の提供を受けることは可能でしょうか。	提供可能な範囲で提供します。
3	【仕様書2.4】提供予定データの内容・粒度・提供時期 仕様書2.4に記載の「仕様書2.1及びその他の調査結果（業務開始後に提供予定）」及び「令和8年度実装業務により調査された地方公共団体における需要」について、 ペロブスカイト太陽電池の導入可能量の推計及び導入量推移の予測に活用するにあたり、 提供される情報の具体的内容（対象施設リストの有無、施設属性情報の粒度、需要調査の形式等）と提供時期をご教示願います。	「その他の調査結果（業務開始後に提供予定）」については、過年度に実施したペロブスカイト太陽電池の導入可能量の推計であり、業務開始直後に報告書を提供します。ある程度は施設属性毎に推計されたものですが、完全な分類はできていません。「令和8年度実装業務により調査された地方公共団体における需要」については、地方公共団体へのアンケート調査の結果であり、今のところ12月までに提供できればと考えています。