令和8年度スクリーニング評価結果一覧（生態影響）

令和8年度 生態影響に関する優先度判定　一般化学物質

1. 今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

No.	CAS登録番号 MITI番号等*1, *2	名称*1	アミン類	優先度	暴露クラス分解性考慮	有害性クラス	PNEC (mg/L) (A)/(B)	根拠		藻類 (mg/L)				ミジンコ類 (mg/L)				魚類 (mg/L)				備考
								最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
1	単位検討物質 (CASRN 5538-94-3)	N, NージメチルーNーオクチルオクタンー1ーアミニウムの塩		高	3	1	0.0001	0.01	100	0.122		0.01	0.001	0.05	0.005			0.35	0.0035			2022年度添付書類（対象：MITI2-184、9-1971）をもとに設定
2	1643-19-2	テトラブチルアンモニウム＝ブロミド		高	3	2	0.002	0.102	50	204.7	10.2			98.1		>= 10	>= 2	> 100		0.102	0.0204	
3	2172642-87-2	αーヒドローωースルホキシポリ[オキシ（メチルエチレン）]のアルキル（C＝8～12）エーテルのナトリウム塩		中	3	3	0.017	17.4	1000	30.6		12.2		10		7.1	1.42	17.4	0.174			
4	単位検討物質 (CASRN 9004-78-8)	αーフェニルーωーヒドロキシポリ（オキシエタンー1，2ージイル）（数平均分子量が1,000未満のものに限る。）		中	3	4	0.94	9.43	10	> 100		46	46	> 500		9.43	9.43	344		23	23	2019年度添付書類（対象：MITI7-78、7-760）をもとに設定
5	26062-79-3	ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）		中	5	1	0.0000066	0.066	10000					0.075	0.0008			0.066	0.000066			
6	25265-71-8	ジプロピレングリコール		外	4	外	3種限度試験			> 100		>= 100		> 100				> 100				届出されたCAS登録番号のうち優先評価化学物質（優先通し番号240）の指定範囲に含まれないもの
7	106-62-7	ジプロピレングリコール		外	5	外	3種限度試験			> 100		>= 100		> 100				> 100				
8	80-56-8	2，6，6ートリメチルビシクロ[3．1．1]ヘプターエン		外	外	1	0.000027	0.27	10000									0.27	0.00027			
9	新規由来 MITI 5-6901 （主成分の CASRN 28768-32-3）	N，N，N'，N'ーテトラキス（オキシラン－2－イルメチル）－4，4'－メチレンジアニリンを主成分（65%以上）とする、4，4'－メチレンジアニリンと2－（クロロメチル）オキシランの反応生成物		外	外	2	0.0012	0.12	100	2.4		0.12	0.012	3.9	0.39			2.4	0.024			
10	104-55-2	3ーフェニルアクリルアルデヒド		外	外	2	0.0016	1.67	1000	6.87		2.0	0.20	3.21	0.321			1.67	0.0167			
11	541-05-9	2，2，4，4，6，6ーヘキサメチルシクロトリシロキサン		外	外	外	3種限度試験相当			> 1.6		>= 1.6	>= 0.16	> 1.6	> 0.16			> 1.6	> 0.016			
12	108-61-2	2，2'ーオキシビスプロパンー1ーオール		外	外	外	3種限度試験			> 100		>= 100		> 100				> 100				

※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。

凡例）　PNEC算出に用いた根拠データ
　　優先度「高」または「中」からの優先評価化学物質候補
*1 MITI番号単位で暴露クラスが付与されている物質については、有害性情報の収集を行ったCAS登録番号を（）付きで示した。
*2 単位検討物質とは、組成確認の結果、MITI名称から範囲を絞り（必要な範囲で分割して）単位を設定したものなど。当該単位に含まれるCASRNを（）付きで示した。

2. 平成22～令和7年度に有害性クラスの付与を行った物質

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
1		元優先89	過酸化水素		高	2	3	0.012	0.63	50	1.38		0.63	0.126	2.4		0.63	0.126	16.4	0.164			
2	25085-02-3		アクリルアミド・ナトリウム＝アクリラート重合物		高	2	3	0.027	270	10000									270	0.27			
3	108-87-2		メチルシクロヘキサン		高	3	1	0.00067	0.067	100	0.34		0.067	0.0067	0.33	0.033			2.1	0.021			
4	706-14-9		5－ヘキシルオキソラン－2－オン		高	3	2	0.0018	18	10000									18	0.018			
5	単位検討物質		N, N, N－トリメチルイコサン－1－アミニウムの塩又はN, N, N－トリメチルテトラコサン－1－アミニウムの塩又はN, N, N－トリメチルドコサン－1－アミニウムの塩		高	3	2	0.0025	0.128	50	3.48		0.78	0.156	1.39		0.128	0.0256	3.5	0.035			2022年度添付書類(対象:MITI2-184、9-1971)をもとに設定(CASRN68607-24-9、17301-53-0、81646-13-1)
6	97593-00-5		アルケン(C＝7～9、C＝8を高含有、分枝型)		高	4	1	0.000087	0.87	10000									0.87	0.00087			
7	74-85-1		エテン		中	2	4	0.13	13.9	100	72.2		13.9	1.39									
8		2-3895	トリナトリウム＝2, 2'－[(1－カルボキシラトエチル)イミノ]ジアセタート		中	3	3	0.013	0.65	50	37.5		0.65	0.13	> 100		>= 100	>= 20	>= 110	>= 1.1			有害性情報 CAS登録番号164462-16-2
9	2216-51-5		(1R, 3R, 4S)－p－メンタン－3－オール		中	3	3	0.015	15.6	1000	21.4		9.65	0.965	26.6	2.66			15.6	0.156			
10	24851-98-7		メチル(2－ペンチル－3－オキソ－シクロペンチル)アセテート		中	3	3	0.015	0.79	50	45.9		11.7	2.34	8.25		0.79	0.158	19	0.19			
11	1592-23-0		カルシウム＝ジステアラート		中	3	3	0.019	0.95	50	> 3.5		> 3.5	> 0.7	> 100		0.95	0.19	> 2.7	> 0.027			
12	27344-41-8		ジナトリウム＝2, 2'－(ビフェニル－4, 4'－ジイルジエテン－2, 1－ジイル)ビス(ベンゼンスルホナート)		中	3	3	0.036	1.84	50	> 28.6		1.87	0.374	20.9		1.84	0.368	74.8	0.748			
13		元優先99	N, N－ジメチルプロパン－1, 3－ジイルジアミン		中	3	3	0.036	3.64	100	59.46		3.64										
14	8061-51-6		ナトリウム＝リグノスルホナート		中	3	3	0.05	> 500	10000									> 500	> 0.5			
15	13674-84-5		トリス(1－クロロ－2－プロピル)＝ホスファート		中	3	3	0.051	51	1000	82		13	2.6	131		32	6.4	51	0.51			
16		8-674	α, α－トレハロース		中	3	3	0.054	5.4	100			5.42	0.542	> 100	> 1							有害性情報 CAS登録番号99-20-7
17	単位検討物質		1－(2－ブトキシ－1－メチルエトキシ)プロパン－2－オール		中	3	3	0.084	841	10000					> 1000	> 10			841	0.841			2019年度添付書類(対象:MITI7-97)をもとに設定(CASRN29911-28-2)
18	109-89-7		ジエチルアミン	アミン類	中	3	3	0.084	4.2	50	54		11	2.2	56		4.2	0.84	> 100	> 1			
19		元優先13	クロロエチレン(別名塩化ビニル)		中	3	3	0.021	210	10000									210	0.21			
20	140-01-2		ペンタナトリウム＝2, 2', 2'', 2'''－[[(カルボキシラトメチル)イミノ]ビス(エチレンニトリロ)]テトラアセタート	アミン類	中	3	4	0.11	1115	10000					245		67	6.7	1115	1.12			
21	693-23-2		ドデカン二酸		中	3	4	0.11	11.1	100	> 38.6		11.1	1.11									
22	124-04-9		アジピン酸		中	3	4	0.12	6.3	50	31.3		41	8.2	85.7		6.3	1.26	> 100	> 1			
23	63100-00-5		リン酸二水素カルバミン酸デンプン		中	3	4	0.18	>= 1800	10000									>= 1800	>= 1.8			
24	104-68-7		ジエチレングリコールモノフェニルエーテル		中	3	4	0.43	432	1000	393		59.7	5.97	906	90.6			432	4.32			
25	122-99-6		2－フェノキシエタノール		中	3	4	0.943	9.43	10	> 500	>	> 500	> 500	488		9.43	9.43	344		24	24	

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
26	25322-69-4		α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]		中	3	4	1	105.8	100	> 100		>= 100	>= 10	105.8	10.58			> 100	> 1			
27	65-85-0		安息香酸		中	4	2	0.0011	0.11	100	> 33.1		0.11	0.011	> 100	> 10			44.6	0.446			
28	103-95-7		2－メチル－3－(p－イソプロピルフェニル)プロピオンアルデヒド		中	4	2	0.0014	1.4	1000	4.3		0.72	0.072	1.4	0.014							
29	32388-55-9		1－[(3R，3aR，7R，8aS)－3，6，8，8－テトラメチル－2，3，4，7，8，8a－ヘキサヒドロ－1H－3a，7－メタノアズレン－5－イル]エタノン		中	4	2	0.0014	0.0716	50	> 0.0716		0.0716	0.0143	> 0.21		0.087	0.0174	> 0.184	> 0.00184			
30		元優先33	アクリル酸n－ブチル		中	4	2	0.00154	0.077	50	5.28	0.264	0.077	0.0154	5.2	0.52	1		2.4	0.024			
31	334-48-5		デカン酸		中	4	2	0.0016	0.082	50	12		0.97	0.194	> 20		0.082	0.0164	> 16	> 0.16			
32	103-11-7		アクリル酸2－エチルヘキシル		中	4	2	0.0018	1.8	1000	1.71		0.45	0.045	1.3	0.13			1.8	0.018			
33	18127-01-0		3－(4－tert－ブチルフェニル)プロパナール		中	4	2	0.0018	1.8	1000					1.8	0.018							
34	93-92-5		1－フェニルエチル＝アセタート		中	4	2	0.0018	18.32	10000									18.32	0.0183			
35	65405-77-8		3－ヘキセニルサリチレート		中	4	2	0.0019	0.19	100	0.61		0.19	0.019	2.7	0.027							
36	78-78-4		イソペンタン （別名 2－メチルブタン）		中	4	2	0.0023	2.3	1000					2.3	0.023							
37		6-3948	{末端に2－シアノブタン－2－イル基を有する、エチル[2－(メタクリロイルオキシ)エチル](ジメチル)アンモニウム＝エチル＝スルファート・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート共重合物}と2，2－ジオキソ－1，2λ(6)－オキサチオランの反応生成物(分子量1，000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)		中	4	2	0.0024	0.241	100	> 88.3		0.241	0.0241	> 110	> 11			> 104	> 1.04			
38	127-51-5		3－メチル－4－(2，6，6－トリメチルシクロヘキサ－2－エン－1－イル)ブタ－3－エン－2－オン		中	4	2	0.0026	2.65	1000					2.65	0.0265							
39	1335-46-2		メチルイオノン		中	4	2	0.003	3.04	1000	> 9.42		>= 9.42	>= 0.942	3.14	0.314			3.04	0.0304			
40	9002-93-1		α－[4－(2，4，4－トリメチルペンタン－2－イル)フェニル]－ω－ヒドロキシポリ(オキシエチレン)		中	4	2	0.003	3	1000	> 220		22	4.4	14		4.6	0.92	3	0.03			
41	99-76-3		メチル＝4－ヒドロキシベンゾアート		中	4	2	0.004	0.2	50	55.6		16.6	1.66	35.8		0.2	0.04	59.5	0.595			
42	109-66-0		ペンタン		中	4	2	0.0042	4.26	1000	10.7		2.04	0.204	2.7	0.27			4.26	0.0426			
43	122-20-3		トリス(2－ヒドロキシプロピル)アミン[別名:トリイソプロパノールアミン]	アミン類	中	4	2	0.0064	0.64	100	710		0.64	0.064	857	8.57			> 1000	> 10			
44	68912-13-0		トリシクロ[5，2，1，0(2，6)]デカ－4－エニル＝プロピオナート		中	4	2	0.0067	6.7	1000	2.5		1.8	0.36	> 14		1	0.2	6.7	0.067			
45	9084-06-4		ホルムアルデヒド・ナフタレンスルホン酸重合物のナトリウム塩		中	4	2	0.007	70	10000							10.2	1.02	70	0.07			
46	3228-02-2		4－イソプロピル－3－メチルフェノール		中	4	2	0.0076	7.6	1000	7.4		2.5	0.25	5.7	0.57			7.6	0.076			
47	4940-11-8		2－エチル－3－ヒドロキシ－γ－ピロン		中	4	2	0.0077	0.77	100	7.2		0.77	0.077	27	2.7			> 85	> 0.85			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
48	78-69-3		3，7－ジメチルオクタン－3－オール		中	4	2	0.0089	8.9	1000	21.6		8.5	0.85	14.2	1.42			8.9	0.089			
49	542-92-7		1，3－シクロペンタジエン		中	4	2	0.0091	0.91	100	13		0.91	0.091	5.06	0.506			46.5	0.465			
50	単位検討物質		トリシクロ[5，2，1，0(2，6)]デカ－3－エニル＝アセタート		中	4	2	0.10	0.54	50	6.057		0.54	0.108	25		2.5	0.50					2026年1月審議会資料2－1にて設定 有害性情報 CAS登録番号:54830-99-8
51	115-95-7		酢酸リナリル		中	4	3	0.011	11	1000	16		9.6	0.96	6.2	0.62			11	0.11			
52	2867-47-2		2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート	アミン類	中	4	3	0.019	19.1	1000	8.96		1.03	0.206	33		4.35	0.87	19.1	0.191			
53	104-76-7		2－エチルヘキサン－1－オール		中	4	3	0.02	2	100	16.6		2	0.2	39	3.9			28.2	0.282			
54		3-4257	2－(2－tert－ブチルシクロヘキシルオキシ)－1－ブタノール及び1－(2－tert－ブチルシクロヘキシルオキシ)－2－ブタノールの混合物		中	4	3	0.022	0.22	10	12		1.5	1.5	5.9		1.4	1.4	4.1		0.22	0.22	
55	111-41-1		N－(2－アミノエチル)－2－アミノエタノール	アミン類	中	4	3	0.022	22	1000	> 500		62.5	6.25	22	0.22			640	6.4			
56	10339-55-6		3，7－ジメチルノナ－1，6－ジエン－3－オール		中	4	3	0.024	24	1000	25.1		6.3	0.63	23	2.3			24	0.24			
57	2386-87-0		3，4－エポキシシクロヘキシルメチル(3，4－エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート		中	4	3	0.024	24	1000	> 110		22	2.2	40	4			24	0.24			
58	78-70-6		3，7－ジメチル－1，6－オクタジエン－3－オール		中	4	3	0.028	28.8	1000	156.7		5.6	1.12	36.7		9.5	1.9	28.8	0.288			
59	109-83-1		2－(メチルアミノ)エタノール	アミン類	中	4	3	0.031	3.13	100	28.1		3.13	0.313	33	0.33			100	1			
60	87-69-4		DL－酒石酸		中	4	3	0.031	3.125	100	51.4043		3.125	0.3125	93.313	9.33			> 100	> 1			
61			エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩		中	4	3	0.036	0.36	10	6.7		0.36		> 110		6.2		> 110		>= 29		MITI2-1265の届出情報をもとに設定(CASRN7379-27-3、2001-94-7、17572-97-3、5964-35-2)
62	6153-56-6		シュウ酸二水和物		中	4	3	0.037	37.8	1000	31		13	1.3	21	2.1			37.8	0.378			
63	18479-58-8		2，6－ジメチルオクター7－エン－2－オール		中	4	3	0.038	38	1000	80		25	2.5	38	0.38							
64	593-85-1		炭酸とグアニジンの化合物(1：2)		中	4	3	0.04	4	100	65		4	0.4	41	4.1			> 100	> 1			
65	64-19-7		酢酸		中	4	3	0.045	45	1000	55.22		16.16	3.232	18.9		22.7	4.54	45	0.45			
66	124-07-2		オクタン酸		中	4	3	0.051	51	1000	39		15.2	1.52	63	6.3			51	0.51			
67	139-89-9		ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸塩(Na)	アミン類	中	4	3	0.052	10.4	200	10.4				192	1.92			331	3.31			
68		元優先20	1，2－エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)		中	4	3	0.052	52	1000	240		100	10	350	35			52	0.52			
69	121-33-5		バニリン		中	4	3	0.057	57	1000	120		47	9.4	36.79		5.9	1.18	57	0.57			
70	104-61-0		5－ペンチルオキソラン－2－オン		中	4	3	0.059	59.6	1000	63.5		7.62	0.762	59.6	0.596							
71	105-59-9		N－メチルジエタノールアミン	アミン類	中	4	3	0.062	6.25	100	> 100		6.25	0.625	230	2.3			1170	11.7			
72	824-78-2		p－ニトロフェノールナトリウム		中	4	3	0.074	0.746	10	0.25		10	10	4.7		1.3	1.3	3.8		0.643	0.643	
73	112-47-0		デカン－1，10－ジオール		中	4	3	0.1	109	1000	55		40	4	57	5.7			109	1.09			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
74	52645-53-1		3－フェノキシベンジル＝3－(2, 2－ジクロロビニル)－2, 2－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)		中	5	1	0.0000032	0.00032	100	> 0.9		0.014	0.0028	0.00032	0.000032			0.00252		0.00066	0.000132	
75		元優先215	テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)		中	5	1	< 0.000032	< 0.00032	10	0.0167		0.0043	0.0043	0.036		0.02	0.02	0.042		< 0.00032	< 0.00032	
76		元優先130	(R)－4－イソプロペニル－1－メチルシクロヘキサ－1－エン(別名d－リモネン)		中	5	1	0.0000702	0.702	10000					0.36	0.036			0.702	0.00702			
77	112-31-2		1－デカナール		中	5	1	0.00014	1.45	10000					1.17	0.0117			1.45	0.00145			
78	129813-58-7		Benzene, mono C10-13 alkyl derivs.		中	5	1	0.00015	0.0075	50	> 0.1		0.05	0.01	0.009		0.0075	0.0015	> 100	> 1			
79	91-17-8		デカヒドロナフタレン		中	5	1	0.00015	0.015	100	0.051		0.015	0.0015	0.23	0.023			0.37	0.0037			
80	101-83-7		ジシクロヘキシルアミン	アミン類	中	5	1	0.00032	0.016	50	23		0.016	0.0032	8		0.049	0.0098	12	0.12			
81		元優先129	1, 3－ジイソシアナト(メチル)ベンゼン		中	5	1	0.00035	0.358	1000					12.5		1.1		0.358	0.00358			
82		5-5235	2－メチル－4－イソチアゾリン－3－オン		中	5	1	0.00036	0.0036	10	0.0237		0.004	0.004	0.099		0.0036	0.0036	0.129		0.02	0.02	有害性情報 CAS登録番号:55965-84-9
83		元優先194	1, 1, 1, 3, 3, 3－ヘキサメチルジシロキサン		中	5	1	0.00046	0.46	1000	> 0.55		0.045	0.009	> 11		0.08	0.016	0.46	0.0046			
84	121-69-7		N, N－ジメチルアニリン	アミン類	中	5	1	0.0005	5	10000					5	0.005			53.7	0.0537			
85	107-18-6		アリルアルコール		中	5	1	0.00058	0.589	1000	5.38		0.93	0.186	2.05		>= 0.919	>= 0.184	0.589	0.00589			
86	25340-17-4		ジエチルベンゼン		中	5	1	0.00067	0.673	1000	1.21		0.547	0.0547	2.01	0.201			0.673	0.00673			
87	112-41-4		ドデカ－1－エン		中	5	1	0.00082	0.041	50	> 0.097		0.059	0.0118			0.041	0.0082					
88	7789-12-0		ヘプタオキシドニクロム酸ニナトリウム二水和物		中	5	1	0.00092	0.046	50	1.2		0.25	0.05	0.48		0.046	0.0092	> 100	1			
89	137-30-4		ビス(ジメチルジチオカルバマト－κ(2)S, S')亜鉛		中	5	1	0.001	0.0109	10	0.0358		0.0109	0.0109	0.048		0.078	0.078	0.57		0.101	0.101	
90	118-58-1		2－ヒドロキシ安息香酸ベンジル		中	5	1	0.001	1.03	1000	1.29		0.502	0.0502	1.16	0.116			1.03	0.0103			
91	8050-09-7		ロジン		中	5	2	0.001	> 1	1000	> 100		>= 100	10	911	91.1			> 1	> 0.01			
92	103-60-6		2－フェノキシエチル＝イソブチラート		中	5	2	0.0013	1.36	1000	18		1.6	0.16	24	2.4			1.36	0.0136			
93	123-72-8		n－ブチルアルデヒド		中	5	2	0.0013	13.4	10000	23.56								13.4	0.0134			
94	142-82-5		ヘプタン		中	5	2	0.0015	1.5	1000					1.5	0.015							
95	101-84-8		フェノキシベンゼン		中	5	2	0.0018	1.8	1000	0.58		0.32	0.032	2	0.2			1.8	0.018			
96	123-86-4		酢酸ブチル		中	5	2	0.0018	18	10000									18	0.018			
97	134-20-3		メチル＝アントラニラート	アミン類	中	5	2	0.00182	18.2	10000					18.2	0.0182			25.4	0.0254			
98		元優先52	o－ジクロロベンゼン		中	5	2	0.002	0.1	50	6.9	0.345	1.8		1.4	0.14	0.1		3.8	0.038			
99	95-13-6		1H－インデン		中	5	2	0.0022	2.2	1000	4.3		1.3	0.13	2.2	0.022							
100	68584-22-5		ベンゼンスルホン酸のアルキル(C＝10～16)誘導体		中	5	2	0.003	3	1000	170				2.9	0.29			3	0.03			
101	3268-49-3		3－(メチルスルファニル)プロパナール		中	5	2	0.0031	0.158	50	0.994		0.158	0.0316	7.15		0.315	0.063	6.95	0.0695			
102	107-15-3		エチレンジアミン	アミン類	中	5	2	0.0032	0.16	50	645		3.2	0.64	4.5		0.16	0.032	210	2.1			
103	30525-89-4		ポリ(オキシメチレン)		中	5	2	0.0039	39.1	10000									39.1	0.0391			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
104	142-92-7		酢酸ヘキシル		中	5	2	0.004	4	1000	12		2.7	0.27	9.1	0.91			4	0.04			
105		3-4669	メチルシクロペンタン		中	5	2	0.0041	0.41	100	> 0.93		0.41	0.041	1	0.1			6.4	0.064			有害性情報 CAS登録番号:96-37-7
106	5392-40-5		シトラール		中	5	2	0.0041	4.1	1000	103.8		3.1	0.62	6.8		1	0.2	4.1	0.041			
107	27176-87-0		ドデシルベンゼンスルホン酸		中	5	2	0.0045	4.5	1000	> 50		5	1	3.4		3.3	0.66	4.5	0.045			
108		元優先128	安息香酸ベンジル		中	5	2	0.0049	0.247	50	0.475		0.247	0.0494	3.09		0.258	0.0516	3.09		0.258	0.0516	
109	592-41-6		1－ヘキセン		中	5	2	0.0056	5.6	1000	> 22		>= 22	>= 2.2	約 30	約 3			5.6	0.056			
110	105-87-3		酢酸ゲラニル		中	5	2	0.0058	0.585	100	3.72		0.585	0.0585	14.1	0.141							
111	6485-40-1		(R)－2－メチル－5－(プロパ－1－エン－2－イル)シクロヘキサ－2－エン－1－オン		中	5	2	0.0061	6.1	1000	19		4.3	0.43	38	3.8			6.1	0.061			
112	16219-75-3		5－エチリデン－2－ノルボルネン		中	5	2	0.007	7	1000	4.9		0.78	0.156	3.3		1.5	0.3	7	0.07			
113	4180-23-8		(E)－1－メトキシ－4－(プロパ－1－エン－1－イル)ベンゼン		中	5	2	0.007	7	1000	9.571	0.479			4.25	0.425			7	0.07			
114	32210-23-4		4－tert－ブチルシクロヘキシル＝アセタート		中	5	2	0.0086	8.6	1000	22		6.8	0.68	5.3	0.53			8.6	0.086			
115	420-04-2		シアナミド		中	5	2	0.009	0.09	10	9.87		0.09	0.09	3.16		0.1	0.1	58		2.03	2.03	
116		元優先98	エチルアミン		中	5	2	0.0094	94	10000					94	0.094							
117	125-12-2		rel－(1R, 2R, 4R)－ボルナン－2－イル＝アセタート		中	5	2	0.0099	9.9	1000	> 24		2.17	0.217	10.5	1.05			9.9	0.099			
118	106-24-1		ゲラニオール		中	5	2	0.01	1	100	13.1		1	0.1	10.8	1.08			22	0.22			
119	576-26-1		2, 6－ジメチルフェノール		中	5	2	0.01	0.538	50	45		2	0.4	11.1		0.538	0.108	15.4	0.154			
120		2-3057	ヒドロキシ酢酸ナトリウム		低	4	4	0.11	5.65	50	> 41.3		12.9	2.58	> 41.3		5.65	1.13	> 72.2	> 0.722			
121	111-40-0		N－(2－アミノエチル)－1, 2－エタンジアミン	アミン類	低	4	4	0.112	5.6	50	592		10	2	16		5.6	1.12	322	3.22			
122	1300-72-7		ナトリウム＝ジメチルベンゼンスルホナート		低	4	4	0.12	12.64	100	93.77		12.64	1.264	> 318.24	> 31.8			> 408	> 4.08			
123			エチレンジアミン四酢酸の鉄錯体のナトリウム塩		低	4	4	0.13	1.31	10	> 76.4		>= 76.4		100.9	10.1			> 100	> 1			MITI2-1265及び2-1266の届出情報をもとに設定 (CASRN15708-41-5、162101-36-2、18154-32-0)
124	1117-86-8		オクタン－1, 2－ジオール		低	4	4	0.15	15	100	35		15	1.5	176	1.76							
125	9038-95-3		2－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノブチルエーテル		低	4	4	0.15	1500	10000									1500	1.5			本物質は届出されたCAS登録番号のうち単位検討物質に該当しないものです。
126	102-76-1		グリセリン＝トリアセテート		低	4	4	0.16	165.3	1000	> 940		463	92.6	380		100	20	165.3	1.65			
127	149-57-5		2－エチルヘキサン酸		低	4	4	0.18	180	1000	49.3		32	6.4	106		25	5	180	1.8			
128	60-12-8		フェネチルアルコール		低	4	4	0.28	287.17	1000	1300		430	43	287.17	2.87							
129	91031-48-0		脂肪酸(C＝16～18)2－エチルヘキシルエステル		低	4	4	0.3	30	100	> 300		30	3									
130		5-7058	2－イソブチル－4－メチルオキサン－4－オール		低	4	4	0.35	350	1000	> 100		>= 100	>= 10	> 320	> 32			350	3.5			
131	80-62-6		メチル＝メタクリラート		低	4	4	0.35	3.5	10	170		86	86	69		3.5	3.5	130		9.4	9.4	
132	100-51-6		ベンジルアルコール		低	4	4	0.46	460	1000	770		310	62	55		51	10.2	460	4.6			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
133	532-32-1		ナトリウム＝ペンゾアート		低	4	4	0.48	484	1000	> 30.5				< 650	< 65			484	4.84			
134	5333-42-6		2－オクチルドデカン－1－オール		低	4	4	0.67	67	100	> 100		67	6.7									
135	5131-66-8		1－ブトキシ－2－プロパノール		低	4	4	0.74	748	1000	> 1000		560	56	> 100	> 10			748	7.48			
136	111-77-3		2－（2－メトキシエトキシ）エタノール		低	4	4	0.96	> 960	1000	> 500				> 930	> 93			> 960	> 9.6			
137	37971-36-1		2－ホスホノブタン－1，2，4－トリカルボン酸		低	4	4	1	104	100					265		104	10.4	> 1042	> 1.04			
138	27458-94-2		7－メチルオクタン－1－オール		低	5	3	0.011	11	1000	11		3.4	0.34	9	0.9			11	0.11			
139		元優先103	1－オクタノール		低	5	3	0.012	12.2	1000	14		4.2	0.84	26		1	0.2	12.2	0.122			
140	105-37-3		プロピオン酸エチル		低	5	3	0.013	1.3	100					133		1.3	0.13					
141	141-17-3		アジピン酸ジ(ブトキシエトキシエチル)ジエステル		低	5	3	0.013	13	1000	37.6		12.5	1.25	420	42			13	0.13			
142	55066-48-3		3－メチル－5－フェニルペンタン－1－オール		低	5	3	0.013	13	1000	16		6.25	0.625	13	0.13							
143	151-05-3		2－メチル－1－フェニルプロパン－2－イル＝アセタート		低	5	3	0.015	15.4	1000					15.4	0.154							
144	106-22-9		3，7－ジメチルオクター6－エン－1－オール		低	5	3	0.017	17.48	1000					17.48	0.175							
145	140-11-4		ベンジル＝アセタート		低	5	3	0.018	0.92	50	110		52	10.4	17	1.7			4		0.92	0.184	
146	1071-93-8		アジピン酸ジヒドラジド		低	5	3	0.019	1.97	100	9.19		1.97	0.197	>= 106	>= 10.6			> 100	> 1			
147	119-61-9		ベンゾフェノン		低	5	3	0.02	0.2	10	3.53		1	1	> 10		0.2	0.2	10.9		0.54	0.54	
148	97-86-9		イソブチル＝メタクリラート		低	5	3	0.02	20	1000	16		5.8	1.16	23		1.1	0.22	20	0.2			
149	78-51-3		リン酸トリ－n－ブトキシエチル		低	5	3	0.021	21	1000	63		8.8	0.88	33	3.3			21	0.21			
150	111-30-8		グルタルアルデヒド		低	5	3	0.022	0.22	10	1.9		0.34	0.34	8.7		0.22	0.22	8.8		1.3	1.3	
151		元優先111	イソブチルアルデヒド		低	5	3	0.023	23	1000	83.7	4.19			277	27.7			23	0.23			
152		元優先154	クロロベンゼン		低	5	3	0.024	0.247	10	11.4		3.3	3.3	12.9		0.719	0.719	6.6		0.247	0.247	
153	7452-79-1		エチル＝2－メチルブタノアート		低	5	3	0.026	1.3	50	> 100		> 100	> 20	>= 61.6		1.3	0.26	> 100	> 1			
154	144-62-7		シュウ酸		低	5	3	0.027	27	1000	22		9.4	1.88	15		9.3	1.86	27	0.27			
155	80-26-2		テルピネオール酢酸エステル		低	5	3	0.027	2.7	100	6.9		2.7	0.27	> 10	> 1			> 11	> 0.11			
156	1338-41-6		ソルビタンモノオクタデカノアート		低	5	3	0.028	1.44	50	> 122		100	20	> 27.8		1.44	0.288	> 13.7	> 0.137			
157	91-64-5		ベンゾ－α－ピロン［別名：クマリン］		低	5	3	0.03	30.6	1000					30.6	0.306							
158		5-5776	1，2，4－トリアゾール		低	5	3	0.031	3.1	100	14		3.1	0.31	> 98.1	> 9.81			498	4.98			
159	108-91-8		シクロヘキサン－1－イルアミン	アミン類	低	5	3	0.032	1.6	50	34		5.7	1.14	36.3		1.6	0.32	> 100	> 1			
160	8000-41-7		テルピネオール		低	5	3	約 0.039	約 3.9	100	約 68		約 3.9	約 0.39	73	7.3			約 70	約 0.7			
161			α－アルキル（C=6～8、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）		低	5	3	0.04	40	1000	14		5.9	0.59	40	0.4							2019年度添付書類（対象：MITI7-97）をもとに設定（CASRN70879-83-3、31726-34-8、27252-75-1、69013-19-0）
162	1758-73-2		二酸化チオウレア		低	5	3	0.042	2.13	50			5.77	1.154	48.96		2.13	0.426	416	4.16			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
163	5182-36-5		2，4，6－トリメチル－4－フェニル－1，3－ジオキサン		低	5	3	0.042	42.4	1000	115		20	2	52	5.2			42.4	0.424			
164	112-05-0		ノナン酸		低	5	3	0.046	46.5	1000	16.5	0.825			51.6	5.16			46.5	0.465			
165	71-41-0		1－ペンタノール		低	5	3	0.047	472	10000					341.21	3.41			472	0.472			
166			α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)](数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)		低	5	3	0.05	50	1000	ca 333		62.5	6.25	95	9.5			50	0.5			2019年度添付書類(対象:MITI7-97)をもとに設定(CASRN9003-13-8)
167	9003-13-8		α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]		低	5	3	0.05	50	1000	約 333		約 62.5	約 6.25	95	9.5			50	0.5			単位検討物質に該当しない
168	2530-83-8		トリメトキシ[3－(オキシラン－2－イルメトキシ)プロピル]シラン		低	5	3	0.055	55	1000	350		130	26	473		>= 100	>= 20	55	0.55			
169	4500-29-2		2，2'－(シクロヘキシルイミノ)ジエタノール	アミン類	低	5	3	0.055	2.76	50	10.8		2.76	0.552	140		13	2.6	> 100	> 1			
170	96-48-0		γ－ブチロラクトン		低	5	3	0.056	56	1000	> 500		< 7.81	< 0.781	> 500	> 50			56	0.56			
171	470-82-6		1，3，3－トリメチル－2－オキサビシクロ[2，2，2]オクタン		低	5	3	0.057	57	1000	250		16	1.6	200	20			57	0.57			
172	8002-26-4		トール油		低	5	3	約 0.062	約 6.2	100	約 40.7		約 6.2	約 0.62	> 11.9	> 1.19			> 7.8	> 0.078			
173	4420-74-0		3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－チオール		低	5	3	0.067	6.7	100			40	4	6.7	0.67			439	4.39			
174	108-31-6		フラン－2，5－ジオン		低	5	3	0.075	75	1000	> 150		150	30	84		10	2	75	0.75			
175	999-97-3		1，1，1，3，3，3－ヘキサメチルジシラザン		低	5	3	0.075	7.5	100	50		7.5	0.75	80	8			88	0.88			
176		元優先197	クロロジフルオロメタン		低	5	3	0.077	777	10000									777	0.777			
177	107-31-3		ギ酸メチル		低	5	3	0.078	7.81	100	1062.7		7.81	0.781	> 500	> 5							
178	78-83-1		イソブタノール		低	5	3	0.08	4	50	1799		117	23.4	1100		4	0.8	1330	13.3			
179	108-01-0		N，N－ジメチルエタノールアミン	アミン類	低	5	3	0.081	81	1000	65		24.49	2.45	98.37	0.984			81	0.81			
180	1477-55-0		メタキシリレンジアミン	アミン類	低	5	3	0.087	87.6	1000	28		9.8	1.96	15.2		4.7	0.94	87.6	0.876			
181	79-14-1		ヒドロキシ酢酸		低	5	3	0.088	4.4	50	> 32		10	2	> 32		4.4	0.88	> 56	> 0.56			
182	111-27-3		1－ヘキサノール		低	5	3	0.097	97.2	1000	79.7		11.3	1.13	201	20.1			97.2	0.972			
183	75-75-2		メタンスルホン酸		低	5	3	0.1	> 100	1000					> 100	> 1							
184	78-96-6		1－アミノ－2－プロパノール	アミン類	低	5	3	0.1	108.82	1000	32.7		15.1	1.51	108.82	1.09			2520	25.2			
185	37640-57-6		1，3，5－トリアジナン－2，4，6－トリオンと1，3，5－トリアジン－2，4，6－トリアミンの化合物(1：1)		低	5	3	0.15	>= 7.64	50							>= 7.64	>= 1.53	> 10000		>= 10	>= 2	
186	16470-24-9		四ナトリウム＝5，5'－ビス({4－[ビス(2－ヒドロキシエチル)アミノ]－6－(4－スルホナトアニリノ)－1，3，5－トリアジン－2－イル}アミノ)－2，2'－(エテン－1，2－ジイル)ジベンゼンスルホナート		低	5	4	0.13	6.59	50	> 1000		500	100	> 113		6.59	1.32	> 1000	> 10			
187	134-62-3		Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-		低	5	4	0.14	7.2	50	> 100		32	6.4	74		7.2	1.44	> 100	> 1			
188	75-50-3		トリメチルアミン	アミン類	低	5	4	0.16	8	50	> 100		56	11.2	28		8	1.6	> 100	> 1			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
189		6-3387	2－アクリルアミド－2－メチルプロパン－1－スルホン酸ナトリウム・アクリル酸ナトリウム共重合物		低	5	4	0.18	18	100	> 100		18	1.8	> 100	> 10			> 100	> 1			
190	7772-98-7		チオ硫酸二ナトリウム		低	5	4	0.2	> 2000	10000									> 2000	> 2			
191	868-77-9		2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート		低	5	4	0.22	227	1000	707		160	32	380		24.1	4.82	227	2.27			
192	110-97-4		ジイソプロパノールアミン	アミン類	低	5	4	0.27	277.7	1000	74		125	12.5	277.7	2.78			1466	14.7			
193		元優先7	ジクロロメタン（別名塩化メチレン）		低	5	4	0.27	27	100	> 662	33.1			27	2.7			193		82.5	8.25	
194	112-59-4		2－[2－(ヘキサン－1－イルオキシ)エトキシ]エタノール		低	5	4	0.37	370	1000					370	3.7							
195		2-3585	1，1，1，2－テトラフルオロエタン		低	5	4	0.45	450	1000					980	9.8			450	4.5			有害性情報 CAS登録番号 811-97-2
196	461-58-5		シアノグアニジン		低	5	4	0.5	25	50	> 1000		310	62	> 1000		25	5	> 100	> 1			
197	108-78-1		メラミン		低	5	4	0.51	5.1	10	325		98	98	200		18	18	> 3000		5.1	5.1	
198	110-85-0		ピペラジン	アミン類	低	5	4	0.65	32.7	50	132		34.2	6.84	106		32.7	6.54	> 100	> 1			
199	108-20-3		イソプロピルエーテル		低	5	4	0.78	786	1000	> 97		>= 97	>= 9.7	190	19			786	7.86			
200			α－アルケニル（C=3、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）		低	5	4	1	> 10000	10000					> 10000	> 100			> 10000	> 10			2019年度添付書類（対象：MITI7-97）をもとに設定 (CASRN27274-31-3)
201	77-86-1		2－アミノ－2－ヒドロキシメチル－1，3－プロパンジオール	アミン類	低	5	4	1	100	100	473		100	10	> 980	> 0.98							
202	85-44-9		イソベンゾフラン－1，3－ジオン		低	5	4	1	10	10	68		32	32	71		16	16	> 99		10	10	
203		元優先230	カリウム＝2－エチルヘキサノアート		低	5	4	0.39	19.8	50	544		142.6		1001		19.8		> 109.7				
204	57-13-6		尿素		外	2	外	1.7	17500	10000					> 10000	> 100			17500	17.5			
205	7775-09-9		塩素酸ナトリウム		外	2	外	6.2	62.5	10	129		62.5	62.5	> 1000		526	526	> 1000		500	500	
206		元優先90	メタノール		外	2	外	11	11850	1000	約 22000	1100			> 10000	> 1000			11850	119			
207	68130-99-4		アジリジン重合物のエトキシ化物		外	2	外		限度試験（相当）										> 8000	> 8			
208		3-3875	4－クメンスルホン酸又はその塩（ナトリウム，カリウム）		外	2	外		3種限度試験（相当）		> 1000	> 50			> 1000	> 100			> 1000	> 10			
209	61788-85-0		ポリオキシエチレン水添ひまし油		外	3	外	> 0.01	> 100	10000									> 100	> 0.1			
210	64-17-5		エタノール		外	3	外	1.3	275	200	275				5463.9	546			> 100	> 1			
211	104-15-4		p－トルエンスルホン酸		外	3	外	1.7	89	50	276		89	18	48.1		>= 89	>= 18	> 89	> 0.89			
212	143-22-6		トリエチレングリコールモノブチルエーテル		外	3	外	1.72	86	50	> 920		86	17.2	2210		>= 100	>= 20	2400	24			
213	6192-52-5		4－メチルベンゼンスルホン酸一水和物		外	3	外	1.9	98	50	304		98	20	52.9		>= 98	>= 20	> 98	> 0.98			
214	141-53-7		ギ酸ナトリウム		外	3	外	5	500	100	> 1000		500	50	> 1000	100			> 1000	> 10			
215	527-07-1		ナトリウム＝D－グルコナート		外	3	外	5.6	560	100	> 1000		560	56	> 1000	> 100			> 100	> 1			
216	107-98-2		1－メトキシプロパン－2－オール		外	3	外	20	20800	1000	> 1000				23300	2330			20800	208			
217	627-83-8		エチレングリコールジステアラート		外	3	外		限度試験（相当）										> 0.3				
218	8001-78-3		水素化ヒマシ油		外	3	外		限度試験（相当）										> 10000	> 10			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
219	9004-32-4		セルロース＝カルボキシルメチル＝エーテルのナトリウム塩		外	3	外		限度試験（相当）		> 100		> 100		> 100				> 100				
220		2-3886	N, N－ジカルボキシメチルグルタミン酸の部分ナトリウム塩		外	3	外		限度試験（相当）		> 94.44		>= 94.44		> 95.26		>= 248.4		> 95.26				
221		2-4205	テトラキス[[（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－イル]オキシ]シランを主成分（70%以上）とする、テトラエトキシシランと（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－オールの反応生成物（分子構造中に（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－イル基を3つ以上含むものに限る。）		外	3	外		3種限度試験（相当）		> 0.0049		>= 0.0049		> 0.027				> 0.07				
222		元優先27	N, N－ジメチルホルムアミド		外	4	外	7.1	7100	1000	> 1000		1000		> 1000		1500		7100	71			
223	7773-06-0		スルファミン酸アンモニウム		外	4	外	> 0.018	> 180	10000									> 180	> 0.18			
224	75-65-0		2－メチルプロパン－2－オール（別名：tert－ブチルアルコール）		外	4	外	> 0.12	> 120	1000	> 110		110	11	> 110	> 11			> 120	> 1.2			
225	29911-27-1		1－[（1－プロポキシプロパン－2－イル）オキシ]プロパン－2－オール		外	4	外	1.2	125	100	> 1000		125	12.5	> 100	> 10			> 100	> 1			
226	590-29-4		カリウム＝ホルマート		外	4	外	1.5	1560	1000	8400		3505	351	540	54			1560	15.6			
227	60-29-7		ジエチルエーテル		外	4	外	2	100	50	> 100		100	20	1378.63		100	20	2560	25.6			
228	657-84-1		p－トルエンスルホン酸ナトリウム		外	4	外	2	100	50	310		100	20	54		>= 100	>= 20	> 100	> 1			
229	107-43-7		2－（トリメチルアンモニオ）アセタート		外	4	外	4.3	4335	1000					4335	43.4							
230		元優先114	アセトン		外	4	外	5.5	5540	1000			4740	948	6098.4		>= 79	15.8	5540	55.4			
231	1333-86-4		カーボンブラック		外	4	外	> 5.6	> 5600	1000	> 10000	>	> 10000	> 1000	> 5600	> 56							
232	111-46-6		ジエチレングリコール		外	4	外	7.5	75200	10000					> 10000	> 100			75200	75.2			
233	34590-94-8		ジプロピレングリコールモノメチルエーテル		外	4	外	9.6	969	100	> 969		969	96.9	1919	191.9			> 891	> 8.91			
234		2-3577	エチレンビス（ジアセトアミド）		外	4	外	10	500	50	> 1000		655	131	> 1000		500	100	> 140	> 1.4			
235	72-17-3		ナトリウム＝ラクタート		外	4	外	>= 100	>= 10000	100					> 10000		>= 10000	>= 1000					
236	127-09-3		酢酸ナトリウム		外	4	外	2生物群限度試験（相当）							> 1000	> 10			> 100	> 0.1			
237		2-3079	3－メチル－3－メトキシブタノール		外	4	外		限度試験（相当）		> 1000				> 1000		>= 100		> 1000				
238		2-3203	2－メチル－1，3－プロパンジオール		外	4	外		3種限度試験（相当）		> 1000		>= 10000	>= 1000	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
239	106-14-9		12－ヒドロキシステアリン酸		外	4	外		限度試験（相当）		> 100		>= 100		> 100								
240	110-27-0		イソプロピル＝テトラデカノアート		外	4	外		限度試験（相当）		> 0.05				> 0.05		>= 100		> 1000				
241	110-30-5		エチレン＝ビスステアリン酸アミド［別名：エチレンビスステアロアマイド］		外	4	外		3種限度試験相当		> 0.053		>= 0.053		> 0.0022		> 0.0056		> 0.0274				
242	111-01-3		2，6，10，15，19，23－ヘキサメチルテトラコサン		外	4	外		限度試験（相当）		> 100		>= 100		> 100				> 100				
243	112-92-5		オクタデカン－1－オール		外	4	外		限度試験（相当）										> 0.4	> 0.004			
244	121-91-5		イソフタル酸		外	4	外		限度試験（相当）		> 996		>= 969		> 952								
245	25498-49-1		[2－（2－メトキシメチルエトキシ）メチルエトキシ]プロパノール		外	4	外		限度試験（相当）						> 10000	> 100							

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
246	25791-96-2		α，α'，α''－プロパン－1，2，3－トリイルトリス［ω－ヒドロキシポリ［オキシ(メチルエチレン)］］		外	4	外		限度試験（相当）		> 100		>= 100	>= 10	> 100	> 1								
247	31694-55-0		α，α'，α''－プロパン－1，2，3－トリイルトリス［ω－ヒドロキシ－ポリ(オキシエチレン)］］		外	4	外		限度試験（相当）						> 100									
248	36653-82-4		1－ヘキサデカンノール		外	4	外		限度試験（相当）										> 0.4				
249	541-02-6		2，2，4，4，6，6，8，8，10，10－デカメチルシクロペンタシロキサン		外	4	外		限度試験（相当）		> 0.012		>= 0.012				>= 0.015		> 0.016		>= 0.014		
250	6425-39-4		ビス(2－モルホリノエチル)＝エーテル		外	4	外		3種限度試験（相当）		> 100		>= 100	>= 10	> 100	> 10			> 2337.5	> 23.4			
251	73398-61-5		デカン酸とオクタン酸とグリセリンのエステル		外	4	外		限度試験（相当）		> 0.53	>	> 0.53	> 0.053	> 100	> 10			> 53	> 0.53			
252	78-10-4		テトラエトキシシラン		外	4	外		限度試験（相当）		> 100		>= 100		> 75				> 245				
253	9003-29-6		ブテン重合物		外	4	外		限度試験（相当）		> 19.2				> 100								
254	10025-87-3		塩化ホスホリル		外	5	外	1	100	100	32.12		EC0=100	10	EC0=100	1							
255	126-30-7		2，2－ジメチル－1，3－プロパンジオール		外	5	外	>= 1	>= 1000	1000	> 1000				> 1000		> 1000	> 100	>= 1000	>= 10			
256	919-30-2		3－アミノプロピルトリエトキシシラン		外	5	外	1.3	133	100	> 1000		133	13.3	331	33.1			> 934	> 9.34			
257		元優先115	メチルエチルケトン		外	5	外	1.8	92.9	50	1972		92.9	18.6	308		> 100	> 20	2993	29.9			
258	112-27-6		トリエチレングリコール		外	5	外	6.9	69800	10000					39459		6200.7	620	69800	69.8			
259	61790-12-3		トール油脂肪酸		外	5	外	7.5	750	100	> 1000		750	75	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
260	629-11-8		1，6－ヘキサンジオール		外	5	外	11	1180	100	5940		1180	118	> 500	> 5							
261	115-77-5		ペンタエリトリトール		外	5	外	20	1000	50	> 1000		>= 1000	>= 200	> 1000		1000	200	> 100	> 1			
262		2-4136	2，3，3，3－テトラフルオロプロパン－1－エン		外	5	外		3種限度試験（相当）				>= 75	>= 7.5	> 100	> 10			> 200	> 2			
263		3-4656	(アルカン(C＝18～50、分枝型)(又は(アルキル(分枝型)基を有する、シクロアルカン)(C＝18～50)))を主成分とする、[[(一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物)の水素化分解反応生成物]の異性化反応生成物]		外	5	外		3種限度試験（相当）				>= 100	>= 10	> 100	> 10					> 100	> 20	
264		7-3448	[2－(クロロメチル)オキシラン・4，4'－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール重縮合物]・4－tert－ブチルフェノール・4，4'－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール重付加物		外	5	外		3種限度試験（相当）		> 0.93		>= 0.93		> 0.57				> 0.9				
265	10025-78-2		三塩化シラン		外	5	外		限度試験（相当）						> 110				> 110				
266	107-88-0		1，3－ブタンジオール		外	5	外		限度試験（相当）		> 1070	>=	>= 1070	>= 107									
267	11099-07-3		グリセリンとステアリン酸のエステル(1：?)		外	5	外		限度試験（相当）		溶解限度以上				溶解限度以上				> 0.2				
268	111-20-6		1，8－オクタンージ－カルボン酸［別名：セバシン酸］		外	5	外		限度試験（相当）						> 100				> 100				
269	142-91-6		イソプロピル＝パルミタート		外	5	外		限度試験（相当）						> 0.54	> 0.0054			> 10000	> 10			
270	26266-58-0		三オレイン酸とソルビタンのエステル		外	5	外		3種限度試験（相当）		> 88.1				> 86.7	> 8.67			> 99.7	> 0.997			
271	28553-12-0		フタル酸ジノニル		外	5	外		3種限度試験（相当）		> 88		>= 88		> 0.06		>= 0.0036		> 0.1				

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
272	39255-32-8		エチル＝2－メチルペンタノアート		外	5	外		限度試験（相当）		> 100		> 100		> 100								
273	58670-89-6		2－デシルテトラデカン－1－オール		外	5	外																
274	6413-10-1		エチール－2－メチール－1，3－ジオキソラン－2－アセテート		外	5	外		限度試験（相当）		> 100		100		>= 99				> 100				
275	75-79-6		トリクロロ（メチル）シラン		外	5	外		限度試験（相当）		> 118		-- 118		> 117				> 126				
276	8007-43-0		ソルビタン脂肪酸エステル		外	5	外		限度試験（相当）								>= 0.11	>= 0.011					
277	867-56-1		Propanoic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:1), (2S)-		外	5	外		限度試験（相当）						> 5850								
278		元優先237	トリオクチルアミン		外	外	1	< 0.0000078	< 0.00078	100	0.0022		< 0.00078	< 0.000078	0.026				> 0.045				
279	7320-37-8		2－テトラデシルオキシラン		外	外	1	0.000014	0.00143	100	0.00221		0.00143	0.000143									
280	3234-28-4		2－ドデシルオキシラン		外	外	1	0.000016	0.00165	100	0.00236		0.00165	0.000165									
281	80844-07-1		4－（4－エトキシフェニル）－4－メチル－1－（3－フェノキシフェニル）－2－オキサペンタン		外	外	1	0.000027	0.000274	10	> 0.0496	>	> 0.0496	> 0.0496	0.00057		0.000274	0.000274	0.0027		0.00067	0.00067	
282	112-75-4		N－テトラデシルジメチルアミン	アミン類	外	外	1	0.000035	0.35	10000					0.51	0.00051			0.35	0.00035			
283	2855-19-8		2－デシルオキシラン		外	外	1	0.000041	0.00416	100	0.057		0.00416	0.000416	0.171	0.00171							
284	3669-02-1		1，1，3，3－テトラブチル－1，3－ビス［（1－オキソドデシル）オキシ］ジスタノキサン		外	外	1	0.0001	> 1	10000									> 1	> 0.001			
285	5124-30-1		ビス（4－イソシアナトシクロヘキサン－1－イル）メタン		外	外	1	0.00012	1.2	10000									1.2	0.0012			
286	75-08-1		エタンチオール		外	外	1	0.00018	0.009	50	3		0.3	0.06	0.077		0.009	0.0018	2.23	0.0223			
287		元優先255	4，4’－ジアミノ－3，3’－ジクロロジフェニルメタン（別名4，4’－メチレンビス（2－クロロアニリン））		外	外	1	0.00019	0.0095	50	0.85		0.54		0.92		0.0095	0.0019	0.61				
288	25103-58-6		tert－ドデカンチオール		外	外	1	0.00021	0.0108	50	> 4.14		>= 4.14	0.828	0.0746		0.0108	0.00216	0.377	0.00377			
289	624-92-0		1，2－ジメチルジスルファン		外	外	1	0.00025	0.0025	10	6.7		0.17	0.17	5.69		0.0025	0.0025	1.28		0.473	0.473	
290	128-04-1		ナトリウム＝ジメチルジチオカルバマート		外	外	1	0.00026	2.6	10000					0.67	0.0067			2.6	0.0026			
291		元優先63	2，4－ジ－tert－ペンチルフェノール		外	外	1	0.00029	0.29	1000	1.7	0.085	0.16	0.016	0.12	0.012			0.29	0.0029			
292	25154-52-3		ノニルフェノール		外	外	1	<= 0.0003	<= 0.00307	10	0.039		0.01	0.01	0.0207		0.0039	0.0039	0.0951		<= 0.00307	<= 0.00307	
293		元優先198	m－クロロアニリン		外	外	1	0.00032	0.0032	10	19		1	1	0.493		0.0032	0.0032	8.79		1	1	
294		元優先61	ジニトロトルエン		外	外	1	0.0004	0.02	50	7.7		2.5		20.3		0.02		33.6				
295	17796-82-6		N－（シクロヘキサン－1－イルスルファニル）フタルイミド		外	外	1	0.00041	0.41	1000	24.8		13	2.6	> 0.13		>= 0.14	>= 0.028	0.41	0.0041			
296	10022-68-1		硝酸カドミウム（II）・四水和物		外	外	1	0.00042	0.021	50	0.12		0.021	0.0042	1.17		0.281	0.0562	3.36	0.0336			
297		元優先14	1，3－ジクロロプロペン（別名D－D）		外	外	1	0.00059	0.0059	10	2.1	0.105	0.0059		1.2	0.12	0.09		0.068	0.00068	0.24		
298	91-53-2		6－エトキシ－2，2，4－トリメチル－1，2－ジヒドロキノリン		外	外	1	0.00064	0.032	50	0.7		0.22	0.044	2		0.032	0.0064	18	0.18			
299	101-80-4		4，4’－オキシジアニリン	アミン類	外	外	1	0.00066	0.663	1000	28		3.9	0.39	0.663	0.00663			> 52	> 0.52			
300		元優先186	カンフェン		外	外	1	0.0007	0.07	100	1.75		0.07	0.007	0.72	0.072			0.72	0.0072			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
301	106264-79-3		2(または4)－メチル－4，6(または2，6)－ビス(メチルスルファニル)－1，3－ベンゼンジアミン		外	外	1	0.00073	7.3	1000	7.6		1.9	0.19	0.9	0.09			7.3	0.073			
302	1678-91-7		エチルシクロヘキサン		外	外	1	0.00075	0.75	1000	0.63		0.22	0.022	0.67	0.067			0.75	0.0075			
303		元優先29	メチル＝ドデカノアート		外	外	1	0.0008	0.04	50	0.32	0.016	0.04				0.081		> 0.524				
304	123-66-0		カプロン酸エチル		外	外	1	0.00089	8.94	10000									8.94	0.00894			
305	100-52-7		ベンズアルデヒド		外	外	1	0.001	1.07	1000	32		2	0.2	50	5			1.07	0.0107			
306	13189-00-9		亜鉛＝ジメタクリラート		外	外	1	0.001	0.1	100	0.56		0.1	0.01									
307	142-16-5		ビス(2－エチルヘキシル)＝マレアート		外	外	1	0.001	0.1	100							0.1	0.01	> 100	> 0.1			
308	591-27-5		m－アミノフェノール	アミン類	外	外	1	0.001	0.05	50	62		25	5	0.447		0.05	0.01	121	1.21	121		
309		元優先202	2－tert－ブチルフェノール		外	外	1	0.00098	0.098	100	1.3		0.098	0.0098	3.7				3.7				
310		元優先57	o－トルイジン		外	外	1	0.00025	0.0126	50	111		6.4	1.28	15.6		0.0126	0.00252	151	1.51			
311		元優先72	4，4'－ジアミノジフェニルメタン(別名4，4'－メチレンジアニリン)		外	外	1	0.0001	0.0052	50	12		4		2.5		0.0052		21				
312		元優先78	3，3'－ジクロロベンジジン		外	外	1	0.00051	0.51	1000	1.4		0.15		1.9		0.21		0.51				
313		元優先155	p－トルイジン		外	外	2	0.0011	0.0111	10	23.9		3.12		0.12		0.0111	0.0111	118		0.598		
314	138-86-3		4－イソプロペニル－1－メチルシクロヘキサ－1－エン		外	外	2	0.0011	1.1	1000	> 1.6		>= 1.6	>= 0.32	0.7		0.27	0.054	1.1	0.011			
315	90-02-8		2－ヒドロキシベンズアルデヒド		外	外	2	0.0016	1.62	1000	4.76		0.55	0.11	2.6		0.126	0.0252	1.62	0.0162			
316	105-05-5		p－ジエチルベンゼン		外	外	2	0.0018	1.8	1000	1.9		0.6	0.12	32		0.93	0.186	1.8	0.018			
317	131-57-7		2－ヒドロキシ－4－メトキシベンゾフェノン		外	外	2	0.0018	0.18	100	0.67		0.18	0.018	1.9	0.19			3.8	0.038			
318	843-55-0		4，4'－シクロヘキサン－1，1－ジイルジフェノール		外	外	2	0.0018	1.8	1000	> 3.64		0.92	0.092	1.81	0.18			1.82	0.018			
319	120-57-0		ピペロナール		外	外	2	0.0025	2.5	1000	31		1.1	0.11	52	5.2			2.5	0.025			
320	830-13-7		シクロドデカノン		外	外	2	0.0025	2.5	1000	7.77		4.63	0.463	2.5	0.025							
321	111-71-7		ヘプタナール		外	外	2	0.0027	0.27	100	2.9		0.27	0.027	4.13	0.413			12	0.12			
322	590-86-3		3－メチルブタナール		外	外	2	0.0032	3.25	1000	112.78		71.89	7.19	177	17.7			3.25	0.0325			
323	108-46-3		レゾルシン		外	外	2	0.00344	0.172	50	> 97		97	19.4	1		0.172	0.0344	26.8	0.268			
324	111-13-7		2－オクタノン		外	外	2	0.0036	36	10000									36	0.036			
325	27177-77-1		ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム		外	外	2	0.0037	3.5	1000					3.5	0.035							
326	135-19-3		2－ナフトール		外	外	2	0.004	4	1000	2.1		0.58	0.116	5.3		0.69	0.138	4	0.04			
327	15875-13-5		1，3，5－トリス(ジメチルアミノプロピル)ヘキサヒドロ－1，3，5－トリアジン	アミン類	外	外	2	0.004	0.4	100	> 77.7		0.4	0.04	62.6	0.626			> 100	> 1			
328	1321-74-0		ジビニルベンゼン		外	外	2	0.0041	4.16	1000	1.7		0.81	0.162	1.87		0.353	0.0706	4.16	0.0416			
329	110-25-8		N－メチル－N－オレオイルグリシン		外	外	2	0.0043	0.43	100	6.3		0.91	0.091	0.43	0.043			> 0.43	> 0.0043			
330	123-15-9		2－メチルペンタナール(別名 2－メチルバレルアルデヒド)		外	外	2	0.0047	0.47	100	6		0.47	0.047	15	1.5			18.8	0.188			
331	110-83-8		シクロヘキセン		外	外	2	0.0058	5.8	1000	3.6		0.67	0.134	2.1		0.74	0.148	5.8	0.058			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
332	25339-17-7		イソデカノール		外	外	2	0.0059	5.9	1000	6.8		1.7	0.34	3.5		0.4	0.08	5.9	0.059			
333	100-69-6		2－ビニルピリジン		外	外	2	0.0065	6.5	1000	62		27	5.4	9.5		0.9	0.18	6.5	0.065			
334	2579-20-6		シクロヘキサン－1，3－ジイルビス（メチルアミン）	アミン類	外	外	2	0.0065	65.4	10000	56.7		13.7	1.37	65.4	0.0654							
335	119-36-8		メチル＝2－ヒドロキシベンゾアート		外	外	2	0.0079	0.79	100	1.6		0.79	0.079					> 100	> 0.1			
336	103-83-3		N，N－ジメチルベンジルアミン		外	外	2	0.008	0.4	50	1.4		0.4	0.08	69		0.789	0.158	24	0.24			
337	95-57-8		2－クロロフェノール		外	外	2	0.008	0.08	10	13.01		4.93	4.93	1.66		0.08	0.08	9.41		4	4	
338	121-32-4		3－エトキシ－4－ヒドロキシベンズアルデヒド		外	外	2	0.0087	87.6	10000									87.6	0.0876			
339	142-62-1		ヘキサン酸		外	外	2	0.0088	88	10000									88	0.088			
340	79-94-7		2，2'－ビス（4'－ヒドロキシ－3'，5'－ジブロモフェニル）プロパン		外	外	2	0.0091	9.19	1000	9.48		1.98	0.396	7.87		0.8	0.16	9.19	0.0919			
341	103-69-5		N－エチルアニリン	アミン類	外	外	2	0.01	0.54	50	33.2		3.55	0.71	4.34		0.54	0.108	80.4	0.804			
342	39423-51-3		α－（2－アミノメチル）－ω－ヒドロキシポリ[オキシ（メチルエチレン）]と2－エチル－2－（ヒドロキシメチル）プロパン－1，3－ジオールのエーテル（3：1）	アミン類	外	外	2	0.01	1	100	4.4		1	0.1	13	0.13			> 100	> 1			
343	84-74-2		ジブタン－1－イル＝フタラート		外	外	2	0.01	0.1	10	2.52		0.3	0.3	2.99		0.33	0.33	0.48		0.1	0.1	
344		元優先58	o－クロロアニリン		外	外	2	0.0032	0.032	10	27.6		3.2	3.2	1.99		0.032	0.032	7.34		1.9		
345	124-63-0		メタンスルホニルクロリド		外	外	3	0.011	11	1000	32				34	3.4			11	0.11			
346	31906-04-4		1－ホルミル－4－（4'－ヒドロキシ－4'－メチルペンチル）－3－シクロヘキセン		外	外	3	0.011	11.8	1000	25.4		5.95	0.595	15	1.5			11.8	0.118			
347	6711-48-4		N'－[3－（ジメチルアミノ）プロピル]－N，N－ジメチルプロパン－1，3－ジアミン	アミン類	外	外	3	0.012	1.2	100	7.9		1.2	0.12	50.3	0.503			48.9	0.489			
348	1333-16-0		ジヒドロキシジフェニルメタン[別名：ビスフェノールF]		外	外	3	0.016	0.84	50	22.1		10-20	2-4	8.7		0.84	0.168					
349	6289-46-9		ジメチル＝2，5－ジオキソシクロヘキサン－1，4－ジカルボキシラート		外	外	3	0.016	1.63	100	51.3		1.63	0.163	> 100	> 10			> 500	> 5			
350	112-24-3		N，N'－ビス（2－アミノエチル）エタン－1，2－ジアミン	アミン類	外	外	3	0.019	0.95	50	3.7		0.95	0.19	31.1		1	0.2	570	5.7			
351	113-24-6		ナトリウム＝2－オキソプロパノアート		外	外	3	0.019	1.9	100	> 3.02		1.9	0.19	> 100	> 1							
352	108-99-6		3－メチルピリジン		外	外	3	0.02	1	50	320		1	0.2	34		1	0.2	144	1.44			
353	108-59-8		マロン酸ジメチル		外	外	3	0.021	21	1000	386		20	2	> 1000	> 100			21	0.21			
354	123-92-2		酢酸イソペンチル		外	外	3	0.021	21.5	1000	> 80		>= 80	>= 8	42	4.2			21.5	0.215			
355	57214-10-5		ホルムアルデヒド・フェノール・1，3－フェニレンジメタンアミン重合物		外	外	3	約 0.025	約 25.9	1000	約 20.4		10	1	約 29.8	約 2.98			約 25.9	約 0.259			
356	110-62-3		吉草酸アルデヒド		外	外	3	0.027	27.9	1000	68.7		18.8	3.76	64.6		2.5	0.5	27.9	0.279			
357	75-64-9		tert－ブチルアミン	アミン類	外	外	3	0.028	28	1000	16				136	1.36			28	0.28			
358	108-83-8		2，6－ジメチル－4－ヘプタノン		外	外	3	0.03	30	1000	46.9		3.55	0.355	37.2	3.72			30	0.3			
359	75-66-1		2－メチルプロパン－2－チオール		外	外	3	0.034	34	1000	24		6.41	0.641	6.7	0.67			34	0.34			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
360	924-42-5		Ｎ－メチロールアクリルアマイド［別名：Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド］		外	外	3	0.035	356	10000									356	0.356			
361	103-45-7		フェネチル＝アセタート		外	外	3	0.036	36.6	1000	40		4.4	0.44	36.6	0.366							
362	928-96-1		cis－３－ヘキセン－１－オール		外	外	3	0.038	381	10000									381	0.381			
363	4189-44-0		二酸化チオウレア		外	外	3	0.042	2.1	50	49		9.3	1.86	81		2.1	0.42	> 100	> 1			
364	79-09-4		プロピオン酸		外	外	3	0.051	51	1000	48.7				22.7	2.27			51	0.51			
365	111-44-4		２，２’－ジクロロジエチルエーテル		外	外	3	0.062	3.1	50	340		56	11.2	410		3.1	0.62	600	6			
366	89-05-4		１，２，４，５－ベンゼンテトラカルボン酸		外	外	3	0.062	6.25	100	8.1		6.25	0.625	63	6.3			> 100	> 1			
367	88-44-8		２－アミノ－５－メチルベンゼンスルホン酸		外	外	3	0.064	3.2	50	> 10		>= 10	>= 2	21		3.2	0.64	> 10	> 0.1			
368	92-70-6		β－ヒドロキシナフトエ酸		外	外	3	0.068	68	1000	64		6.8	1.36	33		10	2	68	0.68			
369		元優先21	１，２－エポキシブタン		外	外	3	0.069	69.8	1000	> 500				69.8	0.698							
370	111-14-8		ヘプタン酸		外	外	3	0.074	74.8	1000	56.4		32	6.4	72		17.9	3.58	74.8	0.748			
371	110-44-1		ソルビン酸		外	外	3	0.075	75	1000	85		36	7.2	70		50	10	75	0.75			
372	520-45-6		３－アセト－６－メチル－２－ピロン		外	外	3	0.088	8.48	100	28.4		8.84	0.884	> 88.4	> 0.884							
373	110-16-7		マレイン酸		外	外	3	0.089	89	1000	74.35		11.8	2.36	42.81		12	2.4	89	0.89			
374	137-16-6		Ｎ－ラウロイルサルコシンNa塩		外	外	3	0.092	9.2	100	79		9.2	0.92	29.7	2.97			107	1.07			
375	75-29-6		２－クロロプロパン		外	外	3	0.095	95.9	1000	500		74	7.4	103	10.3			95.9	0.959			
376		元優先12	１，２－ジクロロプロパン		外	外	3	0.096	0.96	10	123		7.95	7.95	29.5		0.96	0.96	127		6	6	
377	116-53-0		２－メチルブタン酸		外	外	3	0.1	> 1000	10000									> 1000	> 1			
378	52625-13-5		Ｄ－グルシトールとヘキサキス［α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（メチルエチレン）］］のエーテル		外	外	3	0.1	>= 10	100	> 100				> 100		>= 10	>= 1					
379	67701-06-8		脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）		外	外	3	0.1	> 1000	10000									> 1000	> 1			
380	9004-99-3		α－ヒドロ－ω－（ステアロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）		外	外	3	0.1	> 100	10000									> 100				
381	298-12-4		グリオキシル酸		外	外	4	0.12	6.4	50	33		8.4	1.68	51		6.4	1.28	> 100	> 1			
382	98-86-2		アセトフェノン		外	外	4	0.15	155	1000	86.4		24.8	2.48	528	52.8			155	1.55			
383	75-18-3		硫化ジメチル		外	外	4	0.16	8.3	50	23		14	2.8	29		8.3	1.66	213	2.13			
384	17194-00-2		水酸化バリウム		外	外	4	0.18	18.1	100	> 1.92		>= 1.92	>= 0.192	18.1	1.81			> 3.5	> 0.035			
385	111-17-1		３，３’－チオジプロピオン酸		外	外	4	0.19	9.81	50	50.1		30	6	73.1		9.81	1.96	> 99.1	> 0.991			
386	616-45-5		２－ピロリドン		外	外	4	0.222	22.2	100	> 500		22.2	2.22	> 500	> 50			6782	67.8			
387	102-01-2		アセト酢酸アニリド		外	外	4	0.29	297	1000	318		180	18	116	11.6			297	2.97			
388	137-32-6		２－メチルブタン－１－オール		外	外	4	0.29	29	100	> 353		29	2.9	> 173	> 17.3			> 120	> 1.2			
389	22984-54-9		トリス［（ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］（メチル）シラン		外	外	4	0.3	30	100	94		30	3	> 120	> 12			> 120	> 1.2			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
390	687-47-8		乳酸エチル		外	外	4	0.32	320	1000	3500		320	32	683	68.3			320	3.2			
391	19766-89-3		ナトリウム＝2－エチルヘキサノアート		外	外	4	0.36	18	50	500		130	26	910		18	3.6	> 100	> 1			
392	141-97-9		アセト酢酸エチル		外	外	4	0.5	100	200	> 100	5			> 100	> 10			> 100	> 1			
393	121-92-6		m－ニトロ安息香酸		外	外	4	0.53	106.4	200	106.4	5.32			96.7	9.67			> 100	> 1			
394	108-80-5		イソシアヌール酸		外	外	4	0.64	32	50	950		250	50	1000		32	6.4	> 100	> 1			
395	109-87-5		ジメトキシメタン		外	外	4	0.69	6990	10000					> 1200	12			6990	6.99			
396	107-87-9		2－ペンタノン		外	外	4	0.73	73.77	100	> 150		73.77	7.38	> 110	> 11			1240	12.4			
397	7446-11-9		三酸化硫黄		外	外	外	> 0.1	> 100	1000	> 100		> 100	> 10	> 100	> 1							
398		2-3698	エチル＝メチル＝カルボナート		外	外	外	0.62	62	100	> 62		62	6.2	> 100	> 10			> 100	> 1			
399	96-31-1		1，3－ジメチル尿素		外	外	外	1.2	125	100	> 500		125	12.5	> 500	> 5							
400	128-44-9		ナトリウム 1，1，3－トリオキソ－3H－ベンゾ[d]イソチアゾール－2－イド		外	外	外	1.83	18300	10000									18300	18.3			
401	112-35-6		2－[2－(2－メトキシエトキシ)エトキシ]エタノール		外	外	外	> 2.5	> 500	200	> 500				> 500	> 50			> 10000	> 100			
402	71-23-8		1－プロパノール		外	外	外	4.5	4555	1000	9170		2000	200	3025	303			4555	45.6			
403	137-40-6		ナトリウム＝プロピオナート		外	外	外	4.7	4740	1000	> 80.6		>= 80.6	>= 8.06	> 100	> 10			4740	47.4			
404	1115-20-4		3－ヒドロキシ－2，2－ジメチルプロピル＝3－ヒドロキシ－2，2－ジメチルプロピオナート		外	外	外	5.5	559.6	100	2000		870	87	559.6	56			> 1039.9	> 10.4			
405	111-96-6		1－メトキシ－2－(2－メトキシエトキシ)エタン		外	外	外	6.4	320	50	> 10000		5000	1000	943		320	64					
406	112-60-7		2，2'－[オキシビス(エタン－2，1－ジイルオキシ)]ジエタノール		外	外	外	7.746	7746	1000					7746	77.5			> 10000	> 10			
407	107-41-5		2－メチル－2，4－ペンタンジオール		外	外	外	8.6	8690	1000	> 1000		> 1000	> 200	3200		>= 100	>= 20	8690	86.9			
408	23783-42-8		ポリエチレングリコール(重合度4，5)モノメチルエーテル		外	外	外	22	22900	1000					22900	229			> 20000	> 2			
409	9049-71-2		α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]とβ－D－フルクトフラノシル＝α－D－グルコピラノシドのエーテル		外	外	外	27	27200	1000			> 100	> 10	> 100	> 10			27200	272			
410	100-97-0		1，3，5，7－テトラアザアダマンタン	アミン類	外	外	外	41	41000	1000	> 100		>= 100		36000		>= 99.1	>= 19.82	41000	410			
411	103-23-1		アジピン酸ビス(2－エチルヘキシル)		外	外	外		限度試験(相当)		> 50		>= 50		> 0.0032		> 0.0032		> 50				
412	110-05-4		ジ－tert－ブチルペルオキシド		外	外	外		限度試験(相当)						> 73.1				> 160				
413	124-10-7		メチル＝テトラデカノアート		外	外	外		限度試験(相当)		> 0.023		>= 0.023		> 0.02				> 1000				
414	127-08-2		カリウム＝アセタート		外	外	外		限度試験(相当)						> 919				> 992.7				
415	2425-77-6		2－ヘキシルデカン－1－オール		外	外	外		限度試験(相当)		> 0.0113		>= 0.0113		> 0.035								
416	2695-37-6		ナトリウム＝4－ビニルベンゼンスルホナート		外	外	外		限度試験(相当)										> 1000				
417	42233-75-0		ジドコシル＝デカンジオアート		外	外	外		限度試験(相当)		> 100		>= 100		> 100		>= 100		> 100				
418	593-45-3		オクタデカン		外	外	外																

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
419	60623-04-3		2，2－ビス［[(2－ヘキシルデカノイル)オキシ]メチル］プロパン－1，3－ジイル＝ビス(2－ヘキシルデカノアート)		外	外	外		限度試験（相当）						> 100	> 1							
420	646-06-0		1，3－ジオキソラン		外	外	外		限度試験（相当）		> 877		>= 877						> 95.4				
421	64742-52-5		水素処理重ナフテン系石油留分		外	外	外		限度試験（相当）										> 100	> 1			
422	661-19-8		ドコサン－1－オール		外	外	外		限度試験（相当）										> 1000				
423	8030-12-4		水素化牛脂		外	外	外		限度試験（相当）		> 100		>= 100	10	> 100	> 1							
424	81-04-9		ナフタレン－1，5－ジスルホン酸		外	外	外		3種限度試験(相当)		> 100		> 100	> 10	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
425	839-90-7		1，3，5－トリス(2－ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸		外	外	外		限度試験（相当）		> 1000		> 1000		> 1000		> 100		> 100				
426		6-774	ポリブテン（水添ポリブテンを含む）		外	外	外		限度試験（相当）		> 19.2				> 100	> 1							
427		元優先88	シクロヘキサ－1－エン－1，2－ジカルボキシイミドメチル＝(1R S)－cis－trans－2，2－ジメチル－3－(2－メチルプロパ－1－エニル)シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメトリン）		—	10t以下	1	0.00000037	0.0037	10000					0.045	0.0045			0.0037	0.000037			
428		元優先160	2－tert－ブチルアミノ－4－シクロプロピルアミノ－6－メチルチオ－1，3，5－トリアジン		—	10t以下	1	0.000023	0.00023	10	0.00147		0.00023	0.00023	5.3		< 0.56		0.75		0.004		
429		元優先158	N－メチルカルバミン酸2－sec－ブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はBPMC）		—	10t以下	1	0.00003	0.0003	10	33		1.8		0.0102		0.0003		9.78				
430		元優先211	5－クロロ－2－(2，4－ジクロロフェノキシ)フェノール（別名トリクロサン）		—	10t以下	1	0.000034	0.00034	10	0.0034		0.001		0.27		0.00034	0.00034	0.288		0.0313		
431	122-40-7		アミルケイ皮アルデヒド		—	10t以下	1	0.00028	0.014	50	> 1.5		0.21	0.042	0.28		0.014	0.0028	0.91	0.0091			
432	10588-01-9		Chromic acid (H2Cr2O7), sodium salt (1:2)		—	10t以下	1	0.00092	0.046	50	1.2	0.06	0.25	0.05	0.48	0.048	0.046	0.0092	100	1			
433		元優先141	4－ブロモ－2－(4－クロロフェニル)－5－(トリフルオロメチル)－1H－ピロール－3－カルボニトリル		—	10t以下	1	0.0000013	0.0013	1000	0.012		0.0096		0.0015				0.0013	0.000013			有害性情報 CAS登録番号:122454-29-9
434		元優先9	ブロモメタン（別名臭化メチル）		—	10t以下	2	0.0026	2.6	1000					2.6				> 1.8		0.32		
435	1847-58-1		ナトリウム＝［(ドデシルオキシ)カルボニル］メタンスルホナート		—	10t以下	2	0.0042	4.2	1000	6.8		0.86	0.086	5.9	0.59			4.2	0.042			
436	96-96-8		2－ニトロ－p－アニシジン	アミン類	—	10t以下	2	0.0044	4.4	1000	12		0.47	0.047	4.4	0.044			41	0.41			
437	100-61-8		N－メチルアニリン	アミン類	—	10t以下	2	0.0058	0.29	50	20		0.32		5.6	0.056	0.29		58	0.58			
438	2511-00-4		エチル＝2－シクロヘキシルプロパノアート		—	10t以下	2	0.0086	8.6	1000	47		20.6	2.06	1.1	0.11			8.6	0.086			
439	106-23-0		6-Octenal, 3,7-dimethyl-		—	10t以下	2	0.0087	8.7	1000	13.33		4.52	0.452	8.7	0.087							
440	3681-71-8		(Z)－ヘキサ－3－エン－1－イル＝アセタート		—	10t以下	3	0.013	13	1000	85		23	2.3	31	3.1			13	0.13			
441	89-78-1		rel－(1R，2S，5R)－2－イソプロピル－5－メチルシクロヘキサノール		—	10t以下	3	0.017	17.6	1000	16.2		5	0.5	71	7.1			17.6	0.176			

No.	CAS登録番号 *1	MITI番号, 元優先番号	名称	アミン類	優先度	暴露クラス 分解性考慮 *2	有害性クラス	PNEC (mg/L) ** (A)/(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	Ufs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
442	107-20-0		クロロアセトアルデヒド		—	10t以下	3	0.025	2.5	100							2.5	0.25					
443		2-4024	ペルフルオロ（2－メチルペンタン－3－オン）		—	10t以下	3	0.034	3.47	100	10.6		3.47	0.347	> 1080				> 1070				有害性情報 CAS登録番号：756-13-8
444	107-10-8		プロパン－1－アミン	アミン類	—	10t以下	3	0.07	70.7	1000	77		38	3.8	70.7	0.707			308	3.08			
445	99-04-7		m－トルイル酸		—	10t以下	3	0.082	82	1000	17		4.6	0.92	75		9.7	1.94	82	0.82			
446	2605-78-9		ジメチル（オクチル）アミン＝オキシド		—	10t以下	3	0.1	10	100	49		10	1	150	15			> 100	> 1			
447	103-82-2		フェニル酢酸		—	10t以下	4	0.14	140	1000					140	1.4							
448	97-62-1		2－メチルプロパン酸エチル		—	10t以下	4	0.5	50	100	238		50	5	> 100	> 1							
449		3-4686	4－（4－[[[[（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－イル]オキシ]（ビス[[（1R，2S，5R）－2－イソプロピル－5－メチルシクロヘキシル]オキシ]）シリル]オキシ]フェニル）ブタン－2－オンを主成分とする、（1R，2S，5R）－2－イソプロピル－5－メチルシクロヘキサン－1－オールと（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－オールとテトラエトキシシランと4－（4－ヒドロキシフェニル）ブタン－2－オンの反応生成物（分子構造中に（1R，2S，5R）－2－イソプロピル－5－メチルシクロヘキシル基又は4－（3－オキソブチル）フェニル基又は（2E）－3，7－ジメチルオクター2，6－ジエン－1－イル基を合計3つ以上含むものに限る。）		外	10t以下	外		3種限度試験（相当）		> 0.022		>= 0.022		> 0.26				> 0.16				
450	1119-34-2		L－アルギニン＝モノヒドロクロリド		—	10t以下	外		2種限度試験相当						> 1000	> 10			> 1000	> 1			
451	1623-14-9		エチル＝二水素＝ホスファート		—	10t以下	外																
452		2-3704	n－アルカン（C＝14～66の混合物）－1－オール		外	10t以下	外		限度試験（相当）										> 0.4				
453	67762-27-0		アルコール（C＝16～18）		—	10t以下	外		限度試験（相当）										> 0.4	> 0.0004			
454	7695-91-2		rel－（2R）－2，5，7，8－テトラメチル－2－[（4R，8R）－4，8，12－トリメチルトリデシル]クロマン－6－イル＝アセタート		—	10t以下	外		限度試験（相当）		> 27.8		>= 27.8		> 20.6				> 11				
455	8002-53-7		モンタンろう		—	10t以下	外		限度試験（相当）		> 100	>	> 100	> 10	> 100	> 1							
456	97-59-6		Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-		—	10t以下	外		限度試験（相当）		> 100		100	10	> 100	> 10			> 5000	> 50			

※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。
PNEC算出に用いた根拠データ
優先度「高」または「中」からの優先評価化学物質候補
※有害性既付与のPNEC根拠は、（https://www.env.go.jp/page_01691.html）をご覧ください。
*1 MITI番号単位で暴露クラスが付与されている物質については、有害性情報の収集を行ったCASRNを（）付きで示した。

生態影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果（一般化学物質）

１．CAS登録番号が付与されている物質

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
10024-97-2	一酸化二窒素	難（デフォルト）	4
10025-69-1	塩化スズ（ＩＩ）・二水和物	難（デフォルト）	5
10025-77-1	三塩化鉄六水和物	難（デフォルト）	4
10026-04-7	Silane, tetrachloro-	難（デフォルト）	5
10026-24-1	硫酸コバルト（ＩＩ）七水和物	難（デフォルト）	5
10028-22-5	三硫酸二鉄（３＋）	難（デフォルト）	2
10034-96-5	硫酸マンガン（ＩＩ）・一水和物	難（デフォルト）	5
10042-76-9	二硝酸ストロンチウム	難（デフォルト）	5
10043-01-3	三硫酸二アルミニウム	難（デフォルト）	2
10043-67-1	二硫酸カリウムアルミニウム	難（デフォルト）	5
10058-23-8	カリウム＝パーオキシスルファラート	難（デフォルト）	3
10097-28-6	一酸化ケイ素	難（デフォルト）	4
10101-52-7	ケイ酸ジルコニウム	難（デフォルト）	5
10102-17-7	二ナトリウム＝スルフロチオアート五水和物	難（デフォルト）	4
101325-00-2	ジメチル＝カルボナートとヘキサン－１，６－ジオールの重合物	難（デフォルト）	5
1013910-41-2	２－エチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１２～１４）エーテル	難（デフォルト）	4
102-60-3	Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン	難	5
102782-43-4	エトキシ化＝プロポキシ化＝アルコール（Ｃ＝９～１１、直鎖型及び分枝型）	難（デフォルト）	4
102782-75-2	メチル＝シラセスキオキサン・モノビニル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）重合物	難（デフォルト）	5
102782-86-5	一水酸基基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
102782-92-3	｛３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル｝及びジメチル置換基を有するメトキシ末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
10326-27-9	塩化バリウム（ＩＩ）・二水和物	難（デフォルト）	5
103445-93-8	アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
103-49-1	ジベンジルアミン	難	5
10361-37-2	塩化バリウム	難	5
10377-60-3	硝酸マグネシウム（無水物）	難（デフォルト）	5
10421-48-4	硝酸鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
104376-75-2	α－ヒドロ－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）のスチレン化物	難（デフォルト）	3
105063-19-2	ポリ［イミノペンタン－１，５－ジイルイミノ（１，１０－ジオキソデカン－１，１０－ジイル）］	難（デフォルト）	5
105256-55-1	３－［１－（２－ヒドロキシエチル）－２－ウンデシル－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－１－イウム－１－イル］プロパノアート	難（デフォルト）	4
105631-93-4	クロロエテン・オクタデシル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
105859-97-0	アルカリリグニンと亜硫酸二ナトリウムとホルムアルデヒドの反応生成物	難（デフォルト）	5
106214-84-0	３－アミノプロピル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
106-91-2	オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート	良	5
106-92-3	１－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン	難	5
106-97-8	ブタン	難（デフォルト）	4
106-98-9	１－ブテン	難	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
107-01-7	２－ブテン	難（デフォルト）	5
107-36-8	２－ヒドロキシエタンスルホン酸	難（デフォルト）	4
107568-10-5	エテノール・ナトリウム＝プロパ－２－エン－１－スルホナート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
107-75-5	ヒドロキシシトロネラール	難（デフォルト）	5
108-08-7	２，４－ジメチルペンタン	難（デフォルト）	5
108-62-3	メタアルデヒド	難	5
108777-93-1	CAS name 108777-93-1	難（デフォルト）	4
109961-41-3	水酸基末端［ジメチル（シロキサン及びシリコーン）・フェニルシルセスキオキサン重合物］	難（デフォルト）	5
110053-48-0	CAS name 110053-48-0	難（デフォルト）	5
110-31-6	（９Ｚ，９’Ｚ）－Ｎ，Ｎ’－エタン－１，２－ジイルビスオクタデカ－９－エンアミド	難（デフォルト）	5
110-41-8	２－メチルウンデカナール	難（デフォルト）	5
110-63-4	ブタン－１，４－ジオール	良	5
11097-59-9	六マグネシウム＝カルボナート＝ビス［（ＯＣ－６－１１）－ヘキサヒドロキシドアルミナート（３－）］＝テトラヒドロキシド	難（デフォルト）	5
111109-77-4	１－メトキシ－３－（３－メトキシプロポキシ）プロパン	難（デフォルト）	5
11138-49-1	酸化ナトリウムアルミニウム	難（デフォルト）	5
111616-55-8	ビニルアミン・Ｎ－ビニルホルムアミド重合物の塩酸塩	難（デフォルト）	5
1120-24-7	Ｎ－デシルジメチルアミン	難（デフォルト）	4
1120-36-1	テトラデカ－１－エン	良	5
1120-71-4	２，２－ジオキソ－１，２λ（６）－オキサチオラン	良	5
112-44-7	ウンデカナール	難（デフォルト）	5
112-54-9	ドデカナール	難（デフォルト）	5
112-61-8	メチル＝ステアラート	難（デフォルト）	5
112-63-0	メチル＝（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエノアート	難（デフォルト）	5
112-86-7	（Ｚ）－ドコサ－１３－エン酸	難（デフォルト）	5
113221-69-5	エチル＝アクリラート・フラン－２，５－ジオン・ビニル＝アセタート重合物の加水分解物	難（デフォルト）	5
115-07-1	プロペン	難	2
115-11-7	イソブテン	難（デフォルト）	3
115-25-3	オクタフルオロシクロブタン	難（デフォルト）	5
116-37-0	１，１’－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ビス（プロパン－２－オール）	難（デフォルト）	5
116998-23-3	［（ホルムアルデヒド・フェノール重合物）の２－ヒドロキシ－３－（アクリロイルオキシ）プロピル＝エーテル］＝４－シクロヘキセン－１，２－ジカルボキシラート	難（デフォルト）	5
116998-33-5	スチレン化α－スルホ－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）のアンモニウム塩	難（デフォルト）	5
118549-88-5	グリセリン重合物のオキシラン－２－イルメチル＝エーテル	難（デフォルト）	5
1185-55-3	トリメトキシ（メチル）シラン	難（デフォルト）	5
118712-89-3	２，３，５，６－テトラフルオロベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	難	5
119432-41-6	CAS name 119432-41-6	難（デフォルト）	5
12033-89-5	窒化ケイ素	難（デフォルト）	5
1204225-72-8	CAS name 1204225-72-8	難	5
12042-91-0	塩化アルミニウム５水酸化物（Ａｌ２Ｃｌ（ＯＨ）５）	難（デフォルト）	5
12047-27-7	酸化チタンバリウム（ＢａＴｉＯ３）	難（デフォルト）	5
12057-24-8	酸化リチウム	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
12068-51-8	アルミン酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
12070-12-1	炭化タングステン（ＷＣ）	難（デフォルト）	5
120-93-4	エチレン尿素	良	5
12122-67-7	｛［エチレンビス（カルバモジチオアト）］（２－）｝亜鉛　［別名：ジネブ］	難	5
12141-46-7	ケイ酸アルミニウム［Ａｌ２Ｏ（ＳｉＯ４）］	難（デフォルト）	5
12179-04-3	七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物	難（デフォルト）	4
12230-71-6	水酸化バリウム・八水和物	難（デフォルト）	5
12251-53-5	テトラヒドロキシアルミン酸（１－）ナトリウム	難（デフォルト）	5
122-62-3	セバシン酸ビス（２－エチルヘキシル）	難（デフォルト）	5
1227672-96-9	CAS name 1227672-96-9	難（デフォルト）	4
123-30-8	４－アミノフェノール	難	5
1234569-52-8	CAS name 1234569-52-8	難（デフォルト）	5
123-76-2	４－オキソペンタン酸	難（デフォルト）	4
124-17-4	ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	良	5
124-26-5	オクタデカンアミド	難（デフォルト）	5
124-68-5	２－アミノ－２－メチルプロパノール	良	5
124949-82-2	CAS name 124949-82-2	難（デフォルト）	5
126257-84-9	２－デシルテトラデシル=（Ｚ）－オクタデカ－９－エノアート	難（デフォルト）	5
126682-74-4	α－ヒドロ－ω－［４－（ビニルオキシ）ブトキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
126-73-8	リン酸トリ－ｎ－ブチル	難	4
126950-69-4	α－［３－カルボキシ（スルホ）プロパノイル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１２～１４）エーテルのニナトリウム塩	難（デフォルト）	5
127-63-9	ジフェニルスルホン	難（デフォルト）	5
127-68-4	ｍ－ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩	難	5
12789-45-6	リン酸のメチルエステル	難（デフォルト）	5
13019-22-2	デカ－９－エン－１－オール	難（デフォルト）	5
1302-42-7	アルミン酸ナトリウム	難（デフォルト）	4
1302-93-8	ムライト（Ａｌ６Ｏ５（ＳｉＯ４）２）	難（デフォルト）	4
1303-86-2	三酸化二ホウ素	難（デフォルト）	5
1303-96-4	ホウ砂	難（デフォルト）	4
1304-28-5	酸化バリウム	難（デフォルト）	5
1306-38-3	酸化セリウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
1307-96-6	酸化コバルト（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1308-06-1	四酸化三コバルト	難（デフォルト）	5
1308-38-9	酸化クロム（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	3
1309-33-7	水酸化鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
1310-65-2	水酸化リチウム	難（デフォルト）	5
1310-66-3	水酸化リチウム一水和物	難（デフォルト）	5
1313-13-9	二酸化マンガン	難（デフォルト）	4
1313-27-5	三酸化モリブデン	難（デフォルト）	5
13138-45-9	硝酸ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1313-99-1	酸化ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1314-13-2	酸化亜鉛	難（デフォルト）	3
1314-23-4	酸化ジルコニウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
1314-60-9	五酸化二アンチモン	難（デフォルト）	5
1317-35-7	四酸化三マンガン	難（デフォルト）	3
1317-36-8	酸化鉛	難（デフォルト）	5
1317-38-0	酸化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1317-39-1	酸化銅（Ｉ）	難（デフォルト）	2
1318-02-1	ゼオライト	難（デフォルト）	4
1318-23-6	ベーマイト（Ａｌ（ＯＨ）Ｏ）	難（デフォルト）	4
1320-67-8	１（または２）－メトキシプロパノール	難（デフォルト）	5
1326-82-5	Ｃ．Ｉ．サルファーブラック１	難（デフォルト）	5
1327-41-9	塩基性塩化アルミニウム	難（デフォルト）	2
1327-53-3	三酸化二ヒ素	難	5
1330-43-4	七酸化二ナトリウム四ホウ素	難（デフォルト）	5
1332-29-2	酸化スズ	難（デフォルト）	5
1333-39-7	フェノールスルホン酸	難（デフォルト）	5
1335-30-4	ケイ酸アルミニウム	難（デフォルト）	4
1338-02-9	ナフテン酸の銅塩	難（デフォルト）	5
1338-39-2	ソルビタンラウリン酸モノエステル	良	5
1338-43-8	ソルビタンオレイン酸モノエステル	良	4
1344-43-0	酸化マンガン（ＩＩ）	難（デフォルト）	2
13446-34-9	塩化マンガン（ＩＩ）・四水和物	難（デフォルト）	5
1345-16-0	Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２８	難（デフォルト）	5
1345558-02-2	（グリセリン・プロパン－１，２－ジオール・無水フタル酸重合物）＝水素＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート	難（デフォルト）	4
13463-67-7	二酸化チタン	難（デフォルト）	5
13477-34-4	二硝酸カルシウム四水和物	難（デフォルト）	5
13478-00-7	硝酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物	難（デフォルト）	4
13478-10-9	二塩化鉄四水和物	難（デフォルト）	4
13530-50-2	トリス（リン酸二水素）アルミニウム	難（デフォルト）	5
13548-38-4	硝酸クロム（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
13598-37-3	ビス（リン酸二水素）亜鉛	難（デフォルト）	4
13637-90-6	クロロスルファミン酸ナトリウム	難	5
13772-29-7	ビス（リン酸）二水素ジルコニウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
13775-52-5	六フッ化アルミン酸三カリウム	難（デフォルト）	5
13775-53-6	六フッ化アルミン酸三ナトリウム	難（デフォルト）	5
139755-78-5	α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）と（ジメチル＝テレフタラート・プロパン－１，２－ジオール重合物）のジエステル	難（デフォルト）	3
139871-83-3	（エテノール・マレイン酸・ビニル＝アセタート重合物）のナトリウム塩	難（デフォルト）	4
139-87-7	Ｎ－エチルジエタノールアミン	難	4
140-31-8	２－（ピペラジン－１－イル）エチルアミン	難	4
141-18-4	ビス（２－ブトキシエチル）＝アジパート	難（デフォルト）	4
141-21-9	Ｎ－｛２－［（２－ヒドロキシエチル）アミノ］エチル｝ステアルアミド	難（デフォルト）	5
141-22-0	（Ｒ，Ｚ）－１２－ヒドロキシオクタデカ－９－エン酸	難（デフォルト）	3
141-62-8	１，１，１，３，３，５，５，７，７，７－デカメチルテトラシロキサン	難（デフォルト）	5
141-82-2	マロン酸	難（デフォルト）	5
143476-98-6	CAS name 143476-98-6	難（デフォルト）	4
14433-76-2	Ｎ，Ｎ－ジメチルデカンアミド	難（デフォルト）	4
1459-93-4	イソフタル酸ジメチル	良	5
14622-13-0	リチウム＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
147-14-8	ピグメントブルー－１５	難	5
14940-68-2	ケイ酸ジルコニウム	難（デフォルト）	3
150-84-5	３，７－ジメチルオクタ－６－エン－１－イル＝アセタート	難（デフォルト）	5
151006-60-9	デカ－１－エン・ドデカ－１－エン重合物の水素化物	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1515-72-6	２－ブチルイソインドリン－１，３－ジオン	難（デフォルト）	5
152231-44-2	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１５）	難（デフォルト）	4
15432-85-6	トリオキシドアンチモン酸（１－）ナトリウム　（ＮａＳｂＯ３）	難（デフォルト）	5
1561-92-8	ナトリウム＝２－メチルプロパ－２－エン－１－スルホナート	難（デフォルト）	4
161220-86-6	２－（４－｛２－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパン－２－イル｝フェノキシ）エチル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
1633-05-2	炭酸ストロンチウム	難（デフォルト）	5
166736-08-9	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ（２－プロピルヘプチル）エーテル	難（デフォルト）	4
16871-90-2	ヘキサフルオリドケイ酸（２－）二カリウム	難（デフォルト）	5
16893-85-9	六フッ化ケイ酸ナトリウム	難（デフォルト）	2
16961-83-4	ケイフッ化水素酸	難（デフォルト）	5
170274-77-8	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated, reaction products with polyethylene glycol Bu glycidyl ether	難（デフォルト）	5
17095-24-8	リアクティブ　ブラック－５	難	5
17375-41-6	CAS name 17375-41-6	難（デフォルト）	3
17418-58-5	１－アミノ－４－ヒドロキシ－２－フェノキシ－９，１０－アントラキノン	難（デフォルト）	5
174254-19-4	ジアルキル（Ｃ＝２４～２６，分枝型）＝３，３′－スルファンジイルジプロパノアート	難（デフォルト）	5
1760-24-3	Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エタン－１，２－ジアミン	難（デフォルト）	5
1763-07-1	グアニジンのリン酸塩	難（デフォルト）	4
177997-13-6	酸化アルミニウムコバルトリチウムニッケル	難（デフォルト）	5
17927-65-0	三硫酸二アルミニウム水和物	難（デフォルト）	3
18718-07-5	リン酸マンガン	難（デフォルト）	5
18912-80-6	２－（２－イソブトキシエトキシ）エタノール	難（デフォルト）	4
18917-91-4	トリス［２－（ヒドロキシ－κＯ）プロパノアト－κＯ］アルミニウム	難（デフォルト）	4
195212-13-6	CAS name 195212-13-6	難（デフォルト）	4
19800-42-1	ディスパーズ　オレンジ－２９	難（デフォルト）	5
20261-59-0	Bis(2-hydroxyethylammonium) sulphate	難（デフォルト）	4
20292-08-4	２－エチルヘキシル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
20344-49-4	水酸化鉄	難（デフォルト）	5
20427-58-1	水酸化亜鉛	難（デフォルト）	4
20427-59-2	水酸化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
2110-78-3	メチル＝２－ヒドロキシ－２－メチルプロパノアート	難（デフォルト）	5
21145-77-7	７－アセチル－１，１，３，４，４，６－ヘキサメチルテトラヒドロナフタレン	難（デフォルト）	5
2136328-35-1	水酸基末端｛ジメチル基及び［３－（メタクリロイルオキシ）プロピル、メチル］基置換（シロキサン及びシリコーン）｝	難（デフォルト）	5
21645-51-2	水酸化アルミニウム	難（デフォルト）	2
22047-49-0	２－エチルヘキシル＝ステアラート	良	4
2215-35-2	（Ｔ－４）－ビス［Ｏ，Ｏ－ビス（４－メチルペンタン－２－イル）＝ホスホロジチオアト－κＳ，κＳ′］亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
2300929-26-2	CAS name 2300929-26-2	難（デフォルト）	5
2304685-58-1	CAS name 2304685-58-1	難（デフォルト）	5
2347642-03-7	CAS name 2347642-03-7	難（デフォルト）	5
2403-88-5	４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン	難	4
2435681-01-7	２－スルホコハク酸の１，４－ビス（４－メチル－２－プロピルヘキシルと５－メチル－２－プロピルヘキシルと２－プロピルヘプチル混合）エステルのナトリウム塩	難（デフォルト）	3

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
2439-35-2	２－（ジメチルアミノ）エチル＝アクリラート	良	5
24800-44-0	トリプロピレングリコール	難	5
2489-05-6	ベヘン酸銀	難（デフォルト）	5
24937-78-8	エテン・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
24937-79-9	１，１－ジフルオロエテン重合物	難（デフォルト）	4
24938-04-3	エチレングリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	4
24968-79-4	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
24980-62-9	酢酸ビニル・アクリロニトリル共重合物	難（デフォルト）	4
24980-96-9	エチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・メチリデンコハク酸重合物	難（デフォルト）	5
25034-71-3	エチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合物	難（デフォルト）	4
25035-68-1	エチル＝アクリル酸・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25035-69-2	ブチル＝アクラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	4
25035-74-9	エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25036-13-9	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・尿素重合物	難（デフォルト）	5
25036-16-2	ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25036-25-3	２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］プロパン・４，４’－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
25038-04-4	グリセリン・２－（クロロメチル）オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
25038-32-8	イソプレン・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25038-36-2	エテン・５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	4
25038-54-4	ポリ［イミノ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］	難（デフォルト）	4
25038-59-9	ポリ（オキシ－１，２－エタンジイルオキシカルボニル－１，４－フェニレンカルボニル）	難（デフォルト）	3
25038-74-8	アザシクロトリデカン－２－オン重合物	難（デフォルト）	5
25053-48-9	スチレン・ブタジエン・ビニルピリジン共重合物	難（デフォルト）	5
25067-01-0	ブチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
25068-38-6	ポリ［２－（クロロメチル）オキシラン－ａｌｔ－４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール］	難	5
25085-34-1	スチレン・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
25085-39-6	スチレン・アクリル酸・ブタジエン共重合物	難（デフォルト）	5
25087-18-7	オクチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25087-34-7	ブタ－１－エン・エテン重合物	難（デフォルト）	5
25133-96-4	アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25133-98-6	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・メタクリル酸メチル重合物	難（デフォルト）	5
25154-81-8	ホルムアルデヒド・２－フリルメタノール・尿素重合物	難（デフォルト）	5
25155-23-1	トリス（ジメチルフェニル）＝ホスファート	難	5
25167-67-3	ブテン	難（デフォルト）	5
25167-70-8	ジイソブチレン	難（デフォルト）	4
25190-06-1	ブタン－１，４－ジオール重合体	難（デフォルト）	4
25212-88-8	エチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
25213-24-5	エテノール・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
252309-17-4	（イソプロポキシ、メチル）基、ジメチル基及び（メチル、オクチル）基置換（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
25321-41-9	ジメチルベンゼンスルホン酸	難（デフォルト）	4
25322-68-3	ポリオキシエチレン［別名：ポリエチレングリコール］	良	3
25608-12-2	カリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
25638-17-9	モノブチルナフタレンスルホン酸のＮａ塩	難	5
25639-14-9	エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25765-21-3	アクリロニトリル・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	3
25767-47-9	ブチル＝アクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25822-53-1	エチレングリコール・テレフタル酸，５－ナトリウムスルホイソフタル酸重縮合物	難（デフォルト）	4
25929-04-8	ジフェニル＝カルボナート・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	3
25951-70-6	エテン・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
259855-98-6	CAS name 259855-98-6	難	5
25987-66-0	ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	3
25988-97-0	２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
25989-02-0	フルフリールアルコール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	4
26021-96-5	フラン－２，５－ジオン・イソフタル酸・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
26027-37-2	α－ヒドロ－ω－［２－（オレアミド）エトキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26062-94-2	ブタン－１，４－ジオール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
26099-09-2	マレイン酸重合物	難（デフォルト）	5
26161-33-1	２－（メタクリロイルオキシ）－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルエタンアミニウム＝クロリド重合物	難（デフォルト）	5
26172-55-4	５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン	難	5
26184-07-6	ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	4
26221-27-2	エテン・エテノール・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
26264-06-2	ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
26299-47-8	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26300-51-6	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
26316-40-5	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエチレンビス（ニトリロジアルキレン）エーテル	難（デフォルト）	4
26375-23-5	アジピン酸・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ブタン－１，４－ジオール重合物	難（デフォルト）	5
26399-02-0	２－エチルヘキシル＝オレアート	難（デフォルト）	5
26403-74-7	α－ベンジル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26426-80-2	イソブチレン・無水マレイン酸共重合物	難（デフォルト）	5
26468-86-0	α－（２－エチルヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26471-52-3	エチレングリコール・ナトリウム＝３，５－ビス［（２－ヒドロキシエトキシ）カルボニル］ベンゼンスルホナート・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
26523-14-8	アジピン酸・エチレングリコール・プロパン－１，２－ジオール重合物	難（デフォルト）	4
26544-38-7	３－（テトラプロペニル）オキソラン－２，５－ジオン	難（デフォルト）	5
26570-73-0	アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・エチレングリコール重合物	難（デフォルト）	4
26590-05-6	アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難（デフォルト）	5
26590-06-7	アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26635-64-3	イソオクタン	難（デフォルト）	5
26635-92-7	α，α′－［（オクタデシルイミノ）ジエチレン］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5
26635-93-8	α，α′－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イルイミノ］ジエチレン｝ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5
26636-08-8	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26658-19-5	ソルビタンとステアリン酸のエステル（１：３）	難（デフォルト）	5
26659-17-6	アクリルアミド・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
26680-54-6	３－（オクテン－１－イル）ジヒドロ－２，５－フランジオン	難（デフォルト）	5
26896-20-8	ネオデカン酸	難（デフォルト）	5
27029-76-1	m－クレゾール・ｐ－クレゾール・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
27056-80-0	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート・メチリデンコハク酸重合物	難（デフォルト）	5
2705-87-5	アリル＝３－シクロヘキシルプロパノアート	難（デフォルト）	5
27082-10-6	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
27083-55-2	アジピン酸・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ブタン－１，４－ジオール・エチレングリコール重合物	難（デフォルト）	4
27252-80-8	α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
27306-43-0	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
273730-58-8	Magnesium potassium silicon fluoride hydroxide oxide	難（デフォルト）	5
27401-61-2	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
28040-72-4	ブチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
280-57-9	トリエチレンジアミン	難	5
28182-81-2	１，６－ジイソシアナトヘキサン重合物	難（デフォルト）	5
28377-44-8	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
28411-49-6	ジアリル＝フタラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
28629-66-5	ビス（Ｏ，Ｏ－ジイソオクチル＝ホスホロジチオアト－κ（２）Ｓ，Ｓ’）亜鉛	難（デフォルト）	5
28777-98-2	ｎ－オクタデセニルコハク酸無水物	難	5
289626-42-2	CAS name 289626-42-2	難（デフォルト）	4
289711-49-5	アルカン（Ｃ＝１０～２４）	難（デフォルト）	4
29009-41-4	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	4
29132-58-9	アクリル酸・マレイン酸共重合物	難（デフォルト）	5
29437-34-1	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
29690-82-2	２－（クロロメチル）オキシラン・ｏ－クレゾール・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
29763-01-7	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
29806-73-3	２－エチルヘキシル＝パルミタート	良	4
300-92-5	ヒドロキシド－κＯ－ビス（ステアラト－κＯ）アルミニウム	難（デフォルト）	5
30174-67-5	スチレン・ブタジエン・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5
30260-43-6	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
30348-99-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile	難（デフォルト）	3
30497-78-0	エチレングリコール，ブチレングリコール・テレフタル酸重縮合物	難（デフォルト）	5
30622-72-1	ホルムアルデヒド・４，４’－（イソプロピリデン）ジフェノール・フェノール重合物	難（デフォルト）	4
3069-29-2	Ｎ－｛３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル｝エタン－１，２－ジアミン	難	5
30989-05-0	ホウ酸トリス｛２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル｝	難（デフォルト）	5
30995-65-4	ナトリウム＝エチルベンゼンスルホナート	難（デフォルト）	5
3100-36-5	シクロヘキサデセノン	難（デフォルト）	5
3115-39-7	ジオクチル＝水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
31347-96-3	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
31566-31-1	グリセリンとステアリン酸のエステル（１：１）	良	4
31671-56-4	ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
32144-20-0	CAS name 32144-20-0	難（デフォルト）	5
32154-05-5	プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシエタン－２，１－ジイル）＝ジドデカノアート	難（デフォルト）	5
32492-61-8	ビスフェノールＡ－ＥＯ付加物（平均付加モル数５モル）	難（デフォルト）	5
328235-11-6	CAS name 328235-11-6	難（デフォルト）	5
3302-10-1	３，５，５－トリメチルヘキサン酸	難（デフォルト）	5
330-54-1	３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿素	難	5
3327-22-8	（３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル）（トリメチル）アンモニウム＝クロリド	難（デフォルト）	5
33667-48-0	トリス（２－ヒドロキシエチル）（メチル）アンモニウム＝ヒドロキシド	難（デフォルト）	5
344-04-7	ブロモペンタフルオロベンゼン	難	5
34411-55-7	ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・２，２’－（ｔｅｒｔ－ブチルイミノ）ジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
3486-35-9	炭酸亜鉛（１：１）	難（デフォルト）	5
35830-10-5	カルシウム＝ナトリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
3618-72-2	５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４’－メトキシアセトアニリド	難	5
36290-04-7	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝ナフタレン－２－スルホナート重合物	難（デフォルト）	5
36425-15-7	２－（クロロメチル）オキシラン・メタクリル酸・４，４’－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	4
3710-84-7	ジエチルヒドロキシアミン	難	4
37199-81-8	（無水マレイン酸・２，４，４－トリメチルペンテン重合物）のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
37203-76-2	リン酸のエチルエステル	難（デフォルト）	4
37293-74-6	カルシウム＝ナフタレンスルホナート・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
373-02-4	酢酸ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
37308-12-6	CAS name 37308-12-6	難（デフォルト）	5
3734-33-6	ベンジル（ジエチル）［２－（２，６－ジメチルアニリノ）－２－オキソエチル］アンモニウム＝ベンゾアート	難（デフォルト）	5
37353-75-6	α，α’－［（イソプロピリデン）ジ－４，１－フェニレン］ビス｛ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝	難（デフォルト）	5
3738-00-9	３ａ，６，６，９ａ－テトラメチルドデカヒドロナフト［２，１－ｂ］フラン	難（デフォルト）	4
3848-51-9	ジフェニル＝Ｎ－フェニルホスホロアミダート	難	5
3896-11-5	２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール	難	5
39322-78-6	リン酸＝ドデシル＝エステルのカリウム塩（１：？：？）	難（デフォルト）	5
39331-38-9	リグノスルホン酸の鉄塩	難（デフォルト）	4
39354-45-5	ニナトリウム＝α－（３－カルボキシラト－３－スルホナトプロパノイル）－ω－（ドデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
39385-67-6	ドデカン酸とペンタエリトリトールのエステル（１：？）	難（デフォルト）	4
39669-97-1	Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］パルミトアミド	難（デフォルト）	4
3991-73-9	オクチル＝二水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
400716-80-5	CAS name 400716-80-5	難（デフォルト）	5
40471-09-8	アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレングリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
405161-39-9	CAS name 405161-39-9	難（デフォルト）	5
4067-16-7	３，６，９，１２－テトラアザテトラデカン－１，１４－ジイルジアミン	難	5
40677-77-8	アジピン酸ジオレイル	良	5
40690-89-9	ディスパーズオレンジ７３	難	5
41259-36-3	エチレングリコール・イソフタル酸・２，２’－［（イソプロピリデン）ビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
41619-03-8	アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
42612-52-2	α－ドデシル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）＝ホスファートナトリウム塩（１：？：？）	難（デフォルト）	5
426262-11-5	CAS name 426262-11-5	難（デフォルト）	4
42751-79-1	エタン－１，２－ジアミン・２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
4435-53-4	３－メトキシ－ｎ－ブチル＝アセテート	良	5
4719-04-4	ヘキサヒドロ－１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジン	良	5
476488-92-3	CAS name 476488-92-3	難（デフォルト）	5
4813-57-4	オクタデシル＝アクリラート	難（デフォルト）	5
482-89-3	バットブルー－１	難	5
49553-76-6	オレイン酸とオキシジプロパンジオールのモノエステル	難（デフォルト）	4
496809-89-3	CAS name 496809-89-3	難（デフォルト）	5
50-01-1	塩化水素とグアニジンの塩（１：１）	難	4
502-44-3	ε－カプロラクトン	難（デフォルト）	5
504-63-2	プロパン－１，３－ジオール	良	4
50861-66-0	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノイソトリデシルエーテル	難（デフォルト）	4
51274-00-1	Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー４２	難（デフォルト）	4
51290-10-9	Ｎ－ベンジル－２－（メタクリロイルオキシ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルエタンアミニウム＝クロリド・アクリルアミド重合物	難（デフォルト）	5
513-77-9	炭酸バリウム	難（デフォルト）	4
51434-22-1	水酸化硫酸鉄（１：？：？）	難（デフォルト）	4
51668-30-5	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ステアラート	難（デフォルト）	5
518026-64-7	CAS name 518026-64-7	難（デフォルト）	5
52255-49-9	アクリル酸・無水マレイン酸重合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
52328-05-9	（メチル＝カルバムイミダート）＝スルファート（２：１）	難（デフォルト）	4
52434-90-9	トリス（２，３－ジブロモプロピル）イソシアヌル酸	難（デフォルト）	4
52501-07-2	アジリジン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	2
52-51-7	２－ブロモ－２－ニトロ－１，３－プロパンジオール	難	5
5261-31-4	２－［（２－シアノエチル）｛４－［（２，６－ジクロロ－４－ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル｝アミノ］エチル＝アセタート	難（デフォルト）	5
52624-57-4	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと（２－メチルオキシラン・オキシラン重合物）のエーテル（１：３）	難（デフォルト）	4
52722-38-0	アンモニア・２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
52906-93-1	デンプン＝水素＝２－（オクテン－１－イル）スクシナート	難（デフォルト）	5
53320-86-8	リチウム＝マグネシウム＝ナトリウム＝シリカート	難（デフォルト）	5
5332-73-0	３－メトキシプロピルアミン	難	5
53417-55-3	アクリル酸／ブチル＝アクリラート／２－エチルヘキシル＝アクリラート／アクリロニトリル重合物	難（デフォルト）	5
5343-92-0	ペンタン－１，２－ジオール	良	5
53629-29-1	１，３－ジエチル－４，５－ジヒドロキシイミダゾリジン－２－オン	難（デフォルト）	5
53694-15-8	Ｄ－グルシトールとヘキサキス［α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシエチレン）］のエーテル	難（デフォルト）	5
53980-88-4	２－（７－カルボキシヘプチル）－５－ヘキシルシクロヘキサ－３－エン－１－カルボン酸または５－（７－カルボキシヘプチル）－２－ヘキシルシクロヘキサ－３－エン－１－カルボン酸	難（デフォルト）	5
54060-92-3	ベイシック　エロー－２８	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
5423-22-3	グアニジニウム＝二水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
5423-23-4	ジグアニジニウム＝水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
54446-23-0	クロロフェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重合物	難（デフォルト）	5
5471-51-2	４－（ｐ－ヒドロキシフェニル）－２－ブタノン	難（デフォルト）	4
55126-40-4	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ジステアラート	難（デフォルト）	5
55281-26-0	３－［｛４－［（２，６－ジブロモ－４－ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル｝（エチル）アミノ］プロパンニトリル	難（デフォルト）	5
554-13-2	炭酸リチウム	難（デフォルト）	5
557-04-0	ステアリン酸マグネシウム（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
557-05-1	ステアリン酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
55818-57-0	アクリル酸と［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４’－イソプロピリデンジフェノール重合物］のエステル	難（デフォルト）	5
56449-05-9	Ｄ－グルシトールと（２－メチルオキシラン・オキシラン重合物）のエーテル（１：６）	難（デフォルト）	5
57107-97-8	［グリセリンとα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のエーテル］＝オレアート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
57195-28-5	二カリウム＝２－（ドデセン－１－イル）スクシナート	難	5
5743-48-6	２－ヒドロキシプロパン酸のカルシウム塩	難（デフォルト）	4
57675-44-2	２－エチル－２－［（オレオイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジオレアート	難（デフォルト）	5
57693-14-8	三ナトリウム＝ビス［３－（ヒドロキシ－κＯ）－４－｛［２－（ヒドロキシ－κＯ）－５，８－ジヒドロナフタレン－１－イル］ジアゼニル｝－８－ニトロ－５，８－ジヒドロナフタレン－１－スルホナト（２－）］クロマート（３－）	難（デフォルト）	5
582-25-2	カリウム＝ベンゾアート	難（デフォルト）	5
58228-05-0	（グリセリンと２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル（１：３））・ポリメチレンポリフェニレン＝イソシアナート重合物	難（デフォルト）	3
58421-55-9	２－（クロロメチル）オキシラン・メチレンジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
58-61-7	アデノシン	難（デフォルト）	4
58-63-9	イノシン	難（デフォルト）	5
589-34-4	３－メチルヘキサン	難（デフォルト）	5
590-18-1	（Ｚ）－ブタ－２－エン	難（デフォルト）	5
591-76-4	２－メチルヘキサン	難（デフォルト）	5
593-81-7	トリメチルアンモニウム＝クロリド	難（デフォルト）	5
5970-45-6	Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2)	難（デフォルト）	4
600-00-0	エチル＝２－ブロモ－２－メチルプロパノアート	難（デフォルト）	5
6018-89-9	酢酸ニッケル（ＩＩ）・四水和物	難（デフォルト）	5
60304-36-1	フッ化カリウムアルミニウム	難（デフォルト）	4
60-33-3	（Ｚ，Ｚ）－９，１２－オクタデカジエン酸	良	5
6035-47-8	ナトリウム＝ヒドロキシメタンスルフィナート―水（１／１／２）	良	5
6143-33-5	１，４，４ａ，９ａ－テトラヒドロ－１，４－メタノフルオレン	難	5
616-38-6	炭酸ジメチル	難（デフォルト）	5
61788-59-8	ヤシ油脂肪酸のメチル＝エステル	難（デフォルト）	5
61788-89-4	不飽和脂肪酸（Ｃ＝１８）のダイマー	難（デフォルト）	5
61789-32-0	ヤシ油脂肪酸の２－スルホエチルエステルのナトリウム塩	難（デフォルト）	4
61790-49-6	硫化ラード油	難（デフォルト）	4
61790-81-6	ポリオキシアルキレンラノリン	難（デフォルト）	5
61790-82-7	水素化獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61790-85-0	Ｎ－（獣脂アルキル）プロパン－１，３－ジアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61791-01-3	ポリオキシアルキレン（Ｃ＝２～３）グリコールとトール油の縮合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
61791-08-0	（２－アミノエタノールとヤシ油脂肪酸の反応生成物）のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61791-12-6	エトキシ化ヒマシ油	難（デフォルト）	4
61791-26-2	獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	4
61791-42-2	２－（メチルアミノ）エタンスルホン酸のＮ－（ココ－アシル）誘導体のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
62151-90-0	ブチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
624-64-6	（Ｅ）－ブタ－２－エン	難（デフォルト）	5
629-73-2	１－ヘキサデセン	良	5
630-08-0	一酸化炭素	難（デフォルト）	3
63148-52-7	ジメチル及び（メチル、フェニル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
63148-57-2	メチル及び水素置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難	5
63148-62-9	ジメチル（シロキサンおよびシリコーン）	難（デフォルト）	3
63148-65-2	ビニル＝アセタール重合物のブチラール	難（デフォルト）	5
63231-60-7	マイクロクリスタリン（パラフィンワックス及び炭化水素ワックス）	難（デフォルト）	3
63310-16-7	ホウ酸と（グリセリンとオレイン酸のモノエステル）のエステル（１：？）	難（デフォルト）	5
63570-34-3	アクリルアミド・アクリル酸・ビス［２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート］＝スルファート重合物	難（デフォルト）	5
637-92-3	２－エトキシ－２－メチルプロパン	難	4
6381-59-5	カリウム＝ナトリウム＝（Ｒ，Ｒ）－タルトラート四水和物	難（デフォルト）	5
6381-77-7	Ｄ－アラボアスコルビン酸ナトリウム	難（デフォルト）	4
64131-20-0	２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブチル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
6419-19-8	［ニトリロトリス（メチレン）］トリス（ホスホン酸）	難（デフォルト）	5
64366-70-7	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ（２－エチルヘキシル）エーテル	難（デフォルト）	5
64366-80-9	（グリセリン重合物）＝パルミタート＝ステアラート	難（デフォルト）	5
64598-61-4	ジメチルジアリルアンモニウムクロリド・マレイン酸・二酸化イオウ共重合物	難（デフォルト）	4
64741-62-4	接触分解クラリファイドオイル（石油系）	難（デフォルト）	4
64741-66-8	軽質アルキル化石油ナフサ	難（デフォルト）	5
64741-76-0	重質水素化分解石油蒸留物	難（デフォルト）	4
64742-16-1	石油樹脂	難（デフォルト）	3
64742-43-4	パラフィンワックス	難（デフォルト）	5
64742-46-7	水素化処理した石油中間留分	難（デフォルト）	5
64742-47-8	水素化精製軽質留出物（石油）	難（デフォルト）	5
64742-48-9	水素化処理した重質石油ナフサ	難（デフォルト）	5
64742-49-0	水素化処理した軽質石油ナフサ	難（デフォルト）	4
64742-54-7	水素処理重パラフィン系石油留分	難（デフォルト）	3
64742-57-0	水素化処理した石油残油	難（デフォルト）	5
64742-61-6	石油系粗ワックス	難（デフォルト）	3
64742-90-1	Steam cracked residuum pitch (petroleum)	難（デフォルト）	5
64742-95-6	軽質芳香族系石油ソルベントナフサ	難（デフォルト）	5
64743-00-6	酸化ワックス	難（デフォルト）	5
64743-01-7	酸化石油ワセリン	難（デフォルト）	5
64771-72-8	直鎖（Ｃ５～２０）パラフィン（石油）	良	4
64787-97-9	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝水素＝スルフィット・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物	難（デフォルト）	5
65014-77-9	ナトリウム＝水素＝マレアート・２，４，４－トリメチルペンテン重合物	難（デフォルト）	5
65071-95-6	エトキシ化トール油	難（デフォルト）	5
65497-29-2	［グアーガムの２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル＝エーテル］＝クロリド	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
657-27-2	Ｌ－リシン＝モノヒドロクロリド	難（デフォルト）	5
65997-04-8	フマル化ロジン樹脂	難（デフォルト）	5
65997-05-9	重合ロジン	難（デフォルト）	5
65997-17-3	Oxide glass chemicals	難（デフォルト）	5
66-25-1	ヘキサナール	良	5
67167-17-3	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ジオレアート	難（デフォルト）	5
67-43-6	ジエチレントリアミン五酢酸	難（デフォルト）	5
67-68-5	ジメチルスルホキサイド	難	5
67701-03-5	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	5
67707-75-9	エチル＝３，５，５－トリメチルヘキサノアート	難（デフォルト）	5
67762-26-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	5
67762-38-3	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８及び不飽和Ｃ＝１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	5
67762-40-7	脂肪酸（Ｃ＝９～１１）メチルエステル	難（デフォルト）	5
67762-55-4	α－硫化アルケン（Ｃ＝１５～１８）	難（デフォルト）	5
67762-85-0	［ジメチル及び（３－ヒドロキシプロピル、メチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］と（ポリエチレン－ポリプロピレングリコールモノメチルエーテル）のエーテル	難（デフォルト）	5
67762-87-2	［ジメチル及び（３－ヒドロキシプロピル、メチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］と［ポリエチレン－ポリプロピレングリコールモノブチルエーテル］のエーテル	難（デフォルト）	5
67774-74-7	ベンゼンのアルキル（C=１０～１３）誘導体	難（デフォルト）	2
67800-94-6	ａｒ－メチルベンゼンジアミン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
6790-58-5	（３ａＲ，５ａＳ，９ａＳ，９ｂＲ）－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチルドデカヒドロナフト［２，１－ｂ］フラン	難（デフォルト）	4
67923-19-7	ジメチル及び（メチル、ビニル）置換基を有する水酸基末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
67967-76-4	α－（２－クロロフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
68002-20-0	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のメチル化物	難（デフォルト）	4
68002-25-5	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のブチル化物	難（デフォルト）	5
68002-79-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）と２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールのトリエステル	難（デフォルト）	5
68002-96-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	5
68036-97-5	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のブチル化メチル化物	難（デフォルト）	5
68037-01-4	デカ－１－エン重合物の水素化物	難（デフォルト）	4
68037-58-1	［ジメトキシ（メチル）シリル］オキシ末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
68037-64-9	［（メチル、水素）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］とポリエチレン－ポリプロピレングリコール＝モノアセタートアリルエーテルの反応生成物	難（デフォルト）	5
68037-76-3	（ドデシル、メチル）及び（メチル、２－フェニルプロピル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
68081-82-3	イソプレン・２－メチル－１－プロペン重合物の塩化物	難（デフォルト）	5
68083-18-1	ジメチル及び（メチル、ビニル）置換基を有するビニル基末端（シロキサン及びシリコーン）］	難（デフォルト）	5
68083-19-2	ビニル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
68131-73-7	ポリエチレンポリアミン	難（デフォルト）	5
68132-00-3	軽度水蒸気分解石油ナフサの脱ベンゼン物の重合物の水素化物	難（デフォルト）	3

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
68140-00-1	Ｎ－（ヒドロキシエチル）ココ－アミド	難（デフォルト）	3
68140-83-0	ジノニルフェノール・ホルムアルデヒド・ノニルフェノール・オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
68153-37-7	硫化菜種油	難（デフォルト）	5
68154-31-4	エトキシ化プロポキシ化脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）	難（デフォルト）	5
68154-98-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１８）	難（デフォルト）	5
68155-33-9	アルキル（Ｃ＝１４～１８）アミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
681-84-5	テトラメトキシシラン	難	5
68186-29-8	ナトリウム＝α－ヒドロ－ω－（トリデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）＝ホスファート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
68187-08-6	デンプン＝アセタートの酸化物	難（デフォルト）	4
68187-76-8	硫酸化ひまし油のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
68308-54-3	獣脂脂肪酸モノ、ジ及びトリグリセリドの水素化物	難（デフォルト）	5
68309-95-5	（Ｔ－４）－ジアンモニウム＝ビス（カルボナト－κＯ）（ジヒドロキシド）ジルコナート（２－）	難（デフォルト）	5
68331-91-9	９（または１０）－（スルホオキシ）オクタデカン酸のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
68333-96-0	カシューオイル・ヘキサメチレンテトラミン重縮合物	難（デフォルト）	4
68411-46-1	ジフェニルアミンと２，４，４－トリメチルペンテンの反応生成物	難（デフォルト）	5
68412-01-1	２－（クロロメチル）オキシランとＤ－グルシトールの反応生成物	難（デフォルト）	5
68412-87-3	２－（クロロメチル）オキシラン・デンプンの２－ヒドロキシプロピルエーテル重合物	難（デフォルト）	5
68424-16-8	脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68425-15-0	ジ－ｔｅｒｔ－ドデシル＝ポリスルフィド	難（デフォルト）	5
68425-39-8	α－アルケン（Ｃ＞１０）酸化物	難（デフォルト）	4
68439-49-6	エトキシ化アルコール（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	3
68439-51-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１４）	難（デフォルト）	1
68441-14-5	イソプレン・２－メチル－１－プロペン重合物の臭化物	難（デフォルト）	5
68441-17-8	ポリエチレン部分酸化物	難（デフォルト）	3
68442-58-0	（ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・尿素重合物）メチル化物	難（デフォルト）	5
68476-78-8	Molasses	難（デフォルト）	3
68478-07-9	軽度水蒸気分解芳香族石油ナフサのピペリレン濃縮物の重合物	難（デフォルト）	4
68512-70-9	ホルムアルデヒド・ペンタエリトリトール・プロパン－１，２，３－トリオール・ロジン・（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール重合物	難（デフォルト）	4
68515-88-8	硫化（２，４，４－トリメチルペンテン）	難（デフォルト）	4
68551-13-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１５、第二級型）	難（デフォルト）	5
68551-14-4	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１１～１５、第二級型）	難（デフォルト）	4
68551-17-7	イソアルカン（Ｃ＝１０～１３）	難（デフォルト）	3
68551-20-2	イソアルカン（Ｃ＝１３～１６）	難（デフォルト）	4
68552-19-2	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・２－エチルヘキサン－１－オール・脂肪酸（不飽和Ｃ＝１８）ダイマー重合物	難（デフォルト）	5
68554-77-8	大豆油重合物のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
685-63-2	ペルフルオロブタ－１，３－ジエン	難	5
68584-23-6	ベンゼンスルホン酸のアルキル（Ｃ＝１０～１６）誘導体のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68602-85-7	石油炭化水素ワックスの酸化物のメチルエステル	難（デフォルト）	5
68602-89-1	カシューオイル・フルフラール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	3
68603-21-4	アルコール（Ｃ＝１０～１６）とポリエチレングリコール＝モノベンジル＝エーテルのエーテル	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
68604-38-6	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）と２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス［２－（ヒドロキシメチル）－１，３－プロパンジオール］のヘキサエステル	難（デフォルト）	5
68604-47-7	ヒマシ油脂肪酸の重合物	難（デフォルト）	5
68611-50-7	ビス（２－クロロエトキシ）メタン・ニナトリウム＝ポリスルフィド（Ｎａ２Ｓｘ）・１，２，３－トリクロロプロパン重合物の還元物	難（デフォルト）	5
68647-87-0	ヤシ油とポリエチレングリコール＝モノ－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１１～１５）＝エーテルのエステル	難（デフォルト）	5
68784-12-3	オキソラン－２，５－ジオンのモノアルケニル（Ｃ＝１５～２０）誘導体	難（デフォルト）	5
68784-31-6	ホスホロジチオ酸ビス（ｓｅｃ－ブチルと１，３－ジメチルブチル）混合エステルの亜鉛塩	難（デフォルト）	5
68890-81-3	フラン－２，５－ジオン・スチレン重合物のプロピルエステル	難（デフォルト）	4
68911-55-7	ココ脂肪酸とポリエチレングリコール＝グリセリル＝エーテルの反応生成物	難（デフォルト）	5
68937-10-0	水素化ブテン重合物	難（デフォルト）	3
68937-54-2	（３－ヒドロキシプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
68937-55-3	（３－ヒドロキシプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）のエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	5
68937-81-5	脂肪酸（Ｃ＝１８、不飽和Ｃ＝１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	4
68938-54-5	［（３－ヒドロキシプロピルメチル）及びジメチル置換基を有する［（シロキサン及びシリコーン）］と（ポリエチレングリコールモノメチルエーテル）のエーテル	難（デフォルト）	4
68953-96-8	アルキル（Ｃ＝１１～１３、分岐型））ベンゼンスルホン酸のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68987-29-1	カリウム＝オクタデシル＝ホスファート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
68988-48-7	Ｎ－ヒドロキシブタン－２－イミンでブロックした１，３－ジイソシアナト（メチル）ベンゼン・α，α′，α″－プロパン－１，２，３－トリイルトリス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝重合物	難（デフォルト）	5
68988-56-7	クロロ（トリメチル）シランとプロパン－２－オールと（ケイ酸のナトリウム塩）の反応生成物	難（デフォルト）	4
68988-89-6	［ジメチル（ビニル）シリル］オキシ及び（トリメチルシリル）オキシ変性シリカ	難（デフォルト）	5
69094-18-4	２，２－ジブロモ－２－ニトロ－１－エタノール	難（デフォルト）	5
69227-21-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１８）	難（デフォルト）	5
69227-22-1	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１０～１６）	難（デフォルト）	3
69278-86-0	エトキシ化｛（水素化獣脂アルキル）［ビス（ヒドロキシエチル）］（メチル）アンモニウム｝＝メチル＝スルファート	難（デフォルト）	5
69430-35-9	水素化炭化水素（Ｃ＝６～２０）重合物	難（デフォルト）	5
70131-67-8	水酸基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
70247-99-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C4-18-alkyl ethers, phosphates, potassium salts	難（デフォルト）	5
70248-14-5	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノアルキル（Ｃ＝６～１０）エーテルのホスファート	難（デフォルト）	5
704888-49-3	カリウム＝ピペラジン－１－カルボジチオアート	難	4
70693-62-8	ペルオキシ硫酸（硫酸）カリウム［Ｋ５（ＨＳＯ５）２（ＨＳＯ４）（ＳＯ４）］	難（デフォルト）	3
70750-27-5	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１３）	難（デフォルト）	2
70893-01-5	Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・Ｎ－シアノグアニジン重合物の塩酸塩	難（デフォルト）	5
70900-22-0	ジメチル及び（メチル、オクチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
70914-12-4	ポリエチレングリコールアセテートと［（３－ヒドロキシプロピルメチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］のエーテル	難（デフォルト）	5
70977-30-9	α，α′－（プロパン－２，２－ジイルジ－４，１－フェニレン）ビス［ω－（ドデカノイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
71630-97-2	水素化ヒマシ油エトキシ化物＝トリオレアート	難（デフォルト）	5
71750-79-3	｛３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル｝及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	3
71808-33-8	アルキル（Ｃ＝１４～１８および不飽和Ｃ＝１６～１８）アミンのエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	3
72102-30-8	植物油脂肪酸のメチルエステルの硫化物	難（デフォルト）	5
72102-47-7	ホルムアルデヒドとグリオキサールと尿素の反応生成物のメチル化物	難（デフォルト）	5
7212-44-4	３，７，１１－トリメチルドデカ－１，６，１０－トリエン－３－オール	難（デフォルト）	4
72245-14-8	（植物性脂肪及びグリセリド油）の残油の硫化物	難（デフォルト）	5
72749-55-4	２－アルキル（Ｃ＝１７及び不飽和Ｃ＝１７）－１－｛２－［アルキル（Ｃ＝１８及び不飽和Ｃ＝１８）アミド］エチル｝－１－メチル－４，５－ジヒドロイミダゾリウム＝メチル＝スルファート	難（デフォルト）	3
72854-13-8	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	5
73038-32-1	二ナトリウム＝α－スルホナト－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
73138-44-0	Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters	難（デフォルト）	5
73296-86-3	イソオクタデカン酸とオキシジプロパンジオールのエステル	難（デフォルト）	4
742071-15-4	Carob gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride	難（デフォルト）	5
7446-14-2	硫酸鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
7446-70-0	三塩化アルミニウム	難（デフォルト）	5
7447-39-4	塩化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	2
74664-93-0	アルカン（Ｃ＝１４～３０）	難（デフォルト）	5
74-82-8	メタン	難（デフォルト）	4
74-84-0	エタン	難（デフォルト）	4
74-86-2	アセチレン	難	4
74-98-6	プロパン	難（デフォルト）	4
75-28-5	イソブタン	難（デフォルト）	4
75-35-4	１，１－ジクロロエチレン	難	5
7550-35-8	臭化リチウム	難	5
7550-45-0	四塩化チタニウム	難（デフォルト）	4
75718-16-0	（３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する水酸基末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
75-78-5	ジクロロ（ジメチル）シラン	難（デフォルト）	5
7646-85-7	塩化亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
7681-65-4	ヨウ化銅（Ｉ）	難（デフォルト）	4
7704-98-5	水素化チタン	難（デフォルト）	4
7705-08-0	三塩化鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	3
7719-12-2	三塩化リン	難（デフォルト）	5
7720-78-7	硫酸鉄（ＩＩ）	難	3
7722-64-7	過マンガン酸カリウム	難	4
7727-43-7	硫酸バリウム	難（デフォルト）	2
7733-02-0	硫酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
77337-86-1	１，１′－ビス［（ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］－１，１′－［メチレンビス（４，１－フェニレンイミノ）］ジメタノン	難（デフォルト）	5
7758-94-3	塩化鉄	難（デフォルト）	3
7758-98-7	硫酸銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
7758-99-8	硫酸銅（ＩＩ）五水和物	難（デフォルト）	4
77745-66-5	トリ（イソトリデシル）＝ホスフィット	難（デフォルト）	5
7779-90-0	リン酸三亜鉛	難（デフォルト）	5
7782-63-0	硫酸鉄（ＩＩ）七水和物	難	2

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7783-18-8	チオ硫酸アンモニウム	難（デフォルト）	5
7783-54-2	三フッ化窒素	難	5
7784-13-6	三塩化アルミニウム六水和物	難（デフォルト）	4
7784-18-1	フッ化アルミニウム	難（デフォルト）	5
7784-22-7	アルミニウム＝トリス（ホスフィナート）	難（デフォルト）	5
77-93-0	トリエチル＝２－ヒドロキシ－１，２，３－プロパントリカルボキシラート	良	5
77-99-6	２－エチル－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール	難	5
78339-21-6	２－エチルオキシラン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	4
78-40-0	リン酸トリエチル	難	4
8002-74-2	固形パラフィン	難（デフォルト）	2
8007-24-7	カシューナット殻液	難（デフォルト）	5
80-09-1	４，４′－スルホニルジフェノール	難	5
8016-60-2	ぬかろう	難（デフォルト）	5
8042-47-5	白色鉱油（石油）	難（デフォルト）	4
8050-26-8	ペンタエリトリトール、樹脂酸及びロジン酸のエステル	難（デフォルト）	4
8050-28-0	マレイン化ロジン	難（デフォルト）	4
8050-33-7	エトキシ化（樹脂酸及びロジン酸）	難（デフォルト）	5
8052-42-4	アスファルト	難（デフォルト）	4
8061-52-7	カルシウム＝リグノスルホナート	難（デフォルト）	4
8061-54-9	マグネシウム＝リグノスルホナート	難（デフォルト）	3
82684-81-9	Ethyl(dodecyl)[bis(2-hydroxyethyl)]ammonium ethyl sulfate	難（デフォルト）	5
827-21-4	Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl-, sodium salt (1:1)	難	5
83847-40-9	メタクリル酸　Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル・スチレン共重合物のエピクロルヒドリン変性物	難（デフォルト）	5
84133-50-6	第二級アルコール（Ｃ＝１２～１４）エトキシ化物	難（デフォルト）	4
84605-29-8	亜鉛＝ビス［Ｏ－イソプロピル＝Ｏ－（４－メチル－２－ペンタニル）＝ホスホロジチオアート］	難（デフォルト）	5
85005-23-8	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１８、分枝、直鎖）＝２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール＝エステル	難（デフォルト）	5
85049-37-2	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）＝２－エチルヘキシル＝エステル	難（デフォルト）	4
85153-69-1	グアニジン＝メチル＝ホスファート	難（デフォルト）	5
85186-86-3	脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１８）とネオペンチルグリコールのエステル	難（デフォルト）	5
85186-89-6	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１８）のエステル	難（デフォルト）	4
85409-09-2	グリセリド（Ｃ＝８～１０）	難（デフォルト）	4
85535-86-0	クロロアルカン（Ｃ＝１８～２８）	難（デフォルト）	5
85536-14-7	ベンゼンスルホン酸の４－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１０～１３）誘導体	難（デフォルト）	2
85586-24-9	脂肪酸（Ｃ＝８～１０）とペンタエリトリトールのテトラエステル	難（デフォルト）	5
86088-80-4	オキシジプロパンジオールとオレイン酸のエステル（２：３）	難（デフォルト）	5
86846-21-1	CAS name 86846-21-1	難（デフォルト）	5
88-61-9	２，４－ジメチルベンゼンスルホン酸	難	5
88651-88-1	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とグリセリン重合物のエーテル	難（デフォルト）	5
89592-31-4	デンプン＝カルバマート	難（デフォルト）	4
89678-90-0	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン重合物のアンモニウム塩	難（デフォルト）	4
89-79-2	メチルイソプロペニルシクロヘキサノール	難（デフォルト）	5
89-80-5	メントン	難（デフォルト）	5
9000-11-7	カルボキシメチル＝セルロース	難（デフォルト）	5
9002-84-0	１，１，２，２－テトラフルオロエテン重合物	難（デフォルト）	3

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
9002-86-2	クロロエテン重合物	難（デフォルト）	5
9002-88-4	エテン重合物	難（デフォルト）	4
9002-89-5	ポリビニルアルコール	難（デフォルト）	3
9002-92-0	ポリ（オキシエチレン）＝ドデシル＝エーテル	良	4
9002-98-6	ポリエチレンイミン	難（デフォルト）	4
9003-05-8	アクリル酸アミド重合物	難（デフォルト）	5
9003-06-9	アクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
9003-07-0	プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	4
9003-08-1	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物	難（デフォルト）	5
9003-11-6	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	3
9003-17-2	ブタ－１，３－ジエン重合物	難（デフォルト）	5
9003-20-7	ビニルアセタート重合物	難（デフォルト）	5
9003-22-9	クロロエテン・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
9003-35-4	ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	4
9003-36-5	２－（クロロメチル）オキシラン・ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	5
9003-39-8	１－ビニル－２－ピロリドン重合物	難（デフォルト）	4
9003-53-6	ポリスチレン	難	4
9003-54-7	アクリロニトリル・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
9003-55-8	ブタ－１，３－ジエン・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
9003-56-9	アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・スチレン重合物	難（デフォルト）	3
9004-35-7	セルロース＝アセタート	難	2
9004-65-3	セルロース＝２－ヒドロキシプロピル＝メチル＝エーテル	難	5
9004-67-5	セルロースのメチルエーテル	難（デフォルト）	5
9004-81-3	α－ドデカノイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9004-95-9	α－ヘキサデシル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9004-98-2	α－ヒドロ－ω－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イル］オキシ｝ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9005-00-9	α－ヒドロ－ω－（オクタデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	3
9005-07-6	α－オレオイル－ω－オレオイルオキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
9005-08-7	α－オクタデカノイル－ω－（オクタデカノイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9005-65-6	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エステル	難（デフォルト）	5
9005-67-8	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エステル	難（デフォルト）	4
9005-70-3	ポリ（オキシエチレン）ソルビタン　三オレイン酸エステル	難	4
9008-64-4	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝メチルナフタレンスルホナート重合物	難	5
9010-77-9	アクリル酸・エテン重合物	難（デフォルト）	4
9010-79-1	エテン・プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	3
9010-86-0	エテン・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
9011-05-6	ホルムアルデヒド・尿素重合物	難（デフォルト）	4
9011-06-7	塩化ビニル・塩化ビニリデン共重合物	難（デフォルト）	5
9011-14-7	メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	2
9011-17-0	１，１－ジフルオロエテン・１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	5
9014-92-0	α－（ドデシルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
9016-83-5	ホルムアルデヒド・メチルフェノール重合物	難（デフォルト）	5
9016-88-0	エチレングリコール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
9018-04-6	ブタン－１，４－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・１，１′－メチレンビス（４－イソシアナトベンゼン）重合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
9032-42-2	セルロースの２－ヒドロキシエチル及びメチルエーテル	難（デフォルト）	4
9036-19-5	ポリ（オキシエチレン）＝（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル＝エーテル	難	5
9038-43-1	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノオクタデシルエーテル	難（デフォルト）	4
9041-33-2	（２－メチルオキシラン及びオキシランの重合物）のモノ（プロパ－２－エン－１－イル）エーテル	難（デフォルト）	5
9043-30-5	ポリ（オキシエチレン）＝イソトリデシル＝エーテル	難（デフォルト）	2
9045-28-7	デンプン＝アセタート	難（デフォルト）	3
9046-01-9	α－ヒドロ－ω－（トリデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）のリン酸エステル	難（デフォルト）	5
9049-76-7	デンプン＝２－ヒドロキシプロピル＝エーテル	難（デフォルト）	5
90640-66-7	Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction	難（デフォルト）	5
90640-67-8	Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	難（デフォルト）	4
9065-82-1	ホルムアルデヒド・ジメチルフェノール・メチルフェノール重合物	難（デフォルト）	5
9082-00-2	グリセリンと２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル（１：３）	難（デフォルト）	4
91031-47-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）の２－エチルヘキシルエステル	難（デフォルト）	4
91051-01-3	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）の亜鉛塩	難（デフォルト）	3
91052-47-0	モノグリセリド（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	4
91-22-5	キノリン	難	3
91744-64-8	Glycerides, palm-oil mono-, di- and tri-	難（デフォルト）	4
91782-49-9	１，４－ビス（アルキル（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８））＝スルホナトスクシナートのナトリウム塩	難（デフォルト）	5
92267-96-4	アジピン酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・イソフタル酸・２－メチルプロパン－１，３－ジオール重合物	難（デフォルト）	4
92704-41-1	焼成カオリン	難（デフォルト）	4
92-88-6	４，４’－ジヒドロキシ－ジ－フェニル	難	5
929616-75-1	２－（ビフェニル－２－イルオキシ）－５，５－ジメチル－１，３，２λ（５）－ジオキサホスフィナン－２－オンを主成分とする、ビフェニル－２－オール、２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール及び三塩化ホスホリルの反応生成物	難	5
93-04-9	２－メトキシナフタレン	難（デフォルト）	5
93-08-3	メチルナフチルケトン	難（デフォルト）	5
93-15-2	４－アリル－１，２－ジメトキシベンゼン	良	5
93455-68-6	Alcohols, C16-18-unsatd.	難（デフォルト）	5
94-13-3	プロピル＝４－ヒドロキシベンゾアート	難（デフォルト）	5
94645-53-1	ホルムアルデヒドとメラミンとメタノールの反応生成物	難（デフォルト）	5
947-04-6	ラウリルラクタム	難	5
95046-36-9	α－硫化アルケン（Ｃ＝１０～１６）	難（デフォルト）	5
95-14-7	１，２，３－ベンゾトリアゾール	難	5
95418-58-9	ｔｅｒｔ－ブチル＝ｐ－ビニルフェニル＝エーテル	難	5
95912-88-2	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）イソトリデシルエステル	難（デフォルト）	5
95912-89-3	アジピン酸と２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと脂肪酸（Ｃ＝８～１０）の混合エステル	難（デフォルト）	5
97105-14-1	メタクリル酸・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）重合物のナトリウム塩（１：？）	難（デフォルト）	4
97358-61-7	ソルビタンと脂肪酸（Ｃ＝８～２１、不飽和Ｃ＝８～２１）のエステル	難（デフォルト）	5
97468-16-1	リン酸アルキル（Ｃ＝１２～１４、直鎖型及び分枝型）エステルのカリウム塩	難（デフォルト）	5
97-88-1	メタクリル酸ｎ－ブチル	良	4
98-54-4	４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール	難	5
98-73-7	ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル安息香酸	難	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
99363-37-8	（３－アミノプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
99734-09-5	α－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
99-97-8	Ｎ，Ｎ－ジメチル－パラ－トルイジン	難（デフォルト）	5

２．新規化学物質由来の公示物質及びCAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1-355			硝酸鉄	難（デフォルト）	5
1-527			酸化鉛	難（デフォルト）	4
1-1191			ホウ酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
1-1235			二酸化ニッケル（ＩＩＩ）リチウム	難	5
2-4			ブタン	難（デフォルト）	5
2-413			ジプロピレングリコール	難（デフォルト）	5
2-798			脂肪酸（Ｃ＝９～２４）アルキル（Ｃ＝１～１２）エステル	難（デフォルト）	5
2-1340			ヒドロキシ脂肪族モノカルボン酸（Ｃ６～２４）	難（デフォルト）	5
2-1439			硫化アルキル（Ｃ５～２８）モノカルボン酸アルキル（Ｃ１～６）	難（デフォルト）	5
2-1922			アルキルアシッドフォスフェートアミン塩	難（デフォルト）	5
2-2014			アルキル（又はアルケニル，Ｃ＝３～２４）リン酸エステル	難（デフォルト）	5
2-2489			脂肪酸（Ｃ＝１１～２４）アルキル（Ｃ＝１３～２４）	難（デフォルト）	5
2-2912			ポリリン酸カルバメート	難（デフォルト）	5
2-3112			ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート	難	5
2-3114			乳酸カリウム	難（デフォルト）	4
2-3121			１２－アミノドデカン酸	難（デフォルト）	5
2-3144			１－メトキシ－２－プロピルアセタート	良	4
2-3202			２－（２－アミノエトキシ）エタノール	難（デフォルト）	5
2-3220			ｔｅｒｔ－ブチル＝メチル＝エーテル	難	5
2-3329			ジ－ｔｅｒｔ－ブチル＝ポリ（３，４）スルフィド	難（デフォルト）	5
2-3434			ぎ酸とオキシランとの反応生成物	難（デフォルト）	5
2-3466			アンモニウム＝ラクタート	難（デフォルト）	4
2-3547			１，１－ジメトキシトリメチルアミン	難（デフォルト）	4
2-3705			ジフルオロメタン	難	4
2-3713			１，１，１，２，２－ペンタフルオロエタン	難	5
2-3763			１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオロプロパン	難	4
2-3794			ジ［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イル］＝３，３’－チオジプロパノアートを主成分（７０%以上）とするジ［ｎ－アルキル（又はｎ－アルケニル，Ｃ＝６，８，１０，１２，１４，１６，１８，２０及び２２）］＝３，３’－チオジプロパノアート（混合物）	良	4
2-3870			５，８，１１－トリオキサペンタデカン	難	5
2-3921			ビスマス＝トリス（２－エチルヘキサノアート）	難	4
2-3965			Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチル脂肪酸アミド（脂肪酸残基は飽和又は不飽和であり、組成はＣ＝８，１０，１２，１４，１６及び１８の全てを含む直鎖のものから成る混合組成であり、不飽和はＣ＝１６，１８のものに限る。）	良	4
2-4054			アルミニウム＝トリス｛ジエチル［及びブチル（エチル）］ホスフィナート｝	難	5
2-4156			（Ｅ）－１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロパ－１－エン	難	5
2-4161			２－メチルプロパン酸＝１－ヒドロキシ－２，２，４－トリメチルペンタン－３－イルと２－メチルプロパン酸＝３－ヒドロキシ－２，２，４－トリメチルペンチル（主成分）の混合物	良	5
3-3520			ｐ－エチルベンゼンスルホン酸	難	4
3-3530			２－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフエニルアゾ）－５－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノアセトアニリド	難（デフォルト）	5
3-3638			２，４－ジアミノ－３，５－ジエチルトルエン	難（デフォルト）	4
3-3661			ｐ－メンタン－７－オール	難（デフォルト）	4
3-3718			２’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－５’－（ジアリルアミノ）－４’－メトキシアセトアニリド	難（デフォルト）	5
3-3742			２－メチル－４－（２，２，３－トリメチル－３－シクロペンテン－１－イル）－２－ブテン－１－オール	良	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
3-3857			３－（ｐ－メンタン－３－イルオキシ）－１，２－プロパンジオール	難	5
3-4053			ビス（２－エチルヘキシル）＝テレフタラート	難（デフォルト）	5
3-4166			シクロペンタン	難	5
3-4400			フェノール、４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール及びトリクロロホスフィン＝オキシドの反応生成物	難	5
3-4429			ナトリウム＝４－メトキシベンゼン－１－スルホナートを主成分（７０％以上）とするナトリウム＝２－メトキシベンゼン－１－スルホナートとナトリウム＝４－メトキシベンゼン－１－スルホナートの混合物	難	4
3-4705			１－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）ブタ－２－エン－１－オン（主成分、９５%以上）と１－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）ブタン－１，３－ジオンの混合物	難	5
3-4709			ｃｉｓ－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒド（主成分、６５%以上）とｔｒａｎｓ－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒドの混合物	難	5
3-4714			２－エチル－４－（２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－２－エン－１－オール（主成分、９５%以上）と２－エチル－４－（２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－３－エン－１－オールの混合物	難	5
4-557			２－ナフタレンスルホン酸　ホルマリン縮合物	難（デフォルト）	5
5-2112			モルダント　ブラック－９	難（デフォルト）	5
5-2224			バット　リダクティブブルー－１	難（デフォルト）	5
5-2581			ディスパーズ　ブルー－５６	難（デフォルト）	5
5-3012			リアクティブ　ブラック－５	難（デフォルト）	5
5-3487			２－アルキル（Ｃ＝８～１８）－１－ソジウムオキシエチル－１－ソジウムカルボキシメチルイミダゾリニウム　ハイドロオキサイド	難（デフォルト）	5
5-3713			Ｎ－ベンジル－３－ソジウムカルボキシピリジニウム塩	難（デフォルト）	5
5-5262			２－（９′，１０′－ジヒドロ－９′－オキサ－１０′－オキサイド－１０′－ホスファフエナントレン－１０′－イル）メチルコハク酸ビス（２－ヒドロキシエチル）	難（デフォルト）	5
5-5453			１，３，５－トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌル酸	難（デフォルト）	5
5-5471			１，３，５－トリス｛２－［アルキロイル（又はアルケノイル）（Ｃ＝１２，１４，１６又は１８）オキシ］エチル｝－２，４，６－トリオキソペルヒドロ－１，３，５－トリアジン	難（デフォルト）	5
5-5479			４－ジメチルアミノピリジン	難（デフォルト）	5
5-5788			２′－アニリノ－６′－（ジブチルアミノ）－３′－メチルスピロ［フタリド－３，９′－キサンテン］	難（デフォルト）	5
5-5917			１－［ビス（２－ヒドロキシエチル）アミノメチル］－４（又は５）－メチルベンゾトリアゾール	難（デフォルト）	5
5-5978			テトラナトリウム＝７－｛４－｛４－クロロ－６－｛４－［２－（オキシドスルホニルオキシ）エチルスルホニル］アニリノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－ウレイドフェニルアゾ｝－１，３，６－ナフタレントリスルホナート	難（デフォルト）	5
5-6234			アルキル（Ｃ＝６～１６）ケテンダイマー	良	5
5-6327			１－ブロモ－３－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオン	難	5
5-6342			１－オクチル－２－ピロリジノン	良	5
5-6368			１－ブロモ－３－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオン及び３－ブロモ－１－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオンの混合物	難	5
5-6596			２－Ｏ－α－Ｄ－グルコピラノシル－Ｌ－アスコルビン酸	良	4
5-6635			オキサシクロヘキサデセン－２－オン	良	4
5-6889			ジモルホリノメタン	良	5
5-6921			２－フロ酸	良	5
6-12			エチレン・プロピレン共重合物の酸化エステル化変性物	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-66			ポリ塩化ビニル	難（デフォルト）	5
6-106			塩化ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-139			スチレン（又はα－メチルスチレン）・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-182			スチレン・メタクリル酸アルキル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-186			スチレン・メタクリル酸アルキル・アクリル酸アルキル共重合物	難（デフォルト）	5
6-189			スチレン・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-207			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-211			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸軽金属塩共重合物（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-216			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物軽金属塩（Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ）	難（デフォルト）	5
6-217			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-221			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-247			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリロニトリル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-251			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及び軽金属塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-252			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸グリシジル共重合物	難（デフォルト）	5
6-257			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・メタクリル酸アルキルエステル共重合物及び軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）	難（デフォルト）	3
6-295			ポリ酢酸ビニル	難（デフォルト）	4
6-347			酢酸ビニル・メタクリル酸グリシジル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-361			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-362			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-367			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・バーサチック酸ビニルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-402			ポリプロピレン	難	5
6-418			ポリアクリロニトリル	難（デフォルト）	4
6-423			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-434			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-436			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-437			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸軽金属塩共重合物（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-451			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタアクリル酸アルキルエステル・イタコン酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-476			アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物	難（デフォルト）	5
6-480			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	4
6-482			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-487			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-489			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-524			ポリ（メタクリル酸アルキルエステル）	難（デフォルト）	5
6-529			ポリ［Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－ベンジルアンモニウムクロライド］	難（デフォルト）	4
6-539			メタクリル酸グリシジルエステル重合物	難（デフォルト）	5
6-553			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-563			メタクリル酸N，Ｎ－ジアルキルアミノアルキルエステル・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-571			メタクリル酸アルキルエステル・メタクリロイルオキシアルキルジアルキルアミン共重合物	難（デフォルト）	5
6-579			メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-609			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-623			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及びその軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）	難（デフォルト）	4
6-624			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-626			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸亜鉛塩共重合物	難（デフォルト）	5
6-627			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸軽金属（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）塩共重合物	難（デフォルト）	5
6-644			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-649			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸グリシジル共重合物	難（デフォルト）	5
6-656			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	4
6-659			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-664			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-667			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・Ｎ－アルキロールアクリルアミド・イタコン酸・メタクリル酸ω－ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-775			ポリブテン　マレイン化物	難（デフォルト）	5
6-794			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	4
6-809			アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-821			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-1031			水添石油樹脂（Ｃ４～１０）	難（デフォルト）	5
6-1032			マレイン化石油樹脂（Ｃ４～１０）	難（デフォルト）	5
6-1054			アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1073			石油樹脂（Ｃ４～５炭化水素留分・スチレン類（スチレン，α－メチルスチレン，ビニルトルエン）共重合物分）	難（デフォルト）	4
6-1184			アクリロニトリル・アクリル酸・メタクリル酸・アクリル酸ブチル・メタクリル酸ヒドロキシエチル共重合物	難（デフォルト）	5
6-1185			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝２～４）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～４，１６）共重合物	難（デフォルト）	5
6-1194			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
6-1243			アクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝１～８）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～１２）・メタクリル酸ヒドロキシアルキル（Ｃ＝２～３）・スチレン共重合物及びその軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
6-1275			メタクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝２～４）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～４）・スチレン共重合物	難（デフォルト）	4
6-1349			アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸２－ヒドロキシエチル・Ｎ－メチロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1432			メタクリル酸　Ｎ，Ｎ－ジアルキル（Ｃ＝１，２）アミノエチル・アクリルアミド共重合物のＮ－アルキル（Ｃ＝１，２）化又はＮ－ベンジル化による４級アンモニウム塩化物	難（デフォルト）	5
6-1515			ジシクロペンタジエン・酢酸ビニルエステル共重合物	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-1523			プロピレン・１－ブテン・エチレン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1550			ビニルアルコール・酢酸ビニル・イタコン酸共重合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
6-1583			アクリルアミド・ビニルアミン塩酸塩・２－（ビニルカルバモイルオキシエチル）トリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1594			エチレン・１－ヘキセン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1596			メタクリル酸・ナトリウム＝４－スチレンスルホナート共重合物	難（デフォルト）	5
6-1619			エチレン・１－オクテン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1644			（アリル＝アルコール・オキシラン・１，２－エポキシプロパン重縮合物）・ジナトリウム＝ブテンジオアート共重合物	難（デフォルト）	4
6-1682			ナトリウム＝アクリラート・ナトリウム＝３－アリルオキシ－２－ヒドロキシ－１－プロパンスルホナート共重合物	難（デフォルト）	5
6-1718			スチレン・メタクリル酸共重合物の部分ナトリウム塩	難（デフォルト）	5
6-1781			アクリルアミド・２－（アクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難	3
6-1851			ポリ（１，３：３，１－テトラメチレンビスカルボラクトン）	難（デフォルト）	4
6-1852			アクリルアミド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］ベンジルジメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1853			アクリルアミド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］ベンジルジメチルアンモニウム＝クロリド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］トリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	4
6-2090			アクリルアミド・アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド・２－（メタクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難	4
6-2118			アクリル酸・ナトリウム＝２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホナート共重合物のホスフィン酸ナトリウム及び硫酸付加物	難	5
6-2149			アクリルアミド・アクリロニトリル・Ｎ（２）－ビニルアクリルアミジン－塩化水素（１／１）・Ｎ－ビニルアクリルアミド・ビニルアミン－塩化水素（１／１）・Ｎ－ビニルホルムアミド共重合物	難	4
6-2754			アクリルアミド・Ｎ－ベンジル－Ｎ－［２－（アクリロイルオキシ）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウム＝クロリド・Ｎ－ベンジル－Ｎ－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウム＝クロリド・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－メチリデンコハク酸共重合物	難	3
6-3491			２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリル酸共重合物	難	5
6-3859			［（エテノール・ビニル＝アセタート・メチル＝水素＝マレアート共重合物のナトリウム塩）のγ及びδ－ラクトン化反応生成物］の脱水反応生成物（ラクトン環の脱水反応に限る。）（分子量１，０００未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	5
7-97			ポリオキシアルキレン（Ｃ２～４，８）　モノアルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）エーテル（ｎ＝１～１５０）	難（デフォルト）	4
7-107			（モノ～ペンタ）スチリルフェニルポリオキシアルキレン脂肪酸（Ｃ＝８～２４）エステル	難（デフォルト）	5
7-126			アルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）ポリオキシアルキレン　リン酸エステル及びその塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）	難（デフォルト）	4
7-141			脂肪酸（Ｃ８～２４）とポリオキシアルキレンアルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）エーテルとのエステル	難（デフォルト）	5
7-159			ポリオキシアルキレン　アリール［ナフチル，ビフエニル，クミルフエニル，スチリルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルシクロヘキシルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルフエニル，（モノ～ペンタ）スチリルフエニル，（モノ～ペンタ）スチリルシクロヘキシルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルビフエニル，スチリルクミルフエニル］エーテルの硫酸エステル塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）	難（デフォルト）	5
7-294			アルコキシ　（Ｃ２～４）化ビスフェノールＡ　脂肪酸（Ｃ５～２３）モノカルボン酸エステル	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-313			１－ポリオキシエチレン－１－カルボキシアルキレン（Ｃ１～４）－２－アルキル（又はアルケニル）（Ｃ７～２３）イミダゾリウムベタイン	難（デフォルト）	5
7-319			ポリエチレングリコール（ｎ＞１００）脂肪酸（Ｃ８～２４）モノテステル	難（デフォルト）	5
7-455			ポリアルキル（Ｃ１～１８）［Ｎ－｛アミノアルキル（Ｃ２～４）｝イミノアルキル（Ｃ２～４）］シロキサン	難（デフォルト）	5
7-483			ポリアルキル（Ｃ１～１８）アルケニル（Ｃ２～８）シロキサン	難（デフォルト）	5
7-492			ポリアルキル（Ｃ１～２０）アルコキシ（Ｃ１～２２）シロキサン	難（デフォルト）	5
7-532			尿素・フェノール・ホルムアルデヒド・スルホン酸軽金属塩（ナトリウム，カリウム，マグネシウム，カルシウム）重縮合物	難（デフォルト）	5
7-659			ヒドロキシジフェニルスルホン・モノスルホン酸及びその塩（Ｎａ）・ホルマリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-672			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸付加物	難（デフォルト）	5
7-674			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル（Ｃ＝０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ＝１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-675			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・ビスフェノールＡ又はそのヒドロキシポリ（ｎ＝１～４）オキシアルキル（Ｃ２～３）エーテル又はスチレン　アリルアルコール共重合物重縮合物	難（デフォルト）	5
7-705			アルキル（Ｃ０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-708			アルキル又はアルケニル（各１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-710			アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル（Ｃ０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-784			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ２～１２）・脂肪族多価アルコール（Ｃ２～１２）］	難（デフォルト）	5
7-794			ポリエステルポリオール［芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・脂肪族多価アルコール（Ｃ＝２～１２）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-795			ポリエステルポリオール［芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-811			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ＝２～１２）・芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-820			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール）	難（デフォルト）	5
7-828			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・有機アミン）	難（デフォルト）	4
7-857			ウレタン樹脂（ポリエーテルポリオール系）	難（デフォルト）	4
7-858			ウレタン樹脂（ポリエステルポリオール系）	難（デフォルト）	5
7-867			ウレタン樹脂（ポリエーテルポリオール，ポリエステルポリオール系）	難（デフォルト）	4
7-878			イソシアネート単量体（クルードトリレンジイソシアネート，ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む）とアミノアルコール（Ｃ１～２０）とのアダクト体。	難（デフォルト）	5
7-933			カシューオイル・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	4
7-941			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのナトリウム又はカリウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難（デフォルト）	5
7-944			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのアルキル又はアルケニル（各Ｃ１～８）ポリ（ｎ＝１～６）アルコールエステル化物	難（デフォルト）	5
7-946			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：水素又はメチル又はカルボキシル）付加物	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-947			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：メチル又はカルボキシル又は水素）付加物のカリウム又はナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難（デフォルト）	5
7-1022			ポリエチレンテレフタレート	難（デフォルト）	4
7-1103			ビス（ヒドロキシフェニル）スルホンモノスルホン酸の塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）・ホルマリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1112			ジビニルベンゼン・パラクレゾール重合物	難（デフォルト）	5
7-1145			ポリ（２～２０）グリセリン脂肪酸ポリ（１～１０）（Ｃ８～３４）エステル	難（デフォルト）	3
7-1281			ポリ（１～６）ヒドロキシアルカン（Ｃ３～１８）又はアルキル（Ｃ３～１９）のポリ（１～５０）オキシアルキレン（Ｃ２～４）エーテルのグリシジル又は２－メチルグリシジルエーテル	難（デフォルト）	5
7-1283			２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンのエピクロルヒドリン又は２－メチルエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変性物	難（デフォルト）	5
7-1481			ビスフェノールＡ・エピクロルヒドリン重縮合物のジエタノールアミン付加物	難（デフォルト）	5
7-1521			ポリエチレンポリアミン・脂肪酸（Ｃ＝１６～２４）・エピクロルヒドリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1549			ポリメチル［Ｎ－（アミノエチル）イミノプロピル］－メトキシシロキサン	難（デフォルト）	5
7-1758			無水マレイン酸・脂肪酸（Ｃ＝１２～１８）とポリオキシアルキレン（Ｃ＝２～３）グリセリンエーテルのエステル・脂肪酸（Ｃ＝１２～１８）又はヒドロキシ脂肪酸（Ｃ＝１８）グリセライド重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1951			アジピン酸・ジエチレントリアミン重縮合物のエピクロルヒドリンによる変性物	難（デフォルト）	5
7-2102			２－（９′，１０′－ジヒドロ－９′－オキサ－１０′－オキサイド－１０′－ホスファフェナントレン－１０′－イル）メチルコハク酸ビス（２－ヒドロキシエチル）の脱エチレングリコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-2146			テレフタル酸・アジピン酸・ナトリウム＝二水素＝５－スルホナトイソフタラート・エチレン＝グリコール重縮合物	難（デフォルト）	4
7-2160			１２－ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物（重合度１～３０）	難（デフォルト）	4
7-2267			アクリル酸（又はナトリウム＝アクリラート又はアクリル酸及びナトリウム＝アクリラートの混合物）のホスフィン酸ナトリウム付加重合物	難（デフォルト）	5
7-2287			タンニン酸・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	5
7-2293			ナフタレンスルホン酸・ブチルナフタレンスルホン酸・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
7-2375			α，ω－ジメトキシ－ポリ｛［３－（２－アミノエチルアミノ）プロピルメチル］（ジメチル）シロキサン｝と２，３－エポキシプロパノールの付加反応生成物	難	5
7-2630			［（クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と１－クロロ－２，３－エポキシプロパンの反応生成物）のアクリル酸付加物］とシクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物	難	5
7-2790			ナトリウム＝ポリ［（α，β）－ＤＬ－アスパルタート］	良	5
7-2859			（Ｚ）－１２－ヒドロキシオクタデカ－９－エン酸重縮合物	良	5
7-2898			Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ′－｛２－［（２－アミノエチル）アミノ］エチル｝エチレンジアミン・シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物・尿素・Ｎ，Ｎ′－ビス（２－アミノエチル）エチレンジアミン重縮合物	難	5
7-3785			オキシラン・２－ヒドロキシコハク酸重縮合物（数平均分子量が７００以下のものに限る。）	良	5
7-3945			１－（オキシラン－２－イルメトキシ）ドデカンと（オキシラン・セルロース重付加物）とトリメチル（オキシラン－２－イルメチル）アンモニウム＝クロリドのエーテル化反応生成物（分子量１，０００未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	4
8-63			ソルビタン脂肪酸エステル	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
8-414			パラフィンワックス	難（デフォルト）	5
8-422			モンタン酸エステルワックス	難（デフォルト）	4
8-514			無水マレイン酸ロジン	難（デフォルト）	5
8-599			重合脱水リシノレイン酸及びそのジエタノールアミド	難（デフォルト）	5
8-645			ポリα－１，６′－Ｄ－ガラクト－β－１，４′－Ｄ－マンノマー（１：２～４）加水分解物	難（デフォルト）	5
8-651			セルロース・エチレンオキサイド反応物と１－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニオ）－２，３－エポキシプロパンクロリドのエーテル結合物	難	3
9-1689			石油留分を水素化精製又は分解する際の残油	難（デフォルト）	5
9-1754			ニトロフミン酸	難（デフォルト）	4
9-1780			石油スルホン酸ナトリウム	難（デフォルト）	5
9-1821			物石油留分の熱分解によりエチレンを製造するプラントのＣａ炭化水素留分	難（デフォルト）	5
9-1825			石油留分の熱分解によりエチレンを製造する工程のベンゼン－トルエン－キシレン留分の軽質抽出残分	難（デフォルト）	5
9-2478			トール油とモノ，ジ，トリアルカノールアミン（Ｃ＝２～１０）との縮合物	難（デフォルト）	5
9-2515			マレイン酸変性ワックス及びその塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
1-314	6-659		MITI番号1-314及びMITI番号6-659からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-314	6-1927		MITI番号1-314及びMITI番号6-1927からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-144		MITI番号1-391及びMITI番号6-144からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-257		MITI番号1-391及びMITI番号6-257からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-658		MITI番号1-391及びMITI番号6-658からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	7-159		MITI番号1-391及びMITI番号7-159からなる化合物	難（デフォルト）	5
3-1901	7-64		MITI番号3-1901及びMITI番号7-64からなる化合物	難（デフォルト）	4
6-217	7-1283		MITI番号6-217及びMITI番号7-1283からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-525	7-97		MITI番号6-525及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-822	7-97		MITI番号6-822及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-824	7-97		MITI番号6-824及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-1021	6-1959		MITI番号6-1021及びMITI番号6-1959からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-1230	7-97		MITI番号6-1230及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-3726	7-450		MITI番号6-3726及びMITI番号7-450からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-64	9-317		MITI番号7-64及びMITI番号9-317からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-97	7-477		MITI番号7-97及びMITI番号7-477からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-97	7-3702		MITI番号7-97及びMITI番号7-3702からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-129	7-741		MITI番号7-129及びMITI番号7-741からなる化合物	難（デフォルト）	3
7-129	7-1869		MITI番号7-129及びMITI番号7-1869からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-138	7-153		MITI番号7-138及びMITI番号7-153からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-327	7-477		MITI番号7-327及びMITI番号7-477からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-453	7-477	7-1318	MITI番号7-453、MITI番号7-477及びMITI番号7-1318からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-706	7-1158	7-1481	MITI番号7-706、MITI番号7-1158及びMITI番号7-1481からなる化合物	難（デフォルト）	5
8-599	9-118		MITI番号8-599及びMITI番号9-118からなる化合物	難（デフォルト）	5

３．評価単位を設定した物質

評価単位に該当するMITI番号（公示整理番号）	評価単位に該当するCAS登録番号※把握しているもの	評価単位の物質名称	単位設定年度	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
9-1692	*1	（［１］ＩＰ３４６法に基づくＤＭＳＯ抽出物量が３質量%未満）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	2
9-1692	*1	（［３］ＩＰ３４６法に基づくＤＭＳＯ抽出物量が不明）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	3
2-2807、9-2038	4692-52-8、13513-42-3、68937-98-4	ナトリウム＝アルケンスルホナート（Ｃ＝１８）又はナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（Ｃ＝１８）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	72136-61-9	α－アルキル（C=８で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	29117-02-0、72066-65-0	α－オクチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	3
7-97	55834-52-1、68920-69-4	α－アルキル（C=９～１１、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	9035-85-2、9064-14-6、25231-21-4、63793-60-2、68409-59-6、74499-34-6、121617-09-2	α－アルキル（C=１２～１８、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	26468-86-0	α－アルキル（C=８で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9004-74-4	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9038-95-3、68459-87-0	α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9063-06-3	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-141	371969-65-2、433944-04-8、1261029-88-2	{α－（１－オキソアルキル（C=８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C=６～１５で直鎖型に限る。）オキシポリ［オキシ（エタン－１，２－ジイル）／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］又はα－（１－オキソアルケニル（C=８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C=６～１５で直鎖型に限る。）オキシポリ［オキシ（エタン－１，２－ジイル）／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］}（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
7-141	72939-61-8、182635-92-3 、213895-20-6、249295-26-9、616871-85-3、1534329-60-6	［α－（１－オキソアルキル（C=８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C=６～１５、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）又はα－（１－オキソアルケニル（C=８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C=６～１５、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
5-3641、5-6337	125590-73-0、161074-93-7	２－エチルヘキシル＝Ｄ－グルコピラノシド又は（Ｄ－グルコピラナン（糖間の結合がグリコシド結合であるものに限る。）の２－エチルヘキシルグリコシド）	2022	難（デフォルト）	5

*1 「MITI 9-1692 石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油」の 製造数量等の届出について（お知らせ）に基づいた評価単位
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/MITI_9-1692_todoke_150331.pdf

４．環境中で既知見通知で示されたイオンのみに分解すると考えられる物質

（１）CAS登録番号が付与されている物質

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
10035-10-6	臭化水素	難	5
10043-35-3	ホウ酸	難	3
10124-37-5	硝酸カルシウム	難	3
10192-30-0	亜硫酸水素アンモニウム	難（デフォルト）	5
10332-33-9	過ホウ酸ナトリウム一水和物	難（デフォルト）	3
1066-33-7	炭酸水素アンモニウム	難	2
11138-47-9	過ホウ酸のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
12125-01-8	フッ化アンモニウム	難	5
12125-02-9	塩化アンモニウム［（ＮＨ４）ＣＩ］	難	3
1310-58-3	水酸化カリウム	難	2
1310-73-2	水酸化ナトリウム	難	1
1313-82-2	硫化ナトリウム	難	5
1336-21-6	水酸化アンモニウム	難	2
1341-49-7	フッ化水素アンモニウム	難	5
1343-88-0	ケイ酸マグネシウム	難	4
13780-06-8	亜硝酸カルシウム	難	5
16721-80-5	ナトリウム＝ヒドロスルフィド	難	4
6484-52-2	硝酸アンモニウム	難	2
68333-79-9	ポリリン酸アンモニウム	難	3
7631-99-4	硝酸ナトリウム	難	4
7632-00-0	亜硝酸ナトリウム	難	4
7647-01-0	塩酸	難	2
7664-39-3	フッ化水素酸	難	3
7664-41-7	アンモニア	難	2
7664-93-9	硫酸	難	1
7681-49-4	フッ化ナトリウム	難	5
7697-37-2	硝酸	難	2
7722-76-1	リン酸二水素アンモニウム	難	2
7727-54-0	ペルオキシ二硫酸ジアンモニウム	難（デフォルト）	5
7757-79-1	硝酸カリウム	難	1
7758-19-2	亜塩素酸ナトリウム	難	2
7775-27-1	ペルオキシ二硫酸二ナトリウム	難	3
7778-54-3	二次亜塩素酸カルシウム	難	4
7779-88-6	硝酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
7783-06-4	硫化水素	難（デフォルト）	5
7783-20-2	硫酸ジアンモニウム	難	2
7783-28-0	リン酸水素ジアンモニウム	難	3
7783-40-6	フッ化マグネシウム	難	4
7789-75-5	フッ化カルシウム	難	4
8014-95-7	発煙硫酸	難	4

（２）CAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1-215	塩化水素	難（デフォルト）	3
1-400	硫酸アンモニウム	難	2

「『既に得られているその組成、性状等に関する知見』としての取扱いについて」
（令和８年４月24日 医薬発0424 第 1 号 、20260420保局第３号 、環保安発第 2604241号）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08042452.pdf

令和８年度生態影響に関する優先度判定　　人健康影響のみで指定済みの優先評価化学物質

1.　今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

管理番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	優先度	暴露クラス(分解性考慮) 生態影響	有害性クラス	PNEC(mg/L)（A)／(B)		根拠			藻類(mg/L)								ミジンコ類(mg/L)								魚類(mg/L)								限度試験
								最小値(mg/L)（A)		UFs（B）	急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(LC50)		LC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		
149	３－クロロプロペン（別名塩化アリル）	良	高	4	1		0.00069		6.9	10000																		6.9		0.0069					
220	ジメチル（１－フェニルエチル）ベンゼン	難	外	外	1		0.0009		0.009	10	>	1.54				0.37		0.37		0.25				0.009		0.009		0.31				0.0338		0.0338	
228	１－ブロモプロパン	難	低	5	3		0.024		24.3	1000		72.3				12.4		1.24	>	58.8	>	5.88						24.3		0.243					
257	ポリ（アザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルヘキサン－１，６－ジイル）のカチオン（窒素原子にプロトンが付加することにより生成したものに限る。）の塩	難(デフォルト)	中	5	1		0.000094		0.000945	10		0.0202				0.000945		0.00095		0.156				0.00544		0.00544		0.02545				0.0153		0.0153	
264	ジアゼンジカルボキシアミド	難	低	5	3		0.057		2.89	50	>	36				7.2		1.44		11				2.89		0.578	>	50	>	0.5					
274	Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－１－オキシラニルメタンアミニウムの塩	難(デフォルト)	外	外	2		0.0032		0.16	50	>	1000				814		163		16.4				0.16		0.032		1992		19.9					
276	２－（２－ブトキシエトキシ）エタン－１－オール（別名ジエチレングリコールモノブチルエーテル）	良	外	2	外		1.3		1300	1000	>	100	>	5	>=	100	>=	10		2850		285						1300		13					
277	Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド	良	外	5	外	≧	1.5	>=	1500	1000	>	500	>	25	>=	500	>=	50	>	1000	>	100					>=	1500	>=	15					
278	酢酸エチル	良	中	4	3		0.048		2.4	50					>	100	>	20		2500		250		2.4		0.48	>	75.6	>	0.756					

※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。
PNEC算出に用いた根拠データ
優先度「高」または「中」からの優先評価化学物質候補

2．令和7年度までに有害性クラスの付与を行った物質

管理番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	優先度	暴露クラス分解性考慮	有害性クラス	PNEC(mg/L)（A）／（B）		根拠		藻類(mg/L)						ミジンコ類(mg/L)						魚類(mg/L)						限度試験
								最小値(mg/L)（A）	UFs（B）	急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(LC50)		LC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)	
5	イソプレン	難	中	4	2		0.0074		7.43	1000	>	35.2			6		1.2		5.77				0.402		0.0804		7.43		0.0743					
6	クロロメタン（別名塩化メチル）	難	中	4	3		0.09		900	10000									200		2						900		0.9					
10	クロロエタン	難	外	外	3		0.094		9.4	100		118			9.4		0.94		58		5.8						2250		22.5					
11	１，２－ジクロロエタン	難	中	4	3		0.1		1.02	10		230			55		55		99.4				1.02		1.02		118				29		29	
15	メチルアミン	良	中	3	3		0.07		702	10000									702		0.702													
17	テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド	良	中	4	2		0.003		3	1000		96.3			6.25		0.625		3		0.03													
18	ニトロメタン	難	外	外	4		0.18		36	200		36		1.8					450		45						>	659.2	>	6.59					
22	エピクロロヒドリン	良	中	4	2		0.01		10.6	1000		15			1.7		0.17		23.9		2.39						10.6		0.106					
23	エチレングリコールモノメチルエーテル	良	外	5	外		15		14977	1000		25500			8900		1780		27000			>	92.2	>	18.4		14977		150					
24	２－（１－メチルエトキシ）エタノール	難	外	外	外		1.9		98	50	>	1000			1000		200	>	970				98		19.6	>	100	>	1					
26	アセトアルデヒド	良	低	5	3		0.018		1.86	100		25.8			1.86		0.186		29.7		2.97						30.8		0.308					
28	酢酸ビニル	良	中	4	3		0.02		0.205	10		8.9			0.205		0.205		9.22				0.317		0.317		2.39				0.55		0.55	
32	アクリル酸エチル	良	中	5	2		0.0011		1.16	1000		2.26			0.961		0.192		4.39				0.19		0.038		1.16		0.0116					
34	アクリルアミド	良	低	5	3		0.057		2.86	50		33.8			56		11.2		98		9.8						100				2.86		0.572	
35	メタクリル酸	良	中	3	4		0.82		8.2	10		33			8.2		8.2	>	130				53		53		85				10		10	
38	アセトニトリル	良	外	4	外		6		300	50	>	705			705		141	>	1000				300		60	>	100	>	1					
39	アクリロニトリル	良	中	4	2		0.0051		5.1	1000		10			0.95		0.095		2.5		0.25						5.1		0.051					
43	ヘキサメチレン＝ジイソシアネート	良	低	5	4		0.11		11.7	100	>	77.4			11.7		1.17	>	89.1	>	8.91					>	82.8	>	0.828					
45	ベンゼン	良	中	3	3		0.016		0.8	50		100			34		6.8		10		1						5.9				0.8		0.16	
51	ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）	良	中	5	2		0.0019		1.9	1000		19.3			10		2		3.2				0.1		0.02		1.9		0.019					
55	ｍ－フェニレンジアミン	難	外	外	2		0.004		0.2	50		30			10		2		2				0.2		0.04		100		1					
56	ｏ－フェニレンジアミン	難	外	外	2		0.0016		0.083	50		0.82			0.37		0.074		1.4				0.083		0.0166		4.6		0.046					
59	ニトロベンゼン	難	低	5	3		0.019		1.9	100		23.78		1.19					33				1.9		0.19		24		0.24					
60	ｐ－クロロニトロベンゼン	難	中	5	2		0.0038		0.19	50		16			4.9		0.98		2.7				0.19		0.038		6		0.06					
62	フェノール	良	低	4	4		0.12		1.24	10		160			25		25		4.2				1.24		1.24		8.9				1.83		1.83	
65	ピロカテコール（別名カテコール）	良	外	外	2		0.0089		8.9	1000		22		1.1					2.1		0.21						8.9		0.089					
68	テレフタル酸	良	外	3	外	>=	0.4	>=	20	50	>	18			>=	18	>	3.6	>	20.1			>=	20	>=	4	>	19	>	0.19					限度試験
69	１，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物	良	外	5	外	>	0.79	>	792	1000					>	739	>	73.9	>	792	>	7.92													
74	メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート	難	外	4	外	>	13	>	672.4	50	>	672.4			>	672.4	>	134.5		64.46			>	4.97	>	0.994	>	497	>	4.97					
80	１，４－ジオキサン	難	外	外	外	>	100	>	1000	10	>	1000			>	1000	>	1000	>	1000			>	1000	>	1000	>	100			>	145	>	145	
81	モルホリン	難	中	4	3		0.1		5	50		58.4			30.9		6.18		44.5				5		1		180		1.8					
82	ε－カプロラクタム	良	低	4	4		0.7		707.1	1000		4550			1000		200		820				100		20		707.1		7.07					

管理番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	優先度	暴露クラス分解性考慮	有害性クラス	PNEC(mg/L)（A)／(B)		根拠		藻類(mg/L)								ミジンコ類(mg/L)								魚類(mg/L)								限度試験
								最小値(mg/L)（A）	UFs（B）	急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(EC50)		EC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		急性毒性値(LC50)		LC50/UFs(ACR*種間外挿)		慢性毒性値（NOEC）		NOEC/UF(種間外挿)		
85	ジカリウム＝ピペラジン－１，４－ビス（カルボジチオアート）	難	外	2	外	>	0.01	> 100	10000																	>	100	>	0.1					限度試験
87	４，４’－イソプロピリデンジフェノールと１－クロロ－２，３－エポキシプロパンの重縮合物（別名ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂）（液状のものに限る。）	難	中	4	2		0.003	0.3	100										1.7				0.3		0.03	>	1000	>	1					
93	無水酢酸	良	外	5	外		3.2	3200	1000										3200		32													
95	クロロ酢酸ナトリウム	良	外	外	4		0.42	427	1000										427		4.27													
97	ヒドロキシルアミン	難(デフォルト)	中	5	2		0.00312	0.156	50		1.043				0.156		0.0312		1.6			>=	0.616	>=	0.123									
102	イソプロピルアルコール	良	中	3	4		0.6	30	50	>	1000				1000		200		2285				30		6		9640		96.4					
105	エチレングリコール	良	外	3	外	>	20	> 1000	50	>	1000			>	1000	>	200	>	1100			>	100	>	20	>	100	>	1					限度試験
106	プロパン－１，２－ジオール	良	外	2	外		20	1000	50		24200				1000		200		43500				1000		200		51400		514					
108	トリエタノールアミン	難	中	2	4		0.16	16	100		512		25.6						1390				16		1.6		11800		118					
109	２－ブトキシエタノール	良	外	4	外		2.6	130	50	>	1000				130		26	>	1000			>	100	>	20	>	100	>	1					
110	２－（２－エトキシエトキシ）エタノール	良	外	3	外		11	11775	1000		147			>=	100	>=	10		1982		198					ca	11775	ca	118					
112	グリオキサール	良	低	5	4		0.31	3.19	10	>	100				250		250		162				3.19		3.19	>	200				112		112	
116	メチルイソブチルケトン	良	外	4	外		3	30	10		2000				580		580	>	200				30		30	ca	525				57		57	
117	ギ酸	良	低	4	4		0.12	6.25	50		30.2				6.25		1.25		32.19			>=	100	>=	20									
118	２－ブトキシエチル＝アセタート	良	外	外	3		0.022	22	1000		1570				300		30		37		3.7						22		0.22					
122	硫酸ジメチル	良	外	外	2		0.0083	8.3	1000		46.9				10		1		17		1.7						8.3		0.083					
124	１－ブタノール	良	中	4	3		0.082	4.1	50		225				180		36		1328				4.1		0.82		1376		13.8					
126	クメン	良	中	5	2		0.0044	0.22	50		2				0.22		0.044		2.14				0.35		0.07		4.8		0.048					
131	シクロヘキサノン	良	中	4	3		0.052	527	10000										800		8						527		0.527					
132	３，５，５－トリメチルシクロヘキサ－２－エン－１－オン	難	外	外	4		0.42	4.2	10		234				43		43		224			>	100	>	100		145				4.2		4.2	
135	テトラヒドロフラン	良	外	5	外		2.1	216	100										3485		34.9						2160				216		21.6	
136	Ｎ－メチル－２－ピロリドン	良	低	5	4		0.25	12.5	50		600.5				125		25		4987				12.5		2.5		832		8.32					
150	２－イソブトキシエタノール	難	外	5	外		2.1	2100	1000		1920				320				2100															
156	クレゾール	良	中	4	2		0.01	0.52	50		(p-)52.3				(p-)9.5		(p-)1.9		(p-)7				(p-)0.52		(p-)0.104		(p-) 14		(p-)0.14					
161	アクリル酸重合物のナトリウム塩	難(デフォルト)	中	3	4		0.36	360	1000	>	200				50		5	>	1000	>	100						360		3.6					
201	１，３，５－トリメチルベンゼン	難	外	外	2		0.008	0.4	50		53				16		3.2						0.4		0.08									
225	α－（イソシアナトベンジル）－ω－（イソシアナトフェニル）ポリ［（イソシアナトフェニレン）メチレン］	難(デフォルト)	低	4	4		0.2	10(甲殻	50	>	1640			>=	1640				129.7			>=	10			>	1000								
253	フタル酸ジエチル	良	低	5	3		0.012	12	1000		45				9		1.8		52				3.8		0.76		12		0.12					

※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。

※PNEC根拠は、（https://www.env.go.jp/page_01691.html）をご参照ください。

生態影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果
（人健康影響のみが指定根拠の優先評価化学物質）

優先評価化学物質の通し番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
4	１，３－ブタジエン	難	3
143	炭化ケイ素	難(デフォルト)	4
144	二塩化ニッケル（ＩＩ）	難(デフォルト)	3
145	三酸化クロム（ＶＩ）	難(デフォルト)	4
146	ビス（スルファミン酸）ニッケル（ＩＩ）	難(デフォルト)	5
147	二塩化酸化ジルコニウム	難(デフォルト)	5
148	硫酸ニッケル（ＩＩ）	難(デフォルト)	4
163	コールタールピッチ	難(デフォルト)	4
177	水酸化ニッケル（ＩＩ）	難(デフォルト)	4
191	ホスゲン	難(デフォルト)	4
234	アクリル酸重合物	難(デフォルト)	3
262	ブタン－２－オン＝オキシム	難	外
279	酢酸ｎ－プロピル	良	5
284	３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート	難	外