報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　山県市長滝伊自良湖　褐色森林土壌
調査実施日：　平成23年12月5日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1◯　2□　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
1	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.0	14.5	
2	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
3	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
4	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	23.8	16.7	
5	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
6	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.5	14.3	
7	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	15.3	12.4	
8	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
9	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.5	16.1	
10	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	19.0	16.1	
11	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.1	15.3	
12	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
13	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.8	13.6	
14	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
15	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.4	15.1	
16	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.8	16.0	
17	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.0	14.7	
18	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.3	15.5	
19	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
20	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.8	13.9	
21	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.6	16.2	
22	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
23	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.8	13.5	
24	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	15.8	12.9	
25	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	15.6	14.1	
26	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
27	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.1	15.0	
28	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
29	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
30	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.2	12.2	
31	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.2	13.5	
32	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
33	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
34	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.3	15.2	
35	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
36	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
37	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.6	15.0	
38	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
39	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.3	13.8	
40	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.3	15.8	
41	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
42	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	28.0	18.3	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　山県市長滝伊自良湖　褐色森林土壌
調査実施日：　平成23年12月5日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1◯　2□　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
43	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.4	14.1	
44	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.8	12.9	
45	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
46	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.2	12.9	
47	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.9	13.3	
48	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
49	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
50	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.4	14.1	
51	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	15.2	10.9	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　山県市長滝伊自良湖　褐色森林土壌
調査実施日：　平成23年12月5日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2◯　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
52	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	23.5	16.0	
53	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.3	14.6	
54	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
55	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
56	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
57	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.2	14.0	
58	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
59	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.3	13.4	
60	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	13.4	12.0	
61	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
62	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.3	14.8	
63	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
64	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	15.6	14.3	
65	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.0	14.4	
66	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
67	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
68	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
69	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.5	12.8	
70	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.7	13.5	
71	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	26.1	15.5	
72	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
73	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	23.3	16.4	
74	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
75	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.9	15.3	
76	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	19.7	13.7	
77	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.0	16.1	
78	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
79	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.9	14.2	
80	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.7	14.0	
81	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.4	14.9	
82	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.2	14.3	
83	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	26.8	16.5	
84	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	19.2	14.2	
85	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	20.7	17.0	
86	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	12.6	14.2	
87	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.4	13.7	
88	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	16.7	14.7	
89	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.5	14.7	
90	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	9.1		枯損
91	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
92	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.3	13.0	
93	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	14.1		枯損

報告様式 土壌・植生 F）毎木調査表

調査地点名: 山県市長滝伊自良湖 褐色森林土壌
調査実施日: 平成23年12月5日
調査実施者: 岐阜県森林研究所 田中伸治

プロット内の計測区分(同心円): 1□ 2○ 3□ (該当番号に印をつける)

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
94	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	17.8	15.4	
95	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
96	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
97	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ			間伐
98	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.3	14.9	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　山県市長滝伊自良湖　褐色森林土壌
調査実施日：　平成23年12月5日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2□　3○（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
99	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	26.3	14.0	
100	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	23.3	13.9	
101	*Cryptomeria japonica*	スギ	44.6	20.5	
102	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	24.4	17.6	
103	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	19.7	14.0	
104	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	24.2	15.5	
105	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.3	13.8	
106	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.5	14.3	
107	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	24.0	15.9	
108	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	19.0	15.0	
109	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.5	12.9	
110	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.4	13.7	
111	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	23.6	13.2	
112	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	25.1	13.3	
113	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	20.1	16.0	
114	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	18.7	14.8	
115	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.0	16.1	
116	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	24.6	16.0	
117	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.9	15.8	
118	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	21.1	14.4	
119	*Cryptomeria japonica*	スギ	25.7	16.3	
120	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	22.9	15.3	
121	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	20.9	15.0	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　郡上市大和町古道　黒ボク土壌
調査実施日：　平成23年11月25日及び12月16日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1 ◯　2 □　3 □（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
1	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	40.0	28.3	
2	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	31.8		枯損
3	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	30.8	25.8	
4	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.6	30.2	
5	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.0	29.2	
6	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	44.7	30.2	
7	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.6	29.2	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　郡上市大和町古道　黒ボク土壌
調査実施日：　平成23年11月25日及び12月16日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2◯　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
8	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	39.9	27.7	
9	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.7	29.9	
10	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	42.8	28.5	
11	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	43.4	28.6	
12	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.7	30.0	
13	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	43.2	29.8	
14	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	31.5	25.0	
15	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	32.5		枯損
16	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.7	30.4	
17	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	37.1	30.5	
18	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	36.1	29.8	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：　郡上市大和町古道　黒ボク土壌
調査実施日：　平成23年11月25日及び12月16日
調査実施者：　岐阜県森林研究所　田中伸治

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2□　3○（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
19	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	40.7	28.7	
20	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	35.6	27.7	
21	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.5	28.4	
22	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	37.7	29.9	
23	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.0	28.5	
24	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.5	30.0	
25	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	39.5	31.9	
26	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.1	28.1	
27	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	35.5	30.2	
28	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	46.1	27.0	
29	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	33.9	26.6	
30	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	31.4	30.1	
31	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	34.3	24.0	
32	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	43.9	30.7	
33	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	30.9	18.6	
34	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	32.7	25.7	
35	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	34.2	28.1	
36	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	32.0	25.7	
37	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	40.9	28.7	
38	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	34.2	29.0	
39	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	42.3	30.8	
40	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	36.9	29.9	
41	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	35.1	29.0	
42	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.1	30.2	
43	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	30.2	24.5	
44	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.9	30.1	
45	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	36.1	30.8	
46	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	43.9	31.4	
47	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	38.0	29.0	
48	*Chamaecyparis obtusa*	ヒノキ	41.1	30.3	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷二郎・八島武志

プロット内の計測区分（同心円）：　1◯　2□　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
5　(5)	*Fagus crenata*	ブナ	77.8	26.0	
6　(6)	*Fagus crenata*	ブナ	85.6	25.6	
14　(14)	*Fagus crenata*	ブナ	38.1	24.0	
15　(15)	*Fagus crenata*	ブナ	55.0	24.9	
16　(16)	*Fagus crenata*	ブナ	63.2	18.0	
18　(18)	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	11.5	8.9	
22	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.7	2.8	
23	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.5	2.7	
24	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.6	3.1	
25	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.8	3.4	
26	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.0	3.2	
27	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.1	2.5	
28	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.5	4.3	
29	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.2	2.4	
30	*Clethra barvinervis*	リョウブ	0.9	2.2	
31	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.7	2.8	
32	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	4.0	4.7	
33	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.1	2.4	
34	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.6	2.5	
35	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.3	2.5	
36	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	1.2	2.5	
37	*Magnolia obovata*	ホオノキ	7.8	8.5	
38	*Magnolia obovata*	ホオノキ	3.5	4.4	
39	*Magnolia obovata*	ホオノキ	2.6	3.9	
40	*Magnolia obovata*	ホオノキ	2.0	3.5	
41	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.7	4.0	
42	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.1	2.0	
43	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	2.4	3.3	
44	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	1.5	2.5	
45	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	1.3	2.2	
46	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	1.3	2.2	
47	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	1.3	2.8	
48	*Weigele hortensis*	タニウツギ	1.4	2.6	
49	*Vaccinium smallii*	オオバスノキ	0.8	1.9	
50	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.0	3.3	
51	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.0	3.4	
52	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.1	3.4	
53	*Clethra barvinervis*	リョウブ	7.0	5.6	
54	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.5	3.0	
55	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.0	5.4	
56	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.1	2.3	
57	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.0	3.5	
58	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.8	3.5	

※個体番号の（）は、前回調査時の番号

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷二郎・八島武志

プロット内の計測区分（同心円）：1〇　2□　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
59	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.2	2.9	
60	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.3	3.5	
61	*Sorbus commixta*	ナナカマド	1.4	3.1	
62	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.1	4.4	
63	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.3	2.9	
64	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.8	3.6	
65	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.0	3.5	
66	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.6	3.1	
67	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.2	4.3	
68	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.6	3.1	
69	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.8	3.6	
70	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.9	5.4	
71	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.2	3.9	
72	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.0	2.9	
73	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.2	2.1	
74	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.8	3.2	
75	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.8	3.2	
76	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.3	2.7	
77	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.7	3.3	
78	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.1	2.6	
79	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.1	5.3	
80	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.4	2.7	
81	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.3	3.4	
82	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.7	3.5	
83	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.6	4.8	
84	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.6	5.0	
85	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.5	2.7	
86	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	0.9	2.1	
87	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.9	3.2	
88	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.4	2.4	
89	*Clethra barvinervis*	リョウブ	0.8	1.9	
90	*Clethra barvinervis*	リョウブ	3.4	4.4	
91	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.1	1.9	
92	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.7	3.1	
93	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.7	2.8	
94	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	0.6	1.6	
95	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	3.1	4.1	
96	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	1.1	2.0	
97	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	3.7	4.1	
98	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	8.7	7.5	
99	*Hydrangea paniculata*	ノリウツギ	0.8	2.2	
100	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	2.4	3.2	
101	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.4	3.8	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷二郎・八島武志

プロット内の計測区分（同心円）：　1◯　2□　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
102	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	1.5	9.4	
103	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.0	3.4	
104	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	9.4	6.8	
105	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	0.6	1.6	
106	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	0.6	1.5	
107	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	6.7	6.0	
108	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	2.1	3.0	
109	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	0.9	2.5	
110	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	0.9	2.4	
111	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	9.4	7.7	
112	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	4.1	3.0	
113	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	1.0	2.6	
114	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.6	2.9	
115	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	10.8	7.1	
116	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	2.7	4.6	
117	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.5	3.1	
118	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	2.3	3.6	
119	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.4	2.9	
120	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	2.5	3.6	
121	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	5.3	6.2	
122	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	3.9	4.7	
123	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	4.6	5.9	
124	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	3.9	6.3	
125	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	1.5	2.5	
126	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	2.5	4.6	
127	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.5	3.4	
128	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	2.9	4.8	
129	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	3.0	4.4	
130	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.8	3.3	
131	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	1.3	1.9	
132	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	0.7	2.2	
133	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	3.7	3.7	
134	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.2	3.5	
135	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	3.0	3.6	
136	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	0.9	2.2	
137	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.3	3.6	
138	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	0.9	2.5	
139	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	9.0	9.0	
140	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	9.0	7.0	
141	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.3	4.8	
142	*Clethra barvinervis*	リョウブ	0.9	2.1	
143	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.2	2.1	
144	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	6.5	6.1	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷二郎・八島武志

プロット内の計測区分（同心円）：　1 ○　2 □　3 □（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
145	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	1.6	2.4	
146	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.1	2.6	
147	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	4.4	7.6	
148	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	9.3	6.4	
149	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	0.6	1.9	
150	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	1.4	2.3	
151	*Rhus trichocarpa*	ヤマウルシ	0.8	1.8	
152	*Clethra barvinervis*	リョウブ	2.5	2.9	
153	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	2.0	3.8	
154	*Clethra barvinervis*	リョウブ	0.9	2.2	
155	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	1.9	2.5	
156	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	1.1	1.6	
157	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	0.7	1.9	
158	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	3.1	3.4	
159	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	0.8	1.8	
160	*Clethra barvinervis*	リョウブ	1.6	2.7	
161	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	0.6	2.1	
162	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	0.2	1.5	
163	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	0.6	2.0	
164	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	0.5	1.4	
165	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	7.3	5.9	
166	*Lindera umbellata var. membranacea*	オオバクロモジ	2.6	3.8	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷二郎・八島武志

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2○　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名 学名	樹種名 和名	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	備考
4　(4)	*Fagus crenata*	ブナ	55.7	25.3	
167	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	13.3	9.2	
168	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	5.8	6.0	
169	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	5.3	5.8	
170	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	10.3	8.9	
171	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	5.2	4.7	
172	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	4.3	4.3	
173	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.3	5.1	
174	*Clethra barvinervis*	リョウブ	4.1	5.0	
175	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	4.7	4.5	
176	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.3	5.3	
177	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.4	5.2	
178	*Clethra barvinervis*	リョウブ	6.0	5.2	
179	*Acer sieboldianum*	コハウチワカエデ	12.2	9.1	
180	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	11.3	7.1	
181	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	7.3	6.1	
182	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	4.2	4.3	
183	*Sorbus commixta*	ナナカマド	4.1	5.5	
184	*Symplocos chinensis var. leucocarpa*	サワフタギ	4.5	5.1	
185	*Acer sieboldianum*	コハウチワカエデ	14.6	8.6	
186	*Weigela hortensis*	タニウツギ	5.1	4.8	
187	*Viburnum furcatum*	オオカメノキ	4.2	3.9	
188	*Prunus grayana*	ウワミズザクラ	6.4	5.0	
189	*Magnolia salicifolia*	タムシバ	4.1	4.8	
190	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	7.3	9.2	
191	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.6	6.5	
192	*Clethra barvinervis*	リョウブ	5.1	5.8	
193	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	4.2	4.6	
194	*Hamamelis japonica var. obtusata*	マルバマンサク	5.9	5.1	
195	*Hamamelis japonica var. obtusata*	マルバマンサク	5.8	4.8	
196	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	10.5	8.5	
197	*Sorbus commixta*	ナナカマド	4.9	5.0	
198	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	11.2	9.4	
199	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	11.6	10.5	
200	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	12.8	8.4	
201	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	5.6	6.8	
202	*Acer japonicum*	ハウチワカエデ	11.2	8.7	
203	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ	6.9	5.0	
204	*Acer palmatum var. matsumurae*	ヤマモミジ	4.7	4.7	

※個体番号の（）は、前回調査時の番号

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：白山国立公園
調査実施日：平成23年9月7日
調査実施者：小谷　二郎・八島　武志

プロット内の計測区分（同心円）：　1□　2□　3○（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
1　(1)	*Betula grossa*	ミズメ	49.9	8.2	
2　(2)	*Fagus crenata*	ブナ	50.2	26.1	
3　(3)	*Betula grossa*	ミズメ	39.5	13.6	
7　(7)	*Betula grossa*	ミズメ	40.3	17.0	
8　(8)	*Fagus crenata*	ブナ	91.8	24.9	
9　(9)	*Fagus crenata*	ブナ	41.2	20.1	
10　(10)	*Acer sieboldianum*	コハウチワカエデ	20.6	12.3	
11　(11)	*Fagus crenata*	ブナ	100.6	21.0	
12　(12)	*Fagus crenata*	ブナ	82.4	23.6	
13　(13)	*Fagus crenata*	ブナ	46.2	21.0	
17　(17)	*Fagus crenata*	ブナ	62.5	13.9	
20　(20)	*Fagus crenata*	ブナ	95.2	30.0	
21　(21)	*Acer tschonoskii*	ミネカエデ	21.9	12.3	

※個体番号の()は、前回調査時の番号

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：蟠竜湖２
調査実施日：平成23年9月28日及び29日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）：1 O　2 □　3 □（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
1	*Ilex integra*	モチノキ	25.5	15.8	
2	*Myrica rubra*	ヤマモモ	10.1	7.0	
3	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
4	*Styrax japonica*	エゴノキ			伐採
5	*Lindera umbellata*	クロモジ			伐採
6	*Lindera umbellata*	クロモジ			伐採
7	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
8	*Symplocos lucida*	クロキ	16.2	14.5	半枯れ状態(2011年)
9	*Symplocos lucida*	クロキ	20.9	16.5	
10	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
11	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			伐採
12	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
13	*Pieris japonica*	アセビ			伐採
14	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
15	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			伐採
16	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
17	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
18	*Symplocos lucida*	クロキ			枯死(2011年)原因不明
19	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
20	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
21	*Callicarpa mollis*	ヤブムラサキ			伐採
22	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			伐採
23	*Symplocos prunifolia*	クロバイ	24.9	14.0	
24	*Rhus succedanea*	ハゼノキ	11.3	9.0	芯折れ
25	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
26	*Lindera umbellata*	クロモジ			伐採
27	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
28	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
29	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
86	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死(2011年)
87	*Clethra barbinervis*	リョウブ			被圧枯死(2011年)
88	*Clethra barbinervis*	リョウブ	2.0	6.5	2006年新規
89	*Clethra barbinervis*	リョウブ	1.0	2.5	2006年新規
90	*Dendropanax trifidus*	カクレミノ	1.0	2.6	2011年新規
91	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ	1.3	2.6	2011年新規
92	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ	1.5	2.2	2011年新規

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：蟠竜湖２
調査実施日：平成23年9月28日及び29日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1□　2○　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
30	*Quercus serrata*	コナラ			枯損（2011年）
31	*Clethra barbinervis*	リョウブ	8.0	10.0	
32	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	19.8	12.0	
33	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	28.0	15.5	
34	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	25.1	16.0	
35	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	21.3	14.5	
37	*Acanthopanax sciadophylloides*	コシアブラ			枯損（2011年）
38	*Pinus densiflora*	アカマツ			伐採
39	*Clethra barbinervis*	リョウブ	9.8	9.5	
40	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
41	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
42	*Clethra barbinervis*	リョウブ	8.9	10.0	
43	*Clethra barbinervis*	リョウブ	8.7	10.0	
44	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
45	*Quercus serrata*	コナラ			伐採
46	*Quercus serrata*	コナラ			伐採
47	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
48	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
49	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
50	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
51	*Clethra barbinervis*	リョウブ			伐採
52	*Lyonia ovalifolia*	ネジキ			伐採
53	*Lyonia ovalifolia*	ネジキ			伐採
54	*Clethra barbinervis*	リョウブ			枯損（2011年）
55	*Lyonia ovalifolia*	ネジキ			伐採
56	*Lyonia ovalifolia*	ネジキ			伐採
57	*Lyonia ovalifolia*	ネジキ			伐採
58	*Ilex pedunculosa*	ソヨゴ			伐採
59	*Ilex pedunculosa*	ソヨゴ	11.4	11.5	
60	*Ilex pedunculosa*	ソヨゴ	14.9	12.5	斜立
61	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			伐採
62	*Pinus densiflora*	アカマツ			伐採
63	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	26.5	12.5	
64	*Styrax japonica*	エゴノキ	16.0	11.0	
65	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	21.9	14.5	
66	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			伐採
67	*Quercus serrata*	コナラ			伐採
68	*Symplocos lucida*	クロキ	14.8	8.0	先端枯れ
69	*Dendropanax trifidus*	カクレミノ	15.0	10.0	
70	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ	4.6	6.4	
71	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	23.0	14.5	
72	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	25.3	13.5	
73	*Clethra barbinervis*	リョウブ	14.3	12.5	先枯　2006年

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：蟠竜湖２
調査実施日：平成23年9月28日及び29日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1□　2○　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
74	*Symplocos lucida*	クロキ			伐採
75	*Symplocos lucida*	クロキ	9.9	9.5	
76	*Symplocos lucida*	クロキ	11.9	13.5	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：蟠竜湖２
調査実施日：平成23年9月28日及び29日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1□　2□　3○（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
77	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	27.0	15.0	
78	*Dendropanax trifidus*	カクレミノ	37.5	12.5	
80	*Ilex integra*	モチノキ	33.2	14.0	
81	*Pinus densiflora*	アカマツ			伐採
82	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	26.7	14.5	
83	*Quercus serrata*	コナラ	21.3	13.0	キクイムシ穿孔2011年
84	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	20.6	14.5	2006年新規
85	*Daphniphyllum teijsmannii*	ヒメユズリハ	21.6	11.0	先端枯れ（2011年）

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：石見臨空FP
調査実施日：平成23年9月26日及び28日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1 O　2 □　3 □（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
1	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			被圧枯死
2	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死
3	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死(2011)
4	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死(2011)
5	*Symplocos lucida*	クロキ	5.3	6.8	
6	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死
7	*Symplocos lucida*	クロキ	2.7	3.3	芯折れ
8	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ	1.3	1.7	芯折れ
9	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ	2.3	2.6	
10	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ	1.7	1.6	
11	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ	1.5	1.7	芯折れ
12	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	39.8	19.4	
13	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	69.0	19.4	
14	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	32.9	19.4	
15	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	57.2	19.4	
16	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	42.3	19.5	
17	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ			被圧枯死(2011)
18	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ			被圧枯死
19	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ			被圧枯死(2011)
20	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ			被圧枯死
21	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ			被圧枯死(2011)
22	*Ilex integra*	モチノキ	1.6	3.8	
23	*Ilex integra*	モチノキ	3.0	5.8	
24	*Ilex integra*	モチノキ	1.6	3.5	先端折れ直れ(2011)
25	*Symplocos lucida*	クロキ			被圧枯死(2011)
26	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死(2011)
27	*Symplocos lucida*	クロキ	13.5	14.0	
28	*Symplocos lucida*	クロキ	14.1	13.0	
29	*Symplocos lucida*	クロキ	7.8	6.0	先端折れ(2011)
30	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
31	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	9.5	12.2	
32	*Symplocos lucida*	クロキ	8.8	9.5	
33	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	4.1	4.8	
34	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	2.4	2.2	
35	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	3.0	2.7	
36	*Symplocos lucida*	クロキ	12.1	12.0	
37	*Ilex micrococca*	タマミズキ	28.7	21.0	
38	*Ilex micrococca*	タマミズキ	34.7	19.0	先端折れ
39	*Symplocos lucida*	クロキ	9.8	7.0	
40	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
41	*Symplocos lucida*	クロキ	8.7	9.5	
42	*Symplocos lucida*	クロキ			被圧枯死(2011)

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：石見臨空FP
調査実施日：平成23年9月26日及び28日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1 O　2 □　3 □（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
43	*Rhus succedanea*	ハゼノキ	9.7	10.5	
44	*Rhus succedanea*	ハゼノキ			被圧枯死
45	*Symplocos lucida*	クロキ			被圧枯死(2011)
46	*Symplocos lucida*	クロキ	4.8	4.2	
47	*Symplocos lucida*	クロキ	7.5	7.0	
48	*Symplocos lucida*	クロキ	4.9	4.6	先端枯れ(2011)
49	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
50	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
51	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死(2011)調査漏れ
52	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
53	*Machilus Thunbergii*	タブノキ			被圧枯死
54	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ			被圧枯死
55	*Symplocos lucida*	クロキ			被圧枯死(2011)
56	*Symplocos lucida*	クロキ	7.9	8.0	
57	*Quercus glauca*	アラカシ			被圧枯死(2011)
58	*Symplocos lucida*	クロキ	7.4	8.5	
59	*Symplocos lucida*	クロキ	3.4	2.5	先端枯れ(2011)
60	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	32.3	15.0	
61	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	36.5	20.0	
62	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	41.1	20.0	
63	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	32.9	18.0	
64	*Symplocos lucida*	クロキ	6.6	6.5	
65	*Symplocos lucida*	クロキ	10.5	12.0	
66	*Rhus succedanea*	ハゼノキ	11.1	15.3	
67	*Rhus succedanea*	ハゼノキ	9.2	14.3	
68	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ	5.0	8.0	
69	*Symplocos lucida*	クロキ	11.1	10.0	
70	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	14.9	10.0	
71	*Symplocos lucida*	クロキ	14.8	14.0	樹種変更(2011)
72	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	5.1	5.5	先端枯れ(2011)
73	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	5.3	1.6	先端枯れ(2011)
74	*Ilex rotunda*	クロガネモチ	13.6	15.0	
143	*Symplocos lucida*	クロキ	20.1	13.0	
144	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	2.4	3.1	2006年新規
145	*Eurya pubicalyx*	ヒサカキ	0.3	1.4	2006年新規
146	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	0.5	2.3	2011年新規
147	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	0.5	1.7	2011年新規

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：石見臨空FP
調査実施日：平成23年9月26日及び28日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1□　2○　3□（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
75	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	12.6	12.5	
76	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	18.1	16.1	
77	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	10.0	11.8	
78	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	15.9	16.1	
79	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	16.9	18.9	
80	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	20.9	18.9	
81	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	17.7	19.0	
82	*Symplocos lucida*	クロキ	4.8	5.8	
83	*Symplocos lucida*	クロキ	9.0	8.5	
84	*Symplocos lucida*	クロキ	7.2	7.5	
85	*Quercus glauca*	アラカシ			被圧枯死(2011)
86	*Quercus glauca*	アラカシ			被圧枯死(2011)
87	*Symplocos lucida*	クロキ	7.0	7.0	
88	*Symplocos lucida*	クロキ	5.8	5.6	
89	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ			被圧枯死(2011)
90	*Ligustrum japonicum*	ネズミモチ	4.6	5.2	
91	*Quercus glauca*	アラカシ	10.0	14.0	
92	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	24.2	15.5	
93	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	28.1	16.2	
94	*Symplocos lucida*	クロキ	11.8	10.4	
95	*Quercus serrata*	コナラ	26.2	19.5	キクイムシ穿孔2006年
96	*Myrica rubra*	ヤマモモ			被圧枯死(2011)
97	*Myrica rubra*	ヤマモモ	8.7	8.0	
98	*Myrica rubra*	ヤマモモ	14.8	11.0	
99	*Quercus serrata*	コナラ	24.2	20.0	
100	*Quercus serrata*	コナラ	29.7	18.0	キクイムシ穿孔2005年
102	*Quercus serrata*	コナラ			キクイムシ枯損2011年
103	*Quercus serrata*	コナラ			キクイムシ枯損2011年
104	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	29.0	17.4	
105	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	31.9	18.5	
106	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	26.5	15.0	
107	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	29.2	15.0	
108	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	26.0	17.0	先端枯れ(2011)
109	*Quercus serrata*	コナラ	28.4	23.0	キクイムシ穿孔2006年
110	*Quercus serrata*	コナラ	29.5	24.0	キクイムシ穿孔2006年
111	*Quercus serrata*	コナラ	18.0	15.8	

報告様式　土壌・植生　F）毎木調査表

調査地点名：石見臨空FP
調査実施日：平成23年9月26日及び28日
調査実施者：柳井・浅浦・大野・鈴川・村上

プロット内の計測区分（同心円）　1□　2□　3○（該当番号に印をつける）

個体番号	樹種名		胸高直径	樹高	備考
	学名	和名	(cm)	(m)	
112	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	21.8	18.6	
113	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	22.3	19.6	
114	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	28.5	15.1	
115	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	21.4	17.0	
116	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	34.7	22.0	
117	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	27.0	20.0	
118	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	28.0	21.0	
119	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	24.0	20.0	
120	*Quercus serrata*	コナラ	24.7	17.0	キクイムシ穿孔2011年
122	*Ilex micrococca*	タマミズキ	29.0	18.2	
123	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	29.2	14.0	
124	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	55.0	17.0	
125	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	26.5	17.0	
126	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	29.2	17.5	
127	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	30.0	18.0	キクイムシ穿孔2011年
128	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	35.6	18.0	
129	*Ilex micrococca*	タマミズキ	26.9	19.0	先折れ
130	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	25.9	14.0	
131	*Quercus serrata*	コナラ			枯損（2011）
132	*Quercus serrata*	コナラ	27.6	23.0	キクイムシ穿孔2011年
133	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	33.7	19.5	キクイムシ穿孔2006年
134	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	30.8	19.5	キクイムシ穿孔2006年
135	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	29.0	20.0	キクイムシ穿孔2006年
136	*Castanopsis cuspidata*	スダジイ	51.4	20.0	キクイムシ穿孔2006年
137	*Quercus serrata*	コナラ			ブナ科樹木萎凋病
138	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	24.5	12.6	
139	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	25.0	12.6	
140	*Quercus serrata*	コナラ			枯損（2011）
141	*Machilus Thunbergii*	タブノキ	25.1	14.5	
142	*Castanea crenata*	クリ	35.4	12.5	樹種錯誤(2011)半枯れ