

亜鉛及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	58	14	～	110
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	47	27	～	76
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	4	27	11	～	46
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	87	(< 2.1)	～	180
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	64	(< 2.1)	～	110
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	59	(3.1)	～	170
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	49	21	～	110
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	75	24	～	160
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	60	25	～	150
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	50	20	～	81
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	57	25	～	110
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	140	47	～	270
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	34	3.9	～	110
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	40	4.8	～	150
新潟県	南魚沼市	六日町局	一般環境	12	25	4.3	～	70
新潟県	北蒲原郡聖籠町	次第浜局	一般環境	12	30	3.1	～	130
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	4	19	7.4	～	26
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	65	(11)	～	150
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	100	18	～	240
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	61	18	～	130
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	5.1	0.40	～	17
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	24	7.9	～	40
福岡県	大牟田市	国設大牟田局	一般環境	12	170	(18)	～	440
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	3.8	0.97	～	8.4
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	6.2	2.0	～	13

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

亜鉛及びその化合物（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
埼玉県	秩父市	秩父市役所	発生源周辺	12	33	8.4	～	70
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	61	5.2	～	160
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	42	5.3	～	110
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	69	8.8	～	180
福岡県	大牟田市	新地局	発生源周辺	12	570	49	～	1100
大分県	津久見市	津久見市役所局	発生源周辺	12	30	2.0	～	72

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

亜鉛及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	68	37	～	94
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	76	(< 2.1)	～	120
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	120	84	～	150
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	63	26	～	160
福岡県	大牟田市	上内局	沿道	12	37	(9)	～	65

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクリル酸エチル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0090)	(< 0.010)	～	(< 0.026)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	(0.0090)	(< 0.010)	～	(< 0.026)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.014)	(< 0.017)	～	(< 0.026)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.019	(< 0.010)	～	(< 0.025)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0074)	(< 0.010)	～	(< 0.013)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0081)	(< 0.008)	～	(< 0.014)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0098)	(< 0.008)	～	(< 0.016)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.019	(< 0.009)	～	0.045

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクリル酸エチル（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.012)	(< 0.017)	~	(< 0.026)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクリル酸メチル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0070)	(< 0.005)	～	(< 0.024)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	(0.0070)	(< 0.005)	～	(< 0.024)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0070)	(< 0.005)	～	(< 0.024)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.036	(< 0.013)	～	0.063
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.073	(< 0.011)	～	0.16
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.010	(< 0.008)	～	(0.018)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.014	(< 0.008)	～	(0.024)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.082	(< 0.010)	～	0.23

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクリル酸メチル（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.014)	(< 0.005)	~ (0.031)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクロレイン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.066	0.032	～	0.12
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	0.062	0.027	～	0.10
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	0.076	(0.021)	～	0.11

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アクロレイン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	0.14	0.12	～	0.17

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アンチモン及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.39	0.13	～	1.3
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.33	0.088	～	0.84
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.60	0.21	～	1.4
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	2.0	0.22	～	13
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	2.2	0.51	～	4.8
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.5	(0.18)	～	3.3
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	1.5	0.36	～	5.2
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.19	(< 0.011)	～	0.67
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.40	(0.031)	～	2.7
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.13	(< 0.011)	～	0.58
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.40	(< 0.011)	～	3.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アンチモン及びその化合物(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	1.5	0.43	～	2.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.9	0.78	～	5.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソブレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.39	0.051	～	1.2
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	0.27	0.028	～	0.95
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.32	0.12	～	0.56
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.46	0.057	～	2.1
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.20	0.039	～	0.55
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.35	0.13	～	1.0
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.33	0.054	～	1.5
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.29	0.045	～	0.78
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.71	0.051	～	2.3
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.14	0.048	～	0.25
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.17	(0.032)	～	0.54
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.22	0.054	～	0.61
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.88	0.032	～	2.7
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.15	0.039	～	0.32
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.36	0.013	～	1.1
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	1.8	0.046	～	6.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソブレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.23	0.069	～	0.77

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソブレン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.33	0.16	～	0.45
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.39	0.16	～	0.69
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.29	0.078	～	0.71

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソプロピルベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.013)	(< 0.016)	～	(< 0.023)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	(0.0092)	(< 0.013)	～	(< 0.023)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.021)	(< 0.016)	～	0.055
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.011	(< 0.010)	～	(< 0.019)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.020)	～	(< 0.042)
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.010)	(< 0.020)	～	(< 0.020)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.020	(< 0.020)	～	(< 0.055)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0056)	(< 0.009)	～	(< 0.013)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.011	(< 0.009)	～	0.031
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0048)	(< 0.008)	～	(< 0.011)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.045	(< 0.008)	～	0.15

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソプロピルベンゼン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.025	(< 0.016)	～	0.069
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.015)	(< 0.020)	～ (	0.034)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インデノ[1,2,3-c,d]ピレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.19	(0.009)	～	0.44
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.079	(0.013)	～	0.17
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.49	0.063	～	1.1
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.19	(< 0.006)	～	0.74
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.24	0.045	～	0.63
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.24	0.061	～	0.57
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.20	0.031	～	0.70
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.040	(< 0.007)	～	0.24
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.15	(< 0.006)	～	0.57
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.12	(< 0.007)	～	0.52
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.019	(< 0.007)	～	0.091

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インデノ[1,2,3-c,d]ピレン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.43	0.057	～	1.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.20	0.045	～	0.67

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エチルベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.0	0.23	～	4.6
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.47	0.069	～	0.89
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.20	0.057	～	0.34
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.7	0.47	～	3.4
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.8	0.56	～	5.9
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	2.7	0.89	～	5.0
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	1.9	0.52	～	4.3
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	12	0.63	～	120
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.9	0.41	～	5.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	2.3	0.62	～	6.3
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.9	0.58	～	3.9
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.8	0.72	～	4.1
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	2.1	0.79	～	6.2
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	1.9	0.51	～	4.5
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	2.1	0.73	～	4.4
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.64 (	0.16)	～	1.7
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	4.3	0.99	～	15
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	4	2.0	0.28	～	3.7
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.2	0.14	～	3.2
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.62	0.46	～	0.99
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	2.1	1.1	～	2.9
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	1.6	1.2	～	2.1
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	2.1	0.36	～	15
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.67	0.34	～	1.3
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.4	0.69	～	3.3
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.83	0.35	～	2.1
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.0	0.41	～	2.3
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	1.0	0.30	～	2.0
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	2.8	0.39	～	5.7
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.9	0.42	～	4.8
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	2.8	0.58	～	7.0
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	一般環境	12	1.2	0.48	～	3.0
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	1.2	0.26	～	5.3
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	1.5	0.25	～	4.4
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.44 (	0.030)	～	1.1
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.57	0.16	～	2.1
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.17 (	0.031)	～	0.55
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	2.2 (	0.033)	～	7.1

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エチルベンゼン（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
神奈川県	平塚市	八幡小学校局	発生源周辺	12	7.7	2.3	～	12
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	1.1	0.46	～	2.0
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	発生源周辺	12	1.6	0.54	～	3.1
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	1.3	0.35	～	2.3

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エチルベンゼン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.73	0.073	～	1.2
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.9	0.58	～	4.5
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	3.3	0.93	～	6.0
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	2.1	0.66	～	4.8
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	4.0	1.4	～	6.9
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	1.1	0.69	～	1.8
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	5.0	0.74	～	30
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	1.0	0.22	～	1.8
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	1.0	0.26	～	2.7

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-エトキシエタノール（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.0051	(< 0.0017)	～	0.012
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	0.0084	(< 0.0017)	～	0.030
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.025	(< 0.0017)	～	0.055
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.012)	(< 0.013)	～	(0.027)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.041	(< 0.0026)	～	0.12
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.022	(< 0.0026)	～	0.050
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.038	(< 0.0026)	～	0.083
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.013	(< 0.013)	～	(0.032)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.012)	(< 0.013)	～	(0.027)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.012)	(< 0.013)	～	(0.029)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0065)	(< 0.013)	～	(< 0.013)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-エトキシエタノール（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.010	(< 0.0017)	～	0.022
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.036	(< 0.0026)	～	0.091

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エピクロロヒドリン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0021)	(< 0.0014)	～	(< 0.007)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0021)	(< 0.0014)	～	(< 0.007)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0021)	(< 0.0014)	～	(< 0.007)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.017)	～	(0.022)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～	0.050
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	～	0.038
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.015	(< 0.006)	～	0.058
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.016)	～	(0.024)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0095)	(< 0.016)	～	(0.025)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0096)	(< 0.016)	～	(0.018)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.017)	～	(< 0.017)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エピクロヒドリン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0021)	(< 0.0014)	～	(< 0.007)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.017	(< 0.006)	～	0.069

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化アリル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.006)	～	0.055
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.006)	～	0.060
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.006)	～	0.12
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.0084	(< 0.003)	～	0.054
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0028)	～ (< 0.0028)	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0028)	～ (< 0.0028)	
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0028)	～ (< 0.0028)	
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0016)	(< 0.0024)	～ (< 0.004)	
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0014)	(< 0.0024)	～ (< 0.003)	
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0016)	(< 0.0024)	～ (< 0.004)	
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0023)	(< 0.0025)	～	0.012

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化アリル（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.020)	(< 0.006)	～	0.15
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0014)	(< 0.0028)	～	(< 0.0028)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化ベンジル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.023	(< 0.013)	～	0.071
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0072)	(< 0.013)	～	(< 0.018)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0072)	(< 0.013)	～	(< 0.018)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.030	(< 0.023)	～	0.084
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.013	(< 0.010)	～	0.046
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.013	(< 0.010)	～	0.10
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.083	(< 0.010)	～	0.40
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.014)	(< 0.023)	～	(< 0.03)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.022)	(< 0.021)	～	(0.056)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.012)	(< 0.019)	～	(< 0.028)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.016)	(< 0.020)	～	(0.029)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

塩化ベンジル (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.017)	(< 0.013)	～	0.045
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0050)	(< 0.010)	～	(< 0.010)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

キシレン類（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.0	0.29	～	4.3
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.95	0.13	～	1.8
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.17	0.064	～	0.28
埼玉県	さいたま市西区	指扇測定局	一般環境	12	2.6	0.35	～	6.4
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	2.8	0.65	～	7.0
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	3.3	0.75	～	10
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	2.8	0.54	～	7.0
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	3.2	0.51	～	8.3
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	3.6	0.78	～	8.6
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.2	0.42	～	1.9
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	2.4	0.42	～	5.9
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.2	0.36	～	2.8
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.4	0.50	～	2.9
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.5	0.50	～	4.1
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	2.2	0.93	～	5.9
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.8	0.57	～	3.2
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.7	0.69	～	5.4
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	2.4	0.79	～	4.5
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	1.9	0.56	～	4.4
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	6.9	0.81	～	60
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	2.0	0.45	～	5.4
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	2.4	0.72	～	6.0
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.9	0.55	～	3.8
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	2.1	0.95	～	4.2
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	2.3	0.85	～	5.8
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	1.8	0.57	～	4.5
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	2.0	0.67	～	4.1
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.61 (	0.13)	～	1.9
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	3.3	1.1	～	12
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.4	0.24	～	3.6
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.82	0.64	～	1.2
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	2.2	1.4	～	2.6
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	1.8	1.3	～	2.4
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.63	0.17	～	1.4
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	1.4	0.49	～	6.8
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.75	0.37	～	1.8
長野県	上田市	上田局	一般環境	10	1.3	0.72	～	2.7
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.1	0.48	～	3.3
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.0	0.49	～	2.1
愛知県	名古屋千種区	国設名古屋局	一般環境	12	1.2	0.49	～	2.4
愛知県	豊田市	南部局(竹元町)	一般環境	12	2.9	1.3	～	6.5
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	2.5	1.3	～	5.1
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	3.4	0.61	～	6.5
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	3.1	0.27	～	20
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.4	0.22	～	4.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	2.5	0.67	～	5.7
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	3.9	1.0	～	8.8
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	一般環境	12	1.3	0.60	～	2.5
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	1.1	0.27	～	4.6
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	1.1	0.28	～	3.0
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.98 (	0.49)	～	1.9
鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.45 (	0.038)	～	1.2
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	2.0	0.36	～	4.4
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	2.4	0.48	～	4.2
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.63	0.24	～	1.8
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.22 (	0.037)	～	0.57
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	2.7 (	0.047)	～	7.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

キシレン類（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	発生源周辺	12	2.4	0.62	～	4.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校局	発生源周辺	12	6.2	1.8	～	9.1
神奈川県	綾瀬市	綾瀬市役所	発生源周辺	4	2.3	0.97	～	2.9
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	1.1	0.18	～	2.4
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	0.95	0.11	～	2.7
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	1.1	(0.05)	～	3.0
新潟県	胎内市	中条局	発生源周辺	12	0.43	(0.08)	～	1.5
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.99	0.57	～	1.6
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	発生源周辺	12	1.7	0.67	～	4.1
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校局	発生源周辺	12	1.5	0.19	～	3.9
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	発生源周辺	12	1.3	0.46	～	2.2
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	1.4	0.48	～	2.9
広島県	広島市南区	楠那中学校	発生源周辺	12	9.9	0.44	～	35

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

キシレン類（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	1.6	0.19	～	2.9
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	3.2	0.83	～	7.7
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	4.2	1.3	～	12
埼玉県	さいたま市岩槻区	西原自排測定局	沿道	12	3.2	0.66	～	7.7
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	4.0	0.76	～	9.9
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	2.0	0.36	～	6.3
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.9	0.43	～	4.9
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	2.1	0.73	～	5.8
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	2.1	0.75	～	4.3
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	3.5	1.0	～	5.5
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	2.3	0.87	～	4.9
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	3.5	1.4	～	5.9
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	1.1	0.40	～	2.4
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	1.6	1.1	～	2.8
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	5.9	1.7	～	29
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	1.1	0.28	～	2.2
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	1.3	0.50	～	2.7
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	2.3	0.50	～	5.7

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銀及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.088	0.014	～	0.36
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.062	0.011	～	0.27
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.29	0.11	～	0.74
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.087	(< 0.0016)	～	0.22
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.11	(< 0.0016)	～	0.42
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.14	(< 0.0015)	～	0.71
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.11	(< 0.0016)	～	0.37
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.087	(< 0.0016)	～	0.30

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銀及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.30	0.061	～	0.86

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クリセン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.32	(0.023)	～	0.74
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.15	(0.023)	～	0.42
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.87	0.13	～	2.8
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.17	(0.030)	～	0.59
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.37	0.095	～	0.89
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.34	0.11	～	0.78
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.29	0.08	～	1.0
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.054	(< 0.010)	～	0.16
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.17	0.044	～	0.36
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.097	(< 0.009)	～	0.35
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.013)	(< 0.010)	～	0.058

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クリセン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.92	0.15	～	2.2
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.34	0.13	～	0.98

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クロロジブロモメタン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.010)	(< 0.018)	～	(< 0.024)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.010)	(< 0.018)	～	(< 0.024)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.010)	(< 0.018)	～	(< 0.024)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.0085)	(< 0.016)	～	(< 0.018)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.014)	～	(< 0.034)
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0070)	(< 0.014)	～	(< 0.014)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0083)	(< 0.014)	～	(< 0.023)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0096)	(< 0.015)	～	(< 0.023)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0078)	(< 0.015)	～	(< 0.016)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0081)	(< 0.013)	～	(< 0.019)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0080)	(< 0.014)	～	(< 0.018)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クロロジブロモタン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.016)	(< 0.018)	～	(0.035)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0070)	(< 0.014)	～	(< 0.014)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クロロベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.014)	(0.007)	～ 0.065
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.012)	(0.007)	～ 0.033
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.017	(< 0.008)	～ 0.029
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～ 0.046
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.055	(0.011)	～ 0.15
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.024	(< 0.008)	～ 0.099
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.030	(< 0.008)	～ 0.082
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.0090	(< 0.006)	～ 0.035
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.069	(< 0.006)	～ 0.50
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.032	(< 0.006)	～ 0.26
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.020	(0.006)	～ 0.055

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クロロベンゼン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.021	(< 0.008)	0.052
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.029	(< 0.008)	0.074

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

3-クロロ-2-メチル-1-プロペン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0066)	(< 0.012)	～	(< 0.015)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0066)	(< 0.012)	～	(< 0.015)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0066)	(< 0.012)	～	(< 0.015)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.0036)	(< 0.004)	～	(< 0.008)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0025)	(< 0.004)	～	(< 0.006)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.025	(< 0.004)	～	0.055
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0021)	(< 0.003)	～	(< 0.005)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0022)	(< 0.004)	～	(< 0.005)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

3-クロロ-2-メチル-1-プロペン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.0066)	(< 0.012)	～	(< 0.015)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

コバルト及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.21	0.057	～	0.45
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.31	0.12	～	0.47
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.098	0.021	～	0.37
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.91	0.26	～	1.6
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.12	0.057	～	0.32
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.26	(0.025)	～	0.82
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.34	0.10	～	0.82
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.23	0.062	～	0.92
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.059	(< 0.007)	～	0.30
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.083	(0.014)	～	0.28
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.032	(< 0.007)	～	0.11
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.055	(< 0.008)	～	0.42

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

コバルト及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.46	0.17	～	0.92
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.76	0.19	～	2.0
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.26	0.067	～	0.70

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酢酸ビニル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0084)	(< 0.008)	～	(< 0.021)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0084)	(< 0.008)	～	(< 0.021)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.20	(< 0.012)	～	0.66
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.028	(< 0.018)	～	0.066
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.053	(< 0.003)	～	0.14
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.049	(< 0.003)	～	0.13
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.037	(< 0.003)	～	0.10
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.015)	～	(< 0.025)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.015)	～	(< 0.019)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0096)	(< 0.015)	～	(< 0.026)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.013)	(< 0.015)	～	(< 0.033)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酢酸ビニル（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.26	(< 0.012)	～	1.1
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.051	(< 0.003)	～	0.23

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化プロピレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.020	0.0098	～	0.037
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.014 (	0.0070)	～	0.020
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.070	0.011	～	0.25
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.053	0.016	～	0.16
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.048	0.017	～	0.099
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.063	0.013	～	0.26
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.037	0.014	～	0.065
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.031	0.0060	～	0.070
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.021	0.0082	～	0.039
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.025 (	0.0047)	～	0.071
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.034	0.015	～	0.098

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化プロピレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.10	0.0036	～	0.56
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.036	0.015	～	0.067

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

四塩化炭素（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.61	0.56	～	0.72
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.63	0.37	～	0.88
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.62	0.50	～	0.74
千葉県	銚子市	銚子唐子局	一般環境	12	0.54	0.44	～	0.58
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.56	0.45	～	0.62
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.55	0.48	～	0.60
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.55	0.43	～	0.61
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.60	0.49	～	0.75
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.59	0.53	～	0.79
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.57	0.49	～	0.70
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.58	0.46	～	0.70
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.59	0.55	～	0.71
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	0.59	0.51	～	0.72
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.58	0.54	～	0.74
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.60	0.54	～	0.75
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.61	0.54	～	0.77
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.49	0.44	～	0.53
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.48	0.45	～	0.53
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.60	0.53	～	0.72
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.62	0.54	～	0.80
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.60	0.53	～	0.79
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.62	0.58	～	0.67
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.59	0.52	～	0.66
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.69	0.44	～	1.0
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.63	0.43	～	0.80
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.82	0.56	～	1.0
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.67	0.48	～	0.92
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.74	0.44	～	0.88
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.47	0.22	～	0.67
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.59	0.52	～	0.66
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.58	0.52	～	0.64
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.58	0.53	～	0.65
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.45	0.31	～	0.67
鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.50	0.28	～	0.72
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.74	0.50	～	1.1
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.53	0.25	～	0.94
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.53	0.33	～	0.67
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.47	0.31	～	0.62

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

四塩化炭素（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	12	0.59	0.40	～	0.80
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	発生源周辺	11	0.55	0.48	～	0.59
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.63	0.59	～	0.68
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.61	0.55	～	0.68
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.69	0.49	～	0.84
徳島県	阿南市	大渦局	発生源周辺	12	0.82	0.52	～	1.2
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.78	0.50	～	1.3

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。

- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

四塩化炭素（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.67	0.31	～	0.97
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.62	0.52	～	0.83
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.59	0.53	～	0.67
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.60	0.55	～	0.80
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.63	0.58	～	0.68
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.62	0.57	～	0.68
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.76	0.61	～	0.94
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.58	0.54	～	0.65
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.80	0.49	～	1.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.4-ジオキサン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0087)	(< 0.010)	～	(< 0.025)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.010)	～	(< 0.029)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.026	(< 0.010)	～	(< 0.057)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.0049)	(< 0.008)	～	(< 0.011)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.025	(< 0.005)	～	0.068
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.012	(< 0.004)	～	0.022
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.018	(< 0.004)	～	0.043
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.008)	～	0.054
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.008)	～	(< 0.010)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0080)	(< 0.008)	～	0.041
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.12	(< 0.008)	～	0.75

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.4-ジオキサン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.021)	(< 0.010)	～	0.11
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.015	(< 0.004)	～	0.042

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1-ジクロロエチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.004)	～	(< 0.015)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.004)	～	(< 0.015)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.004)	～	(< 0.015)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.0040)	(< 0.006)	～	(< 0.009)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.0059)	(< 0.007)	～	(< 0.013)
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0035)	(< 0.007)	～	(< 0.007)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0040)	(< 0.007)	～	(< 0.009)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0043)	(< 0.006)	～	(< 0.011)
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	(0.0068)	(< 0.004)	～	(< 0.03)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0036)	(< 0.006)	～	(< 0.008)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.030	(< 0.006)	～	0.31
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.064	(< 0.007)	～	0.26

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1-ジクロロエチレン（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
徳島県	阿南市	大湯局	発生源周辺	12	(0.0068)	(< 0.004)	～	(< 0.03)
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	(0.0068)	(< 0.004)	～	(< 0.03)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.1-ジクロロエチレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0052)	(< 0.004)	～	(< 0.015)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0055)	(< 0.007)	～	(0.019)
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	(0.0079)	(< 0.004)	～	(< 0.03)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

cis-1,2-ジクロロエチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0060)	(< 0.005)	～	(< 0.021)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0060)	(< 0.005)	～	(< 0.021)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.011)	(< 0.005)	～	(< 0.026)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.0015)	(< 0.003)	～	(< 0.003)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.0070)	(< 0.011)	～	(< 0.015)
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0055)	(< 0.011)	～	(< 0.011)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0055)	(< 0.011)	～	(< 0.011)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0019)	(< 0.0029)	～	(< 0.004)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0014)	(< 0.0027)	～	(< 0.003)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0016)	(< 0.0025)	～	(< 0.004)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0014)	(< 0.0026)	～	(< 0.003)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

cis-1,2-ジクロロエチレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.0060)	(< 0.005)	～	(< 0.021)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0055)	(< 0.011)	～	(< 0.011)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

trans-1,2-ジクロロエチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0066)	(< 0.010)	～	(< 0.017)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0066)	(< 0.010)	～	(< 0.017)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0086)	(< 0.010)	～	(< 0.017)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.0029)	(< 0.005)	～	(< 0.006)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0032)	(< 0.005)	～	(< 0.008)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0025)	(< 0.005)	～	(< 0.005)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0026)	(< 0.004)	～	(< 0.006)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0035)	(< 0.005)	～	(0.006)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

trans-1,2-ジクロロエチレン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.0066)	(< 0.010)	～	(< 0.017)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2-ジクロロプロパン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.047	(< 0.009)	~ 0.20
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.048	(< 0.009)	~ 0.14
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.037	(< 0.008)	~ 0.078
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.049	(< 0.009)	~ 0.13
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.11	0.027	~ 0.30
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.22	0.011	~ 1.1
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.23	0.049	~ 0.53
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.25	(< 0.0032)	~ 1.1
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.16	(< 0.010)	~ 0.61
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.059	(< 0.025)	~ 0.15
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.085	(< 0.037)	~ 0.19
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.056	(< 0.012)	~ 0.16
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.064	(< 0.012)	~ 0.19
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	一般環境	12	0.064	(< 0.007)	~ 0.15
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	0.061	(< 0.004)	~ 0.14
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.061	(< 0.005)	~ 0.14
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.071	(< 0.018)	~ 0.24
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.052	(< 0.004)	~ 0.15
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.044	(< 0.009)	~ 0.082
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.085	(< 0.010)	~ 0.25
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.33	(< 0.028)	~ 1.5

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2-ジクロロプロパン（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.043	(< 0.011)	～	0.12
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.038	(< 0.011)	～	0.082
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.19	0.016	～	0.74
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	発生源周辺	12	(0.059)	(0.007)	～	0.15
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	(0.057)	(0.008)	～	0.14
徳島県	阿南市	大渦局	発生源周辺	12	0.052	(< 0.004)	～	0.17
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.055	(< 0.004)	～	0.14

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2-ジクロロプロパン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.050	(< 0.009)	~ 0.14
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.046	(0.009)	~ 0.13
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.040	(0.008)	~ 0.089
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.22	0.076	~ 0.58
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.078	(< 0.012)	~ 0.24
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	0.060	(0.004)	~ 0.14
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.063	(0.006)	~ 0.15
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.061	(< 0.004)	~ 0.20

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジクロロブロモメタン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0099)	(< 0.010)	～	(< 0.028)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	(0.0099)	(< 0.010)	～	(< 0.028)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0099)	(< 0.010)	～	(< 0.028)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.010)	(< 0.019)	～	(< 0.021)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.011)	(< 0.018)	～	(< 0.027)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0091)	(< 0.017)	～	(< 0.019)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0098)	(< 0.016)	～	(< 0.023)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0095)	(< 0.016)	～	(< 0.021)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジクロロプロモメタン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.014)	(< 0.010)	~ (0.031)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<（該当月の検出下限値）』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-ジクロロベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.032	(< 0.006)	～	0.20
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.015	(< 0.006)	～	0.069
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～	0.051
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.019)	～	(< 0.027)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.066	(< 0.017)	～	0.12
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.033	(< 0.017)	～	0.075
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.022	(< 0.017)	～	(0.055)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.019)	～	(< 0.03)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.040	(< 0.021)	～	0.17
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.012)	(< 0.019)	～	(< 0.03)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.011)	(< 0.019)	～	(< 0.029)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-ジクロロベンゼン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.030	(< 0.006)	～	0.17
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.021	(< 0.017)	～	(0.052)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-ジクロロベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.27	(0.038)	~ 0.72
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.088	(0.023)	~ 0.26
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.4	0.22	~ 3.4
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.56	0.19	~ 1.4
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	0.96	0.28	~ 2.3
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	0.59	0.19	~ 1.2
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.20	(< 0.03)	~ 0.94
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.9	0.18	~ 4.7
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.5	0.21	~ 3.2
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	2.0	0.32	~ 5.2
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.026)	(< 0.025)	~ (0.074)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.11	(< 0.028)	~ 0.47
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.035)	(< 0.025)	~ (0.08)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.024)	(< 0.026)	~ 0.11

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-ジクロロベンゼン（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市役所	発生源周辺	4	0.95	0.25	～	2.5
神奈川県	大和市	大和市役所	発生源周辺	4	0.80	0.18	～	1.9

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-ジクロロベンゼン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	2.1	0.37	～	5.5
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.9	0.36	～	5.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]アントラセン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.028	(< 0.008)	～	0.075
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.005)	～	0.025
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.098	(< 0.012)	～	0.27
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.012	(< 0.006)	～	0.096
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.025	(< 0.010)	～	0.066
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.021	(< 0.010)	～	0.059
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.015	(< 0.010)	～	0.043
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.008)	～ (< 0.014)	
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.014	(< 0.006)	～	0.069
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0069)	(< 0.007)	～	0.039
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0043)	(< 0.008)	～ (< 0.012)	

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]アントラセン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.084	(< 0.011)	～	0.33
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.019	(< 0.010)	～	0.039

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

N,N-ジメチルホルムアミド（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.013	(< 0.0013)	～	0.047
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.017	(< 0.0013)	～	0.047
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.038	(< 0.0013)	～	0.078
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.12	(< 0.021)	～	0.36
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.14	(< 0.010)	～	0.37
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.66	0.037	～	5.3
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.081	(< 0.010)	～	0.18
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.046	(< 0.013)	～	0.14
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.046	(< 0.013)	～	0.15
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.038	(< 0.013)	～	0.12
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.068	(< 0.014)	～	0.17

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

N,N-ジメチルホルムアミド（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.046	(< 0.0013)	～	0.074
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.095	0.019	～	0.25

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

有機スズ化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.78	0.36	～	1.9
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	0.62	0.33	～	0.77
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	3.0	1.1	～	4.6
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	2.2	0.64	～	6.3
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.9	(< 0.6)	～	3.9
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.4	(< 0.6)	～	2.9
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	1.4	(< 0.6)	～	3.5
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.87	(< 0.029)	～	2.3
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	2.0	0.10	～	6.5
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.46	(< 0.028)	～	1.3
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.59	(< 0.029)	～	1.5

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

有機スズ化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	3.6	1.7	～	5.3
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.7	0.6	～	3.8

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

スチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.13	(0.038)	～ 0.37
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.10	(< 0.015)	～ 0.31
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.053	(0.020)	～ 0.086
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.17	(0.11)	～ 0.42
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.21	(0.07)	～ 0.59
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.26	(0.15)	～ 0.48
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.21	(0.07)	～ 0.50
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	2.4	(0.11)	～ 26
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.22	(0.08)	～ 0.59
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.77	(0.10)	～ 6.8
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.20	(0.08)	～ 0.53
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.22	(0.09)	～ 0.47
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.24	(0.07)	～ 0.45
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.22	(< 0.06)	～ 0.57
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.22	(< 0.06)	～ 0.59
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	(0.049)	(< 0.06)	～ 0.20
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.31	0.14	～ 0.73
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.059	(0.018)	～ 0.11
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	0.47	0.22	～ 0.63
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	0.16	0.12	～ 0.21
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.15	0.053	～ 0.25
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.21	0.068	～ 0.60
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.31	0.23	～ 0.52
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.39	0.071	～ 2.0
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.54	0.22	～ 1.0
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.16	0.050	～ 0.32
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.38	0.047	～ 0.96
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.42	0.062	～ 1.1
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.70	0.094	～ 2.2
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	1.5	(< 0.006)	～ 5.0
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.040	(0.013)	～ 0.070
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.49	(0.012)	～ 2.4
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.3	(< 0.007)	～ 5.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

スチレン（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.18	0.060	～	0.26

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

スチレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.16	(< 0.015)	～	0.36
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.31	(0.09)	～	1.0
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.39	0.14	～	0.77
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.24	(0.06)	～	0.76
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.64	0.30	～	1.7
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.50	0.15	～	1.7

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

セレン及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.28	0.11	～	0.61
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	0.52	0.20	～	0.68
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	1.5	0.27	～	2.7
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.54	0.25	～	0.81
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.91	(0.088)	～	3.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.0	(0.069)	～	2.7
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.87	(0.088)	～	3.0
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.15	(< 0.013)	～	0.59
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.24	(0.020)	～	0.58
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.096	(< 0.013)	～	0.20
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.095	(< 0.013)	～	0.19

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

セレン及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	1.1	0.27	～	1.8
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.88	(0.035)	～	2.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1,2,2-テトラクロロエタン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.0066	(< 0.004)	～	0.033
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0046)	(< 0.004)	～ (	0.018)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0033)	(< 0.004)	～ (	0.012)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.018	(< 0.008)	～	0.046
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.0099	(< 0.004)	～	0.034
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0020)	(< 0.004)	～ (<	0.004)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.0046	(< 0.004)	～	0.033
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0048)	(< 0.006)	～ (<	0.011)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0067)	(< 0.006)	～	0.041
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0041)	(< 0.006)	～ (<	0.011)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.016	(< 0.007)	～	0.11

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.1.2.2-テトラクロロエタン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.0068	(< 0.004)	～	0.053
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0020)	(< 0.004)	～	(< 0.004)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銅及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	7.9	2.5	～	24
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	2.8	1.0	～	7.8
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	14	5.4	～	29
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	12	3.1	～	21
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	11	2.6	～	21
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	20	7.7	～	31
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	3.5	1.6	～	6.9
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	14	3.9	～	35
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	11	4.6	～	20
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	11	4.6	～	23
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	10	0.42	～	29
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	11	2.6	～	52
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	5.1	1.2	～	16
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.76	(0.029)	～	2.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銅及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	18	8.0	～	31
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	38	14	～	69
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	13	5.4	～	28

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.1.2-トリクロロエタン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0075)	(< 0.005)	～	(0.033)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0067)	(< 0.005)	～	(0.020)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0065)	(< 0.005)	～	(< 0.014)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.012)	～	(0.040)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.011	(< 0.007)	～	0.028
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0060)	(< 0.007)	～	0.024
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.0084	(< 0.007)	～	0.031
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.010)	～	(0.028)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0068)	(< 0.010)	～	(< 0.013)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0066)	(< 0.010)	～	(< 0.018)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0079)	(< 0.010)	～	(0.028)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.1.2-トリクロロエタン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0083)	(< 0.005)	～	(0.027)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0064)	(< 0.007)	～	(0.022)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <（該当月の検出下限値） 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値） 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2.3-トリクロロプロパン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0087)	(< 0.011)	～	(< 0.024)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	(0.0087)	(< 0.011)	～	(< 0.024)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0093)	(< 0.011)	～	(< 0.024)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.0086)	(< 0.014)	～	(< 0.019)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～	0.062
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	～	0.069
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.0062	(< 0.006)	～	0.033
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0093)	(< 0.014)	～	(< 0.023)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0078)	(< 0.014)	～	(< 0.018)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0090)	(< 0.014)	～	(< 0.024)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.017)	(< 0.014)	～	0.11

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2.3-トリクロロプロパン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0097)	(< 0.011)	～	(< 0.024)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.0063	(< 0.006)	～	0.029

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2.4-トリクロロベンゼン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	1.0	0.52	～	1.5
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	0.45	0.36	～	0.53
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	1.1	0.54	～	1.4
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.030)	(< 0.06)	～	(< 0.06)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.13	(< 0.012)	～	0.25
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.022	(< 0.012)	～	0.090
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.014	(< 0.012)	～	0.069
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.034)	(< 0.05)	～	(< 0.08)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.026)	(< 0.05)	～	(< 0.06)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.030)	(< 0.05)	～	(< 0.07)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.028)	(< 0.05)	～	(< 0.06)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.2.4-トリクロロベンゼン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	1.2	0.56	～	1.6
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.011)	< < 0.012 >	～	0.044

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ナフタレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	75	17	～	180
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	22	4.8	～	32
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	200	52	～	390
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	120	35	～	210
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	130	19	～	320
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	55	(< 0.13)	～	190
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	110	46	～	180
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	36	9.5	～	81
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	29	(< 0.13)	～	57

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ナフタレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	220	56 ~ 320		

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

二酸化エチレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.012	(< 0.003)	～	0.10
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.0052	(< 0.003)	～	0.030
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0037)	(< 0.003)	～	0.022
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.00014)	(< 0.00022)	～	(< 0.0003)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	～	0.030
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0030)	(< 0.006)	～	(< 0.006)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0030)	(< 0.006)	～	(< 0.006)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.00033)	(< 0.00022)	～	0.0023
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.00013)	(< 0.00022)	～	(< 0.00029)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.00026)	(< 0.00023)	～	0.0015
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.00048	(< 0.00023)	～	0.0038

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

二酸化エチレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.0086	(< 0.003)	～	0.070
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0030)	(< 0.006)	～	(< 0.006)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

二硫化炭素（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.041	(< 0.007)	～	0.29
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.039	(< 0.007)	～	0.30
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.039	(< 0.007)	～	0.32
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.46	(< 0.018)	～	1.8
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.11	0.054	～	0.22
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.11	0.037	～	0.23
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.094	0.022	～	0.19
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.14	(0.024)	～	0.34
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.034	(< 0.016)	～	0.099
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.065	(< 0.016)	～	0.22
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.41	0.077	～	1.6

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

二硫化炭素（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.047	(< 0.007)	0.47
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.11	0.039	0.22

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

バナジウム及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	1.8	0.77	～	2.7
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	3.1	0.50	～	13
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	4	1.8	0.60	～	4.0
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	3.8 (	0.34)	～	13
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	3.3 (	0.25)	～	11
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	3.5 (	0.29)	～	14
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	4.8	0.88	～	19
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	5.3	1.0	～	13
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	3.4	0.58	～	8.5
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	4.5	1.0	～	16
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	4.2	0.81	～	10
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	10	4.5	～	18
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	1.2	0.29	～	2.1
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	5.6	0.26	～	21
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	8.1	1.5	～	23
大阪府	四條畷市	(社) シルバー人材センター	一般環境	12	3.9	0.34	～	13
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.69	0.033	～	2.5
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	1.0	0.28	～	1.7
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.36	0.040	～	0.63
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.43	0.089	～	1.1

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

バナジウム及びその化合物（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
埼玉県	秩父市	秩父市役所	発生源周辺	12	2.4	0.23	～	7.2
大分県	津久見市	津久見市役所	発生源周辺	12	5.6	0.60	～	13

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

バナジウム及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	3.9	0.90	～	14
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	4.1	0.33	～	12
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	6.8	1.3	～	13
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	3.9	0.40	～	13

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

4-ビニル-1-シクロヘキセン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0095)	(< 0.012)	～	(< 0.026)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	4	(0.0095)	(< 0.012)	～	(< 0.026)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	(0.0095)	(< 0.012)	～	(< 0.026)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.0012)	(< 0.0017)	～	(< 0.0022)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.0095)	(< 0.019)	～	(< 0.019)
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	(0.0095)	(< 0.019)	～	(< 0.019)
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	(0.0095)	(< 0.019)	～	(< 0.019)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0010)	(< 0.0016)	～	(< 0.0024)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.00079)	(< 0.0015)	～	(< 0.0017)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.00086)	(< 0.0014)	～	(< 0.0020)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0016)	(< 0.0014)	～	(< 0.0042)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

4-ピニル-1-シクロヘキセン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	(0.0095)	(< 0.012)	～	(< 0.026)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	(0.0095)	(< 0.019)	～	(< 0.019)

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ビフェニル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	6.2	3.2	～	12
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	3.1	0.73	～	4.0
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	10	4.0	～	16
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	14	3.1	～	21
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	8.1	1.7	～	17
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	3.2	(< 0.11)	～	11
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	12	3.1	～	19
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	4.8	3.5	～	6.3
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	2.4	(< 0.11)	～	3.9

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ビフェニル(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	11	4.3	～	16

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ピレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.95	0.19	～	1.7
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.31	0.12	～	0.52
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	2.2	0.27	～	5.6
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.31	(< 0.007)	～	1.2
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.7	(0.26)	～	8.8
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.90	0.39	～	1.9
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.88	(0.20)	～	2.5
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.081	(< 0.009)	～	0.35
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	1.4	0.37	～	3.5
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.12	(< 0.009)	～	0.43
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.021	(< 0.009)	～	0.089

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヒレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	3.5	0.75	～	9.3
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.0	0.45	～	2.8

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フルオランテン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.2	0.39	～	1.8
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.46	0.14	～	0.83
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	3.2	0.27	～	7.5
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.96	0.35	～	1.9
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.9 (	0.40)	～	8.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.1 (	0.56)	～	2.1
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	1.2 (	0.27)	～	3.0
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.24 (	< 0.011)	～	0.75
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	3.1	0.49	～	7.6
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.28 (	< 0.008)	～	0.87
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.077 (	< 0.011)	～	0.19

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フルオランテン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	4.9	0.62	～	18
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.3	0.58	～	3.1

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-プロモプロパン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0084)	(< 0.013)	～	(< 0.023)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0084)	(< 0.013)	～	(< 0.023)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.24	(< 0.030)	～	0.36
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.19	(< 0.026)	～	0.43
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.17	(< 0.015)	～	0.52
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.088	(< 0.015)	～	0.26
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.090	(< 0.015)	～	0.23
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.0086)	(< 0.014)	～	(< 0.020)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.012)	(< 0.013)	～	(< 0.027)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0074)	(< 0.012)	～	(< 0.017)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0071)	(< 0.012)	～	(< 0.016)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-プロモプロパン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.19	0.060	～	0.26
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.11	(< 0.015)	～	0.43

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-プロモプロパン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.0089)	(< 0.012)	～	(< 0.025)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0089)	(< 0.012)	～	(< 0.025)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.0089)	(< 0.012)	～	(< 0.025)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.0065)	(< 0.008)	～	(< 0.023)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0053)	(< 0.008)	～	(< 0.014)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.008)	～	(< 0.010)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.008)	～	(< 0.014)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0048)	(< 0.008)	～	(< 0.012)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-プロモプロパン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.0089)	(< 0.012)	～	(< 0.025)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ブロモホルム（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.019)	(< 0.017)	～	(0.029)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.015)	(< 0.017)	～	(0.027)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.036	(< 0.021)	～	(0.059)
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.14	(< 0.014)	～	0.41
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.13	(< 0.014)	～	0.39
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.34	(< 0.025)	～	0.71
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.17	(< 0.014)	～	0.48
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.37	(< 0.019)	～	1.8
愛知県	名古屋千種区	国設名古屋局	一般環境	4	(0.013)	(< 0.025)	～	(< 0.027)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.050	(< 0.018)	～	0.075
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.030	(< 0.013)	～	0.055
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.027	(< 0.018)	～	0.049
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	(0.014)	(< 0.024)	～	(< 0.03)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.012)	(< 0.022)	～	(< 0.025)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.013)	(< 0.020)	～	(< 0.030)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.016)	(< 0.023)	～	(< 0.027)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

プロモホルム（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.16	(< 0.014)	~ 0.47

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ブロモホルム（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.030	(< 0.017)	～	(0.055)
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.22	(0.014)	～	0.59
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.028	(0.017)	～	0.048

- ① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

プロモetan（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.018	(0.007)	~ 0.050
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.019	(< 0.004)	~ 0.059
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.036	(0.006)	~ 0.14
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.053	0.027	~ 0.087
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.052	0.032	~ 0.080
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.19	0.075	~ 0.38
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.080	0.034	~ 0.16
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.10	0.054	~ 0.15
愛知県	名古屋千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.14	0.033	~ 0.36
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.052	0.037	~ 0.082
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.25	0.030	~ 1.8
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.045	0.027	~ 0.074
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.057	(0.020)	~ 0.11
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.039	(0.014)	~ 0.058
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.049	0.031	~ 0.10
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.069	(0.026)	~ 0.25

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ブロモメタン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	0.068	0.040	～	0.13

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

プロモetan (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.032	(< 0.008)	～	0.12
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.12	0.044	～	0.28
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.046	0.032	～	0.074

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヘキサン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.5	0.49	～	2.6
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.61	0.13	～	3.1
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	3.6	1.2	～	14
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.97	0.48	～	2.0
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	2.9	0.31	～	14
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.5	0.51	～	2.7
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	1.7	0.54	～	4.5
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.37	0.10	～	0.72
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.56	0.23	～	1.4
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.17	0.038	～	0.34
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.29	0.050	～	0.81

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヘキサン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	5.2	2.2	～	20
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.8	0.67	～	4.8

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[a]アントラセン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.18	(< 0.010)	～	0.51
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.079	0.018	～	0.22
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.54	(< 0.031)	～	1.9
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.092	(< 0.008)	～	0.29
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.12	0.041	～	0.35
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.13	0.044	～	0.33
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.11	0.039	～	0.40
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.020	(< 0.008)	～	0.058
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.11	(< 0.007)	～	0.29
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.055	(< 0.007)	～	0.22
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0058)	(< 0.008)	～	(< 0.013)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[a]アントラセン

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.69	0.14	～	1.8
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.13	0.042	～	0.42

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾトリクロライド（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0027)	～	(< 0.03)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0027)	～	(< 0.03)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0027)	～	(< 0.03)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	(0.12)	(< 0.12)	～	(< 0.24)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	(0.035)	(< 0.07)	～	(< 0.07)
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.11)	(< 0.12)	～	(< 0.24)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.11)	(< 0.12)	～	(< 0.24)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.13)	(< 0.12)	～	(< 0.31)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.16)	(< 0.12)	～	(< 0.44)

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾトリクロライド (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	(0.011)	(< 0.0027) ~ (< 0.03)		

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[e]ピレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.23	0.034	～	0.44
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.11	0.025	～	0.23
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.76	0.078	～	1.9
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.27	(< 0.008)	～	1.4
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.28	(0.045)	～	0.61
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.25	0.077	～	0.57
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.19	(0.035)	～	0.66
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.047	(< 0.009)	～	0.23
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.13	(< 0.007)	～	0.29
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.081	(< 0.008)	～	0.21
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.015	(< 0.008)	～	0.063

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[e]ピレン (沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.80	0.14	～	2.3
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.21	0.085	～	0.67

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[b]フルオランテン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.34	(0.029)	～	0.70
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.17	0.028	～	0.43
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.1	0.10	～	3.3
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.21	(< 0.008)	～	1.0
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.34	0.081	～	0.77
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.31	0.10	～	0.69
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.25	0.068	～	0.84
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.035	(< 0.009)	～	0.18
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.17	(< 0.008)	～	0.51
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.14	(< 0.009)	～	0.56
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.027	(< 0.010)	～	0.17

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[b]フルオランテン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	1.1	0.14	～	2.9
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.27	0.11	～	0.84

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[*a*]フルオランテン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.17	(0.028)	～	0.33
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.074	0.021	～	0.17
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.45	0.055	～	1.2
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.041	(< 0.008)	～	0.20
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.19	0.052	～	0.51
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.17	0.065	～	0.41
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.15	0.046	～	0.53
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0079)	(< 0.009)	～	(0.024)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.037	(< 0.008)	～	0.11
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.024	(< 0.009)	～	0.068
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.009)	～	0.037

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[a]フルオランテン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.48	0.061	～	1.3
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.16	0.071	～	0.54

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[k]フルオランテン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.22	(0.013)	～	0.45
宮城県	遠田郡涌谷町	国設笹岳局	一般環境	12	0.089	(0.016)	～	0.22
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.52	0.052	～	1.3
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.079	(< 0.007)	～	0.33
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.13	0.039	～	0.35
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.13	0.043	～	0.30
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.10	0.032	～	0.37
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～	0.084
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.064	(< 0.005)	～	0.19
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.052	(< 0.008)	～	0.20
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.011)	(< 0.006)	～	0.053

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[k]フルオランテン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.56	0.10	～	1.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.11	0.038	～	0.37

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ほう素化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	71	19	～	130
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	70	30	～	160
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	140	60	～	290
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	98	(< 1.0)	～	270
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	110	6.9	～	230
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	83	(< 1.0)	～	460
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	80	(< 1.0)	～	260
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	110	18	～	330

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ほう素化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	140	56	～	270

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

メタクリル酸メチル（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	(0.0082)	(< 0.011)	～	(< 0.021)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	(0.0082)	(< 0.011)	～	(< 0.021)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.068	(< 0.013)	～	0.23
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.03)	～	(0.05)
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.059	(< 0.011)	～	0.17
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.091	(< 0.013)	～	0.26
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.043	(< 0.013)	～	0.11
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.038	(< 0.013)	～	0.12
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.018	(< 0.014)	～	(0.030)
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.011	(< 0.010)	～	(0.020)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	(0.0056)	(< 0.009)	～	(< 0.013)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.16	(< 0.012)	～	0.57

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

メタクリル酸メチル（発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	0.044	(< 0.03)	～	0.16
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	(0.017)	(< 0.03)	～ (	0.04)
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	(0.017)	(< 0.03)	～ (	0.04)
新潟県	胎内市	中条局	発生源周辺	12	0.72	(< 0.03)	～	2.0

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

メタクリル酸メチル（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.064	(< 0.013)	~ 0.20
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	(0.028)	(< 0.03)	~ (0.08)
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.071	(< 0.013)	~ 0.39

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <（該当月の検出下限値） 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値） 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-メチルナフタレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	14	5.3	～	35
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	4.3	1.0	～	9.9
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	25	6.9	～	40
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	18	5.4	～	32
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	19	3.0	～	38
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	12	(< 0.14)	～	43
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	20	8.1	～	37
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	9.4	1.4	～	44
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	12	(< 0.14)	～	84

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-メチルナフタレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	40	7.7	～	71

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-メチルナフタレン（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	22	8.3	～	56
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	7.3	1.8	～	18
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	47	11	～	81
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	15	3.8	～	28
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	33	5.0	～	70
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	8.6	(< 0.14)	～	39
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	15	5.6	～	29
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	6.6	(< 0.28)	～	27
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	10	(< 0.15)	～	83

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-メチルナフタレン（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	83	14	～	140

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-メトキシエタノール（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.019	(< 0.0013)	~ 0.071
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	0.018	(< 0.0023)	~ 0.060
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	0.011	(< 0.0013)	~ 0.026
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.040	(< 0.011)	~ 0.060
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	0.074	(< 0.012)	~ 0.14
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.039	(< 0.007)	~ 0.13
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.046	(< 0.007)	~ 0.19
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.013	(< 0.011)	~ 0.037
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	(0.0084)	(< 0.011)	~ (0.017)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.017	(< 0.011)	~ 0.052
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.026	(< 0.011)	~ 0.066

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2-メトキシエタノール（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	0.0060	(< 0.0013)	~ 0.014
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.034	(< 0.007)	~ 0.12

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

モリブデン及びその化合物（一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	4	0.97	0.26	～	2.7
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	4	0.26	0.051	～	0.49
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	4	3.5	0.97	～	6.9
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.61	0.15	～	0.95
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.6	(< 0.8)	～	4.8
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	1.4	(< 0.8)	～	3.9
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.82	(< 0.8)	～	3.6
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	4	0.33	(< 0.020)	～	0.83
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	4	0.36	0.27	～	0.53
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.18	(< 0.020)	～	0.42
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.30	(< 0.020)	～	0.93

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

モリブデン及びその化合物（沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	4	2.4	0.57	～	3.8
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	0.93	＜ 0.8 ＞	～	3.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）＞』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。