

トリクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.019	( < 0.005 )	～	0.044
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.087	( < 0.010 )	～	0.19
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.086	( < 0.010 )	～	0.19
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.013	( < 0.003 )	～	0.052
北海道	函館市	万年橋小学校測定局	一般環境	12	0.078	( < 0.004 )	～	0.33
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	(0.0055)	( 0.005 )	～ ( 0.010 )	
北海道	苫小牧市	双葉局	一般環境	4	0.0095	( 0.005 )	～ ( 0.017 )	
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.030	( < 0.004 )	～	0.11
北海道	苫小牧市	旭局	一般環境	12	0.017	( < 0.004 )	～	0.039
北海道	苫小牧市	勇払局	一般環境	12	0.017	( < 0.004 )	～	0.041
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.030	( < 0.004 )	～	0.069
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.047	0.029	～	0.061
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.010	( < 0.004 )	～	0.027
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.021	( 0.011 )	～ ( 0.039 )	
岩手県	盛岡市	津志田測定局(VOC重複)	一般環境	4	0.054	0.023	～	0.073
岩手県	盛岡市	津志田測定局	一般環境	12	0.11	( < 0.012 )	～	0.30
岩手県	宮古市	横町局	一般環境	12	0.015	( < 0.003 )	～	0.050
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	(0.013)	( < 0.003 )	～	0.045
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	10	0.056	( 0.0037 )	～	0.23
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.016	( < 0.003 )	～	0.088
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.043	( < 0.020 )	～	0.18
宮城県	大崎市	古川II一般環境大気測定局	一般環境	12	0.040	( 0.016 )	～	0.060
宮城県	遠田郡涌谷町	国設髭岳局	一般環境	12	0.035	( < 0.007 )	～	0.085
秋田県	秋田市	山王大気測定局	一般環境	4	0.026	( 0.009 )	～	0.059
秋田県	秋田市	土崎局	一般環境	12	0.026	( 0.009 )	～	0.072
秋田県	大館市	大館局	一般環境	12	0.022	( 0.009 )	～	0.070
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.023	( 0.009 )	～	0.096
山形県	米沢市	米沢金池局	一般環境	12	0.29	0.051	～	1.3
山形県	村山市	村山楯岡菅田局	一般環境	12	0.11	0.038	～	0.29
福島県	福島市	信夫ヶ丘運動場	一般環境	12	0.12	( < 0.005 )	～	0.26
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.10	0.035	～	0.33
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.23	0.034	～	0.99
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.12	( < 0.008 )	～	0.30
福島県	いわき市	中央台局	一般環境	12	0.098	( < 0.004 )	～	0.31
福島県	いわき市	四倉局	一般環境	12	0.056	( < 0.006 )	～	0.17
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.27	0.12	～	0.40
茨城県	日立市	日立多賀	一般環境	12	0.17	0.093	～	0.31
茨城県	土浦市	土浦保健所	一般環境	12	0.32	0.10	～	0.76
茨城県	那珂市	那珂測定局	一般環境	4	0.11	( 0.060 )	～	0.14
茨城県	筑西市	筑西保健所	一般環境	12	0.66	0.33	～	1.5
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.21	( 0.036 )	～	0.46
栃木県	足利市	足利市役所	一般環境	4	0.95	0.67	～	1.4
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.74	0.37	～	1.3
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.19	0.046	～	0.51
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.26	( < 0.06 )	～	0.62
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	6	0.44	( 0.19 )	～	0.83
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	6	0.41	( 0.07 )	～	0.78
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	6	1.5	0.70	～	2.5
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.32	0.076	～	0.59
群馬県	安中市	安中第一一般局	一般環境	6	0.29	0.16	～	0.52
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	1.2	0.27	～	3.6
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.0	0.25	～	3.0
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.1	0.28	～	2.8
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.0	0.27	～	2.4
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	1.6	0.40	～	3.2
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	1.0	0.43	～	2.1
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	1.3	0.40	～	2.7
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.56	0.11	～	1.2
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.87	0.24	～	1.6
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	3.3	1.0	～	10
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.2	0.36	～	2.3
埼玉県	所沢市	東所沢測定局	一般環境	12	1.2	0.39	～	3.0
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.0	0.11	～	2.7
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.53	0.11	～	1.1
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.91	0.054	～	2.7
埼玉県	越谷市	大袋地区センター	一般環境	4	1.2	0.37	～	1.6
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.0	0.067	～	3.0
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.57	( 0.06 )	～	2.3
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.65	( < 0.06 )	～	1.6
千葉県	銚子市	銚子唐子局	一般環境	12	0.10	( < 0.023 )	～	0.31
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.64	0.10	～	2.7
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.38	0.033	～	1.9
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.078	( < 0.025 )	～	0.21
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.82	0.085	～	3.3
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.13	( 0.072 )	～	0.22
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.71	( < 0.03 )	～	1.6
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.70	( 0.04 )	～	1.7
千葉県	柏市	高柳出張所	一般環境	12	0.69	( 0.04 )	～	1.9
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.97	0.12	～	6.0
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.058	( < 0.022 )	～	0.11

トリクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.13	( 0.046 )	～	0.39
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.2	0.26	～	4.1
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.1	0.28	～	3.4
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	3.9	0.34	～	10
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	1.0	0.34	～	3.7
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	12	2.0	0.37	～	4.6
東京都	板橋区	板橋区本町局	一般環境	12	1.7	0.35	～	4.4
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.3	( 0.11 )	～	3.7
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	3.5	0.57	～	7.0
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.8	( < 0.06 )	～	7.7
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.84	( 0.17 )	～	2.4
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.63	( 0.09 )	～	2.3
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.78	( 0.08 )	～	1.8
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.75	( 0.08 )	～	1.5
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.19	( 0.014 )	～	0.31
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.0	0.32	～	4.1
神奈川県	川崎市中原区	中原区役所保健福祉センター局	一般環境	12	1.2	( 0.30 )	～	5.3
神奈川県	川崎市多摩区	登戸小学校局	一般環境	12	0.64	( 0.07 )	～	2.2
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.36	0.12	～	1.5
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.48	( < 0.019 )	～	2.2
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.40	( 0.027 )	～	1.5
神奈川県	平塚市	平塚市博物館	一般環境	12	0.50	( 0.036 )	～	1.9
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.37	( 0.021 )	～	1.2
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.17	( 0.006 )	～	0.56
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.17	( < 0.004 )	～	0.44
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.30	0.050	～	0.58
新潟県	新潟市東区	大山局(VOC重複)	一般環境	4	0.17	0.12	～	0.29
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.27	( 0.061 )	～	0.54
新潟県	新潟市江南区	亀田局(VOC重複)	一般環境	4	0.48	0.16	～	0.74
新潟県	新潟市江南区	亀田局	一般環境	12	0.46	( 0.075 )	～	1.4
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.77	( < 0.06 )	～	4.1
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	6	0.18	0.042	～	0.44
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	12	(0.025)	( < 0.03 )	～ ( 0.07 )	
富山県	射水市	小杉大岡山局	一般環境	12	(0.028)	( < 0.03 )	～ ( 0.07 )	
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.070	( < 0.015 )	～	0.13
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	(0.026)	( < 0.016 )	～ ( 0.078 )	
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	(0.052)	( < 0.016 )	～ ( 0.16 )	
石川県	白山市	松任測定局	一般環境	4	0.10	( < 0.029 )	～	0.20
福井県	福井市	福井局	一般環境	9	0.29	0.097	～	1.0
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	9	0.033	0.011	～ ( 0.058 )	
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	1.0	0.30	～	2.1
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.31	( < 0.018 )	～	0.82
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	0.45	( < 0.018 )	～	1.5
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.38	0.10	～	1.2
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	0.65	( < 0.09 )	～	1.9
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.69	0.28	～	1.3
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.3	0.60	～	2.6
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	2.6	0.35	～	7.8
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	11	2.0	0.39	～	4.9
長野県	佐久市	佐久合同庁舎局	一般環境	4	0.55	0.23	～	0.92
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局(VOC重複)	一般環境	4	0.64	0.15	～	1.1
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.58	0.16	～	2.1
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.30	0.080	～	0.93
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	0.17	0.066	～	0.29
静岡県	静岡市清水区	元蒲原支所測定局	一般環境	11	0.12	( 0.009 )	～	0.57
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.084	( < 0.005 )	～	0.28
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.12	( 0.010 )	～	0.35
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	0.11	( 0.008 )	～	0.32
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.088	( 0.009 )	～	0.38
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.073	( 0.021 )	～	0.20
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.085	0.036	～	0.16
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.22	0.085	～	0.34
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.088	0.033	～	0.15
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.079	0.027	～	0.12
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.14	0.065	～	0.37
静岡県	湖西市	湖西市役所局	一般環境	4	0.10	( < 0.012 )	～	0.19
愛知県	名古屋市中千種区	国設名古屋局	一般環境	4	0.32	0.15	～	0.48
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.79	0.35	～	2.1
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	(0.055)	0.022	～	0.18
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.053)	( < 0.05 )	～	0.17
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.21	0.024	～	0.33
愛知県	豊田市	豊田市中部大気測定局	一般環境	12	0.22	0.071	～	0.49
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.63	0.14	～	1.8
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.18	0.066	～	0.30
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.13	0.086	～	0.20
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.093	( 0.010 )	～	0.17
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.45	0.036	～	1.7
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.16	( 0.008 )	～	0.92
滋賀県	大津市	南小松測定所	一般環境	4	0.10	0.044	～	0.22
滋賀県	大津市	堅田局(市設)	一般環境	12	0.18	0.091	～	0.34

トリクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
滋賀県	大津市	平野市民センター	一般環境	12	0.23	0.037	～	0.61
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.17	0.076	～	0.22
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.27	0.12	～	0.55
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.15	0.068	～	0.20
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.20	0.081	～	0.27
京都府	京都市中京区	市役所局	一般環境	12	0.30	0.12	～	0.54
京都府	福知山市	福知山測定局	一般環境	4	0.057	( < 0.029 )	～	0.094
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.4	0.044	～	8.0
大阪府	大阪市東成区	国設大阪局	一般環境	12	1.4	0.11	～	5.6
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	1.9	0.13	～	3.3
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.46	0.056	～	1.0
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.35	0.070	～	0.65
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	一般環境	12	0.74	0.089	～	3.6
大阪府	豊中市	千成局	一般環境	12	0.64	0.17	～	1.2
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.19	0.027	～	0.59
大阪府	高槻市	高槻南局	一般環境	12	0.30	0.073	～	0.76
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署局	一般環境	12	0.36	0.045	～	0.88
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.44	( 0.04 )	～	1.3
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	2.0	0.50	～	5.8
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.26	( 0.029 )	～	0.60
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.44	0.16	～	0.64
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.59	0.092	～	1.8
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.88	0.089	～	1.5
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	3.2	1.0	～	6.2
大阪府	四條畷市	(社)シルバー人材センター	一般環境	12	0.71	0.053	～	1.8
兵庫県	神戸市東灘区	東灘大気測定局	一般環境	12	0.18	( < 0.0008 )	～	0.88
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	一般環境	12	0.18	( < 0.0008 )	～	0.56
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.13	( < 0.011 )	～	0.32
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.43	0.038	～	0.83
兵庫県	尼崎市	城内高校局	一般環境	12	1.0	0.33	～	2.9
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.15	0.040	～	0.26
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.11	( 0.034 )	～	0.22
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.089	( 0.006 )	～	0.35
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.043	( 0.006 )	～	0.25
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.13	( 0.011 )	～	0.28
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.12	0.029	～	0.24
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.082	( 0.012 )	～	0.30
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.15	0.015	～	0.67
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	6	0.28	0.022	～	0.64
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.33	0.016	～	0.65
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.20	( < 0.08 )	～	0.56
奈良県	北葛城郡王寺町	王寺局	一般環境	4	0.58	0.24	～	0.91
和歌山県	和歌山市	市役所高松連絡所	一般環境	4	0.43	0.12	～	0.85
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.10	( 0.012 )	～	0.24
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.18	( 0.020 )	～	0.45
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	12	0.12	( < 0.008 )	～	0.45
鳥取県	鳥取市	鳥取県鳥取保健所局	一般環境	12	0.073	( 0.025 )	～	0.18
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.063	( < 0.013 )	～	0.17
鳥取県	倉吉市	倉吉保健所局	一般環境	4	0.032	( 0.007 )	～	0.078
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.023	( < 0.019 )	～ ( 0.037 )	
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.036	( < 0.004 )	～	0.086
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.024	( < 0.012 )	～	0.069
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.075	( 0.008 )	～	0.16
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.16	0.086	～	0.32
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.040	( < 0.023 )	～	0.14
岡山県	玉野市	宇野港管理事務所	一般環境	12	0.018	( < 0.017 )	～ ( 0.069 )	
広島県	広島市西区	三篠小学校測定局	一般環境	4	0.094	0.030	～	0.13
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.048	( < 0.007 )	～	0.13
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.058	( < 0.007 )	～	0.12
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.066	( 0.013 )	～	0.14
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.20	0.026	～	0.49
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.053	( 0.013 )	～	0.16
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.060	( 0.015 )	～	0.22
山口県	下関市	下関市長府東局(VOC重複)	一般環境	4	0.032	( 0.009 )	～	0.054
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.043	( 0.007 )	～	0.14
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.069	0.021	～	0.11
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.094	0.049	～	0.14
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.059	0.029	～	0.086
山口県	周南市	周南市役所局	一般環境	12	0.10	0.025	～	0.26
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.028	( 0.0045 )	～	0.069
徳島県	板野郡藍住町	藍住局	一般環境	4	0.058	0.027	～	0.086
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.11	( < 0.03 )	～	0.26
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.63	( < 0.020 )	～	1.7
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.18	( < 0.020 )	～	0.40
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.021	( 0.006 )	～	0.046
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.077	( < 0.020 )	～	0.27
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.0096	( < 0.015 )	～ ( 0.020 )	
高知県	南国市	南国大塚測定局	一般環境	4	0.036	( 0.008 )	～	0.064
高知県	須崎市	須崎福祉保健所局	一般環境	12	0.035	( < 0.0026 )	～	0.086
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	0.040	( < 0.0028 )	～	0.10

トリクロロエチレン(一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.028	( 0.007 )	~ 0.10
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.17	( 0.011 )	~ 1.2
福岡県	福岡市博多区	吉塚局	一般環境	12	0.051	( 0.009 )	~ 0.20
福岡県	福岡市南区	南局	一般環境	12	0.043	( 0.016 )	~ 0.14
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.040	( 0.015 )	~ 0.088
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.040	( 0.0038 )	~ 0.099
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.037	( < 0.012 )	~ 0.11
佐賀県	鳥栖市	鳥栖局	一般環境	4	0.026	( < 0.012 )	~ 0.061
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	(0.024)	( < 0.0066 )	~ 0.094
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.031	( < 0.005 )	~ 0.062
長崎県	佐世保市	早岐一般大気環境測定局	一般環境	4	0.022	( < 0.010 )	~ 0.049
長崎県	諫早市	諫早大気測定局	一般環境	6	0.22	( < 0.20 )	~ ( 0.44 )
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	4	0.025	( < 0.012 )	~ 0.046
熊本県	熊本市	大江市民センター	一般環境	12	0.017	( < 0.009 )	~ 0.16
熊本県	玉名市	有明保健所局	一般環境	12	(0.037)	( < 0.013 )	~ 0.14
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.021	( < 0.005 )	~ 0.054
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	11	(0.031)	( < 0.008 )	~ 0.12
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	11	(0.030)	( 0.016 )	~ 0.11
大分県	竹田市	竹田市久住総合支所	一般環境	4	0.014	( < 0.010 )	~ ( 0.022 )
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.019	( < 0.0025 )	~ 0.041
宮崎県	都城市	都城高専局	一般環境	12	0.033	( < 0.005 )	~ 0.083
鹿児島県	鹿児島市	環境保健センター測定局	一般環境	4	0.018	( < 0.010 )	~ ( 0.032 )
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.019	( < 0.005 )	~ 0.037
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	0.012	( < 0.005 )	~ 0.033
鹿児島県	霧島市	国分中央公園局	一般環境	6	0.025	( 0.005 )	~ 0.054
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	6	0.015	( < 0.005 )	~ 0.029
沖縄県	那覇市	那覇市中央公園	一般環境	12	(0.019)	( < 0.012 )	~ ( < 0.05 )
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.028)	( < 0.012 )	~ ( 0.08 )
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	4	0.016	( < 0.010 )	~ 0.046

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

## トリクロロエチレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市西区	西清掃事務所	発生源周辺	12	0.14	( < 0.010 )	～	0.24
青森県	八戸市	根岸小学校局	発生源周辺	12	0.020	( < 0.007 )	～	0.037
岩手県	宮古市	川井	発生源周辺	12	0.015	( < 0.003 )	～	0.046
岩手県	花巻市	西中島	発生源周辺	12	8.4	0.013	～	20
岩手県	一関市	東山町長坂	発生源周辺	12	(0.017)	( < 0.004 )	～	0.052
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	発生源周辺	5	0.034	( < 0.020 )	～	0.070
宮城県	仙台市宮城野区	高砂局	発生源周辺	12	0.022	( < 0.020 )	～	0.070
宮城県	塩竈市	塩竈一般環境大気測定局	発生源周辺	12	0.029	( < 0.008 )	～	0.049
福島県	郡山市	芳賀局	発生源周辺	12	0.23	0.041	～	0.74
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	発生源周辺	12	0.38	( < 0.011 )	～	1.1
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	発生源周辺	12	0.18	( < 0.009 )	～	0.46
茨城県	神栖市	神栖消防	発生源周辺	12	0.25	0.063	～	0.76
茨城県	神栖市	神栖下幡木	発生源周辺	12	0.26	0.069	～	0.78
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	発生源周辺	12	0.16	( < 0.014 )	～	0.39
栃木県	足利市	足利市消防署南分署	発生源周辺	12	2.3	1.0	～	3.3
栃木県	真岡市	長田小学校	発生源周辺	12	0.29	0.092	～	0.62
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市日乃出地区	発生源周辺	5	2300	55	～	7100
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	発生源周辺	6	0.45	0.047	～	1.1
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	発生源周辺	12	2.1	0.22	～	4.6
千葉県	千葉市中央区	福正寺	発生源周辺	12	0.51	( < 0.06 )	～	1.6
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	発生源周辺	12	0.57	( < 0.06 )	～	2.2
千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	12	0.20	0.10	～	0.33
千葉県	市原市	旧川岸測定局	発生源周辺	12	2.8	0.34	～	13
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	発生源周辺	12	0.60	0.24	～	1.2
千葉県	市原市	姉崎測定局	発生源周辺	12	0.52	0.13	～	0.88
千葉県	市原市	八幡測定局	発生源周辺	12	0.60	0.10	～	2.2
千葉県	富津市	富津下飯野局	発生源周辺	4	0.32	0.070	～	0.50
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	発生源周辺	12	0.14	( < 0.046 )	～	0.23
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区生妻小学校測定局	発生源周辺	4	1.0	0.18	～	2.0
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	発生源周辺	12	0.35	0.069	～	0.81
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	発生源周辺	12	0.22	( < 0.007 )	～	0.49
神奈川県	川崎市川崎区	川崎区役所大師分室局	発生源周辺	12	1.3	( < 0.08 )	～	6.3
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	発生源周辺	12	0.51	( < 0.019 )	～	2.2
神奈川県	平塚市	八幡小学校局	発生源周辺	12	0.50	( < 0.026 )	～	1.7
新潟県	新潟市北区	松浜局	発生源周辺	12	0.29	( < 0.039 )	～	0.59
新潟県	燕市	燕局	発生源周辺	12	10	1.1	～	30
新潟県	妙高市	大崎局	発生源周辺	12	(0.044)	( < 0.06 )	～ ( < 0.14 )	
新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	12	0.11	( < 0.06 )	～	0.32
新潟県	胎内市	中条局	発生源周辺	12	(0.042)	( < 0.06 )	～ ( < 0.18 )	
富山県	高岡市	高岡伏木局	発生源周辺	12	0.35	( < 0.07 )	～	0.60
福井県	越前市	武生局	発生源周辺	9	0.11	0.025	～	0.24
福井県	坂井市	三国局	発生源周辺	9	0.12	( < 0.027 )	～	0.28
山梨県	甲斐市	山梨県立農林高等学校	発生源周辺	4	2.1	0.13	～	4.1
長野県	岡谷市	岡谷局	発生源周辺	12	3.4	1.1	～	8.5
愛知県	名古屋市港区	港陽局	発生源周辺	12	1.6	0.49	～	3.3
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	発生源周辺	12	0.92	0.40	～	2.1
愛知県	半田市	半田市東洋町局	発生源周辺	12	0.22	( < 0.023 )	～	0.38
愛知県	東海市	東海市名和町局	発生源周辺	12	0.55	( < 0.011 )	～	1.1
三重県	四日市市	三浜小学校測定局(VOC重複)	発生源周辺	4	0.17	0.069	～	0.34
三重県	四日市市	三浜小学校測定局	発生源周辺	12	0.14	0.062	～	0.23
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	発生源周辺	12	0.21	0.086	～	0.40
京都府	京都市南区	生活環境美化センター	発生源周辺	12	1.9	0.48	～	4.8
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	発生源周辺	12	0.55	0.067	～	2.3
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校局	発生源周辺	12	0.75	0.032	～	3.0
大阪府	堺市西区	浜寺局	発生源周辺	12	0.74	0.033	～	1.8
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	発生源周辺	12	0.55	( < 0.043 )	～	1.1
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局(VOC重複)	発生源周辺	4	0.19	0.10	～	0.29
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	発生源周辺	12	0.17	0.029	～	0.46
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	発生源周辺	12	0.11	( < 0.0008 )	～	0.33
兵庫県	加古川市	別府局	発生源周辺	12	0.20	0.030	～	0.63
兵庫県	高砂市	高砂市斎場	発生源周辺	12	0.065	0.024	～	0.17
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	発生源周辺	12	0.15	( < 0.09 )	～	0.52
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	発生源周辺	12	0.082	( < 0.008 )	～	0.32
島根県	松江市	工業団地周辺	発生源周辺	12	0.12	0.045	～	0.53
島根県	安来市	安来中央交流センター	発生源周辺	4	0.085	0.037	～	0.13
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	発生源周辺	12	0.14	( < 0.011 )	～	0.33
岡山県	倉敷市	松江局	発生源周辺	12	1.4	0.16	～	7.0
岡山県	倉敷市	春日局	発生源周辺	12	0.24	0.083	～	0.44
岡山県	倉敷市	塩生局	発生源周辺	12	0.24	0.081	～	0.57
岡山県	倉敷市	乙島東幼稚園	発生源周辺	12	0.16	0.082	～	0.26
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	発生源周辺	12	0.030	( < 0.017 )	～	0.16
広島県	広島市南区	楠那中学校	発生源周辺	12	0.17	( < 0.017 )	～	0.45
広島県	呉市	宮原小学校局	発生源周辺	12	0.054	( < 0.014 )	～	0.12
広島県	尾道市	尾道東高校局	発生源周辺	11	0.036	( < 0.007 )	～	0.11
広島県	福山市	曙小学校局	発生源周辺	12	0.47	0.068	～	0.99
広島県	大竹市	大竹油見公園局	発生源周辺	12	(0.024)	( < 0.0024 )	～	0.095
広島県	廿日市市	桂公園局	発生源周辺	12	0.055	( < 0.0024 )	～	0.16
徳島県	阿南市	大湯局	発生源周辺	12	0.018	( < 0.007 )	～ ( < 0.036 )	
徳島県	板野郡北島町	北島局	発生源周辺	12	0.089	0.0085	～	0.25
香川県	坂出市	瀬居島局	発生源周辺	12	0.084	( < 0.020 )	～	0.22

## トリクロロエチレン(発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	発生源周辺	12	0.071	( 0.027 )	~ 0.12
愛媛県	新居浜市	東予児童相談所	発生源周辺	12	0.11	( 0.062 )	~ 0.18
愛媛県	伊予郡松前町	松前一般環境大気測定局	発生源周辺	4	0.056	0.029	~ 0.085
福岡県	北九州市八幡西区	黒崎観測局	発生源周辺	4	0.038	( 0.015 )	~ 0.079
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	発生源周辺	12	0.16	( 0.015 )	~ 1.6
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	発生源周辺	12	0.071	( 0.017 )	~ 0.14
福岡県	大牟田市	八本測定局	発生源周辺	4	0.029	( 0.012 )	~ 0.057
福岡県	久留米市	久留米市民会館	発生源周辺	12	0.059	( < 0.011 )	~ 0.15
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	発生源周辺	12	0.047	( < 0.0029 )	~ 0.11
長崎県	佐世保市	立神音楽室	発生源周辺	12	(0.030)	( < 0.05 )	~ ( 0.09 )
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	6	8.0	3.5	~ 13
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	発生源周辺	11	(0.022)	( < 0.008 )	~ 0.098
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	発生源周辺	12	0.014	( < 0.005 )	~ 0.048

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

トリクロロエチレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.15	( < 0.010 )	～	0.27
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.016	( < 0.004 )	～	0.034
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.049	0.033	～	0.079
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.033	( < 0.004 )	～	0.098
宮城県	仙台市泉区	長命測定局	沿道	4	0.032	0.017	～	0.050
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.047	( < 0.020 )	～	0.18
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.064	( 0.016 )	～	0.14
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.040	( 0.015 )	～	0.098
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.031	( 0.010 )	～	0.058
茨城県	土浦市	土浦中村南	沿道	12	0.46	0.089	～	1.0
栃木県	栃木市	平柳町交差点局	沿道	12	1.8	0.18	～	4.3
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.60	0.17	～	1.1
群馬県	館林市	館林自排局	沿道	4	4.1	1.8	～	6.1
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.4	0.46	～	5.0
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.3	0.13	～	3.8
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.5	0.49	～	3.8
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.49	( < 0.06 )	～	1.3
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	0.66	( < 0.06 )	～	1.6
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.69	( < 0.03 )	～	1.6
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.64	( < 0.03 )	～	1.4
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	12	1.3	0.46	～	3.7
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	2.6	0.28	～	6.0
東京都	目黒区	環七通り柿の木坂自動車排ガス測定局	沿道	4	0.92	0.47	～	1.8
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	1.3	0.43	～	4.1
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.94	0.21	～	2.8
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	沿道	12	0.29	( 0.08 )	～	0.75
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区海頭局	沿道	12	0.23	( 0.011 )	～	0.37
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.18	( < 0.007 )	～	0.31
神奈川県	川崎市川崎区	池上新田公園前局	沿道	12	1.4	0.26	～	5.9
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.65	( 0.086 )	～	2.1
新潟県	新潟市南区	白根局	沿道	12	0.57	( < 0.024 )	～	2.1
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.80	( < 0.06 )	～	3.2
富山県	富山市	自動車排ガス測定局富山豊田局	沿道	4	0.17	( 0.052 )	～	0.29
石川県	金沢市	藤江局	沿道	12	0.073	( < 0.015 )	～	0.14
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	0.035	( < 0.016 )	～	0.11
福井県	福井市	自排福井局	沿道	9	0.33	0.19	～	0.90
山梨県	甲府市	県庁自動車排ガス局	沿道	12	0.64	0.26	～	1.5
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.55	0.33	～	1.2
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	0.38	( < 0.09 )	～	0.70
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.58	0.096	～	1.0
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.085	( 0.014 )	～	0.30
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.15	( < 0.04 )	～	0.55
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.16	0.072	～	0.36
愛知県	名古屋市中区	上下水道局北営業所局	沿道	12	0.57	0.24	～	1.1
愛知県	名古屋市中区	名古屋市高速道路協会	沿道	12	2.3	0.55	～	6.1
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.052	( < 0.005 )	～ ( < 0.18 )	
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.17	( 0.015 )	～	0.30
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.35	0.12	～	0.93
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	4	0.54	0.14	～	1.3
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.089	( < 0.007 )	～	0.20
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.22	0.11	～	0.39
大阪府	堺市美原区	美原丹上局	沿道	12	1.8	0.80	～	3.7
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.33	0.026	～	0.79
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	3.3	0.63	～	10
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	2.1	0.88	～	4.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷交通環境測定局	沿道	12	1.0	0.33	～	2.0
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	沿道	12	0.094	( < 0.0008 )	～	0.24
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.30	0.035	～	0.50
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.077	( 0.029 )	～	0.18
兵庫県	芦屋市	宮川小学校	沿道	12	0.26	0.072	～	1.3
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.12	( < 0.11 )	～	0.50
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.34	( < 0.014 )	～	1.0
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.13	( 0.022 )	～	0.44
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.083	( 0.014 )	～	0.33
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.12	( 0.007 )	～	0.29
岡山県	倉敷市	大高測定局	沿道	4	0.58	0.20	～	1.3
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.032	( < 0.017 )	～	0.20
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.18	( < 0.007 )	～	0.48
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.34	( < 0.007 )	～	1.8
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.048	( 0.008 )	～	0.12
香川県	坂出市	県営水道宇多津ポンプ場	沿道	4	0.13	0.029	～	0.24
高知県	高知市	東城山町局	沿道	6	0.013	( < 0.015 )	～ ( 0.026 )	
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.032	( 0.006 )	～	0.096
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.027	( < 0.009 )	～	0.061
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.043	( 0.008 )	～	0.11
佐賀県	佐賀市	兵庫局	沿道	12	0.027	( < 0.0066 )	～	0.11
佐賀県	鳥栖市	曾根崎局	沿道	4	0.045	( 0.011 )	～	0.084
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.038	( < 0.012 )	～	0.061
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.097	( < 0.05 )	～	0.59
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.019	( < 0.009 )	～	0.18

トリクロロエチレン(沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.021	( < 0.009 )	~ 0.20
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	11	(0.024)	( < 0.008 )	~ 0.10
鹿児島県	薩摩川内市	川内局	沿道	6	0.017	( < 0.005 )	~ 0.036
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	6	0.020	( < 0.005 )	~ 0.042
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	12	(0.024)	( < 0.012 )	~ ( 0.06 )
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.022)	( < 0.012 )	~ ( 0.056 )

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。