

## ジクロロメタン（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m3	濃度範囲 (μg/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.2	0.53	~ 3.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.4	0.27	~ 8.3
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.1	0.44	~ 2.6
北海道	函館市	中部小学校測定期	一般環境	12	0.44	0.22	~ 0.70
北海道	函館市	万年橋小学校測定期	一般環境	12	0.55	0.25	~ 0.94
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.66	0.36	~ 0.94
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.63	0.24	~ 1.2
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.57	0.22	~ 1.2
北海道	千歳市	日の出測定期	一般環境	12	0.61	0.35	~ 1.4
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.37	0.24	~ 0.67
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.37	0.23	~ 0.58
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.40	0.24	~ 0.93
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.60	0.33	~ 1.0
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.33	0.26	~ 0.47
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.81	0.39	~ 1.5
岩手県	一関市	一関市三反田局	一般環境	12	0.75	0.34	~ 1.6
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.31	0.23	~ 0.49
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.96	0.40	~ 2.2
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.97	0.38	~ 2.2
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定期	一般環境	12	0.65	0.12	~ 1.6
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定期	一般環境	12	0.65	( < 0.012 )	~ 1.7
宮城県	遠田郡涌谷町	国設鶴岡局	一般環境	12	0.41	0.22	~ 0.78
秋田県	秋田市	土崎局	一般環境	12	1.9	0.43	~ 4.9
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.76	0.28	~ 1.5
山形県	山形市	山形十日町局	一般環境	12	0.75	0.37	~ 1.4
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.47	0.31	~ 0.71
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.72	0.26	~ 1.2
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.85	0.25	~ 1.6
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.85	0.32	~ 2.1
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	1.5	0.33	~ 4.4
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.55	0.22	~ 1.2
福島県	南相馬市	県南相馬合同庁舎	一般環境	12	0.50	0.28	~ 1.1
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.53	0.28	~ 1.1
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	1.1	0.22	~ 7.9
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.63	0.24	~ 1.3
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定期)	一般環境	12	0.60	0.22	~ 1.6
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.92	0.36	~ 3.0
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.57	0.14	~ 1.7
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	1.1	0.53	~ 2.1
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	11	1.8	0.51	~ 3.6
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	11	5.2	0.52	~ 25
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	1.9	1.0	~ 3.4
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	1.8	0.55	~ 4.4
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	2.8	1.2	~ 5.0
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	6	2.2	1.0	~ 5.2
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	6	0.36	0.14	~ 0.72
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.30	0.099	~ 0.74
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	6	0.32	0.068	~ 1.0
群馬県	安中市	安中第1一般局	一般環境	6	0.20	0.089	~ 0.34
埼玉県	さいたま市北区	富原測定期	一般環境	12	1.5	0.55	~ 2.5
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.4	0.57	~ 2.3
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.9	1.0	~ 2.5
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定期	一般環境	12	1.5	0.55	~ 2.2
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定期	一般環境	12	1.8	0.49	~ 3.3
埼玉県	川越市	川越市川越測定期	一般環境	12	2.5	0.88	~ 4.9
埼玉県	川越市	川越市高階測定期	一般環境	12	3.1	1.1	~ 5.6
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.6	0.81	~ 3.6
埼玉県	川口市	川口市芝測定期	一般環境	12	1.7	0.51	~ 4.3
埼玉県	川口市	川口市南平測定期	一般環境	12	4.2	1.1	~ 9.3
埼玉県	所沢市	北野測定期	一般環境	12	1.1	0.48	~ 2.2
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	2.7	0.98	~ 9.8
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	3.9	0.76	~ 12
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.8	0.91	~ 4.0
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	2.6	0.96	~ 6.3
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	1.1	0.42	~ 2.5
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	1.1	0.39	~ 2.8
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.0	0.44	~ 2.3
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	1.0	0.43	~ 2.9
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.60	0.27	~ 1.3
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	1.9	0.65	~ 3.0
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.7	0.49	~ 8.6
千葉県	館山市	館山亀ヶ原	一般環境	12	0.62	0.30	~ 1.6
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	2.0	0.68	~ 4.9
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.89	0.35	~ 2.9
千葉県	柏市	大室測定期	一般環境	12	2.5	0.56	~ 6.9
千葉県	柏市	永楽台測定期	一般環境	12	1.8	0.65	~ 4.7
千葉県	市原市	郡本測定期	一般環境	12	1.3	0.33	~ 3.7
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.56	0.24	~ 1.5
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.76	0.35	~ 2.1
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	1.0	0.37	~ 2.4
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.94	0.32	~ 2.0

ジクロロメタン（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲 (μg/m <sup>3</sup> )	
						最小値	最大値
東京都	千代田区	日比谷交差点測定期	一般環境	12	1.7	0.64	~ 5.2
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.2	0.60	~ 3.0
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.3	0.71	~ 2.5
東京都	大田区	大田区東糸谷局	一般環境	12	1.8	0.92	~ 3.5
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定期	一般環境	12	1.8	0.78	~ 4.6
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	1.3	0.60	~ 2.7
東京都	荒川区	荒川区南千住測定期	一般環境	12	1.7	0.84	~ 4.3
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.8	1.1	~ 3.5
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.5	0.86	~ 3.6
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.6	0.90	~ 2.7
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	2.6	0.50	~ 12
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.1	0.65	~ 1.8
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.1	0.46	~ 1.9
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	1.5	0.55	~ 3.0
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.6	0.51	~ 2.9
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.81	0.40	~ 1.3
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.93	0.40	~ 1.8
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定期	一般環境	12	1.1	0.57	~ 2.4
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定期	一般環境	12	1.3	0.53	~ 2.4
神奈川県	川崎市中原区	中原測定期	一般環境	12	1.2	0.50	~ 2.0
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定期	一般環境	12	1.3	0.54	~ 2.7
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.7	0.64	~ 5.0
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定期	一般環境	12	1.4	0.43	~ 2.4
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.90	0.38	~ 2.3
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.2	0.73	~ 2.0
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	1.3	0.42	~ 3.2
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	1.4	1.1	~ 1.8
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.1	0.80	~ 1.5
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	3.3	1.0	~ 12
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.9	0.71	~ 6.9
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.77	0.25	~ 2.2
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.52	0.34	~ 0.79
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.86	0.43	~ 1.7
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	12	0.81	0.41	~ 1.2
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	1.4	0.37	~ 6.4
石川県	金沢市	駿西局	一般環境	12	1.2	0.21	~ 3.3
石川県	七尾市	七尾測定期	一般環境	12	0.39	0.21	~ 0.65
石川県	小松市	小松測定期	一般環境	12	1.5	0.51	~ 3.5
福井県	福井市	福井局	一般環境	11	1.4	0.52	~ 2.7
福井県	福井市	自拂福井局	一般環境	11	1.5	0.70	~ 2.5
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	11	0.75	0.34	~ 1.7
福井県	坂井市	三国局	一般環境	11	0.96	0.47	~ 1.6
山梨県	甲府市	甲府富士見測定期	一般環境	12	1.2	0.71	~ 2.2
山梨県	富士吉田市	吉田測定期	一般環境	12	1.1	0.38	~ 2.1
山梨県	大月市	大月測定期	一般環境	12	2.5	0.71	~ 7.1
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.94	0.53	~ 1.5
長野県	長野市	篠ノ井測定期	一般環境	12	1.2	0.81	~ 1.6
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.97	0.59	~ 1.6
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.88	0.41	~ 1.3
長野県	岡谷市	岡谷局	一般環境	12	4.4	1.1	~ 10
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.5	0.57	~ 2.9
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.73	0.49	~ 1.1
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定期	一般環境	12	2.0	0.74	~ 7.4
岐阜県	岐阜市	中央測定期	一般環境	12	1.4	0.51	~ 3.6
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	0.90	0.58	~ 1.5
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定期	一般環境	12	1.3	0.39	~ 4.6
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定期	一般環境	12	1.5	0.55	~ 2.7
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定期	一般環境	12	1.3	0.43	~ 2.9
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定期	一般環境	12	1.1	0.53	~ 1.9
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定期	一般環境	12	1.1	0.66	~ 2.1
静岡県	浜松市中区	北部測定期	一般環境	12	3.3	0.50	~ 18
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.82	0.35	~ 1.7
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	1.9	0.94	~ 2.9
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	1.2	0.50	~ 3.3
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.86	0.35	~ 1.7
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	1.4	0.39	~ 4.4
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	2.3	0.35	~ 5.0
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	2.4	0.33	~ 6.2
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	2.1	0.78	~ 4.6
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.92	( < 0.050 )	~ 1.6
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	1.5	( < 0.060 )	~ 6.1
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	1.9	0.95	~ 5.9
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	1.4	0.55	~ 3.3
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.1	0.40	~ 2.1
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	2.2	1.4	~ 3.1
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	2.1	0.71	~ 3.9
三重県	四日市市	北星高校測定期	一般環境	12	0.86	0.39	~ 1.9
三重県	四日市市	四日市商業高校測定期	一般環境	12	0.81	0.50	~ 1.4
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	1.4	0.32	~ 6.1
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	2.0	0.57	~ 6.1
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	1.4	0.53	~ 4.2

## ジクロロメタン（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲（μg/m <sup>3</sup> ）	
						最小値	最大値
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.80	0.34	~ 2.1
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.90	0.51	~ 1.4
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.93	0.53	~ 1.5
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.62	0.39	~ 1.0
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	1.3	0.46	~ 3.8
京都府	京都市北区	北区総合庁舎	一般環境	12	1.4	0.40	~ 4.0
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	1.5	0.44	~ 5.4
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.5	0.91	~ 3.6
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	3.8	0.83	~ 12
大阪府	大阪市北区	萱北小学校局	一般環境	12	1.3	0.72	~ 3.1
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	1.5	0.57	~ 2.9
大阪府	豊中市	豊中市干成局	一般環境	12	1.3	0.46	~ 2.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.82	0.27	~ 1.8
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	4.0	0.57	~ 11
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	1.2	0.58	~ 2.4
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	3.4	1.5	~ 7.5
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.1	0.22	~ 2.6
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	1.5	0.59	~ 2.7
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	1.0	0.31	~ 2.5
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	1.8	0.80	~ 3.4
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	4.2	2.3	~ 6.7
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定期	一般環境	12	1.9	0.53	~ 5.3
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定期	一般環境	12	1.4	0.46	~ 3.8
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定期	一般環境	12	1.4	0.50	~ 3.3
兵庫県	神戸市北区	北神大気測定期	一般環境	12	0.84	0.37	~ 2.0
兵庫県	姫路市	八代測定期	一般環境	12	1.1	0.40	~ 2.6
兵庫県	姫路市	姫路市浜手緑地	一般環境	12	0.67	0.39	~ 1.0
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	1.3	0.68	~ 2.2
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.2	0.38	~ 2.8
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	1.5	0.47	~ 6.4
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.8	0.77	~ 3.8
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.69	0.31	~ 1.5
兵庫県	赤穂市	赤穂市役所局	一般環境	12	0.81	0.44	~ 2.2
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.92	0.45	~ 1.9
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	1.2	0.64	~ 2.2
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定期	一般環境	12	1.4	0.57	~ 2.3
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	一般環境	12	1.3	0.49	~ 2.6
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.98	0.30	~ 1.9
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	1.0	0.38	~ 2.4
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	1.1	0.49	~ 2.0
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	12	( 1.1 )	( < 0.070 )	~ 4.3
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.61	0.37	~ 1.1
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.58	0.43	~ 0.90
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.53	0.29	~ 0.85
島根県	松江市	工業団地周辺	一般環境	12	0.55	0.30	~ 1.2
島根県	松江市	西津田自排局	一般環境	12	0.53	0.27	~ 1.1
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.50	0.27	~ 1.0
島根県	隱岐郡隱岐の島町	国設隱岐局	一般環境	12	0.52	0.39	~ 0.82
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.67	0.30	~ 0.91
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.70	0.35	~ 1.1
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.77	0.36	~ 1.4
岡山県	玉野市	日比大気測定期	一般環境	12	0.61	0.35	~ 1.2
岡山県	笠岡市	茂平大気測定期	一般環境	12	0.57	0.18	~ 1.2
広島県	広島市西区	井口小学校測定期	一般環境	12	0.71	0.38	~ 1.5
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定期	一般環境	12	0.67	0.36	~ 1.4
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.83	0.43	~ 1.2
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.97	0.72	~ 1.2
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.76	0.12	~ 1.2
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	11	0.67	0.34	~ 1.1
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.62	0.26	~ 1.4
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.48	0.24	~ 0.77
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.67	0.34	~ 0.92
山口県	山口市	環境保健センター局	一般環境	2	0.74	0.57	~ 0.91
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.53	0.35	~ 0.71
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.97	0.64	~ 1.3
山口県	柳井市	柳井健康福祉センター	一般環境	2	1.4	0.80	~ 1.9
山口県	美祢市	美祢合同庁舎	一般環境	2	0.85	0.76	~ 0.94
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.90	0.60	~ 1.2
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.81	0.58	~ 1.3
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	1.7	0.59	~ 5.1
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	1.2	0.63	~ 2.1
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.9	0.51	~ 7.8
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.76	0.47	~ 1.3
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.2	0.75	~ 2.8
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	1.2	0.80	~ 2.8
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.4	0.38	~ 3.6
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.26	( 0.040 )	~ 0.53
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.32	0.10	~ 0.62
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.7	0.51	~ 5.3
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	1.4	0.52	~ 3.7
高知県	須崎市	須崎高等学校局	一般環境	12	0.45	( < 0.011 )	~ 1.2

## ジクロロメタン（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲（μg/m <sup>3</sup> ）	
						最小値	最大値
高知県	香川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	0.49	0.22	~ 0.65
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	一般環境	12	0.66	0.32	~ 1.3
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	一般環境	12	0.66	0.31	~ 1.4
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.75	0.25	~ 3.4
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.80	0.37	~ 1.2
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.94	0.40	~ 1.9
福岡県	久留米市	久留米市立城南中学校	一般環境	12	0.91	0.41	~ 1.4
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.68	0.32	~ 1.0
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	一般環境	12	0.80	0.43	~ 1.4
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.4	0.67	~ 2.8
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.62	0.33	~ 1.3
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.88	0.37	~ 1.3
長崎県	諫早市	県央保健所	一般環境	4	0.60	( 0.50 )	~ 1.0
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.89	0.53	~ 1.9
熊本県	熊本市	大江出張所	一般環境	10	1.2	0.42	~ 1.9
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.70	0.46	~ 0.96
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.73	0.42	~ 1.4
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.78	0.32	~ 1.4
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	2.4	0.62	~ 8.0
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.72	0.27	~ 1.2
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.78	0.26	~ 1.5
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	一般環境	12	0.80	0.40	~ 1.8
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	一般環境	12	2.9	0.61	~ 10
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.63	0.26	~ 1.4
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	0.57	0.26	~ 0.91
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	6	0.53	0.33	~ 0.75
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	6	0.55	0.28	~ 0.73
沖縄県	那霸市	那霸局	一般環境	6	0.45	0.18	~ 0.63
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	( 0.42 )	( < 0.030 )	~ 0.89
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	12	( 0.41 )	( < 0.030 )	~ 0.93
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.68	0.25	~ 1.4

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『&lt;(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジクロロメタン（平成28年度：固定発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲（μg/m <sup>3</sup> ） 最小値 最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	1.9	0.35 ~ 5.1
岩手県	北上市	和賀町	固定発生源周辺	12	0.54	0.29 ~ 0.94
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	9.0	1.0 ~ 23
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	12	0.63	0.14 ~ 1.6
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	5.4	0.40 ~ 31
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	固定発生源周辺	12	2.4	0.96 ~ 4.3
栃木県	那須塩原市	下井口公民館	固定発生源周辺	12	4.6	0.69 ~ 22
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	固定発生源周辺	12	2.8	1.4 ~ 5.5
千葉県	市川市	市川南高校	固定発生源周辺	12	1.7	0.73 ~ 3.2
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	1.7	0.48 ~ 3.8
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	1.1	0.40 ~ 3.1
千葉県	市原市	旧川岸測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.48 ~ 2.9
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.99	0.31 ~ 2.2
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	1.1	0.35 ~ 2.5
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	1.7	0.33 ~ 4.3
千葉県	白井市	白井七次台局	固定発生源周辺	12	2.7	0.53 ~ 9.6
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ	固定発生源周辺	12	1.0	0.46 ~ 1.9
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	固定発生源周辺	12	1.1	0.58 ~ 2.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	1.4	0.72 ~ 2.2
新潟県	新潟市北区	松浜局	固定発生源周辺	12	0.59	0.23 ~ 1.1
新潟県	燕市	燕局	固定発生源周辺	12	0.69	( 0.42 ) ~ 1.4
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	0.59	0.43 ~ 0.80
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	12	4.6	0.56 ~ 16
新潟県	胎内市	中条局	固定発生源周辺	12	( 0.46 )	( 0.30 ) ~ 0.91
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	12	2.2	0.51 ~ 9.0
富山県	高岡市	高岡大坪局	固定発生源周辺	12	2.6	1.0 ~ 9.6
福井県	鯖江市	神明局	固定発生源周辺	11	2.4	0.91 ~ 5.5
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.92	0.55 ~ 1.4
滋賀県	彦根市	彦根局	固定発生源周辺	12	1.6	0.46 ~ 5.5
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.1	0.52 ~ 1.8
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	固定発生源周辺	12	2.2	0.51 ~ 6.0
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	2.2	0.52 ~ 4.4
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	1.9	0.23 ~ 3.6
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	固定発生源周辺	12	2.5	0.55 ~ 9.8
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	2.5	0.49 ~ 9.6
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.2	0.43 ~ 2.9
兵庫県	加古川市	加古川局	固定発生源周辺	12	1.2	0.47 ~ 2.4
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	1.5	0.44 ~ 5.7
和歌山县	有田市	有田市初島公民館局	固定発生源周辺	12	( 1.4 )	( < 0.010 ) ~ 8.8
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.92	0.37 ~ 2.2
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.65	0.25 ~ 1.1
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.83	0.31 ~ 1.7
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.82	0.37 ~ 1.6
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.70	0.32 ~ 1.3
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.74	0.32 ~ 1.2
岡山県	津市	美作県民局	固定発生源周辺	12	2.6	0.94 ~ 5.0
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.76	0.45 ~ 1.6
広島県	広島市安芸区	阿戸出張所	固定発生源周辺	12	0.95	0.29 ~ 2.2
広島県	尾道市	尾道東高校局	固定発生源周辺	12	0.64	0.28 ~ 1.1
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	0.98	0.48 ~ 1.7
広島県	福山市	松永小学校局	固定発生源周辺	12	1.1	0.43 ~ 2.5
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.59	0.20 ~ 0.88
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	1.0	0.54 ~ 1.7
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.96	0.60 ~ 1.5
香川県	坂出市	瀬居島局	固定発生源周辺	12	0.97	0.68 ~ 2.7
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	固定発生源周辺	12	0.99	0.57 ~ 2.7
長崎県	佐世保市	立神音楽堂	固定発生源周辺	12	0.75	0.24 ~ 1.4
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	0.70	( 0.40 ) ~ ( 0.90 )
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	2.1	0.46 ~ 15
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.6	0.55 ~ 3.8

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<該当月の検出下限値』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

## ジクロロメタン（平成28年度：沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲（μg/m <sup>3</sup> ）	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	3.3	0.50	~ 28
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	1.2	0.44	~ 3.0
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.53	0.24	~ 1.0
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.63	0.32	~ 1.7
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.95	0.37	~ 1.6
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	12	1.8	0.41	~ 4.8
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.74	0.056	~ 1.6
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	1.7	0.40	~ 4.4
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.93	0.33	~ 1.8
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.61	0.21	~ 1.5
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.47	0.097	~ 0.86
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.7	0.80	~ 3.2
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.9	0.88	~ 5.1
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	2.8	1.1	~ 5.8
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.95	0.41	~ 2.5
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	1.1	0.44	~ 2.5
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	1.7	0.51	~ 4.1
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	1.5	0.50	~ 3.1
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.6	0.80	~ 3.0
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.5	0.87	~ 3.7
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.84	0.37	~ 1.8
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	1.6	0.88	~ 2.6
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	11	1.3	0.63	~ 1.8
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	11	0.59	0.36	~ 0.78
石川県	金沢市	片町局	沿道	12	1.1	0.34	~ 3.4
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	0.68	0.37	~ 1.4
石川県	山梨市	山梨県自動車排ガス局	沿道	12	1.1	0.57	~ 1.8
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	1.2	0.57	~ 2.1
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	1.0	0.71	~ 1.5
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	1.0	0.45	~ 2.3
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	1.4	0.58	~ 3.0
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	1.1	0.69	~ 1.9
愛知県	名古屋市北区	上下水道局北営業所局	沿道	12	3.1	1.3	~ 5.6
愛知県	名古屋市港区	港陽局	沿道	12	1.9	0.35	~ 3.7
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	4.2	1.2	~ 7.8
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	1.3	( < 0.060 )	~ 2.6
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道	12	1.5	0.69	~ 3.0
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	1.4	0.65	~ 2.7
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.5	0.61	~ 3.8
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.95	0.51	~ 1.5
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	2.5	0.64	~ 4.2
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.83	0.34	~ 1.5
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	4.1	1.9	~ 8.9
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	3.7	1.7	~ 5.6
兵庫県	尼崎市	阪神高速道路株設置西本町測定所	沿道	12	1.5	0.62	~ 2.5
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.90	0.40	~ 1.9
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.90	0.38	~ 2.0
奈良県	橿原市	自排樋原局	沿道	12	1.2	0.56	~ 2.8
和歌山县	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	( < 1.3 )	( < 0.020 )	~ 5.8
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	13	0.65	0.39	~ 1.4
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.55	0.45	~ 0.85
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.64	0.37	~ 1.4
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.78	0.49	~ 1.3
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.82	0.35	~ 1.4
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.64	0.33	~ 1.1
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.81	0.50	~ 1.2
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.84	0.48	~ 1.1
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.76	0.45	~ 1.0
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.77	0.32	~ 1.2
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.87	0.35	~ 1.3
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.77	0.24	~ 1.4
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	10	1.0	0.40	~ 1.6
熊本県	八代市	八代自排局	沿道	12	0.64	0.30	~ 0.98
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.86	0.28	~ 1.6
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	6	0.56	0.34	~ 0.78
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	6	0.65	0.37	~ 1.1
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	( 0.38 )	( < 0.030 )	~ 0.72

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『&lt;(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

## ジクロロメタン（平成28年度：沿道かつ固定発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 μg/m <sup>3</sup>	濃度範囲（μg/m <sup>3</sup> ）	
						最小値	最大値
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.3	0.47	~ 3.4
愛知県	稻沢市	稻沢市役所局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	0.69	~ 2.2
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.0	0.51	~ 1.8
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.9	0.65	~ 17

① 年平均値の表示方法：年平均値が各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<（該当月の検出下限値）』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。