

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³) 最小値 最大値
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	(0.0090)	(0.0040) ~ 0.026
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.016	(< 0.0050) ~ 0.038
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.017)	(0.013) ~ (0.028)
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.011) ~ (< 0.040)
北海道	函館市	万年橋小学校測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0090) ~ (< 0.040)
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.0090) ~ (< 0.040)
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	(0.0080)	(< 0.010) ~ (0.027)
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.0080)	(< 0.010) ~ (< 0.019)
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	(0.0093)	(< 0.0016) ~ (< 0.022)
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.026	(< 0.011) ~ (0.046)
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.011) ~ (< 0.030)
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.022) ~ (< 0.023)
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.022) ~ (< 0.023)
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.022) ~ (0.030)
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.020) ~ (0.030)
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.024	(< 0.020) ~ 0.080
宮城県	塩竈市	塩竈一般環境大気測定局	一般環境	12	(0.10)	(< 0.21) ~ (< 0.21)
宮城県	大崎市	古川II一般環境大気測定局	一般環境	12	(0.10)	(< 0.21) ~ (< 0.21)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.010) ~ (0.026)
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.015) ~ 0.034
山形県	山形市	山形十日町局	一般環境	12	(0.0073)	(< 0.0023) ~ 0.019
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.0091)	(0.0060) ~ 0.018
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.0090) ~ (0.042)
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.022	(< 0.010) ~ (0.039)
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.024	(< 0.011) ~ 0.15
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	(0.0070)	(< 0.011) ~ (0.013)
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.023	(< 0.011) ~ 0.058
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.014	(0.0018) ~ 0.063
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	一般環境	12	0.021	(< 0.0060) ~ 0.046
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.023	(< 0.0060) ~ 0.054
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.0089	(0.0024) ~ 0.029
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.026	(0.0090) ~ 0.087
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.040)	(< 0.060) ~ (0.10)
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.040)	(< 0.060) ~ (0.090)
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	2	(0.030)	(< 0.060) ~ (< 0.060)
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	4	0.034	0.012 ~ 0.052
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.020	(< 0.0024) ~ 0.055
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	6	0.063	(0.0031) ~ 0.33
群馬県	安中市	安中第1一般局	一般環境	6	0.011	(< 0.0024) ~ 0.024
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	(0.030)	(< 0.050) ~ (0.050)
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	(0.030)	(< 0.050) ~ (0.050)
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.050) ~ (< 0.050)
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.0082	(< 0.0026) ~ 0.030
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.010	(0.0029) ~ 0.028
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.0050) ~ (< 0.027)
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	0.042	(< 0.0090) ~ 0.15
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.059	(0.010) ~ 0.14
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.046	(0.015) ~ 0.14
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	(0.027)	(< 0.018) ~ (< 0.10)
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0050) ~ (< 0.027)
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	(0.011)	(0.0070) ~ (< 0.027)
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0050) ~ (0.029)
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	(0.024)	(< 0.017) ~ (< 0.070)
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.015	(< 0.0027) ~ 0.043
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.015	(< 0.0027) ~ 0.041
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.0059	(< 0.0019) ~ 0.027
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.0057	(0.0022) ~ 0.015
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	0.014	(< 0.0050) ~ 0.048
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.0079	(< 0.0030) ~ 0.032
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.0070) ~ 0.042
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.010	(< 0.0050) ~ 0.030
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.0077	(< 0.0030) ~ 0.028
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.012	(< 0.0050) ~ 0.036
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.018	(0.0060) ~ 0.035
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.015	(0.0080) ~ 0.032
千葉県	鴨川市	清澄無線局	一般環境	12	0.0060	(< 0.0050) ~ 0.026
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.0070	(< 0.0050) ~ 0.032
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.013	(< 0.0050) ~ 0.034
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	一般環境	12	0.024	(0.010) ~ 0.043
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.015	0.010 ~ 0.030
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.013	0.010 ~ 0.030
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.016	0.010 ~ 0.040
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	一般環境	12	0.036	(< 0.010) ~ 0.079
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.013	0.010 ~ 0.030
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.010) ~ 0.044
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.011	0.010 ~ 0.020
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.013	0.010 ~ 0.040
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.012	0.010 ~ 0.020
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.012	0.010 ~ 0.020
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	(0.018)	(0.011) ~ (0.030)
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	(0.018)	(0.011) ~ (0.030)

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³)	
						最小値	最大値
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.015	0.010	~ 0.050
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.019	0.010	~ 0.050
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.011	0.010	~ 0.020
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12 (< 0.014)	(< 0.0060)	~ (< 0.044)	
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.026	(< 0.013)	~ 0.070
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.031	(< 0.017)	~ 0.089
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.018	(< 0.011)	~ (< 0.034)
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.015	(< 0.012)	~ (< 0.023)
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.031	(< 0.010)	~ 0.089
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12 (< 0.030)	(< 0.040)	~ (< 0.10)	
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	一般環境	12	0.023	(< 0.0090)	~ 0.043
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.025	(< 0.0090)	~ (< 0.063)
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12 (< 0.030)	(< 0.040)	~ (< 0.080)	
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12 (< 0.011)	(< 0.0060)	~ 0.040	
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.014	(< 0.011)	~ (< 0.017)
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4 (< 0.020)	(< 0.040)	~ (< 0.040)	
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4 (< 0.020)	(< 0.040)	~ (< 0.040)	
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4 (< 0.020)	(< 0.040)	~ (< 0.040)	
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.060	(< 0.0060)	~ 0.021
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.010	(< 0.0060)	~ 0.026
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.014	(< 0.0040)	~ 0.058
新潟県	燕市	燕局	一般環境	12	0.014	(< 0.0050)	~ 0.069
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	0.011	(< 0.0030)	~ 0.043
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.021	(< 0.0040)	~ 0.067
新潟県	南魚沼市	六日町局	一般環境	12	0.012	(< 0.0030)	~ 0.040
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.014	(< 0.0017)	~ 0.069
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12 (< 0.0070)	(< 0.0040)	~ 0.025	
富山県	高岡市	高岡伏木局	一般環境	4 (< 0.030)	(< 0.060)	~ (< 0.060)	
富山県	魚津市	魚津局	一般環境	4 (< 0.040)	(< 0.060)	~ (< 0.090)	
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	4 (< 0.030)	(< 0.060)	~ (< 0.060)	
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.0036	0.0021	~ 0.0060
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.0047	0.0028	~ 0.0064
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.013	(< 0.0023)	~ 0.034
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	0.017	0.0084	~ 0.029
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	0.0076	(< 0.0017)	~ 0.034
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.0047	(< 0.0015)	~ 0.028
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12 (< 0.050)	(< 0.10)	~ (< 0.10)	
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.014	0.0040	~ 0.030
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.011	0.0017	~ 0.056
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.0099	0.0020	~ 0.026
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.012	0.0020	~ 0.045
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.0041	(< 0.0012)	~ 0.0093
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.0039	(< 0.0013)	~ 0.012
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	6	0.0066	(< 0.0035)	~ 0.015
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.0071	(< 0.00080)	~ 0.017
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.0075	(< 0.00090)	~ 0.016
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.0030	(< 0.00080)	~ 0.0077
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.0086	(< 0.00050)	~ 0.019
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12 (< 0.014)	(< 0.0020)	~ 0.057	
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12 (< 0.0036)	(< 0.0016)	~ (< 0.0067)	
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	4 (< 0.0058)	(< 0.0030)	~ 0.010	
愛知県	名古屋市中南区	白水小学校局	一般環境	12	0.025	(< 0.013)	~ 0.072
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12 (< 0.012)	(< 0.013)	~ (< 0.020)	
愛知県	名古屋市中千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.0038	(< 0.0020)	~ 0.0074
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12 (< 0.038)	(< 0.013)	~ (< 0.12)	
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12 (< 0.037)	(< 0.013)	~ (< 0.12)	
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12 (< 0.0073)	(< 0.0018)	~ 0.015	
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.012	(< 0.0037)	~ 0.033
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12 (< 0.011)	(< 0.010)	~ (< 0.022)	
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.015	(< 0.0030)	~ 0.035
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.0047	(< 0.0018)	~ 0.013
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.0043	(< 0.0019)	~ 0.012
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.023	0.014	~ 0.044
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12 (< 0.0070)	(< 0.0050)	~ 0.028	
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12 (< 0.010)	(< 0.019)	~ (< 0.019)	
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12 (< 0.010)	(< 0.019)	~ (< 0.019)	
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12 (< 0.012)	(< 0.019)	~ (< 0.038)	
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12 (< 0.012)	(< 0.019)	~ (< 0.024)	
京都府	京都市北区	北区総合庁舎	一般環境	12	0.0096	(< 0.0019)	~ 0.051
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.0088	(< 0.0021)	~ 0.024
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.0060	(< 0.0030)	~ 0.014
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.0040	(< 0.0030)	~ (< 0.0080)
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.014	(< 0.0060)	~ (< 0.037)
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12 (< 0.0080)	(< 0.0050)	~ (< 0.030)	
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12 (< 0.010)	(< 0.0060)	~ (< 0.023)	
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12 (< 0.010)	(< 0.0070)	~ (< 0.019)	
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12 (< 0.0090)	(< 0.0050)	~ (< 0.023)	
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	0.020	(< 0.011)	~ (< 0.033)
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.018	(< 0.0070)	~ 0.060
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12 (< 0.0060)	(< 0.0070)	~ (< 0.022)	
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12 (< 0.0080)	(< 0.0070)	~ (< 0.021)	

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³)	
						最小値	最大値
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	(0.0080)	(< 0.0070)	~ (0.019)
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	(0.026)	(< 0.021)	~ (< 0.070)
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.017	0.0046	~ 0.062
兵庫県	神戸市東灘区	東部自動車測定局	一般環境	12	0.0055	(0.0017)	~ (0.010)
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.015	(0.0032)	~ 0.072
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.0070	(0.0017)	~ 0.018
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.010)	~ (0.027)
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.010)	~ 0.032
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	(0.013)	(< 0.010)	~ (0.023)
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.011	(< 0.0060)	~ 0.039
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.0069	(< 0.0012)	~ 0.015
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.0039	(0.0012)	~ 0.0098
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.020)	~ (0.040)
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.0058	(0.0012)	~ 0.017
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	(0.033)	(< 0.026)	~ (< 0.12)
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	(0.022)	(< 0.026)	~ (< 0.12)
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	一般環境	12	0.017	(< 0.0026)	~ 0.038
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.012	(< 0.0026)	~ 0.034
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.016	(0.010)	~ (0.022)
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.019	(0.010)	~ 0.060
和歌山県	海南市	海南市役所局	一般環境	9	0.014	(< 0.0080)	~ 0.032
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.014)	(< 0.029)	~ (< 0.029)
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.029)	~ (< 0.029)
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.029)	~ (< 0.029)
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.015	(< 0.0080)	~ 0.028
島根県	松江市	工業団地周辺	一般環境	12	0.017	(< 0.0080)	~ 0.036
島根県	安来市	安来中央交流センター	一般環境	12	0.019	(< 0.0080)	~ 0.053
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.0020	(< 0.0020)	~ (0.0064)
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.011	(< 0.0060)	~ 0.044
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	(0.010)	(< 0.0060)	~ 0.061
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.013)	~ (0.024)
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.018	(0.0049)	~ 0.049
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.035	0.0030	~ 0.077
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.024	0.0026	~ 0.048
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.060	(< 0.030)	~ 0.17
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.030)	~ (0.030)
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.021	(< 0.013)	~ 0.038
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.011)	~ (0.036)
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.0010)	~ 0.087
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.026	(0.0035)	~ 0.066
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	(0.0074)	(< 0.0010)	~ (0.031)
山口県	角島市	角島小学校	一般環境	12	(0.0066)	(< 0.00090)	~ (0.037)
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.0089	(< 0.0022)	~ 0.022
山口県	山口市	環境保健センター局	一般環境	2	0.010	(0.0034)	~ 0.017
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	(0.0018)	(< 0.0022)	~ (0.0026)
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.0067	(< 0.0022)	~ 0.023
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.013	0.0088	~ 0.018
山口県	柳井市	柳井健康福祉センター	一般環境	2	0.0056	(< 0.0022)	~ 0.010
山口県	美祿市	美祿合同庁舎	一般環境	2	0.0036	(0.0030)	~ (0.0042)
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.0042	(< 0.0022)	~ 0.0097
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.018	0.011	~ 0.025
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	25	(0.060)	(< 0.040)	~ (< 0.50)
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.10	(< 0.050)	~ (< 0.50)
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	(0.0042)	(< 0.0060)	~ 0.016
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.050)	~ (< 0.050)
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.050)	~ (< 0.050)
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	(0.0057)	(< 0.00080)	~ 0.028
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.012	(< 0.0070)	~ 0.074
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.020	(< 0.0070)	~ 0.051
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.021)	(< 0.040)	~ (< 0.040)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.021)	(< 0.040)	~ (< 0.040)
高知県	須崎市	須崎高等学校局	一般環境	11	(0.0020)	(< 0.0018)	~ (< 0.0060)
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	(0.0029)	(< 0.0023)	~ (< 0.0070)
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	一般環境	12	0.016	0.0078	~ 0.029
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	一般環境	12	0.020	(0.0070)	~ 0.035
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.014	(0.0039)	~ 0.040
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.015	(0.0020)	~ 0.090
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.0046	(< 0.0020)	~ 0.013
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.015	(< 0.0022)	~ 0.057
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	一般環境	12	0.017	(< 0.0022)	~ 0.059
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.039	(< 0.0080)	~ 0.14
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.0080)	~ (0.027)
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.0058	(< 0.0028)	~ 0.016
長崎県	諫早市	県央保健所	一般環境	4	0.011	(< 0.0060)	~ (0.016)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.0027	(< 0.0020)	~ 0.010
熊本県	熊本市	大江出張所	一般環境	10	0.0037	(< 0.0020)	~ 0.0092
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	(0.023)	(< 0.013)	~ 0.15
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.0066	(< 0.0017)	~ 0.023
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.013)	~ (0.070)
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	(0.015)	(< 0.013)	~ (0.065)
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.013)	~ 0.089

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：一般環境）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³)	
						最小値	最大値
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.0033	(< 0.0028)	~ (0.0086)
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	一般環境	12	0.0035	(< 0.0012)	~ 0.011
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	一般環境	12	0.0041	(< 0.0012)	~ 0.014
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.0098	(< 0.0020)	~ 0.035
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	6	(0.0020)	(< 0.0021)	~ (0.0049)
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	6	0.0021	(< 0.0021)	~ (0.0047)
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.0041	(< 0.0030)	~ 0.011
沖縄県	南城市	衛生環境研究所局	一般環境	6	(0.0033)	(< 0.0028)	~ 0.011
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0020)	(< 0.0020)	~ 0.0094

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：固定発生源周辺）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³)	
						最小値	最大値
埼玉県	秩父市	秩父市役所	固定発生源周辺	12	(0.011)	(0.011)	~ (< 0.027)
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	(0.011)	(< 0.0060)	~ (< 0.035)
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	(0.030)	(< 0.040)	~ (< 0.080)
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.0085	(< 0.0025)	~ 0.035
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	(0.010)	(< 0.019)	~ (< 0.019)
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	(0.0090)	(< 0.0070)	~ 0.036
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.022	(< 0.013)	~ 0.060
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.040	(< 0.030)	~ 0.23
広島県	尾道市	尾道東高校局	固定発生源周辺	12	0.024	0.0088	~ 0.051
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.015	(0.0058)	~ 0.030
香川県	坂出市	瀬居島局	固定発生源周辺	12	(0.030)	(< 0.050)	~ (0.060)
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	固定発生源周辺	12	(0.020)	(< 0.050)	~ (< 0.050)
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.0053	(< 0.0017)	~ 0.021

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベリリウム及びその化合物（平成28年度：沿道）

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ngBe/m ³	濃度範囲 (ngBe/m ³)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.016	(< 0.0050)	~ 0.041
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	(0.015)	(< 0.0050)	~ 0.042
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	(0.010)	(< 0.0090)	~ (< 0.040)
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.017	(< 0.010)	~ 0.071
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	(0.013)	(< 0.020)	~ (< 0.040)
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	12	(0.013)	(< 0.020)	~ (< 0.030)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	(0.10)	(< 0.21)	~ (< 0.21)
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.019	(< 0.0090)	~ 0.072
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.033	(< 0.011)	~ 0.15
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.11	0.013	~ 0.26
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	(0.020)	(< 0.050)	~ (< 0.050)
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	(0.011)	(0.0070)	~ (< 0.027)
埼玉県	戸田市	戸田美花木自排局	沿道	12	(0.011)	(0.0080)	~ (< 0.027)
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.018	(0.012)	~ 0.036
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.020	0.010	~ 0.050
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.018	0.010	~ 0.050
神奈川県	横浜市長子区	磯子区滝頭局	沿道	12	(0.012)	(< 0.0080)	~ (< 0.030)
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	(0.030)	(< 0.040)	~ (< 0.080)
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	3	(0.020)	(< 0.040)	~ (< 0.040)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	0.0044	0.0030	~ 0.0056
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	(0.050)	(< 0.10)	~ (< 0.10)
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.013)	(< 0.0020)	~ 0.052
愛知県	名古屋市港区	港陽局	沿道	12	0.019	(< 0.013)	~ (< 0.037)
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	0.017	(< 0.013)	~ (< 0.027)
愛知県	名古屋市北区	上下水道局北営業所局	沿道	12	(0.011)	(< 0.013)	~ (< 0.029)
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.038)	(< 0.013)	~ (< 0.12)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道	12	0.0053	(0.0019)	~ 0.0081
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.0087	(< 0.0020)	~ 0.015
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.024	0.015	~ 0.042
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	(0.014)	(0.011)	~ (< 0.023)
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	(0.023)	(< 0.021)	~ (< 0.070)
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	(0.010)	(< 0.0060)	~ 0.028
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.014	(< 0.0026)	~ 0.034
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.030	0.0025	~ 0.050
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	(0.020)	(< 0.030)	~ (< 0.030)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.026	(0.015)	~ 0.048
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.019	(0.0019)	~ 0.096
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.015	(0.0016)	~ 0.086
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.013	(0.0016)	~ 0.077
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.021	(0.0033)	~ 0.070
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.0062	(< 0.0028)	~ 0.014
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	10	0.0037	(< 0.0020)	~ 0.012
熊本県	八代市	八代自排局	沿道	12	(0.019)	(< 0.013)	~ (< 0.050)
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	6	0.0037	(< 0.0021)	~ 0.0072

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。