

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	( 0.017 )	( 0.0090 )	~	0.049
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	( 0.012 )	( < 0.0070 )	~	0.034
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.025	( 0.0090 )	~	0.058
北海道	函館市	中部小学校測定期	一般環境	12	0.012	( < 0.060 )	~	0.031
北海道	函館市	万年橋小学校測定期	一般環境	12	0.014	( 0.0080 )	~	0.028
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.022	( 0.0070 )	~	0.04
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	( 0.030 )	( < 0.0060 )	~	( 0.080 )
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	( 0.030 )	( < 0.060 )	~	( < 0.060 )
北海道	千歳市	日の出測定期	一般環境	12	0.014	( < 0.0050 )	~	0.035
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.015	( 0.0090 )	~	0.034
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.027	( < 0.0050 )	~	0.11
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.040	( < 0.0050 )	~	0.35
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.019	( 0.010 )	~	0.075
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.046	( < 0.0050 )	~	0.18
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.008	( < 0.0030 )	~	0.041
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.051	( < 0.0030 )	~	0.23
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	( 0.0060 )	( < 0.0030 )	~	0.031
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.033	( < 0.020 )	~	0.16
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.036	( < 0.020 )	~	0.14
宮城県	塙巣	塙巣一般環境大気測定期	一般環境	12	0.051	0.016	~	0.16
宮城県	柴田郡大河原町	大河原合同庁舎	一般環境	12	0.35	0.033	~	1.5
宮城県	遠田郡涌谷町	国設鶴巣局	一般環境	12	0.022	( < 0.0070 )	~	0.094
秋田県	秋田市	将軍野局	一般環境	12	0.024	( < 0.0090 )	~	0.074
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	( 0.015 )	( < 0.0070 )	~	0.076
山形県	山形市	山形十日町局	一般環境	11	0.23	0.025	~	0.53
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	11	0.045	( < 0.0040 )	~	0.11
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.23	( 0.038 )	~	0.60
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.16	( 0.040 )	~	0.28
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.074	( < 0.0070 )	~	0.26
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.090	0.018	~	0.24
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.11	( 0.018 )	~	0.31
福島県	南相馬市	南相馬合同庁舎	一般環境	12	0.074	( 0.011 )	~	0.41
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.15	0.032	~	0.45
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.089	0.027	~	0.35
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.28	0.024	~	0.89
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定期)	一般環境	12	0.12	( < 0.0022 )	~	0.41
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.59	0.15	~	1.8
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.12	( < 0.0022 )	~	0.35
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.14	( < 0.0022 )	~	0.44
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.30	0.053	~	1.2
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	一般環境	11	2.0	0.57	~	6.7
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.84	0.24	~	2.4
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.13	0.039	~	0.34
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.30	0.050	~	1.4
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.63	( < 0.060 )	~	1.3
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.74	( 0.090 )	~	2.6
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	12	0.54	( < 0.060 )	~	2.0
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	6	0.95	0.39	~	1.5
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.16	0.00080	~	0.32
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	6	0.26	0.00080	~	0.67
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	5	0.26	0.14	~	0.34
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定期	一般環境	12	0.86	0.13	~	3.6
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定期	一般環境	12	0.93	0.21	~	3.7
埼玉県	さいたま市西区	指扇測定期	一般環境	12	1.2	0.18	~	4.5
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.79	0.21	~	3.2
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.83	0.19	~	3.3
埼玉県	川越市	川越市川越測定期	一般環境	12	0.51	0.12	~	1.2
埼玉県	川越市	川越市高階測定期	一般環境	12	0.57	0.16	~	1.3
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.42	0.043	~	1.4
埼玉県	川口市	川口市芝測定期	一般環境	12	1.1	0.10	~	2.6
埼玉県	川口市	川口市南平測定期	一般環境	12	4.2	0.58	~	9.5
埼玉県	所沢市	北野測定期	一般環境	12	1.3	( < 0.040 )	~	2.7
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.75	0.14	~	3.0
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.43	0.077	~	1.3
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.76	( 0.032 )	~	3.4
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.74	0.22	~	2.8
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.31	0.032	~	0.61
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.30	0.067	~	0.63
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.40	0.054	~	0.90
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.18	( 0.013 )	~	0.55
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.046	( < 0.023 )	~	0.088
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.61	0.077	~	1.1
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.35	( 0.010 )	~	0.68
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.070	( < 0.024 )	~	0.26
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.82	0.19	~	1.5
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.19	( 0.042 )	~	0.82
千葉県	柏市	大室測定期	一般環境	12	0.69	( 0.065 )	~	3.3
千葉県	柏市	永楽台測定期	一般環境	12	0.52	0.071	~	1.7

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.48	( 0.070 )	~	1.5
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.44	0.084	~	2.3
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.080	( < 0.024 )	~	0.29
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.13	( 0.048 )	~	0.29
千葉県	富津市	富津下館野局	一般環境	12	0.099	( 0.016 )	~	0.30
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.21	( 0.059 )	~	0.69
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.33	0.080	~	1.1
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.082	( < 0.023 )	~	0.34
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.64	0.11	~	2.0
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.63	0.15	~	1.8
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	2.5	0.30	~	8.9
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.64	0.24	~	1.7
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	12	1.2	0.20	~	3.2
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.2	0.42	~	3.3
東京都	練馬区	練馬区神井町局	一般環境	12	0.82	0.25	~	2.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	3.7	0.76	~	11
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.91	( < 0.030 )	~	3.9
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.56	0.15	~	1.4
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.39	0.067	~	1.3
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.56	0.15	~	1.3
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.65	0.11	~	1.5
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.19	( 0.040 )	~	0.5
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	5.1	0.53	~	37
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.60	0.20	~	2.2
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.76	0.22	~	2.0
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.59	0.24	~	1.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.71	0.22	~	2.4
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.89	0.057	~	4.9
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.11	( 0.021 )	~	0.42
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.15	( 0.023 )	~	0.31
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.15	( < 0.026 )	~	0.31
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.12	0.10	~	( 0.15 )
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.068	0.013	~	0.14
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.088	( 0.018 )	~	0.18
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.17	0.030	~	0.39
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.17	( 0.0070 )	~	0.78
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.14	( 0.0080 )	~	0.46
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	( 0.040 )	( < 0.060 )	~	( 0.10 )
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.17	( < 0.060 )	~	0.46
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	( 0.050 )	( < 0.060 )	~	0.20
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.090	0.026	~	0.20
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.08	( < 0.030 )	~	0.25
石川県	金沢市	駒西局	一般環境	12	0.054	( < 0.0090 )	~	0.14
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	( 0.0080 )	( < 0.0060 )	~	( < 0.026 )
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	0.051	( < 0.0060 )	~	0.52
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.35	0.12	~	1.1
福井県	福井市	自接福井局	一般環境	12	0.46	0.24	~	1.0
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.059	( < 0.027 )	~	0.12
福井県	鲭江市	神明局	一般環境	12	1.5	0.21	~	3.8
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.24	0.12	~	0.48
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	1.3	0.29	~	3.1
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.11	( < 0.011 )	~	0.4
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	0.24	( < 0.040 )	~	0.66
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.26	( 0.027 )	~	0.95
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	1.1	0.11	~	5.2
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.35	( 0.018 )	~	0.88
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.70	0.19	~	1.9
長野県	岡谷市	岡谷局	一般環境	12	6.9	1.7	~	18
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	4.7	0.066	~	16
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.82	0.12	~	2.0
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.57	0.098	~	1.5
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.56	0.092	~	1.5
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	12	0.23	0.088	~	0.43
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.075	0.037	~	0.18
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.11	0.039	~	0.23
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.15	0.051	~	0.31
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.10	0.037	~	0.27
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.081	0.021	~	0.18
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.028	( 0.010 )	~	0.087
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.061	( < 0.0040 )	~	0.14
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.19	( < 0.0070 )	~	0.33
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.095	( < 0.0050 )	~	0.26
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.072	( < 0.0040 )	~	0.13
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.10	( < 0.0050 )	~	0.23
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校局	一般環境	12	1.4	0.14	~	3.5
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.21	0.039	~	0.74
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.52	0.091	~	1.5
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.78	0.18	~	2.5

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.41	( 0.018 )	~	0.69
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.40	( 0.14 )	~	0.69
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.11	0.040	~	0.19
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.22	0.041	~	1.0
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.15	( 0.028 )	~	0.34
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.25	0.076	~	0.84
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.63	0.046	~	1.5
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.15	( 0.013 )	~	0.44
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.097	( 0.013 )	~	0.40
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.062	( 0.024 )	~	0.13
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.27	0.055	~	0.58
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.13	( < 0.010 )	~	0.43
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.22	( 0.026 )	~	0.80
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.11	( 0.032 )	~	0.19
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.12	( 0.050 )	~	0.25
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.24	( 0.067 )	~	0.61
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.072	( < 0.29 )	~	0.18
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.13	( 0.030 )	~	0.38
京都府	京都市北区	北区総合庁舎	一般環境	12	0.33	0.11	~	0.55
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.74	0.10	~	2.2
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	1.2	0.077	~	5.0
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.60	( 0.026 )	~	3.4
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.31	0.032	~	1.5
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.33	( 0.048 )	~	0.65
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.22	0.041	~	0.62
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.28	0.044	~	1.1
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.36	( 0.015 )	~	1.2
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	1.6	0.33	~	7.7
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.13	( < 0.0040 )	~	0.57
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.42	0.051	~	1.9
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.33	0.033	~	1.5
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.82	0.041	~	4.1
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	3.0	1.0	~	8.3
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	一般環境	12	0.14	0.026	~	0.42
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.15	0.019	~	0.35
兵庫県	神戸市長田区	室内小学校	一般環境	12	0.13	0.017	~	0.22
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.12	0.022	~	0.26
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.15	0.025	~	0.33
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.15	0.019	~	0.35
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.11	( 0.014 )	~	0.33
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.81	0.062	~	2.8
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.17	( 0.019 )	~	0.56
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.12	( < 0.0080 )	~	0.30
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.26	0.096	~	0.68
兵庫県	加古川市	別府局	一般環境	12	0.18	0.034	~	0.62
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.11	( < 0.0010 )	~	0.66
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ボンプ場	一般環境	12	0.040	( < 0.0010 )	~	0.12
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.057	( < 0.0010 )	~	0.34
奈良県	奈良市	春夜間中学校	一般環境	4	0.26	0.13	~	0.31
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.41	0.11	~	0.96
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.18	( 0.040 )	~	0.67
和歌山县	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.14	( 0.028 )	~	0.36
和歌山县	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.25	( 0.065 )	~	0.66
和歌山县	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.035	( < 0.0040 )	~	0.13
和歌山县	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.033	( < 0.0040 )	~	0.11
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	7	0.034	( < 0.0060 )	~	0.055
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	8	0.057	( 0.0060 )	~	0.15
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	8	0.024	( 0.015 )	~	0.037
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.032	( 0.010 )	~	0.06
島根県	松江市	西津田自排局	一般環境	11	0.022	( < 0.0050 )	~	0.063
島根県	隱岐郡隱岐の島町	国設隱岐局	一般環境	12	0.013	( < 0.0040 )	~	0.038
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.15	0.032	~	0.36
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.050	( 0.0090 )	~	0.074
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.071	0.016	~	0.12
岡山県	津市	美作県民局	一般環境	12	( 0.032 )	( < 0.0070 )	~	0.12
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	( 0.023 )	( < 0.0070 )	~	0.085
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.045	( < 0.014 )	~	0.15
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.029	( < 0.0050 )	~	0.066
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.018	( < 0.0050 )	~	0.036
広島県	吳市	宮原小学校局	一般環境	12	0.051	( 0.013 )	~	0.13
広島県	吳市	白岳小学校局	一般環境	12	0.075	( 0.032 )	~	0.13
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.17	( 0.011 )	~	1.1
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.046	0.011	~	0.086
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	11	( 0.015 )	( < 0.015 )	~	( < 0.050 )
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.021	( 0.0050 )	~	0.070
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.024	( < 0.0050 )	~	0.085
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	一般環境	12	0.026	( 0.0090 )	~	0.082
山口県	萩市	山口県立萩美術館・浦上記念館	一般環境	2	0.028	( 0.0080 )	~	0.048

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
山口県	防府市	防府市役所局	一般環境	2	0.021	( 0.011 )	~	0.031
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	( 0.021 )	( < 0.0080 )	~	0.061
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.038	0.033	~	0.044
山口県	山陽小野田市	竜王中学校局	一般環境	2	0.014	( 0.012 )	~	0.017
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.030	( 0.0090 )	~	0.050
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.048	( 0.0090 )	~	0.18
徳島県	阿南市	大潟局	一般環境	12	0.053	( 0.0060 )	~	0.24
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.10	( < 0.0060 )	~	0.26
香川県	高松市	高松市木太南コミュニティセンター	一般環境	12	0.068	( 0.034 )	~	0.14
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	( 0.20 )	( < 0.40 )	~	( < 0.40 )
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	( 0.20 )	( < 0.40 )	~	( < 0.40 )
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	( 0.20 )	( < 0.40 )	~	( < 0.40 )
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	( 0.20 )	( < 0.40 )	~	( < 0.40 )
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.024	( 0.012 )	~	0.043
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.020 )	~	( < 0.020 )
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.020 )	~	( < 0.020 )
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	( 0.040 )	( < 0.080 )	~	( < 0.080 )
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	( 0.040 )	( < 0.080 )	~	( < 0.080 )
高知県	須崎市	須崎高等学校局	一般環境	12	0.043	( < 0.050 )	~	0.084
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	0.051	( 0.0060 )	~	0.16
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	一般環境	12	( 0.048 )	( < 0.012 )	~	0.32
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	( 0.023 )	( < 0.012 )	~	0.071
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	一般環境	12	( 0.038 )	( < 0.012 )	~	0.14
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.070	( 0.013 )	~	0.22
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.042	( < 0.0040 )	~	0.24
福岡県	久留米市	久留米市立城南中学校	一般環境	6	0.073	0.040	~	0.11
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.020	( < 0.0016 )	~	0.044
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	一般環境	12	0.037	( < 0.0016 )	~	0.086
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	( 0.017 )	( < 0.010 )	~	( 0.065 )
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	( 0.011 )	( < 0.010 )	~	( < 0.030 )
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.046	( 0.0060 )	~	0.14
長崎県	対馬市	国設对馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.019	( < 0.0040 )	~	0.082
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.023	( < 0.0050 )	~	0.091
大分県	大分市	王子中学校測定期	一般環境	12	0.0094	( < 0.0030 )	~	0.022
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	( 0.036 )	( 0.012 )	~	0.15
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	( 0.036 )	( 0.012 )	~	0.15
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	( 0.037 )	( < 0.0090 )	~	0.15
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.0090	( < 0.0026 )	~	0.034
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	一般環境	12	0.018	( < 0.0030 )	~	0.046
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	一般環境	12	0.016	( < 0.0029 )	~	0.027
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.013	( 0.0060 )	~	0.028
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	4	0.0094	( < 0.0023 )	~	0.023
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	4	0.0079	( < 0.0030 )	~	0.014
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	4	0.0074	( < 0.0025 )	~	0.014
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.040	( 0.015 )	~	0.099
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	( 0.025 )	( < 0.019 )	~	0.10
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	( 0.031 )	( < 0.019 )	~	0.11
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	( 0.0045 )	( < 0.0023 )	~	( 0.016 )

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『&lt;(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	( 0.0030 )	( < 0.0030 )	~	( < 0.0070 )
岩手県	北上市	和賀町	固定発生源周辺	12	0.30	( < 0.0030 )	~	3.4
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	( 0.0060 )	( < 0.0030 )	~	0.018
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.26	0.034	~	1.3
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	固定発生源周辺	12	1.2	0.10	~	4.6
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.53	0.077	~	2.5
千葉県	市原市	旧川岸測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.26	~	2.7
千葉県	市原市	前川中継ボンブ場	固定発生源周辺	12	0.38	0.076	~	0.89
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.48	0.087	~	1.8
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.28	0.070	~	0.73
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.21	0.076	~	0.57
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.41	0.13	~	1.2
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	固定発生源周辺	12	0.11	( 0.018 )	~	0.38
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.22	( < 0.015 )	~	0.52
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	固定発生源周辺	12	0.54	( < 0.060 )	~	3.5
新潟県	燕市	燕局	固定発生源周辺	12	8.0	( 0.15 )	~	20
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.12	( < 0.013 )	~	0.44
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.13	( 0.034 )	~	0.24
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	3.3	0.12	~	11
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	0.71	( 0.025 )	~	3.8
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.41	0.028	~	2.2
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	固定発生源周辺	12	0.12	0.011	~	0.27
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.27	( < 0.030 )	~	0.65
鳥取県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.031	( < 0.0050 )	~	0.081
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.71	0.16	~	3.2
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.072	( < 0.013 )	~	0.16
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.13	( 0.021 )	~	0.27
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.067	( < 0.013 )	~	0.14
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.72	0.074	~	1.6
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.072	0.020	~	0.14
広島県	広島市安芸区	阿戸出張所	固定発生源周辺	12	0.030	( < 0.0050 )	~	0.054
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.078	( < 0.0050 )	~	0.24
広島県	福山市	曜小学校局	固定発生源周辺	12	0.29	( < 0.0080 )	~	2.3
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	( 0.015 )	( < 0.015 )	~	( < 0.050 )
広島県	山県郡北広島町	北広島町局	固定発生源周辺	11	( 0.015 )	( < 0.015 )	~	( < 0.050 )
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.060	( < 0.0080 )	~	0.23
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.11	0.095	~	0.13
愛媛県	伊予郡松前町	松前一般環境大気測定局	固定発生源周辺	12	0.019	( 0.0060 )	~	0.047
長崎県	佐世保市	立神音楽堂	固定発生源周辺	12	( 0.030 )	( < 0.050 )	~	( 0.060 )
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	6.6	( 0.29 )	~	18
熊本県	八代市	八代市役所	固定発生源周辺	12	0.026	0.0069	~	0.067

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『&lt;(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	最大値	
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.040	( 0.029 )	~	( 0.065 )
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.020	( 0.0080 )	~	( 0.067 )
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	( 0.030 )	( < 0.060 )	~	( < 0.060 )
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.016	( < 0.0050 )	~	0.036
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.021	( < 0.0040 )	~	0.062
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.031	( < 0.020 )	~	0.12
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	12	0.029	( < 0.020 )	~	0.10
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.058	0.022	~	0.17
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.025	( 0.0070 )	~	0.064
茨城県	土浦市	土浦中村商局	沿道	12	0.31	0.025	~	0.98
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.60	0.24	~	1.2
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.0	0.19	~	4.3
埼玉県	草加市	草加市花見自排局	沿道	12	1.0	0.21	~	4.5
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.4	0.51	~	4.8
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	0.53	0.12	~	1.7
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.32	0.054	~	0.63
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.60	0.15	~	2.1
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.52	( 0.066 )	~	2.2
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	12	0.59	0.11	~	1.8
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.3	0.29	~	3.1
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.69	0.19	~	1.7
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.70	0.20	~	1.9
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.20	0.058	~	0.43
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.28	( 0.019 )	~	0.56
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.32	0.035	~	0.78
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.051	( < 0.0090 )	~	0.13
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	( 0.0080 )	( < 0.0060 )	~	( < 0.026 )
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.56	( 0.080 )	~	1.4
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.68	0.18	~	1.5
長野県	長野市	鍋屋戸局	沿道	12	0.28	0.049	~	0.75
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.24	( 0.019 )	~	0.49
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.076	0.024	~	0.18
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.11	( < 0.011 )	~	0.48
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.092	( < 0.0040 )	~	0.25
愛知県	名古屋市港区	港陽局	沿道	12	1.9	0.17	~	5.5
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	1.4	0.32	~	4.2
愛知県	名古屋市南区	元塙公園局	沿道	12	0.76	0.20	~	1.5
愛知県	名古屋市北区	会所町局	沿道	12	0.40	0.11	~	1.4
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.43	( 0.14 )	~	0.7
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.24	0.079	~	0.56
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.21	0.029	~	0.61
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.11	( 0.029 )	~	0.28
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.19	( 0.032 )	~	0.43
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	1.0	( 0.028 )	~	6.1
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.43	( 0.029 )	~	1.8
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	3.0	0.57	~	10
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	1.8	0.63	~	5.3
兵庫県	尼崎市	阪神高速道路株式会社西本町測定所	沿道	12	0.73	0.045	~	3.3
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.065	( 0.020 )	~	0.13
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.038	( < 0.0010 )	~	0.084
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.14	( 0.031 )	~	0.37
和歌山县	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.051	( < 0.0040 )	~	0.16
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	8	0.042	( < 0.0060 )	~	0.14
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	8	0.077	( 0.0060 )	~	0.22
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	( 0.035 )	( 0.0080 )	~	0.10
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.13	( < 0.0050 )	~	0.48
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.22	( < 0.015 )	~	1.2
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.084	( < 0.011 )	~	0.24
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	( 0.023 )	( < 0.012 )	~	0.094
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.017	( < 0.0090 )	~	0.040
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.022	( < 0.0090 )	~	0.047
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.024	( 0.0090 )	~	0.046
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.018	( 0.0034 )	~	0.030
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.058	( 0.0060 )	~	0.24
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	( 0.040 )	( < 0.050 )	~	( 0.090 )
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.016	( < 0.0050 )	~	0.033
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	( 0.029 )	( 0.010 )	~	0.15
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	4	0.0090	( 0.0027 )	~	0.019
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	4	0.012	( 0.0035 )	~	0.022
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	( 0.023 )	( < 0.019 )	~	0.10

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『&lt;(該当月の検出下限値)』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

## トリクロロエチレン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.047	( 0.012 )	~ 0.10
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.60	( < 0.060 )	~ 2.6
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.2	0.22	~ 14
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.14	0.069	~ 0.26

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(「最小値～最大値」)の表示方法：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。