

1.3-ブタジエン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.083	(< 0.010)	~ 0.21
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.033	(< 0.0060)	~ 0.087
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.092	(0.016)	~ 0.20
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.076	0.026	~ 0.14
北海道	函館市	万年橋小学校測定局	一般環境	12	0.078	0.035	~ 0.16
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.070	(< 0.030)	~ 0.19
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.060	(< 0.030)	~ 0.15
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.070	(0.021)	~ 0.22
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.062	0.035	~ 0.11
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.086	0.044	~ 0.22
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.086	0.026	~ 0.39
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.023	(0.0090)	~ 0.041
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.057	0.030	~ 0.15
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.022	(0.0060)	~ 0.036
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.072	0.017	~ 0.17
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.024	(< 0.0060)	~ 0.049
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.042	(< 0.022)	~ 0.11
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.036	(0.016)	~ 0.12
宮城県	塩釜市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.053	0.029	~ 0.16
宮城県	柴田郡大河原町	大河原合同庁舎	一般環境	12	0.047	0.025	~ 0.16
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	(0.0060)	(< 0.0040)	~ (0.015)
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.013	(< 0.0070)	~ 0.028
山形県	山形市	山形十日町局	一般環境	11	0.068	0.033	~ 0.12
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	11	0.045	(0.020)	~ 0.13
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.054	(0.013)	~ 0.082
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.066	0.040	~ 0.097
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.041	(< 0.0060)	~ 0.18
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.038	(< 0.0040)	~ 0.087
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.054	0.019	~ 0.13
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.036	0.027	~ 0.046
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.086	0.022	~ 0.27
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.055	0.023	~ 0.16
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.061	0.019	~ 0.12
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.14	0.011	~ 0.47
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.076	(0.018)	~ 0.19
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	一般環境	12	0.089	(0.012)	~ 0.19
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.061	(< 0.0060)	~ 0.14
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.066	(< 0.0060)	~ 0.15
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.098	(0.013)	~ 0.22
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.051	(< 0.012)	~ 0.21
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.056	(< 0.012)	~ 0.15
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	12	0.034	(< 0.012)	~ 0.10
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	6	0.057	0.031	~ 0.079
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.024	0.013	~ 0.040
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	6	0.021	0.00085	~ 0.033
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	5	0.039	0.020	~ 0.053
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.077	(0.022)	~ 0.23
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.088	0.025	~ 0.28
埼玉県	さいたま市西区	指扇測定局	一般環境	12	0.082	(0.012)	~ 0.25
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.082	0.033	~ 0.24
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.082	0.028	~ 0.23
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.060	(< 0.010)	~ 0.18
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.062	(0.016)	~ 0.18
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.050	(0.0080)	~ 0.12
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.085	0.021	~ 0.23
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.10	0.025	~ 0.22
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.090	0.023	~ 0.19
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.041	(0.0067)	~ 0.15
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.056	(0.0060)	~ 0.14
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.059	(0.0026)	~ 0.24
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.11	0.041	~ 0.31
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.13	0.044	~ 0.24
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.11	0.042	~ 0.24
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.13	0.036	~ 0.57
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.075	0.015	~ 0.14
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.033	(< 0.015)	~ 0.16
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.13	0.062	~ 0.24
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.11	0.058	~ 0.21
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.035	(< 0.017)	~ 0.18
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.12	0.053	~ 0.25
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.047	(< 0.019)	~ 0.13
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.10	0.022	~ 0.23
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	(0.0090)	(< 0.017)	~ (< 0.019)
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.062	(< 0.017)	~ 0.15
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.13	(< 0.017)	~ 1.2
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.084	(< 0.018)	~ 0.25
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.061	(< 0.018)	~ 0.25
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.034	(< 0.017)	~ 0.19

1.3-ブタジエン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.38	0.070	~ 1.5
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.20	(0.030)	~ 0.34
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	0.43	0.050	~ 1.1
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.16	0.050	~ 0.32
東京都	荒川区	荒川区南千住測定局	一般環境	12	0.093	(0.0060)	~ 0.26
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.21	0.080	~ 0.40
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.14	0.050	~ 0.30
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.23	0.050	~ 0.36
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.36	0.070	~ 1.1
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.078	0.031	~ 0.14
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.084	0.033	~ 0.21
東京都	小金井市	小金井市本町局	一般環境	12	0.12	0.050	~ 0.25
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.14	(0.030)	~ 0.29
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.039	(< 0.020)	~ 0.070
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.078	0.033	~ 0.19
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.074	0.028	~ 0.16
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.062	0.029	~ 0.14
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.090	(< 0.0090)	~ 0.69
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.056	(< 0.0060)	~ 0.2
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.045	(< 0.0106)	~ 0.11
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.039	(0.035)	~ (0.043)
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.038	(0.012)	~ 0.099
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.049	(0.012)	~ 0.072
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.054	(< 0.0090)	~ 0.088
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.013	(< 0.0060)	~ 0.042
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.016	(< 0.0070)	~ 0.048
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.027	(< 0.012)	~ 0.069
新潟県	燕市	燕局	一般環境	12	0.019	(< 0.012)	~ 0.047
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.045	(< 0.012)	~ 0.095
新潟県	胎内市	中糸局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.012)	~ (0.026)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.030	0.016	~ 0.044
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.030)	~ (0.060)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.0060)	(< 0.0090)	~ (< 0.015)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.0060)	(< 0.0090)	~ (< 0.015)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.034	(< 0.025)	~ (0.078)
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.025)	~ (0.081)
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.069	(0.038)	~ 0.11
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.065	(< 0.025)	~ 0.11
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	0.097	(0.025)	~ 0.28
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.068	(< 0.011)	~ 0.14
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	0.063	(0.011)	~ 0.13
長野県	長野市	環境保全研究所局	一般環境	12	0.070	(0.013)	~ 0.31
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	0.14	0.036	~ 0.53
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.042	(0.012)	~ 0.13
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.066	(< 0.0070)	~ 0.22
長野県	岡谷市	岡谷局	一般環境	12	0.054	(0.019)	~ 0.14
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.059	(< 0.0070)	~ 0.19
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.071	0.029	~ 0.22
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.073	(0.020)	~ 0.15
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.091	0.035	~ 0.22
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	12	0.053	0.024	~ 0.12
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.0013)	~ 0.036
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	0.025	(< 0.0013)	~ 0.086
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.0013)	~ 0.048
静岡県	静岡市清水区	浦原測定局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.0013)	~ 0.063
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.0013)	~ 0.056
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.0090)	~ 0.087
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.052	0.038	~ 0.069
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.058	(< 0.0080)	~ 0.091
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.065	0.045	~ 0.11
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.054	0.037	~ 0.093
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.057	(< 0.0030)	~ 0.12
愛知県	名古屋市中区	野跡小学校局	一般環境	12	0.10	0.041	~ 0.22
愛知県	名古屋市中区	国設名古屋局	一般環境	12	0.030	(< 0.0050)	~ 0.072
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.072	0.012	~ 0.24
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	12	0.090	0.031	~ 0.28
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	(0.0080)	(< 0.0070)	~ (< 0.040)
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.0090)	(< 0.0070)	~ (< 0.050)
愛知県	岡崎市	岡崎市総合検査センター	一般環境	12	0.043	(0.010)	~ 0.092
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.055	(0.020)	~ 0.17
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.087	0.035	~ 0.26
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.045	0.018	~ 0.15
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.054	0.018	~ 0.16
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.061	0.014	~ 0.18
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.075	0.013	~ 0.18
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	(0.038)	(< 0.022)	~ 0.098
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	(0.042)	(< 0.0070)	~ 0.098
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	(0.056)	0.016	~ (0.015)

1.3-ブタジエン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.043	0.018	~ 0.16
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.054	(0.020)	~ 0.11
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.055	(0.031)	~ 0.12
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.058	(0.032)	~ 0.13
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.039	(< 0.020)	~ 0.097
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.058	(0.024)	~ 0.091
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.083	(< 0.0025)	~ 0.20
京都府	京都市北区	北区総合庁舎	一般環境	12	0.077	0.032	~ 0.13
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.063	0.025	~ 0.16
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.052	(0.017)	~ 0.18
大阪府	大阪市北区	普北小学校局	一般環境	12	0.054	(0.014)	~ 0.17
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.079	0.036	~ 0.26
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.050	(0.0080)	~ 0.15
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.078	0.035	~ 0.17
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.11	0.029	~ 0.37
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.054	(0.014)	~ 0.16
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.082	0.044	~ 0.21
大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	12	0.13	0.056	~ 0.36
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.042	(0.014)	~ 0.12
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.046	(0.021)	~ 0.13
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.063	0.027	~ 0.19
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.076	(0.021)	~ 0.19
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.12	0.051	~ 0.36
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	一般環境	12	0.057	0.013	~ 0.16
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.043	0.018	~ 0.12
兵庫県	神戸市長田区	室内小学校	一般環境	12	0.075	0.014	~ 0.26
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.088	0.021	~ 0.20
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.060	0.013	~ 0.21
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.067	0.020	~ 0.12
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.079	0.032	~ 0.26
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.055	0.016	~ 0.099
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.074	0.044	~ 0.15
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.14	0.015	~ 0.47
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.052	(< 0.0020)	~ 0.12
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.080	(< 0.014)	~ 0.20
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.055	(< 0.014)	~ 0.15
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.19	0.066	~ 0.62
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.063	(0.018)	~ 0.13
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.069	0.029	~ 0.14
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.049	(< 0.0040)	~ 0.15
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.054	(< 0.0018)	~ 0.19
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	7	0.026	(0.015)	~ 0.042
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	8	0.052	0.022	~ 0.098
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	8	0.036	0.026	~ 0.049
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.030	(< 0.0050)	~ 0.11
島根県	松江市	工業団地周辺	一般環境	12	0.042	(0.010)	~ 0.12
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	(0.0070)	(< 0.0050)	~ (0.017)
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.083	0.032	~ 0.24
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.066	0.026	~ 0.15
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.070	(0.012)	~ 0.17
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.040	(< 0.015)	~ 0.09
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.040	(0.0070)	~ 0.11
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.034	(0.010)	~ 0.063
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.060	(0.011)	~ 0.12
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.048	(< 0.0060)	~ 0.14
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.068	0.026	~ 0.1
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.048	0.027	~ 0.094
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	11	0.032	(< 0.0070)	~ 0.12
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.072	0.029	~ 0.12
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.026	(0.010)	~ 0.04
山口県	萩市	山口県立萩美術館・浦上記念館	一般環境	2	0.020	(0.020)	~ 0.021
山口県	防府市	防府市役所局	一般環境	2	0.026	(0.026)	~ 0.026
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.098	0.065	~ 0.13
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.53	0.030	~ 2.0
山口県	山陽小野田市	竜王中学校局	一般環境	2	0.045	0.021	~ 0.069
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	(0.068)	(< 0.019)	~ (< 0.23)
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	(0.061)	(< 0.024)	~ (< 0.23)
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	(0.059)	(0.019)	~ (< 0.23)
香川県	高松市	高松市木太南コミュニティセンター	一般環境	12	0.055	(0.016)	~ 0.16
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.070	(< 0.060)	~ (0.16)
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.070	(< 0.060)	~ 0.22
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	(0.050)	(< 0.060)	~ (0.12)
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	(0.040)	(< 0.060)	~ (0.10)
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.069	0.038	~ 0.10
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.012	(< 0.0050)	~ 0.069
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.029	(< 0.0050)	~ 0.14
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.020)	(< 0.030)	~ (< 0.030)
高知県	須崎市	須崎高等学校局	一般環境	12	(0.030)	(< 0.010)	~ (< 0.080)

1.3-ブタジエン(平成29年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
高知県	香川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	12	(0.051)	(< 0.011)	~ (0.11)
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	一般環境	12	(0.025)	(0.013)	~ 0.10
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.0040)	~ 0.053
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	一般環境	12	0.040	(< 0.014)	~ 0.11
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.036	(0.015)	~ 0.065
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.045	(< 0.011)	~ 0.10
福岡県	久留米市	久留米市立城南中学校	一般環境	6	0.11	0.04	~ 0.29
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.046	0.014	~ 0.18
福岡県	古賀市	福岡県動物管理センター	一般環境	12	0.063	0.018	~ 0.11
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.043	(< 0.010)	~ 0.14
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.039	(< 0.0050)	~ 0.12
長崎県	長崎市	小ヶ倉支所局	一般環境	6	0.13	0.10	~ 0.21
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.017	(< 0.0040)	~ 0.04
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.078	0.018	~ 0.20
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.045	0.016	~ 0.12
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.045	(< 0.0080)	~ 0.096
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.081	(0.018)	~ 0.16
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.055	(< 0.0080)	~ 0.21
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.022	(< 0.0040)	~ 0.052
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	一般環境	12	0.027	(0.0050)	~ 0.036
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	一般環境	12	0.039	0.019	~ 0.076
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.063	0.039	~ 0.11
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	4	0.030	(0.0070)	~ 0.053
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	4	0.034	0.026	~ 0.039
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	4	0.033	0.018	~ 0.043
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.061	0.025	~ 0.13
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.039	(0.011)	~ 0.11
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.0070)	~ 0.061
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0070)	(< 0.0050)	~ 0.032

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成29年度:固定発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.022	(0.0060)	~ 0.043
岩手県	北上市	和賀町	固定発生源周辺	12	0.024	(0.0050)	~ 0.060
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.022	(0.0030)	~ 0.044
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	12	0.27	0.062	~ 1.3
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.062	(0.011)	~ 0.17
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	固定発生源周辺	12	0.077	(0.0060)	~ 0.27
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.45	(< 0.017)	~ 1.5
千葉県	市原市	旧川岸測定局	固定発生源周辺	12	0.16	0.022	~ 0.51
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	固定発生源周辺	12	1.1	0.054	~ 7.6
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.31	0.047	~ 1.1
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.11	0.015	~ 0.24
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.065	(0.031)	~ 0.22
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.10	0.040	~ 0.20
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	0.92	0.049	~ 5.0
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.29	0.040	~ 0.80
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	固定発生源周辺	12	0.041	(0.018)	~ 0.074
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.096	(< 0.0060)	~ 0.46
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	1.2	(< 0.012)	~ 5.0
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.19	0.019	~ 0.65
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.053	(0.031)	~ 0.09
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.056	(0.015)	~ 0.23
兵庫県	加古川市	加古川局	固定発生源周辺	12	0.17	0.080	~ 0.42
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.14	0.046	~ 0.26
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.11	0.025	~ 0.38
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.17	(0.069)	~ 0.35
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.17	(< 0.0070)	~ 0.83
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.060	0.025	~ 0.15
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.069	(< 0.0070)	~ 0.24
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.076	0.023	~ 0.14
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.19	(< 0.0070)	~ 1.2
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.079	0.021	~ 0.16
広島県	広島市安芸区	阿戸出張所	固定発生源周辺	12	0.027	(< 0.0060)	~ 0.087
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.037	(0.0070)	~ 0.084
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.097	(< 0.0070)	~ 0.56
広島県	山県郡北広島町	北広島町局	固定発生源周辺	11	0.017	(0.0070)	~ 0.064
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.063	0.030	~ 0.098
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.25	0.12	~ 0.38
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティーセンター局	固定発生源周辺	2	0.050	0.050	~ 0.051
愛媛県	伊予郡松前町	松前一般環境大気測定局	固定発生源周辺	12	0.029	(0.0060)	~ 0.064
熊本県	八代市	八代市役所	固定発生源周辺	12	0.076	0.026	~ 0.13
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.22	0.034	~ 0.68

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成29年度:沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.15	0.061	~ 0.34
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.16	0.043	~ 0.38
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.06	(< 0.030)	~ 0.14
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.12	0.038	~ 0.28
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.075	0.039	~ 0.18
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.076	0.021	~ 0.15
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.059	0.035	~ 0.13
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	12	0.067	0.043	~ 0.14
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.11	0.068	~ 0.22
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.058	(0.011)	~ 0.11
福島県	福島市	県庁東分庁舎	沿道	12	0.069	0.031	~ 0.17
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.13	(0.0090)	~ 0.42
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.10	0.032	~ 0.19
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.034	0.022	~ 0.052
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻消防署	沿道	12	0.11	0.030	~ 0.30
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.13	0.055	~ 0.34
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.13	0.047	~ 0.32
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.089	(0.033)	~ 0.21
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.11	0.028	~ 0.23
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.12	0.050	~ 0.23
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.092	0.018	~ 0.29
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.094	0.012	~ 0.21
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道	12	0.14	0.041	~ 0.52
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道	12	0.11	0.033	~ 0.22
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.14	0.041	~ 0.29
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.16	0.067	~ 0.31
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.36	0.15	~ 0.71
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.11	0.066	~ 0.20
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.098	0.029	~ 0.20
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	12	0.14	(0.014)	~ 0.67
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.25	0.090	~ 0.55
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.30	0.031	~ 0.58
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.28	0.11	~ 0.71
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.12	0.081	~ 0.17
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	0.48	0.16	~ 1.1
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.094	0.037	~ 0.18
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.092	(0.054)	~ 0.21
神奈川県	厚木市	厚木市立林中学校	沿道	12	0.066	0.027	~ 0.11
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.10	0.049	~ 0.17
新潟県	新潟市中央区	長嶺局	沿道	12	0.026	(0.012)	~ 0.065
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.031	(< 0.012)	~ 0.071
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.012)	(< 0.0090)	~ (0.040)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.081	(0.032)	~ 0.12
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.12	0.065	~ 0.31
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.24	0.071	~ 0.60
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	0.14	0.045	~ 0.43
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.092	(0.021)	~ 0.17
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	0.075	0.033	~ 0.14
岐阜県	瑞穂市	瑞穂市役所	沿道	12	0.056	(0.0080)	~ 0.14
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.041	(< 0.0017)	~ 0.12
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.093	(0.051)	~ 0.16
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.12	0.046	~ 0.21
愛知県	名古屋市中区	港陽局	沿道	12	0.067	0.028	~ 0.23
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	0.11	0.033	~ 0.29
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.093	0.058	~ 0.25
愛知県	名古屋市北区	会所町局	沿道	12	0.091	0.013	~ 0.22
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.0090)	(< 0.0070)	~ (< 0.050)
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.071	(0.024)	~ 0.16
愛知県	豊田市	豊田市役所東庁舎	沿道	12	0.11	0.036	~ 0.24
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.062	0.022	~ 0.27
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.055	0.021	~ 0.11
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.10	(< 0.0070)	~ 0.41
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.15	0.094	~ 0.27
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.13	0.048	~ 0.26
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.19	0.076	~ 0.29
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.088	0.051	~ 0.17
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.086	0.049	~ 0.16
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.085	0.037	~ 0.22
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.15	0.026	~ 0.41
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.11	0.062	~ 0.23
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.17	0.069	~ 0.60
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.082	0.037	~ 0.21
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.10	0.029	~ 0.23
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	0.11	0.043	~ 0.30
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.17	0.091	~ 0.42
大阪府	高石市	カモドールMBS局	沿道	12	0.093	(0.017)	~ 0.32
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.14	0.058	~ 0.39
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	沿道	12	0.084	0.029	~ 0.19
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.085	0.018	~ 0.20

1.3-ブタジエン(平成29年度:沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
兵庫県	尼崎市	阪神高速道路橋脚設置西本町測定所	沿道	12	0.15	0.060	~ 0.39
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.11	0.052	~ 0.20
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.11	0.063	~ 0.22
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.11	0.049	~ 0.24
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.041	(< 0.040)	~ (< 0.042)
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.23	0.14	~ 0.53
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.063	(< 0.0040)	~ 0.16
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	8	0.057	0.036	~ 0.079
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	8	0.068	0.023	~ 0.14
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	11	0.062	(< 0.0050)	~ 0.24
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.075	(< 0.022)	~ 0.20
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.074	0.032	~ 0.12
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.086	0.044	~ 0.17
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.062	(< 0.0070)	~ 0.19
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.079	0.051	~ 0.14
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	(0.094)	0.038	~ (< 0.23)
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.12	0.070	~ 0.21
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	(0.020)	(< 0.030)	~ (< 0.030)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.060	(< 0.014)	~ 0.13
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.098	0.054	~ 0.16
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.060	(0.021)	~ 0.10
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.099	0.053	~ 0.17
福岡県	田川郡香春町	香春高野局	沿道	12	0.078	0.043	~ 0.17
長崎県	長崎市	長崎市中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	6	0.20	0.15	~ 0.30
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.068	(0.021)	~ 0.16
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.099	0.037	~ 0.19
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.11	0.064	~ 0.17
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.13	0.092	~ 0.21
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.12	0.062	~ 0.26
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.10	0.048	~ 0.21
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.086	(0.0090)	~ 0.14
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.092	0.044	~ 0.14
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	4	0.088	0.067	~ 0.11
鹿児島県	始良市	始良	沿道	4	0.073	0.066	~ 0.083
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	0.054	0.031	~ 0.073
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.074	(0.020)	~ 0.20

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成29年度:沿道かつ固定発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.039	(< 0.0060)	~ 0.092
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.060	(< 0.030)	~ 0.12
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.054	0.021	~ 0.12
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.081	0.032	~ 0.14

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。