

1.3-ブタジエン(平成30年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	最大値	
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.065	(0.017)	~	0.18
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.032	(< 0.005)	~	0.098
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.082	0.021	~	0.26
北海道	函館市	中部小学校測定期	一般環境	12	0.082	0.013	~	0.14
北海道	函館市	万年橋小学校測定期	一般環境	12	0.088	0.035	~	0.18
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.099	0.038	~	0.24
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.078	0.035	~	0.17
北海道	千歳市	日の出測定期	一般環境	12	0.068	(0.014)	~	0.27
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.081	0.030	~	0.26
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.13	0.040	~	0.46
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.072	0.016	~	0.25
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.050	0.024	~	0.10
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.022	(0.0030)	~	0.068
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.052	(0.014)	~	0.14
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.035	(< 0.0025)	~	0.12
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.065	(0.014)	~	0.21
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.056	(0.017)	~	0.22
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定期	一般環境	12	0.066	0.028	~	0.16
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定期	一般環境	12	0.062	0.034	~	0.12
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	0.010	(< 0.0030)	~	0.046
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.012	(< 0.0050)	~	0.024
山形県	山形市	山形十日町局	一般環境	12	0.047	(0.0050)	~	0.13
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.022	(< 0.0040)	~	0.063
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.018	(< 0.0040)	~	0.064
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.026	(0.0070)	~	0.053
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.042	(0.0080)	~	0.14
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.059	0.024	~	0.12
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.038	0.019	~	0.060
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.064	0.013	~	0.13
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定期)	一般環境	12	0.044	(0.0040)	~	0.15
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.11	0.036	~	0.39
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.051	(0.0060)	~	0.13
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.057	0.024	~	0.16
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	一般環境	12	0.037	(< 0.0022)	~	0.25
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	12	0.024	(< 0.0022)	~	0.21
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.027	(< 0.0022)	~	0.21
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.021	(< 0.0022)	~	0.089
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.049	(< 0.012)	~	0.19
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	12	0.019	(< 0.012)	~	0.062
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.040	(< 0.012)	~	0.092
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	5	0.034	(< 0.00030)	~	0.059
群馬県	沼田市	沼田一般局	一般環境	6	0.021	(< 0.00030)	~	0.060
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	6	0.019	(< 0.00030)	~	0.032
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	4	0.047	(< 0.00030)	~	0.067
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定期	一般環境	12	0.099	(0.019)	~	0.36
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定期	一般環境	12	0.10	(0.019)	~	0.37
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定期	一般環境	12	0.12	(0.015)	~	0.40
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.10	0.030	~	0.33
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.097	(0.018)	~	0.34
埼玉県	川越市	川越市高階測定期	一般環境	12	0.058	0.013	~	0.20
埼玉県	川越市	川越市川越測定期	一般環境	12	0.060	(0.018)	~	0.24
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.066	0.021	~	0.14
埼玉県	川口市	川口市芝測定期	一般環境	12	0.076	0.011	~	0.39
埼玉県	川口市	川口市南平測定期	一般環境	12	0.098	0.020	~	0.44
埼玉県	所沢市	北野測定期	一般環境	12	0.077	(0.0012)	~	0.21
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.078	0.011	~	0.23
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.10	(0.0086)	~	0.38
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.11	0.017	~	0.38
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.15	0.044	~	0.50
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.12	0.0060	~	0.48
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.12	0.0097	~	0.81
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.14	0.011	~	0.73
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.038	0.0056	~	0.085
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.018	(< 0.017)	~	0.067
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.092	(0.0070)	~	0.16
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.088	0.022	~	0.33
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.037	(< 0.018)	~	0.15
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.12	(0.036)	~	0.56
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.072	(< 0.019)	~	0.29
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.036	(< 0.018)	~	0.094
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.10	(< 0.019)	~	0.38
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.37	(< 0.019)	~	1.7
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.054	(< 0.018)	~	0.18
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.11	(< 0.019)	~	0.98
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.14	(< 0.030)	~	0.37
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.11	(0.030)	~	0.40
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.21	(< 0.030)	~	0.72
東京都	世田谷区	世田谷区世田谷局	一般環境	12	0.10	(< 0.030)	~	0.42
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.10	(< 0.030)	~	0.42
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.08	(0.030)	~	0.27

1.3-ブタジエン(平成30年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	最大値	
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.12	(0.030)	~	0.55
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.14	(< 0.030)	~	0.50
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.088	0.033	~	0.31
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.079	0.023	~	0.15
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.070	(0.030)	~	0.19
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.067	(< 0.030)	~	0.20
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.034	(0.030)	~	0.11
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校	一般環境	12	0.058	(0.014)	~	0.15
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.078	(< 0.0040)	~	0.29
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.074	(< 0.0050)	~	0.30
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.052	(< 0.0060)	~	0.12
神奈川県	横須賀市	横須賀市職員厚生会館	一般環境	12	0.064	(0.0050)	~	0.13
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	一般環境	12	0.068	(< 0.010)	~	0.15
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.055	(< 0.00080)	~	0.19
神奈川県	藤沢市	御所見小学校	一般環境	2	0.076	0.022	~	0.13
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.043	0.013	~	0.081
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.040	0.015	~	0.075
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.045	0.0082	~	0.080
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.044	0.016	~	0.074
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.023	(0.0080)	~	0.053
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.025	(0.0070)	~	0.055
新潟県	長岡市	長岡工業高校局	一般環境	12	0.023	(< 0.012)	~	0.15
新潟県	燕市	燕局	一般環境	12	0.022	(< 0.012)	~	0.12
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.036	(0.012)	~	0.16
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.0090)	(< 0.012)	~	(0.038)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.029	(< 0.0050)	~	0.070
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.030	(0.030)	~	(0.080)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.0090)	(< 0.0080)	~	(0.022)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.0070)	(< 0.0080)	~	(< 0.019)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.047	(0.021)	~	0.086
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.029	(< 0.0080)	~	0.065
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.090	0.052	~	0.18
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.080	0.038	~	0.12
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	0.098	0.048	~	0.32
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.065	(0.022)	~	0.13
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	0.067	(0.028)	~	0.15
長野県	長野市	環境保全研究所	一般環境	12	0.042	(< 0.0070)	~	0.15
長野県	長野市	篠ノ井測定局	一般環境	12	0.082	0.037	~	0.12
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.027	(< 0.0070)	~	0.11
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.036	(< 0.0070)	~	0.13
長野県	岡谷市	岡谷局	一般環境	12	0.049	(< 0.0070)	~	0.15
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.044	(< 0.0070)	~	0.13
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.052	(< 0.0070)	~	0.21
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.032	0.0064	~	0.065
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.041	(0.0054)	~	0.083
岐阜県	大垣市	旧大垣消防組合本部	一般環境	12	0.039	(0.015)	~	0.078
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	11	0.054	0.021	~	0.13
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	11	0.027	(0.010)	~	0.067
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	11	0.033	(0.012)	~	0.077
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	11	0.027	(< 0.0070)	~	0.057
静岡県	静岡市清水区	清水3保第一小学校測定局	一般環境	11	0.029	0.0097	~	0.083
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.017	(0.0060)	~	0.052
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.063	(< 0.0050)	~	0.15
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.058	(< 0.0050)	~	0.10
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.049	(< 0.0040)	~	0.095
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.053	(< 0.0040)	~	0.12
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.056	(< 0.0050)	~	0.11
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校局	一般環境	12	0.14	0.026	~	0.74
愛知県	名古屋市千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.034	(0.0090)	~	0.17
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.078	0.040	~	0.17
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.10	0.036	~	0.39
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.0080)	~	(0.045)
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.0090)	~	(0.042)
愛知県	岡崎市	岡崎市東部櫻山大気測定局	一般環境	12	0.048	0.024	~	0.091
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.058	0.013	~	0.15
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.082	0.032	~	0.14
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.043	0.023	~	0.10
愛知県	稻沢市	稻沢市役所局	一般環境	12	0.057	0.014	~	0.17
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.058	0.028	~	0.18
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.067	(< 0.0030)	~	0.24
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.13	(< 0.0030)	~	0.91
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.10	(< 0.0070)	~	0.88
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.033	(< 0.0070)	~	0.097
三重県	伊賀市	伊賀線ヶ丘中学校	一般環境	12	(0.028)	(0.0080)	~	0.092
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.039	(0.014)	~	0.093
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.065	(0.016)	~	0.15
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.049	(0.013)	~	0.12
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.054	(0.0050)	~	0.15
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.033	(< 0.0050)	~	0.095
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.058	(< 0.0050)	~	0.15

1.3-ブタジエン(平成30年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	最大値	
京都府	京都市左京区	左京区総合庁舎	一般環境	12	0.052	(0.030)	~	0.094
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.095	0.059	~	0.17
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.058	0.019	~	0.13
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.043	(< 0.0050)	~	0.11
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.041	(< 0.0050)	~	0.087
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.056	(0.019)	~	0.10
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.034	0.018	~	0.066
大阪府	豊中市	千成局	一般環境	12	0.074	0.036	~	0.15
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.085	0.047	~	0.16
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.034	(0.0080)	~	0.070
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.089	(0.034)	~	0.15
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.099	0.034	~	0.40
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.054	0.026	~	0.097
大阪府	富田林市	富田林市役所	一般環境	12	0.047	0.022	~	0.096
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.062	0.023	~	0.12
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.088	0.024	~	0.16
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.10	0.038	~	0.35
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定期	一般環境	12	0.043	0.016	~	0.14
兵庫県	神戸市東灘区	東灘大気測定期	一般環境	12	0.053	0.014	~	0.14
兵庫県	神戸市灘区	灘大気測定期	一般環境	12	0.077	0.014	~	0.21
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定期	一般環境	12	0.066	0.017	~	0.25
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定期	一般環境	12	0.058	0.016	~	0.16
兵庫県	姫路市	八代測定期	一般環境	12	0.048	0.018	~	0.083
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.061	0.033	~	0.095
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.048	(0.014)	~	0.098
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.048	(0.010)	~	0.14
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.054	0.023	~	0.12
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.042	0.010	~	0.064
兵庫県	赤穂市	赤穂市役所局	一般環境	12	0.043	0.016	~	0.077
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.068	0.024	~	0.14
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.054	(0.040)	~	(0.070)
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定期	一般環境	12	0.042	(0.016)	~	0.12
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.12	0.022	~	0.30
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.068	(0.028)	~	0.17
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.060	(0.030)	~	0.13
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	11	0.037	(< 0.0016)	~	0.093
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	11	0.049	(< 0.0016)	~	0.14
鳥取県	鳥取市	鳥取県西町分庁舎	一般環境	12	0.029	0.014	~	0.040
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	11	0.053	0.023	~	0.086
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.041	0.025	~	0.087
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.028	(0.0060)	~	0.052
島根県	隱岐郡隱岐の島町	國設隱岐局	一般環境	12	(0.0063)	(< 0.00090)	~	0.029
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.069	0.024	~	0.18
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.052	0.017	~	0.11
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.061	0.022	~	0.24
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.029	(< 0.0060)	~	0.083
岡山県	玉野市	日比大気測定期	一般環境	12	0.015	(< 0.0060)	~	0.061
岡山県	笠岡市	茂平大気測定期	一般環境	12	0.052	(< 0.0080)	~	0.21
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定期	一般環境	12	0.050	(0.015)	~	0.074
広島県	広島市西区	井口小学校測定期	一般環境	12	0.042	(< 0.0060)	~	0.075
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.072	0.036	~	0.11
広島県	竹原市	竹原高校局	一般環境	12	0.031	(< 0.0070)	~	0.12
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.076	0.034	~	0.15
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.027	(0.0050)	~	0.083
広島県	廿日市市	桂公園局	一般環境	11	0.035	(< 0.012)	~	0.11
山口県	下関市	下関市長府東局	一般環境	12	0.086	0.017	~	0.20
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.036	0.014	~	0.067
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.0055	(< 0.0050)	~	(0.0085)
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.095	0.080	~	0.11
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.53	0.019	~	3.5
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.11	(< 0.0060)	~	0.48
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.061	(0.0070)	~	(0.16)
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.074	(0.013)	~	0.25
香川県	高松市	高松市木太南コミュニティセンター	一般環境	12	0.055	0.021	~	0.12
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.034	(< 0.011)	~	0.073
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.046	(0.021)	~	0.11
香川県	坂出市	瀬戸島局	一般環境	12	0.037	(< 0.011)	~	0.20
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.022	(0.011)	~	0.10
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.053	0.037	~	0.073
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.0090	(< 0.0050)	~	0.060
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.0080	(< 0.0050)	~	0.046
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.020	(< 0.032)	~	(< 0.032)
高知県	須崎市	須崎高等学校局	一般環境	11	0.021	(< 0.0027)	~	0.060
高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎局	一般環境	11	0.045	(< 0.0060)	~	0.10
福岡県	北九州市若松区	若松観測局	一般環境	12	0.039	0.016	~	0.080
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘観測局	一般環境	12	0.033	0.018	~	0.068
福岡県	北九州市小倉北区	北九州観測局	一般環境	12	0.054	0.015	~	0.084
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.042	0.020	~	0.096
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.035	0.012	~	0.074
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.061	0.018	~	0.18

1.3-ブタジエン(平成30年度:一般環境)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.061	0.014	~ 0.14
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.062	0.031	~ 0.12
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.044	0.013	~ 0.18
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.041	(0.0080)	~ 0.14
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.046	0.011	~ 0.097
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.040	(< 0.010)	~ 0.070
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.019	(< 0.00090)	~ 0.13
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.069	(0.025)	~ 0.15
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.16	0.0064	~ 0.91
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	(0.065)	(0.014)	~ (< 0.21)
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	(0.092)	0.035	~ 0.28
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	(0.18)	(0.015)	~ 0.73
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.018	(< 0.0013)	~ 0.036
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.040	0.018	~ 0.074
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋市農業研修センター	一般環境	4	0.038	0.013	~ 0.087
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	4	0.038	0.017	~ 0.066
鹿児島県	南さつま市	南さつま市役所	一般環境	4	0.041	0.019	~ 0.082
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.034	0.020	~ 0.056
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.0090)	~ (0.052)
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.0090)	~ (0.063)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0083)	(< 0.00080)	~ 0.033

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成30年度:固定発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.018	(0.0040)	~ 0.032
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.018	(< 0.0050)	~ 0.034
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	12	0.10	0.022	~ 0.18
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.041	(< 0.0090)	~ 0.13
埼玉県	草加市	草加工業団地公園	固定発生源周辺	12	0.13	0.021	~ 0.38
千葉県	市原市	旧川岸測定局	固定発生源周辺	12	0.16	0.013	~ 0.72
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.069	0.014	~ 0.19
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.53	0.011	~ 1.6
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.62	(< 0.018)	~ 3.7
千葉県	市原市	前川中継ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.51	0.012	~ 1.3
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.086	0.015	~ 0.36
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.087	(0.019)	~ 0.31
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	0.21	(0.010)	~ 0.82
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.28	0.028	~ 0.89
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.061	(< 0.0060)	~ 0.15
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	11	1.0	(< 0.012)	~ 3.0
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.12	(< 0.0030)	~ 0.41
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.096	(0.011)	~ 0.30
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.052	(< 0.0070)	~ 0.11
兵庫県	加古川市	加古川局	固定発生源周辺	12	0.20	0.036	~ 1.5
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.090	0.028	~ 0.45
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.068	0.022	~ 0.16
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.13	0.052	~ 0.22
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.022	(< 0.0050)	~ 0.049
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.24	0.017	~ 2.1
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.060	(0.018)	~ 0.11
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.061	0.021	~ 0.12
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.15	0.017	~ 0.92
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.048	(0.018)	~ 0.12
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.18	0.019	~ 1.0
広島県	広島市安芸区	阿戸出張所	固定発生源周辺	12	0.027	(0.011)	~ 0.052
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.040	(0.015)	~ 0.065
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.076	(0.018)	~ 0.24
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.056	0.020	~ 0.099
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.025	0.017	~ 0.033
山口県	玖珂郡木和町	和木コミュニティーセンター局	固定発生源周辺	2	0.032	0.029	~ 0.034
熊本県	八代市	八代市役所局	固定発生源周辺	12	0.076	0.031	~ 0.14
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.15	(< 0.013)	~ 0.62
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.035	(0.0033)	~ 0.073
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.043	0.011	~ 0.079

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成30年度:沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	最大値	
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.13	0.072	~	0.32
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.14	(0.026)	~	0.46
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.075	0.027	~	0.14
北海道	千歳市	川南測定局	沿道	12	0.13	0.037	~	0.50
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.074	0.028	~	0.14
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.051	0.021	~	0.079
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.087	(0.026)	~	0.26
宮城県	仙台市泉区	押監局	沿道	12	0.11	0.031	~	0.33
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.11	0.056	~	0.19
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.043	(< 0.012)	~	0.10
秋田県	横手市	横手自排局	沿道	12	0.056	(0.015)	~	0.11
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.093	0.022	~	0.40
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.11	0.016	~	0.23
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.078	0.049	~	0.14
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎自排局	沿道	6	0.046	(< 0.00030)	~	0.11
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻消防署	沿道	12	0.12	(0.025)	~	0.40
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.15	0.043	~	0.46
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.15	(0.028)	~	0.47
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.083	0.028	~	0.23
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.093	0.020	~	0.40
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.11	(0.0090)	~	0.32
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.15	0.047	~	0.39
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.15	0.039	~	0.35
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.094	0.026	~	0.16
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.10	0.040	~	0.32
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.17	0.049	~	0.67
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.12	0.050	~	0.21
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.11	0.060	~	0.19
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	沿道	12	0.10	(0.011)	~	0.27
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.18	(0.030)	~	0.49
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.19	0.049	~	0.43
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.14	(< 0.030)	~	0.41
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区浦頭局	沿道	12	0.12	(0.025)	~	0.37
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	0.42	0.096	~	1.4
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	12	0.059	(< 0.0060)	~	0.14
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.068	0.024	~	0.12
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.074	0.034	~	0.13
神奈川県	大和市	大和市立大和小学校	沿道	12	0.065	0.011	~	0.12
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	0.063	0.019	~	0.11
新潟県	新潟市中央区	長嶺局	沿道	12	0.035	(0.012)	~	0.064
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.029	(< 0.012)	~	0.15
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	0.020	(< 0.0080)	~	0.078
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.12	0.092	~	0.16
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.13	0.064	~	0.37
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.18	0.10	~	0.41
長野県	長野市	鍋屋田局	沿道	12	0.098	0.044	~	0.26
長野県	松本市	松本渚交差点局	沿道	12	0.080	(< 0.0070)	~	0.24
岐阜県	岐阜市	明徳測定局	沿道	12	0.047	0.014	~	0.11
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.067	(< 0.014)	~	0.12
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	11	0.088	0.037	~	0.16
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.081	0.031	~	0.13
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.11	0.082	~	0.22
愛知県	名古屋市港区	港陽局	沿道	12	0.10	0.028	~	0.56
愛知県	名古屋市南区	元塙公園局	沿道	12	0.11	0.026	~	0.54
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	0.17	0.080	~	0.55
愛知県	名古屋市北区	会所町局	沿道	12	0.078	0.040	~	0.13
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.053	(< 0.0090)	~	0.53
愛知県	岡崎市	岡崎市大平大気測定局	沿道	12	0.050	0.018	~	0.095
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.082	0.033	~	0.17
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.058	(0.022)	~	0.15
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.29	(< 0.0070)	~	1.2
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.10	0.033	~	0.24
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.15	0.074	~	0.25
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.19	0.15	~	0.24
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.081	0.017	~	0.14
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.066	0.024	~	0.10
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.082	(0.0070)	~	0.18
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.11	0.042	~	0.18
大阪府	豊中市	市役所局	沿道	12	0.10	0.060	~	0.18
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.13	0.068	~	0.24
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.058	0.032	~	0.12
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.11	0.050	~	0.22
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	0.13	0.065	~	0.21
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.12	0.064	~	0.28
大阪府	高石市	カモドールMBS局	沿道	12	0.21	0.046	~	1.3
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.17	0.044	~	0.84
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.072	0.018	~	0.14
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.095	(0.016)	~	0.17
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.072	(0.011)	~	0.25
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.082	0.037	~	0.19

1.3-ブタジエン(平成30年度:沿道)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	最大値	
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.089	0.034	~	0.18
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.14	(0.090)	~	0.18
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.16	0.080	~	0.26
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	11	0.078	(< 0.018)	~	0.16
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.074	0.026	~	0.13
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.064	0.025	~	0.11
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	11	0.043	(< 0.0050)	~	0.086
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.088	(< 0.0080)	~	0.32
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.058	(0.019)	~	0.10
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.090	0.026	~	0.23
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.042	(< 0.017)	~	0.098
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.096	0.060	~	0.17
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.11	(0.046)	~	0.20
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.12	0.076	~	0.16
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	0.020	(< 0.032)	~	(< 0.032)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町測定所	沿道	12	0.094	0.039	~	0.18
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.11	0.018	~	0.23
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.075	0.023	~	0.14
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.10	0.053	~	0.22
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.16	0.034	~	0.29
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.14	0.074	~	0.20
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.049	(0.022)	~	0.085
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.096	0.040	~	0.21
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.079	0.045	~	0.15
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.096	0.057	~	0.18
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.15	(0.034)	~	0.38
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.19	0.029	~	0.82
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	(0.10)	(< 0.017)	~	0.34
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.053	0.024	~	0.10
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	4	0.083	0.037	~	0.14
鹿児島県	姶良市	姶良	沿道	4	0.045	0.020	~	0.067
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	0.046	0.028	~	0.067
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.059	(< 0.0090)	~	0.13

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Ⅱによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン(平成30年度:沿道かつ固定発生源周辺)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.12	0.017	~ 0.53
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.13	0.029	~ 0.36
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.070	(0.030)	~ 0.17
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定期	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.053	0.018	~ 0.11
山口県	宇部市	宇部市見初ふれあいセンター	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.75	(0.012)	~ 7.2

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより以下の桁は表示しない。