

第4章

光化学オキシダント

1 光化学オキシダント測定局の現況

平成 29 年度末現在、一般局で全国 659 市町村に 1,150 測定局、自排局で全国 22 市町村に 29 測定局が設置されている。測定局数の推移は、表 4-1-1 のとおりである。

また、平成 29 年度末現在の都道府県別の測定局設置市町村数及び測定局数は、表 4-1-2 のとおりである。

表 4-1-1 光化学オキシダント測定局設置市町村数及び測定局数

局区分	項目	S 47	S 48	S 49	S 50	S 51	S 52	S 53	S 54	S 55	S 56	S 57	S 58	S 59	S 60	S 61	S 62
一般局	市町村数	120	220	299	365	392	412	446	460	485	499	509	519	524	530	532	539
	測定局数	175	349	519	647	699	755	833	898	952	982	1,003	1,021	1,021	1,024	1,027	1,025
自排局	市町村数	18	31	39	43	41	45	38	38	35	35	36	36	35	33	31	31
	測定局数	29	48	60	67	64	60	53	53	48	48	49	49	48	46	44	46

局区分	項目	S 63	H 1	H 2	H 3	H 4	H 5	H 6	H 7	H 8	H 9	H 10	H 11	H 12	H 13	H 14	H 15
一般局	市町村数	551	559	569	580	603	618	627	638	644	642	648	648	657	663	672	671
	測定局数	1,035	1,044	1,056	1,063	1,094	1,111	1,120	1,134	1,142	1,139	1,150	1,149	1,158	1,160	1,168	1,166
自排局	市町村数	28	27	25	25	24	25	25	24	25	24	23	23	23	23	23	25
	測定局数	43	42	39	39	38	39	39	38	39	38	35	34	30	29	27	27

局区分	項目	H 16	H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28	H 29
一般局	市町村数	653	616	608	612	619	632	637	638	765	647	655	656	658	659
	測定局数	1,162	1,157	1,145	1,143	1,148	1,152	1,150	1,152	1,142	1,152	1,161	1,144	1,143	1,150
自排局	市町村数	26	25	24	26	27	27	26	24	26	23	21	22	22	22
	測定局数	28	27	27	30	30	31	33	31	30	30	28	29	29	29

※環境基準適用除外局は除く。

表 4-1-2 都道府県別測定局設置市町村数及び測定局数

都道府県	一般局		自排局	
	有効数		有効数	
	市町村数	測定局数	市町村数	測定局数
北海道	10	27	0	0
青森県	6	6	0	0
岩手県	5	5	0	0
宮城県	10	20	0	0
秋田県	6	7	0	0
山形県	8	8	0	0
福島県	18	30	0	0
茨城県	24	36	0	0
栃木県	17	23	0	0
群馬県	14	18	0	0
埼玉県	37	56	0	0
千葉県	35	90	0	0
東京都	34	41	2	2
神奈川県	22	60	0	0
新潟県	13	24	1	2
富山県	11	19	0	0
石川県	10	17	0	0
福井県	9	13	0	0
山梨県	10	10	0	0
長野県	12	16	0	0
岐阜県	10	13	0	0
静岡県	20	43	0	0
愛知県	39	72	7	12
三重県	16	24	0	0
滋賀県	9	11	2	2
京都府	16	24	1	1
大阪府	30	66	2	3
兵庫県	22	52	1	1
奈良県	8	8	0	0
和歌山県	3	13	0	0
鳥取県	3	3	0	0
島根県	8	8	0	0
岡山県	15	41	3	3
広島県	14	28	0	0
山口県	14	19	0	0
徳島県	11	15	0	0
香川県	10	16	0	0
愛媛県	4	10	1	1
高知県	5	6	0	0
福岡県	17	44	1	1
佐賀県	10	12	0	0
長崎県	13	20	0	0
熊本県	17	24	0	0
大分県	11	22	0	0
宮崎県	9	13	1	1
鹿児島県	7	10	0	0
沖縄県	7	7	0	0
全 国	659	1,150	22	29

※環境基準適用除外局は除く。


2 光化学オキシダント濃度の測定結果

(1) 環境基準の達成状況

平成29年度の光化学オキシダントの測定局数は、1,179局（一般局：1,150局、自排局：29局）であった。このうち、環境基準達成局は、一般局で0局（0%）、自排局で0局（0%）であり、依然として極めて低い水準となっている（図4-2-1）。


図4-2-1 光化学オキシダント（昼間の日最高1時間値）の濃度範囲別測定局数の推移

(一般局)



■ 0.06ppm以下（環境基準達成） ■ 0.06～0.12ppm未満 ■ 0.12ppm以上

(自排局)



■ 0.06ppm以下（環境基準達成） ■ 0.06～0.12ppm未満 ■ 0.12ppm以上


(2) 光化学オキシダント濃度の状況

ア 光化学オキシダント濃度範囲別時間数

昼間の1時間値の濃度範囲別割合については、1時間値が0.06ppm以下の割合が一般局で92.2%、自排局で94.7%、0.06ppmを超え0.12ppm未満の割合が一般局で7.8%、自排局で5.3%、0.12ppm以上の割合が一般局、自排局ともに0%となっている(図4-2-2)。


図4-2-2 光化学オキシダント(昼間の1時間値)の濃度範囲別測定時間数の推移

(一般局)



0.06ppm以下の時間数 0.06~0.12ppm未満の時間数 0.12ppm以上の時間数

(自排局)



0.06ppm以下の時間数 0.06~0.12ppm未満の時間数 0.12ppm以上の時間数

イ 注意報レベル以上の濃度の出現状況

都道府県別に1測定局当たりの注意報レベル(0.12ppm)以上の濃度が出現した日数をみると、関東地域と一部の関西地域で高い日数となっている(表4-2-1)。



また、光化学オキシダント濃度が注意報レベル(0.12ppm)以上となった測定局は、主に大都市及びその周辺部に位置している(図4-2-4、図4-2-5)。

表4-2-1 注意報レベル以上の濃度が出現した日数(1測定局当たりの平均日数)

(一般局)		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	局数
北海道	道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27
青森県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
岩手県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
宮城県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20
秋田県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
山形県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8
福島県	県	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	30
茨城県	県	0.6	1.1	0.9	0.0	0.4	36
栃木県	県	0.9	1.3	0.8	0.8	1.7	23
群馬県	県	2.1	3.6	2.0	0.9	4.5	18
埼玉県	県	5.2	5.8	6.2	0.9	5.3	56
千葉県	県	2.2	1.3	2.4	0.1	1.7	90
東京都	都	6.8	3.8	5.1	1.3	2.2	41
神奈川県	県	4.7	2.3	2.5	1.0	1.0	60
新潟県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24
富山県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	19
石川県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	17
福井県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
山梨県	県	0.3	1.3	0.3	0.1	0.1	10
長野県	県	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	16
岐阜県	県	0.3	0.4	0.1	0.4	0.0	13
静岡県	県	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	43
愛知県	県	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	72
三重県	県	0.4	0.1	0.0	0.0	0.3	24
滋賀県	県	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	11
京都府	府	1.1	1.0	1.5	0.0	0.5	24
大阪府	府	0.7	0.7	1.6	0.7	0.2	66
兵庫県	県	0.3	0.2	0.4	0.1	0.0	52
奈良県	県	0.3	1.0	3.6	0.5	1.4	8
和歌山県	県	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	13
鳥取県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
島根県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8
岡山県	県	0.4	0.1	0.7	0.4	0.4	41
広島県	県	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	28
山口県	県	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	19
徳島県	県	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	15
香川県	県	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	16
愛媛県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
高知県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
福岡県	県	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	44
佐賀県	県	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12
長崎県	県	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	20
熊本県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24
大分県	県	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22
宮崎県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
鹿児島県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
沖縄県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
全国		1.1	0.9	1.1	0.3	0.7	1150
東京湾地域		3.4	2.7	3.1	0.7	2.3	324
大阪湾地域		0.4	0.6	1.3	0.3	0.2	150
その他		0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	676

(自排局)		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	局数
東京都	都	3.0	0.5	1.5	0.5	1.0	2
新潟県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
愛知県	県	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	12
滋賀県	県	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2
京都府	府	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
大阪府	府	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	3
兵庫県	県			0.0	0.0	0.0	1
岡山県	県	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3
愛媛県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
福岡県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
宮崎県	県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
全国		0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	29
東京湾地域		3.0	0.5	1.5	0.5	1.0	2
大阪湾地域		0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	5
その他		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	22

図4-2-3 1 測定局当たりの注意報レベル以上の濃度が出現した日数の地域別推移




- 注1) 東京湾地域とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都6県をいう。
 2) 大阪湾地域とは、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の2府2県をいう。
 3) その他の地域とは、東京湾地域及び大阪湾地域を除いた地域をいう。
 4) 数値は、各年度の有効測定局における0.12ppm以上の出現した日数の総和を有効測定局数で除したものである。

図4-2-4 注意報レベル以上の濃度が出現した日数の分布（関東地域及び関西地域）


関東地域（一般局）

- ：出現日数が10以上の測定局
- ：出現日数が1～9日の範囲にある測定局
- ・：出現日数がなかった測定局




関西地域（一般局）

- ：出現日数が10以上の測定局
- ：出現日数が1～9日の範囲にある測定局
- ・：出現日数がなかった測定局



関東地域（一般局＋自排局）

- ：出現日数が10以上の測定局
- ：出現日数が1～9日の範囲にある測定局
- ・：出現日数がなかった測定局



関西地域（一般局＋自排局）

- ：出現日数が10以上の測定局
- ：出現日数が1～9日の範囲にある測定局
- ・：出現日数がなかった測定局






図4-2-5 注意報レベル以上の濃度が出現した日数の分布（全国：一般局）



ウ 光化学オキシダント濃度の推移

光化学オキシダントの昼間の日最高1時間値の年平均値の経年変化は、図4-2-6のとおりであり、近年、一般局、自排局ともにほぼ横ばいで推移している。

図4-2-6 光化学オキシダント（昼間の日最高1時間値）の年平均値の経年変化




年度	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2
一般局	0.045	0.039	0.038	0.036	0.035	0.035	0.038	0.038	0.039	0.038	0.041	0.038	0.037	0.042
自排局	0.043	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.028	0.032	0.029	0.030	0.035
年度	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
一般局	0.039	0.043	0.041	0.045	0.044	0.045	0.044	0.043	0.044	0.044	0.045	0.044	0.045	0.046
自排局	0.031	0.034	0.033	0.037	0.033	0.035	0.033	0.033	0.035	0.034	0.033	0.034	0.034	0.037
年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	
一般局	0.047	0.046	0.048	0.048	0.048	0.048	0.044	0.048	0.047	0.047	0.048	0.047	0.048	
自排局	0.038	0.037	0.040	0.041	0.041	0.043	0.039	0.043	0.042	0.043	0.044	0.044	0.044	

また、光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標（8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値）を用いて、注意報発令レベルの超過割合が多い地域である関東地域、東海地域、阪神地域^{注)}、福岡・山口地域における域内最高値の経年変化をみると、平成18～20年度頃から域内最高値は減少傾向であったが、近年ではほぼ横ばい傾向にある（図4-2-7）。

注) 関東地域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）、東海地域（愛知県、三重県）、阪神地域（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

図4-2-7 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標（8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値）を用いた域内最高値の経年変化



エ 光化学オキシダント濃度の上位測定局

注意報レベル（0.12ppm）以上の濃度が出現した日数の多い測定局は、表4-2-2のとおりである。

表4-2-2 注意報レベル以上の濃度が出現した日数の多い測定局（一般局）

都道府県	市区町村	測定局	0.12ppm以上の日数	0.12ppm以上の時間数	0.06ppmを超えた日数	0.06ppmを超えた時間数
埼玉県	春日部市	春日部	10	14	109	567
埼玉県	宮代町	宮代	10	13	87	405
群馬県	館林市	館林市民センター	9	18	138	808
埼玉県	さいたま市見沼区	春里	9	17	109	545
埼玉県	熊谷市	熊谷妻沼東	9	12	110	546
埼玉県	久喜市	久喜	9	15	108	548
群馬県	高崎市	台新田測定局	8	15	120	746
群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市南小学校	8	13	124	749
埼玉県	さいたま市見沼区	片柳	8	15	96	470
埼玉県	加須市	加須	8	11	111	566
埼玉県	深谷市	深谷	8	11	116	661
埼玉県	蓮田市	蓮田	8	11	96	481
埼玉県	幸手市	幸手	8	12	106	534

オ 光化学オキシダント注意報等の発令状況及び被害届出状況

平成 29 年の光化学オキシダント注意報等の発令状況は、発令都道府県数が 18 都府県、発令延日数が 87 日であり、平成 28 年（16 都府県、46 日）と比較していずれも増加した。また、警報の発令はなかった（表 4-2-3、表 4-2-4、図 4-2-8、図 4-2-9）。

光化学オキシダント濃度やそれに基づく注意報等の発令状況は、気象要因による年々変動が大きいという特徴がある。このため、その影響を取り除いて長期的な傾向を把握しやすくするよう、3 年ごとの移動平均値（3 年移動平均値）によって注意報等の発令状況の経年変化を見ると、平成 19～21 年頃から発令延日数は減少傾向で推移している（図 4-2-10）。

都道府県別の発令延日数は、埼玉県及び千葉県が最も多く、次いで群馬県の 11 日となっている。また、月別の発令延日数は、5 月が 30 日で最も多く、以下多い順に 7 月が 29 日、8 月が 14 日、6 月が 13 日、4 月が 1 日であった（表 4-2-5、図 4-2-11）。

なお、平成 29 年の注意報発令中の光化学オキシダント濃度の 1 時間値の最高値は、7 月 8 日の東京都多摩中部の 0.208ppm であった。

平成 29 年の光化学大気汚染によると思われる被害の届出は、5 県で合計 20 人であり、平成 28 年の 2 県で 46 人に比べて、被害届出人数は減少した（表 4-2-4、図 4-2-9）。

都道府県別では、岡山県が 10 人、福岡県が 4 人、静岡県、広島県及び群馬県が各 2 人となっており、月別では 5 月、6 月、7 月に届出があった（表 4-2-6）。

届出のあった被害は、学校のクラブ活動時等に発生している。被害症状は、目がチカチカする、息苦しい等であった。

表 4-2-3 光化学オキシダント注意報発令延日数の推移

	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
全 国	106	83	101	46	87
東 京 湾 地 域	75	67	68	19	66
大 阪 湾 地 域	12	7	17	8	3

注) 光化学オキシダント注意報及び警報を合わせて「光化学オキシダント注意報等」としている。

- ・注意報：光化学オキシダントの濃度の 1 時間値が 0.12ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事が発令。
- ・警 報：光化学オキシダントの濃度の 1 時間値が 0.24ppm 以上になり、かつ、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に都道府県知事が発令（一部の県では別の数値を設定している）。

注) 光化学オキシダント注意報発令延日数とは、都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数を集計したものであり、同一日に同一都道府県内の複数の発令区域で注意報が発令されても、当該都道府県での発令は 1 日として数える。

表 4-2-4 光化学オキシダント注意報等の発令延日数及び被害届出人数の推移

年	注意報等の発令		被害の届出	
	都道府県数	延日数	都道府県数	人数
昭和 45	1	7 (0)	4	17,887
46	7	98 (0)	7	48,118
47	14	176 (0)	13	21,483
48	21	328 (2)	19	31,936
49	22	288 (2)	16	14,725
50	21	266 (5)	17	46,081
51	21	150 (0)	15	4,215
52	19	167 (0)	11	2,669
53	22	169 (3)	12	5,376
54	16	84 (0)	9	4,083
55	16	86 (0)	9	1,420
56	9	59 (0)	8	780
57	13	73 (0)	9	446
58	17	131 (0)	9	1,721
59	16	135 (1)	6	5,822
60	16	171 (0)	10	966
61	15	85 (0)	3	48
62	18	168 (0)	7	1,056
63	16	86 (0)	5	132
平成 元	17	63 (0)	6	36
2	22	242 (0)	5	58
3	15	121 (0)	6	1,454
4	16	164 (0)	7	307
5	15	71 (0)	3	93
6	19	175 (0)	6	564
7	19	139 (0)	5	192
8	18	99 (0)	5	64
9	20	95 (0)	5	315
10	22	135 (0)	9	1,270
11	19	100 (0)	6	402
12	22	259 (0)	12	1,479
13	20	193 (0)	8	343
14	23	184 (2)	9	1,347
15	19	108 (0)	5	254
16	22	189 (0)	9	393
17	21	185 (1)	10	1,495
18	25	177 (0)	8	289
19	28	220 (0)	14	1,910
20	25	144 (0)	10	400
21	28	123 (0)	12	910
22	22	182 (0)	10	128
23	17	81 (0)	4	69
24	17	53 (0)	3	80
25	18	106 (0)	3	78
26	15	83 (0)	2	33
27	17	101 (0)	1	2
28	16	46 (0)	2	46
29	18	87 (0)	5	20

()内は警報発令延日数 (内数)

図4-2-8 光化学オキシダント注意報等の発令日数及び発令都道府県数の推移





図4-2-9 光化学オキシダント注意報等の発令延日数及び被害届出人数の推移



光化学オキシダント

図 4-2-10 光化学オキシダント注意報等の発令延日数の推移（3年移動平均値）




表 4-2-5 平成 29 年の光化学オキシダント注意報の月別発令延日数

(単位:日)

都府県	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
茨城		2	1	1	1			5
栃木		3	1	1	1			6
群馬		4	3	3	1			11
埼玉		4	3	7	1			15
千葉		3	3	5	4			15
東京		1		4	1			6
神奈川		1	1	1	5			8
富山		1						1
山梨				1				1
静岡		1						1
滋賀		2						2
京都		1						1
大阪			1					1
兵庫		1						1
岡山		2		6				8
広島		1						1
香川		1						1
福岡	1	2						3
月別 計	1	30	13	29	14	0	0	87

(平成 29 年 警報発令無し)

図4-2-11 平成29年の都道府県別の光化学オキシダント注意報発令延日数状況図



表4-2-6 平成29年の日別被害届出人数

(単位:人)

県	5月12日	5月30日	6月23日	7月13日	計
静岡	2				2
広島		2			2
福岡		4			4
群馬			2		2
岡山				10	10
日別計	2	6	2	10	20