

平成29年度

大気汚染状況報告書

令和元年 12 月

環境省 水・大気環境局

本書は、平成 29 年度における微小粒子状物質（PM2.5）の成分測定結果を収録したものである。測定結果は地方公共団体から報告された結果及び国が測定した結果である。

第 1 編は、報告のあった成分測定の実施地点や測定項目について記載したものであり、全国的な PM2.5 成分測定の実施状況を把握する上での基礎資料となるものである。

第 2 編は、成分測定の結果を地点分類、季節、都道府県、測定項目などで分類して集計したものを記載しており、全国的な PM2.5 の状況を把握する上での基礎資料となるものである。

また、最後に資料として、質量濃度及び各成分測定結果の元データを掲載している。

目 次

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状	1
2. PM2.5 成分分析の測定結果	7
(1) 年度平均値	9
(2) 濃度の状況	28
ア 濃度範囲別測定地点数	28
イ 季節別平均値の分布	35
ウ 地域別の成分濃度及び割合	85
エ 季節別の成分濃度及び割合	100
(3) 自動車 NO _x ・PM 法に規定する対策地域の状況	113
【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果	127

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

平成 29 年度における PM2.5 成分分析測定は、全国 47 都道府県で行われ、地点分類ごとにみると、一般環境では 119 市町村の 132 地点（うち通年測定地点は 117 地点）、道路沿道では 34 市町村の 37 地点（うち通年測定地点は 35 地点）、バックグラウンドでは 19 市町村の 20 地点（うち通年測定地点は 18 地点）で実施された。平成 23 年度からの測定実施状況を表 1 に示す。

なお、通年測定地点とは年度を通してすべての季節（春季、夏季、秋季、冬季の 4 季、各季について 14 日間程度の測定を標準とする）で測定を行った地点である。

また、都道府県別及び地域区分別の平成 29 年度測定実施状況を表 2 に示す。地域区分ごとにみると、北海道・東北 20 地点、関東・甲信 44 地点、北陸 14 地点、東海 25 地点、関西 34 地点、中国 9 地点、四国 14 地点、九州北部 20 地点、九州南部・沖縄 9 地点であった。

測定された成分項目をみると、質量濃度、イオン成分、炭素成分、無機元素については、大半の地点で実施されており、項目毎の実施状況に大きな差がなかった。その他の成分項目として、多環芳香族炭化水素、水溶性有機炭素、レボグルコサン、その他（コハク酸、ピノン酸、マロン酸及びリンゴ酸）が少数の地点で測定されている。測定された成分ごとの地点数を表 3 に示す。

表 1 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地点分類	項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般環境	市町村数	31 (15)	44 (38)	86 (70)	107 (95)	118 (103)	120 (107)	119 (108)
	地点数	35 (18)	52 (44)	101 (81)	121 (107)	134 (118)	133 (119)	132 (117)
道路沿道	市町村数	14 (11)	20 (16)	29 (25)	35 (32)	33 (30)	32 (29)	34 (32)
	地点数	15 (11)	24 (19)	32 (28)	39 (36)	37 (34)	35 (32)	37 (35)
バックグラウンド	市町村数	8 (2)	12 (4)	19 (6)	20 (20)	21 (21)	22 (21)	19 (18)
	地点数	8 (2)	12 (4)	19 (6)	20 (20)	21 (21)	22 (21)	20 (18)
合計	市町村数	53 (28)	64 (48)	121 (89)	162 (147)	172 (154)	174 (157)	172 (158)
	地点数	58 (31)	87 (66)	152 (115)	180 (163)	192 (173)	190 (172)	189 (170)

() 内は通年測定を行った数

表 2 都道府県別 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地域	都道府県	一般環境		道路沿道		バックグラウンド		合計	
		市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数
北海道・東北	北海道			1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	青森県	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)			3 (2)	3 (2)
	岩手県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	宮城県	2 (2)	3 (2)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	5 (5)	6 (5)
	秋田県			1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)
	山形県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	福島県	4 (1)	4 (1)					4 (1)	4 (1)
関東・甲信	茨城県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	栃木県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	群馬県	2 (2)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
	埼玉県	6 (6)	7 (7)					6 (6)	7 (7)
	千葉県	6 (5)	6 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	8 (7)	8 (7)
	東京都	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	7 (7)	7 (7)
	神奈川県	6 (6)	9 (9)	3 (3)	3 (3)			9 (9)	12 (12)
北陸	新潟県	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)			3 (3)	3 (3)
	富山県	3 (3)	5 (3)					3 (3)	5 (3)
	石川県	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
	福井県	2 (2)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
関東・甲信	山梨県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	長野県	1 (1)	1 (1)	1	1	1 (1)	1 (1)	3 (2)	3 (2)
東海	岐阜県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	静岡県	4 (4)	4 (4)					4 (4)	4 (4)
	愛知県	5 (5)	8 (8)	3 (3)	6 (6)			8 (8)	14 (14)
	三重県	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)			4 (4)	4 (4)
関西	滋賀県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	京都府	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)			3 (3)	3 (3)
	大阪府	7 (7)	7 (7)	5 (5)	5 (5)			12 (12)	12 (12)
	兵庫県	5 (5)	5 (5)	6 (6)	6 (6)			11 (11)	11 (11)
	奈良県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	和歌山県	2 (2)	3 (3)					2 (2)	3 (3)
中国	鳥取県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	島根県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	岡山県	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)			4 (4)	4 (4)
	広島県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
九州北部	山口県	2 (2)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
四国	徳島県	4 (2)	5 (2)	1	1			5 (2)	6 (2)
	香川県	2 (1)	2 (1)			1 (1)	1 (1)	3 (2)	3 (2)
	愛媛県	2 (1)	2 (1)			1 (1)	1 (1)	3 (2)	3 (2)
	高知県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
九州北部	福岡県	5 (5)	6 (6)	1 (1)	1 (1)			6 (6)	7 (7)
	佐賀県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	長崎県	1	1			2 (2)	2 (2)	3 (2)	3 (2)
	熊本県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
九州南部・沖縄	大分県	3 (3)	3 (3)			1 (1)	1 (1)	4 (4)	4 (4)
	宮崎県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	鹿児島県	2 (2)	2 (2)			2 (1)	3 (1)	4 (3)	5 (3)
	沖縄県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
地域別計	北海道・東北	12 (8)	13 (8)	5 (5)	5 (5)	2 (2)	2 (2)	19 (15)	20 (15)
	関東・甲信	28 (27)	32 (31)	8 (7)	8 (7)	4 (4)	4 (4)	40 (38)	44 (42)
	北陸	8 (8)	10 (8)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	12 (12)	14 (12)
	東海	15 (15)	18 (18)	4 (4)	7 (7)			19 (19)	25 (25)
	関西	21 (20)	22 (21)	12 (12)	12 (12)			33 (32)	34 (33)
	中国	7 (7)	7 (7)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (9)	9 (9)
	四国	9 (5)	10 (5)	1	1	3 (3)	3 (3)	13 (8)	14 (8)
	九州北部	14 (13)	15 (14)	1 (1)	1 (1)	4 (4)	4 (4)	19 (18)	20 (19)
合 計		119 (108)	132 (117)	34 (32)	37 (35)	19 (18)	20 (18)	172 (158)	189 (170)

() 内は通年測定を行った数

表 3 成分分析測定の実施地点数（成分項目別）

成分項目	地点分類	季節				
		春季	夏季	秋季	冬季	通年
質量濃度	一般環境	122	120	122	123	117
	道路沿道	36	36	36	35	35
	バックグラウンド	19	19	19	19	18
イオン成分	一般環境	122	120	122	123	117
	道路沿道	36	36	36	35	35
	バックグラウンド	19	19	19	19	18
無機元素	一般環境	122	120	122	123	117
	道路沿道	36	36	36	35	35
	バックグラウンド	19	19	19	19	18
炭素成分	一般環境	121	119	121	121	115
	道路沿道	36	36	36	35	35
	バックグラウンド	18	18	18	18	17
多環芳香族	一般環境	1	1	3	3	1
	道路沿道	1	1	1	1	1
	バックグラウンド	12	12	12	12	11
水溶性有機炭素	一般環境	19	19	20	20	19
	道路沿道	7	7	7	7	7
	バックグラウンド	1	1	1	1	1
レボグルコサン	一般環境	12	10	10	10	10
	道路沿道	2	2	2	2	2
	バックグラウンド	13	13	13	13	12
ガス成分	一般環境	0	0	0	0	0
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	0	0	0	0	0
その他	一般環境	2	2	2	2	2
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	12	12	12	12	11

その他：コハク酸、ピノン酸、マロン酸及びリンゴ酸

2. PM2.5 成分分析の測定結果

2. PM2.5 成分分析の測定結果

(1) 年度平均値

地点分類別に各成分の年度平均値を表 5-1～表 5-7 に示す。また、図 1 及び図 2 には地点分類別に成分組成を示す。なお、本図では PM2.5 の主成分である有機炭素 (OC1+OC2+OC3+OC4+OCpyro)、元素炭素 (EC1+EC2+EC3-OCpyro)、塩素イオン (Cl⁻)、硝酸イオン (NO₃⁻)、硫酸イオン (SO₄²⁻)、アンモニウムイオン (NH₄⁺) を区分し、その他のイオン成分は合計して取り扱い、さらに無機元素及び不明分は「Other」として示した。これ以降のデータ整理では主要成分についてこの分類を踏襲する。

なお、本報告書における成分濃度は報告された測定データについて以下の処理を行った上で集計したものである。

- ・ 検出下限値以上、定量下限値未満の測定値はその値をそのまま測定値とする（報告要領どおり）
- ・ 検出下限値が目標検出下限値を上回り、かつ、測定値が検出下限値未満であった場合（報告様式で測定値にフラグ A1 が立つ場合）は、その測定値を欠測として扱う。

また、成分組成について積み上げ棒グラフ、円グラフ等で示す場合には集計対象として下記の条件を満たす測定値のみを抽出して集計した。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている

この条件を満たす地点は表 4 に示すとおりである。

表 4 成分割合の集計対象地点数

地点分類	季節				
	春季	夏季	秋季	冬季	通年
一般環境	121	119	121	121	115
道路沿道	36	36	36	35	35
バックグラウンド	18	18	18	18	17
計	175	173	175	174	167

都道府県別、地点分類別及び用途地域別に主要成分の年度平均値、最小値及び最大値を表 6-1～表 6-2 に示す。なお、これらの表においては、通年測定地点以外の地点を含めた集計結果も同時に示す。

表 5-1 地点分類別の年度平均値（質量濃度及び炭素成分）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	一般環境	117 (131)	6430 (6677)	12 (12)	-1 (-1)	63.3 (63.3)
	道路沿道	35 (37)	1889 (1932)	12.1 (12)	0.3 (0.3)	45.8 (45.8)
	バックグラウンド	18 (20)	1003 (1059)	10 (10)	0.4 (0.4)	48.5 (48.5)
OC1	一般環境	82 (125)	4350 (5374)	0.12 (0.11)	0 (0)	1.3 (1.3)
	道路沿道	26 (37)	1328 (1564)	0.13 (0.12)	0 (0)	1.2 (1.2)
	バックグラウンド	16 (19)	900 (998)	0.043 (0.041)	0 (0)	0.46 (0.46)
OC2	一般環境	116 (130)	6362 (6607)	0.94 (0.93)	0.021 (0.021)	12 (12)
	道路沿道	35 (37)	1887 (1906)	1 (1)	0.1 (0.1)	4.5 (4.5)
	バックグラウンド	17 (19)	956 (1012)	0.48 (0.47)	0 (0)	2.9 (2.9)
OC3	一般環境	116 (130)	6302 (6546)	0.66 (0.66)	0.016 (0.016)	8.6 (8.6)
	道路沿道	35 (37)	1884 (1903)	0.69 (0.69)	0.033 (0.033)	4.5 (4.5)
	バックグラウンド	17 (19)	954 (1010)	0.4 (0.4)	0 (0)	4.6 (4.6)
OC4	一般環境	116 (130)	6242 (6489)	0.34 (0.34)	0 (0)	6.6 (6.6)
	道路沿道	35 (37)	1876 (1895)	0.33 (0.33)	0 (0)	2 (2)
	バックグラウンド	17 (19)	956 (1012)	0.24 (0.24)	0 (0)	1.6 (2)
OCpyro	一般環境	116 (130)	6382 (6630)	0.7 (0.7)	0 (0)	4.9 (4.9)
	道路沿道	35 (37)	1890 (1909)	0.67 (0.67)	0 (0)	3.7 (3.7)
	バックグラウンド	17 (19)	956 (1012)	0.42 (0.41)	0 (0)	2.6 (2.6)
EC1	一般環境	116 (130)	6351 (6599)	0.88 (0.88)	0 (0)	7.7 (7.7)
	道路沿道	35 (37)	1881 (1900)	0.99 (0.99)	0 (0)	4.8 (4.8)
	バックグラウンド	17 (19)	956 (1012)	0.52 (0.52)	0 (0)	5.1 (5.1)
EC2	一般環境	116 (130)	6352 (6600)	0.52 (0.51)	0 (0)	4.3 (4.3)
	道路沿道	35 (37)	1886 (1905)	0.64 (0.64)	0.037 (0.037)	2.2 (2.2)
	バックグラウンド	17 (19)	955 (1011)	0.28 (0.28)	0 (0)	1.9 (1.9)
EC3	一般環境	109 (129)	5824 (6273)	0.061 (0.059)	0 (0)	1.5 (1.5)
	道路沿道	34 (37)	1803 (1852)	0.062 (0.061)	0 (0)	0.32 (0.32)
	バックグラウンド	17 (19)	955 (1011)	0.027 (0.026)	0 (0)	0.22 (0.22)
OC	一般環境	116 (130)	6381 (6628)	2.7 (2.7)	0.045 (0.045)	28 (28)
	道路沿道	35 (37)	1889 (1908)	2.8 (2.8)	0 (0)	10 (10)
	バックグラウンド	17 (19)	948 (1004)	1.6 (1.6)	0.1 (0.1)	11 (11)
EC	一般環境	115 (130)	6199 (6466)	0.76 (0.75)	0 (0)	7.2 (7.2)
	道路沿道	35 (37)	1848 (1867)	1 (1)	0.003 (0.003)	4 (4)
	バックグラウンド	17 (19)	936 (992)	0.42 (0.42)	0 (0)	3.4 (3.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-2 地点分類別の年度平均値（イオン成分）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Cl ⁻ (塩化物イオン)	一般環境	94 (131)	4907 (5842)	0.12 (0.12)	0.0001 (0.0001)	2.8 (2.8)
	道路沿道	32 (37)	1644 (1757)	0.14 (0.14)	0.00027 (0.00027)	3.5 (3.5)
	バックグラウンド	18 (20)	937 (993)	0.073 (0.071)	0.0007 (0.0007)	2 (2)
NO ₃ ⁻ (硝酸イオン)	一般環境	114 (131)	6175 (6511)	0.83 (0.82)	0.001 (0.001)	12 (12)
	道路沿道	33 (37)	1740 (1836)	0.95 (0.93)	0.0045 (0.0045)	10 (10)
	バックグラウンド	18 (20)	989 (1045)	0.36 (0.34)	0.0039 (0.0039)	8.6 (8.6)
SO ₄ ²⁻ (硫酸イオン)	一般環境	117 (131)	6445 (6693)	3.1 (3.1)	0.00038 (0.00038)	25 (25)
	道路沿道	35 (37)	1889 (1908)	2.9 (2.9)	0.03 (0.03)	15 (15)
	バックグラウンド	18 (20)	1002 (1058)	3.2 (3.3)	0.0043 (0.0043)	23 (23)
Na ⁺ (ナトリウムイオン)	一般環境	116 (131)	6201 (6488)	0.11 (0.11)	0.00007 (0.00007)	1 (1)
	道路沿道	34 (37)	1826 (1884)	0.13 (0.13)	0.0018 (0.0018)	1.1 (1.1)
	バックグラウンド	18 (20)	955 (1011)	0.14 (0.14)	0.00026 (0.00026)	1.9 (1.9)
NH ₄ ⁺ (アンモニウムイオン)	一般環境	117 (131)	6445 (6693)	1.3 (1.3)	0.00012 (0.00012)	8.8 (8.8)
	道路沿道	35 (37)	1890 (1909)	1.3 (1.3)	0.0016 (0.0016)	7.4 (7.4)
	バックグラウンド	18 (20)	1002 (1058)	1.1 (1.1)	0.0005 (0.0005)	7.7 (7.7)
K ⁺ (カリウムイオン)	一般環境	116 (131)	6270 (6557)	0.1 (0.1)	0.000032 (0.000032)	6.2 (6.2)
	道路沿道	34 (37)	1800 (1861)	0.093 (0.094)	0.00095 (0.00095)	0.9 (0.9)
	バックグラウンド	18 (20)	988 (1044)	0.11 (0.11)	0.0005 (0.0005)	6.4 (6.4)
Mg ²⁺ (マグネシウムイオン)	一般環境	113 (131)	6051 (6346)	0.013 (0.013)	0.00006 (0.00006)	0.28 (0.28)
	道路沿道	34 (37)	1833 (1856)	0.015 (0.015)	0.00035 (0.00035)	0.11 (0.11)
	バックグラウンド	17 (20)	946 (1027)	0.016 (0.016)	0.00032 (0.00032)	0.21 (0.21)
Ca ²⁺ (カルシウムイオン)	一般環境	104 (130)	5421 (6089)	0.047 (0.047)	0.00008 (0.00008)	2.5 (2.5)
	道路沿道	33 (37)	1711 (1814)	0.058 (0.056)	0.0023 (0.0023)	0.73 (0.73)
	バックグラウンド	18 (20)	986 (1042)	0.03 (0.03)	0.001 (0.001)	0.35 (0.35)
NO ₂ ⁻ (亜硝酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	5 (5)	280 (280)	0.066 (0.066)	0.0095 (0.0095)	0.69 (0.69)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
C ₂ O ₄ ²⁻ (シュウ酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	12 (12)	668 (668)	0.098 (0.098)	0.0013 (0.0013)	0.38 (0.38)
	道路沿道	3 (3)	164 (164)	0.1 (0.1)	0.0065 (0.0065)	0.4 (0.4)
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.053 (0.053)	0.0013 (0.0013)	0.21 (0.21)
PO ₄ ³⁻ (リン酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	2 (2)	112 (112)	0.0085 (0.0085)	0.0038 (0.0038)	0.098 (0.098)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(1) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Na (ナトリウム)	一般環境	113 (128)	6078 (6350)	100 (100)	-13 (-13)	1700 (1700)
	道路沿道	34 (36)	1835 (1854)	110 (110)	0.001 (0.001)	1100 (1100)
	バックグラウンド	17 (20)	919 (1019)	120 (120)	0.5 (0.5)	2200 (2200)
Al (アルミニウム)	一般環境	114 (131)	5614 (5909)	56 (56)	0.0036 (0.0036)	2100 (2100)
	道路沿道	34 (37)	1783 (1841)	50 (52)	0.0036 (0.0036)	750 (750)
	バックグラウンド	16 (20)	867 (990)	42 (43)	0.3 (0.3)	590 (590)
Si (ケイ素)	一般環境	51 (60)	2685 (2841)	130 (130)	0.5 (0.5)	2600 (2600)
	道路沿道	23 (23)	1231 (1231)	140 (140)	1 (1)	2300 (2300)
	バックグラウンド	12 (14)	671 (727)	98 (100)	1.3 (1.3)	1300 (1300)
K (カリウム)	一般環境	113 (127)	6099 (6343)	96 (97)	-10 (-10)	2500 (2500)
	道路沿道	34 (36)	1844 (1863)	91 (91)	0.00049 (0.00049)	790 (790)
	バックグラウンド	17 (20)	926 (1026)	74 (73)	0.3 (0.3)	500 (500)
Ca (カルシウム)	一般環境	107 (125)	5286 (5596)	43 (47)	0.0043 (0.0043)	3500 (3500)
	道路沿道	32 (35)	1708 (1758)	47 (48)	0 (0)	1900 (1900)
	バックグラウンド	15 (20)	809 (945)	24 (25)	0.7 (0.7)	480 (480)
Sc (スカンジウム)	一般環境	90 (122)	4847 (5664)	0.56 (0.49)	0.00037 (0.00037)	740 (740)
	道路沿道	30 (34)	1622 (1692)	0.011 (0.021)	0.0009 (0.0009)	0.43 (4.8)
	バックグラウンド	15 (19)	825 (933)	0.011 (0.015)	0.0015 (0.0015)	0.11 (0.9)
Ti (チタン)	一般環境	101 (119)	4960 (5309)	5 (5)	0.011 (0.011)	180 (180)
	道路沿道	31 (34)	1632 (1690)	5.3 (5.4)	0.06 (0.06)	97 (97)
	バックグラウンド	16 (18)	851 (907)	3.1 (3.1)	0.075 (0.075)	34 (34)
V (バナジウム)	一般環境	117 (131)	6340 (6588)	3.1 (3.1)	-0.11 (-0.11)	41 (41)
	道路沿道	35 (37)	1879 (1898)	3.7 (3.7)	0.0038 (0.0038)	43 (43)
	バックグラウンド	18 (20)	999 (1055)	2.3 (2.4)	0 (0)	20 (20)
Cr (クロム)	一般環境	101 (130)	4828 (5446)	1.5 (1.5)	0 (0)	75 (75)
	道路沿道	31 (36)	1562 (1703)	1.2 (1.2)	0.012 (0.012)	9 (9)
	バックグラウンド	15 (20)	797 (934)	0.64 (0.67)	0.04 (0.04)	5.5 (12)
Mn (マンガン)	一般環境	111 (124)	6044 (6278)	5.1 (5.1)	0.015 (0.015)	94 (94)
	道路沿道	34 (35)	1825 (1840)	7.2 (7.1)	0.025 (0.025)	150 (150)
	バックグラウンド	16 (19)	861 (961)	2.5 (2.5)	0.015 (0.015)	22 (22)
Fe (鉄)	一般環境	114 (131)	6135 (6443)	83 (82)	0.007 (0.007)	2100 (2100)
	道路沿道	35 (37)	1886 (1905)	100 (100)	0.24 (0.24)	1500 (1500)
	バックグラウンド	18 (20)	989 (1045)	43 (43)	0.45 (0.45)	390 (390)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(2) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Co (コバルト)	一般環境	97 (116)	5065 (5395)	0.065 (0.079)	0.00047 (0.00047)	8.3 (42)
	道路沿道	32 (34)	1690 (1715)	0.053 (0.053)	0.00047 (0.00047)	1.9 (1.9)
	バックグラウンド	15 (19)	817 (896)	0.03 (0.032)	0.0015 (0.0015)	0.19 (0.81)
Ni (ニッケル)	一般環境	110 (131)	5431 (5785)	1.8 (1.8)	0.0015 (0.0015)	150 (150)
	道路沿道	34 (37)	1684 (1745)	1.8 (1.8)	0.0018 (0.0018)	17 (17)
	バックグラウンド	17 (20)	878 (944)	0.95 (0.95)	0.02 (0.02)	9.2 (9.2)
Cu (銅)	一般環境	107 (122)	5579 (5863)	2.9 (2.8)	0.0037 (0.0037)	270 (270)
	道路沿道	34 (35)	1782 (1797)	4.1 (4.1)	0.0037 (0.0037)	130 (130)
	バックグラウンド	16 (19)	833 (929)	1.1 (1.1)	0.02 (0.02)	6.9 (6.9)
Zn (亜鉛)	一般環境	114 (130)	5986 (6340)	25 (26)	0.0095 (0.0095)	1700 (1700)
	道路沿道	35 (37)	1847 (1866)	30 (30)	0.0095 (0.0095)	930 (930)
	バックグラウンド	17 (20)	933 (1012)	10 (10)	0.14 (0.14)	79 (79)
As (ヒ素)	一般環境	115 (131)	6204 (6480)	0.86 (0.9)	0.0036 (0.0036)	13 (68)
	道路沿道	34 (37)	1813 (1844)	0.8 (0.81)	0.011 (0.011)	14 (14)
	バックグラウンド	18 (20)	999 (1055)	0.82 (0.83)	0.007 (0.007)	7.3 (7.3)
Se (セレン)	一般環境	104 (122)	5529 (5830)	0.69 (0.69)	0.0012 (0.0012)	12 (12)
	道路沿道	33 (35)	1699 (1726)	0.69 (0.7)	0.0024 (0.0024)	22 (22)
	バックグラウンド	17 (19)	935 (991)	0.55 (0.56)	0.012 (0.012)	5.1 (5.1)
Rb (ルビジウム)	一般環境	105 (118)	5547 (5774)	0.26 (0.26)	0.0017 (0.0017)	5.2 (5.2)
	道路沿道	32 (33)	1703 (1718)	0.24 (0.24)	0.0037 (0.0037)	1.8 (1.8)
	バックグラウンド	17 (19)	934 (990)	0.22 (0.22)	0.005 (0.005)	1.5 (1.5)
Mo (モリブデン)	一般環境	101 (118)	5273 (5568)	1 (1.1)	0.00085 (0.00085)	230 (230)
	道路沿道	33 (34)	1704 (1719)	0.84 (0.83)	0.005 (0.005)	11 (11)
	バックグラウンド	17 (19)	915 (971)	0.23 (0.23)	0.005 (0.005)	1.9 (1.9)
Sb (アンチモン)	一般環境	114 (128)	6026 (6274)	1 (1)	0.0016 (0.0016)	330 (330)
	道路沿道	32 (35)	1714 (1774)	1.1 (1.1)	0.0025 (0.0025)	140 (140)
	バックグラウンド	18 (20)	981 (1037)	0.33 (0.33)	0.0055 (0.0055)	3 (3)
Cs (セシウム)	一般環境	93 (112)	4908 (5229)	0.035 (0.037)	0.00034 (0.00034)	7.6 (7.6)
	道路沿道	29 (31)	1562 (1617)	0.031 (0.031)	0.00029 (0.00029)	0.4 (0.4)
	バックグラウンド	17 (19)	908 (964)	0.029 (0.029)	0.00016 (0.00016)	0.29 (0.29)
Ba (バリウム)	一般環境	98 (115)	5195 (5516)	2.6 (2.6)	0.0031 (0.0031)	110 (110)
	道路沿道	32 (34)	1723 (1739)	3.5 (3.5)	0.03 (0.03)	29 (29)
	バックグラウンド	17 (19)	931 (987)	0.95 (0.94)	0.011 (0.011)	25 (25)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(3) 地点分類別の年度平均値（無機元素その3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
La (ランタン)	一般環境	98 (115)	5128 (5527)	0.088 (0.16)	0.00035 (0.00035)	2.8 (20)
	道路沿道	29 (31)	1513 (1548)	0.087 (0.09)	0.0007 (0.0007)	2.8 (2.8)
	バックグラウンド	17 (19)	936 (992)	0.052 (0.052)	0.00075 (0.00075)	0.97 (0.97)
Ce (セリウム)	一般環境	96 (111)	4934 (5241)	0.14 (0.28)	-0.017 (-0.017)	4.4 (41)
	道路沿道	30 (31)	1574 (1589)	0.16 (0.16)	0.0011 (0.0011)	6 (6)
	バックグラウンド	16 (19)	884 (959)	0.067 (0.067)	0.0016 (0.0016)	1.2 (1.2)
Sm (サマリウム)	一般環境	87 (106)	4719 (5166)	0.0058 (0.0062)	0.00006 (0.00006)	0.24 (0.24)
	道路沿道	28 (30)	1510 (1541)	0.0049 (0.0052)	0.00011 (0.00011)	0.065 (0.16)
	バックグラウンド	15 (18)	829 (899)	0.0076 (0.0077)	0.00042 (0.00042)	0.051 (0.051)
Hf (ハフニウム)	一般環境	75 (102)	3873 (4398)	0.017 (0.02)	0 (0)	10 (10)
	道路沿道	26 (29)	1399 (1489)	0.013 (0.013)	0.00028 (0.00028)	0.51 (0.51)
	バックグラウンド	14 (18)	782 (892)	0.008 (0.0084)	0.0008 (0.0008)	0.084 (0.085)
W (タングステン)	一般環境	95 (114)	4879 (5260)	0.47 (0.53)	-0.11 (-0.11)	43 (52)
	道路沿道	31 (32)	1581 (1610)	0.59 (0.58)	0.0016 (0.0016)	120 (120)
	バックグラウンド	15 (19)	813 (924)	0.18 (0.18)	0.0055 (0.0055)	8.8 (8.8)
Ta (タンタル)	一般環境	63 (103)	3282 (4035)	0.016 (0.033)	0.000028 (0.000028)	5.7 (18)
	道路沿道	22 (29)	1180 (1261)	0.0084 (0.0099)	0.000065 (0.000065)	0.77 (0.77)
	バックグラウンド	12 (19)	667 (779)	0.0053 (0.0092)	0.0035 (0.0022)	0.04 (0.94)
Th (トリウム)	一般環境	80 (103)	4168 (4728)	0.011 (0.011)	0.00011 (0.00011)	2.1 (2.1)
	道路沿道	27 (30)	1413 (1471)	0.0094 (0.0096)	0.00021 (0.00021)	0.81 (0.81)
	バックグラウンド	14 (17)	778 (876)	0.0087 (0.0086)	0.00075 (0.00046)	0.11 (0.11)
Pb (鉛)	一般環境	117 (131)	6302 (6550)	4.9 (4.9)	0.0024 (0.0024)	350 (350)
	道路沿道	34 (37)	1832 (1870)	5.1 (5.1)	0.0065 (0.0065)	120 (120)
	バックグラウンド	18 (20)	999 (1055)	3.2 (3.2)	0.006 (0.006)	34 (34)
Li (リチウム) (ガイドライン外)	一般環境	2 (2)	110 (110)	0.1 (0.1)	0.003 (0.003)	0.55 (0.55)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Be (ベリリウム) (ガイドライン外)	一般環境	15 (15)	811 (811)	0.0072 (0.0072)	0.00013 (0.00013)	0.11 (0.11)
	道路沿道	1 (1)	42 (42)	0.0067 (0.0067)	0.00027 (0.00027)	0.023 (0.023)
	バックグラウンド	3 (3)	167 (167)	0.0046 (0.0046)	0.00035 (0.00035)	0.026 (0.026)
Mg (マグネシウム) (ガイドライン外)	一般環境	9 (9)	503 (503)	16 (16)	0.6 (0.6)	100 (100)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (1)	0 (44)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(4) 地点分類別の年度平均値（無機元素その4）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Ga (ガリウム) (ガイドライン外)	一般環境	2 (2)	110 (110)	0.082 (0.082)	0.0035 (0.0035)	0.54 (0.54)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Sr (ストロンチウム) (ガイドライン外)	一般環境	5 (5)	277 (277)	0.43 (0.43)	0.0055 (0.0055)	9.8 (9.8)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Y (イットリウム) (ガイドライン外)	一般環境	4 (4)	226 (226)	0.019 (0.019)	0.0018 (0.0018)	0.13 (0.13)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	59 (59)	0.019 (0.019)	0.00047 (0.00047)	0.088 (0.088)
Zr (ジルコニウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.1 (0.1)	0.011 (0.011)	0.52 (0.52)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Ag (銀) (ガイドライン外)	一般環境	4 (4)	224 (224)	0.046 (0.046)	0.002 (0.002)	1.2 (1.2)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Cd (カドミウム) (ガイドライン外)	一般環境	38 (39)	1979 (1981)	0.19 (0.19)	0.0015 (0.0015)	16 (16)
	道路沿道	3 (4)	154 (156)	0.25 (0.25)	0.0037 (0.0037)	7.4 (7.4)
	バックグラウンド	3 (3)	163 (163)	0.1 (0.1)	0.0035 (0.0035)	0.58 (0.58)
Sn (スズ) (ガイドライン外)	一般環境	9 (11)	418 (493)	1 (0.93)	0.015 (0.015)	6.2 (8.9)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.49 (0.49)	0.046 (0.046)	1.7 (1.7)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Tl (タリウム) (ガイドライン外)	一般環境	5 (5)	280 (280)	0.042 (0.042)	0.0012 (0.0012)	0.3 (0.3)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Bi (ビスマス) (ガイドライン外)	一般環境	4 (4)	226 (226)	0.22 (0.22)	0.00095 (0.00095)	2.7 (2.7)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	59 (59)	0.11 (0.11)	0 (0)	0.64 (0.64)
U (ウラン) (ガイドライン外)	一般環境	4 (4)	224 (224)	0.0042 (0.0042)	0.00018 (0.00018)	0.09 (0.09)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(1) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Fluoranthene (フルオランテン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.29)	(0.019)	(1.1)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.097 (0.098)	0.0006 (0.0006)	1.2 (1.2)
Pyrene (ピレン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.22)	(0.0055)	(0.7)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.062 (0.063)	0.0006 (0.0006)	0.79 (0.79)
p-terphenyl (p-テルフェニル)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0038 (0.0042)	0.00035 (0.00035)	0.043 (0.068)
Benzo(a)anthracene (ベンゾ[a]アントラセン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.081)	(0.007)	(0.26)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.017 (0.018)	0.00014 (0.00014)	0.16 (0.26)
Chrysene (クリセン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.2)	(0.018)	(0.61)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.044 (0.045)	0.0005 (0.0005)	0.47 (0.47)
Triphenylene (トリフェニレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.009 (0.01)	0.003 (0.003)	0.23 (0.23)
Benzo(b)fluorenone (ベンゾ[b]フルオランテン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.22)	(0.012)	(0.64)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.066 (0.07)	0.00025 (0.00025)	0.87 (0.99)
Benzo(k)fluorenone (ベンゾ[k]フルオランテン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.086)	(0.002)	(0.26)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.022 (0.024)	0.00013 (0.00013)	0.24 (0.4)
Benzo(e)pyrene (ベンゾ[e]ピレン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.13)	(0.028)	(0.5)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.054 (0.058)	0.0025 (0.0025)	0.81 (1.1)
Benzo(a)pyrene (BaP) (ベンゾ[a]ピレン(BaP))	一般環境	1 (3)	56 (112)	0.012 (0.048)	0.0005 (0.0005)	0.071 (0.38)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.014 (0.014)	0.0005 (0.0005)	0.055 (0.055)
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.024 (0.026)	0.00025 (0.00025)	0.33 (0.36)
Perylene (ペリレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0033 (0.0036)	0.00055 (0.00055)	0.05 (0.06)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(2) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,c)anthracene (ジベンゾ[a,c]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0036 (0.004)	0.00014 (0.00014)	0.04 (0.063)
Indeno(1,2,3-cd)pyren (インデノ[1,2,3-cd]ピレン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.097)	(0.065)	(0.42)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.037 (0.04)	0.002 (0.002)	0.46 (0.65)
Dibenzo(a,h)anthracene (ジベンゾ[a,h]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0039 (0.0043)	0.00014 (0.00014)	0.054 (0.078)
Benzo(b)crystene (ベンゾ[b]クリセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.002 (0.0023)	0.00011 (0.00011)	0.019 (0.043)
Picene (ピセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0084 (0.0092)	0.0001 (0.0001)	0.094 (0.14)
Benzo(g,h,i)perylene (ベンゾ[g,h,i]ペリレン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.19)	(0.015)	(0.69)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.033 (0.035)	0.0003 (0.0003)	0.36 (0.51)
Dibenzo(a,e)pyrene (ジベンゾ[a,e]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0057 (0.0061)	0.00025 (0.00025)	0.075 (0.11)
Coronene (コロネン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.014 (0.014)	0.0002 (0.0002)	0.18 (0.2)
Benzo(i)fluoranthene (ベンゾ[i]フルオランテン)	一般環境	0 (2)	0 (56)	(0.14)	(0.13)	(0.35)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.02 (0.022)	0.0035 (0.0035)	0.25 (0.47)
Dibenzo(a,l)pyrene (ジベンゾ[a,l]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.00093 (0.00093)	0.0004 (0.0004)	0.0026 (0.0026)
Dibenzo(a,i)pyrene (ジベンゾ[a,i]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.0021 (0.0021)	0.00075 (0.00075)	0.009 (0.009)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(3) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,h)pyrene (ジベンゾ[a,h]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	0.00043 (0.00044)	0.00025 (0.00025)	0.00065 (0.0069)

表 5-5 地点分類別の年度平均値（水溶性有機炭素）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
水溶性有機炭素	一般環境	19 (20)	1092 (1120)	1.5 (1.5)	0.025 (0.025)	7.6 (28)
	道路沿道	7 (7)	388 (388)	1.5 (1.5)	0.023 (0.023)	7.4 (7.4)
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	1 (1)	0.11 (0.11)	3.9 (3.9)

表 5-6 地点分類別の年度平均値（レボグルコサン）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
レボグルコサン	一般環境	10 (12)	584 (610)	41 (40)	0.37 (0.37)	650 (650)
	道路沿道	2 (2)	112 (112)	36 (36)	1.4 (1.4)	410 (410)
	バックグラウンド	12 (14)	672 (728)	15 (17)	0.3 (0.3)	330 (330)

表 5-7 地点分類別の年度平均値（その他）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
コハク酸	一般環境	2 (2)	112 (112)	13 (13)	1.1 (1.1)	95 (95)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	13 (13)	0.3 (0.3)	69 (69)
ピノン酸	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	11 (13)	616 (672)	4.1 (3.9)	0.2 (0.2)	60 (60)
マロン酸	一般環境	2 (2)	112 (112)	22 (22)	0.65 (0.65)	61 (61)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
リンゴ酸	一般環境	2 (2)	112 (112)	26 (26)	0.6 (0.6)	84 (84)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値




図 1 地点分類別における年度平均値




図 2 地点分類別の成分割合

- ※ 図 1 及び図 2 の集計は以下の条件を満たす分析試料を対象として行った。
- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
 - ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
 - ③ 通年(四季)で測定されている

表 6-1(1) 都道府県別による質量濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	7.5 (7.5)	0.5 (0.5)	20.5 (20.5)
青森県	2 (3)	112 (126)	11 (11.6)	2.5 (2.5)	39.2 (39.2)
岩手県	2 (2)	123 (123)	9 (9)	0.9 (0.9)	28.5 (28.5)
宮城県	5 (5)	284 (284)	9.1 (9.1)	0.7 (0.7)	43.3 (43.3)
秋田県	1 (1)	56 (56)	12.5 (12.5)	1.4 (1.4)	32.1 (32.1)
山形県	2 (2)	112 (112)	7.6 (7.6)	0 (0)	23.5 (23.5)
福島県	1 (4)	56 (98)	8.8 (7.9)	0.6 (0.6)	28 (28)
茨城県	1 (1)	56 (56)	9.5 (9.5)	2 (2)	24.9 (24.9)
栃木県	1 (1)	56 (56)	12.4 (12.4)	1.1 (1.1)	33.1 (33.1)
群馬県	3 (3)	166 (166)	9.3 (9.3)	0.3 (0.3)	31.9 (31.9)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	11.2 (11.2)	0.8 (0.8)	31.4 (31.4)
千葉県	7 (8)	400 (415)	10.8 (10.9)	1.1 (1.1)	34.6 (34.6)
東京都	7 (7)	392 (392)	9.8 (9.8)	0.3 (0.3)	35.7 (35.7)
神奈川県	12 (12)	669 (669)	10.7 (10.7)	1 (1)	45.9 (45.9)
新潟県	3 (3)	168 (168)	9.3 (9.3)	1.3 (1.3)	30.2 (30.2)
富山県	3 (5)	168 (224)	10.3 (10.5)	1.7 (1.7)	38.7 (38.7)
石川県	3 (3)	168 (168)	9 (9)	1.3 (1.3)	28.1 (28.1)
福井県	3 (3)	168 (168)	9.8 (9.8)	1.2 (1.2)	22.8 (22.8)
山梨県	2 (2)	112 (112)	9.9 (9.9)	0.7 (0.7)	25.4 (25.4)
長野県	2 (3)	106 (134)	7.5 (8.2)	0.4 (0.4)	33.3 (33.3)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	11.2 (11.2)	0.7 (0.7)	27.6 (27.6)
静岡県	4 (4)	215 (215)	9 (9)	0.4 (0.4)	33.8 (33.8)
愛知県	14 (14)	779 (779)	12.6 (12.6)	0.8 (0.8)	40.4 (40.4)
三重県	4 (4)	142 (142)	9.9 (9.9)	0 (0)	32.8 (32.8)
滋賀県	2 (2)	119 (119)	11.6 (11.6)	0.6 (0.6)	28.2 (28.2)
京都府	3 (3)	171 (171)	13.3 (13.3)	0.7 (0.7)	30.1 (30.1)
大阪府	12 (12)	672 (672)	12 (12)	0.3 (0.3)	31.6 (31.6)
兵庫県	11 (11)	616 (616)	12.7 (12.7)	0.8 (0.8)	33.1 (33.1)
奈良県	2 (3)	112 (126)	12.4 (12)	1.2 (1.2)	28.3 (28.3)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	11.4 (11.4)	0.6 (0.6)	22.7 (22.7)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	14.9 (14.9)	4.2 (4.2)	28.9 (28.9)
島根県	2 (2)	128 (128)	13.9 (13.9)	3.2 (3.2)	40 (40)
岡山県	4 (4)	126 (126)	15.3 (15.3)	1.7 (1.7)	37.3 (37.3)
広島県	2 (2)	112 (112)	13.1 (13.1)	1.4 (1.4)	35 (35)
山口県	3 (3)	138 (138)	13.6 (13.6)	1.7 (1.7)	40.4 (40.4)
徳島県	2 (6)	117 (169)	14.2 (13.8)	1.2 (1.2)	33.7 (33.7)
香川県	2 (3)	93 (121)	16.4 (16.3)	0.8 (0.8)	52.8 (52.8)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	13.6 (13.8)	0.4 (0.4)	35.2 (35.2)
高知県	2 (2)	108 (108)	10.9 (10.9)	0.8 (0.8)	27.5 (27.5)
福岡県	7 (7)	389 (389)	17.2 (17.2)	1.6 (1.6)	63.3 (63.3)
佐賀県	1 (1)	56 (56)	15.2 (15.2)	2.7 (2.7)	39.2 (39.2)
長崎県	2 (3)	112 (139)	12.6 (12.5)	1.6 (1.6)	48.5 (48.5)
熊本県	2 (2)	112 (112)	15.2 (15.2)	1.5 (1.5)	37.4 (37.4)
大分県	4 (4)	224 (224)	16.5 (16.5)	0.5 (0.5)	38 (38)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	16.1 (16.1)	0.5 (0.5)	33.5 (33.5)
鹿児島県	3 (5)	177 (233)	16.1 (14.8)	1.5 (0.7)	37.6 (37.6)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	8.2 (8.2)	2 (2)	25.6 (25.6)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(2) 都道府県別による OC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	1.8 (1.8)	0.086 (0.086)	7.2 (7.2)
青森県	2 (3)	111 (125)	2.7 (2.8)	0.52 (0.52)	7.9 (7.9)
岩手県	2 (2)	115 (115)	3.5 (3.5)	1.1 (1.1)	12 (12)
宮城県	5 (5)	284 (284)	1.9 (1.9)	0.21 (0.21)	11 (11)
秋田県	1 (1)	56 (56)	2.9 (2.9)	0.57 (0.57)	6.8 (6.8)
山形県	2 (2)	112 (112)	2.4 (2.4)	0.57 (0.57)	6 (6)
福島県	1 (4)	56 (97)	2 (1.6)	0.32 (0.17)	6.5 (6.5)
茨城県	1 (1)	56 (56)	2.4 (2.4)	0.35 (0.35)	6.5 (6.5)
栃木県	1 (1)	56 (56)	2.8 (2.8)	0.52 (0.52)	7.5 (7.5)
群馬県	3 (3)	171 (171)	2.1 (2.1)	0.12 (0.12)	6.3 (6.3)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	2.5 (2.5)	0.2 (0.2)	7.8 (7.8)
千葉県	7 (8)	400 (415)	2.3 (2.3)	0.43 (0.43)	9.5 (9.5)
東京都	7 (7)	392 (392)	2.3 (2.3)	0.11 (0.11)	6.5 (6.5)
神奈川県	12 (12)	669 (669)	2.5 (2.5)	0.23 (0.23)	7 (7)
新潟県	3 (3)	168 (168)	2.1 (2.1)	0.34 (0.34)	6.2 (6.2)
富山県	3 (5)	168 (224)	2.4 (2.4)	0.23 (0.23)	11 (11)
石川県	3 (3)	168 (168)	2.1 (2.1)	0.23 (0.23)	5.5 (5.5)
福井県	3 (3)	168 (168)	2.2 (2.2)	0.14 (0.14)	6.4 (6.4)
山梨県	2 (2)	112 (112)	3 (3)	0.55 (0.55)	7.8 (7.8)
長野県	2 (3)	111 (115)	1.6 (1.7)	0.1 (0.1)	5.9 (6.4)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	3 (3)	0.62 (0.62)	7.7 (7.7)
静岡県	4 (4)	224 (224)	2.1 (2.1)	0.26 (0.26)	5.8 (5.8)
愛知県	14 (14)	777 (777)	3.2 (3.2)	0.24 (0.24)	13 (13)
三重県	4 (4)	140 (140)	2 (2)	0.088 (0.088)	7.5 (7.5)
滋賀県	2 (2)	119 (119)	2.4 (2.4)	0.37 (0.37)	6.3 (6.3)
京都府	3 (3)	164 (164)	3.3 (3.3)	0.23 (0.23)	8.1 (8.1)
大阪府	12 (12)	672 (672)	2.9 (2.9)	0 (0)	9.4 (9.4)
兵庫県	11 (11)	616 (616)	3.2 (3.2)	0.54 (0.54)	12 (12)
奈良県	2 (3)	112 (126)	2.8 (2.9)	0.34 (0.34)	7.3 (7.3)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	2.8 (2.8)	0.21 (0.21)	9 (9)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	1.9 (1.9)	0.16 (0.16)	8.5 (8.5)
島根県	2 (2)	120 (120)	1.9 (1.9)	0.14 (0.14)	4.9 (4.9)
岡山県	4 (4)	127 (127)	3.2 (3.2)	0.34 (0.34)	8.9 (8.9)
広島県	2 (2)	112 (112)	3 (3)	0.21 (0.21)	6.1 (6.1)
山口県	3 (3)	140 (140)	2.5 (2.5)	0.71 (0.71)	4.6 (4.6)
徳島県	2 (6)	120 (172)	2.6 (2.6)	0.045 (0.045)	7.1 (7.1)
香川県	2 (3)	104 (132)	2.6 (2.7)	0.17 (0.17)	6.6 (6.6)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	2.4 (2.5)	0.34 (0.34)	5.3 (5.4)
高知県	2 (2)	112 (112)	2 (2)	0.26 (0.26)	4.2 (4.2)
福岡県	7 (7)	392 (392)	3.3 (3.3)	0.91 (0.91)	28 (28)
佐賀県	1 (1)	56 (56)	3.1 (3.1)	1 (1)	7.6 (7.6)
長崎県	2 (3)	112 (140)	1.7 (1.7)	0.32 (0.32)	5.8 (5.8)
熊本県	2 (2)	114 (114)	3.2 (3.2)	0.95 (0.95)	7.1 (7.1)
大分県	4 (4)	224 (224)	2.9 (2.9)	0.26 (0.26)	8.9 (8.9)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	3.1 (3.1)	0.5 (0.5)	6.3 (6.3)
鹿児島県	1 (3)	56 (112)	2.9 (2.1)	0.71 (0.11)	5.3 (6.5)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.76 (0.76)	0.13 (0.13)	3.1 (3.1)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(3) 都道府県別による EC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	105 (105)	0.69 (0.69)	0 (0)	3.2 (3.2)
青森県	1 (3)	56 (89)	0.79 (0.74)	0.12 (0.12)	2.4 (2.4)
岩手県	2 (2)	112 (112)	0.43 (0.43)	0.002 (0.002)	1.6 (1.6)
宮城県	5 (5)	259 (259)	0.52 (0.52)	0.03 (0.03)	3.4 (3.4)
秋田県	1 (1)	55 (55)	0.74 (0.74)	0.18 (0.18)	1.9 (1.9)
山形県	2 (2)	112 (112)	0.41 (0.41)	0.018 (0.018)	1.2 (1.2)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.56 (0.47)	0.06 (0.02)	1.7 (1.7)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.82 (0.82)	0.02 (0.02)	4.8 (4.8)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1 (1)	0.026 (0.026)	2.5 (2.5)
群馬県	3 (3)	171 (171)	0.68 (0.68)	0 (0)	2 (2)
埼玉県	7 (7)	370 (370)	0.9 (0.9)	0.028 (0.028)	3.3 (3.3)
千葉県	7 (8)	400 (415)	0.88 (0.88)	0 (0)	4.4 (4.4)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.69 (0.69)	0 (0)	2.5 (2.5)
神奈川県	12 (12)	669 (669)	0.77 (0.77)	0.03 (0.03)	3.4 (3.4)
新潟県	3 (3)	166 (166)	0.49 (0.49)	0.017 (0.017)	1.9 (1.9)
富山県	3 (5)	166 (222)	0.75 (0.72)	0.04 (0.02)	7.2 (7.2)
石川県	3 (3)	167 (167)	0.5 (0.5)	0.013 (0.013)	1.5 (1.5)
福井県	3 (3)	168 (168)	0.72 (0.72)	0 (0)	2.7 (2.7)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.78 (0.78)	0.1 (0.1)	3 (3)
長野県	2 (3)	104 (108)	0.37 (0.41)	0 (0)	1.3 (1.6)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.72 (0.72)	0.037 (0.037)	2 (2)
静岡県	4 (4)	223 (223)	0.58 (0.58)	0.063 (0.063)	1.7 (1.7)
愛知県	14 (14)	750 (750)	0.96 (0.96)	0.027 (0.027)	2.9 (2.9)
三重県	4 (4)	130 (130)	0.79 (0.79)	0.028 (0.028)	4.4 (4.4)
滋賀県	2 (2)	116 (116)	0.55 (0.55)	0.04 (0.04)	1.4 (1.4)
京都府	3 (3)	163 (163)	1.1 (1.1)	0.11 (0.11)	2.6 (2.6)
大阪府	12 (12)	656 (656)	0.93 (0.93)	0 (0)	3.9 (3.9)
兵庫県	11 (11)	605 (605)	0.77 (0.77)	0.003 (0.003)	3.3 (3.3)
奈良県	2 (3)	108 (122)	0.71 (0.69)	0.004 (0.004)	1.9 (1.9)
和歌山県	3 (3)	166 (166)	0.66 (0.66)	0.064 (0.064)	1.7 (1.7)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.55 (0.55)	0.04 (0.04)	1.7 (1.7)
島根県	2 (2)	117 (117)	0.48 (0.48)	1.1E-16 (1.1E-16)	2.2 (2.2)
岡山県	4 (4)	124 (124)	1.2 (1.2)	0.27 (0.27)	4 (4)
広島県	2 (2)	112 (112)	0.75 (0.75)	0.008 (0.008)	2.6 (2.6)
山口県	3 (3)	140 (140)	0.62 (0.62)	0.072 (0.072)	2 (2)
徳島県	2 (6)	116 (168)	1 (1)	0.29 (0.21)	2.3 (2.3)
香川県	2 (3)	102 (130)	0.81 (0.87)	0.046 (0.046)	2.2 (2.3)
愛媛県	2 (3)	94 (108)	0.82 (0.85)	0.002 (0.002)	2.5 (2.5)
高知県	2 (2)	112 (112)	0.54 (0.54)	0 (0)	1.7 (1.7)
福岡県	7 (7)	390 (390)	1 (1)	0.17 (0.17)	3.1 (3.1)
佐賀県	1 (1)	55 (55)	0.71 (0.71)	0.045 (0.045)	2.4 (2.4)
長崎県	2 (3)	112 (140)	0.55 (0.5)	0.05 (0.05)	2.6 (2.6)
熊本県	2 (2)	114 (114)	1 (1)	0.12 (0.12)	2.7 (2.7)
大分県	4 (4)	223 (223)	0.91 (0.91)	0 (0)	2.6 (2.6)
宮崎県	2 (2)	111 (111)	0.71 (0.71)	0.032 (0.032)	1.8 (1.8)
鹿児島県	1 (3)	56 (112)	1.1 (0.77)	0.14 (0)	2.4 (2.4)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.27 (0.27)	0 (0)	1.2 (1.2)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(4) 都道府県別による Cl⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	0.15 (0.15)	0.002 (0.002)	1.1 (1.1)
青森県	2 (3)	94 (108)	0.13 (0.15)	0.00027 (0.00027)	1.1 (1.1)
岩手県	2 (2)	121 (121)	0.071 (0.071)	0.0009 (0.0009)	0.87 (0.87)
宮城県	5 (5)	284 (284)	0.084 (0.084)	0.0025 (0.0025)	1.5 (1.5)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.21 (0.21)	0.0011 (0.0011)	1.3 (1.3)
山形県	0 (2)	0 (40)			
福島県	1 (4)	56 (98)	0.11 (0.1)	0.005 (0.0031)	0.46 (0.49)
茨城県	1 (1)	50 (50)	0.18 (0.18)	0.004 (0.004)	1.4 (1.4)
栃木県	1 (1)	44 (44)	0.26 (0.26)	0.0034 (0.0034)	1.6 (1.6)
群馬県	2 (3)	97 (133)	0.063 (0.064)	0.005 (0.0045)	0.64 (0.64)
埼玉県	7 (7)	340 (340)	0.24 (0.24)	0.0017 (0.0017)	2.4 (2.4)
千葉県	7 (8)	381 (396)	0.24 (0.24)	0.0007 (0.0007)	2.8 (2.8)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.13 (0.13)	0.002 (0.002)	2.1 (2.1)
神奈川県	9 (12)	466 (562)	0.2 (0.22)	0.0036 (0.0036)	3.5 (3.5)
新潟県	2 (3)	112 (154)	0.19 (0.16)	0.0008 (0.0008)	1.7 (1.7)
富山県	3 (5)	168 (224)	0.13 (0.18)	0.00041 (0.00041)	0.79 (1.3)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.13 (0.13)	0.005 (0.005)	0.91 (0.91)
福井県	3 (3)	168 (168)	0.083 (0.083)	0.00065 (0.00065)	0.81 (0.81)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.046 (0.046)	0.00042 (0.00042)	0.38 (0.38)
長野県	2 (3)	108 (112)	0.048 (0.047)	0.0028 (0.0028)	0.75 (0.75)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.099 (0.099)	0.0017 (0.0017)	0.83 (0.83)
静岡県	1 (4)	22 (119)	0.031 (0.077)	0.0047 (0.0018)	0.22 (2)
愛知県	11 (14)	529 (613)	0.15 (0.15)	0.00042 (0.00042)	2.1 (2.1)
三重県	4 (4)	112 (112)	0.078 (0.078)	0.0082 (0.0082)	0.57 (0.57)
滋賀県	2 (2)	116 (116)	0.055 (0.055)	0.00055 (0.00055)	0.58 (0.58)
京都府	3 (3)	164 (164)	0.1 (0.1)	0.00042 (0.00042)	0.88 (0.88)
大阪府	11 (12)	587 (629)	0.11 (0.1)	0.00095 (0.00095)	1.5 (1.5)
兵庫県	8 (11)	448 (543)	0.11 (0.11)	0.00055 (0.00055)	0.74 (0.74)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.094 (0.085)	0.0011 (0.0011)	0.57 (0.57)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	0.061 (0.061)	0.0006 (0.0006)	0.62 (0.62)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.064 (0.064)	0.0001 (0.0001)	0.76 (0.76)
島根県	2 (2)	111 (111)	0.1 (0.1)	0.0038 (0.0038)	1.2 (1.2)
岡山県	1 (4)	28 (110)	0.083 (0.035)	0.005 (0.0037)	0.48 (0.48)
広島県	1 (2)	30 (48)	0.015 (0.053)	0.0048 (0.0048)	0.17 (0.45)
山口県	2 (3)	112 (128)	0.078 (0.11)	0.0015 (0.0015)	0.44 (1.1)
徳島県	2 (6)	119 (171)	0.079 (0.063)	0.0019 (0.0016)	1 (1)
香川県	1 (3)	22 (80)	0.12 (0.17)	0.021 (0.001)	0.61 (1.7)
愛媛県	2 (3)	88 (102)	0.03 (0.034)	0.0033 (0.0033)	0.2 (0.42)
高知県	2 (2)	112 (112)	0.016 (0.016)	0.005 (0.005)	0.09 (0.09)
福岡県	6 (7)	318 (360)	0.089 (0.099)	0.00065 (0.00065)	2.8 (2.8)
佐賀県	0 (1)	0 (38)			
長崎県	2 (3)	112 (135)	0.044 (0.056)	0.005 (0.005)	0.68 (0.68)
熊本県	2 (2)	92 (92)	0.11 (0.11)	0.0037 (0.0037)	0.69 (0.69)
大分県	4 (4)	224 (224)	0.043 (0.043)	0.0009 (0.0009)	0.54 (0.54)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.1 (0.1)	0.002 (0.002)	0.77 (0.77)
鹿児島県	3 (5)	141 (197)	0.089 (0.072)	0.0015 (0.0015)	0.84 (0.84)
沖縄県	1 (2)	56 (84)	0.19 (0.15)	0.005 (0.005)	2 (2)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(5) 都道府県別による NO₃⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	0.37 (0.37)	0.005 (0.005)	2.8 (2.8)
青森県	1 (3)	56 (108)	0.54 (0.5)	0.05 (0.005)	3.5 (3.5)
岩手県	2 (2)	121 (121)	0.49 (0.49)	0.012 (0.012)	2.9 (2.9)
宮城県	5 (5)	284 (284)	0.49 (0.49)	0.02 (0.02)	2.5 (2.5)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.48 (0.48)	0.017 (0.017)	2.5 (2.5)
山形県	2 (2)	111 (111)	0.43 (0.43)	0.015 (0.015)	4 (4)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.52 (0.52)	0.02 (0.02)	2.3 (2.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.78 (0.78)	0.014 (0.014)	5.4 (5.4)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1.3 (1.3)	0.015 (0.015)	10 (10)
群馬県	3 (3)	171 (171)	0.78 (0.78)	0.005 (0.005)	7.6 (7.6)
埼玉県	7 (7)	391 (391)	1.5 (1.5)	0.0049 (0.0049)	9.1 (9.1)
千葉県	7 (8)	400 (415)	1.1 (1.1)	0.0039 (0.0039)	9.2 (9.2)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.84 (0.84)	0.005 (0.005)	8 (8)
神奈川県	12 (12)	658 (658)	1.3 (1.3)	0.0073 (0.0073)	9.1 (9.1)
新潟県	3 (3)	168 (168)	0.32 (0.32)	0.01 (0.01)	2 (2)
富山県	3 (5)	168 (224)	0.51 (0.53)	0.018 (0.018)	3.4 (3.4)
石川県	3 (3)	166 (166)	0.34 (0.34)	0.01 (0.01)	1.5 (1.5)
福井県	3 (3)	168 (168)	0.31 (0.31)	0.01 (0.01)	2.5 (2.5)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.65 (0.65)	0.02 (0.02)	4.6 (4.6)
長野県	2 (3)	112 (116)	0.34 (0.34)	0.005 (0.005)	3.2 (3.2)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.6 (0.6)	0.018 (0.018)	4.1 (4.1)
静岡県	3 (4)	168 (197)	0.35 (0.32)	0.0013 (0.0013)	3 (3)
愛知県	13 (14)	681 (720)	0.93 (0.92)	0.0024 (0.0024)	6.4 (6.4)
三重県	4 (4)	141 (141)	0.41 (0.41)	0.007 (0.007)	5.5 (5.5)
滋賀県	2 (2)	119 (119)	0.53 (0.53)	0.02 (0.02)	5.6 (5.6)
京都府	3 (3)	164 (164)	0.98 (0.98)	0.021 (0.021)	8.9 (8.9)
大阪府	12 (12)	627 (627)	1 (1)	0.011 (0.011)	8.9 (8.9)
兵庫県	11 (11)	616 (616)	0.91 (0.91)	0.007 (0.007)	8.3 (8.3)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.54 (0.5)	0.014 (0.014)	3.9 (3.9)
和歌山県	3 (3)	165 (165)	0.48 (0.48)	0.017 (0.017)	3.6 (3.6)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.22 (0.22)	0.001 (0.001)	3.1 (3.1)
島根県	2 (2)	120 (120)	0.4 (0.4)	0.0055 (0.0055)	5.6 (5.6)
岡山県	3 (4)	77 (108)	0.48 (0.42)	0.025 (0.025)	4.8 (4.8)
広島県	1 (2)	34 (62)	0.7 (0.67)	0.076 (0.033)	4.4 (4.5)
山口県	3 (3)	140 (140)	0.63 (0.63)	0.0085 (0.0085)	8.5 (8.5)
徳島県	2 (6)	119 (171)	0.98 (0.81)	0.028 (0.012)	7.5 (7.5)
香川県	2 (3)	81 (109)	1.8 (1.7)	0.09 (0.033)	12 (12)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	0.6 (0.59)	0.011 (0.011)	6.1 (6.1)
高知県	2 (2)	112 (112)	0.24 (0.24)	0.005 (0.005)	2.9 (2.9)
福岡県	7 (7)	382 (382)	1 (1)	0.0065 (0.0065)	12 (12)
佐賀県	1 (1)	56 (56)	0.94 (0.94)	0.011 (0.011)	7.9 (7.9)
長崎県	2 (3)	112 (140)	0.75 (0.92)	0.005 (0.005)	8.6 (8.6)
熊本県	2 (2)	114 (114)	1 (1)	0.008 (0.008)	9 (9)
大分県	4 (4)	224 (224)	0.58 (0.58)	0.005 (0.005)	5.8 (5.8)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.75 (0.75)	0.02 (0.02)	5.7 (5.7)
鹿児島県	3 (5)	166 (222)	0.59 (0.46)	0.0065 (0.005)	4.9 (4.9)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.078 (0.078)	0.005 (0.005)	0.62 (0.62)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(6) 都道府県別による SO₄²⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	1.9 (1.9)	0.17 (0.17)	6 (6)
青森県	2 (3)	112 (126)	2.3 (2.2)	0.36 (0.36)	13 (13)
岩手県	2 (2)	121 (121)	2.3 (2.3)	0.19 (0.19)	9.3 (9.3)
宮城県	5 (5)	284 (284)	2.2 (2.2)	0.13 (0.13)	12 (12)
秋田県	1 (1)	56 (56)	3.1 (3.1)	0.17 (0.17)	15 (15)
山形県	2 (2)	112 (112)	1.9 (1.9)	0.085 (0.085)	8.4 (8.4)
福島県	1 (4)	56 (98)	2.2 (2)	0.1 (0.1)	7.9 (7.9)
茨城県	1 (1)	56 (56)	1.4 (1.4)	0.00065 (0.00065)	7 (7)
栃木県	1 (1)	56 (56)	2.4 (2.4)	0.052 (0.052)	8 (8)
群馬県	3 (3)	171 (171)	2 (2)	0.005 (0.005)	7.4 (7.4)
埼玉県	7 (7)	391 (391)	2.3 (2.3)	0.0033 (0.0033)	8.8 (8.8)
千葉県	7 (8)	400 (415)	2.3 (2.3)	0.18 (0.18)	9.5 (9.5)
東京都	7 (7)	392 (392)	1.9 (1.9)	0.022 (0.022)	9.5 (9.5)
神奈川県	12 (12)	667 (667)	2.5 (2.5)	0.075 (0.075)	9.8 (9.8)
新潟県	3 (3)	168 (168)	2.5 (2.5)	0.1 (0.1)	11 (11)
富山県	3 (5)	168 (224)	2.8 (2.8)	0.42 (0.42)	11 (11)
石川県	3 (3)	168 (168)	2.9 (2.9)	0.35 (0.35)	11 (11)
福井県	3 (3)	168 (168)	3 (3)	0.28 (0.28)	7.6 (7.6)
山梨県	2 (2)	112 (112)	2.5 (2.5)	0.06 (0.06)	8.3 (8.3)
長野県	2 (3)	112 (116)	1.6 (1.7)	0.01 (0.01)	8 (8)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	3 (3)	0.06 (0.06)	9.8 (9.8)
静岡県	4 (4)	224 (224)	2.4 (2.4)	0.0091 (0.0091)	10 (10)
愛知県	14 (14)	779 (779)	3 (3)	0.056 (0.056)	14 (14)
三重県	4 (4)	142 (142)	2.6 (2.6)	0.0037 (0.0037)	9.9 (9.9)
滋賀県	2 (2)	119 (119)	3.1 (3.1)	0.16 (0.16)	8.2 (8.2)
京都府	3 (3)	164 (164)	3.2 (3.2)	0.069 (0.069)	9.4 (9.4)
大阪府	12 (12)	671 (671)	3.1 (3.1)	0.055 (0.055)	9.8 (9.8)
兵庫県	11 (11)	616 (616)	3.5 (3.5)	0.094 (0.094)	11 (11)
奈良県	2 (3)	112 (126)	2.8 (2.8)	0.078 (0.078)	8 (8)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	3.2 (3.2)	0.042 (0.042)	8.5 (8.5)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	2.9 (2.9)	0.00038 (0.00038)	8.3 (8.3)
島根県	2 (2)	120 (120)	3.5 (3.5)	0.0043 (0.0043)	11 (11)
岡山県	4 (4)	128 (128)	4.1 (4.1)	0.086 (0.086)	15 (15)
広島県	2 (2)	112 (112)	4.2 (4.2)	0.013 (0.013)	15 (15)
山口県	3 (3)	140 (140)	5.7 (5.7)	0.29 (0.29)	25 (25)
徳島県	2 (6)	119 (171)	4.3 (4.3)	0.15 (0.15)	14 (14)
香川県	2 (3)	104 (132)	5.6 (5.5)	0.26 (0.26)	18 (18)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	4.7 (4.6)	0.065 (0.065)	15 (15)
高知県	2 (2)	112 (112)	3.7 (3.7)	0.005 (0.005)	12 (12)
福岡県	7 (7)	392 (392)	4.3 (4.3)	0.33 (0.33)	12 (12)
佐賀県	1 (1)	56 (56)	4.7 (4.7)	0.68 (0.68)	11 (11)
長崎県	2 (3)	112 (140)	4.5 (4.3)	0.46 (0.46)	15 (15)
熊本県	2 (2)	114 (114)	4.9 (4.9)	0.38 (0.38)	12 (12)
大分県	4 (4)	224 (224)	4.4 (4.4)	0.19 (0.19)	19 (19)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	5 (5)	0.04 (0.04)	17 (17)
鹿児島県	3 (5)	166 (222)	4.4 (4.4)	0.11 (0.11)	19 (21)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	3.3 (3.3)	0.51 (0.51)	13 (13)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1 (7) 都道府県別による NH₄⁺イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	0.7 (0.7)	0.008 (0.008)	3 (3)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.89 (0.85)	0.14 (0.1)	5.4 (5.4)
岩手県	2 (2)	121 (121)	0.97 (0.97)	0.063 (0.063)	4 (4)
宮城県	5 (5)	284 (284)	0.81 (0.81)	0.045 (0.045)	3.8 (3.8)
秋田県	1 (1)	56 (56)	1 (1)	0.041 (0.041)	6 (6)
山形県	2 (2)	112 (112)	0.79 (0.79)	0.018 (0.018)	3.3 (3.3)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.95 (0.85)	0.028 (0.028)	3.3 (3.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.79 (0.79)	0.00085 (0.00085)	2.8 (2.8)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1.3 (1.3)	0.013 (0.013)	4.3 (4.3)
群馬県	3 (3)	171 (171)	0.96 (0.96)	0.0045 (0.0045)	3.3 (3.3)
埼玉県	7 (7)	391 (391)	1.3 (1.3)	0.007 (0.007)	4.9 (4.9)
千葉県	7 (8)	400 (415)	1.1 (1.1)	0.0026 (0.0026)	4.6 (4.6)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.92 (0.92)	0.0005 (0.0005)	5.3 (5.3)
神奈川県	12 (12)	667 (667)	1.3 (1.3)	0.0035 (0.0035)	4.5 (4.5)
新潟県	3 (3)	168 (168)	0.94 (0.94)	0.011 (0.011)	5.1 (5.1)
富山県	3 (5)	168 (224)	1.2 (1.2)	0.018 (0.018)	4.2 (4.2)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.69 (0.69)	0.0028 (0.0028)	3.7 (3.7)
福井県	3 (3)	168 (168)	1.1 (1.1)	0.01 (0.01)	3 (3)
山梨県	2 (2)	112 (112)	1.1 (1.1)	0.028 (0.028)	3.1 (3.1)
長野県	2 (3)	112 (116)	0.67 (0.71)	0.001 (0.001)	3 (3.2)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	1.2 (1.2)	0.0028 (0.0028)	4.1 (4.1)
静岡県	4 (4)	224 (224)	1 (1)	0.00055 (0.00055)	4.7 (4.7)
愛知県	14 (14)	779 (779)	1.3 (1.3)	0.0026 (0.0026)	5.3 (5.3)
三重県	4 (4)	142 (142)	1.1 (1.1)	0.0032 (0.0032)	4.4 (4.4)
滋賀県	2 (2)	119 (119)	1.3 (1.3)	0.006 (0.006)	3.5 (3.5)
京都府	3 (3)	164 (164)	1.3 (1.3)	0.0019 (0.0019)	4.3 (4.3)
大阪府	12 (12)	672 (672)	1.5 (1.5)	0.0075 (0.0075)	5 (5)
兵庫県	11 (11)	616 (616)	1.4 (1.4)	0.005 (0.005)	4.6 (4.6)
奈良県	2 (3)	112 (126)	1.2 (1.2)	0.016 (0.016)	3.3 (3.3)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	1.2 (1.2)	0.012 (0.012)	2.9 (2.9)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.73 (0.73)	0.00012 (0.00012)	2.4 (2.4)
島根県	2 (2)	120 (120)	1.2 (1.2)	0.0047 (0.0047)	5.5 (5.5)
岡山県	4 (4)	128 (128)	1.4 (1.4)	0.0016 (0.0016)	5 (5)
広島県	2 (2)	112 (112)	1.6 (1.6)	0.009 (0.009)	6.9 (6.9)
山口県	3 (3)	140 (140)	2 (2)	0.051 (0.051)	6.9 (6.9)
徳島県	2 (6)	119 (171)	1.7 (1.7)	0.038 (0.038)	5.5 (5.5)
香川県	2 (3)	104 (132)	2.4 (2.3)	0.023 (0.023)	8.4 (8.4)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	1.9 (1.8)	0.025 (0.025)	5.8 (5.8)
高知県	2 (2)	112 (112)	1.3 (1.3)	0.002 (0.002)	4.3 (4.3)
福岡県	7 (7)	392 (392)	1.9 (1.9)	0.059 (0.059)	8.8 (8.8)
佐賀県	1 (1)	56 (56)	2 (2)	0.28 (0.28)	6.2 (6.2)
長崎県	2 (3)	112 (140)	1.7 (1.7)	0.092 (0.092)	7.7 (7.7)
熊本県	2 (2)	114 (114)	2.1 (2.1)	0.16 (0.16)	5.3 (5.3)
大分県	4 (4)	224 (224)	1.7 (1.7)	0.056 (0.056)	6.5 (6.5)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	2.1 (2.1)	0.003 (0.003)	7.1 (7.1)
鹿児島県	3 (5)	166 (222)	1.6 (1.6)	0.035 (0.003)	7.4 (7.4)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.92 (0.92)	0.003 (0.003)	4.4 (4.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-2 用途地域別による各成分の濃度

成分項目	土地利用 区分	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	住居系	82 (89)	4529 (4628)	11.8 (11.8)	0.3 (0.3)	53.2 (53.2)
	商業系	35 (38)	1902 (2000)	12.2 (12.2)	0.3 (0.3)	50.1 (50.1)
	工業系	17 (18)	886 (901)	12.6 (12.5)	0.7 (0.7)	37.3 (37.3)
	その他	36 (43)	2005 (2139)	11 (11.1)	-1 (-1)	63.3 (63.3)
OC	住居系	80 (87)	4419 (4517)	2.6 (2.6)	0.045 (0.045)	13 (13)
	商業系	35 (38)	1898 (1972)	2.9 (2.9)	0 (0)	12 (12)
	工業系	17 (18)	899 (914)	2.8 (2.8)	0.26 (0.26)	9.1 (9.1)
	その他	36 (43)	2002 (2137)	2.2 (2.2)	0.1 (0.1)	28 (28)
EC	住居系	79 (87)	4277 (4395)	0.76 (0.75)	0 (0)	7.2 (7.2)
	商業系	35 (38)	1848 (1922)	0.86 (0.86)	0.003 (0.003)	3.3 (3.3)
	工業系	17 (18)	873 (888)	1.1 (1.1)	0.034 (0.034)	4 (4)
	その他	36 (43)	1985 (2120)	0.61 (0.61)	0 (0)	3.4 (3.4)
Cl^-	住居系	68 (89)	3469 (4005)	0.13 (0.13)	0.0001 (0.0001)	2.8 (2.8)
	商業系	31 (38)	1605 (1818)	0.13 (0.13)	0.00042 (0.00042)	3.5 (3.5)
	工業系	12 (18)	631 (793)	0.16 (0.15)	0.00042 (0.00042)	2.3 (2.3)
	その他	33 (43)	1783 (1976)	0.084 (0.083)	0.00042 (0.00042)	2.8 (2.8)
NO_3^-	住居系	79 (89)	4305 (4499)	0.83 (0.82)	0.001 (0.001)	12 (12)
	商業系	34 (38)	1799 (1904)	0.94 (0.92)	0.007 (0.007)	11 (11)
	工業系	16 (18)	807 (861)	0.92 (0.9)	0.0043 (0.0043)	9.2 (9.2)
	その他	36 (43)	1993 (2128)	0.55 (0.55)	0.0024 (0.0024)	8.9 (8.9)
SO_4^{2-}	住居系	82 (89)	4536 (4635)	3.1 (3)	0.00038 (0.00038)	23 (23)
	商業系	35 (38)	1900 (1974)	3.1 (3.1)	0.042 (0.042)	25 (25)
	工業系	17 (18)	894 (909)	3.1 (3.1)	0.067 (0.067)	17 (17)
	その他	36 (43)	2006 (2141)	3.1 (3.2)	0.0037 (0.0037)	18 (21)
NH_4^+	住居系	82 (89)	4536 (4635)	1.3 (1.3)	0.00012 (0.00012)	8.8 (8.8)
	商業系	35 (38)	1901 (1975)	1.4 (1.4)	0.0016 (0.0016)	7.4 (7.4)
	工業系	17 (18)	894 (909)	1.3 (1.3)	0.0016 (0.0016)	6.8 (6.8)
	その他	36 (43)	2006 (2141)	1.2 (1.2)	0.0005 (0.0005)	7.7 (7.7)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

(2) 濃度の状況

ア 濃度範囲別測定地点数

PM2.5 の質量濃度及び主要成分（OC,EC,Cl⁻,NO₃⁻,SO₄²⁻,NH₄⁺）について、通年測定地点における平均値濃度の分布を地点分類別及び用途地域別に図 3-1～図 3-2 に示す。




図 3-1(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数（地点分類別）




図 3-1(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数（地点分類別）




図 3-1(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-1(4) Cl 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-1(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)





図 3-1(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)

図 3-1(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-2(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)







図 3-2(4) Cl 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)

図 3-2(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)図 3-2(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)

図 3-2(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)

イ 季節別平均値の分布

PM2.5 の質量濃度及び主要成分 (OC , EC , Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+) について、地点分類別及び用途地域別の季節別平均値の分布を図 4-1～図 4-7 及び図 5-1～図 5-7 に示す。

なお、本図においては各季節別のすべての測定地点（通年測定地点でない地点も含む）における平均値を示す。

地点分類：一般環境




図 4-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布（地点分類：一般環境）

地点分類:道路沿道




図 4-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境




図 4-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類:道路沿道




図 4-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: バックグラウンド)

地点分類:一般環境




図 4-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類:道路沿道




図 4-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境

図 4-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道





図 4-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境





図 4-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道

図 4-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境

図 4-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道





図 4-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境





図 4-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道

図 4-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

用途地域:住居系




図 5-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系




図 5-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-1(4) 質量濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域:住居系




図 5-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系




図 5-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-2(4) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域:住居系




図 5-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系




図 5-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-3(4) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系

図 5-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住宅系)

用途地域：商業系





図 5-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-4(4) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域:住居系

図 5-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系





図 5-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：商業系)

用途地域:工業系

図 5-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-5(4) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域:住居系

図 5-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系





図 5-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：商業系)

用途地域:工業系

図 5-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-6(4) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域:住居系

図 5-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住宅系)

用途地域：商業系





図 5-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：商業系)

用途地域:工業系

図 5-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-7(4) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

ウ 地域別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分（OC, EC, Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ ）の成分濃度及び組成割合を表 7 に示す地域区分別にまとめ、図 6 及び図 7 に示す。

なお、本図についても下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている（表 4 参照）。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > （イオン成分 + 炭素成分）」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている

また、参考として、通年測定していない地点も含めた場合の成分濃度及び組成割合を図 8 及び図 9 に示す。但し、ここに示される濃度及び組成割合は年間を通じた平均的な傾向とは限らないことに留意する必要がある。

表 7 地域区分と都道府県

地域区分	都道府県
北海道・東北	北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県
関東甲信	茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 長野県
北陸	新潟県, 富山県, 石川県, 福井県
東海	岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県
近畿	滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県
中国	鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県
四国	徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県
九州北部	山口県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県
九州南部・沖縄	宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県




図 6(1) 地域別成分濃度（地域分類：一般環境）





図 6(2) 地域別成分濃度 (地域分類 : 道路沿道)






図 7(1) 地域別成分濃度 (用途地域: 住居系)




図 7(2) 地域別成分濃度 (用途地域: 商業系)




図 7(3) 地域別成分濃度 (用途地域: 工業系)




図 7(4) 地域別成分濃度 (用途地域: その他)

【通年ではない測定地点も含んだ集計結果】




図 8(1) 地域別成分濃度（地域分類：一般環境） ※非通年測定地点含む




図 8(2) 地域別成分濃度(地域分類:道路沿道) ※非通年測定地点含む




図 8(3) 地域別成分濃度 (地域分類: バックグラウンド) ※非通年測定地点含む




図 9(1) 地域別成分濃度(用途地域:住居系) ※非通年測定地点含む




図 9(2) 地域別成分濃度 (用途地域 : 商業系) ※非通年測定地点含む




図 9(3) 地域別成分濃度 (用途地域：工業系) ※非通年測定地点含む




図 9(4) 地域別成分濃度 (用途地域: その他) ※非通年測定地点含む

エ 季節別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分（OC, EC, Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ ）の成分濃度及び組成割合を季節別にまとめ、図 10～図 14 に示す。

なお、本図についても他の成分濃度の集計と同様に下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている（表 4 参照）。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 10 季節別成分濃度（全体）




図 11 季節別成分濃度（地点分類別）




図 12(1) 季節別成分濃度 (用途地域別その1)




図 12(2) 季節別成分濃度 (用途地域別その 2)




図 13(1) 地域別季節別成分濃度




図 13(2) 地域別季節別成分濃度




図 13(3) 地域別季節別成分濃度




図 14(1) 地点分類別季節別成分濃度（一般環境、春季・夏季）




図 14(2) 地点分類別季節別成分濃度（一般環境、秋季・冬季）




図 14(3) 地点分類別季節別成分濃度(道路沿道、春季・夏季)




図 14(4) 地点分類別季節別成分濃度 (道路沿道、秋季・冬季)




図 14(5) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、春季・夏季)





図 14(6) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、秋季・冬季)

(3) 自動車 NO_x・PM 法に規定する対策地域の状況

自動車 NO_x・PM 法に基づき、対策地域として指定されている首都圏対策地域、愛知・三重圏対策地域、及び大阪・兵庫圏対策地域における年度別各成分の組成割合を地点分類別及び用途地域別に図 15 及び図 16 に示す。また、地域分類別及び用途地域別に各対策地域の組成割合を比較し図 17 及び図 18 に示す。

組成割合を主題とする本図は下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 15(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域全体)




図 15(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、首都圏対策地域)




図 15(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、愛知・三重圏対策地域)




図 15(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 15(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域外)




図 16(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域全体)




図 16(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、首都圏対策地域)




図 16(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、愛知・三重圏地域)




図 16(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 16(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域外)




図 17 各対策地域別の成分割合（地点分類別）




図 18(1) 各対策地域別の成分割合(用途地域別その1)




図 18(2) 各対策地域別の成分割合(用途地域別その2)

【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0	9.2	9.7	11.1	6.0	14	14	14	14
質量濃度	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0	7.2	3.5	7.4	8.9	14	22	14	6
質量濃度	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0	-	-	16.0	-	-	-	14	-
質量濃度	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.2	12.6	8.6	12.5	7.0	14	14	14	14
質量濃度	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	道沿道	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.9	16.8	11.4	11.4	6.0	14	14	14	14
質量濃度	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.7	11.2	8.1	12.9	6.5	15	15	15	14
質量濃度	岩手県	滝沢市	滝沢市	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.3	9.9	6.6	9.8	7.1	15	15	15	19
質量濃度	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道沿道	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.1	12.0	9.1	9.2	6.1	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.2	11.4	7.6	8.5	5.4	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	石巻市	蛇田字上中塚99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.4	13.8	6.5	14.2	7.0	15	15	14	14
質量濃度	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	準工業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.4	13.3	9.3	8.3	6.6	15	15	14	14
質量濃度	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鏡岳	バックグラウンド	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.3	14.7	6.1	7.6	5.0	14	14	14	14
質量濃度	秋田県	秋田県	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.5	15.7	11.1	13.3	10.1	14	14	14	14
質量濃度	秋田県	秋田県	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0	8.5	7.6	8.1	7.8	13	15	14	14
質量濃度	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.2	8.3	7.0	7.7	6.0	13	15	14	14
質量濃度	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.4	-	-	-	7.4	-	-	-	14
質量濃度	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.8	12.7	8.7	7.3	6.5	14	14	14	14
質量濃度	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.7	-	7.7	-	-	-	14	-	-
質量濃度	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	土浦保健所	一般環境	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.1	-	-	-	5.1	-	-	-	14
質量濃度	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.5	11.7	5.9	9.2	11.2	14	14	14	14
質量濃度	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.4	14.5	13.2	9.6	12.3	14	14	14	14
質量濃度	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.5	14.8	11.4	7.3	8.7	14	14	14	16
質量濃度	群馬県	前橋市	富士岡町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.7	4.6	3.5	11.9	6.3	11	14	14	12
質量濃度	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.4	16.0	11.0	7.3	8.1	13	14	14	16
質量濃度	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.7	14.7	8.3	8.8	11.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.3	14.9	9.3	7.8	9.1	15	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.9	14.2	7.5	9.3	12.7	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.9	15.7	7.6	10.2	14.0	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.7	14.7	11.9	7.8	8.4	14	13	14	14
質量濃度	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.6	14.7	10.0	10.0	11.9	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.9	14.6	7.8	11.0	14.0	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.3	11.9	5.9	10.2	13.0	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.5	12.0	6.6	11.3	16.1	16	16	16	16
質量濃度	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道沿道	準工業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.9	15.0	7.6	11.0	13.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.2	13.9	6.7	10.8	13.5	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏外葉台	一般環境	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.7	12.7	-	-	-	15	-	-	-
質量濃度	千葉県	勝浦市	小羽西58-2	勝浦小羽西	バックグラウンド	その他都市計画区域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.1	9.5	4.7	6.8	7.3	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.4	14.0	8.3	9.9	13.3	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.2	15.3	9.0	11.1	13.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.6	12.9	8.3	11.4	13.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.6	16.7	7.7	11.2	15.0	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.7	12.2	9.4	4.9	8.5	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.8	14.5	8.9	4.4	11.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.8	13.7	9.4	8.8	15.3	14	14	14	14
質量濃度	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	道沿道	第一種中高層住居専用地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.5	14.8	8.6	8.0	10.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.4	1.6	1.3	2.6	5.7	14	6	14	22
質量濃度	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	和泉総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.8	13.4	6.8	7.9	11.3	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.5	14.5	7.4	8.9	11.3	14	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	冬季	春季	夏季	秋季	季節別年一分数
質量濃度	神奈川県	横浜市長楽区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	10.6	13.8	7.6	8.3	12.8	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	10.8	15.5	9.7	8.8	11.3	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	13.3	19.6	7.8	11.3	13.3	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	10.7	14.1	6.9	9.8	12.2	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.9	14.0	9.2	6.8	9.5	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	11.2	17.4	8.5	7.8	11.0	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.2	13.4	7.4	8.7	11.5	14	14
質量濃度	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.4	13.5	6.5	7.9	9.9	14	14
質量濃度	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	10.8	13.2	7.6	9.9	12.6	14	14
質量濃度	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.5	13.5	8.1	7.8	12.5	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	9.9	14.8	8.7	8.3	7.8	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町測定局	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.0	15.2	9.2	8.3	7.2	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.9	11.5	8.5	5.8	5.8	14	14
質量濃度	富山県	富山市	岩瀬文化北町23-2	北後健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	9.5	-	9.4	10.1	9.1	14	14
質量濃度	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.0	16.9	9.7	9.1	8.4	14	14
質量濃度	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	16.4	16.4	-	-	-	-	-
質量濃度	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.2	14.5	9.1	9.2	8.2	14	14
質量濃度	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	9.6	13.3	8.3	9.6	7.0	14	14
質量濃度	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	9.9	13.9	11.1	7.5	7.2	14	14
質量濃度	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	7.4	11.4	7.4	5.7	5.0	14	14
質量濃度	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.7	13.1	9.4	9.3	6.8	14	14
質量濃度	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.7	13.0	10.5	10.7	8.5	14	14
質量濃度	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.7	13.7	10.3	7.6	7.3	14	14
質量濃度	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	9.1	12.4	9.8	7.4	7.0	14	14
質量濃度	福井県	甲府市	富士員1丁目7-31	甲府富士員局	一般環境	準住居地域	1	μg/m ³	9.7	13.9	9.4	7.0	8.4	14	14
質量濃度	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	塩山梨園	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	10.1	14.0	8.6	6.8	11.0	14	14
質量濃度	長野県	安佐里米村1978	環境保全研究所	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	10.6	16.8	9.6	6.8	9.2	14	13
質量濃度	長野県	長野市	大茂鶴賀上干歳町1365-2	鶴賀田島	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	10.9	15.4	-	6.5	-	14	-
質量濃度	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八丁尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	4.2	5.9	5.0	2.2	2.8	14	14
質量濃度	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	11.8	16.8	12.8	8.1	9.3	14	14
質量濃度	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	10.8	14.5	11.2	7.1	10.5	14	14
質量濃度	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.9	13.8	11.2	8.6	10.0	14	14
質量濃度	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.4	14.6	8.1	4.7	6.1	14	14
質量濃度	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	9.2	14.7	8.6	5.4	7.9	14	14
質量濃度	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.2	16.5	7.8	5.9	12.0	14	14
質量濃度	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.6	16.3	3.2	6.0	8.7	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	13.2	17.3	11.9	12.0	11.3	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	14.1	17.6	12.4	13.1	13.1	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	12.5	15.5	12.0	11.8	10.7	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	12.4	17.3	11.3	10.6	10.6	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	13.9	18.2	11.9	12.3	13.3	13	13
質量濃度	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	12.2	16.2	11.3	10.7	10.6	14	14
質量濃度	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	10.6	15.3	8.7	6.8	11.5	14	14
質量濃度	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	11.4	15.8	10.0	8.7	11.3	14	14
質量濃度	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	11.8	16.7	10.2	8.8	11.0	14	14
質量濃度	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	13.3	17.8	10.0	11.3	14.0	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	11.1	15.5	13.2	7.1	8.4	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	12.8	16.9	12.8	8.5	12.9	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	12.8	18.7	10.1	10.6	12.0	14	14	14
質量濃度	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	14.6	19.1	13.0	12.4	14.0	14	14	14
質量濃度	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	12.4	15.6	13.0	10.3	10.7	1	1	1
質量濃度	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	10.9	14.2	10.7	9.0	9.5	1	1	1
質量濃度	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	8.2	11.8	7.7	6.4	6.8	17	16	18
質量濃度	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	11.4	14.5	10.6	10.5	10.1	17	15	18
質量濃度	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	10.5	13.5	10.7	7.8	9.9	14	14	14
質量濃度	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	12.7	16.8	14.2	11.2	8.8	17	14	18
質量濃度	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m3	12.5	16.4	12.3	9.6	11.6	14	14	14
質量濃度	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	13.3	16.8	13.0	10.9	12.5	14	14	14
質量濃度	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	14.0	17.1	13.2	12.0	14.2	14	17	14
質量濃度	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	11.7	13.3	9.6	10.0	13.8	14	14	14
質量濃度	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	12.4	15.3	9.1	10.2	15.1	14	14	14
質量濃度	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種工業地域	1	μg/m3	13.4	17.3	11.7	10.6	14.1	14	14	14
質量濃度	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m3	11.4	14.4	8.8	9.8	12.7	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	10.2	12.3	9.3	8.2	11.0	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	11.9	13.5	9.8	10.6	13.6	14	14	14
質量濃度	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m3	12.2	14.7	10.7	10.2	13.4	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	11.7	14.0	10.0	10.1	12.7	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	11.8	13.6	11.5	9.3	12.6	14	14	14
質量濃度	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	12.0	13.8	9.5	10.1	14.7	14	14	14
質量濃度	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	12.6	15.3	10.9	10.4	13.8	14	14	14
質量濃度	大阪府	東大阪市	西谷町3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	12.3	14.8	10.1	10.3	14.2	14	14	14
質量濃度	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m3	11.8	14.2	9.6	10.2	13.1	14	14	14
質量濃度	兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車排出ガス測定局	平磯1丁目	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	12.2	15.0	10.0	10.9	13.0	14	14	14
質量濃度	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	14.0	19.3	14.4	9.5	12.6	14	14	14
質量濃度	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目17	砂田子とも広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	11.2	13.1	9.2	10.0	12.7	14	14	14
質量濃度	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	14.4	16.7	12.6	12.1	16.1	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	12.5	14.5	10.1	11.8	13.6	14	14	14
質量濃度	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	10.9	13.1	10.7	10.1	9.9	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	14.2	17.3	12.3	12.2	15.1	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	13.6	17.3	11.8	11.3	14.2	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	13.0	13.5	11.9	14.5	12.1	14	14	14
質量濃度	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	11.8	15.4	11.7	10.3	9.9	14	14	14
質量濃度	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
質量濃度	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	12.2	16.3	11.8	7.3	13.7	14	14	14
質量濃度	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	12.5	16.2	11.2	10.4	12.3	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	13.1	14.8	12.2	10.1	15.1	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	11.0	13.1	10.3	8.7	11.8	14	14	14
質量濃度	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	10.2	13.1	10.1	7.1	10.5	14	14	14
質量濃度	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	14.9	18.6	15.5	12.6	12.9	14	14	14
質量濃度	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	15.3	19.5	16.5	11.2	14.0	16	16	16
質量濃度	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	12.6	15.7	10.5	10.4	13.9	16	16	16
質量濃度	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	15.3	21.7	17.2	12.0	10.4	7	7	7
質量濃度	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	15.5	23.2	14.3	15.6	8.8	4	4	4
質量濃度	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	工業地域	1	μg/m3	13.7	18.4	17.4	9.9	8.2	13	7	13
質量濃度	岡山県	都建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	16.7	21.6	19.1	13.9	10.1	14	7	14
質量濃度	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	13.1	15.5	17.4	9.1	10.5	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	13.1	15.5	19.0	7.8	10.0	14	14	14	14
質量濃度	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	12.9	16.9	12.1	11.1	11.3	7	7	7	7
質量濃度	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	13.1	13.1	19.0	7.9	11.3	13	14	13	14
質量濃度	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	14.4	14.9	20.8	8.1	14.0	14	14	14	14
質量濃度	徳島県	徳島市	西新成町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	11.4	-	11.4	-	-	-	15	-	-
質量濃度	徳島県	徳島市	新成町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	14.0	16.3	12.3	11.5	16.1	15	14	15	13
質量濃度	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	9.7	-	-	9.7	-	-	-	15	-
質量濃度	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	16.2	16.2	-	-	-	15	-	-	-
質量濃度	徳島県	美馬市	美馬町天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	16.7	-	-	-	16.7	-	-	-	7
質量濃度	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	14.3	18.0	14.4	11.5	13.2	15	15	15	15
質量濃度	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	16.2	-	17.2	-	15.2	-	14	-	14
質量濃度	香川県	観音寺市	福岡町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	17.2	18.2	20.1	13.2	20.3	13	4	14	11
質量濃度	香川県	仲多度郡まんのう町	坂本町1丁目1	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	15.6	17.0	20.0	7.8	14.9	14	14	9	14
質量濃度	愛媛県	松山市	炭所西2253	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	15.7	17.7	-	13.7	-	7	-	7	-
質量濃度	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.5	12.2	15.5	7.2	10.9	14	14	14	14
質量濃度	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	15.6	17.9	20.9	9.9	13.9	14	14	14	14
質量濃度	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.2	12.8	12.3	9.1	10.6	14	14	14	14
質量濃度	高知県	高岡郡端町	太郎川3757-2	梅原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	10.6	12.4	11.3	8.0	9.9	14	14	10	14
質量濃度	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	22.8	25.8	27.9	19.0	18.3	14	14	13	14
質量濃度	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	16.7	19.0	18.0	12.0	17.8	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	18.6	19.7	19.2	17.2	18.2	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	19.4	21.8	19.8	12.4	19.5	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	小倉市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	13.5	15.8	12.0	11.0	15.3	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	16.1	17.7	17.8	10.8	17.2	14	14	12	14
質量濃度	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	14.4	14.1	19.4	9.4	14.5	14	14	14	14
質量濃度	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	15.2	15.3	18.7	10.2	16.5	14	14	14	14
質量濃度	長崎県	対馬市	坂戸町大字坂戸大字坂(上坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	12.8	15.6	11.6	7.8	16.1	14	14	14	14
質量濃度	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツンナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	12.4	13.2	13.8	8.3	14.5	14	14	14	14
質量濃度	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	12.2	-	-	10.6	13.9	-	-	14	13
質量濃度	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	15.8	14.6	18.2	10.4	19.5	14	16	14	14
質量濃度	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	14.6	15.1	20.8	10.2	13.0	14	12	14	14
質量濃度	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	17.7	18.6	24.1	12.3	15.9	14	14	14	14
質量濃度	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	13.5	19.5	19.4	18.6	16.3	14	14	14	14
質量濃度	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	13.6	14.4	21.4	6.6	12.2	14	14	14	14
質量濃度	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	16.2	16.2	24.3	13.7	10.7	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	15.0	15.8	21.1	8.4	14.7	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	17.1	17.7	22.4	10.4	18.0	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	16.6	16.7	22.8	10.2	16.7	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	新来町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	15.2	15.4	8.4	17.2	19.7	14	14	15	14
質量濃度	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	16.6	19.5	21.8	13.2	15.3	13	11	21	19
質量濃度	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	熊毛郡屋久島町	熊毛郡屋久島町(青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	8.9	-	-	-	8.9	-	-	-	20
質量濃度	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	11.2	12.3	13.7	7.9	-	14	14	8	-
質量濃度	沖縄県	うるま市	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	8.3	7.7	8.1	4.4	9.9	14	14	14	14
質量濃度	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	8.1	8.5	6.0	7.5	10.3	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
OC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.5	1.6	2.3	3.8	2.2	14	14	14	6	
OC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.1	0.68	0.47	2.1	1.8	14	22	14	14	
OC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	3.3	-	-	3.3	-	-	14	-	-	
OC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.7	2.1	3	4.4	1.2	14	13	14	14	
OC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.7	3	3.2	3.8	1.1	14	14	14	14	
OC	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.8	3.5	3.5	5.5	2.2	15	15	15	11	
OC	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	3.2	3.2	3.2	4.1	2.1	15	15	15	14	
OC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.9	1.9	1.9	2.4	1.3	14	14	14	14	
OC	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.3	2.5	2.5	2.8	1.6	14	14	14	14	
OC	宮城県	石巻市	蛇田字上中塚99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2	1.1	3.4	1.1	15	15	14	14	
OC	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	1.5	1.5	1.6	1.9	1	15	15	14	14	
OC	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鏡岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	2	3.4	1.5	2.3	0.78	14	14	14	14	
OC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.9	2.4	3.2	3.6	2.2	14	14	14	14	
OC	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.4	2.8	3	1.8	13	15	14	14	
OC	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.2	2.1	2.6	2.7	1.4	13	15	14	14	
OC	福島県	会津若松市	会津若松三丁目2-1	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	1.2	-	-	-	1.2	-	-	14	14	
OC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2	2.4	2.3	2.2	1	14	14	14	14	
OC	福島県	いわき市	平字湯土5	湯土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	1.2	-	1.2	-	-	-	13	-	-	
OC	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.95	-	-	-	-	-	-	-	14	
OC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	2.5	1.7	2.8	2.4	14	14	14	14	
OC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.8	2.9	2.1	3.3	3.1	14	14	14	14	
OC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.3	2.6	2.9	2.2	1.7	14	14	14	16	
OC	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.2	1	0.48	2	1.3	14	14	14	14	
OC	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.6	3.3	3.1	2.5	1.8	13	14	14	16	
OC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.6	2.9	2.5	2.8	2.2	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	3	1.9	2.1	2.1	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.6	3.2	2.4	2.4	2.4	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.5	2.9	2.4	2.4	2.4	14	14	14	14	
OC	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.9	3	2.4	1.7	14	14	14	14	
OC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.6	2.8	2.3	2.8	2.4	14	14	14	14	
OC	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.5	2.4	1.5	3	3.1	14	14	14	14	
OC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.7	2.5	1.4	3.7	3.4	14	14	14	14	
OC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	2.5	1.5	2.5	2.9	16	16	16	16	
OC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	2.5	2.3	1.3	3.4	3.1	14	14	14	14	
OC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.6	2.4	1.6	3.4	2.9	14	14	14	14	
OC	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	3	3	-	-	-	15	-	-	-	
OC	千葉県	勝浦市	小羽西58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1.6	1.5	0.8	2.4	1.8	14	14	14	14	
OC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.2	2.1	1.3	2.8	2.6	14	14	14	14	
OC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.2	2.4	1.2	2.8	2.6	14	14	14	14	
OC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.9	3.1	1.9	3.3	3.2	14	14	14	14	
OC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.6	2.9	1.9	2.8	2.9	14	14	14	14	
OC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	3	2.7	1.9	1.9	14	14	14	14	
OC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.5	3.1	2.5	2.2	2.4	14	14	14	14	
OC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	3	3.7	2.6	2.6	3.1	14	14	14	14	
OC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	3.1	2.2	2.4	2.1	14	14	14	14	
OC	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.38	0.28	0.24	0.38	0.49	14	6	14	22	
OC	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	2.6	2.8	1.9	2.6	3	14	14	14	14	
OC	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.2	2.4	1.5	2.5	2	14	14	14	14	

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
OC	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	2.4	2.7	1.6	2.7	14	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	3.1	3.3	2.9	3.3	2.9	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.8	3.1	2.8	2.9	2.5	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	3.4	3.3	3.2	3.7	3.3	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.2	2.5	1.9	2.2	2.2	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	2.3	2.5	2.4	2.3	2.1	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.1	2.3	1.2	2.4	2.7	14	14	14
OC	神奈川県	横須賀市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.3	2.7	1.5	2.4	2.4	14	14	14
OC	神奈川県	藤沢市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	2.3	2.5	1.5	2.6	2.7	14	14	14
OC	神奈川県	茅ヶ崎市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.3	1.8	2.8	2.7	14	14	14
OC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.3	1.8	2.8	2.7	14	14	14
OC	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.1	2.7	2.4	2.2	1.1	14	14	14
OC	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.9	2.7	2.5	1.4	14	14	14
OC	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.8	2.2	2.4	1.8	1	14	14	14
OC	新潟県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.7	2.5	3.1	1.3	14	14	14
OC	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m ³	2.4	-	2.4	3.3	1.5	-	14	14
OC	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
OC	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.5	3	2.6	3	1.7	14	14	14
OC	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.3	2.7	2.4	3	1.1	14	14	14
OC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	2	2.3	2.3	2.5	1.1	14	14	14
OC	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.8	2.1	2.1	2.1	0.86	14	14	14
OC	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.7	3.1	2.9	1.1	14	14	14
OC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.8	2.7	3	3.7	1.8	14	14	14
OC	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2	2.4	1.9	2.4	1.3	14	14	14
OC	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.8	2	1.8	2.6	0.97	14	14	14
OC	山梨県	甲府市	富士員1丁目7-31	甲府富士員局	一般環境	準住居地域	1		μg/m ³	3	3.4	3.2	2.8	2.6	14	14	14
OC	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	3.1	3.4	2.7	2.7	3.6	14	14	14
OC	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴屋田局	道路沿道	商業地域	2		μg/m ³	5.3	6.1	-	4.5	-	2	-	-
OC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m ³	2.3	3	2.6	1.8	1.7	14	14	13
OC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.86	1.3	1.3	0.49	0.36	14	14	14
OC	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	3.1	4.1	3.7	2.8	1.8	14	14	14
OC	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.8	3.5	3	2.6	2.1	14	14	14
OC	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	3	3.6	3	3.1	2.4	14	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.2	3.4	2.2	3.4	1.7	16	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.2	3.1	1.8	2.1	1.6	14	14	14
OC	静岡県	浜松市中区	津田通台217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	2.1	2.4	2.4	1.6	2	14	14	14
OC	静岡県	富士市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	1.8	2	2.3	1.5	1.4	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.8	3.2	2.3	3.4	2.3	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m ³	3	3.8	2.6	3.6	2.4	9	14	14
OC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.8	3	2.2	3.6	2.4	14	14	13
OC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	3.4	3.3	2.3	4	4	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	3.2	3.5	2.6	3.9	2.7	14	14	13
OC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.8	3.2	2.3	3.4	2.3	14	14	14
OC	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	2.5	1.6	1.7	1.7	14	14	14
OC	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	3.1	4.2	2.4	3.1	2.8	14	14	14
OC	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	3.2	4.2	2.9	2.8	2.8	14	14	14
OC	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	4	5.2	3.4	4.4	3.1	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	3.2	3.8	4.4	2.8	1.9	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	4	4.1	4.7	3.5	3.6	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.8	3.4	2.7	3.5	1.6	14	14	14	14
OC	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	4.1	5.3	4	4.3	2.7	14	14	14	14
OC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.8	3.3	2.7	3.3	2.2	1	1	1	1
OC	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.6	2.9	2.4	3.1	1.9	1	1	1	1
OC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1.6	1.9	1.4	1.8	1.2	17	16	18	16
OC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	2.4	2.3	3.2	1.3	17	15	16	17
OC	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.4	2.9	2.3	2.5	1.7	14	14	14	14
OC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.8	2.6	3.3	1.4	17	14	14	18
OC	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.4	3.8	3.5	3.9	2.3	14	14	14	14
OC	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.6	3.9	3.9	4	2.5	14	14	14	14
OC	京都府	久世郡久御山町	新嘉多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	3.1	3.2	2.8	3.8	2.5	14	12	12	14
OC	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.6	3	2	3	2.5	14	14	14	14
OC	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	3.2	2.1	3.2	2.7	14	14	14	14
OC	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.9	3.6	2.6	2.9	2.4	14	14	14	14
OC	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.7	3.2	2.3	3.1	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	藤白台1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3	3.4	2.6	3.4	2.5	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	藤白台1-12	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	3.2	2.1	2.7	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.3	3.9	3.1	3.6	2.5	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.7	3.2	2.9	2.8	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.1	3.1	2.8	2.8	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.1	4.2	2.4	3	2.9	14	14	14	14
OC	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.5	4.4	3.1	3.5	2.9	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	3.1	4.2	2.5	2.9	2.7	14	14	14	14
OC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.6	2.1	3.2	2.2	14	14	14	14
OC	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	3	3	3.3	3.3	2.2	14	14	14	14
OC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	3.8	3.9	5.1	3.8	2.5	14	14	14	14
OC	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目17	砂田子とも広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.2	3.5	3	3.6	2.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.9	2.9	2.6	3.6	2.7	14	14	14	14
OC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.7	3.2	2.1	3.3	2.1	14	14	14	14
OC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.4	3.5	4.1	3.8	2	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.9	3.1	2.5	3.8	2.3	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.2	3.2	2.5	4	3	14	14	14	14
OC	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	4	4.1	3.5	5.8	2.8	14	14	14	14
OC	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.3	4.2	3.1	3.9	2.1	14	14	14	14
OC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	3	3	-	-	-	-	-	-	-
OC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.7	3.3	2.7	2	2.8	14	14	14	14
OC	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3	3.6	2.7	3.2	2.6	14	14	14	14
OC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.9	3	2.2	3.5	2.8	14	14	14	14
OC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.8	2.9	2.7	3.1	2.4	14	14	14	14
OC	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.8	3.1	2.8	2.8	2.4	14	14	14	14
OC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.9	2.4	1.6	2.5	1.2	14	14	14	14
OC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.3	2.8	2.7	1.9	1.9	15	15	15	15
OC	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.5	1.2	1.4	2	1.3	15	15	15	15
OC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.1	4	3.5	3.4	1.6	7	7	7	7
OC	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.5	4.8	3.1	4.8	1.3	4	4	4	4
OC	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.1	3.5	3.5	3.1	1.8	14	7	13	7
OC	岡山県	都建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.4	3.6	3.3	3.8	2.1	14	7	14	7
OC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	4.1	3	2.7	1.9	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
OC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3	3.9	3.8	2.5	1.7	14	14	14	14	
OC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.3	2.6	2.1	3.1	1.2	7	7	7	7	
OC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.6	2.7	3.9	2.1	1.8	14	14	14	14	
OC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.4	2.8	2.8	2	2	14	14	14	14	
OC	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m3	2.4	-	2.4	-	-	15	-	-	-	
OC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	3	2.6	2.9	2	15	15	15	15	
OC	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	2.2	-	-	2.2	-	-	15	-	-	
OC	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	2.7	2.7	-	-	-	15	-	-	-	
OC	徳島県	美馬市	徳島市大字緒尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.7	3.1	2.8	2.9	1.8	15	15	15	15	
OC	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	2.5	-	-	-	2.5	-	-	7	-	
OC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	3	-	3.6	-	2.5	-	14	-	14	
OC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.7	2.9	3	2.4	2.7	14	14	14	14	
OC	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.5	3.3	2.8	1.8	2.1	11	14	9	14	
OC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	3.8	3.7	-	3.9	-	7	-	7	-	
OC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.2	2.1	1.9	2.2	14	14	14	14	
OC	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.7	3	3.4	2.3	1.9	14	14	14	14	
OC	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.2	1.8	2.7	2.2	14	14	14	14	
OC	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	2.1	1.8	1.8	1.5	14	14	14	14	
OC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	2.6	3.1	2.2	2.4	14	14	14	14	
OC	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	4.1	4.8	4.8	3.8	3.1	14	14	14	14	
OC	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	3.4	3.1	5.1	3.1	2.3	14	14	14	14	
OC	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.5	3.7	4.1	3.2	2.8	14	14	14	14	
OC	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3.1	3.7	2.9	3.2	2.6	14	14	14	14	
OC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.9	2.9	3.4	2.8	2.6	14	14	14	14	
OC	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3.7	3.5	4.8	3.1	3.5	14	14	14	14	
OC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.1	3.3	3.1	3.2	2.9	14	14	14	14	
OC	長崎県	対馬市	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	2	1.3	1.7	2.3	14	14	14	14	
OC	長崎県	五島市	玉之浦町大字御字ツツナン辻1148	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.5	1.3	1.2	1.6	2	14	14	14	14	
OC	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.9	-	-	1.9	2	-	14	14	14	
OC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	3.3	3.1	3.1	3.2	3.7	14	14	14	14	
OC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.1	3.3	2.7	3	3.6	14	14	14	14	
OC	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.7	3	2.9	2.4	2.4	14	14	14	14	
OC	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	4.2	4	3.5	5.5	3.9	14	14	14	14	
OC	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2	2.5	2.2	1.5	1.7	14	14	14	14	
OC	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.8	3.3	3.2	3	1.8	14	14	14	14	
OC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.7	3.2	3.1	2.4	2.3	14	14	14	14	
OC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	3.4	4.2	3.9	2.5	3	14	14	14	14	
OC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.9	3.2	3.4	2.5	2.6	14	14	14	14	
OC	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島局(青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	1.7	-	-	-	1.7	-	-	20	-	
OC	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.93	1.1	0.71	0.96	-	14	14	8	-	
OC	沖縄県	うるま市	字兼道段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.8	0.7	0.62	1	0.86	14	14	14	14	
OC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.72	0.6	0.38	0.92	0.98	14	14	14	14	

表 測定結果 (EC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
EC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.2	0.92	1.3	1.6	1.1	14	7	14	14
EC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.22	0.16	0.1	0.38	0.38	14	22	14	6

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.86	-	-	0.86	-	-	14	-	
EC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.79	0.72	0.78	1.1	0.53	14	14	14	
EC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.5	0.45	0.36	0.66	-	7	5	-	
EC	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.48	0.38	0.3	0.78	0.49	14	15	14	
EC	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.38	0.24	0.26	0.68	0.34	15	14	15	
EC	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.65	0.64	0.65	0.83	0.51	14	14	14	
EC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.38	0.31	0.28	0.59	0.35	14	14	14	
EC	宮城県	石巻市	蛇田字上中蛸99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.47	0.57	0.27	0.65	0.33	8	7	14	
EC	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.59	1	0.57	0.55	0.4	8	12	14	
EC	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	鹿岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.49	0.87	0.39	0.47	0.24	14	14	14	
EC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.74	0.56	0.69	1.1	0.57	13	14	14	
EC	山形県	山形市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.43	0.34	0.4	0.54	0.42	13	15	14	
EC	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.39	0.39	0.42	0.47	0.29	13	15	14	
EC	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.4	-	-	-	0.4	-	-	14	
EC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.56	0.6	0.6	0.65	0.38	14	14	14	
EC	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.42	-	0.42	-	-	-	-	14	
EC	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.22	-	-	-	-	-	-	-	
EC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.82	0.58	0.19	1.7	0.76	14	14	14	
EC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1	1.1	0.9	0.99	1.1	14	14	14	
EC	群馬県	前橋市	富士見町大学赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.17	0.14	0.54	0.27	14	14	14	
EC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.89	0.99	1	0.82	0.74	14	14	16	
EC	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.86	1	0.95	0.8	0.67	13	14	14	
EC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1	1.2	0.7	1.4	0.97	13	14	10	
EC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.89	0.97	0.82	0.78	1	14	14	14	
EC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.2	1.5	0.61	2.2	0.98	11	14	8	
EC	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1	1.2	0.82	1.5	0.98	13	14	11	
EC	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.62	0.7	0.69	0.6	0.5	14	14	13	
EC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.73	0.74	0.6	0.75	0.82	14	14	13	
EC	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.83	0.78	0.45	0.95	1.1	14	14	13	
EC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.88	0.75	0.41	1.1	1.3	14	14	14	
EC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	0.73	0.73	1.6	1.4	16	16	16	
EC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.2	1.3	1.4	14	14	14	
EC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.87	0.82	0.43	1.2	1	14	14	14	
EC	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.69	0.69	-	-	-	15	-	-	
EC	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.33	0.26	0.11	0.52	0.45	14	14	14	
EC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.75	0.63	0.33	0.96	1.1	14	14	14	
EC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.58	0.34	1.1	1.1	14	14	14	
EC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1	1	0.82	1.2	1.1	14	14	14	
EC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.79	0.77	0.42	0.97	1	14	14	14	
EC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.52	0.46	0.52	0.51	0.58	14	14	14	
EC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.65	0.69	0.93	0.99	14	14	14	
EC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1	0.77	1.1	1.3	14	14	14	
EC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.59	0.63	0.44	0.65	0.65	14	14	14	
EC	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.068	0.014	0.0083	0.026	0.14	14	6	14	
EC	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.72	0.83	0.49	0.73	0.83	14	14	14	
EC	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.96	1	0.68	0.93	1.2	14	14	14	
EC	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.63	0.68	0.36	0.65	0.83	14	14	14	
EC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.69	0.77	0.5	0.84	0.67	14	14	11	

表 測定結果 (EG)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.65	0.36	0.84	0.76	0.65	0.36	0.84	0.76	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.6	1.5	2.1	1.6	1.5	1.1	2.1	1.6	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	桜台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.64	0.68	0.59	0.73	0.64	0.56	0.59	0.73	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.65	0.66	0.64	0.66	0.65	0.64	0.64	0.66	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	夏島町役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.56	0.59	0.31	0.71	0.56	0.51	0.61	0.71	14	14	14	14
EC	神奈川県	藤沢市	藤沢1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.74	0.65	0.97	0.8	0.74	0.65	0.97	0.8	14	14	14	14
EC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.71	0.81	0.7	0.84	0.71	0.49	0.7	0.84	14	14	14	14
EC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.73	0.81	0.69	0.81	0.73	0.61	0.69	0.81	14	14	14	14
EC	神奈川県	新横浜東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.45	0.52	0.36	0.39	0.45	0.36	0.52	0.39	14	14	14	14
EC	神奈川県	新横浜市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.64	0.67	0.57	0.45	0.64	0.57	0.66	0.45	14	14	14	14
EC	神奈川県	新横浜市	中央町5-817	新横浜局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.38	0.47	0.35	0.3	0.38	0.35	0.39	0.3	13	14	13	14
EC	神奈川県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.64	0.74	0.6	0.73	0.64	0.6	0.73	0.51	14	14	14	14
EC	神奈川県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.59	-	0.55	0.7	0.59	-	0.55	0.7	-	14	14	14
EC	神奈川県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.71	0.71	-	-	0.71	-	-	-	-	-	-	-
EC	神奈川県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.74	0.82	0.41	0.68	0.74	0.41	1.1	0.68	14	14	13	13
EC	神奈川県	金沢市	中太田山17-1	小杉太田山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.86	0.84	0.49	0.59	0.86	0.49	1.5	0.59	14	14	14	14
EC	神奈川県	石川市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.75	0.94	0.95	0.68	0.75	0.94	0.95	0.68	14	14	14	14
EC	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.32	0.42	0.25	0.26	0.32	0.42	0.25	0.35	13	14	14	14
EC	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.42	0.45	0.37	0.31	0.42	0.45	0.37	0.57	14	14	14	14
EC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.99	0.98	0.9	1	0.99	0.98	0.9	1	14	14	14	14
EC	福井県	敦賀市	松来町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.78	1	0.77	0.75	0.78	1	0.77	0.75	14	14	14	14
EC	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.51	0.45	0.27	0.4	0.51	0.45	0.36	14	14	14	14
EC	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	μg/m ³	0.77	0.87	0.65	0.7	0.77	0.87	0.65	0.7	14	14	14	14
EC	山梨県	山梨市	塩山1丁目後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.8	0.77	0.6	0.68	0.8	0.77	0.6	0.68	14	14	14	14
EC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.61	0.71	0.54	0.69	0.61	0.71	0.54	0.69	14	14	7	13
EC	長野県	北安曇郡白馬村	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	1.3	1.6	-	-	1.3	1.6	-	-	-	-	2	-
EC	岐阜県	岐阜市	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.17	0.29	0.22	0.07	0.17	0.29	0.22	0.07	14	14	14	14
EC	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.62	0.7	0.53	0.74	0.62	0.7	0.53	0.74	14	14	14	14
EC	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.75	0.84	0.65	0.83	0.75	0.84	0.65	0.83	14	14	14	14
EC	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.78	0.83	0.73	0.84	0.78	0.83	0.73	0.84	14	14	14	14
EC	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番4号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.55	0.82	0.44	0.53	0.55	0.82	0.44	0.53	14	14	13	14
EC	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.49	0.69	0.36	0.46	0.49	0.69	0.36	0.46	14	14	14	14
EC	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.81	0.94	0.75	0.78	0.81	0.94	0.75	0.78	14	14	14	14
EC	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.81	0.84	0.75	0.78	0.81	0.84	0.75	0.78	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中区	新橋寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.92	0.96	0.88	0.76	0.92	0.96	0.88	0.76	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.83	0.85	0.7	0.74	0.83	0.85	0.7	0.74	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.1	1.1	0.94	1.1	1.1	1.1	0.94	14	14	13	14
EC	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.93	0.91	0.82	0.86	0.93	0.91	0.82	0.86	14	14	14	13
EC	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.83	0.85	0.66	0.74	0.83	0.85	0.66	0.74	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	14	14	14	14
EC	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.82	0.96	0.63	0.72	0.82	0.96	0.63	0.72	14	14	11	14
EC	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	1.2	1.8	0.63	1.2	1.2	1.8	0.63	1.2	14	14	14	14
EC	愛知県	岡崎市	矢作町宇馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.96	0.86	1.3	0.88	0.96	0.86	1.3	0.88	14	14	14	14
EC	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.88	0.75	0.53	1.2	0.88	0.75	0.53	1.2	14	14	14	7
EC	愛知県	豊田市	三軒町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.73	0.74	0.8	0.79	0.73	0.74	0.8	0.79	14	14	14	14
EC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.86	0.75	0.79	0.84	0.86	0.75	0.79	0.84	14	14	14	14
EC	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.71	0.72	0.36	0.96	0.71	0.72	0.36	0.96	1	14	13	6
EC	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.1	0.76	1.4	1.1	1.1	0.76	1.4	14	14	14	6

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	三重県	四日市市	尾平町字永代等2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.7	0.76	0.71	0.75	0.57	1	1	1	1
EC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.6	2.1	2.3	1.2	0.84	1	1	1	1
EC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲興業職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.57	0.64	0.51	0.56	0.55	16	16	15	15
EC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.97	1.3	0.69	1.2	0.7	16	15	14	15
EC	滋賀県	大津市	大字高松3丁目	聖宝田	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.63	0.47	0.48	0.42	14	14	13	13
EC	滋賀県	長浜市	本笠町8-5	車浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.59	0.67	0.51	0.78	0.42	17	14	14	17
EC	京都府	京都市南区	西九条南町1003	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.4	1.4	1.5	1.6	1.1	14	14	14	14
EC	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.78	0.83	0.69	0.92	0.7	14	14	14	14
EC	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	出来島小学校局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.1	1.1	0.85	1.2	1.1	13	12	12	14
EC	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.3	0.85	1.3	1.2	14	12	10	14
EC	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.77	0.85	0.53	0.91	0.83	14	14	12	14
EC	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.6	1.9	1.6	1.8	1.2	14	13	12	14
EC	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.65	0.72	0.5	0.6	0.76	14	14	14	14
EC	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.69	0.53	0.51	0.65	14	14	13	14
EC	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.85	1	0.67	0.85	0.87	14	14	14	14
EC	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.88	1	0.78	0.81	0.88	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.87	0.95	0.75	1	0.79	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.1	1.2	0.87	1.5	0.9	14	14	14	14
EC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.72	0.79	0.53	0.6	0.95	14	14	14	14
EC	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.89	1.2	0.7	0.71	1	14	14	14	14
EC	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.1	0.95	0.92	1.8	1.1	14	14	10	14
EC	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.82	0.97	0.48	0.92	0.91	14	14	13	14
EC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.79	0.92	0.66	0.72	0.86	14	14	13	14
EC	兵庫県	姫路市	小埴町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.88	1	0.76	0.78	0.94	14	14	14	14
EC	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目7	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.78	0.83	0.68	0.78	0.83	14	14	13	14
EC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.81	0.84	0.74	0.69	0.98	14	14	13	14
EC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.2	1.2	1.3	1.4	1	14	11	14	14
EC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.49	0.56	0.39	0.56	0.46	13	14	12	14
EC	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.74	1.2	0.49	0.63	0.64	14	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.65	0.83	0.49	0.48	0.82	14	14	14	14
EC	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.65	0.78	0.49	0.75	0.59	14	14	14	14
EC	兵庫県	兵庫県	山崎町中丘瀬133-6	兵庫県庁西側分庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.76	0.54	0.58	0.53	14	14	13	14
EC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.54	0.84	-	-	-	14	-	-	-
EC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.73	0.84	0.48	0.57	1	14	14	11	14
EC	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.69	0.84	0.43	0.7	0.79	14	14	13	14
EC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.71	0.85	0.64	0.73	0.81	14	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.83	0.81	0.65	0.85	1	14	14	14	14
EC	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.43	0.43	0.33	0.59	0.4	14	14	12	14
EC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西側分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.55	0.7	0.53	0.47	0.52	14	14	14	14
EC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.54	0.51	0.48	0.47	0.71	15	15	15	15
EC	鳥取県	鳥取市	北方福浦1700	鳥取県庁西側分庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.41	0.42	0.3	0.45	0.49	13	14	15	15
EC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.77	0.84	0.65	0.88	0.61	7	7	7	7
EC	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.1	2	1.1	0.97	0.55	4	4	4	4
EC	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.87	1.1	0.79	0.83	0.62	14	7	12	7
EC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.9	2.2	1.8	2.1	1.3	14	7	12	7
EC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.84	0.87	0.95	0.64	0.88	14	14	14	14
EC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.67	0.72	0.64	0.6	0.71	14	14	14	14
EC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.67	0.83	0.51	0.89	0.43	7	7	7	7

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
EC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.54	0.63	0.55	0.69	14	14	14	14	
EC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.62	0.56	0.69	0.58	0.65	14	14	14	14	
EC	徳島県	徳島市	西新浜町7丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	μg/m ³	0.69	-	0.69	-	-	15	-	-	-	
EC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1	1.2	0.66	1.3	0.98	15	14	13	15	
EC	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.91	-	-	0.91	-	-	15	-	-	
EC	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	
EC	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	7	
EC	徳島県	美馬市	藤町大字権原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	1.1	1.3	0.85	1.3	0.85	15	15	14	15	
EC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	1.1	-	1.2	-	-	14	-	14	-	
EC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.9	0.92	0.84	1	0.8	14	14	12	14	
EC	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.71	0.74	0.98	0.39	0.63	11	14	9	14	
EC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	1	0.93	-	1.1	-	7	-	7	-	
EC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.75	0.68	0.74	0.78	0.85	14	14	10	10	
EC	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.9	0.88	0.59	1.2	0.93	14	10	8	14	
EC	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.63	0.6	0.61	0.56	0.73	14	14	14	14	
EC	福岡県	福岡市東区	太田川3757-2	福岡市役所	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.46	0.5	0.53	0.3	0.52	14	14	14	14	
EC	福岡県	福岡市中央区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.99	0.98	1.1	0.85	1.1	14	14	14	14	
EC	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.2	1.3	1.1	1.5	14	14	13	14	
EC	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.88	0.9	0.67	0.83	1.1	14	13	14	14	
EC	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.1	1.1	1.1	1	1.2	14	14	14	14	
EC	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.96	1.1	0.8	0.9	1	14	14	14	14	
EC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.1	1.1	1.2	1	1.2	14	14	14	14	
EC	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.99	0.94	1.1	0.78	1.1	14	14	14	14	
EC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.71	0.61	0.7	0.65	0.89	14	13	14	14	
EC	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多福(上野坂公園)	対馬	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.58	0.66	0.48	0.4	0.79	14	14	14	14	
EC	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.52	0.51	0.42	0.35	0.8	14	14	14	14	
EC	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.29	-	-	0.31	0.27	-	14	14	14	
EC	熊本県	宇土市	旭町375	環境総合センター	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.96	0.92	0.77	0.8	1.4	16	14	14	14	
EC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.2	1	1.2	1.1	14	14	14	14	
EC	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	0.95	0.93	1.5	1.2	14	14	14	14	
EC	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	0.95	0.93	1.5	1.2	14	14	14	14	
EC	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.66	0.69	1	0.33	0.59	14	14	14	14	
EC	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.85	0.81	0.94	0.99	0.68	14	14	13	14	
EC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.62	0.6	0.55	0.57	0.77	14	14	13	14	
EC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.8	0.74	0.79	0.65	1	14	14	14	14	
EC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.1	1.1	1.5	0.86	1.1	14	14	14	14	
EC	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.33	0.38	0.35	0.2	-	14	14	8	-	
EC	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.53	-	-	-	0.53	-	-	20	-	
EC	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.34	0.32	0.23	0.29	0.5	14	14	14	14	
EC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.21	0.24	0.098	0.13	0.37	14	14	14	14	

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一々数			
							1.通年測定	2.非通年測定			春季		夏季		秋季		冬季	
											濃度	測定回数	濃度	測定回数	濃度	測定回数	濃度	測定回数
CI-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.11	0.063	0.0035	0.12	0.26	14	14	14	14
CI-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.18	0.14	0.12	0.28	0.33	14	22	14	6
CI-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m ³	0.22	—	—	0.22	—	—	—	14	—
CI-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.076	0.049	0.00055	0.083	0.17	14	14	8	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.2	0.33	0.11	0.13	0.2	12	5	13	14
CI-	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.072	0.014	0.0085	0.15	0.13	15	15	14	14
CI-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.069	0.0088	0.0089	0.066	0.16	15	14	15	19
CI-	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.085	0.035	0.02	0.1	0.18	14	14	14	14
CI-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.089	0.054	0.016	0.12	0.17	14	14	14	14
CI-	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.068	0.072	0.075	0.13	15	15	14	14
CI-	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.089	0.033	0.085	0.14	0.11	15	15	14	14
CI-	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	質岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.071	0.029	0.0079	0.066	0.18	14	14	14	14
CI-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.21	0.076	0.052	0.17	0.52	14	14	14	14
CI-	山形県	山形市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.15	0.33	-	0.084	0.17	1	-	6	14
CI-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.11	-	0.076	0.085	0.12	-	1	4	14
CI-	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.19	-	-	-	0.19	-	-	-	14
CI-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.036	0.012	0.15	0.22	14	14	14	14
CI-	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.017	-	0.017	-	-	-	14	-	-
CI-	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.076	-	-	-	0.076	-	-	-	14
CI-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.18	0.031	0.054	0.19	0.39	14	8	14	14
CI-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.26	0.053	0.24	0.22	0.51	13	3	14	14
CI-	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.025	0.019	0.051	0.023	0.0054	14	14	14	14
CI-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.11	0.046	0.044	0.085	0.2	14	4	7	16
CI-	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	2	μg/m ³	0.068	0.023	-	0.07	0.11	13	-	10	13
CI-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.22	0.064	0.02	0.22	0.5	8	14	14	14
CI-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.077	0.031	0.15	0.41	14	14	14	14
CI-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.28	0.039	0.0091	0.3	0.79	14	14	14	14
CI-	埼玉県	本庄市	芝罎川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.19	0.038	0.0086	0.17	0.55	14	14	14	14
CI-	埼玉県	鴻巣市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.21	0.14	0.045	0.17	0.35	8	7	10	14
CI-	埼玉県	中央1-1	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.29	0.1	0.037	0.3	0.52	6	9	10	14
CI-	埼玉県	千城市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.34	0.043	0.053	0.38	0.69	8	11	11	14
CI-	埼玉県	千城市	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.28	0.053	0.018	0.27	0.78	14	14	14	14
CI-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.46	0.1	0.048	0.33	0.91	6	7	16	16
CI-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.3	0.052	0.04	0.33	0.77	14	14	14	14
CI-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.28	0.02	0.0079	0.34	0.77	14	14	14	14
CI-	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.13	0.13	-	-	-	15	-	-	-
CI-	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.055	0.012	0.0038	0.1	0.1	14	14	14	14
CI-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.18	0.042	0.0033	0.17	0.5	14	14	14	14
CI-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.18	0.053	0.025	0.27	0.39	14	14	14	14
CI-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.18	0.067	0.039	0.2	0.42	14	14	14	14
CI-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.29	0.11	0.03	0.36	0.68	14	14	14	14
CI-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.043	0.046	0.005	0.0089	0.11	14	14	14	14
CI-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.061	0.034	0.0079	0.035	0.17	14	14	14	14
CI-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.13	0.077	0.023	0.14	0.28	14	14	14	14
CI-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.11	0.076	0.014	0.12	0.22	14	14	14	14
CI-	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.043	0.038	0.28	0.04	14	6	14	22
CI-	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.034	0.01	0.22	0.41	14	14	14	14
CI-	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.17	0.03	0.01	0.17	0.46	14	14	14	14
CI-	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.044	0.019	0.16	0.44	14	14	14	14
CI-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.22	0.083	0.075	0.21	0.38	13	2	12	12
CI-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	2	μg/m ³	0.24	0.042	-	0.13	0.43	7	-	13	14
CI-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.21	0.093	-	0.16	0.32	9	-	10	14

表 測定結果 (Cl-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.13	0.028	0.0096	0.091	0.41	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.22	0.086	0.026	0.25	0.52	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市南区	榎須町9番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.035	0.019	0.14	0.31	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.034	0.022	0.15	0.31	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.12	0.07	0.44	1.3	6	1	14	14
Cl-	神奈川県	大和市	下鶴崎1-1	大和市役所	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.42	0.13	-	0.29	0.58	2	-	13	14
Cl-	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.18	0.022	0.11	0.31	0.29	14	14	14	14
Cl-	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.021	0.052	0.4	0.33	14	14	14	14
Cl-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.066	0.0065	-	0.045	0.15	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.34	-	0.011	0.38	0.62	-	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.17	0.17	-	-	-	14	-	-	-
Cl-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.051	0.01	0.18	0.28	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.17	0.042	0.0087	0.22	0.4	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	中太路山17-1	小杉公園山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.034	0.0057	0.16	0.23	14	14	14	14
Cl-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.019	0.0079	0.095	0.22	14	14	14	14
Cl-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.077	0.043	0.05	0.11	0.11	14	14	14	14
Cl-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.22	0.1	0.12	0.34	0.32	14	14	14	14
Cl-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.15	0.0032	0.0087	0.18	0.4	14	14	14	14
Cl-	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.038	0.0074	0.0019	0.056	0.086	14	14	14	14
Cl-	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.063	0.013	0.005	0.11	0.13	14	14	14	14
Cl-	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.034	0.00059	0.0032	0.048	0.083	14	14	14	14
Cl-	山梨県	甲州市	塩山上山後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.059	0.0097	0.0066	0.051	0.17	14	14	14	14
Cl-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.091	0.023	0.022	0.08	0.24	14	10	14	14
Cl-	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田屋	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	0.013	0.01	-	0.015	-	2	-	2	-
Cl-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0077	0.011	0.0079	0.0057	0.0064	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.07	0.089	0.01	0.087	0.094	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.12	0.019	0.0076	0.066	0.4	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.019	0.0099	0.16	0.21	14	14	14	14
Cl-	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.085	0.0046	0.0032	-	0.018	14	14	-	14
Cl-	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.031	0.037	0.014	0.14	0.035	1	14	2	5
Cl-	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.17	-	-	0.11	0.23	-	-	14	13
Cl-	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.13	-	-	0.21	0.046	-	-	14	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.19	-	0.034	0.17	0.23	-	2	12	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	鳥田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.11	0.034	-	0.089	0.14	2	-	9	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.15	0.041	0.043	0.11	0.2	1	1	11	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.73	0.055	0.082	0.17	1.4	3	1	12	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	2	μg/m ³	0.24	0.068	-	0.1	0.41	4	-	13	14
Cl-	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.19	0.094	0.028	0.19	0.23	2	1	11	13
Cl-	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.066	0.026	0.0031	0.065	0.17	14	14	14	14
Cl-	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.027	0.0048	0.0065	0.036	0.06	14	14	14	14
Cl-	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.031	0.0048	0.0089	0.052	0.067	14	14	14	11
Cl-	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.15	0.056	0.044	0.17	0.32	14	14	14	14
Cl-	愛知県	豊田市	北都町西段75	北都町(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.032	0.015	0.012	0.03	0.071	14	14	14	14
Cl-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.027	0.011	0.11	0.3	14	14	14	14
Cl-	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.16	0.11	0.056	0.28	0.18	14	14	14	14
Cl-	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.25	0.1	0.056	0.4	0.46	14	14	14	14
Cl-	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.045	0.0093	0.0083	0.072	0.089	1	1	1	1
Cl-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.066	0.014	0.013	0.087	0.15	1	1	1	1

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.078	0.065	0.079	0.2	0.072	17	16	2	6
CI-	三重県	川越郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.08	0.042	0.08	0.1	0.096	17	15	16	15
CI-	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田南	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.07	0.04	0.016	0.096	0.12	11	14	14	14
CI-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.022	0.0055	0.055	0.081	17	14	14	18
CI-	京都府	京都市中京区	西九条南町1020	壬生局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.079	0.015	0.004	0.14	0.16	14	14	14	14
CI-	京都府	京都市南区	西九条南町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.024	0.0078	0.14	0.25	14	14	14	14
CI-	京都府	久世郡久御山町	新喜多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.13	0.029	0.0074	0.15	0.32	14	12	12	14
CI-	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.14	0.022	0.098	0.44	14	14	14	14
CI-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.16	0.044	0.13	0.44	14	14	14	14
CI-	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.017	0.012	0.14	0.31	14	14	14	14
CI-	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.042	-	0.0036	0.038	0.084	-	14	14	14
CI-	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.048	0.0048	0.005	0.05	0.13	14	14	14	14
CI-	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.019	0.0055	0.0044	0.035	0.076	14	14	14	3
CI-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.076	0.015	0.0089	0.054	0.22	14	14	14	14
CI-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.077	0.012	0.015	0.076	0.21	14	14	14	14
CI-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.063	0.0025	0.14	0.24	14	11	14	14
CI-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.055	0.0053	0.0034	0.043	0.18	14	14	14	13
CI-	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.019	0.0098	0.14	0.28	14	14	14	14
CI-	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.21	0.021	0.025	0.16	0.44	11	3	14	14
CI-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.036	0.02	0.1	0.26	14	14	14	14
CI-	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.025	0.021	0.12	0.27	14	14	14	14
CI-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.055	0.0044	0.14	0.24	14	14	14	14
CI-	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.087	0.031	0.024	0.09	0.2	14	14	14	14
CI-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.054	0.017	0.16	0.31	14	14	14	14
CI-	兵庫県	豊岡市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.095	0.04	0.0077	0.11	0.22	14	14	14	14
CI-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.11	0.036	-	0.12	0.15	11	-	9	14
CI-	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.049	0.024	0.12	0.37	14	14	14	14
CI-	兵庫県	加古川市	野口町新野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.038	0.022	0.085	0.3	14	14	14	14
CI-	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.19	0.042	-	0.17	0.21	1	-	12	13
CI-	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.074	0.037	-	0.062	0.12	12	-	10	13
CI-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.007	0.007	-	-	-	14	-	-	-
CI-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.12	0.026	0.058	0.14	0.25	14	14	14	14
CI-	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.072	0.015	0.0059	0.087	0.18	14	14	14	14
CI-	奈良県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.014	0.015	0.11	0.28	14	14	14	14
CI-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.044	0.0053	0.0067	0.061	0.21	14	14	14	14
CI-	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.036	0.0065	0.0042	0.064	0.088	14	14	14	14
CI-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.064	0.035	0.014	0.11	0.1	14	14	14	14
CI-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.045	0.035	0.011	0.027	0.1	6	15	15	15
CI-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.16	0.042	0.0064	0.14	0.43	15	15	15	15
CI-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.083	0.061	0.011	0.11	0.15	7	7	7	7
CI-	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.064	0.011	-	0.0049	0.18	4	-	4	4
CI-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.067	0.0055	-	0.0075	0.041	14	-	14	7
CI-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m3	0.014	0.0057	-	0.0095	0.041	14	-	14	7
CI-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.0053	0.004	0.022	0.02	14	1	14	1
CI-	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.31	0.29	-	0.14	0.056	3	-	5	10
CI-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.12	0.022	-	0.05	0.5	7	-	2	7
CI-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.048	0.0083	0.014	0.081	0.09	14	14	14	14
CI-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.019	0.016	0.13	0.27	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	0.007	-	-	-	-	15	-	-
CI-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	移動測定車 徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.11	0.03	0.031	0.11	0.26	15	15	15
CI-	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.031	-	-	0.031	-	-	15	-
CI-	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.009	0.009	-	-	15	-	-	-
CI-	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.085	-	-	-	0.085	-	-	7
CI-	徳島県	美馬市	徳町大字海尻字越神社下南73番地	臨町局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.051	0.018	0.0032	0.053	0.13	15	15	15
CI-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸場測定局	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m ³	0.084	-	0.0047	-	0.16	-	-	14
CI-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m ³	0.29	0.042	-	0.21	0.49	8	9	13
CI-	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.12	0.033	0.039	0.047	0.17	5	1	14
CI-	香川県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m ³	0.056	0.0078	-	0.1	-	7	-	-
CI-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.015	0.07	0.0036	0.015	0.036	2	14	3
CI-	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.039	0.024	0.011	0.037	0.084	13	14	14
CI-	高知県	吾川郡いの町	久保町1-3-57	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.017	0.016	0.0075	0.015	0.028	14	14	14
CI-	高知県	高岡郡橋原町	1381	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.015	0.0096	0.005	0.015	0.031	14	14	14
CI-	福岡県	北九州市小倉北区	太田川3757-2	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	0.17	0.04	-	0.17	0.31	-	-	14
CI-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	市街化調整区域	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.14	0.043	0.21	0.094	0.19	12	14	14
CI-	福岡県	福岡市早良区	西新3丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.086	0.057	0.029	0.1	0.14	6	14	14
CI-	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.095	0.031	0.023	0.13	0.16	6	14	14
CI-	福岡県	小郡市	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.092	0.038	0.02	0.12	0.19	14	14	14
CI-	福岡県	太宰府市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.075	0.058	0.014	0.084	0.14	14	14	14
CI-	福岡県	朝倉市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.05	0.027	0.02	0.029	0.12	14	14	14
CI-	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.07	0.012	-	0.053	0.14	-	-	14
CI-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	0.07	0.012	-	0.053	0.14	-	-	14
CI-	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大字多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.037	0.025	0.0054	0.048	0.068	14	14	14
CI-	長崎県	五島市	下組郷字304-5	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.051	0.019	0.0084	0.13	0.055	14	14	14
CI-	長崎県	東彼杵郡川棚町	五之浦町大字郷字ジナン辻1148	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.11	-	-	0.13	0.099	-	-	11
CI-	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.085	0.032	0.01	0.051	0.21	2	16	14
CI-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.12	0.012	0.11	0.26	4	14	14
CI-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.074	0.035	0.0057	0.12	0.14	14	14	14
CI-	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.039	0.011	0.0038	0.037	0.11	14	14	14
CI-	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.041	0.011	0.019	0.032	0.1	14	14	14
CI-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.018	0.0076	0.0039	0.022	0.04	14	14	14
CI-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.059	0.086	0.013	0.033	0.1	14	14	14
CI-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.15	0.15	0.091	0.12	0.25	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.067	0.09	0.0064	0.1	0.069	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.15	0.024	0.018	0.22	0.25	14	14	14
CI-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.048	0.0045	0.021	0.034	0.11	12	13	12
CI-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.06	-	-	-	0.06	-	-	20
CI-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.013	0.014	0.005	0.026	-	14	8	-
CI-	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.072	0.082	-	0.058	0.086	1	-	14
CI-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.19	0.031	0.0089	0.63	0.099	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.56	0.63	0.058	0.65	0.91	14	14	14
NO3-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.18	0.28	0.086	0.18	0.26	14	22	14
NO3-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m ³	0.52	-	-	0.52	-	-	-	14
NO3-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m ³	0.42	0.3	-	0.53	0.47	-	-	10

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.54	1	0.28	0.41	0.43	14	14	14	14
NO3-	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.49	0.3	0.12	0.77	0.8	15	15	14	14
NO3-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.5	0.23	0.058	0.53	1	15	14	15	19
NO3-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.53	0.11	0.7	0.74	14	14	14	14
NO3-	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹島	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.63	0.67	0.23	0.84	0.8	14	14	14	14
NO3-	宮城県	石巻市	蛇田字上中根98-3	石巻一般環境大気測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.69	0.18	0.68	0.59	15	15	14	14
NO3-	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.41	0.61	0.26	0.32	0.44	15	15	14	14
NO3-	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	質岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.34	0.39	0.1	0.36	0.52	14	14	14	14
NO3-	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.43	0.86	0.1	0.49	0.49	14	14	14	14
NO3-	山形県	山形市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.18	0.034	0.44	1.5	13	15	13	14
NO3-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.33	0.11	0.042	0.29	0.9	13	15	14	14
NO3-	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	1	-	-	-	1	-	-	-	14
NO3-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.54	0.12	0.59	0.86	14	14	14	14
NO3-	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.097	-	0.097	-	-	-	14	14	-
NO3-	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.41	-	-	-	0.41	-	-	-	14
NO3-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.91	0.16	0.63	1.4	14	14	14	14
NO3-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.3	1.5	0.31	1	2.2	14	14	14	14
NO3-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.52	0.7	1.9	14	14	14	16
NO3-	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.4	0.26	0.45	0.85	0.044	14	14	14	14
NO3-	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.84	0.93	0.13	0.58	1.6	13	14	14	16
NO3-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.6	2	0.15	1.3	3	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.2	0.3	0.94	2.4	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎ノ川測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.8	0.13	1.2	2.8	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.5	1.6	0.13	1.4	2.9	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1	1.4	0.34	0.78	1.5	14	13	14	14
NO3-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.8	0.27	1.1	2.3	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	千代田市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	1.8	0.24	1.4	3.3	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	千代田市	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	0.9	0.081	1	2.4	14	14	14	14
NO3-	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	1	0.14	1.3	3.4	16	16	16	16
NO3-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.4	0.13	1.5	3.3	14	14	14	14
NO3-	千葉県	船橋市	根本387-5	根本測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.5	1.3	0.054	1.5	3.2	14	14	14	14
NO3-	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	商業地域	2	μg/m3	1.2	1.2	-	-	-	15	-	-	-
NO3-	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.27	0.084	0.019	0.29	0.7	14	14	14	14
NO3-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.86	0.67	0.066	1	1.7	14	14	14	14
NO3-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.51	0.12	1	1.6	14	14	14	14
NO3-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.1	0.42	0.17	1.3	2.5	14	14	14	14
NO3-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.6	2.1	0.19	1.2	2.9	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.89	0.98	0.12	0.44	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.52	0.34	0.065	0.13	1.5	14	14	14	14
NO3-	東京都	国立市	谷保6208	館町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.9	0.4	0.34	0.71	2.1	14	14	14	14
NO3-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.9	0.86	0.18	0.55	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	小笠原村	父島旭日山内地	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.022	0.015	0.01	0.034	0.022	14	6	14	22
NO3-	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.3	0.11	0.87	3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	1.3	0.13	1.2	3.1	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.4	1.6	0.1	1.1	2.6	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.6	2.5	0.15	1.3	2.4	14	14	14	12
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.7	0.092	1	2.9	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.3	1.2	0.064	0.97	2.8	14	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
NO3-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.1	1.1	0.18	0.58	2.4	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.5	2.1	0.32	1.1	2.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市南区	榎須賀町9番1号	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1	0.65	0.089	0.79	2.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.1	1.2	0.11	0.83	2.4	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.4	1.2	0.17	1.1	2.8	14	9	13	14
NO3-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.4	1.3	0.15	1.1	2.7	14	12	13	14
NO3-	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.39	0.45	0.067	0.41	0.82	14	14	14	14
NO3-	新潟県	新潟市中央区	学校町通/番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.4	0.45	0.12	0.39	0.66	14	14	14	14
NO3-	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.17	0.11	0.036	0.14	0.39	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m3	0.57	-	0.072	0.54	1.1	-	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-
NO3-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.57	0.58	0.066	0.55	1.1	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.51	0.49	0.06	0.6	0.9	14	14	14	14
NO3-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉公園山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.45	0.39	0.039	0.55	0.82	14	14	14	14
NO3-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.23	0.23	0.065	0.18	0.45	14	14	14	14
NO3-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m3	0.24	0.33	0.2	0.19	0.25	14	14	13	14
NO3-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.55	0.47	0.4	0.73	0.61	14	14	13	14
NO3-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.47	0.18	0.045	0.46	1.2	14	14	14	14
NO3-	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.3	0.18	0.029	0.19	0.79	14	14	14	14
NO3-	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m3	0.16	0.16	0.031	0.12	0.33	14	14	14	14
NO3-	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		μg/m3	0.73	0.28	0.035	0.93	1.7	14	14	14	14
NO3-	山梨県	甲州市	塩山山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.57	0.33	0.067	0.43	1.5	14	14	14	14
NO3-	長野県	安曇野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.6	0.32	0.14	0.39	1.6	14	14	14	14
NO3-	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全研究所	道路沿道	商業地域	2		μg/m3	0.42	0.2	-	0.64	-	2	-	2	-
NO3-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m3	0.08	0.2	0.042	0.022	0.059	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.51	0.48	0.15	0.42	1	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.53	0.43	0.11	0.32	1.4	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.75	0.61	0.15	0.61	1.6	14	14	14	14
NO3-	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.13	0.65	-	0.06	0.17	1	-	14	14
NO3-	静岡県	浜松市中区	高丘重3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.36	0.56	0.16	0.16	0.57	14	14	14	14
NO3-	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m3	0.29	0.28	0.024	0.17	0.71	14	14	14	14
NO3-	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.4	0.68	0.041	0.12	0.77	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.9	0.42	0.74	0.86	1.6	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中区	鳥田二丁目201	天白保健所	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.69	0.74	0.19	0.44	1.4	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	千瀬公園	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.89	0.78	0.18	0.69	1.8	13	12	13	14
NO3-	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	0.99	1	0.22	0.85	1.9	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中区	守山保健所	守山保健所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.87	0.83	0.24	0.82	1.7	14	14	14	13
NO3-	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	豊橋市役所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.68	0.46	0.19	0.54	1.5	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.78	0.91	0.079	0.29	1.9	14	14	14	14
NO3-	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.67	0.5	0.13	0.5	1.6	14	14	14	14
NO3-	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m3	0.81	0.62	-	0.36	1.4	14	-	11	14
NO3-	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.5	3.1	0.52	1	1.9	5	9	12	14
NO3-	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.34	0.4	0.11	0.18	0.67	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.88	0.71	0.12	0.56	2.1	14	14	14	14
NO3-	愛知県	常滑市	常滑市保健センター	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	1.5	2.7	0.65	1.1	1.5	11	9	11	13
NO3-	愛知県	東海市	新開町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.8	3.1	0.76	1.9	1.9	6	8	14	14
NO3-	愛知県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.61	0.42	0.09	0.64	1.3	1	1	1	1
NO3-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.75	0.65	0.013	0.73	1.6	1	1	1	1

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.089	0.087	0.072	0.15	17	16	18	16
NO3-	三重県	川越南小学校	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	0.7	0.19	0.47	1.4	17	15	17	17
NO3-	滋賀県	本堅田3丁目	本堅田3丁目	堅田南	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.36	0.095	0.32	1.4	14	14	14	14
NO3-	滋賀県	分木町8-5	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.37	0.056	0.33	1.2	17	14	14	18
NO3-	京都府	京都市中京区	生土東高田1020	生土局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.77	0.6	0.054	0.56	1.9	14	14	14	14
NO3-	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.97	0.79	0.088	0.68	2.3	14	14	14	14
NO3-	京都府	久世郡久御山町	新喜多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.2	0.88	0.1	0.83	2.9	14	12	12	14
NO3-	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.3	0.11	0.78	3.3	14	14	14	14
NO3-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	0.96	0.12	0.67	2.5	14	14	14	14
NO3-	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.7	0.12	0.46	2.1	4	2	14	14
NO3-	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	0.55	0.087	0.58	2.5	14	1	14	14
NO3-	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.65	0.25	0.07	0.63	1.6	14	14	4	14
NO3-	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.82	0.48	0.099	0.5	2.2	14	14	14	14
NO3-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.87	0.57	0.17	0.44	2.3	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	0.6	0.056	0.58	2.4	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.83	0.19	0.046	0.55	2.5	14	14	14	14
NO3-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.89	0.82	0.09	0.49	2.3	14	14	14	14
NO3-	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	0.75	0.15	0.93	3.1	14	14	14	14
NO3-	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1	0.53	0.091	0.59	2.8	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.95	0.29	0.1	0.6	2.8	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.91	1	0.085	0.39	2.1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.3	1.1	0.12	0.83	2.8	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	姫路市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.95	0.5	0.11	0.45	2.8	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	1.3	0.97	0.067	0.77	2.4	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.4	0.22	0.035	0.24	1.1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.3	1.4	0.15	0.74	3	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.2	0.11	0.56	2.7	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	野口町新野1568	加古川局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.68	0.61	0.069	0.49	1.6	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.32	0.24	0.047	0.18	0.83	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	兵庫県	山崎町中丘瀬133-6	兵庫県役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.12	0.12	0.26	1.6	14	14	14	14
NO3-	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.61	0.42	0.1	0.26	1.6	14	14	14	14
NO3-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.47	0.21	0.055	0.31	1.3	14	14	14	14
NO3-	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.46	0.16	0.043	0.28	1.3	14	14	14	14
NO3-	奈良県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.67	0.23	0.066	0.51	1.9	14	14	14	14
NO3-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.29	0.13	0.095	0.21	0.71	14	14	11	14
NO3-	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.22	0.13	0.028	0.091	0.63	14	14	14	14
NO3-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.21	0.019	0.12	1.6	15	15	15	15
NO3-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.29	0.16	0.015	0.14	0.85	15	15	15	15
NO3-	鳥取県	鳥取市	北方福浦1700	国設福成局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.63	0.39	0.15	0.38	1.6	7	7	7	7
NO3-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.32	0.11	0.53	0.69	4	4	4	4
NO3-	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.3	0.14	0.12	0.16	0.8	12	10	7	7
NO3-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.31	0.17	0.12	0.31	0.66	14	2	10	7
NO3-	岡山県	都建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.63	0.17	0.17	0.15	1.1	14	14	14	14
NO3-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.7	0.36	0.15	0.54	1.2	10	6	4	14
NO3-	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.59	0.54	0.029	0.17	1.6	7	7	7	7
NO3-	山口県	下関市	豊北町早島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.21	0.084	0.23	0.88	14	14	14	14
NO3-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	0.65	0.095	0.74	3.1	14	14	14	14
NO3-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.1	0.65	0.095	0.74	3.1	14	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	0.71	0.21	0.68	3.1	15	14	15	15
NO3-	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	μg/m ³	0.056	-	0.056	-	-	-	15	-	-
NO3-	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.24	-	-	0.24	-	-	-	15	-
NO3-	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.36	0.36	-	-	-	15	-	-	-
NO3-	徳島県	美馬市	徳町大字椿原字建神社下前73番地	協町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.78	0.41	0.069	0.52	2.1	15	15	15	15
NO3-	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	7
NO3-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	1.3	-	0.091	-	2.6	-	14	-	14
NO3-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.1	1.5	0.14	1.5	3.9	14	4	13	14
NO3-	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.5	0.5	0.19	0.49	3.1	11	6	5	14
NO3-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.56	0.37	-	0.74	-	7	-	-	-
NO3-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.26	0.1	0.026	0.087	0.84	14	14	14	14
NO3-	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.94	0.78	0.24	0.62	2.1	14	14	14	14
NO3-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.23	0.11	0.03	0.097	0.68	14	14	14	14
NO3-	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.26	0.15	0.039	0.084	0.75	14	14	14	14
NO3-	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.4	1.4	0.16	0.82	3.5	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.2	0.87	0.16	0.49	3.4	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.2	1.1	0.17	0.44	3	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.2	0.51	0.18	0.38	3	14	4	14	14
NO3-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.96	0.69	0.093	0.45	2.6	14	14	14	14
NO3-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.9	0.53	0.074	0.28	2.7	14	14	14	14
NO3-	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.5	0.18	0.023	0.093	1.7	14	14	14	14
NO3-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.94	0.24	0.027	0.27	3.2	14	14	14	14
NO3-	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.94	0.34	0.044	0.18	3.2	14	14	14	14
NO3-	長崎県	五島市	下組郷字開304-5	五島	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	1.6	-	-	1.2	2	-	-	14	14
NO3-	長崎県	東彼杵郡川棚町	玉之浦町大字飯原北里大多羅(上見坂公園)	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.94	0.24	0.044	0.3	3.3	14	16	14	14
NO3-	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.1	0.56	0.076	0.38	3.4	14	14	14	14
NO3-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.87	0.6	0.1	0.44	2.3	14	14	14	14
NO3-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.46	0.3	0.035	0.28	1.2	14	14	14	14
NO3-	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.72	0.44	0.29	0.15	2	14	14	14	14
NO3-	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.27	0.14	0.028	0.2	0.72	14	14	14	14
NO3-	大分県	由布市	庄内町椿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.52	0.37	0.098	0.18	1.4	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.98	0.78	0.52	0.43	2.2	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.56	0.34	0.044	0.29	1.6	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.78	0.32	0.058	1.1	1.6	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.41	0.16	0.0081	0.22	1.4	12	11	19	12
NO3-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.21	-	-	-	0.21	-	-	-	20
NO3-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.045	0.082	0.0096	0.043	-	14	8	-	-
NO3-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.095	0.081	0.023	0.082	0.19	14	14	14	14
NO3-	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.061	0.026	0.0096	0.15	0.064	14	14	14	14
NO3-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.061	0.026	0.0096	0.15	0.064	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.1	2.6	2.2	1.5	2.2	14	14	14	14
SO42-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.6	2.3	1.2	1.3	2.3	14	22	14	6
SO42-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	1.5	-	-	1.5	-	-	-	14	-
SO42-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.2	3.4	2	1.4	1.9	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.5	4.2	2.8	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.4	3.6	2.5	1.8	1.7	15	15	14	14
SO42-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.1	3.6	2.1	1.4	1.6	15	14	15	19
SO42-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.8	2.4	1.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.3	3.6	2.7	1.2	1.5	14	14	14	14
SO42-	宮城県	石巻市	蛇田字上中森98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	4	2.3	2.2	1.6	15	15	14	14
SO42-	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.3	3.6	2.8	1.1	1.4	15	15	14	14
SO42-	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	眞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.9	3.2	1.9	1.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	3.1	5.3	2.5	2	2.5	14	14	14	14
SO42-	山形県	秋田市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	2.7	2	1.4	1.6	13	15	14	14
SO42-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.9	2.7	2.2	1.3	1.5	13	15	14	14
SO42-	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	14
SO42-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.6	2.6	1	1.7	14	14	14	14
SO42-	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	2	-	2	-	-	-	14	-	-
SO42-	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.5	-	-	-	1.5	-	-	-	14
SO42-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	2.9	1	0.81	0.94	14	14	14	14
SO42-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.4	4.3	2.8	0.95	1.6	14	14	14	14
SO42-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2	3.5	2.6	0.66	1.4	14	14	14	16
SO42-	群馬県	前橋市	富士皇町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	0.7	1.1	3.5	1.8	14	14	14	14
SO42-	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.1	3.8	2.6	0.75	1.5	13	14	14	16
SO42-	埼玉県	埼玉市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.2	3.9	2.4	0.92	1.5	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	4.2	2.5	0.81	1.4	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.3	4.3	2.4	1	1.6	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.4	4.2	2.5	1.1	1.7	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	3.9	2.8	0.83	1.6	14	13	14	14
SO42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	4	2.5	0.94	1.8	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	4.3	2.6	1	1.7	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	千城市	千城北1-4-1	千城北北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	4	2.2	1	1.7	14	14	14	14
SO42-	千葉県	千葉市若葉区	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	4	2.5	1	1.6	16	16	16	16
SO42-	千葉県	市川市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.5	4.5	2.5	1.2	1.8	14	14	14	14
SO42-	千葉県	船橋市	根本387-5	船橋測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	4.3	2.3	0.97	1.7	14	14	14	14
SO42-	千葉県	松戸市	永菜台2-8-1	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3	3	3	-	-	15	-	-	-
SO42-	千葉県	柏市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.8	3.2	1.6	1.1	1.5	14	14	14	14
SO42-	千葉県	勝浦市	岩崎野1-8-8	市原岩崎野	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.4	4.2	2.5	1.3	1.7	14	14	14	14
SO42-	千葉県	市原市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	3.7	2.7	1.4	1.8	14	14	14	14
SO42-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.8	2.1	2.5	1	1.7	14	14	14	14
SO42-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	4.1	2.4	0.97	1.6	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2	3.4	2.7	0.68	1.4	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	4.5	2.7	0.45	1.4	14	14	14	14
SO42-	東京都	国立市	谷保6208	館町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	2.4	0.84	1.6	14	14	14	14
SO42-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	3.7	2.5	0.78	1.5	14	14	14	14
SO42-	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.3	0.58	0.44	0.6	2.4	14	6	14	22
SO42-	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.4	4.2	2.5	0.99	1.7	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.5	4.4	2.7	0.95	1.9	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区鶴見区	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.7	4.6	2.9	1.1	2.1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.8	5	2.7	0.99	2	14	14	11	14
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	2.8	5.2	3	1	2	14	14	14	12
SO42-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.4	4.5	2.4	0.83	1.7	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
SO42-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模合測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.4	4.4	2.7	0.86	1.6	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.4	4.2	2.9	0.82	1.6	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市	榎須町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.8	4.7	3	1.4	2	14	14	14
SO42-	神奈川県	藤沢市	藤沢1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.5	4.3	2.9	0.96	1.7	14	14	14
SO42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	2.6	4.5	2.8	1	1.9	14	14	14
SO42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.5	4.2	2.8	0.95	1.9	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		μg/m3	2.5	5	2.3	1.1	1.7	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.7	5.3	2.5	1.1	1.8	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.3	4.3	2.3	0.97	1.7	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
SO42-	富山県	富山市	岩瀬文化北町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m3	2.1	-	2.8	1.3	2.1	-	14	14
SO42-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.8	5	2.7	1.3	2.1	14	14	14
SO42-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.9	5	3	1.5	2.2	14	14	14
SO42-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.7	4.8	2.9	1.3	2	14	14	14
SO42-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	3	4.8	3.6	1.2	2.3	14	14	14
SO42-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	2.5	4.4	2.8	1.1	1.7	14	14	14
SO42-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.3	4.8	3.7	2	2.5	14	14	14
SO42-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.9	4.3	3.5	1.6	2.1	14	14	14
SO42-	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	3.1	4.4	4.2	1.4	2.6	14	14	14
SO42-	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	3	4.3	3.9	1.4	2.5	14	14	14
SO42-	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.7	5.1	2.8	0.94	1.9	14	14	14
SO42-	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	2.3	4.3	2.3	0.79	1.9	14	14	14
SO42-	長野県	長野市	大字鶴賀上干蔵町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2		μg/m3	4.7	7.5	-	1.9	-	2	-	-
SO42-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	2.1	3.6	2.4	0.74	1.6	14	14	14
SO42-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	1.2	1.7	1.7	0.36	0.99	14	14	14
SO42-	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.8	3.8	4.2	0.98	2.2	14	14	14
SO42-	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	第二種都市計画区域	1		μg/m3	3.1	4.6	3.9	1.2	2.6	14	14	14
SO42-	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.2	4.4	4.1	1.2	2.9	14	14	14
SO42-	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.1	3.9	2.3	0.5	1.6	14	14	14
SO42-	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.6	4.2	3	0.82	2.3	14	14	14
SO42-	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m3	2.6	4.9	2.7	0.84	1.8	14	14	14
SO42-	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.4	3.6	2.5	0.82	2.6	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.8	4.3	3.6	1.3	2.1	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	3	4.7	3.9	1.4	2.1	13	12	14
SO42-	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.9	4.5	3.7	1.2	2.1	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市中西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	3.1	4.4	4.5	1.3	2	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	2.9	4.5	3.7	1.4	2.1	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3	4.5	3.9	1.3	2.1	14	14	13
SO42-	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.9	4.7	3.1	0.86	3	14	14	14
SO42-	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	2.6	4.1	2.9	0.97	2.5	14	14	14
SO42-	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.6	3.9	2.9	0.97	2.5	14	14	14
SO42-	愛知県	刈谷市	三軒町1丁目409番地	刈谷市舞町	一般環境	商業地域	1		μg/m3	3.1	4.6	3.5	1.9	2.4	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.3	4.9	3.7	0.88	3.9	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	2.8	4.6	3.7	0.85	2.2	14	14	14
SO42-	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	3.1	4.6	3.5	1.4	2.7	14	14	14
SO42-	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	3.3	4.8	4.4	1.4	2.4	14	14	14
SO42-	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	3.1	4.7	3.8	1.2	2.8	1	1	1
SO42-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	3.3	5.2	4	1.2	2.8	1	1	1

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
SO42-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	2.3	3.1	2.5	1.2	2.4	17	16	18	16
SO42-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.8	3.7	3.5	1.5	2.6	17	15	18	17
SO42-	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.1	4.4	4.1	1.2	2.8	14	14	14	14
SO42-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3	3.8	4.8	1.5	2	17	14	14	18
SO42-	京都府	京都市中京区	西生東高南田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	3.1	4.6	3.9	1.1	2.8	14	14	14	14
SO42-	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	3.1	4.5	4	1.2	2.8	14	14	14	14
SO42-	京都府	久世郡久御山町	西九条南田町103	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	3.3	3.7	4.2	1.8	3.2	14	12	12	14
SO42-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	2.9	4.4	3.4	1.4	2.5	14	14	14	14
SO42-	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3	4.5	3.5	1.4	2.6	14	14	14	14
SO42-	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	3.6	5.4	3.9	1.6	3.5	14	14	14	14
SO42-	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	3	4.3	3.4	1.4	2.8	14	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	青野1-5	簡易裁判所	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.9	3.8	3.5	1.4	2.9	14	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.8	3.8	3.3	1.3	2.8	14	14	14	14
SO42-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	3.1	4.2	3.5	1.3	3.3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.3	4.5	3.9	1.5	3.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	3.3	4.5	4	1.5	3.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	3	4.1	3.4	1.4	3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.9	4.3	3.2	1.1	3.1	14	14	14	14
SO42-	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	3.1	4.1	3.7	1.6	3.1	14	14	13	14
SO42-	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		μg/m3	3.6	5.2	4.1	1.7	3.4	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	3.4	4.8	3.9	1.6	3.5	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	3.6	5.7	4.5	1.3	3	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	3.1	4.3	3.6	1.3	3	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		μg/m3	4.2	5.7	5.1	1.7	4.1	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	3.4	4.9	3.8	1.8	3.2	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	3	4.2	3.5	1.4	2.9	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1		μg/m3	3.8	5.6	4.8	1.6	3.2	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	野口町新野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	3.8	5.5	4.9	1.6	3.1	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	3.5	4.6	4.1	2.2	2.9	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.3	4.9	4.3	1.4	2.7	14	14	14	14
SO42-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-
SO42-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	2.9	3.9	3.6	1.2	2.8	14	14	14	14
SO42-	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.8	3.7	3.2	1.5	2.7	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	3	4.1	3.4	1.2	3.1	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.4	4.6	3.9	1.5	3.7	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1		μg/m3	3.1	4.3	4.1	1.2	2.9	14	14	14	14
SO42-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.9	3.9	3.9	1.3	2.6	14	14	14	14
SO42-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	3.9	5	5.3	1.9	3.4	15	15	15	15
SO42-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	3.2	4.7	3.5	1.6	2.8	15	15	15	15
SO42-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.9	4.7	6.7	1.8	2.3	7	7	7	7
SO42-	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1		μg/m3	3.3	4.6	4.4	2.3	1.9	4	4	4	4
SO42-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	4.1	5.9	7.2	1.5	2.6	14	7	14	7
SO42-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	4.5	6.3	7.5	2	2.8	14	14	7	14
SO42-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	4.1	4.4	6.8	1.9	3.2	14	14	14	14
SO42-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	4.4	5.4	7	1.8	3.5	14	14	14	14
SO42-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	4.1	6.5	4.6	2.5	2.9	7	7	7	7
SO42-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	5.4	5.5	11	1.8	3.6	14	14	14	14
SO42-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	6.8	6.1	13	4.1	4.3	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
SO42-	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	4.7	-	-	-	-	15	-	-	-	
SO42-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	4.2	5.8	4.8	2.2	4.1	15	14	15	15	
SO42-	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	2.7	-	-	2.7	-	-	-	15	-	
SO42-	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	5	5	-	-	-	15	-	-	-	
SO42-	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	5.1	-	-	-	5.1	-	-	-	7	
SO42-	徳島県	美馬市	臨時大字猪尻字建神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	4.3	5.2	6.3	1.9	3.8	15	15	15	15	
SO42-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	5.2	-	6.6	-	-	3.9	-	-	14	
SO42-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	5.7	6.2	9.2	2.5	4.9	14	14	14	14	
SO42-	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	5.4	5	8.6	1.7	5	11	14	9	14	
SO42-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	4.1	5.4	-	2.7	-	7	-	7	-	
SO42-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	4.2	4.1	7.7	1.5	3.5	14	14	14	14	
SO42-	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	5.2	5.6	9.4	1.8	3.9	14	14	14	14	
SO42-	高知県	吾川郡いの町	伊野合同庁舎	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.9	4.3	5.8	2.2	3.4	14	14	14	14	
SO42-	高知県	高岡郡幡豆町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.5	3.8	5.2	1.6	3.3	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	北九州市小倉北区	太田川3757-2	棒原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	4.9	5.7	7.9	2	4	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	4.4	5.8	6.4	1.9	3.7	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	4.3	6.1	6	1.8	3.5	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	市新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	4.4	5.9	5.6	1.8	3.5	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	4.2	5.9	5.6	1.8	3.5	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3.8	5.4	4.4	1.9	3.5	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	4.4	5.6	6.5	1.9	3.6	14	14	14	14	
SO42-	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	4.3	4.8	7	1.8	3.4	14	14	14	14	
SO42-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	4.7	5.9	6.4	2.1	4.4	14	14	14	14	
SO42-	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大字多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	4.2	5.7	5.3	1.9	4.1	14	14	14	14	
SO42-	長崎県	五島市	五之浦町大字郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	4.7	5	6.6	2.4	4.8	14	14	14	14	
SO42-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	3.8	-	-	3.2	4.4	-	14	14	14	
SO42-	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	4.8	4.8	7.6	2.3	4.3	14	16	14	14	
SO42-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	4.9	4.7	8.2	2.3	4.3	14	14	14	14	
SO42-	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	5.9	5.5	11	3	4.3	14	14	14	14	
SO42-	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	3.1	3.3	4.7	2.4	2.3	14	14	14	14	
SO42-	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	5	4.4	10	2.1	3.4	14	14	14	14	
SO42-	大分県	由布市	庄内町椿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3.6	3.2	6.9	2.5	1.9	14	14	14	14	
SO42-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	5	4.1	9	2.2	4.8	14	14	14	14	
SO42-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	5	4.2	9	2.3	4.5	14	14	14	14	
SO42-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	5.3	4.2	9.9	2.4	4.7	14	14	14	14	
SO42-	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.5	3.5	2.2	3.9	4.6	14	14	14	14	
SO42-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	4.2	4	8.9	2.1	3.5	12	11	19	12	
SO42-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	5.4	5	7.9	1.5	-	14	14	8	-	
SO42-	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	3.4	-	-	-	3.4	-	-	20	-	
SO42-	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3.4	3.4	4	2.3	3.9	14	14	14	14	
SO42-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	3.3	3.8	3	2	3.2	14	14	14	14	

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Na ⁺	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.087	0.11	0.05	0.1	0.083	14	14	14	14
Na ⁺	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.31	0.38	0.2	0.37	0.4	14	22	14	6
Na ⁺	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.17	-	-	0.17	-	-	14	-	-
Na ⁺	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.093	0.092	0.044	0.081	0.15	14	14	14	14

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.15	0.23	0.12	0.13	0.13	14	14	14	14
Na+	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.13	0.087	0.09	0.17	0.17	15	15	14	14
Na+	岩手県	滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.072	0.046	0.04	0.077	0.11	15	14	15	19
Na+	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.16	0.22	0.18	0.12	0.14	14	14	14	14
Na+	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.26	0.34	0.21	0.26	0.25	15	15	14	14
Na+	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.2	0.18	0.23	0.18	0.19	15	15	14	14
Na+	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	眞岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.26	0.11	0.07	0.11	0.12	14	14	14	14
Na+	宮城県	秋田県	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.26	0.16	0.19	0.23	0.46	14	14	14	14
Na+	山形県	山形市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.13	0.057	0.12	0.14	6	5	5	11
Na+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.062	0.076	0.14	0.11	6	4	5	12
Na+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.12	-	-	-	-	-	-	-	14
Na+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.081	0.07	0.054	0.082	0.12	14	14	14	14
Na+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.093	-	0.093	-	-	-	14	-	-
Na+	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.12	-	-	-	0.12	-	-	-	14
Na+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.064	0.063	0.065	0.068	0.062	14	14	14	14
Na+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.18	0.082	0.1	13	10	14	14
Na+	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.032	0.041	0.042	0.035	0.011	14	14	14	14
Na+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.027	0.034	0.022	0.028	0.024	14	14	14	16
Na+	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.026	0.029	0.021	0.027	0.029	13	14	14	16
Na+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.086	0.07	0.14	0.054	0.082	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.094	0.097	0.13	0.071	0.082	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.13	0.15	0.099	0.074	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	芝罎川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.13	0.14	0.053	0.077	14	14	14	14
Na+	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.08	0.064	0.095	0.081	0.083	14	13	14	14
Na+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.096	0.066	0.14	0.084	0.089	13	14	14	14
Na+	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.12	0.2	0.12	0.11	14	14	14	14
Na+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.095	0.1	0.099	0.085	0.097	14	14	13	14
Na+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.16	0.077	0.074	16	16	16	16
Na+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.15	0.16	0.22	0.11	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.091	0.12	0.11	0.12	14	14	14	14
Na+	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.21	0.21	-	-	-	15	-	-	-
Na+	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.084	0.07	0.12	0.09	0.056	14	14	14	14
Na+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.12	0.12	0.16	0.082	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	14	14	14	14
Na+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.049	0.16	0.12	0.13	14	14	14	14
Na+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.16	0.15	0.11	0.11	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.06	0.081	0.071	0.018	0.072	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.082	0.044	0.11	0.085	0.092	14	14	14	14
Na+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.099	0.11	0.11	0.072	0.1	14	14	14	14
Na+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.24	0.15	0.16	0.37	0.23	14	6	14	22
Na+	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.13	0.094	0.14	14	14	14	14
Na+	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.15	0.11	0.1	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.15	0.11	0.1	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区鶴見区交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.13	0.19	0.12	0.087	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.12	0.13	0.082	0.087	14	9	7	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.14	0.16	0.18	0.11	0.096	14	12	8	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.15	0.21	0.16	0.11	0.11	14	13	11	12

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.088	0.092	0.11	0.068	0.08	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市南区	相模台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.095	0.1	0.13	0.07	0.076	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市南区	榎須町9番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.14	0.14	0.18	0.14	0.11	14	14	14	14
Na+	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.11	0.23	0.099	0.096	14	14	14	14
Na+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.16	0.23	0.14	0.15	14	13	13	13
Na+	神奈川県	大和市	下鶴崎1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.16	0.17	0.19	0.16	0.14	8	13	11	11
Na+	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.21	0.13	0.12	0.29	0.3	14	14	14	14
Na+	新潟県	新潟市中央区	学校町通/番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.23	0.13	0.16	0.29	0.35	14	14	11	14
Na+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.09	0.077	0.03	0.13	0.13	14	14	11	14
Na+	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.14	0.14	-	-	-	14	-	-	-
Na+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.054	0.15	0.12	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.12	-	0.054	0.22	0.15	-	14	14	14
Na+	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.15	0.16	0.065	0.14	0.11	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	中太閤山17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.074	0.09	0.041	0.089	0.075	14	14	14	14
Na+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.055	0.12	0.14	14	14	14	14
Na+	石川県	輪島市	三井町跡10部11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.28	0.19	0.31	0.24	0.38	7	6	8	9
Na+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.36	0.26	0.38	0.39	0.39	10	10	8	13
Na+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.077	0.08	0.06	0.08	0.087	14	14	14	14
Na+	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.082	0.065	0.055	0.097	0.11	14	14	14	14
Na+	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.095	0.061	0.18	0.22	14	14	14	14
Na+	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.052	0.043	0.055	0.041	0.068	14	14	14	14
Na+	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.043	0.046	0.033	0.034	0.061	14	14	14	14
Na+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.045	0.047	0.016	0.044	0.074	14	14	14	14
Na+	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全研究所	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	0.065	0.07	-	0.06	-	2	-	2	-
Na+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万居根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.018	0.023	0.011	0.013	0.026	14	14	14	14
Na+	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.091	0.13	0.1	0.098	14	14	14	14
Na+	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.076	0.1	0.071	0.048	0.083	14	14	14	14
Na+	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.087	0.07	0.082	0.092	0.11	14	14	14	14
Na+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番4号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.072	0.064	0.084	0.057	0.077	14	14	9	14
Na+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.082	0.13	0.14	0.084	13	14	6	14
Na+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.11	0.13	0.085	0.099	14	14	14	14
Na+	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.091	0.066	0.11	0.072	0.12	14	13	14	14
Na+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.14	0.094	0.084	14	14	14	13
Na+	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.09	0.1	0.14	0.1	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.1	0.13	0.1	0.096	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.12	0.099	0.16	0.11	0.096	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.1	0.14	0.11	0.095	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.1	0.15	0.13	0.12	13	12	13	14
Na+	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.087	0.15	0.076	0.12	14	14	14	14
Na+	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.072	0.1	0.12	0.14	14	14	14	14
Na+	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.12	0.097	0.15	0.11	0.13	14	14	14	14
Na+	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.15	0.14	0.2	0.12	0.14	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	北都路5-62	北都路(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.091	0.082	0.1	0.072	0.11	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.096	0.13	0.086	0.12	14	14	14	14
Na+	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.15	0.2	0.16	0.18	14	14	14	13
Na+	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	14	14	14	14
Na+	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.091	0.074	0.095	0.1	0.095	1	1	1	1
Na+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.086	0.12	0.11	0.096	1	1	1	1

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.067	0.066	0.091	0.056	0.059	0.066	0.091	0.056	0.059
Na+	三重県	川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.11	0.088	0.14	0.09	0.1	0.088	0.14	0.09	0.1
Na+	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田南	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.094	0.053	0.087	0.11	0.12	0.053	0.087	0.11	0.12
Na+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.072	0.087	0.071	0.079	0.054	0.087	0.071	0.079	0.054
Na+	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.12	0.082	0.12	0.17	0.12	0.082	0.12	0.17	0.12
Na+	京都府	京都市中京区	壬生東高田町10220	壬生局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.084	0.12	0.14	0.13	0.084	0.12	0.14	0.13
Na+	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.15	0.16	0.16	0.13	0.15	0.16	0.16	0.13	0.15
Na+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.21	0.13	0.086	0.11	0.21	0.13	0.086	0.11
Na+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.21	0.11	0.085	0.1	0.21	0.11	0.085	0.1
Na+	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.077	0.13	0.099	0.12	0.077	0.13	0.099	0.12
Na+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.086	0.078	0.085	0.092	0.087	0.078	0.085	0.092	0.087
Na+	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.082	0.074	0.085	0.092	0.075	0.074	0.085	0.092	0.075
Na+	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.097	0.079	0.1	0.11	0.097	0.079	0.1	0.11	0.097
Na+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.12	0.16	0.1	0.15	0.12	0.16	0.1	0.15
Na+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.059	0.17	0.13	0.14	0.059	0.17	0.13	0.14
Na+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.11	0.1	0.12	0.11	0.11	0.1	0.12
Na+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.095	0.083	0.088	0.11	0.1	0.083	0.088	0.11	0.1
Na+	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.1	0.12	0.14	0.14	0.1	0.12	0.14	0.14
Na+	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.11	-	0.085	0.11	0.13	-	0.085	0.11	0.13
Na+	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.16	0.16	0.18	0.17	0.13	0.16	0.18	0.17	0.13
Na+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.15	0.12	0.15	0.16	0.17	0.12	0.15	0.16	0.17
Na+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13
Na+	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.094	0.13	0.15	0.15	0.094	0.13	0.15	0.15
Na+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.16	0.14	0.16	0.16	0.17	0.14	0.16	0.16	0.17
Na+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.074	0.14	0.12	0.11	0.074	0.14	0.12	0.11
Na+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.076	0.09	0.12	0.12	0.076	0.09	0.12	0.12
Na+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.14	0.12	0.15	0.13	0.14	0.12	0.15	0.13
Na+	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.15	0.15
Na+	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.069	0.13	0.14	0.1	0.069	0.13	0.14	0.1
Na+	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.082	0.076	0.089	0.085	0.082	0.076	0.089	0.085	0.082
Na+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.087	0.087	-	-	-	0.087	-	-	-
Na+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.089	0.055	0.1	0.086	0.11	0.055	0.1	0.086	0.11
Na+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.094	0.059	0.083	0.11	0.12	0.059	0.083	0.11	0.12
Na+	奈良県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.15	0.096	0.19	0.15	0.16	0.096	0.19	0.15	0.16
Na+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.089	0.057	0.075	0.11	0.11	0.057	0.075	0.11	0.11
Na+	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.07	0.13	0.13	0.11	0.07	0.13	0.13	0.11
Na+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.087	0.091	0.086	0.15	0.028	0.091	0.086	0.15	0.028
Na+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.091	0.091	0.085	0.1	0.083	0.091	0.085	0.1	0.083
Na+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.21	0.15	0.073	0.25	0.38	0.15	0.073	0.25	0.38
Na+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.084	0.1	0.14	0.092	0.084	0.1	0.14	0.092
Na+	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.098	0.11	0.062	0.11	0.12	0.11	0.062	0.11	0.12
Na+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.11	0.12	0.17	0.11	0.11	0.12	0.17
Na+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.11	0.13	0.14	0.17	0.11	0.13	0.14	0.17
Na+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.076	0.081	0.078	0.093	0.051	0.081	0.078	0.093	0.051
Na+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.27	0.25	0.13	0.12	0.27	0.25	0.13	0.12
Na+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.27	0.12	0.18	0.32	0.45	0.12	0.18	0.32	0.45
Na+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.079	0.11	0.13	0.069	0.079	0.11	0.13	0.069
Na+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.14	0.11	0.16	0.17	0.12	0.11	0.16	0.17	0.12

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.21	0.15	0.17	15	14	15	15
Na+	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2		μg/m ³	-	0.12	-	-	-	15	-	-
Na+	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	-	-	0.12	-	-	-	15	-
Na+	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.083	-	-	-	15	-	-	-
Na+	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.11	-	-	0.11	-	-	-	7
Na+	徳島県	美馬市	徳町大字海原字越神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.077	0.074	0.1	0.086	15	15	15	15
Na+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m ³	-	0.12	-	0.11	-	14	-	14
Na+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.12	0.14	0.13	13	14	13	14
Na+	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.086	0.072	0.073	0.14	7	10	3	10
Na+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m ³	0.14	0.075	-	0.21	-	-	7	-
Na+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.049	0.051	0.088	0.06	14	14	14	14
Na+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.084	0.094	0.084	0.079	14	14	14	14
Na+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.087	0.089	0.089	0.084	14	14	14	14
Na+	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.056	0.041	0.075	0.085	14	14	14	14
Na+	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.21	0.24	0.11	14	14	14	14
Na+	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.16	0.094	0.23	0.12	14	14	14	14
Na+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.14	0.086	0.2	0.11	14	14	14	14
Na+	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.16	0.11	0.25	0.1	14	14	13	14
Na+	福岡県	小郡市	大字井上字尾迎434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.093	0.064	0.12	0.14	14	14	14	14
Na+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.12	0.16	0.18	0.061	14	14	14	14
Na+	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.073	0.061	0.089	0.056	14	14	14	14
Na+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	0.095	0.064	-	0.14	14	-	13	14
Na+	長崎県	対馬市	飯原大字飯原北里大字多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.13	0.1	0.19	0.099	14	14	14	14
Na+	長崎県	五島市	下組郷字開304-5	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.17	0.12	0.15	0.3	14	14	14	14
Na+	長崎県	東彼杵郡川棚町	王之浦町大字郷字ソナン辻1148	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.09	-	0.08	0.1	-	-	14	14
Na+	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.077	0.054	0.088	0.11	14	16	14	14
Na+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.11	0.087	0.11	0.086	14	14	14	14
Na+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.12	0.084	0.11	0.19	14	14	14	14
Na+	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.048	0.039	0.044	0.054	14	14	14	14
Na+	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.062	0.044	0.047	0.094	14	14	14	14
Na+	大分県	由布市	庄内町椿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.045	0.032	0.041	0.061	14	14	14	14
Na+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.1	0.11	0.13	0.11	14	14	14	14
Na+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.094	0.099	0.063	0.13	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.14	0.11	0.22	0.11	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.092	0.091	0.13	0.024	14	14	13	14
Na+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.078	0.054	0.061	0.11	12	11	16	12
Na+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.13	0.12	0.11	0.18	-	14	8	-
Na+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.14	-	-	-	-	-	-	20
Na+	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.25	0.18	0.26	0.36	14	14	14	14
Na+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.43	0.28	0.18	0.82	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	1.2	0.83	0.74	1.2	14	14	14	14
NH4+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.4	0.29	0.32	0.73	14	22	14	6
NH4+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m ³	0.58	-	0.58	-	-	-	14	-
NH4+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.84	1.3	0.74	0.59	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.93	1.6	0.97	0.53	0.61	14	14	14	14
NH4+	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.97	1.4	0.87	0.78	0.78	15	15	14	14
NH4+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.97	1.6	0.75	0.63	0.93	15	14	15	19
NH4+	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.91	1.4	0.89	0.6	0.76	14	14	14	14
NH4+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.81	1.3	0.68	0.57	0.71	14	14	14	14
NH4+	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.81	1.3	0.66	0.69	0.59	15	15	14	14
NH4+	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.76	1.3	0.86	0.37	0.5	15	15	14	14
NH4+	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	眞岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.77	1.3	0.69	0.45	0.66	14	14	14	14
NH4+	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1	2.1	0.51	0.58	0.81	14	14	14	14
NH4+	山形県	山形市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.82	0.98	0.71	0.52	0.99	13	15	14	14
NH4+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.76	1	0.74	0.53	0.78	13	15	14	14
NH4+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.91	1	—	—	0.91	—	—	—	14
NH4+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.95	1.5	0.91	0.55	0.87	14	14	14	14
NH4+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.57	—	0.57	—	—	14	14	—	—
NH4+	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.65	—	—	—	0.65	—	—	—	14
NH4+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.79	1.3	0.41	0.53	0.91	14	14	14	14
NH4+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.3	2.1	0.85	0.76	1.5	14	14	14	14
NH4+	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.77	0.31	0.58	1.6	0.64	14	14	14	14
NH4+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.1	1.8	1.1	0.44	1.1	14	14	14	16
NH4+	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1	1.7	0.91	0.44	1	13	14	14	16
NH4+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.2	1.8	0.82	0.69	1.3	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	2	0.82	0.54	1.3	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川2-9	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.3	2	0.75	0.66	1.7	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.3	1.8	0.81	0.77	1.8	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.9	1.1	0.57	1.2	14	13	14	14
NH4+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.3	2	0.93	0.72	1.6	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.4	2.1	0.91	0.79	1.8	14	14	14	14
NH4+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	1.7	0.77	0.75	1.7	14	14	14	14
NH4+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	1.6	0.64	0.83	2	16	16	16	16
NH4+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.4	2	0.66	0.89	2	14	14	14	14
NH4+	千葉県	船橋市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.3	1.8	0.73	0.84	1.8	14	14	14	14
NH4+	千葉県	柏市	永楽2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	1.2	1.2	—	—	—	15	—	—	—
NH4+	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.67	1.1	0.42	0.38	0.82	14	14	14	14
NH4+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.1	1.6	0.7	0.68	1.4	14	14	14	14
NH4+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1	1.2	0.78	0.78	1.4	14	14	14	14
NH4+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1	0.95	0.83	0.71	1.5	14	14	14	14
NH4+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	2.1	0.81	0.78	1.7	14	14	14	14
NH4+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.89	1.4	0.99	0.19	0.97	14	14	14	14
NH4+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1	1.4	1	0.36	1.2	14	14	14	14
NH4+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.92	1	0.92	0.52	1.2	14	14	14	14
NH4+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.6	0.94	0.46	1.2	14	14	14	14
NH4+	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.23	0.077	0.024	0.022	0.51	14	6	14	22
NH4+	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	2	0.77	0.54	1.6	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.2	2.1	0.75	0.64	1.5	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区鶴見区交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.3	2.1	0.8	0.66	1.8	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市高津区	溝口6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.2	1.9	0.78	0.54	1.6	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.4	2.4	0.92	0.72	1.5	14	14	14	12
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.3	2.1	0.79	0.57	1.6	14	14	11	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.3	2.2	0.91	0.69	1.5	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.2	1.8	0.94	0.43	1.4	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.9	0.82	0.59	1.6	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.7	0.77	0.54	1.4	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.4	1.9	0.92	0.75	1.9	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.8	0.98	0.74	1.6	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1	2.1	0.82	0.44	0.74	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市中央区	学校町・通/番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.96	2	0.82	0.36	0.65	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市	新発田5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.85	1.6	0.8	0.34	0.69	14	14	14	14
NH4+	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	2	0.89	0.6	1.2	14	14	14	14
NH4+	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.94	-	0.91	0.62	1.3	-	14	14	14
NH4+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	2.1	2.1	-	-	-	14	-	-	-
NH4+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	2	1.1	0.65	1.2	14	14	14	14
NH4+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉公園山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.9	1	0.63	1.1	14	14	14	14
NH4+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.8	1.3	0.4	1	14	14	14	14
NH4+	石川県	輪島市	三井町衛生10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.41	1.4	0.17	0.0076	0.077	14	14	14	14
NH4+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.52	1.5	0.22	0.16	0.2	14	14	14	14
NH4+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.6	1.2	0.71	1.2	14	14	14	14
NH4+	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.6	1.4	0.4	1.1	14	14	14	14
NH4+	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.99	1.6	1.2	0.38	0.81	14	14	14	14
NH4+	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	2	0.9	0.6	1.2	14	14	14	14
NH4+	山梨県	甲州市	塩山上山後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1	1.7	0.81	0.4	1.1	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.92	1.4	0.89	0.37	1.1	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全研究所	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	1.9	3	-	0.83	-	2	-	2	-
NH4+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万居根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.42	0.69	0.57	0.12	0.3	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.1	1.4	1.4	0.42	1.1	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1.2	1.7	1.3	0.47	1.4	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.8	1.4	0.59	1.5	14	14	14	14
NH4+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番4号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.93	2	0.89	0.17	0.7	14	14	14	14
NH4+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.96	1.7	0.93	0.34	0.92	14	14	14	14
NH4+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	1.1	2.1	1.1	0.33	0.93	14	14	14	14
NH4+	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.8	1	0.42	1.3	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.5	1.2	0.49	1.2	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.5	1.6	0.65	1.2	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.1	1.6	1.2	0.43	1.1	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.3	1.7	1.3	0.65	1.4	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.7	1.3	0.67	1.3	14	14	14	13
NH4+	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.4	1.7	1.3	0.62	1.9	13	12	13	14
NH4+	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.1	1.7	1	0.32	1.5	14	14	14	14
NH4+	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.3	2.1	1.2	0.36	1.3	14	14	14	14
NH4+	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.2	1.9	1.1	0.39	1.4	14	14	14	14
NH4+	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.4	2.1	1.3	0.59	1.4	14	14	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1	1.7	1.2	0.28	0.95	14	14	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.4	1.8	1.2	0.44	2.1	14	14	14	14
NH4+	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.5	2.4	1.4	0.76	1.4	14	14	14	14
NH4+	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.6	2.3	1.6	0.9	1.5	14	14	14	14
NH4+	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.3	1.7	1.4	0.56	1.4	1	1	1	1
NH4+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.4	2	1.4	0.62	1.5	1	1	1	1

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.95	1.3	1	0.54	1	1.7	16	18	16
NH4+	三重県	川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.7	1.4	0.74	1.4	17	15	18	17
NH4+	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田南局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.5	0.46	1.6	14	14	14	14
NH4+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.4	1.6	0.64	1.1	17	14	14	18
NH4+	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.4	1.7	1.4	0.54	1.8	14	14	14	14
NH4+	京都府	京都市中京区	壬生東高田町10220	壬生南局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.7	1.3	0.5	1.6	14	14	14	14
NH4+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.4	1.4	1.3	0.9	1.8	14	12	12	14
NH4+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	2	1.2	0.65	2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.1	1.2	0.68	2.1	14	14	14	14
NH4+	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.1	1.3	0.68	2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.3	1.4	0.58	1.9	14	14	14	14
NH4+	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.3	0.53	1.7	14	14	14	14
NH4+	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.5	2	1.4	0.61	2.1	14	14	14	14
NH4+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.3	0.69	1.9	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.4	1.7	1.3	0.61	1.8	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.7	1.3	0.54	1.8	14	14	14	14
NH4+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.6	2	1.4	0.64	2.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	1.4	0.64	1.9	14	14	14	14
NH4+	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.7	1.2	0.7	2	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.3	0.63	1.9	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.8	1.2	0.64	1.7	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.5	2.1	1.5	0.53	1.8	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.8	1.1	0.55	1.6	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.6	1.7	0.8	2.1	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.5	2	1.3	0.79	1.9	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.2	1.6	1.2	0.53	1.4	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.6	2.4	1.6	0.7	1.7	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.5	1.6	0.72	1.9	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.4	0.91	1.6	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	兵庫県	山崎町中丘瀬133-6	兵庫県役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.8	1.4	0.48	1.3	14	14	14	14
NH4+	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.2	1.2	1.2	—	—	14	—	—	—
NH4+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.2	1.6	1.3	0.39	1.5	14	14	14	14
NH4+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.1	1.5	1.1	0.56	1.3	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.6	1.1	0.61	1.9	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.2	1.4	1.2	0.48	1.5	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.3	1.7	1.4	0.56	1.4	14	14	14	14
NH4+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.73	1.3	1	0.38	0.26	14	14	14	14
NH4+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.7	0.56	1.7	15	15	15	15
NH4+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1	1.6	1.1	0.35	1.1	15	15	15	15
NH4+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.7	2.4	0.73	1.3	7	7	7	7
NH4+	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.5	2.5	1.8	0.94	0.92	4	4	4	4
NH4+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.3	2	2.6	0.38	0.65	14	7	14	7
NH4+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.1	2.7	0.59	0.62	14	7	14	7
NH4+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.8	2	2.7	0.74	1.7	14	14	14	14
NH4+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	2.2	2	0.56	1.4	14	14	14	14
NH4+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.4	2.2	1.5	0.66	1.4	7	7	7	7
NH4+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.9	1.9	3.1	0.63	1.9	14	14	14	14
NH4+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.2	3.7	0.84	2.6	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々数				
							年度平均 濃度	春季		夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
NH4+	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	1.5	-	1.5	-	15	-	-	-	
NH4+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.8	2.3	1.6	0.88	2.3	15	14	15	15
NH4+	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	0.93	-	-	0.93	-	-	15	-	
NH4+	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	1.9	1.9	-	-	-	15	-	-	
NH4+	徳島県	美馬市	徳町大字椿原字建神社下南73番地	協同局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	1.7	2	2.2	0.74	2	15	15	15	15
NH4+	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m ³	2.2	-	-	-	2.2	-	-	7	-
NH4+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2		μg/m ³	2.2	-	2.3	-	2.2	-	14	-	14
NH4+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.4	2.5	3.2	1.1	2.9	14	14	14	14
NH4+	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	2.3	2	3.1	0.71	2.8	11	14	9	14
NH4+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m ³	1.5	1.9	-	1.1	-	7	-	7	-
NH4+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.6	1.6	2.6	0.55	1.5	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.2	2.3	3.5	0.85	2.1	14	14	14	14
NH4+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.4	1.5	1.8	0.65	1.5	14	14	14	14
NH4+	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.2	1.3	1.7	0.39	1.3	14	14	14	14
NH4+	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.1	2.5	2.4	0.87	2.8	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	2.1	2.6	2.4	0.88	2.5	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	2.1	2.8	2.3	0.9	2.5	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	2	2.5	2.1	0.79	2.5	14	14	14	14
NH4+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.7	2.1	1.6	0.81	2.1	14	14	14	14
NH4+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	1.8	2.1	2.3	0.68	2.2	14	14	14	14
NH4+	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.6	1.7	2.5	0.62	1.7	14	14	14	14
NH4+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2	2	2.3	0.83	2.8	14	14	14	14
NH4+	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.7	2.1	1.7	0.51	2.3	14	14	14	14
NH4+	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.7	1.9	2.1	0.69	2.2	14	14	14	14
NH4+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	2	-	-	1.6	2.4	-	-	14	14
NH4+	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	2	1.8	2.6	0.94	2.6	14	16	14	14
NH4+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.1	1.9	2.9	0.88	2.8	14	14	14	14
NH4+	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.3	2.2	3.8	1.1	2.2	14	14	14	14
NH4+	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.2	1.1	1.6	0.86	1.1	14	14	14	14
NH4+	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	2	1.7	3.6	0.69	1.9	14	14	14	14
NH4+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.3	1.1	2.3	0.9	0.88	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	2	1.6	3.4	0.8	2.2	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	2.2	1.8	3.7	0.94	2.4	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	2.1	1.6	3.6	0.86	2.2	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	鹿儿島市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.3	1.4	0.78	0.6	2.3	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.6	1.5	3.2	0.5	1.7	12	11	19	12
NH4+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町(青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	1.1	-	-	-	1.1	-	-	20	-
NH4+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	1.5	1.7	1.8	0.36	-	14	14	8	-
NH4+	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.1	1.1	1.1	0.57	1.4	14	14	14	14
NH4+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.78	1.1	0.67	0.27	1.1	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季				
K+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.096	0.05	0.036	0.21	0.084	14	14	14	14			
K+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.056	0.027	0.017	0.12	0.11	14	22	14	6			
K+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m ³	0.21	-	-	0.21	-	-	-	14	-			
K+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.11	0.061	0.042	0.25	0.065	14	14	14	14			

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.16	0.076	0.082	0.29	0.08	8	10	12	3
K+	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.11	0.11	0.26	0.098	15	15	14	14
K+	岩手県	滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.13	0.066	0.053	0.2	0.19	15	14	15	19
K+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.074	0.066	0.04	0.12	0.068	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹島	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.08	0.063	0.057	0.12	0.074	14	14	14	14
K+	宮城県	石巻市	蛇田字上中枝98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.14	0.041	0.23	0.075	15	15	14	14
K+	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.061	0.048	0.042	0.11	0.046	15	15	14	14
K+	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	箕岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.075	0.096	0.027	0.13	0.044	14	14	14	14
K+	宮城県	秋田県	自排茨島	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.068	0.18	0.26	0.16	14	14	14	14
K+	山形県	秋田県	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.069	0.048	0.032	0.12	0.082	13	15	13	14
K+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.068	0.041	0.048	0.13	0.062	13	15	12	14
K+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.052	-	-	-	0.052	-	-	-	14
K+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.06	0.068	0.044	0.086	0.043	14	14	14	14
K+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.034	-	0.034	-	-	-	14	-	-
K+	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.042	-	-	-	0.042	-	-	-	14
K+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.065	0.039	0.05	0.11	0.053	14	4	14	14
K+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.12	0.32	0.13	0.11	14	14	14	14
K+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.032	0.033	0.021	0.043	0.029	14	14	14	16
K+	群馬県	前橋市	富士皇町大字赤城山1-2	赤城	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.03	0.036	0.02	0.048	0.016	14	14	14	14
K+	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.029	0.02	0.018	0.046	0.032	13	14	14	16
K+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.048	0.037	0.031	0.06	0.063	14	14	14	14
K+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.065	0.059	0.07	0.081	0.05	14	14	14	14
K+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.068	0.069	0.027	0.095	0.081	14	14	14	14
K+	埼玉県	本庄市	芝罎/川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.065	0.048	0.057	0.079	0.077	14	14	14	14
K+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.069	0.033	0.064	0.11	0.072	14	14	14	14
K+	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.069	0.033	0.064	0.11	0.072	14	14	14	14
K+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.074	0.053	0.041	0.11	0.093	14	14	14	14
K+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.069	0.054	0.032	0.099	0.092	14	14	14	14
K+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.069	0.05	0.018	0.079	0.13	16	16	16	16
K+	千葉県	船橋市	根本387-5	根本測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.07	0.051	0.04	0.11	0.083	14	14	14	14
K+	千葉県	柏市	永菜台2-8-1	柏永菜台	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.076	0.044	0.079	0.11	0.069	14	14	14	14
K+	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.11	0.11	-	-	-	15	-	-	-
K+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.05	0.034	0.039	0.074	0.045	8	11	14	14
K+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.074	0.048	0.073	0.098	0.077	14	14	14	14
K+	東京都	中央区	新川1-3-1	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.083	0.046	0.08	0.11	0.086	13	12	14	14
K+	東京都	足立区	綾瀬6-23	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.07	0.049	0.036	0.12	0.072	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	打越町1647-6	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.077	0.089	0.043	0.098	0.079	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.042	0.053	0.034	0.034	0.045	14	14	14	14
K+	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.037	0.053	0.036	0.025	0.034	14	14	14	14
K+	東京都	多摩市	谷保6208	館町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.052	0.043	0.035	0.078	0.052	14	14	14	14
K+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	甲州街道国立	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.056	0.065	0.042	0.076	0.042	14	14	14	14
K+	東京都	小笠原村	父島旭日山内	多摩市愛宕	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.022	0.009	0.0083	0.021	0.035	14	6	14	22
K+	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.077	0.061	0.052	0.11	0.085	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.061	0.05	0.041	0.089	0.063	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	泉区総合庁舎	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.064	0.051	0.046	0.087	0.07	14	14	14	14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	青葉台	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.073	0.097	0.043	0.089	0.068	14	14	11	14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	田島測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.093	0.12	0.068	0.096	0.087	14	14	14	12
K+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	池上測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.068	0.07	0.037	0.092	0.075	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.072	0.053	0.11	0.07	0.056	14	14	14	14	
K+	神奈川県	相模原市南区	相模台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.063	0.066	0.061	0.069	0.055	14	14	14	14	
K+	神奈川県	相模原市南区	榎須町9番1号	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.064	0.06	0.034	0.095	0.087	14	14	14	14	
K+	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.041	0.033	0.022	0.053	0.056	14	14	14	14	
K+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.12	0.14	0.098	0.13	0.11	8	3	10	13	
K+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.12	0.11	0.11	0.088	4	7	12	11	
K+	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.094	0.081	0.092	0.14	0.067	14	14	14	14	
K+	新潟県	新潟市中央区	学校町通/番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.084	0.059	0.089	0.12	0.064	14	14	14	14	
K+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.061	0.057	0.053	0.1	0.046	14	13	10	14	
K+	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.086	0.086	-	-	-	14	-	-	-	
K+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.079	0.085	0.056	0.11	0.061	14	14	14	14	
K+	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.075	-	0.046	0.12	0.063	-	14	14	14	
K+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.12	0.12	0.18	0.13	14	14	14	14	
K+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.1	0.1	0.14	0.094	14	14	14	14	
K+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.071	0.077	0.048	0.11	0.051	14	14	14	14	
K+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.067	0.075	0.032	0.11	0.046	14	14	14	14	
K+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.12	0.094	0.15	0.068	14	14	14	14	
K+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.066	0.068	0.059	0.11	0.03	14	14	14	14	
K+	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.053	0.055	0.03	0.083	0.044	14	14	14	14	
K+	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.068	0.063	0.04	0.11	0.056	14	14	14	14	
K+	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	μg/m ³	0.09	0.09	0.098	0.09	0.084	14	14	14	14	
K+	山梨県	甲州市	塩山上山後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.099	0.094	0.081	0.086	0.13	14	14	14	14	
K+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.06	0.071	0.059	0.06	0.051	14	14	14	14	
K+	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全研究所	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	0.13	0.14	-	0.11	-	2	-	2	-	
K+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.016	0.024	0.016	0.011	0.014	14	14	14	14	
K+	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.087	0.12	0.074	0.11	0.051	14	14	14	14	
K+	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.082	0.089	0.072	0.077	0.092	14	14	14	14	
K+	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.074	0.07	0.05	0.092	0.085	14	14	14	14	
K+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.054	0.063	0.044	0.056	0.058	7	14	10	14	
K+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.076	0.079	0.062	0.11	0.058	13	14	10	11	
K+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.052	0.051	0.039	0.062	0.054	14	14	14	13	
K+	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.071	0.053	0.097	0.071	0.065	14	14	14	12	
K+	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.11	0.09	0.11	0.093	14	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.13	0.078	0.1	0.092	14	14	14	13	
K+	愛知県	名古屋市天白区	島田三丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.092	0.11	0.063	0.1	0.089	14	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.13	0.076	0.11	0.11	13	12	13	14	
K+	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.12	0.11	0.11	0.087	14	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.098	0.12	0.06	0.11	0.11	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.062	0.066	0.031	0.063	0.087	14	14	14	14	
K+	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.078	0.08	0.047	0.098	0.087	14	13	13	14	
K+	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.087	0.082	0.053	0.12	0.093	14	12	13	12	
K+	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.096	0.096	0.066	0.12	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.072	0.2	0.089	0.041	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.078	0.14	0.095	0.11	14	14	14	14	
K+	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.076	0.068	0.045	0.11	0.08	14	14	14	14	
K+	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.12	0.13	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.082	0.089	0.077	0.11	0.052	1	1	1	1	
K+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.081	0.041	0.12	0.11	0.051	1	1	1	1	

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.064	0.056	0.05	0.094	0.055	17	16	15	13
K+	三重県	川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.074	0.053	0.057	0.12	0.065	17	15	16	17
K+	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田南	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.089	0.092	0.061	0.12	0.088	14	14	14	14
K+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.069	0.064	0.035	0.15	0.041	17	14	14	18
K+	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.096	0.068	0.089	0.16	0.071	14	14	14	14
K+	京都府	京都市中京区	壬生東高田町10220	壬生南局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.097	0.073	0.093	0.15	0.074	14	14	14	14
K+	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.12	0.11	0.11	0.14	0.12	14	12	12	14
K+	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.13	0.053	0.16	0.099	14	14	14	14
K+	大阪府	大阪市城東区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.094	0.095	0.063	0.12	0.095	14	14	14	14
K+	大阪府	堺市美原区	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.11	0.052	0.18	0.09	10	14	12	14
K+	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.094	0.059	0.17	0.089	14	14	12	11
K+	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.084	0.075	0.17	0.09	14	14	14	14
K+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.12	0.091	0.16	0.1	14	14	14	14
K+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.093	0.063	0.054	0.17	0.094	14	14	12	14
K+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.081	0.079	0.034	0.13	0.084	14	14	14	14
K+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.08	0.061	0.19	0.12	14	14	10	14
K+	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.14	0.073	0.16	0.11	14	14	14	14
K+	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.14	-	0.1	0.18	0.13	-	14	14	14
K+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.095	0.081	0.039	0.16	0.096	14	14	14	14
K+	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.099	0.084	0.054	0.17	0.091	14	14	14	14
K+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.11	0.083	0.15	0.072	14	14	14	14
K+	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.089	0.078	0.038	0.16	0.083	14	14	14	14
K+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.096	0.059	0.19	0.2	14	14	14	14
K+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.077	0.059	0.04	0.13	0.077	14	14	14	14
K+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.083	0.074	0.18	0.14	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.13	0.069	0.18	0.091	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.14	0.071	0.19	0.1	14	14	14	14
K+	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.086	0.1	0.2	0.12	14	14	14	14
K+	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.13	0.06	0.18	0.1	14	14	14	14
K+	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.08	0.08	-	-	-	14	-	-	-
K+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.14	0.11	0.1	0.23	0.11	14	14	14	14
K+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.097	0.15	0.17	0.12	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.08	0.17	0.15	0.09	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.083	0.073	0.042	0.14	0.077	14	14	14	14
K+	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.086	0.057	0.036	0.19	0.084	14	14	11	14
K+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.073	0.033	0.059	0.012	14	14	14	14
K+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.061	0.054	0.04	0.075	0.075	15	15	15	15
K+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.059	0.038	0.022	0.11	0.067	15	15	15	15
K+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.097	0.14	0.041	0.16	0.043	7	7	7	7
K+	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.22	0.32	0.16	0.32	0.089	4	4	4	4
K+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.13	0.16	0.12	0.13	0.09	14	7	14	7
K+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.18	0.19	0.15	0.22	0.093	14	7	14	7
K+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.099	0.09	0.11	0.13	0.076	14	14	10	14
K+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.099	0.073	0.1	0.13	0.097	14	13	11	14
K+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.072	0.069	0.037	0.12	0.062	7	7	7	7
K+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.098	0.082	0.066	0.13	0.12	14	14	14	14
K+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.056	0.12	0.12	0.14	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.13	0.084	0.18	0.12	15	14	15	15
K+	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	μg/m ³	0.07	-	0.07	-	-	-	15	-	-
K+	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他の都市計画区域	2	μg/m ³	0.12	-	-	0.12	-	-	-	15	-
K+	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他の都市計画区域	2	μg/m ³	0.14	0.14	0.14	-	-	15	-	-	-
K+	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他の都市計画区域	2	μg/m ³	0.21	-	-	-	0.21	-	-	-	7
K+	徳島県	美馬市	徳町大字海原字越神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.16	0.19	0.11	0.23	0.12	15	15	15	15
K+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.088	-	0.11	-	0.089	-	14	-	14
K+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.2	0.5	3.2	0.52	0.54	14	14	14	14
K+	香川県	仲度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.1	0.2	3.1	0.19	0.27	10	14	8	11
K+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.14	0.12	-	0.17	-	7	-	7	-
K+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.079	0.06	0.051	0.092	0.11	14	14	14	14
K+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.097	0.11	0.12	0.1	14	14	14	14
K+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.074	0.075	0.044	0.1	0.072	14	14	14	14
K+	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.058	0.056	0.04	0.073	0.062	14	14	14	14
K+	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.15	0.12	0.11	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	市新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.084	0.12	0.11	0.092	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.089	0.085	0.065	0.11	0.09	14	14	14	14
K+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.092	0.075	0.086	0.13	0.074	14	14	14	14
K+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.08	0.088	0.073	0.1	0.076	14	14	14	14
K+	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.099	0.083	0.039	0.13	0.15	14	14	14	14
K+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.11	0.098	-	0.14	0.1	14	-	11	14
K+	長崎県	対馬市	飯原大字飯原北里大字多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.083	0.077	0.044	0.1	0.11	14	14	14	14
K+	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.08	0.068	0.047	0.092	0.11	14	14	14	14
K+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.11	-	-	0.1	0.11	-	-	14	14
K+	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.11	0.098	0.093	0.11	0.14	14	16	14	14
K+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	14	14	14	14
K+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.11	0.092	0.1	0.14	0.094	14	14	14	14
K+	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.16	0.24	0.091	0.17	0.12	14	14	14	14
K+	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.074	0.075	0.081	0.066	0.073	14	14	14	14
K+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.069	0.083	0.07	0.08	0.045	14	14	14	14
K+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.088	0.096	0.075	0.084	0.095	14	14	14	14
K+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.23	0.31	0.2	0.17	0.25	14	14	14	14
K+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.095	0.12	0.084	0.086	0.092	14	14	14	14
K+	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.084	0.086	0.025	0.026	0.2	14	14	14	14
K+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.062	0.047	0.094	0.053	0.064	12	11	19	12
K+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.057	0.064	0.052	0.051	-	14	14	8	-
K+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.066	-	-	-	0.066	-	-	-	20
K+	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.05	0.026	0.03	0.09	0.055	14	14	14	14
K+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.064	0.051	0.036	0.086	0.086	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.0094	0.014	0.0054	0.011	0.0073	14	14	14	14
Mg2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.033	0.044	0.019	0.037	0.043	14	22	14	6
Mg2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.017	-	-	0.017	-	-	-	14	-
Mg2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.011	0.014	0.0067	0.0082	0.014	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.034	0.068	0.02	0.03	-	5	11	3	-
Mg2+	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.0071	0.0062	0.013	0.022	15	15	14	14
Mg2+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.067	0.005	0.0044	0.0074	0.0092	15	14	15	19
Mg2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.02	0.025	0.023	0.014	0.018	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.019	0.021	0.021	0.014	0.018	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	石巻市	蛇田字上中荻98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.023	0.028	0.019	0.023	0.022	15	15	14	14
Mg2+	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.019	0.025	0.02	0.013	0.019	15	15	14	14
Mg2+	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	眞岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.011	0.014	0.0051	0.0096	0.014	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	秋田県	自排交島	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.028	0.024	0.018	0.031	0.038	14	14	14	14
Mg2+	山形県	秋田県	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.042	0.051	-	0.035	0.038	2	-	1	3
Mg2+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.032	0.016	-	0.038	0.038	1	-	1	2
Mg2+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.014	-	-	-	0.014	-	-	-	14
Mg2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.013	0.0059	0.0074	0.014	14	14	14	14
Mg2+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.096	-	-	-	-	-	14	-	-
Mg2+	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.013	-	-	-	0.013	-	-	-	14
Mg2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.074	0.0078	0.012	0.0078	0.0047	14	6	14	14
Mg2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.011	0.032	0.0093	0.011	14	14	14	14
Mg2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.059	0.015	0.0036	0.0044	0.0054	7	14	14	16
Mg2+	群馬県	前橋市	富士皇町大字赤城山11-2	赤城	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.041	0.0048	0.003	0.0075	0.0011	14	14	14	14
Mg2+	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.064	0.021	0.0035	0.0031	0.0033	9	14	14	16
Mg2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.066	0.0058	0.0097	0.0042	0.0066	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.01	0.018	0.0091	0.0086	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.098	0.012	0.01	0.0073	0.0077	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.011	0.014	0.01	0.013	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.0087	0.014	0.011	0.016	14	13	14	14
Mg2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.0079	0.018	0.011	0.017	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.019	0.013	0.026	0.016	0.022	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.012	0.0046	0.0062	0.0081	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.019	0.0081	0.0043	0.0073	16	16	16	16
Mg2+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.023	0.023	0.013	0.014	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.073	0.0069	0.0071	0.0073	0.0078	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.023	0.023	-	-	-	15	-	-	-
Mg2+	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.069	0.011	0.0079	0.0044	0.0039	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.013	0.017	0.02	0.0058	0.0092	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.017	0.023	0.02	0.01	0.013	14	14	14	14
Mg2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.002	0.021	0.013	0.01	14	14	14	14
Mg2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.015	0.018	0.012	0.0097	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.054	0.0041	0.011	0.0044	0.002	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0051	0.0074	0.0071	0.002	0.0038	14	14	14	14
Mg2+	東京都	国立市	谷保6208	館町街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.085	0.0017	0.013	0.0071	0.012	14	14	14	14
Mg2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.013	0.007	0.0054	0.007	14	14	14	14
Mg2+	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.025	0.011	0.013	0.04	0.027	14	6	14	22
Mg2+	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.019	0.02	0.02	0.019	0.015	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.015	0.018	0.017	0.012	0.014	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市中区	横濱4636-2	和泉総合庁舎	道路沿道	市街化調整区域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.018	0.015	0.013	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.019	0.034	0.019	0.012	0.012	14	14	14	12
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.033	0.018	0.014	0.0095	14	14	11	14
Mg2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.013	0.018	0.014	0.0091	0.011	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg²⁺)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg ²⁺	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.012	0.012	0.017	0.0075	0.01	0.012	0.017	0.0075	0.01
Mg ²⁺	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.012	0.012	0.015	0.0079	0.0091	0.012	0.015	0.0079	0.0091
Mg ²⁺	相模原市南区	夏島町9番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.016	0.016	0.018	0.017	0.016	0.016	0.018	0.017	0.016
Mg ²⁺	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0096	0.0096	0.011	0.0061	0.009	0.011	0.012	0.0061	0.009
Mg ²⁺	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.036	0.036	0.027	0.028	0.044	0.027	0.028	0.044	0.027
Mg ²⁺	神奈川県	下鶴間1-1	大和市役所	第一種住居地域	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.02	0.02	0.017	0.023	0.021	0.017	0.023	0.02	0.021
Mg ²⁺	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.018	0.018	0.01	0.0072	0.025	0.01	0.0072	0.03	0.025
Mg ²⁺	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.017	0.017	0.01	0.0084	0.023	0.01	0.0084	0.028	0.023
Mg ²⁺	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.012	0.012	0.011	0.0084	0.015	0.011	0.0084	0.028	0.015
Mg ²⁺	富山県	富山県	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.017	0.017	-	0.0084	0.018	-	0.0084	0.024	0.018
Mg ²⁺	富山県	富山県	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-
Mg ²⁺	富山県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.015	0.015	0.021	0.0084	0.02	0.021	0.0084	0.02	0.013
Mg ²⁺	富山県	富山県	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.017	0.017	0.018	0.013	0.022	0.018	0.013	0.022	0.016
Mg ²⁺	富山県	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.011	0.011	0.014	0.0042	0.015	0.014	0.0042	0.015	0.0089
Mg ²⁺	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.014	0.014	0.019	0.0065	0.012	0.019	0.014	0.012	0.019
Mg ²⁺	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.02	0.02	0.029	-	0.025	0.014	0.02	0.025	0.014
Mg ²⁺	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.031	0.031	0.041	0.048	0.036	0.041	0.048	0.036	0.023
Mg ²⁺	福井県	福井市	豊島2-5-26	敦賀	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.055	0.055	0.066	0.0037	0.052	0.066	0.037	0.052	0.066
Mg ²⁺	福井県	敦賀市	松永町7-28	越前町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.063	0.063	0.07	0.0053	0.064	0.07	0.0053	0.064	0.07
Mg ²⁺	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前町	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.017	0.017	0.016	0.0068	0.02	0.017	0.016	0.0068	0.02
Mg ²⁺	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.073	0.073	0.0072	0.013	0.0037	0.0072	0.013	0.0037	0.013
Mg ²⁺	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.063	0.063	0.0099	0.0088	0.022	0.0099	0.0088	0.022	0.0045
Mg ²⁺	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.057	0.057	0.0079	0.0044	0.0045	0.0079	0.0044	0.0045	0.006
Mg ²⁺	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全研究所	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	0.011	0.011	0.015	-	0.007	-	0.015	-	0.007
Mg ²⁺	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.028	0.028	0.0036	0.0014	0.0023	0.028	0.0036	0.0014	0.0023
Mg ²⁺	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.088	0.088	0.0088	0.011	0.0091	0.0088	0.011	0.0091	0.0059
Mg ²⁺	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.007	0.007	0.0071	0.0052	0.0091	0.0071	0.0052	0.0091	0.0067
Mg ²⁺	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.058	0.058	0.0056	0.0014	0.0072	0.0056	0.0014	0.0072	0.0056
Mg ²⁺	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.035	0.035	0.0039	0.0035	0.0027	0.0039	0.0035	0.0027	0.0037
Mg ²⁺	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.027	0.027	0.027	0.034	0.012	0.027	0.034	0.012	0.027
Mg ²⁺	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.015	0.015	0.016	0.016	0.0082	0.016	0.016	0.0082	0.012
Mg ²⁺	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.012	0.012	0.011	0.015	0.015	0.011	0.015	0.015	0.015
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.02	0.02	0.019	0.024	0.019	0.019	0.024	0.019	0.019
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.02	0.02	0.022	0.02	0.017	0.022	0.02	0.017	0.02
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.021	0.021	0.024	0.024	0.017	0.024	0.024	0.017	0.019
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.02	0.02	0.022	0.025	0.016	0.022	0.025	0.016	0.018
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.021	0.021	0.024	0.023	0.018	0.024	0.023	0.018	0.023
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中区	天白保健所	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.021	0.021	0.024	0.023	0.017	0.024	0.023	0.017	0.02
Mg ²⁺	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.011	0.011	0.0092	0.011	0.0071	0.0092	0.011	0.0071	0.018
Mg ²⁺	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.063	0.063	0.0073	0.0069	0.005	0.0073	0.0069	0.005	0.0061
Mg ²⁺	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.0087	0.0087	0.0077	0.014	0.0058	0.0077	0.014	0.0058	0.0077
Mg ²⁺	愛知県	刈谷市	三軒町1丁目409番地	刈谷市舞町	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.017	0.017	0.016	0.027	0.012	0.016	0.027	0.012	0.015
Mg ²⁺	愛知県	豊田市	加納町西段75	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.086	0.009	0.015	0.0026	0.009	0.015	0.0026	0.0073
Mg ²⁺	愛知県	豊田市	常滑市保健センター	常滑市保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.019	0.019	0.016	0.027	0.018	0.016	0.027	0.018	0.023
Mg ²⁺	愛知県	東海市	新開町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.02	0.02	0.018	0.027	0.015	0.018	0.027	0.015	0.018
Mg ²⁺	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.064	0.064	0.0025	0.009	0.0027	0.0025	0.009	0.0027	0.0075
Mg ²⁺	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.051	0.051	0.0025	0.013	0.0027	0.0025	0.013	0.0027	0.0023

表 測定結果 (Mg²⁺)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	年度平均		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0061	0.0081	0.0075	0.0039	0.0048	17	16	18	16
Mg2+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0092	0.0079	0.012	0.0079	0.0094	17	15	18	17
Mg2+	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.017	0.012	0.009	0.011	5	14	14	14
Mg2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0092	0.02	0.008	0.0064	0.0022	17	14	14	18
Mg2+	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0083	0.0086	0.0081	0.0074	0.009	14	14	14	14
Mg2+	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自衛山局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0097	0.009	0.0093	0.012	0.0086	14	14	14	14
Mg2+	京都府	久世郡久御山町	新喜多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0096	0.015	0.0058	0.0057	0.011	14	12	12	14
Mg2+	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.032	0.02	0.013	0.0056	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.015	0.021	0.015	0.014	0.0083	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.012	0.0075	0.0095	0.009	0.021	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0059	0.0068	0.0052	0.0059	0.0059	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0055	0.0035	0.0051	0.0071	0.0061	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0045	0.0036	0.003	0.0063	0.005	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.017	0.019	0.018	0.01	0.02	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0075	0.0073	0.0073	0.0063	0.0093	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0096	0.0064	0.012	0.0076	0.012	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0045	0.0035	0.0027	0.0058	0.0061	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.017	0.015	0.015	0.019	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.045	-	0.042	0.046	-	1	3	-	-
Mg2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.016	0.014	0.014	0.015	0.019	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.026	0.019	0.017	0.014	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.013	0.019	0.016	0.0089	0.0095	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.016	0.012	0.013	0.014	0.023	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	津門川局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.015	0.016	0.014	0.028	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.012	0.0076	0.011	0.0078	0.021	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.01	0.0088	0.0093	0.01	0.012	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0091	0.011	0.0098	0.0075	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.011	0.012	0.013	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0067	0.0038	0.0092	0.0065	0.0073	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0076	0.0083	0.0075	0.0071	0.0075	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0046	0.0046	-	-	-	14	-	-	-
Mg2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.015	0.016	0.019	0.012	0.012	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.015	0.015	0.015	0.014	0.015	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.017	0.012	0.035	0.012	0.0093	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0052	0.0055	0.0027	0.0073	0.0053	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.016	0.016	0.015	0.019	0.015	13	14	14	14
Mg2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.0089	0.0063	0.032	0.0048	14	14	14	14
Mg2+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0055	0.0064	0.0022	0.0093	0.0041	15	15	15	15
Mg2+	岡山県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.015	0.011	0.0067	0.021	0.024	15	15	15	15
Mg2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.012	0.0055	0.014	0.0089	7	7	7	7
Mg2+	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.0042	0.0057	0.0019	0.0027	0.0064	4	4	4	4
Mg2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.021	0.025	0.017	0.022	0.016	14	5	12	7
Mg2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.021	0.025	0.019	0.021	0.017	14	7	13	7
Mg2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0038	0.0051	0.0019	0.0048	0.0035	14	14	14	14
Mg2+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.033	0.011	0.018	0.0073	4	5	3	2
Mg2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.02	0.0098	0.012	0.031	0.029	7	7	7	7
Mg2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.014	0.018	0.016	0.012	0.0098	14	14	14	14
Mg2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.017	0.02	0.021	0.015	0.012	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.017	0.023	0.018	0.02	0.017	0.023	0.018	0.02
Mg2+	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	μg/m3	0.016	-	0.016	-	-	-	0.016	-	-
Mg2+	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.018	-	-	0.018	-	-	-	0.018	-
Mg2+	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.015	0.015	-	-	-	0.015	-	-	-
Mg2+	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.017	-	-	-	0.017	-	-	-	0.017
Mg2+	徳島県	美馬市	徳町大字海尻字越神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.013	0.014	0.011	0.013	0.014	0.014	0.011	0.013	0.014
Mg2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.014	-	0.016	-	0.013	-	0.016	-	0.013
Mg2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.014	0.0051	0.011	0.012	0.014	0.0051	0.011	0.012
Mg2+	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.01	0.012	0.0056	0.0041	0.016	0.012	0.0056	0.0041	0.016
Mg2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.012	0.0062	-	0.018	-	0.0062	-	0.018	-
Mg2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.012	0.013	0.0094	0.014	0.012	0.013	0.0094	0.014
Mg2+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.016	0.016	0.0086	0.016	0.016	0.016	0.0086	0.016
Mg2+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.015	0.0086	0.01	0.01	0.015	0.0086	0.01	0.01
Mg2+	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0083	0.014	0.0038	0.0072	0.0084	0.014	0.0038	0.0072	0.0084
Mg2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.019	0.027	0.019	0.013	0.019	0.027	0.019	0.013
Mg2+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.017	0.017	0.018	0.021	0.012	0.017	0.018	0.021	0.012
Mg2+	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.016	0.021	0.029	0.016	0.016	0.021	0.029	0.016
Mg2+	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.019	0.026	0.024	0.011	0.019	0.026	0.024	0.011
Mg2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.015	0.02	0.016	0.017	0.0075	0.02	0.016	0.017	0.0075
Mg2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.016	0.01	0.021	0.024	0.0084	0.01	0.021	0.024	0.0084
Mg2+	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.014	0.027	0.011	0.012	0.0076	0.027	0.011	0.012	0.0076
Mg2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.011	0.012	0.015	0.011	0.011	0.012	0.015	0.011
Mg2+	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.016	0.017	0.011	0.02	0.017	0.017	0.011	0.02	0.017
Mg2+	長崎県	五島市	下組郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.021	0.018	0.014	0.035	0.016	0.018	0.014	0.035	0.016
Mg2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	王之浦町大字郷字ジナン辻1148	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.015	-	-	0.013	0.016	-	-	0.013	0.016
Mg2+	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.012	0.01	0.015	0.014	0.01	0.01	0.015	0.014	0.01
Mg2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.015	0.016	0.013	0.017	0.013	0.016	0.013	0.017	0.013
Mg2+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.021	0.024	0.018	0.029	0.014	0.024	0.018	0.029	0.014
Mg2+	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.011	0.019	0.0071	0.0077	0.0088	0.019	0.0071	0.0077	0.0088
Mg2+	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0091	0.012	0.0037	0.011	0.01	0.012	0.0037	0.011	0.01
Mg2+	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0084	0.0095	0.0073	0.009	0.0077	0.0095	0.0073	0.009	0.0077
Mg2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.011	0.018	0.013	0.0088	0.0035	0.018	0.013	0.0088	0.0035
Mg2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0096	0.015	0.0049	0.011	0.0073	0.015	0.0049	0.011	0.0073
Mg2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.015	0.019	0.0094	0.026	0.0073	0.019	0.0094	0.026	0.0073
Mg2+	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.01	0.015	0.0045	0.022	0.01	0.015	0.0045	0.022
Mg2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.015	0.0086	0.012	0.012	0.015	0.0086	0.012	0.012
Mg2+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.017	0.02	0.012	0.02	-	0.02	0.012	0.02	-
Mg2+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.018	-	-	-	0.018	-	-	-	0.018
Mg2+	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.035	0.02	0.057	0.046	0.021	0.02	0.057	0.046	0.021
Mg2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.046	0.033	0.019	0.085	0.048	0.033	0.019	0.085	0.048

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.05	0.061	0.033	0.066	0.038	0.061	0.033	0.066	0.038
Ca2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.017	0.023	0.012	0.016	0.025	0.023	0.012	0.016	0.025
Ca2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-
Ca2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.023	-	0.023	0.02	0.026	-	0.023	0.02	0.026

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.055	0.12	0.058	0.037	0.01	14	9	14	14
Ca2+	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.058	0.19	0.016	0.014	0.012	15	15	14	14
Ca2+	岩手県	滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.009	0.016	0.0038	0.01	0.0063	15	14	15	19
Ca2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.025	0.046	0.021	0.017	0.018	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.024	0.038	0.023	0.018	0.02	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	石巻市	蛇田字上中坊98-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.099	0.028	0.072	0.048	15	15	14	14
Ca2+	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.042	0.065	0.03	0.028	0.044	15	15	14	14
Ca2+	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	質岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.018	0.038	0.01	0.01	0.013	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.16	0.16	0.25	0.15	0.086	14	14	14	14
Ca2+	山形県	山形市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.096	0.11	0.048	0.19	0.095	8	6	2	5
Ca2+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.11	0.058	0.056	0.24	0.088	5	5	4	2
Ca2+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.024	-	-	-	0.024	-	-	-	14
Ca2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.054	0.022	0.016	0.03	14	14	14	14
Ca2+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.029	-	0.029	-	-	-	14	-	-
Ca2+	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.026	-	-	-	0.026	-	-	-	14
Ca2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.016	0.023	-	0.014	0.011	14	-	14	14
Ca2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.053	0.076	0.051	0.028	0.057	14	3	14	13
Ca2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.029	0.055	0.019	0.019	0.024	14	14	14	16
Ca2+	群馬県	前橋市	富士皇町大字赤城山11-2	赤城	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.017	0.013	0.0066	0.039	0.0091	14	14	14	14
Ca2+	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.056	0.17	0.024	0.021	0.026	13	14	14	16
Ca2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.021	0.023	0.017	0.01	0.029	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.045	0.094	0.056	0.039	0.032	2	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川2-9	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.034	0.036	0.012	0.032	0.055	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	本庄市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.032	0.043	0.017	0.034	0.034	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	鴻巣市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.025	0.026	0.034	0.027	14	13	14	14
Ca2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.028	0.027	0.024	0.027	0.033	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	千原市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.034	0.033	0.042	0.067	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.019	0.026	0.012	0.018	0.02	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.071	0.016	0.009	0.033	16	16	16	16
Ca2+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.048	0.075	0.042	0.029	0.048	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.019	0.021	0.012	0.021	0.021	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.072	0.072	-	-	-	15	-	-	-
Ca2+	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.025	0.036	0.024	0.027	0.013	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.078	0.11	0.078	0.052	0.074	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.14	0.24	0.13	0.084	0.12	14	14	14	14
Ca2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.075	0.051	0.049	0.085	0.11	14	14	14	14
Ca2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.071	0.063	0.026	0.056	0.14	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.039	0.057	0.0088	0.011	0.08	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.051	0.032	0.027	0.041	0.1	14	14	14	14
Ca2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.089	0.046	0.02	0.054	0.24	14	14	14	14
Ca2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.051	0.079	0.012	0.019	0.094	14	14	14	14
Ca2+	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.015	0.0064	0.0038	0.016	0.024	14	6	14	22
Ca2+	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.074	0.081	0.032	0.04	0.14	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.069	0.075	0.046	0.051	0.1	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.053	0.054	0.026	0.04	0.091	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.077	0.13	0.091	0.042	0.043	14	14	14	12
Ca2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.041	0.057	0.03	0.038	0.04	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.079	0.041	0.05	0.038	14	14	11	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模合測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.056	0.12	0.031	0.022	0.054	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.027	0.036	0.018	0.017	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.048	0.035	0.049	0.056	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.027	0.077	0.017	0.0093	0.045	3	0.14	0.14	0.14
Ca2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.093	0.048	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.062	0.047	0.047	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.019	0.011	0.024	0.017	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.033	0.038	0.036	0.034	0.022	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.03	0.043	0.025	0.023	0.03	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北後健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.023	-	0.015	0.033	0.021	-	0.14	0.14	0.14
Ca2+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.06	0.06	-	-	-	0.14	-	-	-
Ca2+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.041	0.099	0.02	0.029	0.017	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.035	0.074	0.02	0.024	0.021	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.055	0.025	0.026	0.013	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.054	0.018	0.019	0.019	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.12	0.19	0.08	0.094	0.086	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.21	0.087	0.11	0.088	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.036	0.014	0.012	0.0087	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.037	0.049	0.045	0.025	0.027	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.023	0.039	0.015	0.017	0.02	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	山梨県	甲府市	富士原1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.033	0.068	0.028	0.0053	0.031	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.041	0.084	0.02	0.023	0.034	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀保全局	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.089	0.14	-	0.037	-	2	-	2	-
Ca2+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.023	0.045	0.016	0.014	0.019	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	長野県	北安曇郡白馬村	北茂488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.011	0.012	0.0063	0.0091	0.018	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.041	0.064	0.02	0.041	0.039	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.12	0.095	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.083	0.091	0.077	0.066	0.097	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.052	0.075	0.024	0.027	0.082	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.11	0.18	0.11	-	0.04	7	1	-	6
Ca2+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.046	0.058	0.025	0.034	0.1	2	14	9	7
Ca2+	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.032	0.081	0.015	0.038	-	4	14	8	-
Ca2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.057	0.089	0.053	0.046	0.041	0.14	0.14	0.14	0.13
Ca2+	愛知県	名古屋市中天白区	鳥田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.056	0.083	0.047	0.048	0.047	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.061	0.092	0.052	0.053	0.047	0.13	0.12	0.13	0.14
Ca2+	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.06	0.069	0.083	0.049	0.042	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	名古屋市南区	元橋町2	元橋公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.06	0.079	0.052	0.056	0.054	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	名古屋市守山区	守山町一丁目3-1	守山保健所	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.054	0.077	0.047	0.047	0.044	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.034	0.042	0.02	0.022	0.05	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.058	0.077	0.038	0.041	0.078	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.045	0.06	0.028	0.035	0.06	0.12	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.025	0.045	0.017	0.023	0.022	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.036	0.02	0.0089	0.047	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.033	0.026	0.038	0.032	0.037	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.036	0.057	0.029	0.033	0.033	0.13	0.14	0.14	0.14
Ca2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.041	0.051	0.029	0.041	0.045	0.10	0.14	0.14	0.14
Ca2+	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.006	0.035	0.0035	0.0085	1	1	1	1
Ca2+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.024	0.021	0.053	0.014	0.0085	1	1	1	1

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.05	0.12	0.014	-	0.015	0.17	0.16	-	0.16
Ca2+	三重県	川越南小学校	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.024	0.027	0.026	0.02	0.023	0.17	0.15	0.18	0.17
Ca2+	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田南局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.048	0.037	0.016	0.028	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.054	0.13	0.041	0.029	0.014	0.17	0.14	0.14	0.18
Ca2+	京都府	京都市中京区	生土東高田1020	生土局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.024	0.048	0.006	0.026	0.024	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	京都府	京都市南区	西九条南田町103	生土南局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.037	0.04	0.033	0.048	0.026	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	京都府	久世郡久御山町	西久条南田町103	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.037	0.065	0.023	0.022	0.033	0.14	0.12	0.12	0.14
Ca2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.097	0.13	0.072	0.081	0.1	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.098	0.22	0.04	0.053	0.078	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.056	0.074	0.057	0.039	0.053	0.14	0.10	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.024	0.038	0.029	0.017	0.016	0.14	0.05	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.033	0.038	0.038	-	0.022	0.14	0.14	-	0.14
Ca2+	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	2	μg/m3	0.022	0.036	-	0.0093	0.022	0.14	-	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.054	0.079	0.047	0.03	0.062	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.033	0.042	0.016	0.013	0.059	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.025	0.041	0.016	0.013	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.03	0.034	0.034	0.015	0.039	0.14	0.2	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.072	0.034	0.038	0.056	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.081	0.32	0.057	0.051	0.094	0.2	0.14	0.10	0.14
Ca2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.072	0.047	0.026	0.044	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.078	0.038	0.031	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.03	0.053	0.021	0.023	0.022	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.046	0.03	0.04	0.051	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	μg/m3	0.041	0.054	0.025	0.03	0.055	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.035	0.038	0.018	0.025	0.059	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.022	0.04	-	0.011	0.016	0.14	-	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.051	0.076	0.07	0.029	0.028	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.045	0.071	0.035	0.03	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.015	0.012	-	0.017	0.041	0.14	-	0.14	0.14
Ca2+	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.034	0.046	0.067	0.018	0.053	0.14	0.1	0.14	0.2
Ca2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.038	0.038	-	-	-	0.14	-	-	-
Ca2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.075	0.11	0.09	0.061	0.039	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.042	0.069	0.018	0.04	0.042	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	奈良県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.017	0.03	0.014	0.0075	0.017	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.071	0.085	0.097	0.033	0.071	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.022	0.036	0.016	0.014	0.021	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.053	0.04	0.14	0.035	0.00049	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.021	0.014	0.0072	0.0099	0.15	0.15	0.15	0.15
Ca2+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.015	0.02	0.014	0.009	0.019	0.15	0.15	0.15	0.15
Ca2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.23	0.037	0.037	0.084	0.7	0.7	0.7	0.7
Ca2+	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.087	0.13	-	0.037	0.065	4	-	2	3
Ca2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.085	0.14	0.053	0.054	0.08	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.18	0.074	0.06	0.071	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.086	0.15	-	-	0.033	0.14	-	3	14
Ca2+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.067	0.14	-	-	0.022	9	-	-	14
Ca2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.027	0.039	0.013	0.037	0.021	7	7	7	7
Ca2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.062	0.046	0.022	0.029	0.14	0.14	0.14	0.14
Ca2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.06	0.084	0.062	0.029	0.064	0.14	0.14	0.14	0.14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.06	0.091	0.037	0.048	-	15	13	15	-
Ca2+	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	集工業地域	2	μg/m ³	0.025	-	0.025	-	-	-	15	-	-
Ca2+	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.035	-	-	0.035	-	-	-	15	-
Ca2+	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.077	0.077	-	-	-	15	-	-	-
Ca2+	徳島県	高松市	徳町大字椿原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.05	0.085	0.04	0.026	-	15	15	15	-
Ca2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松緑地測定局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m ³	0.017	-	0.0084	-	0.026	-	14	-	14
Ca2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.072	0.1	0.063	0.059	0.065	14	14	14	14
Ca2+	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.065	0.097	0.072	0.031	0.054	11	14	9	14
Ca2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.033	0.049	-	0.017	-	7	-	7	-
Ca2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.046	0.035	0.043	0.044	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.055	0.086	0.052	0.025	0.057	14	14	14	14
Ca2+	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.039	0.064	0.017	0.026	0.048	14	14	14	14
Ca2+	高知県	高岡郡鶴岡町	太郎川3757-2	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.024	0.055	0.0094	0.0076	0.023	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.083	0.11	0.1	0.053	0.057	14	14	14	9
Ca2+	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.085	0.068	0.16	0.1	0.073	12	3	8	13
Ca2+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.07	0.077	0.054	0.11	0.095	11	3	1	5
Ca2+	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.074	0.083	0.074	0.096	0.06	13	8	1	10
Ca2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.034	0.05	0.029	0.036	0.02	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.038	0.048	0.047	0.033	0.025	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.037	0.047	0.051	0.02	0.031	14	14	14	14
Ca2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.031	0.042	0.016	0.051	0.048	14	14	2	1
Ca2+	長崎県	対馬市	城原町大字城原(里大寺(上野坂公園))	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.03	0.054	0.0081	0.017	0.04	14	14	14	14
Ca2+	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.027	0.044	0.0085	0.026	0.031	14	14	14	14
Ca2+	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.025	-	-	0.017	0.033	-	-	14	14
Ca2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.022	0.027	0.025	0.018	0.017	14	16	14	14
Ca2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.051	0.1	0.044	0.027	0.055	7	12	14	12
Ca2+	大分県	大分市	板原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.23	0.12	0.08	0.13	14	14	14	14
Ca2+	大分県	竹田市	田原2-2-5	西館保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.033	0.048	0.026	0.029	0.031	14	14	14	14
Ca2+	大分県	由布市	久住町大字久住字平木3991-188	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.028	0.053	0.015	0.013	0.033	14	14	14	14
Ca2+	大分県	宮崎市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.023	0.036	0.021	0.018	0.019	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	都城市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	集工業地域	1	μg/m ³	0.026	0.061	0.0045	0.013	0.027	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	吉屋町473-1	都城高専測定局	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.042	0.077	0.0095	0.026	0.056	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.065	0.14	0.013	0.035	0.07	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	鹿屋市	新米町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.03	0.035	0.025	0.0097	0.052	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.023	0.041	0.01	0.015	0.027	12	11	19	12
Ca2+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一瀬2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.017	-	-	-	0.017	-	-	20	-
Ca2+	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一瀬2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.027	0.052	0.012	0.013	-	14	14	8	-
Ca2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.094	0.14	-	0.086	0.073	7	-	13	12
Ca2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長相原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.028	0.036	0.014	0.034	0.029	14	14	14	14

表 測定結果 (NO2-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO2-	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	集住居地域	1	μg/m ³	0.041	0.01	0.038	0.09	0.025	14	14	14	14
NO2-	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.044	0.012	0.038	0.09	0.037	14	14	14	14
NO2-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.065	0.024	0.013	0.18	0.041	14	14	14	14
NO2-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.076	0.019	0.013	0.24	0.037	14	14	14	14
NO2-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.2	0.073	0.11	0.03	14	14	14	14

表 測定結果 (C2042-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季
C2042-	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.09	0.13	0.069	0.025	14	13	14	14
C2042-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.085	0.13	0.096	0.08	0.034	14	14	14
C2042-	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.074	0.13	0.056	0.08	0.036	14	14	14
C2042-	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	他の都市計画区域	1		μg/m ³	0.053	0.081	0.028	0.075	0.028	14	14	14
C2042-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	集工業地域	1		μg/m ³	0.083	0.15	0.058	0.097	0.033	14	14	14
C2042-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.083	0.13	0.056	0.1	0.04	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	0.11	0.17	0.12	0.099	0.04	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.16	0.11	0.097	0.037	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.099	0.16	0.11	0.094	0.034	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.099	0.16	0.11	0.1	0.033	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.15	0.12	0.099	0.034	14	14	13
C2042-	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	集工業地域	1		μg/m ³	0.1	0.18	0.11	0.1	0.034	13	12	14
C2042-	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.096	0.14	0.1	0.098	0.046	14	14	12
C2042-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.19	0.1	0.13	0.089	14	14	14
C2042-	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.13	0.19	0.11	0.14	0.09	14	14	14
C2042-	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.095	0.13	0.078	0.11	0.06	14	14	14

表 測定結果 (PO43-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度	年度平均	季節別平均濃度				季節別測定回数			
								単位	濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
PO43-	山梨県	甲府市	富士山1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	μg/m3	0.0077	0.009	0.0075	0.011	0.0038	14	14	14	14
PO43-	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0094	0.009	0.0075	0.011	0.011	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	87	140	33	98	81	14	14	14	14
Na	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	280	350	180	340	380	14	22	14	6
Na	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	150	-	-	150	-	-	-	14	-
Na	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	99	110	51	77	160	14	14	14	14
Na	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	130	160	99	120	130	14	14	14	14
Na	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	150	120	83	250	170	15	15	13	14
Na	岩手県	滝沢市	菓子300-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	67	56	57	120	46	15	15	15	19
Na	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	110	110	120	94	120	14	14	14	14
Na	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	160	120	95	120	14	14	14	14
Na	宮城県	石巻市	蛇田字上中俣99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	240	300	180	240	260	15	15	14	14
Na	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	190	170	210	180	210	15	15	14	14
Na	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	110	110	73	120	130	14	14	14	14
Na	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排釜島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	230	150	180	220	370	13	14	14	14
Na	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	61	49	28	60	110	13	15	14	14
Na	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	59	47	28	61	100	13	15	14	14
Na	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	130	-	-	-	130	-	-	14	14
Na	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	83	76	53	79	120	14	14	14	14
Na	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	150	-	150	-	-	-	14	-	-

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	110	-	-	-	110	-	-	-	14
Na	茨城県	下高津2-7-46	土浦保健所	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	79	63	93	-	81	14	14	-	14
Na	栃木県	荒砥5191	真岡市役所	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	95	77	96	70	140	14	14	14	14
Na	群馬県	富士見町大字赤城山11-2	赤城	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	33	38	41	42	10	14	14	14	14
Na	群馬県	前橋市	衛生環境研究所	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	59	65	55	58	60	14	14	14	13
Na	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生市立重小中学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	64	69	65	55	68	13	14	14	16
Na	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	86	71	130	51	88	14	14	14	14
Na	埼玉県	常盤6-4-4	さいたま市浦和区	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	91	94	120	59	88	15	14	14	14
Na	埼玉県	宮下町2-7-4	川越測定局	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	98	160	79	76	14	14	14	14
Na	埼玉県	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	130	140	180	100	78	14	14	14	14
Na	埼玉県	東横家2-27-1	南平測定局	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	70	60	110	62	55	14	13	14	14
Na	埼玉県	日の出4-2-45	本庄	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	81	77	120	65	64	14	14	14	14
Na	埼玉県	中央1-1	鴻巣	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	110	180	85	94	14	14	14	14
Na	埼玉県	中央1-3-1	八潮	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	98	98	100	90	100	14	14	14	14
Na	千葉県	千城台北1-4-1	千城台北小学校	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	110	120	140	74	100	16	16	16	16
Na	千葉県	大野町2-1877	市川大野	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	170	210	120	100	14	14	14	14
Na	千葉県	日の出1-16	船橋日の出	船橋日の出	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	130	87	96	110	240	14	14	14	14
Na	千葉県	根本387-5	根本測定局	根本測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	190	190	-	-	-	15	-	-	-
Na	千葉県	永楽台2-8-1	柏永楽台	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	95	100	96	100	79	14	14	14	14
Na	千葉県	勝浦小羽58-2	勝浦小羽西	勝浦小羽西	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	120	140	130	100	100	14	14	14	14
Na	千葉県	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	130	150	130	130	110	14	14	14	14
Na	千葉県	富津下飯野	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	95	32	150	87	120	14	14	14	14
Na	東京都	新川1-3-1	永代通リ新川	永代通リ新川	一般環境	商業地域	1	ng/m3	120	160	130	85	97	14	14	14	14
Na	東京都	綾瀬6-23	足立区綾瀬	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	95	70	25	60	14	14	14	14
Na	東京都	館町1097-66	館町測定室	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	54	72	64	11	67	14	14	14	14
Na	東京都	打越町1647-6	打越町測定室	打越町測定室	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	71	20	110	52	100	14	14	14	14
Na	東京都	谷保6208	甲州街道国立	甲州街道国立	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	91	130	98	60	77	14	14	14	14
Na	東京都	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	200	100	110	350	200	14	6	14	22
Na	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	77	75	86	58	90	14	14	14	14
Na	神奈川県	しらとり台5	青葉台	青葉台	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	78	75	94	64	79	14	14	14	14
Na	神奈川県	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	96	100	120	79	87	14	14	14	14
Na	神奈川県	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	160	140	91	78	13	14	14	14
Na	神奈川県	池上町3	池上測定局	池上測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	83	100	77	75	75	14	14	14	14
Na	神奈川県	田島町20-5	田島測定局	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	81	130	67	58	72	14	14	14	14
Na	神奈川県	溝口1-6-10	高津測定局	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	120	140	77	88	14	14	14	14
Na	神奈川県	桜台20番1号	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	91	100	110	72	87	14	14	14	14
Na	神奈川県	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	150	150	180	140	120	14	14	14	14
Na	神奈川県	夏島町9	追分行政センター	追分行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	130	180	110	90	14	14	14	14
Na	神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	99	170	110	120	14	14	14	14
Na	神奈川県	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	茅ヶ崎駅前交差点	一般環境	商業地域	1	ng/m3	130	99	170	110	120	14	14	12	14
Na	神奈川県	下鶴間1-1-1	大和市役所	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	96	130	88	140	13	14	14	14
Na	神奈川県	大山2丁目11番2号	大山測定局	大山測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	170	140	79	240	220	13	12	14	14
Na	新潟県	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	市役所測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	200	160	110	290	240	14	14	14	14
Na	新潟県	中央町5-817	新発田局	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	92	83	33	120	120	12	11	11	14
Na	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	140	62	130	110	14	14	14	14
Na	富山県	運町4-3-10	富山岩瀬	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	150	150	-	-	-	14	-	-	-
Na	富山県	岩瀬文化町23-2	北俣福祉センター	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	150	-	95	210	160	-	14	14	14
Na	富山県	伏木東一宮17-1	高岡伏木	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	220	42	110	78	13	14	14	14
Na	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	64	100	31	58	65	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	110	63	110	140	14	14	14	14
Na	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	43	50	23	44	55	14	14	14
Na	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	120	100	78	150	140	14	14	14
Na	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	58	55	49	77	51	14	14	14
Na	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	62	65	47	69	68	14	14	14
Na	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	140	100	50	180	230	14	14	14
Na	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	93	83	82	48	160	14	14	14
Na	山梨県	甲府市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	81	70	56	50	150	14	14	14
Na	長野県	長野市	大字鶴賀上千蔵町1365-2	銅屋田局	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	83	100	-	66	-	2	-	-
Na	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	67	76	36	54	92	14	8	14
Na	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	21	26	6.6	21	32	14	14	14
Na	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	100	150	120	73	81	14	14	14
Na	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	79	86	86	61	85	14	14	14
Na	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	87	75	86	100	85	14	14	14
Na	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	94	78	130	70	100	14	14	14
Na	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	500	430	510	670	490	13	8	5
Na	静岡県	富士市	津田通台217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	110	140	150	49	78	14	14	5
Na	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	100	130	130	54	90	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	64	83	77	53	42	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	59	76	68	44	49	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	68	65	99	51	57	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	61	74	84	39	48	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	72	86	89	47	68	12	12	13
Na	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	64	100	79	36	39	14	14	13
Na	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	100	92	140	75	110	14	14	14
Na	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	130	110	110	130	170	14	14	14
Na	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	160	120	210	120	170	14	14	14
Na	愛知県	刈谷市	葬町1丁目409番地	刈谷市葬町	一般環境	商業地域	1		ng/m3	120	96	160	97	120	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	89	71	92	74	120	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	88	67	82	69	140	14	14	14
Na	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	130	82	170	160	110	14	14	14
Na	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	160	130	170	160	180	14	14	14
Na	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	75	70	70	75	85	1	1	1
Na	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	83	68	93	80	92	1	1	1
Na	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	98	44	83	120	140	14	14	14
Na	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	44	59	33	43	39	17	14	18
Na	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	110	66	97	110	170	14	14	14
Na	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	100	74	100	110	120	14	14	14
Na	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	140	120	130	130	170	14	14	12
Na	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	51	60	48	68	34	14	11	9
Na	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	52	37	48	83	50	14	7	9
Na	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	100	110	110	100	95	14	14	14
Na	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	75	49	70	100	81	14	14	14
Na	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	79	34	64	130	90	14	14	14
Na	大阪府	吹田市	葬町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	80	28	75	120	100	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1		ng/m3	110	88	110	120	130	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	120	74	170	120	96	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	98	96	100	100	83	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度				季節別年一分数				
							濃度	単位	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度			
															春季	夏季	秋季
Na	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	85	29	66	110	130	14	14	14	14
Na	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	100	80	80	130	120	14	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	85	90	84	79	88	14	14	14	14
Na	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町6丁目	灘法気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	110	94	100	130	120	14	14	14	14
Na	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	120	120	130	120	110	14	14	14	14
Na	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場白井組	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	120	110	120	110	130	14	14	14	14
Na	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	100	79	110	110	110	14	14	14	14
Na	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	97	82	94	98	120	14	14	14	14
Na	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	110	88	130	120	120	14	14	14	14
Na	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	73	43	63	87	99	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	110	120	100	120	100	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	110	110	110	110	110	14	14	14	14
Na	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	97	50	120	120	94	14	14	14	14
Na	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	57	51	44	62	71	14	14	14	14
Na	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	62	62	-	-	-	-	-	-	-
Na	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	72	59	69	62	99	14	14	14	14
Na	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	87	110	60	86	96	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	83	57	66	93	120	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	140	85	170	92	200	14	14	14	14
Na	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	110	99	110	100	130	14	14	14	14
Na	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	72	59	72	78	77	14	14	14	14
Na	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	92	47	100	130	84	15	15	15	15
Na	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	130	62	85	-	230	14	15	-	15
Na	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	100	140	83	100	73	7	7	7	7
Na	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	120	140	110	130	120	4	4	4	4
Na	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	100	96	120	110	83	14	14	14	14
Na	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	94	170	78	86	12	13	14	14
Na	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	240	130	150	260	390	7	7	7	7
Na	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	47	63	46	57	25	13	14	13	14
Na	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	65	68	64	68	60	14	14	14	14
Na	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	ng/m ³	110	-	110	-	-	-	15	-	-
Na	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	140	130	150	130	130	15	15	15	13
Na	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	120	-	-	120	-	-	15	-	-
Na	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	92	92	-	-	-	15	-	-	13
Na	徳島県	美馬市	蔵町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	80	82	68	92	76	15	15	15	13
Na	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	96	-	-	-	96	-	-	6	-
Na	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松線輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	120	-	120	-	110	-	14	-	14
Na	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	120	110	120	130	130	13	4	14	11
Na	香川県	仲多度郡まんのう町	虎所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	81	77	77	71	94	14	14	9	14
Na	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	110	76	-	150	-	7	-	7	-
Na	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	51	41	44	63	56	13	14	14	14
Na	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	77	93	70	81	67	14	14	14	14
Na	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	81	76	86	96	68	14	14	14	14
Na	高知県	高岡郡楠原町	太朗川3757-2	楠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	61	66	26	83	70	14	14	14	14
Na	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州鶴岡局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	150	150	180	200	97	14	13	13	14
Na	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	200	170	230	320	110	14	12	14	14
Na	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	180	160	180	250	130	14	14	14	14
Na	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	170	140	200	210	130	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Na	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	120	99	140	160	78	13	12	13	14
Na	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	80	44	110	96	70	13	14	14	14
Na	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	95	79	110	120	58	13	14	10	8
Na	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	93	40	100	140	47	4	14	11	10
Na	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北重大塚(上野坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	130	110	88	190	110	14	14	14	14
Na	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	180	120	160	280	130	14	14	14	14
Na	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	330	-	-	350	120	-	-	10	1
Na	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	65	52	65	89	54	14	16	14	14
Na	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	120	93	130	160	83	14	14	14	14
Na	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	130	110	130	190	100	14	14	14	14
Na	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	71	58	65	88	75	13	14	14	14
Na	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	68	62	43	100	68	14	14	14	14
Na	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	53	46	28	82	55	14	14	14	14
Na	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	110	170	140	83	57	14	14	14	14
Na	宮崎県	都城	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	110	180	69	110	88	14	14	14	14
Na	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	160	190	120	200	120	14	14	14	14
Na	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	82	95	120	63	61	2	10	12	7
Na	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	77	63	54	110	47	8	3	12	8
Na	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町(青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	150	-	-	-	150	-	-	-	20
Na	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	130	120	98	190	-	14	14	8	-
Na	沖縄県	うるま市	字兼衝段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	210	120	260	310	160	14	14	14	14
Na	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	410	200	170	820	450	14	14	14	14

表 測定結果 (AI)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
AI	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	46	110	16	34	23	14	14	14	
AI	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	20	34	8.5	18	36	14	22	14	
AI	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	34	-	-	34	-	-	4	-	
AI	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	71	150	47	42	38	14	11	14	
AI	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	42	58	28	40	30	14	7	11	
AI	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1		ng/m3	23	46	5	21	20	15	13	14	
AI	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	16	35	8.7	22	0.67	15	15	19	
AI	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	18	32	8.9	11	20	14	14	14	
AI	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	菅竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	18	30	13	8.9	20	14	14	14	
AI	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	65	94	23	71	73	15	15	14	
AI	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	66	96	29	44	94	15	15	14	
AI	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	涌谷	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	39	99	11	17	27	14	14	14	
AI	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	70	96	120	34	32	13	13	14	
AI	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	51	71	28	27	45	13	9	3	
AI	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	45	58	22	26	50	13	6	2	
AI	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	42	-	-	-	42	-	-	14	
AI	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	55	130	27	19	46	14	14	14	
AI	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	26	-	26	-	-	-	12	-	
AI	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	40	-	-	-	40	-	-	14	
AI	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	37	49	26	28	43	13	12	9	
AI	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	66	61	42	63	97	13	13	9	
AI	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	41	19	19	120	7.4	14	14	14	

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
AI	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	77	140	41	62	68	14	14	13
AI	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	98	250	48	34	73	13	14	16
AI	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	22	29	13	12	32	14	14	14
AI	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	36	61	21	20	40	15	13	14
AI	埼玉県	東領家2-27-1	南平測定局	南平測定局	一般環境	第二工業地域	1		ng/m3	42	75	48	20	24	14	14	14
AI	埼玉県	川口市	芝罘2-9	芝罘測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	26	40	32	15	19	14	14	14
AI	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	23	41	19	14	19	14	13	14
AI	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	28	46	21	19	25	14	14	14
AI	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	34	41	22	27	47	14	14	14
AI	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	28	50	15	17	30	14	14	14
AI	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	26	40	8.1	19	37	16	16	16
AI	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	45	78	25	31	45	14	14	14
AI	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	28	32	9.6	18	53	14	14	14
AI	千葉県	柏市	永菜台2-8-1	柏永菜台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	80	80	-	-	-	15	-	-
AI	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バングラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	21	42	5.1	11	27	14	14	14
AI	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	50	84	36	30	51	14	14	14
AI	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	83	190	52	31	55	14	14	14
AI	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	66	160	39	16	60	12	14	14
AI	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	130	370	45	26	73	14	14	14
AI	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	92	160	120	37	58	14	14	14
AI	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	67	94	53	39	82	14	14	14
AI	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	120	180	91	12	200	14	14	14
AI	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	310	30	75	53	13	14	14
AI	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バングラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	19	8	4.6	8	37	14	6	22
AI	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	44	60	17	24	74	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	42	58	15	28	67	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	55	68	13	24	120	14	14	14
AI	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	19	39	8.5	8.3	19	9	4	14
AI	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	21	38	22	13	17	10	6	14
AI	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	26	52	17	20	19	10	14	9
AI	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	100	280	48	28	59	14	14	14
AI	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	41	74	28	19	43	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	夏島町9	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	48	79	24	34	56	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市中区	茅ヶ崎1番1	茅ヶ崎駅前交差点	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	26	40	7.2	32	26	14	14	14
AI	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	50	51	19	56	71	14	12	8
AI	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	62	77	22	37	100	14	13	9
AI	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	61	110	180	21	15	10	6	14
AI	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	54	120	97	17	19	12	6	14
AI	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	31	78	9.2	15	22	14	14	14
AI	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	200	200	-	-	-	14	-	-
AI	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	94	270	49	22	32	14	14	14
AI	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	65	-	44	87	65	-	14	14
AI	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	68	140	110	59	21	10	2	10
AI	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	77	140	81	70	21	14	4	10
AI	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	54	130	29	22	39	14	14	14
AI	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バングラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	44	47	8	51	39	14	2	13
AI	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	27	33	9.5	23	29	14	4	11
AI	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	21	37	8.9	30	9.4	14	14	14

表 測定結果(AI)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
AI	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	47	120	7	15	14	14	14	14	
AI	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	47	120	10	18	37	14	14	14	14	
AI	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	30	34	12	11	64	14	14	14	14	
AI	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	塩山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	31	42	11	9.6	63	14	14	14	14	
AI	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	75	150	37	49	38	14	13	4	13	
AI	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴屋田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	160	290	-	44	-	2	-	-	-	
AI	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	18	31	4.4	14	22	14	14	14	14	
AI	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	87	250	46	26	28	14	14	14	14	
AI	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	34	57	22	26	32	14	14	14	14	
AI	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	30	12	8.9	27	14	14	14	14	
AI	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	250	330	190	270	220	11	8	5	14	
AI	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	65	79	74	14	27	14	14	3	5	
AI	静岡県	富士市	津田連合場217	救急医療センター	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	52	88	35	-	25	12	4	-	14	
AI	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	62	160	24	28	38	12	12	13	14	
AI	愛知県	名古屋市南区	汾田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	67	160	26	33	47	14	14	14	14	
AI	愛知県	名古屋市中北区	島田二丁目201	天白保健所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	52	110	30	29	43	14	14	14	14	
AI	愛知県	名古屋市中西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	51	130	18	22	37	14	14	14	14	
AI	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	53	110	25	30	47	14	14	14	14	
AI	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	67	170	35	31	35	14	14	14	13	
AI	愛知県	豊橋市	春田三丁目215	豊橋支所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	53	90	51	21	50	14	14	14	14	
AI	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	24	41	7.8	12	33	14	14	14	14	
AI	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	23	43	5.5	9.5	34	14	14	14	14	
AI	愛知県	岡崎市	矢作町字馬場110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	44	82	23	58	25	14	14	1	14	
AI	愛知県	刈谷市	舞野1丁目409番地	刈谷市舞野	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	43	78	27	24	44	14	14	1	14	
AI	愛知県	豊田市	加納町西段75	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	37	84	18	15	32	14	14	14	14	
AI	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	31	70	16	57	28	14	14	2	14	
AI	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	47	70	31	70	37	14	14	1	14	
AI	愛知県	名古屋市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	27	60	12	11	24	1	1	1	1	
AI	三重県	四日市市	尾上町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	28	63	13	10	26	1	1	1	1	
AI	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種商業地域	1	ng/m3	50	41	10	63	190	15	1	2	1	
AI	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	39	35	-	49	27	16	-	12	4	
AI	三重県	三重郡川越町	大字高松258	尾越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	43	92	36	18	51	7	14	14	14	
AI	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	36	110	8.4	6.4	10	17	14	14	18	
AI	滋賀県	草津市	分木町8-5	草津	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	33	65	19	11	38	14	14	14	14	
AI	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	40	84	17	11	46	14	14	14	14	
AI	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生南局	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	76	130	47	36	72	14	11	10	14	
AI	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	39	41	37	44	36	13	10	6	12	
AI	大阪府	京都市城東区	新妻多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	46	71	22	35	31	14	8	6	12	
AI	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	44	120	16	20	32	14	14	14	14	
AI	大阪府	大阪市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	49	86	31	36	43	14	14	13	13	
AI	大阪府	豊中市	千歳町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	28	45	24	16	38	5	14	14	14	
AI	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	37	81	21	11	35	14	14	14	14	
AI	大阪府	吹田市	舞町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	39	71	16	17	54	14	14	14	14	
AI	大阪府	東豊町9-12	東豊町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	37	78	29	12	29	14	14	14	14	
AI	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	29	52	26	13	25	14	14	14	14	
AI	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	40	71	17	11	60	14	14	14	14	
AI	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	42	80	17	26	44	14	14	14	14	
AI	大阪府	藤井寺市	園1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	42	80	17	26	44	14	14	14	14	

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
AI	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	50	110	29	21	37	14	14	14	14
AI	兵庫県	神戸市垂水区	新在家南町5丁目 平磯1丁目	瀬波大気測定局 垂水自動車排出ガス測定局	一般環境 道路沿道	集工業地域	1	ng/m3	37	77	92	17	45	14	14	14	14
AI	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	57	130	28	13	54	14	14	14	14
AI	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	31	54	13	16	39	14	14	14	14
AI	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	32	54	10	14	50	14	14	14	14
AI	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	32	51	20	19	40	14	14	14	14
AI	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	21	55	7.5	8.5	43	8	14	14	5
AI	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	38	75	18	16	43	14	14	14	14
AI	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	39	88	17	17	34	14	14	14	14
AI	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	26	51	8.4	17	44	10	14	14	7
AI	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	22	53	7.6	12	37	9	14	14	5
AI	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	39	39	-	-	-	14	-	-	-
AI	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	64	130	29	28	61	13	12	9	14
AI	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	85	190	33	30	55	14	10	9	14
AI	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	40	49	38	13	60	14	14	14	14
AI	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	68	200	15	14	46	14	14	14	14
AI	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	81	130	17	72	630	10	14	14	1
AI	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	82	18	12	41	14	14	14	14
AI	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	第一種商業地域	1	ng/m3	49	57	32	48	60	15	15	15	15
AI	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	49	42	38	-	66	14	15	-	15
AI	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	350	84	32	40	7	7	7	7
AI	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	31	64	17	14	28	4	4	4	4
AI	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	90	200	37	25	56	13	7	13	7
AI	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	集工業地域	1	ng/m3	100	220	47	34	59	14	7	14	7
AI	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	51	10	9.2	16	14	14	14	14
AI	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	20	220	980	32	46	12	4	13	7
AI	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	33	82	9.8	12	29	7	7	7	7
AI	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	25	54	13	7.6	27	13	14	13	11
AI	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	33	55	16	10	53	14	14	14	12
AI	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	70	140	23	29	89	15	15	15	13
AI	徳島県	阿波市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	集工業地域	2	ng/m3	20	-	20	-	-	-	15	-	-
AI	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他の都市計画区域	2	ng/m3	54	-	-	-	54	-	-	-	-
AI	徳島県	美馬市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他の都市計画区域	2	ng/m3	76	170	-	-	76	-	-	-	7
AI	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	66	160	21	20	61	15	15	15	15
AI	徳島県	高松市	臨町大字柳原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	34	-	26	-	43	-	14	-	14
AI	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	84	21	18	69	13	4	14	11
AI	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	44	93	21	8	40	14	14	9	14
AI	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	67	110	-	20	-	7	-	7	-
AI	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	31	70	8.9	12	35	13	14	14	14
AI	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	150	27	25	43	14	14	14	14
AI	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	120	17	26	65	14	14	14	14
AI	高知県	高岡郡幡豆町	太郎川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	67	180	9	18	57	14	14	14	14
AI	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	76	150	50	45	57	14	13	14	14
AI	福岡県	福岡市中央区	天神二丁目10-1	市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	180	53	72	120	14	14	4	14
AI	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	130	230	78	71	91	14	14	1	14
AI	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	140	260	55	-	100	14	11	-	14

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
AI	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	150	160	190	130	11	3	3	3
AI	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	46	11	15	33	13	14	13
AI	福岡県	朝倉市	杷木池田48番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	180	150	290	330	91	7	2	1
AI	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	45	49	50	120	26	6	1	2
AI	長崎県	対馬市	姫原町大字姫原北里大寺(上野坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	79	170	12	40	99	14	14	14
AI	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷子ノヅン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	65	140	19	29	73	14	14	14
AI	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	58	-	-	-	58	-	-	3
AI	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	44	66	24	29	51	13	10	11
AI	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	84	150	48	48	77	14	14	14
AI	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	230	86	52	110	14	14	14
AI	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	250	35	58	52	8	14	14
AI	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	70	180	21	19	63	14	14	14
AI	宮崎県	宮崎市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	54	220	26	47	30	5	14	14
AI	宮崎県	都城	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	79	200	39	39	14	14	14	14
AI	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	160	490	27	59	64	14	14	14
AI	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	350	73	36	93	14	12	14
AI	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	39	32	-	31	50	2	-	11
AI	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	41	48	-	41	33	8	-	9
AI	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	66	150	15	17	-	14	14	8
AI	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	35	-	-	-	35	-	-	20
AI	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	36	64	22	16	42	14	14	14

表 測定結果 (S)*

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
S*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	37	81	8.4	23	76	14	22	6
S*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	220	-	-	220	-	-	2	-
S*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校/八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	180	250	200	160	120	11	5	10
S*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	霞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	86	210	23	47	67	14	14	14
S*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	240	410	190	180	170	14	14	14
S*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	98	-	-	-	98	-	-	14
S*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	270	49	69	110	14	14	14
S*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	120	-	120	-	-	-	13	-
S*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	95	-	-	-	95	-	-	14
S*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	3.9	1.3	7.6	2.6	14	14	14
S*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	87	42	55	230	14	14	14	14
S*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	84	120	49	58	110	13	14	14
S*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	97	160	46	66	100	15	12	11
S*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	78	110	38	67	100	14	14	14
S*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	170	49	64	120	16	16	16
S*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	96	170	47	64	100	14	14	14
S*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	170	66	39	160	420	14	14	14
S*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	300	300	-	-	-	15	-	-
S*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	62	120	9.9	37	79	14	14	13
S*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎	一般環境	工業地域	1	ng/m3	120	190	94	66	130	14	14	14
S*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	180	370	120	75	170	14	14	14
S*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	65	46	44	68	100	14	14	14

表 測定結果 (S1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
S*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	83	95	81	46	110	14	14	14
S*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	110	75	30	45	290	14	14	14
S*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	84	150	58	43	91	14	14	14
S*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	41	11	3.6	6.1	91	6	14	22
S*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	88	150	28	50	130	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	120	150	24	53	270	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	98	140	23	57	170	14	14	14
S*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	210	440	66	160	180	14	14	14
S*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	88	170	39	51	97	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	92	160	37	66	110	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	93	170	39	65	92	14	14	14
S*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	160	370	91	91	98	14	14	14
S*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	160	350	87	86	100	14	14	14
S*	富山県	富山市	岩瀬文化街23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	69	-	63	65	79	-	14	14
S*	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	170	490	84	45	68	14	14	14
S*	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	350	350	-	-	-	-	-	-
S*	富山県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	110	280	29	38	82	14	14	14
S*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	41	70	16	15	62	14	14	14
S*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	41	65	15	14	69	14	14	14
S*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	46	66	14	29	75	14	14	14
S*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	110	290	27	45	94	14	14	14
S*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	30	60	18	15	29	14	14	14
S*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	69	110	65	43	55	14	14	5
S*	静岡県	富士市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	43	79	20	13	61	14	14	14
S*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	180	310	96	88	210	14	14	14
S*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	60	150	12	15	63	14	14	14
S*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	54	130	8.3	20	61	14	14	14
S*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	150	210	100	170	130	14	14	14
S*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	180	190	77	110	360	14	14	14
S*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	140	100	86	200	160	1	1	1
S*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	160	120	38	140	360	1	1	1
S*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	79	190	12	18	98	14	14	14
S*	京都府	京都市南区	西九条南町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	190	200	77	100	390	14	14	14
S*	京都府	京都市中京区	壬生東高町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	220	280	45	140	420	14	14	14
S*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	97	210	33	62	79	13	14	10
S*	大阪府	大阪市城東区	新島多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	84	130	29	55	120	13	14	14
S*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	180	400	80	73	160	14	14	14
S*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	59	130	3.6	26	77	14	14	14
S*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	49	110	11	17	60	14	14	14
S*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	52	110	4	29	64	14	14	14
S*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	120	200	82	67	140	14	14	14
S*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	130	280	61	63	130	14	14	14
S*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	41	120	4.4	21	21	14	14	14
S*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	130	240	75	57	160	14	14	14
S*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	110	260	31	48	120	14	14	14
S*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	120	260	33	46	140	14	14	14
S*	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	240	320	130	120	390	14	14	14
S*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	98	170	39	49	30	14	14	14

表 測定結果 (S*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予-夕数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m ³	100	180	33	54	140	14	14	14	
	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	130	200	55	94	180	14	14	14	
	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	120	250	46	63	120	14	14	14	
	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m ³	120	240	47	74	130	14	14	14	
	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m ³	71	71	-	-	-	-	-	-	
	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	240	230	47	100	580	14	14	14	
	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	160	84	140	180	250	14	14	14	
	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	150	380	87	51	95	7	7	7	
	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	77	190	27	47	45	4	4	4	
	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	57	160	21	18	27	14	14	14	
	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	140	320	56	63	120	7	7	7	
	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m ³	180	-	65	-	300	-	14	-	
	高知県	高岡郡幡豆町	太郎川3757-2	橘原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	150	420	23	35	140	14	14	14	
	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	450	890	170	260	480	14	14	14	
	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	450	890	190	220	500	14	14	14	
	福岡県	福岡市早良区	西新3丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	460	870	220	290	460	14	14	14	
	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大寺(上原坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	170	360	35	90	210	14	14	14	
	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン社1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	150	320	37	60	170	14	14	14	
	大分県	大分市	救原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	230	480	140	100	210	14	14	14	
	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	150	380	43	42	140	14	14	14	
	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	110	240	100	14	99	14	14	14	
	宮崎県	都城町	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	180	280	170	46	210	14	14	14	
	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	150	240	92	65	220	14	14	14	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	97	-	-	-	97	-	-	20	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	160	350	45	27	-	14	14	8	
	沖縄県	うるま市	字兼領段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	67	120	27	46	77	14	14	14	
	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	83	170	16	37	110	14	14	14	

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予-夕数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	95	71	38	210	67	14	14	14	
K	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	64	36	19	130	130	14	22	14	
K	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	220	-	-	220	-	-	14	6	
K	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	120	98	58	250	85	14	14	14	
K	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	120	68	66	240	89	14	14	14	
K	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	180	150	97	370	120	15	13	14	
K	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	100	77	59	240	51	15	15	19	
K	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	61	54	27	110	49	14	14	14	
K	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	63	51	43	110	52	14	14	14	
K	宮城県	石巻市	蛇田字上中坂99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	130	160	46	230	93	15	15	14	
K	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	78	74	52	120	67	15	15	14	
K	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鏡岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	94	130	36	150	58	14	14	14	
K	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	160	100	140	250	150	14	14	14	
K	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	77	63	45	130	75	13	15	14	
K	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	76	59	52	110	83	13	15	14	
K	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	66	-	-	-	66	-	-	14	
K	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	74	99	49	93	57	14	14	14	

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	82	-	82	-	-	-	14	-	-
K	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	50	-	-	-	50	-	-	-	14
K	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	61	53	29	98	66	14	14	14	14
K	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	110	60	200	95	110	14	12	14	14
K	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	39	40	25	76	16	14	14	14	14
K	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	74	90	62	81	63	14	14	14	13
K	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小中学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	77	87	58	87	79	13	14	14	16
K	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	59	58	41	71	67	14	14	14	14
K	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	70	63	64	76	78	15	14	14	14
K	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	75	94	44	95	65	14	14	14	14
K	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	68	61	65	85	61	14	14	14	14
K	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	73	57	69	52	14	13	14	14
K	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	78	48	83	69	14	14	14	14
K	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	70	65	32	95	89	14	14	14	14
K	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	83	66	38	130	100	14	14	14	14
K	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	83	77	58	28	120	16	16	16	16
K	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	87	73	47	130	99	14	14	14	14
K	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	95	55	12	110	200	14	14	14	14
K	千葉県	柏市	永基台2-8-1	柏永基台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	120	120	-	-	-	15	-	-	-
K	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	54	44	18	93	59	14	14	14	14
K	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	81	69	42	120	91	14	14	14	14
K	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	83	73	31	140	92	14	14	14	14
K	東京都	中央区	永代通り新川	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	60	39	44	89	69	14	14	14	14
K	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	73	26	68	78	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	42	48	49	36	36	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	38	41	35	25	49	14	14	14	14
K	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	54	34	50	55	75	14	14	14	14
K	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	47	73	28	47	40	14	14	14	14
K	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	27	7.9	5.5	27	45	14	6	14	22
K	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	85	77	51	120	96	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	74	64	48	89	93	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市泉区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	道路沿道	市街化調整区域	1	ng/m3	70	61	44	90	83	14	14	14	14
K	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	92	100	72	100	88	13	14	14	14
K	神奈川県	川崎市高津区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	67	81	31	86	70	14	14	14	14
K	神奈川県	高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	64	69	26	81	80	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市南区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	85	100	76	86	77	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	90	78	130	85	71	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	81	83	41	110	90	14	14	14	14
K	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	60	31	83	61	14	14	14	14
K	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	59	57	37	75	70	14	14	12	14
K	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	65	60	53	72	76	14	14	14	14
K	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	90	100	81	120	52	14	13	14	14
K	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	90	110	61	120	66	14	10	14	14
K	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	73	82	50	100	58	14	14	14	14
K	富山県	富山市	運町4-3-10	富山芝瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	130	130	-	-	-	14	-	-	-
K	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	150	70	110	79	14	14	14	14
K	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	87	-	56	120	82	-	14	14	14
K	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	92	100	53	140	79	13	14	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	64	81	32	94	50	14	14	14	14
K	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	90	110	63	120	66	14	14	14	14
K	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	52	54	23	87	34	14	9	13	12
K	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	65	92	42	86	46	10	13	13	12
K	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	75	76	62	120	47	14	14	14	14
K	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	58	70	33	77	52	14	14	14	14
K	福井県	丹生郡越前町	血平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	87	100	42	130	79	14	14	14	14
K	山梨県	甲府市	富士島1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	110	87	76	87	170	14	14	14	14
K	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	180	93	78	100	350	14	14	14	14
K	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	180	220	-	140	-	2	-	-	-
K	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	81	110	72	69	72	14	14	14	13
K	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	22	35	14	15	22	14	14	14	14
K	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	66	82	78	57	49	14	14	14	14
K	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	92	110	87	87	88	14	14	14	14
K	岐阜県	羽島市	竹鼻町66	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	78	85	56	100	71	14	14	14	14
K	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	93	97	65	110	93	14	14	14	14
K	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	46	66	55	31	31	14	14	14	14
K	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	55	81	39	41	66	14	14	14	5
K	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	70	92	95	44	48	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	76	120	72	74	47	12	12	13	14
K	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	69	96	62	78	41	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	75	100	82	74	42	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	72	110	56	87	41	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	80	110	77	86	43	14	14	14	13
K	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	73	100	59	82	52	14	14	14	14
K	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	75	84	48	80	89	14	14	14	14
K	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	110	110	71	140	120	14	14	14	14
K	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	120	120	91	140	120	14	14	14	14
K	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		ng/m3	82	91	50	110	82	14	14	14	14
K	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	86	99	67	84	94	14	14	14	14
K	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	100	92	130	81	100	14	14	14	14
K	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	67	60	37	110	63	14	14	14	14
K	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	120	110	120	95	14	14	14	14
K	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	62	64	33	77	74	1	1	1	1
K	三重県	大津市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	62	57	36	82	74	1	1	1	1
K	滋賀県	大津市	木堅田3丁目	堅田局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	88	85	50	130	89	12	14	14	14
K	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	53	87	31	66	24	15	7	14	18
K	京都府	京都市南区	西九条南田町1033	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	96	97	49	140	99	14	14	14	14
K	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	99	91	34	140	130	14	14	14	14
K	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	110	130	66	130	130	14	14	12	14
K	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	70	72	69	76	65	14	14	11	14
K	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	70	92	30	100	55	14	14	14	13
K	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	110	160	67	130	91	14	14	14	14
K	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	89	85	38	150	78	14	14	14	14
K	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	88	55	40	150	110	14	14	14	14
K	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	80	51	31	140	97	14	14	14	14
K	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	100	100	57	150	110	14	14	14	14
K	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	96	100	46	150	87	14	14	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	大阪府	高槻市	南庄所町3番													
K	大阪府	八尾市	八尾保健所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	98	82	160	93	14	14	14	14
K	大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	97	65	49	140	130	14	14	14	14
K	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	100	130	50	130	110	14	14	14	14
K	兵庫県	神戸市灘区	環状衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	98	120	57	120	92	14	14	14	14
K	兵庫県	神戸市垂水区	新在家南5丁目	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	91	75	30	160	100	14	14	14	14
K	兵庫県	姫路市	平磯1丁目	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	93	74	51	150	96	14	14	14	14
K	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	110	140	62	130	110	14	14	14	14
K	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	91	85	40	150	86	14	14	14	14
K	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	120	90	47	160	170	14	14	14	14
K	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	94	91	42	150	93	14	14	14	14
K	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	100	73	71	170	97	14	14	14	14
K	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	140	70	180	100	14	14	14	14
K	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	120	140	70	150	120	14	14	14	14
K	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	87	82	180	94	14	14	14	14
K	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	100	110	52	160	94	14	14	14	14
K	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	77	77	-	-	-	-	-	-	-
K	奈良県	天理市	丹波市町180	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	150	130	87	240	120	14	14	14	14
K	奈良県	桜井市	栗殿1000	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	140	130	140	150	130	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	110	140	110	140	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	新庄348	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	88	98	40	110	110	14	14	14	14
K	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	83	61	51	160	84	8	13	8	12
K	鳥取県	浜田市	片庭町254	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	71	43	70	83	90	15	15	15	15
K	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	バングラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	40	25	29	-	66	14	15	-	15
K	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	100	160	87	100	52	7	7	7	7
K	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	240	420	130	320	100	4	4	4	4
K	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	130	110	120	180	100	14	14	14	14
K	広島県	大竹市	油見3丁目1143	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	76	64	87	86	88	14	13	14	14
K	山口県	下関市	豊北町角島1768	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	95	110	43	140	81	7	7	7	7
K	山口県	山口市	朝田535	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	57	67	37	57	60	13	8	13	14
K	山口県	周南市	毛利町2-28	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	65	69	45	60	73	10	4	14	14
K	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	道路沿道	第一種工業地域	2	ng/m ³	67	-	67	-	-	-	15	-	-
K	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	130	140	77	180	140	15	15	15	13
K	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	130	-	-	130	-	-	-	15	-
K	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	180	180	-	-	-	-	-	-	-
K	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	190	-	-	-	190	-	-	-	7
K	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	150	180	96	180	120	15	15	15	15
K	徳島県	高松市	高松市西条大西60-1	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	99	-	78	-	120	-	14	-	14
K	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	470	510	270	480	490	13	4	14	11
K	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	140	200	110	110	110	14	14	9	14
K	香川県	仲多度郡まんのう町	虎所西2253	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	140	200	110	110	110	14	14	14	14
K	愛媛県	松山市	富久町273	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	130	140	-	130	-	7	-	7	-
K	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	バングラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	76	81	50	81	94	13	14	14	14
K	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	140	110	120	91	14	14	14	14
K	高知県	香川郡いの町	伊野町合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	92	100	54	120	89	14	14	14	14
K	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	79	110	37	85	84	14	14	14	14
K	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	130	160	110	120	110	14	14	13	14
K	福岡県	福岡市中央区	天神二丁目10-1	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	140	150	120	130	150	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	130	170	84	130	130	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	150	180	150	140	130	14	14	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	160	130	140	130	14	14	14	14
K	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	92	49	87	97	13	14	14	14
K	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	150	140	150	150	14	14	11	14
K	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	68	84	110	94	14	14	14	10
K	長崎県	対馬市	姫原町大字姫原北重大多重(上野坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	110	120	47	120	150	14	14	14
K	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷子ノナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	110	110	65	110	150	14	14	14
K	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	-	-	220	120	-	-	12	12
K	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	100	100	84	95	130	14	14	14
K	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	140	140	110	130	150	14	14	14
K	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	150	130	160	130	14	14	14
K	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	350	140	320	180	14	14	14	14
K	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	99	130	96	79	95	14	14	14
K	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	120	140	120	150	74	14	14	14
K	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	82	99	94	54	80	14	14	14
K	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	330	190	100	190	14	14	14	14
K	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	86	110	92	60	82	14	14	14
K	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	110	240	120	96	3	1	14
K	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	76	80	83	120	39	11	9	13
K	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	85	-	-	-	85	-	-	20
K	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	77	100	57	66	-	14	14	8
K	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	72	50	55	98	86	14	14	14
K	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	64	31	99	110	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	96	32	61	27	12	10	14	14
Ca	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	17	22	8.9	19	27	14	22	14
Ca	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	67	27	24	24	14	8	14	14
Ca	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	45	32	29	27	10	13	12
Ca	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	42	82	8.3	61	17	15	15	13
Ca	岩手県	滝沢市	泉子730-15	滝沢市局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	18	19	3.1	19	28	15	15	19
Ca	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	18	25	19	12	15	14	14	14
Ca	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	17	22	16	15	15	14	14	14
Ca	宮城県	石巻市	蛇田字上中卒99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	69	100	27	79	75	12	15	14
Ca	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	65	74	40	50	96	13	15	10
Ca	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜澤水2-1-5	涌谷局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	23	48	11	15	19	14	14	14
Ca	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	210	160	430	150	90	13	14	14
Ca	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	40	43	37	-	11	12	-	-
Ca	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	30	37	18	-	64	11	9	-
Ca	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	24	-	-	24	-	-	-	14
Ca	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	36	58	33	16	36	14	14	14
Ca	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	23	-	23	-	-	-	14	-
Ca	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	29	-	-	-	29	-	-	14
Ca	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	30	60	36	24	22	3	7	4
Ca	千葉県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	110	95	120	110	120	9	9	14
Ca	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	46	61	32	36	59	13	14	13
Ca	群馬県	前橋市	富士見町字赤城山1-2	赤城局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	19	13	13	45	3.9	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年々数 春季 夏季 秋季 冬季
Ca	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	80	170 48 40 68	13 14 14 16
Ca	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	19	19 16 11 29	14 9 14 14
Ca	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	33	22 25 29 46	10 9 2 14
Ca	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	45	67 28 30 14	14 14 14 14
Ca	埼玉県	埼玉県	芝罘ノ川2-9	芝罘ノ川測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	16 28 21 14	14 14 14 14
Ca	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.9	11 3.4 23 2.1	14 13 14 14
Ca	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.5	5.4 2.2 5.9 4.4	14 14 14 14
Ca	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	38 5.8 6 7.1	14 14 14 14
Ca	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	25	30 22 17 32	14 14 14 14
Ca	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	30	47 17 19 38	16 16 16 16
Ca	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	59	83 56 33 62	14 14 14 14
Ca	千葉県	柏市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	45	23 17 32 110	14 14 14 14
Ca	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	90	90 - - -	15 - - -
Ca	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	2	ng/m3	27	22 - - 30	28 9 - 10
Ca	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	64	82 60 43 73	14 14 14 14
Ca	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	150	280 130 84 120	14 14 14 14
Ca	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	51	15 13 61 110	14 14 14 14
Ca	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	25 5.9 45 130	14 14 14 14
Ca	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	33	18 5.2 18 89	14 14 14 14
Ca	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	33	30 7.2 20 76	14 14 14 14
Ca	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	68	12 3.7 31 220	14 14 14 14
Ca	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	28	31 1.9 13 64	14 14 14 14
Ca	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	16	7.2 5.8 17 23	14 6 14 22
Ca	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	51	44 19 30 110	14 14 14 14
Ca	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	47	50 30 33 73	14 14 14 14
Ca	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	40	35 18 28 81	14 14 14 14
Ca	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	22	18 33 12 24	13 14 14 14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	27	38 24 21 24	14 14 14 14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	45	72 59 24 28	13 14 14 14
Ca	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	65	140 38 28 57	14 14 14 14
Ca	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	32	42 24 20 44	14 14 14 14
Ca	神奈川県	相模原市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	54 55 67 14	14 14 14 14
Ca	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	36	40 13 35 55	14 14 14 14
Ca	神奈川県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	83	56 240 35 17	12 12 14 14
Ca	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	86	240 72 31 11	6 13 14 14
Ca	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	39	52 60 33 19	11 5 1 11
Ca	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	73	73 - -	- - - -
Ca	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	47	120 31 22 18	14 14 14 14
Ca	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	26	- 24 27 26	- 14 14 14
Ca	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	21	33 34 15 15	13 2 14 14
Ca	富山県	射水市	中高山17-1	小杉太高山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	21	42 20 11 12	12 5 14 14
Ca	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	31	59 25 19 22	14 14 14 14
Ca	石川県	輪島市	三井町衛生10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	8.1	4.1 5 5.2	14 14 14 14
Ca	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	26 11 17 18	14 14 14 14
Ca	石川県	福井県	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	30	15 8.9 89 7.4	14 14 14 14
Ca	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	16	23 18 12 11	14 14 14 14
Ca	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	27	48 20 17 24	14 14 14 14
Ca	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	住居地域	1	ng/m3	46	56 22 25 81	14 14 14 14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別年一々数					
							春季	夏季		秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季			
Ca	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	46	20	22	94	14	14	14	14	
Ca	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	57	79	59	41	41	13	2	5	13
Ca	長野県	長野市	大字鶴賀上千蔵町1365-2	銅屋田局	道路沿道	商業地域	2		ng/m ³	100	170	-	39	-	2	-	-	-
Ca	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	10	17	2.1	9.1	13	14	14	14	14
Ca	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	25	36	9.2	16	40	14	14	14	14
Ca	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	18	29	11	12	19	14	14	14	14
Ca	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	24	34	12	28	23	14	14	14	14
Ca	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	63	89	32	46	82	14	14	11	14
Ca	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	930	-	45	320	1400	-	5	3	13
Ca	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	12	16	5.7	6.1	37	14	14	14	5
Ca	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	9.7	7.2	3.9	1.9	26	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m ³	4.5	8.4	3.4	3.4	3.1	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	4.8	12	1.9	3.3	2.7	12	12	13	14
Ca	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	5	9.8	2.5	3.5	4.2	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	4.2	8.3	2.2	3.1	3.1	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中山区	島田三丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4.5	9.6	1.5	2.9	4.1	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4	8.3	2.7	2.4	2.3	14	14	14	13
Ca	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	39	48	40	30	41	14	14	14	14
Ca	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	58	73	30	42	87	14	14	13	14
Ca	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	55	84	26	35	76	14	14	14	14
Ca	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	26	62	22	32	20	2	14	11	14
Ca	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	25	41	21	16	22	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	26	36	31	15	21	14	14	14	14
Ca	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	24	58	17	34	19	1	14	13	14
Ca	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	38	60	25	50	33	4	14	13	14
Ca	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	19	25	15	18	17	1	1	1	1
Ca	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	25	30	28	19	23	1	1	1	1
Ca	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	29	52	19	18	32	10	14	14	14
Ca	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	7.4	10	7.3	2.3	22	17	14	14	2
Ca	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	33	42	41	28	24	14	14	14	14
Ca	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	30	44	23	21	32	14	14	14	14
Ca	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	出来島小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	89	120	97	82	57	12	7	4	14
Ca	大阪府	大阪市西淀川区	新豊多2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m ³	28	72	30	4.2	6.7	14	12	14	14
Ca	大阪府	大阪市城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	14	43	21	3.6	3.6	8	9	14	14
Ca	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	52	87	53	30	41	14	14	14	14
Ca	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	85	200	42	95	46	9	14	12	14
Ca	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	63	160	35	46	79	4	14	14	14
Ca	大阪府	吹田市	舞町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	65	170	43	31	21	14	14	14	14
Ca	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	35	45	25	23	49	14	14	14	14
Ca	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	33	51	41	16	24	14	14	14	14
Ca	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	24	31	30	15	19	14	14	14	14
Ca	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	71	110	42	33	92	14	11	14	14
Ca	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	33	52	20	25	33	14	14	14	14
Ca	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	44	93	40	18	32	12	14	14	14
Ca	兵庫県	神戸市灘区	新在家南5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	50	72	25	51	52	14	14	14	14
Ca	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m ³	36	53	27	36	27	14	14	14	14
Ca	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	37	55	42	17	36	14	14	14	14
Ca	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	33	44	26	36	27	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	34	47	23	26	40	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	32	37	23	36	32	14	14	14	14
Ca	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	19	18	8	14	4	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	37	65	25	31	26	14	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	野口町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	55	62	42	24	90	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	16	12	15	13	14	4	14	14
Ca	兵庫県	兵庫県	山崎町中広瀬133-6	兵庫県役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	19	18	7.2	14	14	14	14	14
Ca	奈良県	奈良市	百美園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	49	49	-	-	-	14	-	-	-
Ca	奈良県	奈良市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	51	79	39	37	50	14	14	14	14
Ca	奈良県	天理市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	47	75	41	26	45	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	34	18	18	34	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	86	87	120	22	110	14	14	14	14
Ca	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	53	28	24	81	42	3	9	14	5
Ca	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	40	48	13	25	14	14	14	14
Ca	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	38	7.2	110	9.6	25	15	15	15	15
Ca	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐合同庁舎	一般環境	市街化調整区域外	2	ng/m3	12	3.7	13	-	20	14	15	-	15
Ca	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	49	85	11	26	72	7	7	7	7
Ca	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	110	210	60	63	97	4	4	4	4
Ca	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	73	160	39	61	36	14	14	14	14
Ca	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	470	2300	1800	60	93	3	2	8	13
Ca	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	26	43	9.9	19	31	7	7	7	7
Ca	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	25	28	7.4	250	13	3	13	2
Ca	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	26	30	29	11	38	14	5	14	12
Ca	徳島県	徳島市	新西浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	26	-	26	-	-	-	15	-	-
Ca	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	54	72	25	59	63	15	15	10	13
Ca	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	49	-	-	49	-	-	-	13	-
Ca	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	71	71	-	-	-	15	-	-	-
Ca	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	62	-	-	-	62	-	-	-	6
Ca	徳島県	美馬市	福町大字猪尻字建神社下南73番地	福町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	45	78	21	30	41	15	15	6	15
Ca	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	35	-	35	-	34	-	14	-	14
Ca	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	49	40	35	27	92	13	4	14	11
Ca	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	28	45	30	12	20	14	14	9	14
Ca	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	38	54	-	22	-	7	-	7	-
Ca	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南宇和分局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	19	29	3.3	14	29	13	14	14	14
Ca	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	34	73	17	19	25	14	14	14	14
Ca	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	42	64	25	31	48	14	14	14	14
Ca	高知県	高岡郡幡原町	本郷川3757-2	幡原	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	29	72	5.2	12	26	14	14	14	14
Ca	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州市観測局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	210	220	-	190	190	5	-	3	2
Ca	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	130	170	210	-	67	14	3	-	14
Ca	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	98	160	110	-	63	6	11	-	13
Ca	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	94	86	160	110	14	13	1	14
Ca	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	150	130	210	100	160	5	1	2	8
Ca	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	25	25	14	21	52	13	10	13	6
Ca	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	86	83	99	93	72	6	3	3	3
Ca	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	26	34	19	20	4	11	14	8	8
Ca	長崎県	長崎市	長崎県庁北多摩(上早成公園)	五島	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	36	61	10	24	47	14	14	14	14
Ca	長崎県	五島市	五之浦町大宝郷字ツナン社1148	五島	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	33	53	18	25	37	14	14	14	14
Ca	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	66	65	49	63	83	7	4	8	6

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ca	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	63	98	43	48	60	14	14	11	13
Ca	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	150	220	160	81	140	14	14	14	14
Ca	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	49	90	32	41	39	12	14	14	14
Ca	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	33	72	15	15	30	14	14	14	14
Ca	大分県	大分市	庄内町柿原337-2	田布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	29	66	16	22	22	10	14	14	14
Ca	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	24	32	14	19	29	14	14	5	14
Ca	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	35	39	4.6	35	63	14	14	12	14
Ca	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	43	46	9.3	45	72	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	250	-	430	-	79	-	1	-	1
Ca	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2		ng/m3	210	270	180	-	57	3	1	-	1
Ca	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	33	64	13	15	-	14	14	8	-
Ca	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	21	-	-	-	21	-	-	-	20
Ca	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	60	98	44	56	41	14	14	14	14
Ca	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	34	39	14	44	41	14	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sc	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	0.014	0.019	0.012	-	0.01	14	14	-	14
Sc	北海道	札幌市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.059	0.007	0.0052	0.0056	0.0062	14	22	14	6
Sc	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.012	0.003	0.0065	0.0052	0.0073	14	14	14	14
Sc	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.9	-	0.9	-	-	-	1	-	-
Sc	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	2		ng/m3	0.2	-	0.2	0.2	-	-	1	1	-
Sc	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.067	0.063	0.0075	0.008	0.005	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.007	0.0065	0.0075	0.008	0.0061	14	14	14	14
Sc	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	涌谷	道路沿道	都市計画区域外	1		ng/m3	0.013	0.019	0.0045	0.007	0.02	14	14	14	14
Sc	秋田県	秋田市	荻島一丁目4-71	自排芝島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.029	0.035	0.016	0.022	0.044	14	14	14	14
Sc	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.013	0.017	0.009	0.0055	0.022	13	15	14	14
Sc	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.011	0.015	0.009	0.0057	0.014	13	15	14	14
Sc	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.074	-	-	-	0.0074	-	-	14	14
Sc	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.016	0.026	0.02	0.008	0.01	14	14	14	14
Sc	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.006	-	-	-	0.006	-	-	14	14
Sc	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.008	0.0077	0.0055	0.0055	0.013	14	14	14	14
Sc	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	0.033	0.02	-	0.045	-	14	-	14	-
Sc	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.01	0.0055	0.0065	0.023	0.005	14	14	14	13
Sc	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.014	0.017	0.013	0.013	0.014	14	14	14	13
Sc	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小中学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.017	0.034	0.013	0.013	0.013	13	14	14	16
Sc	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.039	0.0031	0.0048	0.002	0.0059	14	14	14	14
Sc	埼玉県	川口市	東郷2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.065	0.008	0.0064	0.0047	0.0068	14	14	14	14
Sc	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.045	0.0032	0.0047	0.0041	0.006	14	14	14	14
Sc	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	14	13	14	14
Sc	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	埼玉県	鴻巣市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.01	0.015	0.012	0.009	0.0062	14	14	14	14
Sc	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.007	0.01	0.0058	0.0028	0.009	16	16	16	16
Sc	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.013	0.014	0.0096	0.02	0.0086	14	14	14	14
Sc	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.011	0.008	0.008	0.0084	0.019	14	14	14	14
Sc	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.017	0.017	-	-	0.019	15	-	-	-

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sc	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.0045	0.0072	0.0015	0.006	0.0034	14	14	14	
Sc	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.0089	0.017	0.0072	0.006	0.0049	14	14	14	
Sc	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.019	0.049	0.014	0.006	0.0083	14	14	14	
Sc	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.009	0.0057	0.0033	0.022	0.005	14	14	14	
Sc	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.01	0.0071	0.003	0.02	0.011	14	14	14	
Sc	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.012	0.016	0.003	0.024	0.005	14	14	14	
Sc	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.012	0.013	0.006	0.024	0.005	14	14	14	
Sc	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.018	0.0096	0.0035	0.02	0.039	14	14	14	
Sc	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.014	0.019	0.003	0.023	0.011	14	14	14	
Sc	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.006	0.0047	0.0045	0.0055	0.0075	14	6	22	
Sc	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.018	0.016	0.02	0.0093	0.029	14	14	14	
Sc	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.013	0.014	0.02	0.0085	0.011	14	14	14	
Sc	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.016	0.016	0.02	0.0091	0.017	14	14	14	
Sc	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.0093	0.013	0.009	0.0045	0.011	14	14	14	
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.0099	0.013	0.0048	0.009	0.013	14	14	14	
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.01	0.013	0.009	0.0089	0.011	14	14	14	
Sc	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.01	0.016	0.0051	0.0085	0.012	14	14	14	
Sc	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.029	0.081	0.013	0.0085	0.013	14	14	14	
Sc	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.011	0.014	0.0085	0.013	0.01	14	14	14	
Sc	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.005	0.0082	0.0049	0.0023	0.0047	14	14	14	
Sc	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.028	0.021	0.049	0.024	0.017	14	14	14	
Sc	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	0.018	0.021	0.018	0.018	0.015	14	14	14	
Sc	新潟県	新潟市田	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0083	0.013	0.005	0.008	0.0075	14	14	14	
Sc	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.018	0.047	0.013	0.0046	0.0072	14	14	14	
Sc	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北後健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	0.0054	-	0.0044	0.004	0.0078	-	14	14	
Sc	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.028	0.028	-	-	-	-	-	-	
Sc	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.039	-	-	0.053	0.038	-	1	14	
Sc	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.037	-	0.36	-	0.014	-	1	14	
Sc	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.011	0.013	0.006	0.012	0.012	14	14	14	
Sc	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.02	0.018	0.018	0.029	0.014	14	14	14	
Sc	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0044	0.0079	0.0019	0.0059	0.0019	14	14	14	
Sc	石川県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0039	0.0081	0.0029	0.0018	0.0029	14	14	14	
Sc	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.011	0.024	0.006	0.007	0.009	14	14	14	
Sc	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0031	0.0031	0.0042	0.0031	0.006	14	14	14	
Sc	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	0.0041	0.0031	0.0042	0.0031	0.006	14	14	14	
Sc	山梨県	甲府市	塩山上塩後1239-1	東山製局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.0041	0.0031	0.0042	0.0031	0.006	14	14	14	
Sc	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.011	0.028	0.0062	0.004	0.0058	14	14	13	
Sc	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	0.037	0.055	-	0.02	-	2	-	-	
Sc	岐阜県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.01	0.0086	0.0065	0.006	0.02	14	14	14	
Sc	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.011	0.014	0.0042	0.02	0.0054	14	14	14	
Sc	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.012	0.015	0.008	0.018	0.0071	14	14	14	
Sc	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0098	0.012	0.0095	0.0095	0.0079	14	14	14	
Sc	岐阜県	羽島市	羽島大丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0066	0.006	0.0085	0.006	0.006	14	14	14	
Sc	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	77	250	15	30	28	8	5	13	
Sc	静岡県	浜松市中区	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.013	0.0082	0.0034	0.029	0.01	14	14	5	
Sc	静岡県	富士市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	0.011	0.012	0.003	0.02	0.01	14	14	14	
Sc	静岡県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0046	0.0078	0.0036	0.0036	0.0036	14	14	14	
Sc	愛知県	名古屋市中川区	春田一丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0046	0.0076	0.0036	0.0036	0.0036	14	14	13	

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0059	0.013	0.0036	0.0036	0.0043	12	12	13	14
Sc	愛知県	名古屋南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0046	0.0067	0.0036	0.0042	0.004	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市天白区	鳥田2丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0051	0.0099	0.0036	0.0036	0.0036	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0052	0.0039	0.0036	0.0036	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0096	0.018	0.0066	0.0033	0.01	14	14	14	14
Sc	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Sc	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.007	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Sc	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.035	0.034	-	0.045	0.025	14	-	14	14
Sc	愛知県	豊田市	加納町西股75	中部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.0085	0.0079	0.019	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.0085	0.0076	0.019	14	14	14	14
Sc	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.019	0.019	-	0.017	0.02	14	-	14	14
Sc	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.023	-	0.017	0.02	14	-	14	14
Sc	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.038	0.0037	0.065	0.008	1	1	1	1
Sc	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.024	0.029	0.0037	0.05	0.012	1	1	1	1
Sc	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲興業公社	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.028	0.02	-	0.02	0.17	17	-	18	2
Sc	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.012	0.012	0.013	0.013	-	17	15	18	-
Sc	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.4	0.0036	0.003	0.0091	14	14	14	14
Sc	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0088	0.021	0.0012	0.0014	0.0019	17	14	14	18
Sc	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.018	0.008	0.011	0.019	14	14	14	14
Sc	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.012	0.018	0.0087	0.013	0.0076	14	14	14	14
Sc	京都府	京都市久世郡久御山町	久世郡久御山町	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.068	0.01	0.005	0.003	0.0088	14	14	12	14
Sc	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	1.9	0.85	2.3	2.8	-	3	5	1	-
Sc	大阪府	大阪市城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.7	-	2.3	5	-	-	6	1	-
Sc	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0086	0.022	0.0023	0.0028	0.0074	14	14	14	14
Sc	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.012	0.0078	0.0065	0.0065	0.028	14	14	14	14
Sc	大阪府	吹田市	藤白1-5	簡易裁判所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0074	0.009	0.0065	0.0078	0.0065	14	14	14	14
Sc	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Sc	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.012	-	0.013	0.0072	0.016	-	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0082	0.0084	0.0049	0.0034	0.0083	14	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.013	0.0049	0.002	0.0088	14	14	14	14
Sc	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0075	0.0079	0.0065	0.0065	0.0092	14	14	14	14
Sc	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.014	-	0.028	0.0036	0.0091	-	14	14	14
Sc	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0092	0.0049	0.0042	0.0078	14	14	14	14
Sc	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0093	0.014	0.0043	0.0075	0.011	14	14	14	14
Sc	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0089	0.019	0.0033	0.0037	0.0098	14	14	14	14
Sc	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.042	0.0045	0.008	0.0065	14	14	14	14
Sc	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0079	0.013	0.0036	0.0056	0.009	14	14	14	14
Sc	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.015	0.0033	0.0045	0.0069	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.007	0.0092	0.0049	0.0031	0.011	14	14	14	14
Sc	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0031	0.0033	0.0028	0.002	0.0044	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.017	0.0038	0.0041	0.0088	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0084	0.017	0.0049	0.0049	0.0073	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.0038	0.0032	0.0019	0.005	14	14	14	14
Sc	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.01	0.0033	0.004	0.0083	14	14	14	14
Sc	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0065	0.0065	-	-	-	14	-	-	-
Sc	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0063	0.016	0.0016	0.0016	0.0064	14	14	14	14
Sc	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.037	0.0018	0.0016	0.0061	14	14	14	14
Sc	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.014	0.0095	0.0075	0.01	14	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sc	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.023	0.063	0.0095	0.008	0.012	0.012	14	14	14	14
Sc	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.36	0.73	0.31	0.12	0.25	0.14	10	14	14	13
Sc	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.061	0.0083	0.0032	0.007	0.006	14	14	14	14	14
Sc	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	0.063	0.063	-	-	-	2	-	-	-	-
Sc	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.016	0.031	0.003	0.02	0.0086	7	7	7	7	7
Sc	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江工局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.007	0.0065	0.0085	0.0065	0.0065	4	4	4	4	4
Sc	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.007	0.0065	0.0085	0.0065	0.0065	14	14	14	14	14
Sc	広島県	大竹市	油豊3丁目1143	大竹油豊公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.028	0.021	0.07	0.013	0.0098	14	13	14	14	14
Sc	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0069	0.012	0.0049	0.002	0.0069	7	7	7	7	7
Sc	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.011	0.02	0.013	0.0065	0.0065	13	14	13	14	14
Sc	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	0.015	0.024	-	0.008	0.012	14	-	14	14	14
Sc	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.058	0.058	-	-	-	15	-	-	-	-
Sc	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m ³	0.0081	-	0.0081	-	-	-	15	-	-	-
Sc	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.033	0.033	-	-	-	15	-	-	-	-
Sc	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.033	0.033	-	-	-	15	-	-	-	-
Sc	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	0.008	-	0.0095	-	0.0065	-	14	-	14	-
Sc	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.015	0.037	0.0095	0.0023	0.0073	13	4	14	11	11
Sc	香川県	仲多度郡まんのう町	波所西253	香川県農業試験場濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.011	0.017	0.02	0.0017	0.0037	14	14	9	14	14
Sc	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	0.017	0.027	-	0.008	-	7	-	7	-	-
Sc	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.013	0.021	-	-	0.005	13	-	-	14	-
Sc	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.015	0.025	-	-	0.0056	14	-	-	14	-
Sc	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.017	0.022	0.019	0.006	0.02	14	14	14	14	14
Sc	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.033	0.006	0.007	0.02	14	14	14	14	14
Sc	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.077	0.04	0.051	0.2	0.016	13	14	14	14	14
Sc	福岡県	福岡市西区	大字田原108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.016	0.034	0.0072	0.0057	0.016	14	14	14	14	14
Sc	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	新市局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.018	0.041	0.007	0.0071	0.018	14	14	14	14	14
Sc	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.016	0.028	0.0063	0.0082	0.021	14	14	14	14	14
Sc	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.021	0.034	0.018	0.022	0.012	14	14	14	14	14
Sc	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.073	0.0089	0.0034	0.0095	0.0076	13	14	14	14	14
Sc	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.018	0.017	0.021	0.012	14	14	14	14	14
Sc	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.009	0.004	0.016	0.011	0.0038	14	14	14	14	10
Sc	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.016	0.028	0.006	0.0094	0.021	14	14	14	14	14
Sc	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.013	0.025	0.0085	0.007	0.013	14	14	14	14	14
Sc	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.0066	0.0099	0.004	0.0064	0.0066	14	16	14	14	14
Sc	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	0.014	0.028	0.0065	0.0081	-	14	14	14	14	-
Sc	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.023	0.039	0.015	0.02	0.019	14	14	14	14	14
Sc	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.0051	-	0.009	0.0043	0.0021	-	14	14	14	14
Sc	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.014	0.031	0.0085	0.007	0.01	14	14	14	14	14
Sc	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0094	-	0.008	0.018	0.0021	-	14	14	14	14
Sc	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.012	0.018	0.003	0.02	0.0079	14	14	14	14	14
Sc	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.014	0.021	0.003	0.02	0.013	14	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.017	0.023	0.003	0.02	0.023	14	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.46	-	0.63	1.3	0.064	-	4	6	14	14
Sc	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.16	-	0.9	0.61	0.0071	-	1	5	19	14
Sc	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0075	-	-	-	0.0075	-	-	-	20	-
Sc	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.015	0.027	0.0085	0.007	-	14	14	8	-	-
Sc	沖縄県	うるま市	字兼段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0031	0.0063	0.0018	0.0018	0.0026	14	14	14	14	14

表 測定結果(S_c)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別子一々数			
							濃度	単位		濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	
																2:非通年測定
Sc	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0098	0.014	0.0085	0.007	0.0096	14	14	14

表 測定結果(Ti*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		季節別平均濃度		季節別データ数						
							濃度	単位	年度平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	4.4	8.3	3.4	3.7	2.2	14	14	14	14
北海道	根室市	落石町243-2	落石町	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	4.4	8.3	3.4	3.7	2.2	14	14	14	14
青森県	青森市	金沢1丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	2	2	1.7	-	-	1.7	-	-	-	7	-
青森県	八戸市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	2	2	9.3	14	7.2	4.9	-	9	5	7	-
青森県	八戸市	日計5丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	3.8	5.4	3.8	2.6	2.7	13	5	9	9
宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	2.1	3.2	1.6	1.5	1.8	14	14	14	14
宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	1.8	2.8	1.4	1.6	1.5	14	14	14	14
宮城県	石巻市	乾田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	5.4	7.5	2.1	4.8	6.7	15	10	14	8
宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出色測定局	道路沿道	準工業地域	準工業地域	1	1	5.6	8.8	3.1	3.2	8.1	15	15	14	10
宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	蟹岳	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	2.8	6.5	1.1	1.5	2.2	14	14	14	14
秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	8.6	9.3	13	6.6	6.9	14	10	14	14
山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	18	20	17	14	22	12	8	1	1
山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	20	24	16	11	22	11	4	2	1
福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	2	2	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	14
福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	7.2	11	3.7	3.4	11	14	14	14	14
福島県	いわき市	平字場土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	第二種住居地域	2	2	2.3	-	2.3	-	-	-	14	-	-
福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	2	2	3	-	-	-	3	-	-	-	14
茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	5.5	5.6	4.2	8	4.9	13	14	9	13
栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	近隣商業地域	1	1	6.4	5	7.5	3.2	8.7	14	7	7	14
群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	2.8	1.4	1.2	7.5	0.99	14	14	14	14
群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	都市計画区域外	1	1	4.7	7.7	3.7	3	4.3	14	14	14	13
群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立真小中学校	一般環境	市街化調整区域	市街化調整区域	1	1	6.7	12	4.5	2.7	7.5	13	14	14	16
埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	商業地域	1	1	2.7	3.5	2.8	1.9	2.7	14	14	14	14
埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	3.8	5.7	2.2	2.8	4.3	15	14	14	14
埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	2.1	2.8	1.3	2	2.2	14	13	14	14
埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	2.7	3	1.9	2.7	3.1	14	14	14	14
埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	3.7	3.3	1.9	3.4	6.1	14	14	14	14
千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	3.3	4.6	1.9	2.8	4	14	14	14	14
千葉県	千葉市若葉区	大野町18-77	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	1	1	3.8	3.3	3.8	3.1	2.8	4	16	16	16
千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	準工業地域	1	1	5	7.5	3.2	4.4	5	14	14	14	14
千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	商業地域	1	1	3.2	3	1.2	3.5	5.1	14	14	14	14
千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	2	2	6.3	6.3	-	-	-	15	-	-	-
千葉県	勝浦市	小羽小8-2	勝浦小羽戸	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	1.8	3.1	0.65	1.5	2	14	14	10	14
千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	準工業地域	1	1	4.5	6.8	3.4	3	4.5	14	14	12	14
千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	6.2	12	4.1	3.6	4.9	14	14	13	14
東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	商業地域	1	1	2.7	2	1.5	2.4	4.7	14	14	14	14
東京都	中央区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	1	2.9	3.4	1.7	1.9	4.5	14	14	14	14
東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	2.3	4.2	1.8	1.2	4.6	14	14	14	14
東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	1	1	3	3.2	1.2	1.3	6.3	14	14	14	14
東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	1	1	6.9	3.1	2.1	2.1	20	14	14	14	14
東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	2.9	4.5	1.3	1.4	4.4	14	14	14	14
東京都	東京都	父島通1山内地内	小笠原	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	1.4	0.95	0.34	0.7	2.4	14	6	14	22
東京都	東京都	本町通4-171-23	小笠原	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	1	5.3	6.3	2.7	4	5.8	14	2	11	14
神奈川県	横浜市長瀬区	鶴見区潮田交流プラザ	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	商業地域	1	1	5.3	6.3	2.7	4	5.8	14	2	11	14

表 測定結果(T※)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
T*	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6.3	5.7	2.8	5.8	8.5	14	4	9	13	
T*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	7.5	7.5	3.5	5.4	13	14	11	11	13	
T*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.9	1.1	2.7	2.1	14	14	8	14	
T*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	4.2	0.82	6.1	2.7	12	14	12	14	
T*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.8	6.6	2.4	3.2	3	13	13	14	14	
T*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.6	6.8	3.8	3.2	4.7	14	14	14	14	
T*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.7	23	5.4	3.9	6.3	14	14	14	14	
T*	神奈川県	横浜市区	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	14	12	6.5	12	14	14	14	14	
T*	神奈川県	横浜市区	藤沢1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	8.3	2.9	2.7	2.7	14	14	14	14	
T*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	20	11	7.9	27	30	12	11	12	14	
T*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.1	9.2	5.6	5.9	14	14	13	9	14	
T*	神奈川県	新海市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	9.9	9	2.1	2.6	10	7	14	14	
T*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	6.2	14	9.6	3.7	2.2	8	6	11	14	
T*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	5.8	2.6	1.9	3	10	4	8	4	
T*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	13	13	-	-	-	14	-	-	-	
T*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7	17	4.6	3.2	3	14	14	14	14	
T*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	5.5	-	3.8	7	5.7	-	14	14	14	
T*	富山県	高岡市	伏木真一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	9.4	2	1.8	2.4	6	4	14	14	
T*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	9.2	2.3	1.4	1.5	7	8	14	14	
T*	福井県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.8	6.4	5.3	4.9	14	14	8	13	6	
T*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.5	7.6	7.4	4.3	10	13	12	7	9	
T*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バウクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.4	7.9	1.4	1.7	2.4	14	14	14	14	
T*	山梨県	甲府市	富士員1丁目7-31	甲府富士員局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	1.5	1.9	0.64	0.76	2.6	14	14	14	14	
T*	山梨県	甲府市	塩山上塩後1239-1	東山製菓	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	2.3	0.74	0.66	3.4	14	14	14	14	
T*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.5	13	16	3.7	2.8	14	3	10	13	
T*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バウクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.9	0.76	0.87	1.2	14	14	14	14	
T*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	4.3	1.5	1.1	1.3	14	14	14	14	
T*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4	5.8	2.9	3.5	3.6	14	14	14	14	
T*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	5.1	2.8	1.7	2.6	14	14	14	14	
T*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服線小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	2.2	0.64	0.8	1.2	14	14	14	14	
T*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	28	15	7.3	5.5	6.1	10	10	4	13	
T*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.8	2.4	1.5	1	2.8	14	14	14	5	
T*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.5	0.69	0.69	2.4	14	14	14	14	
T*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	11	4	4	2.9	14	14	14	14	
T*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	6.6	11	5.7	5.9	4.2	14	14	14	14	
T*	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.6	14	5.4	9.1	5.7	14	14	14	14	
T*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.6	12	4.5	6.3	3.2	14	14	14	13	
T*	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	9.8	4.6	4.8	3.4	14	14	14	14	
T*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	8	16	6	6.7	3.7	12	12	13	14	
T*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	6.8	11	7.3	3.6	5.4	14	14	14	14	
T*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	0.67	1.3	1.7	2.5	14	14	14	14	
T*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬場110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	0.61	1.1	1	2	14	14	14	14	
T*	愛知県	刈谷市	青町1丁目409番地	刈谷市斎町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	7	10	3.9	9.1	5.4	6	12	14	8	
T*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4	6.4	4.1	2.3	3.2	14	14	14	14	
T*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	7.3	3.5	3.8	3.9	14	14	14	14	
T*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.3	11	3.2	4.9	3.5	2	12	12	9	
T*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	23	4	12	4.7	12	11	14	12	
T*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	30	54	55	7.8	2.9	1	1	1	1	

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
T*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	2	ng/m3	6.6	12	9.6	2.8	2	1	1	1	
T*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	1	ng/m3	13	1.7	-	36	23	5	-	2	
T*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	ng/m3	5.4	3.9	1.5	24	-	7	2	1	
T*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	4.6	7.3	4	2.7	6.1	6	14	14	
T*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	2	ng/m3	3.5	9.4	-	1.1	1	13	-	14	
T*	京都府	京都市南区	西九条南町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	4.4	6.7	3.6	3.3	4.1	14	14	14	
T*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	3.6	6.6	2.1	1.8	3.9	14	14	14	
T*	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	2	2	ng/m3	6.2	9.2	3.5	4.7	7	14	13	12	
T*	大阪府	大阪市西淀川区	新嘉多2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	2	ng/m3	7.7	9.6	-	6.8	6.7	7	-	5	
T*	大阪府	大阪市城東区	新嘉多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	9.4	23	21	8.3	4.8	1	2	5	
T*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	1	ng/m3	6.3	15	3.9	3.3	3.5	14	14	14	
T*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	4.7	7.1	4	3.9	3.8	14	14	14	
T*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	3.1	4.5	2.4	2.4	3	14	14	14	
T*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	4.2	13	1.7	1.8	4.7	7	14	14	
T*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	3.7	5.1	2	3	4.6	14	14	14	
T*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	3.9	7.9	3.6	2.1	2.2	14	14	14	
T*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	5.2	11	4.8	2	2.5	14	14	14	
T*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	3.4	5.2	1.4	2.3	4.5	14	14	14	
T*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	3.6	5.2	1.8	3.5	3.8	14	14	14	
T*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	4.9	8.3	4.4	2.9	3.8	14	14	14	
T*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	1	ng/m3	3.5	5.3	1.8	3.1	3.8	14	14	14	
T*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	3.6	5.5	1.3	3.6	3.9	14	14	14	
T*	兵庫県	姫路市	小娃町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	5.4	8.7	4	3.3	5.5	14	14	14	
T*	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	1	ng/m3	3.6	4.9	1.9	4	3.5	14	14	14	
T*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	1	ng/m3	3.2	4.1	0.97	4.2	3.7	14	14	14	
T*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	4.5	7.2	4	3.2	3.5	14	14	14	
T*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	1.5	2.6	0.68	0.6	3.2	14	14	5	
T*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	1	ng/m3	3.8	6.7	2.2	2.6	3.7	14	14	14	
T*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	3.4	7	1.7	2.4	2.8	14	14	14	
T*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	2	3.2	1.4	1.4	2	14	14	9	
T*	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	1.8	3	1	1.1	2.1	14	14	10	
T*	奈良県	奈良市	百太郎町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m3	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	
T*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	4.8	8.9	2.3	2.2	5.8	14	14	14	
T*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	5	10	2.5	2.5	5.1	14	14	14	
T*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	3.6	4	3.7	1.7	5.1	14	14	14	
T*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	4.7	12	1.3	1.4	3.9	14	14	14	
T*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	3.6	5.3	1.9	3	5	14	14	6	
T*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西区分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	2.6	5.6	1.5	0.94	2.2	14	14	14	
T*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	3.4	6.4	1.5	2.4	3.2	15	15	15	
T*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	3.6	4.6	0.9	6.7	3.4	14	15	10	
T*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	1	ng/m3	1.6	0.84	1.8	2.3	1.4	4	4	4	
T*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	1.1	1	1.2	1.2	1.1	14	14	14	
T*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	22	48	76	15	4.4	1	6	14	
T*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	3.6	9.1	2.1	1	2.1	7	7	7	
T*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	3.3	4.6	2.6	2.8	2.4	13	5	10	
T*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	4.8	6.9	2.9	3.3	5.1	11	5	13	
T*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	2	ng/m3	2.1	-	2.1	-	-	-	-	-	
T*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	5.8	11	2	3.8	6.3	15	15	13	

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
T*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	3.7	春季	夏季	秋季	冬季
T*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	11	11	15	15	15
T*	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	5.3	13	19	2	4.7
T*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	6.6	-	-	-	6.6
T*	香川県	高松市	福国町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	4.1	-	4.1	-	4
T*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5.5	7.1	4.1	2.4	8.3
T*	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	4	7.4	3.1	1.8	2.9
T*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	3	5.1	1.3	0.93	3.5
T*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.6	10	2.4	1.6	3.7
T*	高知県	高岡郡幡豆町	太郎川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.3	11	0.97	1.5	3.8
T*	福岡県	北九州市小倉北区	井欄二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	21	45	16	11	9.9
T*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	6.4	10	3.6	4	5.1
T*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	7.6	13	5.9	4.2	5.8
T*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	5.9	9.1	2.9	3.9	7.1
T*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	6.9	8.5	-	7.2	4.8
T*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.1	4.1	1.9	2.2	3.1
T*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	7.4	9.8	14	9.7	3.7
T*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	4.3	3.6	-	6.4	2.2
T*	長崎県	対馬市	五島	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	5.4	10	1.3	2.9	7
T*	長崎県	五島市	玉之瀬町大字船原北里大多福(上島坂公園)	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.3	8.8	1.6	2.3	4.8
T*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	3.7	-	-	3	3.9
T*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	9.2	16	8.3	4.6	8.1
T*	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	5.8	12	2.7	4.8	3.3
T*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.7	11	2	1.5	4.3
T*	宮崎県	宮崎市	庄内町柳原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.4	8.2	2.2	3.8	3.3
T*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	2.2	4.2	1.5	0.64	2.6
T*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	2.5	4.6	1	1.1	3.4
T*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.2	6.1	1.2	1.6	4.1
T*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	2.3	-	-	-	2.3
T*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	4.2	8.8	1.3	1.2	-
T*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.8	2.8	1.4	0.78	2.2
T*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.6	4.6	0.88	1.7	3.2

表 測定結果 (V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
V	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.4	2.9	1.8	0.56	0.23
V	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.6	5.2	2.7	0.85	0.55
V	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.87	-	-	0.87	-
V	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.4	2.9	1.9	0.62	0.37
V	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、最根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4.3	7	7.2	2.4	0.27
V	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.5	2.4	1.3	1.5	0.74
V	岩手県	滝沢市	泉子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.82	1.8	0.74	0.6	0.24
V	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.9	3.8	2.8	0.77	0.31
V	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.4	5.3	3.2	0.93	0.38
V	宮城県	石巻市	蛇田字上中卒99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.4	5.4	1.3	2.2	0.53
V	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	2.3	4.5	3.2	0.75	0.42
V	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鏡岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.7	3.5	1.9	0.99	0.3

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均	季節別平均濃度				季節別年一々数			
									濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2	3.6	1.8	1.1	1.4	14	14	14	14
V	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.81	0.77	0.35	0.21	13	15	14	14
V	山形県	村山市	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.61	0.94	0.93	0.34	0.21	13	15	14	14
V	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.28	-	-	-	0.28	-	-	14	14
V	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	2.1	1.3	0.49	0.31	14	14	14	14
V	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	2.5	-	2.5	-	-	14	-	-	-
V	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.35	-	-	-	0.35	-	-	-	14
V	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	4.7	3.1	0.73	0.64	14	14	14	14
V	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	2.7	2.3	0.57	0.55	14	14	14	14
V	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	2.8	1.2	0.36	0.39	14	14	14	13
V	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.7	0.32	0.22	1.7	0.58	14	14	14	14
V	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.5	3.5	1.5	0.45	0.81	13	14	14	16
V	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.6	3.5	1.4	0.76	0.9	14	14	14	14
V	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	3.4	2.2	0.32	0.68	15	14	14	14
V	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4	12	1.8	1.1	0.86	14	14	14	14
V	埼玉県	川口市	芝穂ノ川2-9	芝穂測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	9.3	1.6	0.85	0.82	14	14	14	14
V	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	3	1.4	0.2	0.28	14	13	14	14
V	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	4.3	2.2	0.38	0.63	14	14	14	14
V	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	7.7	4.8	0.69	0.88	14	14	14	14
V	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	6.3	2.7	1.1	0.89	14	14	14	14
V	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	6.5	2.3	1	1.2	16	16	16	16
V	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.6	13	7.8	1.2	1	14	14	14	14
V	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	8	5.7	0.81	0.81	14	14	14	14
V	千葉県	柏市	永栄台2-8-1	柏永栄台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	4.6	4.6	-	-	-	15	-	-	-
V	千葉県	勝浦市	小羽小58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	2.8	6	2.8	1.2	1.1	14	14	14	14
V	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.6	6.9	3.7	2.3	1.6	14	14	14	14
V	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.9	10	7	6.9	3.5	14	14	14	14
V	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.3	7.6	7	0.93	1.4	14	14	14	14
V	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	9.5	5.7	0.84	0.48	14	14	14	14
V	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.9	2.5	0.31	0.48	14	14	14	14
V	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.7	2.4	0.24	0.6	14	14	14	14
V	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.6	2.3	0.3	0.87	14	14	14	14
V	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	4.4	2.6	0.47	0.52	14	14	14	14
V	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.34	0.11	0.19	0.2	0.62	14	6	14	22
V	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.9	6.9	5.2	3.4	2.8	14	14	14	6
V	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区鶴田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	9.2	13	9.8	5	6.8	14	14	9	11
V	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4	6.5	3.7	2	2.3	14	14	5	14
V	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7.2	13	9.6	2.8	3.9	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.2	6.3	3.3	1.3	1.9	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	7.9	15	9.9	3.3	3.8	13	14	14	14
V	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	4.7	3.1	0.52	0.98	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	6	3.2	0.6	1.3	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市	夏島町9	追分行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.2	11	10	5.1	6.2	14	14	14	14
V	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.5	7.6	2.4	1.4	2.6	14	14	14	14
V	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.1	7.2	5.4	1.6	1.9	14	14	12	14
V	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	5.3	3.7	0.87	1.7	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	4	1.8	0.9	1.4	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	4	1.8	0.99	0.47	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.96	1.9	1.2	0.33	0.4	14	14	14	14
V	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	3.6	2.2	0.55	0.52	14	14	14	14
V	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣雄福社センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1.4	-	2.2	1	0.84	-	14	14	14
V	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.8	3.8	-	-	-	14	-	-	-
V	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2.7	2.1	0.77	0.69	13	14	14	14
V	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	2.7	1.9	0.52	0.38	14	14	14	14
V	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.7	3.1	2.5	0.5	0.51	14	14	14	14
V	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	2.4	2.3	0.42	0.3	14	14	14	14
V	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.7	2	0.77	0.54	14	14	14	14
V	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.6	3.3	1.6	1.2	14	14	14	14
V	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.6	5	3.3	1.2	0.94	14	14	14	14
V	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.8	3.2	2.7	0.87	0.52	14	14	14	14
V	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	1.8	4.1	2	0.35	0.87	14	14	14	14
V	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.4	3.2	1.3	0.29	0.88	14	14	14	14
V	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	2	3.2	-	0.86	-	2	-	2	-
V	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.75	1.7	0.85	0.19	0.25	14	14	13	13
V	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.27	0.47	0.36	0.06	0.17	14	14	14	14
V	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2	3	4.4	0.43	0.074	14	14	14	14
V	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.3	3.4	3.5	1.4	0.95	14	14	14	14
V	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.7	4	5.3	0.92	0.72	14	14	14	14
V	岐阜県	静岡市葵区	羽島6丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	6.1	4.1	1	0.97	14	14	14	14
V	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	6.7	5.8	0.83	0.73	13	14	14	10
V	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	8.1	12	13	2.8	2.8	14	14	14	5
V	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.5	6.7	6.1	0.34	0.69	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中川区	春田2丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	5.4	6.4	1.9	0.53	14	14	14	13
V	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.5	5.4	5.9	2.3	0.54	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	4.4	4.1	1.5	0.57	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	4.1	4.3	1.3	0.52	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	3.7	3.7	1.2	0.6	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.4	5.5	5.3	2.6	0.56	12	12	13	14
V	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	8.1	1.5	0.9	0.91	14	14	14	14
V	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	1.1	3.8	0.84	0.54	14	14	14	14
V	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.6	0.99	4.1	0.91	0.5	14	14	14	14
V	愛知県	刈谷市	青町1丁目409番地	刈谷市青町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4	6.7	6.2	1.7	1.5	14	14	14	14
V	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2	3.8	3.1	0.57	0.38	14	14	14	14
V	愛知県	豊田市	三針町6-23-5	中部局(三針町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	3.9	3.3	0.54	0.36	14	14	14	14
V	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	9.4	12	11	9.4	5.5	14	14	14	14
V	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	7.3	9.7	2.8	1.7	14	14	14	14
V	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	7	13	12	2	0.85	1	1	1	1
V	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.4	7.5	8.4	1	0.54	1	1	1	1
V	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員会舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	2.1	1.7	1	0.34	17	16	7	16
V	三重県	大津市	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.7	4.7	5.8	4.4	0.76	17	15	5	4
V	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	3.5	3	0.79	0.77	14	14	14	14
V	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	1.5	1.6	0.46	0.22	17	14	14	18
V	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.8	4.1	1.9	0.6	0.49	14	14	14	14
V	京都府	京都市南区	西九条南田町1003	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	4.1	2.2	0.54	0.56	14	14	14	14
V	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.1	5.7	3.6	1.8	1.1	14	14	12	14
V	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	7.4	5.2	1.4	1.8	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	6	12	7.5	1.8	3.1	14	14	14	14
V	大阪府	大阪市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	11	3.8	1.3	2.1	14	14	14	14
V	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4	7.9	5.6	1.4	2.2	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	5.1	4.5	1	1.3	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	森町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.6	6.5	4.9	1.3	1.6	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5	7.9	6.3	2.8	2.9	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	9.7	2.5	1.2	1.1	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	高槻町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	9.8	2.1	1.2	1.1	14	14	14	14
V	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.6	6.5	4.6	1.2	1.9	14	14	14	14
V	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	7.1	4.6	1.1	2.1	14	14	14	14
V	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.4	7.8	2.8	1.4	1.5	14	14	14	14
V	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.3	11	4.5	2.3	14	14	14	14	14
V	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	11	19	17	3.3	3.4	14	14	14	14
V	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.1	5.7	4.5	0.71	1.4	14	14	14	14
V	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5	9	7.2	1.8	1.9	14	14	14	14
V	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	10	17	16	2.8	4.5	14	14	14	14
V	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	11	2.9	2.7	2.1	14	14	14	14
V	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.4	2.3	2.4	0.59	0.55	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	4.2	8.6	5.5	1.3	1.6	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.8	7.1	5.4	1.3	1.3	14	14	14	14
V	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.7	3.3	1.8	1.8	14	14	14	14
V	兵庫県	兵庫県	山崎町中広瀬133-6	兵庫県役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	3.3	3	0.79	0.62	14	14	14	14
V	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-
V	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.5	3.7	3.2	0.91	2	14	14	14	14
V	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2	2.9	2.8	1.1	1.4	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.4	3.9	3.6	0.78	1.2	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	8	6.9	1.1	2.7	14	14	14	14
V	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.2	4.8	5.1	1.4	1.4	14	14	14	14
V	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.7	1.8	0.49	0.42	14	14	14	14
V	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	4.1	4.8	1.4	1	15	15	15	15
V	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.3	5.2	5.6	1.9	0.58	14	15	15	15
V	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	5.4	4.7	1.1	0.6	7	7	7	7
V	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4	3	9.1	2.6	1.4	4	4	4	4
V	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.1	5.5	4.6	1.1	1	13	7	13	7
V	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.2	7.3	6.2	1.7	0.8	14	7	14	7
V	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	1.4	9.9	2	0.97	14	14	14	14
V	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	5.4	12	2.6	3.3	14	13	14	14
V	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.2	11	2.5	1.6	1.4	7	7	7	7
V	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	5.1	4.5	1.3	1.3	13	14	13	14
V	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.3	5.7	7.2	1.6	2.7	14	14	14	14
V	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	6.4	4.5	3.1	2	15	15	15	13
V	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	4.2	-	4.2	-	-	-	15	-	-
V	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.7	-	-	1.7	-	-	-	15	-
V	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	4.1	4.1	-	-	-	15	-	-	-
V	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	2.6	3.9	3.2	1.9	1.4	15	15	15	15
V	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	2.2	-	-	-	2.2	-	-	-	7
V	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	8.8	-	16	-	2	-	14	-	14
V	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.4	6.7	11	2.1	2.3	13	4	14	11

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.5	4.3	5.5	1.6	1.9	14	14	9	14
V	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	6.2	9.3	-	3	-	7	-	7	-
V	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.8	3.4	4.7	1	2	13	14	14	14
V	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	6.3	8.6	12	1.8	2.4	14	14	14	14
V	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.3	2.9	3.8	0.94	1.5	14	14	14	14
V	高知県	高岡郡幡原町	太師川3757-2	梅原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.7	2.2	2.2	0.73	1.7	14	14	14	14
V	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.9	11	11	5.3	3.5	14	14	13	14
V	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	7.8	8.1	16	4.8	2.7	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	4.9	6.5	7.5	3.4	2.4	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	4.4	5.7	6.6	2.6	2.5	14	14	14	14
V	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.3	4.7	3.8	2.1	2.6	14	14	14	14
V	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.7	4.8	5.7	2	2.2	13	14	14	14
V	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.8	3.2	4.6	1.3	2	14	14	14	14
V	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.9	2.6	4.9	1.8	2.1	14	14	14	10
V	長崎県	対馬市	鹿原町大字坂原北里大多羅(上早坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	5.7	7.9	8.8	2.7	3.3	14	14	14	14
V	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン社1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	5	6.9	8.5	2.2	2.4	14	14	14	14
V	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	2	-	-	1.9	2.1	-	14	14	14
V	熊本県	熊本市東区	画面町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.5	2.8	4.1	0.88	1.9	14	16	14	14
V	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	2.7	3.1	4.5	1.1	2.2	14	14	14	14
V	大分県	大田市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	6.5	7.4	12	4.1	2.8	14	14	14	14
V	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.7	3	3.9	1.9	1.8	14	14	14	14
V	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	2	2	3.3	1.1	1.8	14	14	14	14
V	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3	2.8	4.7	2.6	1.8	14	14	14	14
V	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	2.7	3.4	6	0.45	1.1	14	14	14	14
V	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	2.1	2.8	4	0.43	1.1	14	14	14	14
V	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.4	5.4	6	0.84	1.5	14	14	14	14
V	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2	2.2	3	2.2	0.73	3	14	14	14
V	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.9	3	3.7	1.6	0.74	11	9	13	19
V	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(熊毛郡屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.6	-	-	-	1.6	-	-	20	-
V	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	3.6	3.3	5.1	1.4	-	14	14	8	-
V	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.5	1.2	2.4	1.1	1.2	14	14	14	14
V	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.5	1.5	2	0.9	1.5	14	14	14	14

表 測定結果(Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	0.36	0.54	-	0.32	0.21	14	-	14	14
Cr	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.43	0.13	0.32	0.68	0.95	14	22	14	6
Cr	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.2	-	-	0.2	-	-	-	14	-
Cr	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.23	0.49	0.17	0.095	0.15	14	14	14	14
Cr	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、森根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.7	2.9	4	3.7	0.92	7	5	3	6
Cr	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.65	0.83	0.41	0.94	0.46	15	15	13	14
Cr	岩手県	滝沢市	梶子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.3	0.38	0.12	0.51	0.2	15	15	15	19
Cr	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.43	0.66	0.41	0.33	0.33	14	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.46	0.81	0.28	0.46	0.3	14	14	14	14
Cr	宮城県	石巻市	蛇田字上中塚99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.57	0.72	0.22	0.7	0.64	15	15	14	14
Cr	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.51	0.62	0.44	0.5	0.47	15	15	14	14
Cr	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鏡岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.48	0.47	0.31	0.47	0.66	14	14	14	14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Cr	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.87	1.1	0.67	0.73	1	12	14	14	14
Cr	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.27	0.36	0.17	-	0.29	13	15	-	14
Cr	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.24	0.33	0.18	-	0.22	13	15	-	14
Cr	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.84	-	-	-	0.84	-	-	-	14
Cr	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.64	0.53	0.66	0.61	14	14	14	14
Cr	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.28	-	0.28	-	-	14	-	-	-
Cr	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.66	-	-	-	0.66	-	-	-	14
Cr	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	0.85	1.4	0.81	3.4	14	3	14	6
Cr	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	0.96	0.7	0.86	0.95	10	14	14	14
Cr	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	1.4	1	1.4	2	14	14	14	13
Cr	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.59	0.67	0.52	0.62	0.54	14	14	14	14
Cr	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.2	1	0.71	1.3	1.7	13	14	14	16
Cr	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.86	0.77	1.1	0.78	0.8	14	14	14	14
Cr	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	1.5	2.6	3.3	20	15	14	6	6
Cr	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定期局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.1	0.46	1	1.1	12	14	14	14
Cr	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.9	2.5	0.94	2.4	1.7	13	14	14	14
Cr	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.4	1	0.76	0.63	14	13	14	14
Cr	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.89	1.1	0.56	1.1	0.85	14	14	14	14
Cr	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.55	1.1	1.7	14	14	14	14
Cr	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	3.9	1.2	1.4	1.9	14	14	14	14
Cr	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.89	0.66	1.1	1.5	16	16	16	16
Cr	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.6	2.1	0.86	1.4	2	14	14	14	14
Cr	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.2	1.1	1.1	0.94	1.7	14	14	14	14
Cr	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.2	1.2	-	-	-	15	-	-	-
Cr	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	1.1	0.94	0.16	2.1	1.5	3	14	7	14
Cr	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.9	2.1	1.6	7.5	4.5	14	14	14	14
Cr	千葉県	富津市	富津1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.1	0.8	1.9	1.7	11	14	14	14
Cr	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	1.3	0.91	0.7	1.3	3	14	14	14
Cr	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.3	0.65	1	1.6	4	14	14	14
Cr	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.42	-	0.38	0.12	0.74	-	14	14	14
Cr	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.31	-	0.42	0.089	0.44	-	14	14	14
Cr	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	道路沿道	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.56	-	0.54	0.21	0.93	-	14	14	14
Cr	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	1.5	0.45	0.3	0.59	2	14	14	14
Cr	東京都	小笠原村	しらとり台5	青葉台	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.37	0.14	0.18	0.47	0.5	14	6	14	22
Cr	神奈川県	横浜市中区	和泉総合庁舎	和泉総合庁舎	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.1	0.8	1.4	1.3	1.4	4	4	6	13
Cr	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	0.84	1.1	1.7	1.5	14	5	7	11
Cr	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	1.6	2.5	2.6	2.8	14	8	13	14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.77	1	0.33	0.5	1.4	6	14	14	14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	2.6	3.1	2.5	1.8	3.3	11	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.6	3.3	1.9	2.2	3.1	12	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市南区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.1	0.97	1	1.6	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	0.99	1	1.3	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	夏島町9	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.6	2.4	1.8	1.8	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	下鶴間1-1	下鶴間1-1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	0.89	0.75	1.1	1.2	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	1番1	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	-	-	3	1.9	-	7	4	-
Cr	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	2.5	-	-	3.2	-	-	4	-	2
Cr	神奈川県	大和市	大山2丁目11番2号	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.1	0.5	2.2	0.79	0.99	14	14	14	14
Cr	新潟県	新潟市東区	学校町通1番町602番地1	学校町測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	1.2	0.67	0.44	0.37	8	14	14	14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.32	3	0.48	0.2	14	2	14	14
Cr	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	3.4	-	1.6	5	3.5	-	14	14	14
Cr	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.4	1.6	1.4	0.9	14	14	14	14
Cr	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.8	2.8	-	-	-	14	-	-	-
Cr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.3	1.2	3.3	2	13	14	14	14
Cr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小松太閤山	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	1.1	0.99	1.5	0.48	14	14	14	14
Cr	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	1	0.35	0.83	14	14	14	14
Cr	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	2	2	-	-	-	4	-	-	-
Cr	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.6	2.6	-	-	-	7	-	-	-
Cr	福井県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.46	0.41	0.34	0.26	14	14	14	14
Cr	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.58	0.39	0.18	0.25	14	14	14	14
Cr	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.66	0.76	0.51	0.63	0.76	14	14	14	14
Cr	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.58	1.1	0.043	0.064	1.4	6	14	14	14
Cr	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.16	0.05	0.69	0.1	0.2	14	4	14	14
Cr	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.86	1.4	0.88	-	0.47	9	1	-	13
Cr	長野県	長野市	大字鶴賀上千蔵町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	1.2	1.7	-	0.72	-	2	-	2	-
Cr	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.29	0.22	0.38	0.7	14	14	14	14
Cr	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	1.3	1	0.53	0.16	4	14	14	14
Cr	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.5	2.5	2	2.7	2.7	14	14	14	14
Cr	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.83	1	1.1	0.61	0.57	14	14	14	14
Cr	岐阜県	静岡市委区	羽島1丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	0.21	1	1.3	1.4	4	3	14	14
Cr	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	4.8	1.3	2.3	0.76	7	6	4	14
Cr	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.7	1.6	6.8	0.78	0.6	5	14	6	5
Cr	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.4	0.92	0.8	0.76	5	14	4	14
Cr	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.2	1.6	2	1.1	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.4	2	1.2	0.78	14	14	14	13
Cr	愛知県	名古屋市中南区	元塩公園	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.5	3.2	2.4	2.7	1.7	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市中西区	新堀寺町2-1-2	名塩中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.8	1.4	2.6	1.2	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.1	2.8	1.9	2.5	1.3	12	12	13	14
Cr	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	2	1.8	1.9	1.5	14	14	14	14
Cr	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.4	0.52	0.93	1.2	14	14	14	14
Cr	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.35	0.15	0.86	0.2	0.18	14	14	14	14
Cr	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.33	0.15	0.048	0.16	0.97	14	14	14	14
Cr	愛知県	刈谷市	壽町1丁目409番地	刈谷市壽町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	12	10	7.3	19	8.9	12	10	12	12
Cr	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.5	1.1	1.4	0.59	14	14	14	14
Cr	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.99	0.66	0.46	14	14	14	14
Cr	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	6.4	12	2.7	5.9	5.1	6	6	7	5
Cr	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	10	9	11	11	10	13	14	14	14
Cr	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.9	0.83	1.3	0.58	1	1	1	1
Cr	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.97	1.5	1.2	0.93	0.25	1	1	1	1
Cr	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.4	5.7	2.2	-	-	1	2	-	-
Cr	滋賀県	大津市	本堅町3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.8	1.4	1.2	1.8	1	14	14	14
Cr	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.41	0.26	0.16	0.15	17	14	14	18
Cr	京都府	京都市南区	西九条南田町1003	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	1.1	0.23	0.34	0.79	14	14	14	14
Cr	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.65	1.1	0.75	0.32	0.47	14	14	14	14
Cr	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.6	0.81	1	1.2	14	14	12	14
Cr	大阪府	大阪市西区淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.1	2.2	2.3	3.3	5	5	8	6
Cr	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	7.8	1.8	2.1	5.6	1	6	6	2

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別1/4-1/4 春季 夏季 秋季 冬季
Cr	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.9	2.6 1.6 1.5 2	14 14 14 14
Cr	大阪府	堺市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	3.3 1.6 1.9 3.4	14 14 14 6
Cr	大阪府	吹田市	青町1-5	簡易裁断所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.91	1.1 0.88 0.67 1	14 14 14 14
Cr	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	6 0.63 0.44 0.48	4 14 14 14
Cr	大阪府	東大阪市	泉大津市役所	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.5	1.3 1.3 1.6 1.7	9 14 13 9
Cr	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.89	1.3 0.67 0.79 0.76	14 14 14 14
Cr	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	1.1 0.72 0.67 0.74	14 14 14 14
Cr	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1.3 0.71 0.92 1.6	14 14 14 14
Cr	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.5 1.3 1.6 1.7	14 14 14 9
Cr	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.4	1.8 1.6 1.3 0.83	14 8 14 14
Cr	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.63 0.36 1 1.2	14 14 14 14
Cr	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.75	0.83 0.3 0.97 0.9	14 14 14 14
Cr	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	3.9 1.7 0.75 1.1	14 14 14 14
Cr	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.1 0.26 0.85 1.5	14 14 14 14
Cr	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.2 0.96 1.1 0.95	14 14 14 14
Cr	兵庫県	豊岡市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.26	1 1.2 0.96 1 1.2	14 14 14 14
Cr	兵庫県	加古川市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.26	1 1.2 0.96 1 1.2	14 14 14 14
Cr	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.9 0.85 1.3 1.9	14 14 14 14
Cr	兵庫県	加古川市	平岡局	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.8 1.1 1.2 2.1	14 14 14 14
Cr	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.4 0.71 1.9 1.2	3 1 2 5
Cr	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.3 3.6 1.7 1.2	4 1 4 2
Cr	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.55	0.55 - - -	14 - - -
Cr	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.92	1.3 0.66 0.61 1.1	14 14 14 14
Cr	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.75	0.88 0.69 0.57 0.86	14 14 14 14
Cr	奈良県	和歌山市	新江348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.8	1 0.86 0.57 0.72	14 14 14 14
Cr	和歌山県	海南市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	3.9 1.2 1.6 4.7	14 14 14 14
Cr	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.6 1.7 0.46 0.74	14 14 14 14
Cr	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.82	1.1 0.52 0.31 1.3	14 14 14 14
Cr	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.73	0.99 0.89 0.42 0.61	15 15 15 15
Cr	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	0.7 1.6 - 1.2	14 15 - 15
Cr	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	1.8 1.4 0.4 0.4	7 7 7 7
Cr	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	7.1 1.1 0.97 0.49	4 4 4 4
Cr	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	1.8 0.92 1 1.5	13 7 7 7
Cr	岡山県	総社市	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.5	2.2 1.3 1.3 0.62	14 7 7 7
Cr	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.15 1.2 0.82 0.49	14 14 14 14
Cr	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.7	- 12 0.89 1.9	- 1 14 14
Cr	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.8	1.1 0.54 0.35 1.2	7 7 7 7
Cr	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.92	1.3 1.1 0.53 0.69	13 6 13 5
Cr	山口県	周南市	毛利町2-28	周南保健庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.9	2.8 2.5 3.3 3.3	14 14 6 14
Cr	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1	0.82 - - 0.89	2.3 8 - 15
Cr	徳島県	阿南市	山口町内150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.53	- - 0.53 -	- 15 - 3
Cr	徳島県	阿波市	吉野町西条4西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.3	- - 1.3 -	- - 1 -
Cr	徳島県	美馬市	美馬町西天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.84	0.91 - 0.6 - 0.53	1.8 15 - 15
Cr	徳島県	美馬市	福岡町1-4-46	高松松輪測定局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.54	- 0.6 - 0.48	- 14 - 4
Cr	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.89	1.4 0.71 0.47 0.91	13 4 14 11
Cr	香川県	仲多度郡まんのう町	波所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.64	0.77 0.7 0.29 0.69	14 14 9 14
Cr	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.2	1.5 - 0.78 -	7 - 7 -

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.62	0.69	0.43	0.4	0.96	13	14	14	14
Cr	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.2	1.8	0.97	0.92	1.2	14	14	14	14
Cr	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.76	1.3	0.33	0.45	1	14	14	14	14
Cr	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	椿原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.75	0.77	0.62	0.41	1.2	14	14	14	14
Cr	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.4	18	7.8	3.4	5	7	11	12	13
Cr	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.4	1.1	1.3	2.1	1.1	11	5	10	10
Cr	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.1	0.99	0.88	1.5	1	9	7	8	10
Cr	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.4	0.94	1.7	1.8	1.4	8	5	6	2
Cr	福岡県	福岡市東区	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.5	3.6	3	3.8	7	11	11	3	1
Cr	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.72	0.6	0.79	0.61	0.99	13	6	14	9
Cr	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	2.9	3.4	1.9	4.7	-	4	11	5	-
Cr	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.58	0.42	2.8	0.48	0.51	14	2	14	10
Cr	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上野坂公園)	対馬局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.78	0.61	0.3	0.81	1.4	14	14	14	14
Cr	長崎県	五島市	玉之浦町大至郷字ソナン社1148	五島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.85	0.84	0.77	0.61	1.2	14	14	14	14
Cr	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚総合センター	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.8	-	-	1.8	-	-	-	1	-
Cr	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.54	0.7	0.53	0.29	0.62	14	16	14	14
Cr	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.67	0.78	0.84	0.44	0.62	14	14	14	14
Cr	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.3	1.4	1.5	0.83	1.4	14	14	14	14
Cr	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.66	2.4	0.79	0.54	0.54	1	14	14	14
Cr	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.77	0.53	1.1	0.56	0.93	14	14	14	14
Cr	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.61	-	0.83	0.28	0.73	-	14	14	14
Cr	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.43	1.5	0.48	0.21	0.44	2	14	14	14
Cr	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.48	-	0.34	0.22	0.88	-	14	14	14
Cr	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	新栄町649	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.65	2	0.91	0.29	0.66	1	14	14	14
Cr	鹿児島県	鹿児島市	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.47	0.95	-	0.66	0.22	2	-	14	14
Cr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.54	0.75	-	0.4	0.63	1	-	13	19
Cr	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.53	0.51	0.54	0.55	-	14	14	8	-
Cr	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町衛生環境研究所(衛生センター)	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.86	-	-	-	0.86	-	-	-	20
Cr	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.27	0.39	0.037	0.28	0.38	14	14	14	14
Cr	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.48	0.33	0.18	0.47	0.95	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Mn*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	3.2	5.2	2.6	3.4	1.7	14	14	14	14
Mn*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.57	0.86	0.17	0.46	1.7	14	22	14	6
Mn*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	ng/m3	1.4	-	-	1.4	-	-	14	-	-
Mn*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	2.2	4.9	1.3	1.2	1.4	14	14	14	14
Mn*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	4.7	7.7	5.1	4.6	1.3	14	14	13	14
Mn*	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	7.6	8	5.4	9.8	7.4	15	15	13	14
Mn*	岩手県	滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	3.9	4.2	2.5	8	1.6	15	15	15	19
Mn*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	2.3	3.7	1.1	2.4	1.9	14	14	14	14
Mn*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	2.5	3.3	2	2.9	2.1	14	14	14	14
Mn*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	2.9	3.7	0.73	3.9	3.5	15	15	14	14
Mn*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	1	ng/m3	4.1	5.1	2.3	4.9	3.9	15	15	14	14
Mn*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m3	2.3	4	0.93	2.5	1.9	14	14	14	14
Mn*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	33	19	25	39	49	14	14	14	14
Mn*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	6.1	4.6	3	14	2.8	13	15	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.3	3.1	1.9	4	4.3	13	15	14	14
Mn*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.8	-	-	-	1.8	-	-	-	14
Mn*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.5	5.3	3.1	3.5	2.2	14	14	14	14
Mn*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.3	-	1.3	-	-	-	14	-	-
Mn*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	土浦保健所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-	14
Mn*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	4	2.1	4	4.2	14	14	14	14
Mn*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	3.7	1.8	2.5	5	14	14	14	14
Mn*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.5	5.8	4	4.5	3.7	14	14	14	13
Mn*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	0.83	0.83	4.3	0.82	14	14	14	14
Mn*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.2	7.2	4.7	4.2	4.9	13	14	14	16
Mn*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	4.3	1.8	4.4	4.6	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.8	5.8	4	5	8.5	15	14	14	14
Mn*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.2	5.9	3.6	3.7	3.4	14	13	14	14
Mn*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.7	5.7	3	5.3	4.9	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.7	6.7	3.6	7.6	9	14	14	14	14
Mn*	千葉県	千葉市若葉区	千城北1-4-1	千城北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.8	5.6	1.5	5.8	6.3	14	14	14	14
Mn*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.8	4.8	1.8	6.8	9.9	16	16	16	16
Mn*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.9	8.2	3.4	8.4	11	14	14	14	14
Mn*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6	4.6	1.9	7.4	10	14	14	14	14
Mn*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	商業地域	2	ng/m3	6.9	6.9	-	-	-	15	-	-	-
Mn*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	2.4	0.52	2.4	3.3	14	14	14	14
Mn*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	8.6	9.1	5	9.6	11	14	14	14	14
Mn*	千葉県	富津市	富津下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	10	9	4.3	18	10	14	14	14	14
Mn*	東京都	中央区	新堀1-3-1	永代通い新堀	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9	9.8	6.2	7.7	13	14	14	14	14
Mn*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.1	7.5	3	11	15	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4.2	2.9	2	4.3	14	14	14	14
Mn*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	3.6	2.6	1.7	4.6	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	3.2	2.8	3.2	7	14	14	14	14
Mn*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	6	2.7	3.2	4.4	14	14	14	14
Mn*	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.52	0.091	0.02	0.15	1.2	14	6	14	22
Mn*	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6	5.3	3	9.2	7.6	14	12	8	14
Mn*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	住宅地域	1	ng/m3	5.3	5.2	3	5.5	7.3	14	12	10	13
Mn*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	8.1	10	4.8	8.7	8.9	14	14	11	14
Mn*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.6	4.8	1.2	3.2	5.3	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	15	22	14	13	11	13	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	8.3	14	5	6.7	7.9	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.5	9.4	3.1	4	5.7	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.6	5.7	2.9	4.2	5.8	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	9.6	8	12	14	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	5.7	1.9	5.2	5.3	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.2	5.1	3.2	8.7	8.2	14	14	12	14
Mn*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	5.6	3	4.6	7.2	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.8	2.9	3.1	2.1	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.7	2.2	4.4	1.7	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	3	0.98	1	1	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	9.1	3.8	3.6	3.1	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	7.7	-	4.1	9.6	9.2	-	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	9.9	9.9	-	-	-	14	-	-	-

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Mn*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.8	4	2.2	7.8	5.1	13	14	14	14
Mn*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	3.2	4.4	2.6	3.4	2.2	14	14	14	14
Mn*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.1	3.3	1.9	3.7	3.3	14	14	14	14
Mn*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.8	3.1	1.4	1.1	1.6	14	14	14	14
Mn*	福井県	丹生郡越前町	血平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	2.5	5.1	1.3	1.6	2.1	14	14	14	14
Mn*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.8	4	1.5	1.9	3.8	14	14	14	14
Mn*	山梨県	甲州市	塩山土塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	2.4	4	1.4	0.97	3.4	14	14	14	14
Mn*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	4.5	6.5	3.9	3.7	3.9	14	14	13	13
Mn*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.71	1.3	0.49	0.23	0.87	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	4.2	5.7	5.1	3.2	2.6	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	4.1	6	4.1	3.2	3.3	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	6	4.4	4.8	4.4	14	14	14	14
Mn*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.8	5.1	1.8	1.7	2.7	14	14	14	14
Mn*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.1	8.5	5	3.5	3.3	14	14	14	14
Mn*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3.5	5.2	2.4	2.5	4.5	14	14	14	5
Mn*	静岡県	名古屋市南区	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	4.5	7.2	2.4	3.4	5.1	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	8.1	9.4	7.2	8.8	7.1	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6	8.1	5.2	6.4	4.5	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.8	6.8	4.4	4.6	3.3	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	7.5	10	7.1	8.1	4.3	14	14	14	13
Mn*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	7.4	10	7.1	7.6	5	12	12	13	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	5.3	7.3	4.6	5.9	3.6	14	14	14	14
Mn*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5.4	7.6	2.4	5.8	6.1	14	14	14	14
Mn*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	7.1	8.9	5.3	7.7	6.6	14	14	14	14
Mn*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	6.6	9.5	4.8	5.9	6.3	14	14	14	14
Mn*	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		ng/m3	8.6	9.4	5.4	11	8.6	14	14	14	14
Mn*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	7.4	9.7	7.8	6.5	5.4	14	14	14	14
Mn*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	4.2	6.3	4.8	2.9	3	14	14	14	14
Mn*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	5.1	5	2.3	9	3.9	14	14	14	14
Mn*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	15	16	9.2	18	15	14	14	14	14
Mn*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.7	6.1	2.4	6.7	3.7	1	1	1	1
Mn*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.7	5.8	2.6	3.6	2.7	1	1	1	1
Mn*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.76	1.4	0.17	0.39	1.1	17	16	18	16
Mn*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.4	3.5	1.6	5.8	3	17	15	13	12
Mn*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.9	2.9	2.5	2.3	3.9	11	14	14	14
Mn*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	3.4	1.3	1.6	1.3	17	14	14	18
Mn*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.5	6.1	2.9	3.5	5.3	14	14	14	14
Mn*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	3.6	5.9	2.4	2.3	4	14	14	14	14
Mn*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	8.7	10	4.1	8.6	11	14	14	12	14
Mn*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	11	15	7.5	9.3	12	14	14	14	14
Mn*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.6	6.8	3.4	5.8	6.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	7	10	5.5	5.4	6.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	7.2	9.5	3.7	7	8.5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5	5.1	2.7	5	7.4	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.1	3.5	1.8	2.1	4.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1		ng/m3	6.5	7.4	3.5	6.6	8.3	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5	6	4.6	4.6	4.7	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.8	7.2	2.6	4.4	4.9	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	5.7	6.1	2.6	4.9	9.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6	8.1	3.2	5.1	7.5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6	8.7	3.6	5.7	6.1	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘法気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	5.6	7.3	2.9	5.2	6.9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	5.7	6.6	2.1	5	9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.8	13	5.3	2.5	6.5	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子とも広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.5	6.1	2	4.2	5.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	5.7	6.3	2.3	7.3	6.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.1	6.2	2.5	5	6.7	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	2.8	1.6	1.9	3	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	11	19	7.9	7.6	10	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	8.1	14	6.9	4.9	7.1	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4	5.2	2	5.6	3	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	宍粟市	山崎町中丘瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	5.7	1.9	2.4	3	14	14	14	14
Mn*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-	-
Mn*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.7	7.6	2.9	4.5	7.7	14	14	14	14
Mn*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.7	6.6	3.1	6.1	6.9	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	18	17	5.7	17	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.8	5.2	2	3.1	4.8	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.4	5.6	1.7	2.2	4.1	14	14	14	14
Mn*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	3.2	1.5	0.76	2.1	14	14	14	14
Mn*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3	4	2.5	1.5	3.9	15	15	15	15
Mn*	鳥取県	倉敷市	北方福浦1700	国設鹽政局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	2.4	3.5	1.3	-	2.6	14	15	-	15
Mn*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	25	31	9.2	9.8	52	4	4	4	4
Mn*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	9.5	17	7.5	3.8	8	13	7	13	7
Mn*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	18	33	12	12	7.1	14	7	14	7
Mn*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.3	8.3	7.7	4.8	4.3	14	14	14	14
Mn*	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.8	4.2	8.8	4	6.9	14	10	14	14
Mn*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3	5.5	1.6	2	3	7	7	7	7
Mn*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	3.4	4.3	10	3	13	4	1	14
Mn*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	4.8	5.2	3	5.6	14	7	9	14
Mn*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.6	7.5	3	4.9	7.2	15	15	15	13
Mn*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	2.9	-	2.9	-	-	-	15	-	-
Mn*	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	5.4	-	-	-	5.4	-	-	-	-
Mn*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	6.9	6.9	-	-	-	15	-	-	-
Mn*	徳島県	美馬市	脇町西条大西60-1	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.9	7.7	3	4.2	4.9	15	15	15	15
Mn*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	5.9	-	-	-	5.9	-	-	-	7
Mn*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	12	-	15	-	8.3	-	14	-	14
Mn*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7.6	9.5	7.9	5.7	7.7	13	4	14	11
Mn*	香川県	仲多度郡まんのう町	波所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	6.2	7.7	6.9	3.4	5.9	14	14	9	14
Mn*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.5	1.5	1.6	3.3	13	14	14	14
Mn*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.9	11	6.6	4.4	5.6	14	14	14	14
Mn*	高知県	高岡郡幡原町	大保田町3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	4.8	1.3	1.1	4	14	14	14	14
Mn*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.6	14	10	5.4	9	14	14	13	14
Mn*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.9	7.2	3.1	4.4	5	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5	5.9	3.5	3.3	7.5	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4	5.8	2.4	2.8	4.8	14	14	14	14
Mn*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.3	5.9	3	3.9	4.5	14	14	13	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.9	3.8	2.1	3.7	13	14	14	
Mn*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.7	4.6	4.3	2.4	14	11	14	
Mn*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	3	3.3	3.7	14	14	10	
Mn*	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	5.8	1.8	2.5	7.6	14	14	
Mn*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.5	4.6	2.1	2.2	5.3	14	14	
Mn*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字閑304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	5.1	-	-	4.6	5.7	-	14	
Mn*	熊本県	熊本市東区	画面町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.5	4.5	2.9	1.8	4.7	14	14	
Mn*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	13	13	9.8	8.2	14	14	
Mn*	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4	5.2	3.3	3.3	4.1	13	14	
Mn*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.4	5.1	3.4	1.1	4.2	14	14	
Mn*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.9	4.8	4.1	3.2	3.6	14	14	
Mn*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3	4.4	2.5	1.4	3.8	14	14	
Mn*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.2	4.6	2.8	1.3	4.2	14	14	
Mn*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.6	5.4	2.7	1.2	5	14	14	
Mn*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	3.1	0.18	2.9	1.2	3	14	
Mn*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2	3.5	2.1	1.8	1.5	10	9	
Mn*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	2.6	4.4	1.8	0.74	-	14	8	
Mn*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町 (屋久島通久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	2.3	-	-	2.3	-	-	20	
Mn*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	1.5	0.86	1.1	2.4	14	14	
Mn*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.3	0.34	0.88	1.4	14	14	

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Fe	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	60	110	33	59	38	14	14	14
Fe	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	13	24	4.2	9.6	31	14	22	14
Fe	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	23	-	-	23	-	-	-	-
Fe	青森県	弘前市	中野1-1丁目	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	47	99	34	26	27	14	14	14
Fe	青森県	八戸市	日計5丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	54	87	54	50	24	14	13	14
Fe	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1		ng/m3	41	61	20	54	29	15	13	14
Fe	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	34	50	14	65	15	15	15	19
Fe	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	47	65	40	46	37	14	14	14
Fe	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	35	65	18	29	28	14	14	14
Fe	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	61	94	15	70	67	15	15	14
Fe	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	85	120	61	62	98	15	15	14
Fe	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	37	85	16	21	24	14	14	14
Fe	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	200	200	130	300	170	14	14	14
Fe	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	35	59	20	26	38	13	15	14
Fe	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	32	54	18	27	31	13	15	14
Fe	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	35	-	-	-	35	-	-	14
Fe	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	59	120	42	36	42	14	14	14
Fe	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	29	-	29	-	-	14	-	-
Fe	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	32	-	-	-	32	-	-	14
Fe	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	61	72	34	79	67	14	14	7
Fe	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	66	87	55	29	92	14	13	14
Fe	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	38	20	19	100	12	14	14	14
Fe	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	66	110	46	44	65	14	14	13
Fe	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立真小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	74	160	46	39	59	13	14	16

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Fe	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4		一般環境	商業地域	1		ng/m3	40	42	17	41	58	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	さいたま市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	70	90	50	57	83	15	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	川越測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	57	69	13	35	110	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	芝測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	85	140	31	64	110	14	14	14	14
Fe	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	56	94	44	45	42	14	13	14	14
Fe	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	本庄	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	65	100	44	53	61	14	14	14	14
Fe	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	120	73	120	130	14	14	14	14
Fe	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	82	130	46	69	85	14	14	14	14
Fe	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	58	54	10	55	110	16	16	16	16
Fe	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	150	210	110	130	170	14	14	14	14
Fe	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	98	84	39	91	180	14	14	14	14
Fe	千葉県	柏市	永葉台2-8-1	柏永葉台	一般環境	商業地域	2		ng/m3	130	130	-	-	-	-	-	-	-
Fe	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	45	51	11	48	72	14	14	14	14
Fe	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	勝浦小羽戸	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	160	180	110	190	180	14	14	14	14
Fe	千葉県	富津市	下飯野1135	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	250	220	110	370	290	14	14	14	14
Fe	東京都	中央区	新川1-3-1	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	140	120	110	130	180	14	14	14	14
Fe	東京都	足立区	綾瀬6-23	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	160	170	69	180	240	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	打越町1647-6	足立区綾瀬	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	70	82	43	30	120	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	館町1097-66	打越町測定室	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	62	95	45	30	79	14	14	14	14
Fe	東京都	国立市	谷保6208	館町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	72	61	67	220	14	14	14	14
Fe	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	甲州街道国立	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	83	130	46	53	100	14	14	14	14
Fe	東京都	小笠原村	父島旭日山地区	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	12	3.6	1	4.1	26	14	6	14	22
Fe	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	130	130	67	110	220	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	140	160	110	120	180	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	100	110	48	87	160	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	200	370	190	130	130	13	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	180	350	130	100	130	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	64	90	24	50	91	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	130	280	75	57	100	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	77	110	56	57	86	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	150	140	100	160	200	14	14	14	14
Fe	神奈川県	藤沢市	1番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	56	70	20	54	79	14	14	14	14
Fe	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	110	95	67	120	150	14	14	12	14
Fe	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	110	130	68	88	180	14	14	14	13
Fe	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	58	110	54	39	24	14	12	14	14
Fe	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	50	99	38	33	30	14	14	14	14
Fe	新潟県	新潟市	中央町5-817	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	30	64	23	16	15	14	14	14	14
Fe	富山県	富山市	連町4-3-10	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	170	170	-	-	-	-	-	-	-
Fe	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	76	-	45	100	82	-	14	14	14
Fe	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	91	210	62	46	48	14	14	14	14
Fe	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	42	75	21	42	33	13	14	14	14
Fe	富山県	射水市	中太閤山17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	42	84	28	31	24	14	14	14	14
Fe	富山県	金沢市	山科1丁目地内	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	58	120	43	30	40	14	14	14	14
Fe	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	20	49	9.7	6.5	14	14	14	14	14
Fe	石川県	白山市	馬場2-7	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	38	68	23	33	29	14	14	14	14
Fe	石川県	福井市	豊島2-5-26	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	38	57	26	44	27	14	14	14	14
Fe	福井県	敦賀市	松栄町7-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	31	64	22	15	22	14	14	14	14
Fe	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	46	110	19	22	35	14	14	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	居住地域	1	ng/m3	45	52	22	24	83	14	14	14	14
Fe	山梨県	甲府市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	42	57	19	17	73	14	14	14	14
Fe	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	65	130	45	36	45	14	13	14	14
Fe	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	170	260	-	71	-	2	-	-	-
Fe	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵様	ハングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	28	6.6	8.7	16	14	14	14	14
Fe	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	67	120	83	30	36	14	14	14	14
Fe	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	51	87	48	29	39	14	14	14	14
Fe	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	89	58	43	45	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	33	62	19	19	34	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	50	110	20	18	50	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	59	100	49	31	56	14	14	14	5
Fe	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	64	110	38	40	67	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	140	190	120	130	110	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田交所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	200	120	88	67	14	14	14	13
Fe	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	90	140	78	72	67	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	97	140	87	88	77	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	170	93	95	77	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	130	200	110	110	92	12	12	13	14
Fe	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	61	89	19	45	92	14	14	14	14
Fe	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	71	100	48	59	75	14	14	14	14
Fe	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	72	94	42	58	94	14	14	14	14
Fe	愛知県	刈谷市	春町1丁目409番地	刈谷市春町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	160	80	180	160	13	14	14	7
Fe	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	84	140	80	60	62	14	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	57	100	55	33	42	14	14	14	14
Fe	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	88	110	41	120	96	8	14	14	5
Fe	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	200	220	190	200	170	12	14	14	12
Fe	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	49	99	30	31	34	1	1	1	1
Fe	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	64	110	40	59	47	1	1	1	1
Fe	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	48	48	-	-	-	5	-	-	-
Fe	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	40	64	25	56	-	8	15	2	-
Fe	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	110	42	36	66	10	14	14	14
Fe	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	46	110	24	23	18	17	14	14	18
Fe	京都府	京都市南区	西九条南田町1023	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	92	130	73	74	90	14	14	14	14
Fe	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	68	120	43	38	73	14	14	14	14
Fe	京都府	久世郡久御山町	新喜多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	130	200	74	110	150	14	14	12	14
Fe	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	94	130	68	90	86	14	14	14	14
Fe	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	120	160	78	89	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	69	110	51	30	85	14	14	14	14
Fe	大阪府	堺市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	95	150	51	81	97	14	14	14	14
Fe	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	54	71	39	33	75	14	14	14	14
Fe	大阪府	吹田市	春町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	78	92	44	67	110	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	93	120	55	78	120	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	58	100	23	34	72	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	66	53	29	62	14	14	14	14
Fe	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	78	93	41	57	120	14	14	14	14
Fe	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	87	130	52	64	100	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	87	170	42	39	94	14	14	14	14
Fe	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	100	140	41	110	120	14	14	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年一々数 春季 夏季 秋季 冬季
Fe	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	150	190 64 140 180	14 14 14 14
Fe	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	140	290 100 40 130	14 14 14 14
Fe	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	78	120 41 61 94	14 14 14 14
Fe	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	82	120 37 86 88	14 14 14 14
Fe	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	70	87 24 60 110	14 14 14 14
Fe	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	27	42 21 15 29	14 14 14 14
Fe	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	140	240 83 80 140	14 14 14 14
Fe	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	130	240 88 72 110	14 14 14 14
Fe	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	49	80 25 55 37	14 14 14 14
Fe	兵庫県	兵庫県	郷瀬町中丘瀬133-6	兵庫県市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	45	89 29 32 32	14 14 14 14
Fe	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	65	65 - - -	- - - -
Fe	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	87	150 47 42 110	14 14 14 14
Fe	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	90	150 48 61 100	14 14 14 14
Fe	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	74	150 33 32 80	14 14 14 14
Fe	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	430	590 510 93 540	14 14 14 14
Fe	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	58	90 42 36 63	14 14 14 14
Fe	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	40	83 22 14 39	14 14 14 14
Fe	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	41	44 31 37 52	15 15 15 15
Fe	鳥取県	鳥取市	北万福浦1700	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	35	21 45 39 14	15 15 15 15
Fe	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	180	430 130 71 97	7 7 7 7
Fe	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	130	240 74 72 160	4 4 4 4
Fe	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	200	420 160 66 97	13 7 13 7
Fe	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	350	710 240 150 110	14 7 14 7
Fe	広島県	広島市西区	井口2丁目13番号	井口小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	62	99 62 46 40	14 14 14 14
Fe	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	69	63 280 55 74	9 1 14 13
Fe	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	29	8 14 33 7	7 7 7 7
Fe	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	45	72 37 31 42	13 13 13 14
Fe	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	53	68 45 31 67	14 14 14 14
Fe	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	150 46 72 140	15 15 15 13
Fe	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	39	- 39 - -	- 15 - -
Fe	徳島県	阿波市	山口市内田150-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	75	- - 75 - -	- - 15 - -
Fe	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	160	160 - - -	- 15 - -
Fe	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	98	- - - -	- - - -
Fe	徳島県	美馬市	藤町大字猪房字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	80	140 40 57 80	15 15 15 15
Fe	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	120	- 110 - -	- 14 - -
Fe	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	140 72 71 120	13 4 14 11
Fe	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場濃試験地	道路沿道	市街化調整区域	2	ng/m3	85	130 74 39 84	14 14 9 14
Fe	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	92	120 - 63 -	7 - - -
Fe	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	43	77 23 26 47	13 14 14 14
Fe	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	95	180 62 70 74	14 14 14 14
Fe	愛媛県	喜多郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	110 27 39 72	14 14 14 14
Fe	高知県	高岡郡高岡町	太田川3757-2	横原	道路沿道	市街化調整区域	1	ng/m3	58	130 17 18 63	14 14 14 14
Fe	高知県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州鶴岡局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	200	320 200 140 130	13 13 13 14
Fe	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	140 57 83 120	14 14 12 14
Fe	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	110	180 55 94 100	14 14 14 14
Fe	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	83	140 42 60 85	14 14 14 14
Fe	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	60	88 43 49 59	14 14 14 14
Fe	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	47	55 31 48 54	14 14 14 14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データー数			
							濃度	濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	61	78	64	46	46	14	14	7	11
Fe	佐賀県	高木町15-30	佐賀局	一般環境	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	40	43	42	33	43	14	12	14	10
Fe	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多福(上見坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	78	140	21	42	110	14	14	14	14
Fe	長崎県	五島市	玉之浦町大堂郷字ソナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	63	110	27	34	81	14	14	14	14
Fe	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	61	-	-	49	74	-	-	14	14
Fe	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	40	57	30	23	49	14	16	14	14
Fe	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	170	80	68	120	14	14	14	14
Fe	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	310	360	310	320	260	14	14	14	14
Fe	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	130	52	50	15	7	14	14	14
Fe	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	73	140	61	25	68	14	14	14	14
Fe	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	76	150	120	19	52	8	14	14	14
Fe	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	57	110	39	22	59	14	14	14	14
Fe	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	66	110	36	33	81	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	90	150	50	53	110	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	35	56	-	41	27	2	-	14	14
Fe	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	32	54	26	34	23	8	2	13	19
Fe	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	56	110	25	17	-	14	14	8	-
Fe	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2388番地6	熊毛郡屋久島町衛生環境研究所(衛生環境センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	37	-	-	-	37	-	-	20	-
Fe	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	28	39	17	19	38	14	14	14	14
Fe	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	33	57	8.5	20	47	14	14	14	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Co*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.029	0.049	0.021	0.024	0.022	14	14	14	14
Co*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.017	0.031	0.0085	0.012	0.024	14	22	14	6
Co*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.024	0.05	0.012	0.012	0.021	14	14	14	14
Co*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.04	0.054	0.05	0.04	0.02	14	9	14	14
Co*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.024	0.044	0.018	0.021	0.015	14	14	14	14
Co*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.019	0.032	0.018	0.013	0.015	14	14	14	14
Co*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.036	0.06	0.016	0.036	0.03	15	15	14	14
Co*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	0.031	0.045	0.024	0.018	0.038	15	15	14	14
Co*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	箕岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.023	0.048	0.014	0.014	0.015	14	14	14	14
Co*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.15	0.11	0.064	0.17	0.26	14	14	14	14
Co*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.012	0.015	0.0058	0.0052	0.024	13	15	14	14
Co*	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.011	0.014	0.0051	0.007	0.019	13	15	14	14
Co*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m ³	0.033	-	-	-	0.033	-	-	14	14
Co*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.034	0.054	0.022	0.02	0.038	14	14	14	14
Co*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m ³	0.06	-	0.06	-	-	2	-	-	-
Co*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m ³	0.021	-	-	-	0.021	-	-	-	14
Co*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.038	0.051	0.048	0.0038	0.048	14	14	14	14
Co*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.079	0.032	0.12	0.021	0.15	14	14	14	14
Co*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.022	0.012	0.012	0.054	0.0097	14	14	14	14
Co*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	0.085	0.055	0.096	0.05	0.14	14	14	14	13
Co*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立真小中学校	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.22	0.13	0.044	0.038	0.6	13	14	14	16
Co*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.063	0.044	0.032	0.072	0.1	14	14	14	14
Co*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.075	0.053	0.098	0.31	0.062	15	3	2	14
Co*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.12	0.24	0.08	0.086	1	1	2	-	-

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.14	0.083	0.099	0.19	4	1	3	1
Co*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.11	0.25	0.33	0.17	1	1	2	4
Co*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.047	0.019	0.031	0.03	14	14	14	14
Co*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.068	0.027	0.031	0.098	16	16	16	16
Co*	千葉県	船橋市	根の317-16	船橋白の出	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.078	0.083	0.055	0.087	0.088	14	14	14	14
Co*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.031	0.017	0.033	0.025	0.048	14	14	14	14
Co*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.033	0.033	-	-	-	15	-	-	-
Co*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.029	0.036	0.012	0.021	0.046	14	14	14	14
Co*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.09	0.098	0.043	0.087	0.13	14	14	14	14
Co*	千葉県	富津市	下崎野1135	富津下崎野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.077	0.091	0.056	0.088	0.072	14	14	14	14
Co*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.044	0.04	0.056	0.025	0.055	14	14	14	14
Co*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.047	0.06	0.025	0.028	0.074	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.066	0.023	0.0071	0.023	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.03	0.017	0.0054	0.039	14	14	14	14
Co*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.041	0.028	0.048	0.012	0.076	14	14	14	14
Co*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.062	0.019	0.0089	0.038	14	14	14	14
Co*	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.011	0.005	0.0092	0.019	6	14	22	14
Co*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.084	0.073	0.12	0.069	0.07	14	14	14	14
Co*	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.046	0.028	0.04	0.045	14	14	14	14
Co*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.043	0.054	0.023	0.036	0.059	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.049	0.07	0.011	0.064	0.051	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.084	0.085	0.067	0.12	0.06	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.087	0.1	0.11	0.059	0.078	13	14	14	14
Co*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	桜台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.12	0.033	0.027	0.045	14	14	14	14
Co*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.033	0.052	0.025	0.021	0.033	14	14	14	14
Co*	神奈川県	藤沢市	夏島町9	追分行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.071	0.048	0.069	0.064	14	14	14	14
Co*	神奈川県	藤沢市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.081	0.037	0.053	0.057	14	14	14	14
Co*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	茅ヶ崎駅前交差点	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.094	0.073	0.086	0.087	0.12	7	2	3	8
Co*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.072	0.051	0.049	0.023	4	14	14	14
Co*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	大山市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.071	0.016	0.022	0.023	3	14	14	14
Co*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.039	0.016	0.013	0.011	14	14	14	14
Co*	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.12	0.058	0.037	0.035	14	14	14	14
Co*	富山県	富山市	岩瀬文化街23-2	北後継福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.13	-	0.23	0.1	0.072	-	14	14	14
Co*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	0.16	-	-	-	14	-	-	-
Co*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.052	0.032	0.062	0.079	13	14	14	14
Co*	富山県	射水市	中本間山17-1	中本間山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.053	0.025	0.023	0.04	14	14	14	14
Co*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.058	0.024	0.051	0.03	14	14	14	14
Co*	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.05	0.093	0.035	0.022	0.05	14	14	14	14
Co*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.061	0.016	0.02	0.021	14	14	14	14
Co*	山梨県	甲府市	富士島1丁目7-31	甲府富士島局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.018	0.031	0.022	0.0083	0.012	14	14	14	14
Co*	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.024	0.037	0.015	0.0068	0.035	14	14	14	14
Co*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.02	0.013	0.0091	0.011	14	14	14	14
Co*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.024	0.039	0.033	0.0054	0.017	14	14	14	14
Co*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.076	0.082	0.35	0.057	14	14	14	14
Co*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種都市計画区域	1	ng/m3	0.031	0.045	0.03	0.021	0.029	14	14	14	14
Co*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.05	0.019	0.0098	0.019	14	14	14	14
Co*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.14	0.28	-	0.09	0.023	13	-	2	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.04	0.036	0.076	0.016	0.021	14	14	14	5
Co*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.043	0.03	0.005	0.028	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市中天白区	天白保健所	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.033	0.014	0.051	0.011	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.045	0.024	0.02	0.0084	14	14	14	13
Co*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.037	0.051	0.027	0.04	0.03	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.026	0.014	0.032	0.026	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市中南区	夕田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.051	0.092	0.031	0.055	0.032	12	12	13	14
Co*	愛知県	名古屋市中西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.029	0.016	0.025	0.042	14	14	14	14
Co*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.051	0.086	0.035	0.038	0.044	14	14	14	14
Co*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.045	0.04	0.029	0.073	0.039	14	14	14	14
Co*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.062	0.054	0.021	0.15	0.027	14	14	14	14
Co*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.05	0.037	0.076	0.029	14	14	14	14
Co*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.047	0.052	0.033	0.072	0.03	14	14	14	14
Co*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.018	0.018	0.0098	0.0065	1	1	1	1
Co*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.029	0.018	0.019	0.018	1	1	1	1
Co*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.015	0.017	-	0.015	0.014	17	-	18	16
Co*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.085	-	0.085	-	-	-	15	-	-
Co*	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.077	0.032	0.018	0.032	3	14	14	14
Co*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.036	0.0084	0.0076	0.0086	17	14	14	18
Co*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.028	0.022	0.04	0.019	0.034	14	14	14	14
Co*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.029	0.024	0.036	0.018	0.029	14	14	14	14
Co*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.057	0.089	0.039	0.044	0.056	14	14	12	14
Co*	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.074	-	-	0.074	-	-	2	-	-
Co*	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.13	-	-	0.068	0.17	-	-	4	6
Co*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.068	0.15	0.019	0.054	0.045	14	14	14	14
Co*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.098	0.11	0.04	0.074	0.16	14	14	14	14
Co*	大阪府	吹田市	藤台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.06	0.16	0.017	0.02	0.038	14	14	14	14
Co*	大阪府	吹田市	森町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.039	0.05	0.021	0.023	0.061	14	14	14	14
Co*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.055	0.1	0.03	0.036	0.055	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.096	0.041	0.031	0.059	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.057	0.14	0.034	0.03	0.037	12	14	14	14
Co*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.038	0.011	0.025	0.067	14	14	14	14
Co*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.047	0.072	0.029	0.041	0.049	14	14	14	14
Co*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.078	0.027	0.052	0.053	14	14	14	14
Co*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.049	0.073	0.031	0.041	0.053	14	14	14	14
Co*	兵庫県	神戸市垂水区	平塚1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.059	0.09	0.04	0.036	0.072	14	14	14	14
Co*	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.048	0.1	0.018	0.025	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.046	0.069	0.026	0.026	0.063	14	14	14	14
Co*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	明石市役所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.088	0.096	0.047	0.12	0.085	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.065	0.12	0.044	0.05	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.028	0.016	0.0092	0.021	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.098	0.1	0.051	0.036	0.2	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.11	0.051	0.033	0.077	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.049	0.019	0.024	0.024	14	14	14	14
Co*	兵庫県	赤松市	山崎町中丘瀬133-6	赤松市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.054	0.024	0.017	0.021	14	14	14	14
Co*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.029	0.029	-	-	-	14	-	-	-
Co*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.045	0.076	0.031	0.018	0.055	14	14	14	14
Co*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.044	0.07	0.029	0.028	0.048	14	14	14	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.028	0.043	0.015	0.013	0.027	0.039	14	14	14	14
Co*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.1	0.13	0.027	0.19	14	14	14	14	14
Co*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.034	0.065	0.018	0.026	0.029	14	14	14	14	14
Co*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.05	0.025	0.014	0.39	14	14	14	14	14
Co*	鳥取県	浜田県	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.045	0.037	0.016	0.03	15	15	15	15	15
Co*	鳥取県	鳥取市	北方福浦1700	国設福成局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.044	0.027	0.06	0.03	14	15	15	15	15
Co*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	倉敷局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.22	0.29	0.074	0.089	0.43	4	4	4	4	4
Co*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.22	0.32	0.091	0.061	14	14	14	14	14
Co*	広島県	大竹市	大竹油見公園	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.5	2.4	0.39	0.52	14	12	14	14	14
Co*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.058	0.11	0.03	0.036	0.061	7	7	7	7	7
Co*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.054	0.11	-	0.14	0.021	4	-	3	14	14
Co*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.7	14	-	-	0.065	5	-	-	14	14
Co*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.069	0.086	0.034	0.11	0.071	15	15	6	13	13
Co*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.032	-	0.032	-	-	-	15	-	-	-
Co*	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.11	-	-	0.11	-	-	-	15	-	-
Co*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.079	0.079	-	-	-	15	-	-	-	-
Co*	徳島県	美馬市	駿町大字橋原字建神社下町73番地	駿町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.044	0.083	0.023	0.022	0.047	15	15	15	15	15
Co*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.059	-	-	-	0.059	-	-	-	7	7
Co*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.046	-	0.045	-	0.048	-	14	-	14	14
Co*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.067	0.096	0.023	0.027	0.1	13	4	14	11	11
Co*	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃試験地	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.03	0.014	0.049	0.0097	0.039	14	14	9	14	14
Co*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.074	0.054	0.032	0.024	4	3	14	14	14
Co*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.18	0.04	0.067	14	14	14	14	14
Co*	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.038	0.067	0.017	0.016	0.05	14	14	14	14	14
Co*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市環境局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.27	0.08	0.12	0.59	10	13	11	4	4
Co*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.097	0.057	0.046	0.049	14	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.077	0.067	0.041	0.065	14	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元局局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.055	0.074	0.067	0.032	0.048	14	14	14	14	14
Co*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.074	0.078	0.05	0.091	0.088	14	14	14	3	3
Co*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.034	0.046	0.029	0.024	0.036	13	14	14	14	14
Co*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.048	0.052	0.059	0.034	0.051	14	14	14	1	1
Co*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.022	0.082	0.03	0.026	14	2	14	10	10
Co*	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多郷(上見坂公園)	対馬局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.052	0.079	0.04	0.029	0.06	14	14	14	14	14
Co*	長崎県	五島市	玉之浦町大字御子ツツナン社1148	五島局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.045	0.067	0.042	0.024	0.048	14	14	14	14	14
Co*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	14	14	14
Co*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.033	0.041	0.039	0.0099	0.042	14	16	14	14	14
Co*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.076	0.094	0.084	0.066	0.061	14	14	14	14	14
Co*	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.057	0.039	0.041	0.039	14	14	14	14	14
Co*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.039	0.059	0.042	0.018	0.036	14	14	14	14	14
Co*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.042	0.052	0.045	0.035	0.036	14	14	14	14	14
Co*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.032	0.043	0.039	0.011	0.036	14	14	14	14	14
Co*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.035	0.05	0.033	0.011	0.049	14	14	14	14	14
Co*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.073	0.048	0.0093	0.043	14	14	14	14	14
Co*	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.72	0.66	-	-	0.78	1	-	-	1	1
Co*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.49	-	-	-	0.49	-	-	-	2	2
Co*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.04	0.059	0.031	0.019	-	14	14	8	-	-
Co*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.024	-	-	-	0.024	-	-	-	20	20
Co*	沖縄県	うるま市	字兼蓮段1-1	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.017	0.022	0.014	0.011	0.021	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.022	0.034	0.011	0.013	0.013	0.031	14	14	14	14

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春	夏			秋	冬	春	夏	秋	冬		
Ni	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.74	1.3	0.73	0.48	0.46	13	14	14	14
Ni	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.73	1.5	0.58	0.31	0.38	14	22	14	6
Ni	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.39	-	-	0.39	-	-	-	14	-
Ni	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.59	1	0.57	0.18	-	14	14	14	-
Ni	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3	4.6	3.2	2.2	0.71	14	14	9	8
Ni	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.56	0.96	0.45	0.5	0.29	15	15	13	14
Ni	岩手県	滝沢市	梶子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.51	0.96	0.27	0.084	0.66	15	15	15	19
Ni	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.73	1.3	1.1	0.32	0.2	14	14	14	14
Ni	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.8	1.7	0.89	0.4	0.21	14	14	14	14
Ni	宮城県	石巻市	蛇田字上中99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.1	2.6	0.79	2	4.2	15	15	9	6
Ni	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	2.2	2	2.6	1.9	1.7	13	15	9	5
Ni	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜瀬水2-1-5	眞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.66	1.3	0.69	0.45	0.24	14	14	14	14
Ni	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.6	2.5	1.9	5.1	2.9	11	14	4	14
Ni	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.26	0.42	0.3	0.12	0.22	13	15	14	14
Ni	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.26	0.44	0.32	0.14	0.13	13	15	14	14
Ni	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.39	-	-	-	0.39	-	-	-	14
Ni	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.54	0.93	0.65	0.33	0.27	14	14	14	14
Ni	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	1.2	-	1.2	-	-	-	13	-	-
Ni	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.22	-	-	-	0.22	-	-	-	14
Ni	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.1	3.2	1.5	3.2	1.1	11	5	2	11
Ni	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	8.5	4.3	13	2.2	10	11	13	4	5
Ni	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.35	0.19	0.13	0.79	0.3	14	14	14	14
Ni	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	2.3	1.8	1.9	1.8	3.8	11	9	8	10
Ni	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1.8	2.1	1.8	1.4	1.9	11	10	8	10
Ni	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.78	1.4	0.82	0.32	0.54	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.8	3.3	2.6	7.7	10	15	1	10	14
Ni	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.3	3.4	0.96	0.5	0.56	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	1.5	2.8	1.4	1.1	0.88	14	14	14	14
Ni	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1	2	0.87	0.6	0.45	13	12	10	13
Ni	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.2	2	0.95	0.88	0.71	13	12	9	10
Ni	埼玉県	鴻巣市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.9	3.1	1.8	1.1	1.5	13	13	12	13
Ni	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.2	2.4	0.93	0.74	0.62	14	14	14	14
Ni	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1.4	2.4	1.8	0.63	0.87	16	16	16	16
Ni	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.2	4.2	2.6	0.92	0.96	14	14	14	14
Ni	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1.6	2.8	1.8	0.5	1.3	14	14	14	14
Ni	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	1.7	1.7	-	-	-	15	-	-	-
Ni	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.3	2	1.9	1	0.63	14	3	4	14
Ni	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	3.2	1.7	1.2	1.4	14	5	13	14
Ni	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.5	3.4	2.5	2.5	1.5	14	10	14	14
Ni	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2	2.9	3.7	0.58	0.93	14	14	14	14
Ni	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2	4.1	2.1	0.78	0.78	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.88	1.1	1.5	0.12	0.75	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.79	1.3	1.2	0.19	0.48	14	14	14	14

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.77	0.95	1	0.31	0.78	14	14	14	14
Ni	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	2.2	0.99	0.35	0.35	14	14	14	14
Ni	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.078	0.095	0.13	0.27	14	6	14	22
Ni	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	2.1	1.5	1	1.2	13	13	9	10
Ni	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.4	2.3	1.2	0.83	1.2	11	12	7	10
Ni	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	3	4	3.3	2.1	2.4	14	14	10	11
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.5	3.5	2.5	2.4	14	14	14	14
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.6	5.5	3.8	2.2	2.5	13	14	10	14
Ni	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.9	0.82	0.58	1	14	10	14	14
Ni	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2.1	1.1	0.44	0.75	14	14	14	14
Ni	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.97	1.8	1.1	0.37	0.56	14	14	14	14
Ni	神奈川県	相模原市	夏島町9	道庁行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	4.1	3.7	2.1	2.3	14	14	14	14
Ni	神奈川県	藤沢市	藤沢1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	3.1	2	0.84	1.1	14	14	14	14
Ni	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.7	5	3.7	3.1	1.4	10	11	11	3
Ni	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.7	5.4	3.1	-	-	8	4	-	-
Ni	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.1	2.1	1.5	0.27	12	13	1	14
Ni	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.7	4.9	0.79	0.7	11	4	14	14
Ni	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	1.4	2.2	0.39	0.16	10	7	14	14
Ni	新潟県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.2	2.2	-	-	-	14	-	-	-
Ni	新潟県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1.3	-	1.2	1.8	0.98	-	14	14	14
Ni	新潟県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.9	1.6	0.56	0.67	14	14	14	14
Ni	新潟県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.4	1.1	1.4	0.47	6	7	14	5
Ni	新潟県	金沢市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.7	5.2	1.6	0.23	11	7	14	14
Ni	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.75	1.4	1	0.32	0.3	14	14	14	14
Ni	石川県	輪島市	三井町跡衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.92	0.53	0.099	0.099	14	14	1	14
Ni	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	1.3	0.54	0.79	0.18	14	14	9	14
Ni	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.93	0.94	0.73	0.44	14	14	14	14
Ni	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	1.4	1	0.39	0.38	14	14	14	14
Ni	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.74	1.3	0.99	0.46	0.27	14	14	14	14
Ni	山梨県	甲府市	富士県1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	2	ng/m3	0.7	1.4	0.73	0.17	-	10	14	14	-
Ni	山梨県	甲府市	塩山塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.48	1.1	0.5	0.16	0.18	14	14	14	14
Ni	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	1	1.6	-	0.49	-	2	-	2	-
Ni	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	1.4	0.38	0.59	0.43	6	14	2	13
Ni	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.32	0.17	0.13	0.25	14	14	14	14
Ni	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.4	2.2	0.38	0.21	14	14	14	14
Ni	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.96	1.4	1.3	0.66	0.51	14	14	14	14
Ni	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.6	1.8	0.59	0.43	14	14	14	14
Ni	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.88	1.6	1.3	0.34	0.31	13	14	14	14
Ni	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	3.2	1.6	2.1	0.42	14	11	2	3
Ni	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4.8	4.8	11	0.35	1.2	14	14	14	5
Ni	静岡県	静岡市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.6	2.3	0.17	0.53	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.4	1.1	0.7	0.69	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中区	新橋寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.7	1.4	0.69	0.74	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.5	2.5	1.8	1.3	0.47	12	12	13	14
Ni	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.3	2.2	1.2	0.24	14	14	14	13
Ni	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.8	1.4	0.99	0.23	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.8	3	2.1	1.4	0.51	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	2.1	1.5	0.47	0.6	13	14	14	14

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.3	2.5	2.1	0.35	0.16	14	14	14	14
Ni	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.82	1.4	1.3	0.85	0.14	8	10	12	14
Ni	愛知県	刈谷市	井田1丁目409番地	刈谷市井田	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.7	4	3.4	8.7	2.7	11	14	12	12
Ni	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.7	1.3	0.31	0.38	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊田市	北部町西段75	北部局(加納町)	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	1.5	1.3	0.28	0.33	14	14	14	14
Ni	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	6.1	3.4	3.3	1.4	8	14	10	9
Ni	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	6.3	6.1	4.2	2.8	6	14	11	14
Ni	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	2.8	2.6	1	0.42	1	1	1	1
Ni	三重県	尾鷲市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.6	4.2	3.4	1.4	1.4	1	1	1	1
Ni	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	8.5	-	-	4	13	-	-	1	1
Ni	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	4	-	3	6.4	-	-	5	2	-
Ni	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田小	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	3.4	1.4	0.54	0.64	1	14	14	14
Ni	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	0.75	0.72	0.89	0.85	15	13	3	11
Ni	京都府	京都市中京区	壬生東高田1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.86	1.6	1.1	0.26	0.41	14	14	14	14
Ni	京都府	京都市南区	西九条南田町1003	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.92	1.8	1.1	0.3	0.48	14	14	14	14
Ni	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	2.6	1.4	1	0.81	14	11	12	14
Ni	大阪府	大阪市城東区	新葛多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.4	1.9	2.7	1.4	10	11	5	7
Ni	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.5	2.8	2.5	2.9	13	12	6	8
Ni	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.9	3.3	1.9	0.81	1.5	14	13	14	14
Ni	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.4	4.9	2	1.5	1.2	14	14	14	14
Ni	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	5.2	0.97	0.58	1	3	14	14	9
Ni	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	2.8	1.3	0.86	2	9	14	14	2
Ni	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.1	2.8	2	1.9	1.6	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	2.1	1.1	0.64	0.65	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	桃町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	2.1	1.4	0.65	0.65	14	14	14	14
Ni	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.6	2.1	0.93	0.73	2.6	14	14	14	14
Ni	大阪府	藤井寺市	西1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.6	1.5	0.74	1.2	14	14	14	14
Ni	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	2.9	2.4	0.92	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	3.3	5.5	4.8	1.3	1.6	14	14	14	14
Ni	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.6	3.8	3.2	2	1.3	14	14	14	14
Ni	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.7	3.4	1.9	0.64	1.1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.6	3.1	1.9	0.87	0.7	14	14	14	14
Ni	兵庫県	豊岡市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	3.5	5.3	5.1	1.9	1.6	14	14	14	14
Ni	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	3.9	2.8	1.2	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.84	0.66	0.19	0.3	14	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	3.2	2.1	0.96	1.5	14	14	14	14
Ni	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.6	2.4	1.3	2.4	14	14	14	14
Ni	兵庫県	兵庫県	山崎町中丘瀬133-6	兵庫県役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.4	0.82	0.77	0.67	14	14	14	14
Ni	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.74	1.3	0.88	0.52	0.28	14	14	14	14
Ni	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.89	0.89	-	-	-	14	-	-	-
Ni	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.9	1.3	0.64	1.2	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.3	1.2	0.44	0.94	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	2.1	1.9	1.1	1.4	14	14	14	14
Ni	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	2.3	1.5	0.67	0.86	14	14	14	14
Ni	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.6	1.1	1.1	0.26	8.1	14	14	14	14
Ni	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.87	1.4	1.6	0.4	0.09	15	15	15	15
Ni	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	隠岐隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.6	1.7	1.9	0.09	14	15	15	15

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ni	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.5	3	2.2	0.6	0.3	7	7	7	7
Ni	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江山	一般環境	工業地域	1		ng/m3	5.4	15	2.1	2.3	1.6	4	4	4	4
Ni	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	2.2	2.9	1.7	0.38	0.84	13	7	1	2
Ni	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	3.1	3.6	2.4	3.3	2.3	14	7	2	4
Ni	広島県	広島市西区	大字2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.4	2.3	4.8	1.6	0.16	14	14	2	14
Ni	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.1	1.6	10	1.7	2.5	11	5	10	13
Ni	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.6	3.4	1.7	0.6	0.95	7	7	7	7
Ni	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.2	1.9	1.6	0.56	0.57	13	14	13	8
Ni	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	2.5	2.7	3.2	-	1.6	14	14	-	12
Ni	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	1.4	-	1.4	-	-	15	-	-	-
Ni	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.5	3.3	1.5	1.9	1.1	1	15	9	13
Ni	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	0.77	-	-	0.77	-	-	14	-	-
Ni	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	2	2	-	-	-	3	-	-	-
Ni	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.2	2	1.7	1.1	0.69	2	15	12	15
Ni	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	6
Ni	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	3	-	5.2	-	0.87	-	14	-	11
Ni	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	2.2	3.1	5	0.95	1.9	13	4	14	11
Ni	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.8	1.6	3.1	0.73	1.3	14	14	9	10
Ni	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	2.3	3.2	-	1.3	-	7	-	7	-
Ni	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	1.2	0.8	1.5	1.3	1.7	9	14	5	2
Ni	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.4	3.4	5.1	1.5	2.1	14	14	7	7
Ni	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.96	1.4	1.2	0.44	0.77	14	14	14	14
Ni	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.73	0.87	0.79	0.37	0.9	14	14	14	14
Ni	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	11	23	7.5	7.5	6.7	9	13	5	7
Ni	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.8	3.2	5.2	1.5	1.5	14	14	14	14
Ni	福岡県	福岡市西区	大字田原108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.5	2	1.9	0.94	1.1	14	14	14	14
Ni	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.9	2.6	2.5	1.3	1.2	14	14	14	14
Ni	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	5.7	6.5	4.8	4.7	6.9	14	14	4	5
Ni	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.5	2.1	1.5	0.8	1.6	13	14	14	14
Ni	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	2.9	3	2.8	2.8	-	3	13	2	-
Ni	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	1.1	2.7	2.1	1.4	14	14	10	10
Ni	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	2	2.6	2.7	1.1	1.5	14	14	14	14
Ni	長崎県	五島市	五之浦町大宝郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.8	2.3	2.8	0.82	1.2	14	14	14	14
Ni	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	1.1	-	-	1.2	0.92	-	-	14	14
Ni	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.98	1.1	1.1	0.64	1.1	14	16	14	14
Ni	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	1.4	1.5	2.6	0.56	1.1	14	14	14	14
Ni	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.5	3	4.3	1.6	1.3	14	14	14	14
Ni	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.84	0.81	1.2	0.52	0.86	9	14	14	14
Ni	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1	1.2	1.5	0.52	1	14	14	14	14
Ni	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	2.6	3.8	3.1	1.5	2.2	8	14	14	4
Ni	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.2	1.5	2.3	0.57	0.62	14	14	14	14
Ni	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1	1.3	1.5	0.47	0.72	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1.5	2.2	2.3	0.72	0.75	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	1.6	1.9	-	2.2	1.1	1	-	1	2
Ni	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2		ng/m3	0.97	-	-	2.1	0.84	-	-	1	9
Ni	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	1.1	1.1	1.5	0.52	-	14	14	8	-
Ni	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(鹿児島県青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.65	-	-	-	0.65	-	-	20	-
Ni	沖縄県	うるま市	字兼盛段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.61	0.38	0.73	2.2	0.38	14	14	3	14

表 測定結果(Ni)

	成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
												春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
N ₁₀	沖縄県	国頭郡國頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬				1		ng/m ³	0.51	0.54	0.49	0.37	0.63	14	14	14	14

表 測定結果(Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度				季節別ピーク数					
							濃度	単位	年度平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
							濃度	単位	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度		
北海道	Cu*	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.9	2.2	1.6	2.4	1.4	14	11	14	14	6
北海道	Cu*	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.28	0.4	0.11	0.31	0.54	14	22	14	14	4
青森県	Cu*	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	2	-	-	2	-	-	-	8	-	-
青森県	Cu*	八戸市	日野1-1	文京小中学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.5	1.8	2.5	0.95	0.6	14	14	14	14	14
宮城県	Cu*	仙台市宮城野区	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相岸小学校・八戸小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.2	3	6.6	1.5	1.8	11	13	14	14	14
宮城県	Cu*	宮城県	原町3-7	荻竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	2.9	3.2	3.3	3	2	14	14	14	14	14
宮城県	Cu*	宮城県	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.9	3.1	1.9	1.7	0.99	14	14	14	14	14
宮城県	Cu*	宮城県	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.7	1.9	1.2	2.3	1.7	15	15	9	14	14
宮城県	Cu*	宮城県	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	4.2	4.6	4.6	3.7	3.9	15	15	13	14	14
秋田県	Cu*	秋田市	小塚字松清水2-1-5	箕岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.1	1.5	1.6	0.62	0.53	14	14	14	14	14
山形県	Cu*	寒河江市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	7.9	7.8	10	9.3	4	13	14	14	14	14
山形県	Cu*	村山市	西根字石川西365	美河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.2	1.3	0.88	1.2	-	13	7	5	-	-
福島県	Cu*	会津若松市	柳岡苗田三丁目2-1	村山柳岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.5	1.3	0.94	1.3	8.5	13	6	4	1	1
福島県	Cu*	郡山市	芳賀2丁目4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	2	-	-	-	1	-	-	-	14	14
福島県	Cu*	いわき市	平字場土5	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	2.2	3	2.2	2.1	1.4	14	14	14	14	14
福島県	Cu*	南相馬市	原町区仲町2-165	楊士局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	6.3	-	6.3	-	-	-	14	-	-	-
茨城県	Cu*	土浦市	下高津2-7-46	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	14	14
栃木県	Cu*	真岡市	荒町5191	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.9	3.7	2.2	5.4	4.4	14	14	14	14	14
群馬県	Cu*	前橋市	上油町378	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	4.1	2.9	8.3	1.6	3	10	8	2	14	14
群馬県	Cu*	群馬市	富士見町赤城山1-2	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m ³	2.2	2.7	2.2	2.1	1.8	14	14	14	14	13
群馬県	Cu*	前橋市	仲町2-4-21	赤城市立東小中学校	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.68	0.36	0.47	1.4	0.44	14	14	14	14	14
埼玉県	Cu*	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.9	2.3	2	1.5	1.8	13	14	14	14	16
埼玉県	Cu*	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.9	2.5	1.9	3.3	3.9	14	14	14	14	14
埼玉県	Cu*	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.8	2.2	3	2.3	3.3	15	14	14	14	14
埼玉県	Cu*	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.2	2.2	2.7	2.1	1.8	14	13	14	14	14
埼玉県	Cu*	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.9	2.5	2.9	3.2	3.2	14	14	14	14	14
千葉県	Cu*	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4.3	3.9	2.2	5.2	5.8	14	14	14	14	14
千葉県	Cu*	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	6.5	2	1	2.6	20	14	14	14	14	14
千葉県	Cu*	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	3	2.7	1.5	2.8	5.1	16	16	16	16	16
千葉県	Cu*	松戸市	根本387-5	根本測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	6	5.8	4.4	4.3	9.4	14	14	14	14	14
千葉県	Cu*	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.6	2.5	1.5	3.8	6.8	14	14	14	14	14
千葉県	Cu*	勝浦市	小羽小8-2	勝浦小羽戸	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	2.9	2.9	-	-	-	15	-	-	-	-
千葉県	Cu*	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m ³	1.7	1.3	2	1.8	1.7	8	6	5	6	6
千葉県	Cu*	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	4.6	2.3	1.7	3.1	12	14	14	11	12	12
東京都	Cu*	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.3	1.6	1.8	3.6	6.2	14	9	13	12	12
東京都	Cu*	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	4.8	2.9	3.3	6.4	6.4	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	8.1	19	2.4	4.6	6.7	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	東京都	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	3.2	2.3	4.5	1.9	4.2	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	国立市	谷保6208	甲州街道国立	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4.4	6.8	7	1.9	2	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	多摩市	鷺宮1-65-1	多摩市鷺宮	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.5	2.6	4.2	4.3	6.8	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	東京都	父島旭日山地内	多摩市父島	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3	4.6	2.9	1.6	2.9	14	14	14	14	14
東京都	Cu*	小笠原村	父島総合庁舎	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.39	0.29	0.31	0.078	0.67	14	6	14	14	22
神奈川県	Cu*	横浜市長区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	バックグラウンド	都市計画調整区域	1	ng/m ³	3	3	1.8	2.9	4.2	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	神奈川県	横浜市長青区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	居住居地域	1	ng/m3	5.6	4.8	3.5	6.1	8	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.4	3.3	2.7	3.6	4.1	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市川崎区	川崎町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.5	3.1	2.2	2.9	3.7	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	5.1	6.1	4.6	5	4.9	13	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.6	1.4	2.2	3.3	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	4	3.3	2.3	3.1	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.6	3.5	4.6	2.7	3.8	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	2.9	1.9	3.6	4.2	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市中区	藤沢1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	3.6	2.6	2.9	3.4	14	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.1	3.6	3.4	5	4.6	14	14	11	14	14
Cu*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	3.8	3.5	4	4.5	14	14	14	12	14
Cu*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	8.1	7.4	19	2.8	2.6	1	5	7	3	3
Cu*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	5.8	7.3	3.2	1.6	1	6	1	4	4
Cu*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新潟市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.3	3.1	0.53	0.36	14	14	14	14	14
Cu*	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.6	3.6	-	-	-	14	-	-	-	-
Cu*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	2.5	-	2.1	2.9	2.5	-	14	14	14	14
Cu*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	3.6	2.6	2	2.3	14	14	14	14	14
Cu*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	1.8	2.4	2.7	1.8	13	12	14	14	5
Cu*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2	2.1	1.9	1.1	14	11	12	14	14
Cu*	富山県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.5	1.6	1.3	14	14	14	14	14
Cu*	福井県	敦賀市	松来町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	5.7	2.1	2.7	2.5	14	14	14	14	14
Cu*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.9	1.3	0.82	0.82	14	14	14	14	14
Cu*	山梨県	甲府市	富士員1丁目7-31	甲府富士員局	一般環境	居住居地域	1	ng/m3	3.4	2.5	1.9	2.8	6.3	14	14	14	14	14
Cu*	山梨県	甲府市	塩山1丁目1239-1	東山製菓	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.8	2.3	2.7	2.3	3.9	14	14	14	14	14
Cu*	長野県	長野市	安佐里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.6	2.5	1.6	2.2	14	14	14	14	13
Cu*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.54	0.27	0.36	0.37	14	14	14	14	14
Cu*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.3	4.3	1.7	3.9	14	14	14	14	14
Cu*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.1	4.3	3.7	1.5	2.9	14	14	14	14	14
Cu*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.3	2.7	2.6	2	1.9	14	14	14	14	14
Cu*	静岡県	静岡市東区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	1.9	2.1	1.9	1.7	14	14	14	6	14
Cu*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.2	2.5	0.6	3.1	13	11	14	3	3
Cu*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.2	4.1	4.6	1.3	2.1	14	14	14	5	5
Cu*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.1	3.5	2	1	1.8	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.4	4.2	2.2	4.1	3.2	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.5	2.3	2.7	1.5	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	2.2	2	2.4	1.7	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	2.1	1.6	2	1.3	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	3.9	2.6	3.5	2.6	12	12	13	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2	2.6	1.6	2.2	1.4	14	14	14	13	13
Cu*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	6	1.7	2.6	2.5	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.3	6.4	4.9	4.9	4.8	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4	4.3	4.4	3.6	3.8	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	刈谷市	青柳1丁目409番地	刈谷市葬町	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.2	5.1	2.8	5.3	3.5	14	14	14	14	13
Cu*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	3.4	3.2	1.8	2.1	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	2.8	5.7	1	1.7	14	14	14	14	14
Cu*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.8	2.6	4.3	2.4	10	14	13	11	11
Cu*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.4	7	6.4	7.1	5.1	14	14	14	14	14
Cu*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	3.9	2.1	1.8	1	1	1	1	1	1

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3	4.4	3.1	2.5	1.9	1	1	1	1
Cu*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.64	0.72	0.91	0.46	0.79	17	4	18	6
Cu*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.4	1.1	2.4	1.1	16	14	9	18
Cu*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	2.9	2	1.7	2.2	8	14	14	14
Cu*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.6	1	0.8	0.61	17	14	14	18
Cu*	京都府	京都市南区	西九条南町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.7	5.2	5.1	4.6	4	14	14	14	14
Cu*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	3.2	1.2	1.4	2.1	14	14	14	14
Cu*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.6	8.3	2.7	4.9	6.6	14	14	11	11
Cu*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	7.5	17	2.9	3.4	5.4	14	13	13	12
Cu*	大阪府	大阪市城東区	新嘉多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.8	4.6	4.4	3.5	2.6	14	13	11	14
Cu*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.9	5.9	3.8	3	3.1	14	14	14	14
Cu*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	5.6	1.9	3.1	3.9	14	14	10	14
Cu*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	3.7	2.3	2.9	3.9	14	14	14	14
Cu*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.5	1.5	2.5	10	14	14	14
Cu*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	14	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.1	5.1	1.9	3	2.4	14	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	4	2.1	2.5	2.1	14	14	14	14
Cu*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.6	1.8	2.2	2.3	3.9	14	14	14	14
Cu*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.5	4.8	3.3	2.7	3.3	14	14	14	14
Cu*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.7	5.2	3.4	3.3	2.9	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.7	3.5	1.5	2.8	3.2	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	4.6	5.1	3.2	5.1	5	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	姫路市	小娃町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.1	7.3	4.1	1.6	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.1	3.4	2.6	3.1	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	2.7	1.6	2.9	4.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	4.5	2.6	2.7	2.9	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.87	0.94	1.3	0.53	0.76	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	4.9	3.1	2.8	4	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.8	3.9	2	2.1	3.1	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	三梁市	山崎町中広瀬133-6	三梁市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2	1.1	0.77	0.82	14	14	14	14
Cu*	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-
Cu*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.8	3.4	2.7	2.2	3	14	14	14	14
Cu*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.8	4.9	2.1	2.5	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	2	1.6	1.2	1.8	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.2	5.2	7.5	2	6.3	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.7	2.2	2.3	0.74	1.7	12	11	14	14
Cu*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.96	1.5	0.94	0.39	1	14	14	14	14
Cu*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.7	1.6	0.62	1.5	15	15	15	15
Cu*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングララウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.98	1.5	0.69	-	0.9	10	15	-	15
Cu*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	8.2	6	4.5	2.7	20	4	4	4	4
Cu*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	4.6	2.7	1.3	2.2	13	7	13	7
Cu*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.6	9.6	5.6	5.2	4.2	14	7	14	7
Cu*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.3	3.1	2.2	2	14	14	14	14
Cu*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	24	3.5	1.9	4.9	3	7	14	14
Cu*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.8	1.5	0.54	1.4	7	7	7	7
Cu*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングララウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.6	0.86	1.4	1	14	13	12
Cu*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	0.43	2.1	1.3	2	14	9	14	14

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.2	2.8	1.4	5.7	2.7	15	14	15	13
	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	ng/m ³	1.4	-	1.4	-	-	-	15	-	-
	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	1.3	-	-	1.3	-	-	-	15	-
	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	2.3	2.3	-	-	-	15	-	-	-
	徳島県	美馬市	徳大寺宿原字建神社下前73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	1.9	2.7	1.4	1.8	1.6	15	15	15	15
	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	7
	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	2.7	-	3.1	-	2.4	-	14	-	14
	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	3.3	3.3	4.8	2.7	3.6	13	4	14	11
	香川県	仲多度郡まんのう町	波所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	2	2.4	2.6	0.83	1.8	14	14	9	14
	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.4	1.8	1.8	0.87	1.3	11	13	14	14
	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5.8	10	6.2	2.6	4.1	14	14	14	14
	高知県	高岡郡梶原町	太郎川3757-2	梶原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.99	1.3	0.81	0.38	1.5	14	14	14	14
	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5	5.7	6.6	3.6	4.3	12	14	13	14
	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	3.5	3.7	4.9	2.5	2.7	14	14	14	14
	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.2	3.1	4.2	2.2	3	14	14	12	14
	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.5	2.2	8.8	1.1	2	14	14	14	14
	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.2	2.7	2.2	1.6	2.3	14	14	14	14
	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.3	2.4	2.1	2	2.5	13	14	14	14
	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.1	2.9	3	0.99	1.7	14	14	14	14
	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.3	1.3	3.7	3.3	2.8	14	5	7	3
	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.6	2	1.1	0.91	2.4	14	14	14	14
	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ソノナ辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.6	1.5	2.4	0.64	1.9	14	14	14	14
	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	2	-	-	1.8	2.1	-	-	14	14
	熊本県	熊本市東区	環境総合センター	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.4	1.7	1.6	0.7	1.7	14	16	14	14
	大分県	大分市	環町1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.8	3.6	6.8	2.4	2.4	14	14	14	14
	大分県	日田市	日島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.7	5.3	2.3	1.6	1.5	14	14	13	14
	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.4	1.5	2.2	0.44	1.4	14	14	14	14
	大分県	由布市	庄内町柵原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.3	1.8	3	2	4.8	14	14	14	1
	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	6	1.2	21	0.34	1.4	14	14	14	1
	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	1.8	1.9	3.1	0.51	1.8	14	14	14	14
	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.8	3.7	4.1	0.96	2.7	14	14	14	14
	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1	1.5	-	1.2	0.74	3	-	14	14
	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.96	1.4	1.4	0.94	0.57	8	9	13	19
	鹿児島県	霧島市	一湊2377番地3	霧島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.2	1.4	1.4	0.34	-	14	14	8	-
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.82	-	-	-	0.82	-	-	-	20
	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.85	0.82	0.93	0.49	1.2	14	14	14	14
	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.78	1.1	0.34	0.31	1.4	14	14	14	14

表 測定結果 (Zn)

表	測定結果	成分項目		市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
		2.非通年測定							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	北海道			札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	13	18	7.6	17	11	8	14	14	14
Zn	北海道			根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.2	3.3	1.4	3.8	8.1	14	22	14	6
Zn	青森県			青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	50	-	-	50	-	-	-	14	-
Zn	青森県			弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	8.4	13	7	7.5	6.6	14	14	14	14
Zn	青森県			八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	41	51	34	58	20	14	14	14	14
Zn	岩手県			奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	29	41	17	37	21	15	15	13	14
Zn	岩手県			滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	7.9	12	5.8	11	4	15	15	15	19

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数				
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	17	28	22	12	14	14	14		
Zn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	34	71	25	22	16	14	14		
Zn	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	19	24	8.7	24	17	12	7		
Zn	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	24	33	24	19	19	14	12		
Zn	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	13	17	8.4	16	12	14	14		
Zn	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	83	36	220	27	40	12	14		
Zn	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	13	13	11	15	17	13	15		
Zn	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	10	10	8	12	17	13	15		
Zn	福島県	会津若松市	西栗町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	10	-	-	-	10	-	-		
Zn	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	15	20	18	11	12	14	14		
Zn	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	46	-	46	-	-	14	-		
Zn	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	5.5	-	-	-	5.5	-	-		
Zn	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	40	29	23	35	70	13	13		
Zn	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	23	23	14	18	35	14	12		
Zn	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	6.3	3.1	3.9	14	4.6	14	14		
Zn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	17	22	18	15	15	14	14		
Zn	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	23	25	27	18	22	13	14		
Zn	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	19	15	7.6	25	28	14	14		
Zn	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	19	22	13	18	23	15	14		
Zn	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	32	31	14	44	37	14	14		
Zn	埼玉県	川口市	芝領ノ爪2-9	芝領測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	23	20	7.9	34	29	14	14		
Zn	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	28	27	13	54	15	14	13		
Zn	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	25	38	13	19	29	14	14		
Zn	埼玉県	鴻巣市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	38	39	12	41	60	14	14		
Zn	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	52	20	12	25	150	14	14		
Zn	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	32	21	5.3	32	69	16	16		
Zn	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	57	32	15	73	110	14	14		
Zn	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	37	23	9.3	37	77	14	14		
Zn	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	商業地域	2		ng/m3	30	30	-	-	15	-	-		
Zn	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	7.9	7	2.9	9.1	12	14	14		
Zn	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	49	42	26	40	87	14	14		
Zn	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	39	20	16	58	63	14	14		
Zn	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	33	22	20	49	41	14	14		
Zn	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	55	46	14	82	79	14	14		
Zn	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	10	9.1	8.9	6.8	16	14	14		
Zn	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	11	14	8.9	11	14	14	14		
Zn	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	12	10	14	6.1	19	14	14		
Zn	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	13	22	8.7	7	13	14	14		
Zn	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	2.4	1.2	0.78	0.73	4.8	6	14		
Zn	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	25	24	17	25	33	14	14		
Zn	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	18	18	12	15	26	14	14		
Zn	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	17	20	12	14	23	14	14		
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	21	27	9.2	22	26	14	13		
Zn	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	19	21	6.9	20	28	14	9		
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	29	37	21	28	31	13	14		
Zn	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	21	26	14	23	23	14	14		
Zn	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	19	25	14	14	24	14	14		
Zn	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	26	21	22	26	36	14	14		

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	14	17	6.3	14	21	14	14	14	14
Zn	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	25	23	15	25	38	13	10	10	11
Zn	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	30	21	25	42	30	12	11	13	13
Zn	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	45	51	92	36	19	13	9	14	14
Zn	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	54	33	170	31	7.4	14	11	14	14
Zn	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	8.4	14	6.6	6.1	6.8	14	14	14	14
Zn	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	59	59	-	-	-	14	-	-	-
Zn	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	22	33	18	21	17	14	14	14	14
Zn	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	44	-	41	48	42	-	14	14	14
Zn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	28	21	18	43	28	13	10	14	14
Zn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	17	22	18	19	11	14	11	14	14
Zn	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	16	22	16	16	9.2	14	14	14	14
Zn	石川県	輪島市	三井町目地内	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	13	7.6	10	40	13	14	10	4	14
Zn	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	28	54	18	26	12	14	14	9	14
Zn	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	14	12	10	13	14	14	14	14
Zn	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	9	13	8.4	6.7	8.2	14	14	14	14
Zn	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	12	18	14	7.5	8.8	14	14	14	14
Zn	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m3	14	18	8.3	9.4	21	14	14	14	14
Zn	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	真山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	13	13	6.3	7.3	24	14	14	14	14
Zn	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	銅屋田局	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	32	42	-	22	-	2	-	2	-
Zn	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	14	19	12	10	13	14	10	14	13
Zn	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	3.4	6.3	3.5	1.3	2.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	15	18	24	7.7	9.1	14	14	14	14
Zn	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	63	72	56	67	55	14	14	14	14
Zn	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	18	23	20	12	14	14	14	14	14
Zn	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	13	19	9.6	11	11	14	14	10	14
Zn	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	36	26	12	54	61	14	14	7	14
Zn	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	12	21	13	3.8	14	14	14	14	5
Zn	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	19	34	13	9.4	19	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	26	37	27	23	19	12	12	13	14
Zn	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	21	26	20	20	15	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	23	32	23	22	17	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	27	33	25	28	21	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中川区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	27	35	25	23	24	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	23	32	24	19	15	14	14	14	13
Zn	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	22	23	10	24	32	14	14	14	14
Zn	愛知県	岡崎市	矢作町字馬番110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	44	44	38	49	44	14	14	14	14
Zn	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	38	40	31	38	45	14	14	13	8
Zn	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1		ng/m3	42	52	26	52	37	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	42	51	37	37	42	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	24	33	23	21	20	14	14	14	14
Zn	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	25	22	17	40	18	14	11	14	14
Zn	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	60	74	47	66	54	14	14	14	14
Zn	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	21	28	14	18	22	1	1	1	1
Zn	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	20	29	15	20	14	1	1	1	1
Zn	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種都市計画区域	1		ng/m3	7.8	15	6.4	5	5.5	8	2	6	16
Zn	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	11	14	6.1	19	8.6	17	15	8	18
Zn	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	10	11	12	16	14	14	14	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	16	17	6.2	12	13	11	14	8
Zn	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	25	32	14	23	31	14	14	14	14
Zn	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	34	50	16	25	45	14	14	14	14
Zn	京都府	久世郡久御山町	久御山		一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	60	79	37	79	47	14	14	12	14
Zn	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	21	29	9.9	23	24	14	14	14	14
Zn	大阪府	大阪市淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	42	86	19	31	32	14	14	14	14
Zn	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	42	40	43	47	37	14	14	14	14
Zn	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	19	19	14	31	14	14	14	11	14
Zn	大阪府	吹田市	藤台1-1	北消防署局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	9.7	3.7	9.3	14	12	14	14	14	14
Zn	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	18	8.3	16	24	24	14	14	14	14
Zn	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	30	33	22	31	36	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	27	27	16	39	26	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	22	27	9.5	29	23	14	14	14	14
Zn	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	25	15	25	17	44	14	14	14	14
Zn	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	30	38	21	24	38	14	14	14	14
Zn	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	30	39	20	30	32	14	14	14	14
Zn	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	23	25	15	19	33	14	14	14	14
Zn	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	21	27	10	18	28	14	14	14	14
Zn	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	58	110	49	13	63	14	14	14	14
Zn	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	20	26	11	19	25	14	14	14	14
Zn	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	24	27	12	29	26	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	20	25	8.2	27	22	14	14	14	14
Zn	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.3	8.4	6.8	3.4	6.7	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	41	55	22	40	47	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	36	48	24	25	46	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	14	17	9	15	13	14	14	14	14
Zn	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	20	14	6.9	9.7	14	14	14	14
Zn	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西郡	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-
Zn	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	22	26	13	12	35	14	14	14	14
Zn	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	17	16	12	16	25	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	71	86	98	27	75	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	22	27	14	20	29	14	14	14	14
Zn	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所、日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	13	18	9.2	11	16	14	14	14	14
Zn	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分行舎	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	5.8	11	4.8	3.9	3.9	14	14	14	14
Zn	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	15	15	21	9.3	16	15	15	15	15
Zn	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	11	15	8.3	11	10	14	15	15	15
Zn	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	23	42	25	10	16	7	7	7	7
Zn	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	倉敷局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	100	120	44	46	200	4	4	4	4
Zn	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	34	57	32	14	31	13	7	13	7
Zn	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	52	88	32	35	33	14	7	14	7
Zn	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校公園	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	24	17	29	29	20	14	14	14	14
Zn	広島県	下関市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	36	130	98	12	23	5	1	14	14
Zn	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	12	19	6.4	8.9	12	7	7	7	7
Zn	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	11	11	13	6.6	11	13	14	13	14
Zn	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	15	12	16	11	19	14	14	14	14
Zn	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	12	-	12	-	-	-	15	-	-
Zn	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	18	21	11	21	-	15	14	15	-
Zn	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	17	-	-	17	-	-	-	15	-

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Zn	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	20	20	-	-	-
Zn	徳島県	美馬市	藤町大字緒辰字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	17	25	13	14	15
Zn	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	32	-	33	-	30
Zn	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	48	34	39	24	13
Zn	香川県	仲多度郡まんのう町	坂本町2253	坂本町2253	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	20	24	23	13	19
Zn	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	20	21	-	18	-
Zn	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	11	13	10	7.6	14
Zn	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	23	30	23	12	29
Zn	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	14	8.6	5.9	15
Zn	高知県	高岡郡橋原町	太田川3757-2	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	9.5	12	7.2	4.2	15
Zn	福岡県	北九州市小倉北区	井欄二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	410	100	75	130
Zn	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	34	20	67	13	35
Zn	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	24	23	30	15	30
Zn	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	22	19	29	14	25
Zn	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	23	22	24	22	24
Zn	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	14	15	11	11	17
Zn	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	20	22	27	11	17
Zn	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	14	20	13	17
Zn	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大森(上原坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	18	19	12	12	31
Zn	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	16	15	17	8.3	22
Zn	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	210	-	-	180	240
Zn	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	20	19	18	15	27
Zn	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	57	66	37	64	61
Zn	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	45	36	49	68	28
Zn	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	17	17	17	17	16
Zn	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	14	23	4.8	16
Zn	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	23	17	45	14	15
Zn	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	14	15	23	1.5	17
Zn	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	30	40	17	23	40
Zn	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	21	16	0.74	20
Zn	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	9.5	25	-	14	5.2
Zn	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	8.1	27	-	9.8	5.9
Zn	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	10	-	-	-	10
Zn	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	12	15	14	3.1	14
Zn	沖縄県	うるま市	字兼道段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	8	7.2	5	6.2	14
Zn	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	6.8	8.8	2.6	3.4	13

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
As	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.53	0.62	0.26	0.58	0.65
As	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.55	0.15	0.42	0.94
As	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.74	-	-	0.74	-
As	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.7	1	0.49	0.68	0.6
As	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	2.4	2.5	3	2
As	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.2	0.9	1.3	0.65
As	岩手県	滝沢市	菓子沢30-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.69	1	0.59	0.89	0.43
As	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.2	1.7	0.54	0.57

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.77	1	1.1	0.45	0.56	14	14	14	14
As	宮城県	石巻市	石巻字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	1.5	0.2	0.75	0.69	15	15	14	14
As	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.3	0.7	0.49	0.46	15	15	14	14
As	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.2	1.7	0.5	0.62	14	14	14	14
As	秋田県	秋田市	家島一丁目4-71	目排安島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.94	1.5	0.5	0.98	0.74	14	14	14	14
As	山形県	寒河江市	西根字石川355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.77	0.65	0.5	0.51	13	15	14	14
As	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.58	0.82	0.59	0.49	0.46	13	15	14	14
As	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.57	-	-	-	0.57	-	-	-	14
As	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	平字揚土5	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.66	1.3	0.41	0.38	0.52	14	14	14	14
As	福島県	いわき市	原町区仲町2-165	いわき市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	12	-	12	-	-	-	14	-	-
As	福島県	南相馬市	土浦市	土浦保健所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.51	-	-	-	0.51	-	-	-	14
As	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.59	0.79	0.76	0.36	0.44	14	14	14	14
As	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.59	0.93	0.67	0.34	0.4	14	14	14	13
As	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.15	0.29	0.8	0.29	14	14	14	14
As	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.61	1	0.67	0.35	0.45	13	14	14	16
As	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.56	0.66	0.58	0.4	0.6	14	14	14	14
As	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.66	0.82	0.77	0.44	0.56	15	14	11	14
As	埼玉県	埼玉県	車領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	1	0.87	0.53	0.62	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.85	0.63	0.46	0.54	14	14	14	14
As	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.86	0.55	0.2	0.39	14	13	14	14
As	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.9	0.65	0.2	0.41	14	14	14	14
As	埼玉県	鴻巣市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.9	0.64	0.47	0.68	14	14	14	14
As	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.89	0.42	0.55	0.67	14	14	14	14
As	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.79	0.85	1	0.53	0.76	16	16	16	16
As	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	1	0.9	0.58	0.79	14	14	14	14
As	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.73	0.78	0.94	0.51	0.69	14	14	14	14
As	千葉県	柏市	永基台2-8-1	柏永基台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1	1	-	-	-	15	-	-	-
As	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.84	0.15	0.38	0.45	14	14	14	14
As	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.55	0.76	0.34	0.49	0.6	14	14	14	14
As	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	0.73	0.45	0.89	0.76	14	14	14	14
As	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.56	0.53	0.71	0.36	0.64	14	14	14	14
As	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.5	0.84	0.81	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.54	0.5	0.25	0.47	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.84	1.1	0.19	0.47	14	14	14	14
As	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.49	0.51	0.18	0.53	14	14	14	14
As	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.93	0.53	0.26	0.5	14	14	14	14
As	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.033	0.021	0.096	0.42	14	6	14	22
As	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	2	ng/m3	2	1.8	2.7	-	2.2	9	2	-	2
As	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	1.8	1.3	2.5	-	1.7	5	4	-	3
As	神奈川県	横浜市長谷区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.7	1.5	-	2	2.3	9	-	4	2
As	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.81	1.4	0.73	0.51	0.62	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.6	0.96	0.45	0.41	0.57	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.74	1.2	0.74	0.53	0.56	13	14	14	14
As	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.9	1.2	0.9	4.7	0.76	14	14	14	14
As	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.1	0.75	1.6	0.76	14	14	14	14
As	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	1.1	0.49	0.52	0.67	14	14	14	14
As	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	1	0.4	0.46	0.61	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年々濃度 春季 夏季 秋季 冬季
As	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.78	1 0.65 0.84 0.57	13 10 9 11
As	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.89 0.78 0.99 0.55	14 10 7 12
As	新潟県	新潟県東区	大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	1.1 0.32 0.52 0.14	14 14 14 14
As	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.59	1.1 0.27 0.43 0.53	14 14 14 14
As	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.82 0.44 0.37 0.52	14 14 14 14
As	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩屋	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	- - - -	- - - -
As	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	1.5 0.67 0.82 0.98	14 14 14 14
As	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.72	- 0.6 0.6 0.96	- 14 14 14
As	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.89 0.46 0.41 0.59	13 14 14 14
As	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.87 0.46 0.39 0.6	14 14 14 14
As	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.78	1.2 0.76 0.33 0.82	14 14 14 14
As	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.8 0.52 0.26 0.48	14 14 14 14
As	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.78 0.56 0.34 0.49	14 14 14 14
As	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.83 0.48 0.36 0.4	14 14 14 14
As	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.55	0.88 0.41 0.3 0.61	14 14 14 14
As	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.76	1.2 0.49 0.39 1	14 14 14 14
As	山梨県	甲府市	富士島1丁目7-31	甲府富士島局	一般環境	都市計画区域	1	ng/m3	0.54	0.9 0.36 0.21 0.69	14 14 14 14
As	山梨県	甲州市	塩山土塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.88 0.38 0.2 0.85	14 14 14 14
As	長野県	長野市	塩山土塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.88 0.38 0.2 0.85	14 14 14 14
As	長野県	長野市	大字鶴賀上干蔵町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	1.1	1.6 - 0.51 -	- 2 - -
As	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.84 0.5 0.23 0.41	14 14 14 13
As	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.34 0.24 0.057 0.23	14 14 14 14
As	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.85 0.56 0.061 0.61	14 14 14 14
As	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.6	1.8 1.6 1.3 1.7	14 14 14 14
As	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	1.1 0.61 0.34 0.86	14 14 14 14
As	静岡県	静岡市葵区	羽島町丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	1 0.34 0.2 0.43	14 14 14 14
As	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北朝測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.74	1.3 0.39 0.3 0.93	14 14 14 14
As	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.45	0.87 0.27 0.17 0.59	14 14 14 5
As	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.96 0.29 0.7 0.7	14 14 14 14
As	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	1 0.45 0.39 0.61	14 14 14 14
As	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.63	1 0.5 0.4 0.61	14 14 14 14
As	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.64	1.1 0.47 0.39 0.59	12 12 13 14
As	愛知県	名古屋市中区	新橋寺町2-1-2	名塚中学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.92 0.49 0.33 0.72	14 14 14 14
As	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	1.1 0.54 0.4 0.63	14 14 14 14
As	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	1 0.55 0.32 0.63	14 14 14 13
As	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.58	0.82 0.33 0.29 0.91	14 14 14 14
As	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.51	0.24 0.48 0.39 0.95	14 14 14 14
As	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.48	0.24 0.46 0.43 0.77	14 14 14 14
As	愛知県	刈谷市	素町1丁目409番地	刈谷市斎所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.91	1.4 0.53 0.67 1.1	14 13 14 14
As	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中郡局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	1.1 0.46 0.37 0.72	14 14 14 14
As	愛知県	豊田市	加納町西股75	北郡局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.76	1.2 0.72 0.35 0.77	14 14 14 14
As	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	1.2 0.47 0.72 1	14 14 13 14
As	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	1.6 0.75 0.66 1.1	14 14 14 14
As	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.73	1.1 0.61 0.6 0.79	1 1 1 1
As	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.27	0.36 0.18 0.45 0.61	17 16 18 16
As	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.34	0.43 0.21 0.26 0.46	17 15 18 18
As	滋賀県	大津市	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.43 0.21 0.26 0.46	17 15 18 18
As	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	1.1 0.57 0.46 1.1	14 14 14 14
As	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.55 0.25 0.2 0.24	17 14 14 18

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.76	0.97	0.56	0.49	1	14	14	14	14
As	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.77	0.94	0.6	0.53	1	14	14	14	14
As	京都府	久世郡久御山町	久御山		一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.71	0.64	1.4	14	14	12	14
As	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.7	0.87	0.28	0.44	0.98	14	6	14	14
As	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.1	0.37	0.53	0.76	14	6	14	14
As	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.83	1.1	0.64	0.43	1.1	14	14	14	14
As	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.68	1.1	0.4	0.51	0.73	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	0.67	0.35	0.41	0.99	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.68	0.77	0.41	0.45	1.1	14	14	14	14
As	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.83	1	0.44	0.49	1.3	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.82	1.2	0.51	0.51	1.1	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	1.1	1.2	0.52	1.1	14	14	14	14
As	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	0.74	0.43	0.43	1.2	14	14	14	14
As	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.2	0.52	0.41	1.2	14	14	14	14
As	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.83	1.1	0.58	0.54	1.1	14	14	14	14
As	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.3	0.41	0.59	1.5	14	14	14	14
As	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘区大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.89	1.2	0.42	0.61	1.4	14	14	14	14
As	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.2	2.2	0.92	0.36	1.3	14	14	14	14
As	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	1.1	0.4	0.52	1.1	14	14	14	14
As	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.7	0.59	0.67	1.4	14	14	14	14
As	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.82	1	0.43	0.69	1.1	14	14	14	14
As	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.62	0.81	0.61	0.39	0.66	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.7	0.77	0.62	1.5	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	野口町新野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.1	0.84	0.82	1.4	14	14	14	14
As	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.82	0.44	0.53	0.68	14	14	14	14
As	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.2	0.61	0.36	0.77	14	14	14	14
As	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-
As	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.85	1.1	0.61	0.36	1.4	14	14	14	14
As	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.8	0.8	0.63	0.52	1.3	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	0.91	0.42	1.8	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	新庄348	湊小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.71	1	0.43	0.31	1.1	14	14	14	14
As	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.81	1.1	0.52	0.37	0.93	11	14	3	14
As	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.87	0.46	0.26	0.39	14	14	14	14
As	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.3	0.54	1.5	15	15	15	15
As	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.96	1.4	0.66	0.76	1.1	14	15	15	15
As	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	3.6	1.4	0.29	0.96	7	7	7	7
As	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	0.9	5.9	1.4	1.3	4	4	4	4
As	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	2.3	1.6	0.51	0.96	13	7	13	7
As	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.2	4.1	2	0.99	1	14	7	14	7
As	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	0.24	1.5	0.81	0.94	14	14	14	14
As	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	0.79	1.5	0.65	1.7	14	13	14	14
As	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.8	0.78	0.85	1.3	7	7	7	7
As	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.6	0.65	1.3	13	14	13	14	14
As	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	0.88	1.2	1.3	1.4	14	14	14	14
As	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.5	0.64	1	1.9	15	15	15	13
As	徳島県	徳島市	移動測定車 徳島	移動測定車	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.68	-	0.68	-	-	-	-	-	-
As	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.88	-	-	0.88	-	-	-	15	-
As	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.6	1.6	-	-	-	15	-	-	-

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.8	-	-	-	1.8	-	-	-	7
As	徳島県	美馬市	源町大字緒尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.9	1.1	0.83	1.4	15	15	15	15
As	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1.6	-	1.7	-	1.6	-	14	-	14
As	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.1	3.3	1	1.8	13	4	14	11
As	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2	2	0.49	1.7	14	14	9	14
As	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.4	1.3	-	1.5	-	7	-	7	-
As	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	0.99	0.89	0.79	1.6	13	14	14	14
As	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	6.3	4.2	1.7	3.7	14	14	14	14
As	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.1	0.81	0.53	1.3	14	14	14	14
As	高知県	高岡郡幡原町	太田川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.87	1	0.75	0.44	1.3	14	14	14	14
As	福岡県	北九州市小倉北区	井欄二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.8	1.7	0.84	1.6	14	14	13	14
As	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.3	1.1	0.66	1.3	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.1	0.66	1.4	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.2	1.2	1.4	0.68	1.3	14	14	14	14
As	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.3	0.88	0.77	1.3	14	14	14	14
As	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.89	1	0.91	0.54	1.1	13	14	14	14
As	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.2	1.7	0.59	1.2	14	14	14	14
As	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	0.78	1.3	0.54	1.3	14	14	14	10
As	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大森(上島坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.5	0.9	0.97	2	14	14	14	14
As	長崎県	五島市	玉之瀬町大字飯原北里大森(上島坂公園)	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.3	1	0.84	1.8	14	14	14	14
As	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	2.3	-	-	2.1	2.5	-	-	14	14
As	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.96	0.96	1.2	0.45	1.1	14	16	14	14
As	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.2	1.5	0.63	1.5	14	14	14	14
As	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.9	3.9	1.1	1.5	14	14	14	14
As	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.7	1.2	1.1	14	14	14	14
As	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.2	1.9	0.43	1.2	14	14	14	14
As	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.4	1.3	2.3	0.99	1.2	14	14	14	14
As	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.94	1.4	1.1	0.23	1	14	14	14	14
As	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.4	1.3	0.3	1.2	14	14	14	14
As	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.1	1.3	0.32	1.4	14	14	14	14
As	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.85	1.2	0.22	1.5	0.76	3	14	14	14
As	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.84	1.3	1.3	0.6	0.52	11	9	13	19
As	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	20
As	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1	1.2	1.2	0.32	-	14	14	8	-
As	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.5	0.35	0.33	0.88	14	14	14	14
As	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.69	0.77	0.26	0.44	1.3	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.74	0.14	0.17	0.14	6	14	14	14
Se*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.43	0.088	0.18	0.36	14	22	14	6
Se*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.27	-	-	0.27	-	-	-	14	-
Se*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.69	0.25	0.19	0.22	14	14	14	14
Se*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	2
Se*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.59	0.3	0.19	0.19	14	14	14	14
Se*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.65	0.31	0.19	0.19	14	14	14	14
Se*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.81	0.15	0.48	0.6	15	15	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Se*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	1	ng/m ³	0.53	0.69	0.42	0.21	0.79	15	14	14	14
Se*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.34	0.68	0.25	0.22	0.2	14	14	14	14
Se*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m ³	0.44	0.88	0.26	0.31	0.32	14	14	14	14
Se*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.29	0.49	0.27	0.2	0.23	13	15	14	14
Se*	山形県	村山町	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.29	0.51	0.27	0.19	0.21	13	15	14	14
Se*	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m ³	0.23	-	-	-	0.23	-	-	-	14
Se*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.38	0.69	0.32	0.24	0.26	14	14	14	14
Se*	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	2	ng/m ³	1.2	-	1.2	-	-	14	-	-	-
Se*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m ³	0.23	-	-	-	0.23	-	-	-	14
Se*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.29	0.13	0.3	0.31	0.41	14	14	14	14
Se*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m ³	0.58	1.9	0.32	0.32	0.35	8	14	14	14
Se*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	0.46	0.84	0.56	0.22	0.18	14	14	14	13
Se*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.26	0.095	0.16	0.6	0.2	14	14	14	14
Se*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.42	0.79	0.48	0.21	0.25	13	14	14	16
Se*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.88	1	0.42	1.1	0.96	14	14	14	14
Se*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.71	1.1	0.56	0.48	0.71	15	14	14	14
Se*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.58	0.98	0.73	0.16	0.45	14	13	14	14
Se*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.54	1	0.3	0.21	0.61	14	14	14	14
Se*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.43	0.79	0.22	0.18	0.52	14	14	14	14
Se*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.59	0.99	0.27	0.41	0.71	14	14	14	14
Se*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.58	0.69	0.076	0.78	0.78	16	16	16	16
Se*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	1	ng/m ³	0.62	1.1	0.4	0.39	0.56	14	14	14	14
Se*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.33	0.048	0.38	0.31	0.58	14	14	14	14
Se*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m ³	0.07	0.07	-	-	-	15	-	-	-
Se*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	1	ng/m ³	0.34	0.52	0.15	0.29	0.39	14	14	14	14
Se*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m ³	0.6	0.89	0.42	0.48	0.6	14	14	14	14
Se*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.81	1.1	0.49	0.81	0.84	14	14	14	14
Se*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m ³	0.47	0.95	0.18	0.4	0.69	4	14	14	14
Se*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.63	1.4	0.44	0.41	0.56	9	14	14	14
Se*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.85	1.8	1.1	0.21	0.53	11	14	14	14
Se*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.5	0.85	0.47	0.4	0.48	6	14	14	14
Se*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.38	0.92	0.29	0.19	0.44	6	14	14	14
Se*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.68	1.2	0.43	0.33	0.81	12	14	14	14
Se*	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.14	0.047	0.032	0.085	0.27	14	6	14	22
Se*	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準工業地域	2	2	ng/m ³	2.6	2	-	3.6	2.9	6	-	3	3
Se*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	2	2	ng/m ³	2	1.8	-	2	2.5	6	-	4	2
Se*	神奈川県	横浜市中区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	2	2	ng/m ³	2.5	1.9	-	2.5	3.7	4	-	3	2
Se*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.64	0.95	0.28	0.57	0.77	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	0.71	1.1	0.32	0.73	0.76	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	1	ng/m ³	0.87	1.3	0.68	0.73	0.81	13	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	1.8	1.5	0.62	2.4	2.5	14	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	2.5	2.4	0.96	3.3	3.3	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.73	1	0.52	0.62	0.77	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市中区	1番1	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.71	0.7	0.11	1.1	0.96	14	14	14	14
Se*	神奈川県	藤沢市	藤沢駅前交差点	藤沢駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m ³	1.5	1.4	0.96	1.9	1.7	10	6	9	9
Se*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m ³	1.5	1.4	0.96	1.9	1.7	10	6	9	9
Se*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	1.7	1.4	0.9	2.3	1.9	10	3	6	10
Se*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.39	0.92	0.28	0.18	0.2	14	14	14	14
Se*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.41	0.88	0.28	0.2	0.28	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.29	0.59	0.25	0.15	0.19	14	14	14	14
Se*	新潟県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.4	-	0.43	0.34	0.43	-	14	14	14
Se*	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.59	1.2	0.46	0.27	0.43	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.4	1.4	-	-	-	14	-	-	-
Se*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.76	0.35	0.27	0.34	13	14	14	14
Se*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.8	0.33	0.19	0.34	14	14	14	14
Se*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.74	0.35	0.21	0.24	14	14	14	14
Se*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.82	0.39	0.2	0.39	14	14	14	14
Se*	福井県	越前町	血平9字上丸山2-2	越前岬	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	1.2	0.43	0.24	0.54	14	14	14	14
Se*	山梨県	甲府市	富士県1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.77	0.28	0.15	0.46	14	14	14	14
Se*	山梨県	甲州市	塩山土境後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.74	0.27	0.12	0.5	14	14	14	14
Se*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.77	0.27	0.15	0.23	14	14	14	13
Se*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.2	0.16	0.035	0.12	14	14	14	14
Se*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.48	1	0.74	0.14	0.42	4	14	14	14
Se*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.91	1.2	0.84	0.64	0.95	14	14	14	14
Se*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.5	1.2	0.86	1.8	14	14	14	14
Se*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.91	0.26	0.15	0.28	14	14	14	14
Se*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.42	0.8	0.18	-	-	9	14	-	-
Se*	静岡県	富士市	津田連合場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.45	0.99	0.42	0.21	0.44	7	14	14	5
Se*	静岡県	吉美3268	富田支所	富田支所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.51	1.4	0.41	0.16	0.46	8	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中川区	春田2丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	1.3	0.93	0.33	0.67	14	14	14	13
Se*	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.77	0.62	0.23	0.48	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	1.3	0.73	0.36	0.44	12	12	13	14
Se*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.5	0.84	0.56	0.89	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.57	1	0.64	0.2	0.4	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中区	元橋町2	元橋町	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.78	1.3	0.75	0.53	0.49	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.68	0.76	0.4	0.71	0.85	14	14	14	14
Se*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.2	0.47	0.31	0.45	14	14	14	14
Se*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.33	0.19	0.45	0.26	0.43	14	14	14	14
Se*	愛知県	刈谷市	弄町1丁目409番地	刈谷市弄町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.94	1.3	0.75	0.68	1	14	14	11	14
Se*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.32	0.12	0.45	0.22	0.51	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.15	0.46	0.27	0.51	14	14	14	14
Se*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.3	1.3	0.72	0.83	14	14	14	14
Se*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	2	1.5	1	0.82	14	14	14	14
Se*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.02	0.66	0.35	0.53	1	1	1	1
Se*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.029	0.59	0.24	0.54	1	1	1	1
Se*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.36	0.41	0.19	0.34	0.51	17	16	18	16
Se*	三重県	大津市	大字高松258	川越郡小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.75	0.5	0.64	0.38	17	15	18	18
Se*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	1	0.46	0.29	0.61	11	14	14	14
Se*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.47	0.32	0.17	0.19	17	14	14	18
Se*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	目掛南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.048	0.53	0.23	0.77	14	14	14	14
Se*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.34	0.048	0.49	0.19	0.61	14	14	14	14
Se*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.98	1.4	0.67	0.42	1.4	14	14	12	14
Se*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.89	1.2	0.31	1	0.77	14	5	1	8
Se*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.72	0.82	0.27	-	0.61	14	2	-	5
Se*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.85	1.2	0.84	0.77	0.62	14	14	14	14
Se*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.63	1.3	0.35	0.29	0.57	14	14	14	14
Se*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.56	0.86	0.37	0.23	0.77	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.67	0.3	0.2	0.64	14	14	14	14
Se*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所 住所局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.92	0.4	0.27	0.8	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	南庄町3番	高槻市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.89	0.75	0.71	0.66	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	0.98	0.47	0.73	0.62	14	14	14	14
Se*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.49	0.65	0.36	0.2	0.74	14	14	14	14
Se*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.94	0.47	0.22	0.74	14	14	14	14
Se*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.75	0.88	0.39	0.9	0.83	14	14	14	14
Se*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1.2	0.39	0.39	0.99	14	14	14	14
Se*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.7	1.1	0.36	0.41	0.88	14	14	14	14
Se*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.088	0.76	0.16	0.81	14	14	14	14
Se*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.71	1.4	0.37	0.3	0.81	14	14	14	14
Se*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.84	1.6	0.53	0.42	0.83	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	1.2	0.65	0.84	0.71	14	14	14	14
Se*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.54	0.37	0.19	0.41	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	2.3	0.99	0.38	0.83	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	2	0.94	0.44	0.95	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.84	0.33	0.31	0.43	14	14	14	14
Se*	兵庫県	三栗市	山崎町中広瀬133-6	三栗市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	1.1	0.4	0.22	0.45	14	14	14	14
Se*	奈良県	奈良市	百美園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.59	0.59	-	-	-	-	-	-	-
Se*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.65	0.9	0.47	0.24	0.99	14	14	14	14
Se*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.51	0.57	0.44	0.29	0.75	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.1	0.93	0.46	1.3	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.35	0.085	0.41	0.14	0.74	14	14	14	14
Se*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.67	1.1	0.49	0.35	0.76	11	9	14	14
Se*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.015	0.26	0.12	0.18	14	14	14	14
Se*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.78	0.83	0.14	0.72	15	15	15	15
Se*	岡山県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.48	0.8	0.5	0.22	0.43	14	15	15	15
Se*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.1	0.96	1.3	0.56	1.4	4	4	4	4
Se*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	3.1	1.4	0.37	0.57	13	7	13	7
Se*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.4	4.9	1.7	1.1	0.62	14	7	14	7
Se*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	0.17	1.2	0.51	0.62	14	14	14	14
Se*	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.71	0.91	0.67	1	14	13	7	14
Se*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.72	1.3	0.67	0.57	0.36	7	7	7	7
Se*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	1.3	0.67	0.57	0.36	7	7	7	7
Se*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.72	0.85	0.86	0.34	0.82	13	14	13	14
Se*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.76	0.75	0.95	0.3	1	14	14	14	14
Se*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.59	-	0.59	-	-	-	15	-	-
Se*	徳島県	徳島市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.86	1.2	0.61	0.53	1.2	15	15	13	13
Se*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.73	-	-	0.73	-	-	15	-	-
Se*	徳島県	美馬市	湯町大字猪見字建神社下南73番地	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.1	1.1	-	-	-	15	-	-	-
Se*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	阿波局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1.2	0.63	0.51	0.87	15	15	15	15
Se*	徳島県	美馬市	坂本町1丁目1	高松競輪場測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	7
Se*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	観音寺市役所	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1.2	-	1.3	-	1.2	-	14	-	14
Se*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.8	1.5	0.68	1.2	3	4	14	11
Se*	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.5	1.1	0.42	1.1	14	14	9	14
Se*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.71	0.58	0.39	0.71	11	14	8	14
Se*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.7	1.2	0.78	1.5	14	14	9	14
Se*	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.53	0.67	0.48	0.2	0.78	14	14	14	14
Se*	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州市観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	1.4	0.59	1.1	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.88	0.93	1	0.44	1.1	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.89	1	0.99	0.46	1.1	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.92	1.1	0.96	0.44	1.2	14	14	14	14
Se*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.93	1.2	0.95	0.53	1	14	14	14	14
Se*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.73	0.88	0.75	0.4	0.9	13	14	14	14
Se*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.88	0.96	1.3	0.38	0.93	14	14	14	14
Se*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.74	0.85	1.1	0.31	1	14	14	14	10
Se*	福岡県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多郷(上見坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.3	0.82	0.53	1.6	14	14	14	14
Se*	福岡県	五島市	下組郷字開304-5	川棚局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.98	1.1	1	0.53	1.3	14	14	14	14
Se*	福岡県	東彼杵郡川棚町	環堤総合センター	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.1	-	-	0.89	1.3	-	14	14	14
Se*	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.77	0.85	0.96	0.3	0.95	14	16	14	14
Se*	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	1.8	2.5	1.2	1.3	14	14	14	14
Se*	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.3	1.2	0.7	0.74	14	14	14	14
Se*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.96	1.2	1.5	0.3	0.92	14	14	14	14
Se*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2	2.4	1	0.9	14	14	14	14
Se*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.83	1	0.71	0.7	0.92	4	14	1	14
Se*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.79	1	0.61	0.5	0.91	5	14	1	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.87	0.7	1.3	4	14	2	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	新来町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.77	0.12	0.87	0.45	3	14	14	14
Se*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.73	0.78	0.43	0.41	11	9	13	19
Se*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.66	0.86	0.73	0.21	-	14	14	8	-
Se*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.63	-	-	-	0.63	-	-	-	20
Se*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.37	0.26	0.22	0.47	14	14	14	14
Se*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.57	0.19	0.28	0.69	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.23	0.28	0.085	0.35	0.23	14	14	14	14
Rb*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.094	0.034	0.18	0.28	14	22	14	6
Rb*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.31	-	-	0.31	-	-	-	14	-
Rb*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.33	0.1	0.32	0.19	14	14	14	14
Rb*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校/八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.26	0.13	0.4	0.21	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.18	0.05	0.17	0.13	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	菅竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.16	0.075	0.16	0.14	14	14	14	14
Rb*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.51	0.11	0.45	0.26	15	15	14	14
Rb*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.18	0.24	0.1	0.19	0.18	15	15	14	14
Rb*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	涌谷局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.42	0.089	0.23	0.15	14	14	14	14
Rb*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排釜島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.36	0.26	0.39	0.41	14	14	14	14
Rb*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.23	0.097	0.19	0.17	13	15	14	14
Rb*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.22	0.11	0.16	0.23	13	15	14	13
Rb*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.19	-	-	-	0.19	-	-	-	14
Rb*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.38	0.1	0.15	0.17	14	14	14	14
Rb*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.14	-	0.14	-	-	-	7	-	-
Rb*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	-	-	-	0.14	-	-	-	14
Rb*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.062	0.17	0.21	14	14	14	14
Rb*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.22	0.11	0.23	0.34	14	14	14	14
Rb*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.28	0.11	0.14	0.16	14	14	14	13

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	群馬県	前橋市	富士見町大学赤城山11-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.072	0.069	0.31	0.04	14	14	14	14
Ro*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.32	0.11	0.14	0.2	13	14	14	16
Ro*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.19	0.071	0.14	0.18	14	14	14	14
Ro*	埼玉県	埼玉市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.22	0.095	0.22	0.22	14	9	8	11
Ro*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.11	0.16	0.15	13	7	7	9
Ro*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.26	0.12	0.16	0.2	12	6	10	10
Ro*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.25	0.11	0.26	0.25	13	7	8	12
Ro*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.28	0.11	0.22	0.27	14	14	14	14
Ro*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.058	0.18	0.28	16	16	16	16
Ro*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.29	0.1	0.23	0.25	14	14	14	14
Ro*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.19	0.056	0.18	0.36	14	14	14	14
Ro*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.33	0.33	-	-	-	15	-	-	-
Ro*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.14	0.17	0.03	0.16	0.18	14	14	14	14
Ro*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.28	0.3	0.16	0.37	0.31	14	14	14	14
Ro*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.3	0.12	0.42	0.35	14	14	14	14
Ro*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.17	0.13	0.11	0.16	0.29	14	14	14	14
Ro*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.042	0.16	0.3	14	14	14	14
Ro*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.026	0.045	0.22	14	14	14	14
Ro*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.14	0.069	0.075	0.16	14	14	14	14
Ro*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.11	0.069	0.094	0.41	14	14	14	14
Ro*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.024	0.1	0.21	14	14	14	14
Ro*	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.061	0.014	0.011	0.029	0.13	14	6	14	22
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	川崎町20-5	田島町測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.25	0.048	0.16	0.23	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.24	0.38	0.18	0.18	0.25	13	14	14	14
Ro*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.16	0.2	0.038	0.16	0.24	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	相模原市中央区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.27	0.1	0.16	0.2	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	相模原市南区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.34	0.1	0.15	0.22	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.28	0.12	0.21	0.31	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.054	0.14	0.2	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.21	0.13	0.26	0.26	13	8	8	12
Ro*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.23	0.12	0.27	0.26	13	11	8	14
Ro*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.23	0.13	0.2	0.14	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	新海部市	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.33	0.13	0.2	0.14	14	14	14	14
Ro*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.34	0.13	0.19	0.12	14	14	14	14
Ro*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.27	0.069	0.15	0.14	14	14	14	14
Ro*	新潟県	新潟市	岩瀬文化町23-2	岩瀬文化町センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.21	-	0.13	0.23	0.26	-	14	14	14
Ro*	新潟県	富山市	運通4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.54	0.54	-	-	-	14	-	-	-
Ro*	新潟県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.6	0.14	0.18	0.24	14	14	14	14
Ro*	新潟県	富山市	高岡伏木	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.34	0.097	0.24	0.23	13	14	14	14
Ro*	新潟県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.3	0.07	0.16	0.15	14	14	14	14
Ro*	新潟県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.25	0.12	0.2	0.14	14	14	14	14
Ro*	新潟県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.24	0.073	0.12	0.17	14	14	14	14
Ro*	新潟県	丹生郡越前町	血平9字上丸山2-2	越前岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.41	0.099	0.17	0.24	14	14	14	14
Ro*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.072	0.099	0.26	14	14	14	14
Ro*	山梨県	甲州市	塩山塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.2	0.2	0.094	0.1	0.38	14	14	14	14
Ro*	長野県	長野市	塩山塩後1239-1	東山梨局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.4	0.1	0.11	0.17	14	14	14	13
Ro*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.13	0.042	0.037	0.73	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.36	0.16	0.091	0.26	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.36	0.16	0.091	0.26	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.43	0.17	0.34	0.37	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.36	0.14	0.25	0.3	14	14	14	14
Ro*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.2	0.074	0.12	0.16	14	14	14	14
Ro*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.68	0.094	0.14	0.23	8	14	14	14
Ro*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.041	0.098	0.24	14	14	14	5
Ro*	静岡県	静岡市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.29	0.051	0.072	0.23	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.097	0.17	0.19	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.29	0.069	0.19	0.18	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.26	0.074	0.17	0.18	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.29	0.062	0.15	0.23	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.32	0.086	0.14	0.19	12	12	13	14
Ro*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.35	0.098	0.17	0.18	14	14	14	13
Ro*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.22	0.33	0.092	0.13	0.33	14	14	14	14
Ro*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.2	0.26	0.094	0.18	0.25	14	14	14	14
Ro*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.2	0.28	0.092	0.17	0.27	14	14	14	14
Ro*	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市寿町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.13	0.23	0.3	12	14	13	11
Ro*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.35	0.11	0.18	0.26	14	14	14	14
Ro*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.34	0.13	0.16	0.26	14	14	14	14
Ro*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.24	0.29	0.081	0.22	0.27	10	4	11	9
Ro*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.33	0.51	0.23	0.24	0.33	13	13	13	13
Ro*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.081	0.13	0.26	1	1	1	1
Ro*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.19	0.27	0.082	0.14	0.25	1	1	1	1
Ro*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.077	0.11	0.022	0.16	0.18	17	16	1	2
Ro*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.084	0.12	0.03	0.076	0.12	17	15	18	8
Ro*	三重県	大津市	本堅田3丁目	越前南小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.24	0.3	0.17	0.3	14	14	14	14
Ro*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.3	0.065	0.097	0.079	17	14	14	18
Ro*	京都府	京都市中京区	壬生東高島町1020	壬生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.25	0.37	0.13	0.19	0.32	14	14	14	14
Ro*	京都府	京都市南区	西九条南町1033	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.24	0.34	0.13	0.19	0.3	14	14	14	14
Ro*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.33	0.49	0.15	0.24	0.41	14	14	12	14
Ro*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.39	0.11	0.23	0.28	7	3	14	14
Ro*	大阪府	大阪市城東区	新臺多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.35	0.26	0.28	0.31	5	6	10	11
Ro*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.31	0.52	0.15	0.21	0.36	14	14	14	14
Ro*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.2	0.27	0.081	0.2	0.26	14	14	14	14
Ro*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.18	0.063	0.16	0.31	14	14	14	14
Ro*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.2	0.2	0.072	0.19	0.34	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東雲町9-12	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.29	0.38	0.16	0.24	0.39	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.37	0.19	0.29	0.37	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.28	0.42	0.12	0.24	0.33	14	14	14	14
Ro*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.2	0.18	0.085	0.18	0.37	14	14	14	14
Ro*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.4	0.12	0.2	0.35	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東大阪市	西台3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.26	0.37	0.12	0.21	0.32	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.33	0.079	0.23	0.41	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.29	0.38	0.083	0.29	0.39	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.58	0.2	0.19	0.33	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.081	0.23	0.34	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.28	0.38	0.11	0.26	0.37	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.28	0.39	0.1	0.25	0.39	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.23	0.11	0.22	0.25	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.58	0.21	0.28	0.42	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Ro*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	0.38	0.61	0.25	0.29	0.37	14	14	14
Ro*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	0.24	0.29	0.12	0.28	0.27	14	14	14
Ro*	兵庫県	三木市	山崎町中丘瀬133-6	三木市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.27	0.41	0.14	0.24	0.29	14	14	14
Ro*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m ³	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
Ro*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	0.32	0.48	0.16	0.24	0.39	14	14	14
Ro*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.36	0.51	0.2	0.27	0.45	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.44	0.62	0.33	0.21	0.6	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	0.24	0.38	0.1	0.17	0.31	14	14	14
Ro*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.24	0.32	0.11	0.18	0.3	13	9	14
Ro*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.14	0.27	0.08	0.13	0.092	14	14	14
Ro*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m ³	0.29	0.39	0.21	0.19	0.38	15	15	15
Ro*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐県隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.23	0.31	0.1	0.26	0.27	14	15	15
Ro*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	1	ng/m ³	0.74	2	0.27	0.35	0.33	4	4	4
Ro*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.28	0.35	0.28	0.22	0.25	14	14	14
Ro*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.35	0.33	0.42	0.23	0.42	13	13	14
Ro*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.27	0.45	0.13	0.24	0.28	7	7	7
Ro*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.21	0.27	0.18	0.14	0.24	13	14	14
Ro*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m ³	0.21	0.21	0.18	0.13	0.34	14	14	14
Ro*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	2	ng/m ³	0.17	-	0.17	-	-	-	15	-
Ro*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.38	0.49	0.18	0.35	0.49	15	15	12
Ro*	徳島県	阿南市	山崎町内150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	2	ng/m ³	0.31	-	-	0.31	-	-	15	-
Ro*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	2	ng/m ³	0.52	0.52	-	-	-	-	-	-
Ro*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	2	ng/m ³	0.47	-	-	-	0.47	-	-	7
Ro*	徳島県	美馬市	福町大字猪尻字建神社下南73番地	福町局	一般環境	その他都市計画区域	1	1	ng/m ³	0.37	0.6	0.18	0.33	0.37	15	15	13
Ro*	香川県	高松市	福町1丁目4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	2	ng/m ³	0.36	-	0.25	-	0.46	-	14	-
Ro*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	0.8	0.93	0.45	0.71	0.9	13	4	14
Ro*	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2553	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.37	0.54	0.28	0.21	0.39	14	14	9
Ro*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.24	0.29	0.17	0.19	0.28	13	9	10
Ro*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.35	0.52	0.24	0.32	0.29	14	11	9
Ro*	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.26	0.48	0.12	0.14	0.28	14	14	14
Ro*	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.44	0.67	0.38	0.29	0.42	14	14	13
Ro*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.39	0.5	0.26	0.28	0.51	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	0.33	0.5	0.21	0.23	0.41	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m ³	0.37	0.54	0.24	0.27	0.42	14	14	14
Ro*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.36	0.49	0.26	0.29	0.41	14	14	14
Ro*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	0.23	0.3	0.15	0.17	0.31	13	14	14
Ro*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.42	0.53	0.41	0.26	0.49	14	14	14
Ro*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	0.24	0.22	0.24	0.23	0.3	14	14	12
Ro*	長崎県	対馬市	飯原町大字久住字平木3991-168	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.35	0.52	0.16	0.23	0.5	14	14	14
Ro*	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.34	0.46	0.17	0.22	0.5	14	14	14
Ro*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	2	ng/m ³	0.62	-	-	0.71	0.54	-	14	14
Ro*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.54	0.61	0.5	0.57	0.48	14	14	14
Ro*	大分県	田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	0.73	0.75	0.45	0.91	0.83	14	14	14
Ro*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.32	0.51	0.31	0.14	0.32	14	14	14
Ro*	大分県	由布市	庄内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.39	0.49	0.41	0.37	0.29	14	14	13
Ro*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m ³	0.28	0.35	0.22	0.15	0.4	14	14	14
Ro*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	1	ng/m ³	0.78	1.1	0.74	0.36	0.91	14	14	14
Ro*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	0.32	0.43	0.29	0.14	0.43	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.39	0.17	0.42	0.2	3	2	14	14
Rb*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.29	0.21	0.23	0.12	11	9	13	19
Rb*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島/屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.28	-	-	-	0.28	-	-	-	20
Rb*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.27	0.46	0.17	0.11	-	14	14	8	-
Rb*	沖縄県	うるま市	字兼段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.15	0.12	0.13	0.25	14	14	14	14
Rb*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.25	0.067	0.16	0.33	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.26	0.1	0.19	0.2	14	14	14	14
Mo*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.071	0.12	0.046	0.045	0.11	14	22	14	6
Mo*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.12	-	-	0.12	-	-	-	7	-
Mo*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.41	0.08	0.078	0.091	6	14	14	14
Mo*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.19	0.18	0.1	14	14	12	14
Mo*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.66	0.28	0.43	0.16	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	荻竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.45	0.28	0.42	0.18	14	14	14	14
Mo*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.6	0.05	0.53	0.16	15	15	14	14
Mo*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.3	0.42	0.3	0.29	0.2	15	15	14	14
Mo*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	舘岳	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.29	0.14	0.11	0.095	14	14	14	14
Mo*	宮城県	秋田県	茨島一丁目4-71	目排炭島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.44	0.66	0.29	0.31	0.5	14	13	14	14
Mo*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.12	0.08	0.19	13	15	14	14
Mo*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.22	0.15	0.099	0.14	13	15	14	14
Mo*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.16	-	-	-	0.16	-	-	-	14
Mo*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.32	0.28	0.18	0.21	14	14	14	14
Mo*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1	-	1	-	-	-	14	-	-
Mo*	福島県	南相馬市	原町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.097	-	-	-	0.097	-	-	-	14
Mo*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.41	0.2	0.34	0.47	14	14	14	14
Mo*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.43	0.38	0.4	0.36	0.66	12	7	10	7
Mo*	群馬県	前橋市	富士皇町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.1	0.13	0.38	0.14	14	14	14	14
Mo*	群馬県	桐生市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.9	1.1	0.67	3.2	2.5	14	12	13	12
Mo*	埼玉県	さいたま市浦和区	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.97	0.58	1	1.2	1.1	6	10	14	14
Mo*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.8	0.74	0.22	1.3	0.95	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	1	0.063	1.5	1.3	15	14	14	14
Mo*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.96	0.8	1	0.76	1.2	14	13	14	14
Mo*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.4	0.44	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	八潮市	中央3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.66	0.5	0.32	0.87	0.94	14	14	14	14
Mo*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.84	0.34	0.49	0.6	14	14	14	14
Mo*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.56	0.15	0.71	0.95	16	16	16	16
Mo*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.73	0.82	0.54	0.83	0.73	14	14	14	14
Mo*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.59	0.53	0.3	0.74	0.79	14	14	14	14
Mo*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.66	0.66	-	-	-	15	-	-	-
Mo*	千葉県	勝浦市	小羽小58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.36	0.41	0.084	0.41	0.54	7	14	14	14
Mo*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.72	0.54	0.24	1	1.1	13	14	14	14
Mo*	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.82	0.49	0.25	1.7	0.79	11	14	14	14
Mo*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.76	0.67	0.64	0.65	1.2	14	14	14	14
Mo*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.86	0.45	1	1	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.38	0.36	0.3	0.22	0.66	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.34	0.33	0.19	0.48	14	14	14	14
Mo*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.49	0.37	0.33	0.48	14	14	14	14
Mo*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.56	0.61	0.61	0.61	14	14	14	14
Mo*	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.038	0.013	0.005	0.022	0.074	14	6	14	22
Mo*	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.8	2.7	2.2	2.6	3.9	3	1	1	1
Mo*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	3.4	3.6	4.2	4.2	6	3	3	6
Mo*	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.8	1.8	-	-	-	2	-	-	-
Mo*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.65	0.2	0.94	0.96	14	14	7	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.6	3.1	2.5	2.2	2.6	14	14	10	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.8	4.1	2	2.1	2.8	13	12	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.72	0.28	0.47	0.67	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.56	0.32	0.47	0.6	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.69	0.87	1.2	1.3	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.6	0.33	0.66	0.79	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	0.72	0.7	1.7	1	13	9	12	14
Mo*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.79	0.3	0.79	0.89	12	12	14	14
Mo*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.54	0.37	0.26	0.16	13	14	14	14
Mo*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.77	0.69	0.22	0.13	8	2	14	14
Mo*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.28	0.12	0.079	0.42	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.8	6.2	4.4	3.9	0.48	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	8.7	-	12	8	6.1	-	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	6.5	6.5	-	-	-	14	-	-	-
Mo*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	0.79	0.83	2.6	0.75	13	14	14	14
Mo*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.2	0.77	1.8	0.28	14	14	14	14
Mo*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.33	0.32	0.24	0.14	14	14	14	14
Mo*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.32	0.42	0.42	0.22	0.21	14	14	14	14
Mo*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.52	0.35	0.26	0.13	14	14	14	14
Mo*	山梨県	富士県1丁目7-31	富士県1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.23	0.31	0.17	0.13	0.3	14	14	14	14
Mo*	山梨県	甲州市	塩山土塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.2	0.29	0.16	0.11	0.23	14	14	14	14
Mo*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.45	0.23	0.19	0.24	14	14	14	13
Mo*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.065	0.12	0.073	0.018	0.046	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.41	0.48	0.8	0.2	0.18	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	5.6	1.8	2	0.97	18	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.64	1	0.33	0.27	14	14	14	14
Mo*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.42	0.2	0.14	0.15	14	14	14	14
Mo*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.65	0.32	0.3	0.44	14	14	14	14
Mo*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.46	0.57	0.63	0.2	0.42	14	14	14	5
Mo*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.82	0.23	0.27	0.46	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	元場町2	元場公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.9	3.5	1.9	1.6	0.64	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.91	0.8	0.68	0.3	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	1	0.78	0.92	0.43	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1	1.2	1.1	1.1	0.74	12	12	13	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.89	0.99	0.84	1.1	0.66	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.89	1.3	1.4	0.53	0.25	14	14	14	13
Mo*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.59	0.76	0.35	0.62	0.62	14	14	14	14
Mo*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.83	0.57	0.72	0.49	14	14	14	14
Mo*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.65	0.85	0.5	0.71	0.55	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.73	0.73	0.65	0.58	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局 (加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.55	0.6	0.56	0.63	0.4	14	14	14	14
Mo*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.88	0.46	0.27	0.22	1	1	1	1
Mo*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.64	1	0.54	0.53	0.5	1	1	1	1
Mo*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.1	0.14	0.06	0.21	-	17	16	1	-
Mo*	三重県	大津市	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.43	0.32	0.66	0.26	16	15	4	2
Mo*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.53	0.54	0.24	0.33	9	14	14	14
Mo*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.26	0.3	0.13	0.09	17	14	14	18
Mo*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.7	0.54	0.33	0.34	14	14	14	14
Mo*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.56	0.77	0.67	0.37	0.44	14	14	14	14
Mo*	京都府	京都市東山区	久御山	久御山	道路沿道	市街化調整区域	1	ng/m3	0.74	0.97	0.69	0.57	0.7	14	14	12	14
Mo*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.5	1.3	1.1	1.9	14	14	13	14
Mo*	大阪府	大阪市城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.86	0.83	0.95	0.74	0.91	12	13	11	14
Mo*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	1.3	0.66	0.89	14	14	14	14
Mo*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	2.1	1.1	1.2	1.1	14	14	14	13
Mo*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	10	0.6	0.45	0.44	4	14	14	14
Mo*	大阪府	吹田市	森町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.89	1.3	0.79	0.63	0.85	14	14	14	14
Mo*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.9	1.1	1	0.73	0.78	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.92	0.74	0.39	0.55	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.84	0.61	0.33	0.55	14	14	14	14
Mo*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.8	1.1	0.58	0.47	1.1	14	14	14	14
Mo*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.7	1.1	0.74	0.86	14	14	14	14
Mo*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.85	0.9	0.69	0.9	0.9	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.83	0.62	0.69	1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	姫路市	平機1丁目	垂水自動車排ガス測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.89	0.87	0.55	0.82	1.3	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	4.6	1.4	0.54	0.75	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	1.1	0.85	0.46	0.77	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	0.89	0.62	1.6	0.61	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	1	0.79	0.68	0.93	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.28	0.26	0.11	0.17	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.98	1.4	0.63	0.6	1.3	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.4	0.62	0.81	1.3	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西脇市	山崎町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.83	0.37	0.76	0.42	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	夙瀬市	山崎町中広瀬133-6	夙瀬市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.81	0.43	0.27	0.25	14	14	14	14
Mo*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.28	0.28	-	-	-	14	-	-	-
Mo*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.54	0.87	0.41	0.32	0.58	14	14	14	14
Mo*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.57	0.4	0.34	0.51	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	6.6	33	1.7	7.6	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.81	1.1	1.1	0.45	0.62	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.3	2.3	0.39	0.83	13	6	14	5
Mo*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.84	0.15	0.066	0.25	14	14	14	14
Mo*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.41	0.57	0.33	0.24	15	15	15	15
Mo*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.37	0.19	0.26	0.11	14	15	15	15
Mo*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.6	1.6	1.4	2.6	0.91	4	4	4	4
Mo*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.6	0.95	0.58	0.82	14	14	14	14
Mo*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	7.1	7.5	17	26	14	13	14	8
Mo*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.44	0.68	0.55	0.24	0.31	7	7	7	7
Mo*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.75	0.48	0.39	0.28	7	11	13	14
Mo*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	1.4	0.85	1	0.84	8	13	5	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m ³	0.39	-	0.39	-	-	-	15	-	-
Mo*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	移動測定車 徳島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.6	0.58	0.36	1.9	0.6	15	15	3	13
Mo*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	4.6	-	-	4.6	-	-	-	1	-
Mo*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.42	0.42	-	-	-	15	-	-	-
Mo*	徳島県	美馬市	徳町大字椿原字建神社下前73番地	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.42	0.43	0.3	1.1	0.35	15	15	4	14
Mo*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.44	-	-	-	0.44	-	-	-	6
Mo*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松運輸場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	0.57	-	0.72	-	0.42	-	14	-	14
Mo*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.51	0.57	0.54	0.48	0.46	13	4	14	11
Mo*	香川県	仲多度郡まんのう町	比所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.43	0.46	0.5	0.35	0.37	14	14	9	14
Mo*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.26	0.27	0.17	0.21	0.34	12	14	3	14
Mo*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.94	1.3	1.3	0.39	0.73	14	14	12	14
Mo*	高知県	高岡郡梶原町	太郎川3757-2	梶原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.23	0.28	0.15	0.098	0.38	14	14	14	14
Mo*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4	7.3	3.4	1.4	3.9	13	14	13	14
Mo*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.47	0.38	0.35	0.66	0.48	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.55	0.45	0.57	0.86	0.51	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.54	0.46	0.46	0.79	0.44	14	14	14	14
Mo*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	13	17	9.8	17	13	4	8	1	2
Mo*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.35	0.38	0.28	0.37	0.37	13	13	14	14
Mo*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	9	-	9	-	-	-	9	-	-
Mo*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.28	0.2	-	0.32	0.33	14	-	14	10
Mo*	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.41	0.54	0.28	0.54	14	14	14	14	14
Mo*	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.32	0.3	0.31	0.25	0.44	14	14	14	14
Mo*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.36	-	-	0.32	0.39	-	-	14	14
Mo*	熊本県	熊本市東区	環状総合センター	環状総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.37	0.52	0.25	0.19	0.53	14	16	14	14
Mo*	大分県	大分市	東大分小学校	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.58	0.64	0.7	0.46	0.52	14	14	14	14
Mo*	大分県	日田市	日島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.4	0.65	0.39	0.23	0.35	14	14	14	14
Mo*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.26	0.26	0.31	0.12	0.33	14	14	14	14
Mo*	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.35	0.3	0.46	0.25	0.4	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.22	0.29	0.18	0.11	0.3	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.28	0.35	0.21	0.13	0.44	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.29	0.32	0.31	0.15	0.39	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.12	0.14	0.047	0.23	0.073	3	14	14	14
Mo*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.17	0.21	0.22	0.17	0.11	11	9	13	19
Mo*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.23	0.28	0.21	0.18	-	14	8	-	20
Mo*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	鹿久島(鹿久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.23	-	-	-	0.23	-	-	-	-
Mo*	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.12	0.14	0.14	0.14	0.062	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.09	0.12	0.029	0.069	0.14	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.42	0.6	0.41	0.38	0.31	10	14	12	11
Sb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.077	0.091	0.036	0.07	0.21	14	22	14	6
Sb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	1.9	-	-	1.9	-	-	-	14	-
Sb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.41	0.59	0.35	0.43	0.28	14	14	14	14
Sb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.52	0.7	0.4	0.61	0.47	2	4	10	14
Sb	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.55	0.55	0.38	0.97	0.29	13	15	14	14
Sb	岩手県	滝沢市	奥子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.56	1.8	0.21	0.41	0.16	12	15	12	18

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.57	0.66	0.55	0.3	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.58	0.28	0.96	0.29	14	14	14	14
Sb	宮城県	石巻市	蛇田字上中俣99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.53	0.095	0.58	0.37	15	15	14	14
Sb	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.78	0.9	0.78	0.92	0.51	15	15	14	14
Sb	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.42	0.17	0.44	0.2	14	14	14	14
Sb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.7	0.65	0.68	0.79	0.67	14	14	14	14
Sb	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.4	0.22	0.56	0.18	13	15	14	14
Sb	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.38	0.2	0.41	0.26	13	15	14	14
Sb	福島県	会津若松市	西栗町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.23	-	-	-	0.23	-	-	-	14
Sb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.62	0.46	0.48	0.28	14	14	14	14
Sb	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.69	-	0.69	-	-	-	14	-	-
Sb	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.19	-	-	-	0.19	-	-	-	14
Sb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.88	1	0.57	1	0.93	12	13	14	14
Sb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.89	0.63	0.5	0.77	0.85	14	14	14	14
Sb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.98	0.98	0.89	1.3	0.75	14	14	14	13
Sb	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.14	0.11	0.41	0.14	14	14	14	14
Sb	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立車小・小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.8	0.63	0.53	0.64	13	14	14	16
Sb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.76	0.77	0.54	0.81	0.9	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.95	1	1.1	1.1	15	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	芝領家2-27-1	芝領測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	0.73	0.51	0.97	1	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	芝領2-9	芝領測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	1	0.94	0.57	0.65	14	13	14	14
Sb	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.92	1.3	0.88	0.44	1.1	14	14	14	14
Sb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.82	0.36	0.39	2	14	14	14	14
Sb	埼玉県	鴻巣市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.82	0.36	0.39	2	14	14	14	14
Sb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	0.92	0.29	1.8	6.5	14	14	14	14
Sb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.4	0.42	1.4	1.8	16	16	16	16
Sb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m3	1.7	1.4	0.75	1.4	3.5	14	14	14	14
Sb	千葉県	船橋市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	0.75	0.34	1.3	1.7	14	14	14	14
Sb	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2	2	-	-	-	15	-	-	-
Sb	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.28	0.16	0.39	0.48	14	14	14	14
Sb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.4	0.58	0.36	0.88	3.8	14	14	14	14
Sb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	0.48	0.29	1.2	2	14	14	14	14
Sb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.7	0.43	0.21	0.98	1.2	14	14	14	14
Sb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.62	0.14	1.1	1.4	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.34	0.28	0.31	0.47	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.45	0.26	0.41	0.74	14	14	14	14
Sb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.69	0.4	0.38	0.81	1.2	14	14	14	14
Sb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.7	0.28	0.64	0.69	14	14	14	14
Sb	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.062	0.015	0.012	0.023	0.13	14	6	14	22
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.64	1.6	1.1	13	14	14	14
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	川島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.7	0.94	0.36	0.7	0.79	14	14	14	14
Sb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.73	0.74	0.24	0.89	1	14	14	14	14
Sb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.91	1.2	0.74	0.84	0.91	14	14	14	14
Sb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.87	1	0.78	0.84	0.85	14	14	14	14
Sb	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.69	0.33	0.79	0.87	14	14	14	14
Sb	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.8	0.28	0.65	0.84	14	14	14	14
Sb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.84	0.95	0.53	0.88	0.93	13	11	12	14
Sb	神奈川県	大和市	下鶴岡1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.94	0.63	0.81	0.74	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.87	0.76	1.6	0.59	1.1	14	2	14	14
Sb	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	2	ng/m3	0.7	0.69	0.7	0.72	-	14	14	13	-
Sb	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.6	0.32	0.36	0.33	8	7	7	3
Sb	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1	1	-	-	-	14	-	-	-
Sb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1	0.57	0.52	0.83	14	14	14	14
Sb	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.62	-	0.51	0.61	0.74	-	14	14	14
Sb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.5	0.25	0.31	0.35	13	14	14	14
Sb	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.5	0.28	0.46	0.4	14	14	14	14
Sb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.58	0.81	0.65	0.46	0.4	14	14	14	14
Sb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.5	0.3	0.058	0.11	14	14	14	14
Sb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.63	0.59	0.56	0.2	14	14	14	14
Sb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.92	0.84	0.84	1.4	0.51	14	14	14	14
Sb	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	0.87	0.47	0.41	0.86	14	14	14	14
Sb	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.59	0.38	0.23	0.28	14	14	14	14
Sb	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.61	0.45	0.45	0.62	14	14	14	14
Sb	山梨県	山梨市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.7	0.43	0.4	0.69	14	14	14	14
Sb	長野県	長野市	大字鶴賀上干蔵町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	1.2	1.3	-	1.2	-	2	-	-	-
Sb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	0.78	0.51	0.63	0.54	14	14	14	13
Sb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.092	0.15	0.11	0.025	0.085	14	14	14	14
Sb	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.53	0.85	0.45	0.41	14	14	14	14
Sb	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3.2	2.3	2	3.2	14	14	14	14
Sb	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.82	0.81	0.75	0.8	14	14	14	14
Sb	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.58	0.3	0.22	0.3	14	14	14	14
Sb	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.85	4.8	0.46	0.39	13	14	8	5
Sb	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.77	1.1	0.72	0.48	0.82	14	14	14	14
Sb	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.86	0.44	0.51	0.56	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.41	0.76	0.74	0.51	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.78	0.66	0.9	0.9	0.67	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.51	0.7	0.67	0.71	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千電	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.72	0.63	1.4	0.49	12	12	13	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.54	0.52	0.71	0.46	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.58	0.6	0.7	0.66	14	14	14	13
Sb	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.69	0.8	0.6	0.37	0.97	14	14	14	14
Sb	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市役所	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m3	1.3	1.6	1.9	0.91	0.89	14	14	14	14
Sb	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.85	1.1	0.89	0.76	0.68	14	14	14	14
Sb	愛知県	刈谷市	鼻町1丁目409番地	刈谷市鼻町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.96	1.2	0.65	1.2	0.84	11	14	14	14
Sb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	1	0.99	0.81	0.89	14	14	14	14
Sb	愛知県	豊田市	加納町西段75	中部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.3	1.1	2	0.88	1.1	14	14	14	14
Sb	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.74	0.99	0.72	0.92	0.48	6	14	14	14
Sb	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5	0.97	1.4	0.87	11	14	14	14
Sb	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1	0.91	0.82	0.47	1	1	1	1
Sb	三重県	尾鷲市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m3	1.1	1.5	1.4	0.79	0.66	1	1	1	1
Sb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員会舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.62	0.063	0.21	0.33	3	16	18	16
Sb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.48	0.22	0.57	0.32	2	9	18	18
Sb	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.83	0.42	0.5	0.66	14	14	14	14
Sb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.45	0.32	0.28	0.22	17	14	14	18
Sb	京都府	京都市南区	西九条南町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	4.2	1.7	4.1	5.5	14	14	14	14
Sb	京都府	京都市中京区	壬生裏高田町1020	壬生局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.7	2.3	1	1.1	2.2	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.4	3.4	1.3	1.8	2.9	14	14	12	14
Sb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.2	11	0.5	1	2.1	14	7	14	14
Sb	大阪府	大阪市城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.1	0.53	1.1	1.1	14	8	14	14
Sb	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1	1.3	0.9	0.9	1.1	14	14	14	14
Sb	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	2	0.49	1.8	0.99	14	14	14	14
Sb	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.56	0.37	0.6	0.59	14	14	14	14
Sb	大阪府	吹田市	奏町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.68	1.3	1.7	14	14	14	14
Sb	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.74	0.82	0.43	0.78	0.95	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.79	1.4	1.1	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.67	1.6	1.3	14	14	14	14
Sb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	1.3	0.64	0.82	1.1	14	14	14	14
Sb	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	1.1	0.53	0.75	0.83	14	14	14	14
Sb	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.81	1.5	1.4	14	14	14	14
Sb	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.89	0.87	0.56	0.72	1.4	14	14	14	14
Sb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.72	0.9	0.53	0.69	0.75	14	14	14	14
Sb	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排水局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.66	0.97	0.56	0.37	0.75	14	14	14	14
Sb	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.74	0.85	0.47	0.89	0.74	14	14	14	14
Sb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.66	0.76	0.45	0.69	0.75	14	14	14	14
Sb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.81	1	0.6	0.77	0.84	14	14	14	14
Sb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.28	0.31	0.37	0.33	14	14	14	14
Sb	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.77	1	0.48	0.67	0.91	14	14	14	14
Sb	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.91	1	0.64	0.88	1.1	14	14	14	14
Sb	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.45	0.4	0.53	0.35	14	14	14	14
Sb	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.48	0.23	0.33	0.35	14	14	14	14
Sb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.54	0.54	-	-	-	-	-	-	-
Sb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.92	0.88	1.4	14	14	14	14
Sb	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1	0.95	1	1	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	0.89	1.3	0.74	0.92	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.62	0.79	0.46	0.56	0.67	14	14	14	14
Sb	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.61	0.3	0.49	0.5	14	14	14	14
Sb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.3	0.18	0.12	0.12	14	14	14	14
Sb	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.41	0.42	0.21	0.51	15	15	15	15
Sb	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.3	0.38	0.2	0.25	0.83	14	15	15	2
Sb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.96	0.65	0.5	0.72	7	7	7	7
Sb	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.3	2	1.1	1	0.88	4	4	4	4
Sb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.75	0.72	0.55	0.51	14	14	14	14
Sb	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.42	0.76	0.47	0.87	13	13	14	14
Sb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.55	0.29	0.3	0.49	7	7	7	7
Sb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.58	0.54	0.36	0.64	13	14	13	14
Sb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.63	0.57	0.5	0.63	0.83	14	14	14	14
Sb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.85	0.57	0.8	1.2	15	15	13	13
Sb	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.5	-	0.5	-	-	-	15	-	-
Sb	徳島県	阿南市	山口町内150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
Sb	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	7
Sb	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.84	1.1	0.61	0.86	0.84	15	15	15	15
Sb	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.82	-	0.68	-	0.96	-	14	-	14
Sb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.4	0.88	1.8	13	4	14	11

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	香川県	仲多度郡まんのう町	成所西2253	香川県農業試験場濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.73	0.91	0.72	0.3	0.82	14	14	9	14
Sb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	1.1	0.65	-	1.6	-	7	-	7	-
Sb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.37	0.36	0.29	0.36	0.49	13	14	9	14
Sb	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.3	6.7	3.8	2	4.6	14	14	13	14
Sb	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.52	0.47	0.34	0.53	0.73	14	14	14	14
Sb	高知県	高岡郡幡豆町	太郎川3757-2	構原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.33	0.36	0.25	0.16	0.56	14	14	14	14
Sb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	30	32	49	3.5	4.1	6	13	2	8
Sb	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2	0.73	5.7	0.56	0.92	14	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元局局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	6.5	0.65	24	0.43	0.72	14	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	2	0.74	5.9	0.56	0.74	14	14	14	14
Sb	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.1	1.1	0.92	1.3	1.1	14	10	13	14
Sb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.73	0.71	1.1	0.44	0.64	13	14	14	14
Sb	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.86	0.84	1.1	0.44	1.4	14	10	13	8
Sb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.3	0.62	1.1	2.7	2.9	14	14	3	5
Sb	長崎県	対馬市	船原町大字船原北里大多摩(上早坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.57	0.56	0.35	0.54	0.83	14	14	14	14
Sb	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン社1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.45	0.47	0.38	0.29	0.67	14	14	14	14
Sb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	2.3	-	-	2.6	2	-	-	14	14
Sb	熊本県	熊本市東区	画面町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.67	0.89	0.57	0.35	0.87	14	16	14	14
Sb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1.8	1.6	0.85	2.5	2.3	14	14	14	14
Sb	大分県	大田市	萩原1丁目10番30号	萩原小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.84	0.74	1.1	0.7	0.86	14	14	14	14
Sb	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.7	4.9	0.73	0.57	0.55	14	14	14	14
Sb	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.45	0.44	0.57	0.18	0.63	14	14	14	14
Sb	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.62	0.71	0.97	0.32	0.47	14	14	14	14
Sb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.39	0.33	0.5	0.19	0.53	14	14	14	14
Sb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.59	0.44	0.67	0.35	0.9	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.58	0.63	0.61	0.33	0.77	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.33	0.42	0.082	0.67	0.23	3	14	14	14
Sb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.32	0.39	0.46	0.3	0.22	11	9	13	19
Sb	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島町(青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	20
Sb	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.29	0.38	0.32	0.097	-	14	14	8	-
Sb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.24	0.23	0.17	0.15	0.39	14	14	14	14
Sb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.21	0.24	0.065	0.11	0.44	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cs*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.014	0.024	0.0068	0.0029	0.024	14	14	14	14
Cs*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.012	0.013	0.0068	0.011	0.032	14	22	14	6
Cs*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.044	-	-	0.044	-	-	3	-	-
Cs*	青森県	八戸市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.017	0.035	0.005	0.012	0.016	14	14	14	14
Cs*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.019	0.026	0.0093	0.06	0.015	14	14	2	11
Cs*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.012	0.022	0.0051	0.0086	0.013	14	14	14	14
Cs*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.013	0.025	0.0049	0.0091	0.013	14	14	14	14
Cs*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.018	0.037	0.0075	0.012	0.016	14	14	14	14
Cs*	秋田県	秋田市	夜島一丁目4-71	目排築島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.023	0.04	0.0092	0.024	0.018	14	14	14	14
Cs*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0099	0.016	0.0054	0.0057	0.013	13	15	14	14
Cs*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0095	0.015	0.0041	0.0051	0.014	13	15	14	14
Cs*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.018	-	-	-	0.018	-	-	-	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.045	0.013	0.017	0.018	14	14	14	14
Cs*	福島県	いわき市	平字揚土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.011	-	0.011	-	-	-	14	-	-
Cs*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.015	-	-	-	0.015	-	-	-	14
Cs*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.031	0.011	0.014	0.026	14	14	14	14
Cs*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.039	0.016	0.0098	0.02	14	14	14	14
Cs*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.055	0.0089	0.045	0.0072	14	14	14	14
Cs*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.6	-	0.17	3.6	0.47	-	14	2	1
Cs*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.3	0.14	0.46	1.5	2	1	3	1
Cs*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.036	0.0075	0.015	0.017	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.031	0.019	0.066	0.041	15	14	1	1
Cs*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.057	0.057	-	-	-	6	-	-	-
Cs*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.065	0.066	0.055	-	-	6	1	-	-
Cs*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.067	0.076	-	0.04	0.056	7	-	1	3
Cs*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.056	0.019	0.025	0.031	14	14	14	14
Cs*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.05	0.0071	0.015	0.024	16	16	16	16
Cs*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.028	0.047	0.014	0.022	0.029	14	14	14	14
Cs*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.032	0.0096	0.021	0.027	14	14	14	14
Cs*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.037	0.037	-	-	-	15	-	-	-
Cs*	千葉県	勝浦市	勝浦小羽戸58-2	勝浦小羽戸	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.024	0.024	0.018	0.023	14	14	14	14
Cs*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.042	0.044	0.028	0.053	0.043	14	14	14	14
Cs*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.037	0.016	0.06	0.081	14	14	14	14
Cs*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通川新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.024	0.039	0.018	0.015	0.023	14	14	14	14
Cs*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.059	0.008	0.0057	0.027	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.022	0.56	0.0052	0.0097	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.028	0.036	0.0044	0.014	14	14	14	14
Cs*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.02	0.068	0.014	0.027	14	14	14	14
Cs*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.056	0.0018	0.0043	0.013	14	14	14	14
Cs*	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0096	0.0052	0.005	0.0062	0.016	14	6	14	22
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.052	0.0059	0.021	0.069	14	14	14	9
Cs*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.025	0.0042	0.013	0.045	14	14	14	7
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.045	0.072	0.033	0.017	0.066	13	14	14	10
Cs*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.026	0.045	0.012	0.017	0.028	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.036	0.056	0.02	0.023	0.044	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.051	0.0078	0.013	0.026	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	藤沢市	茅ヶ崎1-2340-1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.031	0.023	-	0.016	14	-	12	14
Cs*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎駅前交差点	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.021	0.031	0.045	0.017	0.025	14	3	14	14
Cs*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.026	0.011	0.04	0.011	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.026	0.027	0.04	0.011	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.031	0.016	0.018	0.0097	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.034	0.0077	0.016	0.014	14	14	14	14
Cs*	新潟県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健康福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.019	-	0.014	0.018	0.027	-	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.073	0.073	-	-	-	14	-	-	-
Cs*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.077	0.014	0.011	0.024	14	14	14	14
Cs*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.034	0.0077	0.0082	0.018	13	14	14	14
Cs*	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.035	0.0061	0.0038	0.016	14	14	14	14
Cs*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.033	0.0063	0.0079	0.012	14	14	14	14
Cs*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.034	0.0051	0.0084	0.02	14	14	14	14
Cs*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.063	0.016	0.011	0.032	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	居住居地域	1	ng/m3	0.013	0.012	0.0075	0.004	0.028	14	14	14	14
Cs*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.0098	0.0086	0.004	0.03	14	14	14	14
Cs*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	その他都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.023	0.01	0.0055	0.011	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.062	0.023	0.014	0.019	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.056	0.058	0.025	0.071	0.019	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.065	0.022	0.028	0.071	14	14	14	14
Cs*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.008	0.008	0.018	14	14	14	14
Cs*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.048	0.1	-	-	0.029	5	-	-	14
Cs*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.023	0.056	0.0053	0.0078	0.022	14	14	14	5
Cs*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.027	0.0085	0.0025	0.035	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.021	0.028	0.018	0.018	0.019	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.019	0.026	0.014	0.015	0.02	12	12	13	14
Cs*	愛知県	名古屋市中西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.022	0.008	0.022	0.022	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.022	0.01	0.016	0.029	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.031	0.018	0.012	0.028	14	14	14	13
Cs*	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.025	0.012	0.022	0.02	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.033	0.054	0.0078	0.016	0.055	14	14	14	14
Cs*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.022	0.019	0.019	0.011	0.04	14	14	14	14
Cs*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.025	0.02	0.026	0.019	0.034	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.027	0.046	0.019	0.018	0.026	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.05	0.019	0.024	0.026	14	14	14	14
Cs*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.025	0.045	0.015	0.0099	0.031	1	1	1	1
Cs*	三重県	尾鷲市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.044	0.013	0.004	0.031	1	1	1	1
Cs*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.0036	0.0069	0.031	17	16	18	16
Cs*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.022	0.0048	0.026	0.011	17	15	2	18
Cs*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.04	0.02	0.014	0.046	14	14	14	14
Cs*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.037	0.011	0.0071	0.031	17	14	14	18
Cs*	京都府	京都市南区	西九条南田町1033	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.03	0.053	0.018	0.011	0.037	14	14	14	14
Cs*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.03	0.055	0.018	0.012	0.035	14	14	14	14
Cs*	京都府	久世郡久御山町	丹上329-1	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.047	0.083	0.021	0.021	0.058	14	14	12	14
Cs*	大阪府	堺市美原区	千成町2-2-65	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.042	0.081	0.025	0.013	0.05	14	14	14	14
Cs*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.014	0.0085	0.05	0.05	14	14	14	14
Cs*	大阪府	吹田市	東雲町9-12	北消防署局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.024	0.017	0.011	0.0085	0.059	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	泉大津市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.011	0.012	0.0085	0.051	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	高槻市役所局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.035	0.054	0.016	0.014	0.056	14	14	14	14
Cs*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	庄所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.042	0.076	0.02	0.025	0.049	14	14	14	14
Cs*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	八尾保健所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.07	0.033	0.02	0.052	14	14	14	14
Cs*	大阪府	東大阪市	西谷田3-3-2	環境衛生検査センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.0085	0.015	0.0085	0.06	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.034	0.057	0.02	0.011	0.049	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.032	0.02	0.011	0.053	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	瀬波大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.047	0.07	0.012	0.017	0.091	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.06	0.14	0.045	0.025	0.077	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	明石市	津門川町6番20号	砂田子ども広場測定所	道路沿道	居住居地域	1	ng/m3	0.041	0.074	0.013	0.015	0.063	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	西宮市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.092	0.021	0.015	0.02	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.045	0.079	0.01	0.022	0.068	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.021	0.032	0.015	0.0097	0.028	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.071	0.14	0.044	0.024	0.079	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.076	0.15	0.063	0.023	0.07	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.055	0.015	0.02	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	三木市	山崎町中込瀬133-6	三木市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.089	0.028	0.017	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0085	0.0085	-	-	-	-	-	-	-
Cs*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.034	0.066	0.015	0.0075	0.047	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.038	0.072	0.016	0.014	0.05	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.029	0.048	0.013	0.006	0.049	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.084	0.1	0.071	0.014	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.035	0.05	-	0.0098	0.048	0.10	-	0.14	0.14
Cs*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.042	0.011	0.0068	0.015	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.032	0.04	0.025	0.014	0.049	0.15	0.15	0.15	0.15
Cs*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.032	0.013	0.013	0.036	0.14	0.15	0.15	0.15
Cs*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.44	0.055	0.0085	0.08	0.4	4	4	4
Cs*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.034	0.013	0.07	0.02	0.034	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.069	0.045	0.15	0.034	0.056	0.14	0.13	0.14	0.14
Cs*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.041	0.076	0.022	0.025	0.041	7	7	7	7
Cs*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.041	0.056	0.044	0.024	0.041	13	14	13	14
Cs*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.05	0.063	0.049	0.023	0.068	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.027	-	0.027	-	-	-	15	-	-
Cs*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	移動測定車 徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.07	0.051	0.08	0.097	15	5	2	13
Cs*	徳島県	阿南市	山口町150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.063	-	-	0.063	-	-	-	15	-
Cs*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.073	0.073	-	-	-	15	-	-	-
Cs*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	7
Cs*	徳島県	美馬市	瀧町大字港尻字建神社下南73番地	瀧町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.055	0.085	0.058	0.024	0.056	15	5	15	15
Cs*	香川県	高松市	福町1丁目4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.081	-	0.06	-	0.1	-	14	-	14
Cs*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.13	0.034	0.047	0.071	13	4	14	11
Cs*	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.069	0.11	0.057	0.033	0.067	14	14	9	14
Cs*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.075	0.042	0.045	0.017	1	4	1	14
Cs*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.13	0.072	0.078	0.038	9	13	4	14
Cs*	高知県	高岡郡幡原町	太田川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.064	0.019	0.014	0.04	14	14	14	14
Cs*	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.088	0.24	0.048	0.062	14	14	13	14
Cs*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.058	0.028	0.021	0.051	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.042	0.062	0.032	0.025	0.049	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.044	0.058	0.034	0.026	0.058	14	14	14	14
Cs*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.039	0.057	0.028	0.027	0.044	14	14	14	14
Cs*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.029	0.042	0.022	0.016	0.038	13	14	14	14
Cs*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.041	0.055	0.045	0.02	0.043	14	14	14	14
Cs*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.023	0.036	0.017	0.036	14	14	14	10
Cs*	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上早坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.048	0.074	0.021	0.026	0.07	14	14	14	14
Cs*	長崎県	五島市	玉之浦町大字飯原北里大多羅(上早坂公園)	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.046	0.06	0.026	0.026	0.072	14	14	14	14
Cs*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.05	-	-	0.047	0.054	-	14	14	14
Cs*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.083	0.074	0.068	0.062	14	14	14	14
Cs*	大分県	田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.048	0.037	0.037	0.038	14	14	14	14
Cs*	大分県	竹田市	久佳町大字久字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.044	0.076	0.044	0.014	0.041	14	14	14	14
Cs*	大分県	由布市	庄内町桐原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.049	0.058	0.057	0.055	0.028	14	14	8	14
Cs*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.026	0.057	0.018	0.0059	0.024	14	14	14	14
Cs*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.031	0.056	0.032	0.0065	0.028	14	14	14	14
Cs*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.058	0.032	0.0041	0.034	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.054	0.0027	0.034	0.017	3	14	14	14
Cs*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.034	0.02	0.018	0.014	11	9	13	19
Cs*	鹿児島県	霧島市	一湊2288番地6	鹿毛郡屋久島町	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.036	-	-	-	0.036	-	-	-	20
Cs*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.039	0.067	0.026	0.013	-	14	14	8	-
Cs*	沖縄県	うるま市	字兼段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.013	0.009	0.0057	0.026	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.026	0.039	0.0073	0.018	0.04	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.2	5.2	3	3.3	1.5	14	14	14	14
Ba*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.25	0.32	0.092	0.34	0.43	14	22	14	6
Ba*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1	-	-	1	-	-	-	14	-
Ba*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.2	2	1.2	0.73	14	14	14	14
Ba*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.3	1.4	1.3	0.84	14	14	13	14
Ba*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1	1.7	1.1	14	14	14	14
Ba*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	荏野局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.8	2.7	4	2.8	1.9	14	14	14	14
Ba*	宮城県	石巻市	蛇田字上中坪99-3	石巻一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.1	1	2.1	1.4	15	15	14	14
Ba*	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.7	5.8	5.8	3.5	3.8	15	15	14	14
Ba*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鈍岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.64	1.3	0.44	0.45	0.38	14	14	14	14
Ba*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.8	3.3	6.4	4.1	1.6	14	14	14	14
Ba*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.5	3.2	1.9	4.8	9	14	6	1
Ba*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	4.7	2.2	2	4	11	11	6	2
Ba*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.81	-	-	-	0.81	-	-	-	14
Ba*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.5	8.1	5.2	3.3	2.2	14	14	14	14
Ba*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	2.1	-	2.1	-	-	-	14	-	-
Ba*	福島県	南相馬市	原町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	14
Ba*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1	0.79	0.94	2.2	14	11	14	6
Ba*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	1.4	4.4	1.6	2.7	14	13	13	14
Ba*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.56	0.28	0.23	1.4	0.29	14	14	14	14
Ba*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.5	3.7	3.6	1.4	1.4	14	14	14	13
Ba*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	衛生環境研究所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	3.4	3	1.4	1.6	13	14	14	16
Ba*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	1.6	3	1.4	2.3	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	2.1	2.9	1.9	2.3	15	14	14	14
Ba*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2.5	1.7	3.2	3.3	10	13	13	8
Ba*	埼玉県	埼玉県	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.6	3	3.6	3.4	13	13	11	13
Ba*	埼玉県	八潮市	中央3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	2	1.8	3.6	4.2	14	14	14	13
Ba*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.86	1.3	1.6	14	14	14	14
Ba*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.8	1.2	2.2	3.2	16	16	16	16
Ba*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	4.7	6.2	4.8	3.5	4.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.2	1.6	1.2	2.6	3.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.4	2.4	-	-	-	15	-	-	-
Ba*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.2	1.5	0.31	1.3	1.7	14	14	14	14
Ba*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.6	2.9	3.8	1.5	2.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.3	1.9	1.5	3.9	14	14	14	14
Ba*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4	2.1	3.9	4.7	5.2	14	14	14	14
Ba*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5	12	2.1	2.1	3.8	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.2	19	2.7	1	2.3	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ba*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	4.1	6.1	3.4	1.6	5.3	14	14	14	14
Ba*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	5.5	2.7	5.4	4.6	9.1	14	14	14	14
Ba*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	5.6	14	3.4	1.8	3.6	14	14	14	14
Ba*	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.17	0.051	0.019	0.071	0.36	14	14	22	
Ba*	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	22	-	22	-	-	1	-	-	
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	3.7	4	3.1	4.3	3.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	3.8	8.3	2.7	1.7	2.7	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	1.8	2.7	1.4	1.7	1.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	3	3.1	4.1	2	2.6	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	3.3	2.4	5.8	2.5	2.6	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター1番1	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	3.4	3.3	2.7	3.2	4.6	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	藤沢市	茅ヶ崎1-2340-1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.3	2.5	2	2.3	2.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎駅前交差点	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	2.4	1.4	2.6	2.7	3.1	14	14	12	14
Ba*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4.4	2.8	5.3	4	5.7	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.7	2.2	2.4	1.4	0.76	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.9	2.3	2.8	1.8	0.73	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田島	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	2.4	3.3	1.9	0.75	3.8	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m ³	2	-	2.1	2	1.9	-	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.6	3.7	3.6	1.9	1.1	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	3.3	3.3	-	-	-	14	-	-	-
Ba*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	富山伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	1.1	1.9	1.2	0.74	0.61	13	13	14	14
Ba*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	1.2	1.8	1	0.99	0.82	14	14	14	14
Ba*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.2	0.93	1.4	1.5	0.91	14	14	14	14
Ba*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.81	1.3	0.89	0.49	0.54	14	14	14	14
Ba*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.87	1.6	1	0.34	0.53	14	14	14	14
Ba*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1		ng/m ³	2.5	1.8	2.8	1.7	3.7	14	14	14	14
Ba*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	2.3	2.1	2.3	1.6	3.2	14	14	14	14
Ba*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.24	0.4	0.15	0.17	0.23	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	13	45	4.2	1.1	1.4	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	1.6	1.7	2.7	0.97	0.99	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	1.5	1.6	2.1	1.2	1.1	14	14	14	14
Ba*	静岡県	静岡市葵区	羽島大丁目9番1号	服線小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	1.2	1.5	1.7	0.85	0.86	14	14	14	14
Ba*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.4	1.5	2.1	0.97	1.2	14	14	14	14
Ba*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	2.8	5	2.7	1.2	1.5	14	14	14	5
Ba*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	1.5	2	2	0.66	1.5	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千鶴	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	4	5.1	4.6	3.5	3.1	12	12	13	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	新堀寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.9	2.8	3.5	3	2.2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	2.6	2.9	3.3	2.4	1.8	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.7	3.3	2.7	3.1	1.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	4.1	4.8	3.6	4.3	3.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.5	2.8	3.5	1.9	1.6	14	14	14	13
Ba*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	2.3	2.8	2.3	1.8	2.4	14	14	14	14
Ba*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	5.4	6.5	4.8	5.4	4.8	14	14	14	14
Ba*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	4.5	5.2	4.3	3.7	4.7	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.4	2.4	3.2	2.2	1.7	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	加納町西股75	加納町(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	2.6	2.1	5.9	1.1	1.2	14	14	14	14
Ba*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	1	1.2	1.5	0.73	0.66	1	1	1	1
Ba*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	3.4	6.3	3.9	1.9	1.4	1	1	1	1

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.54	0.78	0.28	-	-	-	17	16	-	-
Ba*	三重県	川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.59	0.6	1.4	0.48	0.48	17	15	8	18
Ba*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.7	0.95	1.4	1.4	14	14	14	14
Ba*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	1.6	0.81	0.55	0.35	0.35	17	14	14	18
Ba*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	4.7	6.4	5.1	3.2	14	14	14	14	14
Ba*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.4	2.2	1.6	1.9	1.4	14	14	14	14
Ba*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.4	4.1	3	3.1	3.5	14	14	12	14	14
Ba*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	2.2	7.6	4.7	3.5	14	14	7	14	14
Ba*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	3.3	2.2	3.8	3.6	14	13	9	12	14
Ba*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.3	3.7	2.5	2.3	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.4	1.9	1.8	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	0.95	1.9	1.1	1.6	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	1.8	1.6	2.6	2.8	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.4	2	1.8	2	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.7	4.7	3.9	3.2	3	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.6	2.8	1.6	1.7	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1.6	1.4	1.4	2.2	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	2.4	2.2	2.8	1.9	14	14	14	14	14
Ba*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.8	4.8	4.6	2.7	3.1	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	2.7	1.7	3.4	3.2	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	4.4	4.8	3.8	4.6	4.4	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	3	2.5	1.1	2.1	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3	2.9	2.9	3.4	3.1	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	1.5	1.8	2.1	6.1	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	4.4	4.5	3.1	3.8	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.81	0.72	1.8	0.38	0.4	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	2.3	3	2.7	1.3	2.2	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	加古川市	野口町新良1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.4	1.6	1.2	1.5	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.93	0.78	1.6	0.76	0.58	14	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.7	0.8	0.45	0.53	14	14	14	14	14
Ba*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.86	0.86	-	-	-	14	-	-	-	-
Ba*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.5	2.8	3.2	2.2	1.9	14	14	14	14	14
Ba*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.8	3	4.9	1.3	1.8	14	14	14	14	14
Ba*	奈良県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.91	0.72	1.4	14	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	1.2	6	1	1.7	14	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.94	0.76	0.66	0.76	14	14	14	14	14
Ba*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.98	0.58	0.17	0.58	14	14	14	14	14
Ba*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.2	6.5	2.2	7	1.2	15	15	15	15	15
Ba*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.9	3.1	2.1	4.9	1.4	14	15	15	15	15
Ba*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	4.6	2	2.1	1	4	4	4	4	4
Ba*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2.7	2.6	1.5	1.4	14	14	14	14	14
Ba*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.1	8	7.9	2.2	4.9	9	13	6	14	14
Ba*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.89	1.6	0.7	0.69	0.6	7	7	7	7	7
Ba*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.4	1.1	0.91	0.94	13	12	13	14	14
Ba*	山口県	山口市	毛利町2-28	毛利総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.2	2	0.7	1.4	14	3	14	14	14
Ba*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	1.4	-	1.4	-	-	-	15	-	-	-
Ba*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.8	1.7	1.3	2.1	15	15	15	13	13
Ba*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.1	-	-	1.1	-	-	-	-	15	-

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データ数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	2.1	-	-	-	15	-	-	-
Ba*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.2	-	-	1.2	-	-	-	7
Ba*	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.4	2.6	1.2	0.83	1.1	15	15	15
Ba*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1.6	-	1.9	-	1.3	-	14	-
Ba*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.1	1.8	0.91	2	13	4	14
Ba*	香川県	仲多度郡まんのう町	比所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.5	1.3	0.31	0.79	14	14	9
Ba*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	3.2	1.7	1.7	1.2	13	14	14
Ba*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	5.4	4	1.4	1.9	14	14	14
Ba*	高知県	高岡郡端原町	太郎川3757-2	梅原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.83	1.9	0.32	0.21	0.83	14	14	14
Ba*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	2.8	3.3	1.3	1.6	14	14	13
Ba*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.8	2.3	1.6	1.5	1.7	14	13	4
Ba*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.5	3.9	5	2.1	2.7	14	13	12
Ba*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3	3	3.7	2	3	14	14	12
Ba*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	11	13	27	6.2	8.9	4	1	4
Ba*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.7	1.8	2	1.5	1.5	13	14	14
Ba*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	13	20	-	6.5	-	6	-	-
Ba*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.84	0.92	-	0.66	0.95	14	-	14
Ba*	長崎県	対馬市	徳原町大字龍原北里大森(上里坂公園)	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.9	0.46	0.61	1.5	14	14	14
Ba*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ンナン社1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	2.1	0.68	0.42	1.1	14	14	14
Ba*	熊本県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	4.9	-	-	8.4	1.4	-	1	1
Ba*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.3	1.1	0.77	1.1	14	16	14
Ba*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	3	3.8	1.4	1.9	14	14	14
Ba*	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	11	1.7	1.1	1.2	14	14	14
Ba*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	2.1	1	0.35	0.94	14	14	14
Ba*	大分県	由布市	庄内町棟原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.5	1.7	0.84	0.77	14	14	14
Ba*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	9	32	2.5	0.41	1.4	14	14	14
Ba*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	11	36	2.6	0.67	2.3	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.9	4.1	3.1	1.6	2.9	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	0.97	-	0.88	2.2	2	-	14
Ba*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	1.1	0.8	0.77	0.34	6	4	13
Ba*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.8	1.6	0.39	0.17	14	8	-	-
Ba*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	熊毛郡屋久島市研研センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.5	-	-	-	0.5	-	-	20
Ba*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.56	0.6	0.59	0.42	0.63	14	14	14
Ba*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.48	0.82	0.14	0.25	0	14	14	14

表 測定結果 (La*)

表 測定結果 (La*)	成分項目		市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一々濃度			
	都道府県	La*						春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
La*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.084	0.0017	0.023	0.022	10	14	14	14		
La*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.03	0.0059	0.011	0.025	14	22	14	6		
La*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.067	0.014	0.019	0.02	14	14	14	14		
La*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校/八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.044	0.076	-	0.06	0.021	9	-	2	14		
La*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	霞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.063	0.14	0.022	0.051	0.038	14	14	14	14		
La*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.027	0.055	0.03	0.0085	0.012	14	14	14	14		
La*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.026	0.012	0.0074	0.04	13	15	14	14		
La*	山形県	村山郡苗田	桶田苗田三丁目2-1	村山桶田苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.03	0.012	0.022	0.038	13	15	14	14		
La*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.025	-	-	-	0.025	-	-	14	14		
La*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.093	0.029	0.022	0.031	14	14	14	14		

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.033	-	0.033	-	-	-	14	-	-
La*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.032	-	-	-	0.032	-	-	-	14
La*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.062	0.18	0.036	0.057	14	14	14	14
La*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.049	0.059	0.034	0.034	0.068	14	14	14	14
La*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.036	0.07	0.033	0.017	0.023	14	14	14	13
La*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	0.032	0.015	0.014	0.087	0.012	14	14	14	14
La*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.046	0.093	0.036	0.024	0.037	13	14	14	16
La*	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.096	0.11	0.04	0.1	0.14	14	14	14	14
La*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.23	0.049	0.072	0.091	7	14	6	14
La*	埼玉県	川越市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.06	0.07	0.061	0.061	0.047	14	13	14	14
La*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.11	0.049	0.071	0.065	14	14	14	14
La*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.097	0.1	0.052	0.1	0.13	14	14	14	14
La*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.073	0.04	0.071	0.068	14	14	14	14
La*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.11	0.036	0.12	0.2	16	16	16	16
La*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.12	0.068	0.11	0.12	14	14	14	14
La*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.078	0.089	0.044	0.077	0.1	14	14	14	14
La*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.16	0.16	-	-	-	15	-	-	-
La*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.035	0.039	0.0098	0.037	0.053	14	14	14	14
La*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.13	0.11	0.2	0.092	0.14	14	14	14	14
La*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.099	0.096	0.085	0.11	0.1	14	14	14	14
La*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.077	0.082	0.079	0.039	0.11	14	14	14	14
La*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.16	0.063	0.063	0.12	14	14	14	14
La*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.047	0.072	0.053	0.015	0.05	14	14	14	14
La*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.087	0.06	0.017	0.061	14	14	14	14
La*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.053	0.052	0.01	0.12	14	14	14	14
La*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.067	0.12	0.047	0.029	0.075	14	14	14	14
La*	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.006	0.0045	0.0061	0.022	14	6	14	22
La*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.078	0.1	0.052	0.085	0.078	13	14	14	14
La*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.087	0.03	0.066	0.081	14	14	14	12
La*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.043	0.062	0.024	0.031	0.061	14	14	14	11
La*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.074	0.089	0.12	14	14	14	14
La*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.17	0.12	0.27	0.28	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.12	0.14	0.18	0.12	14	14	14	14
La*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.23	0.056	0.19	0.32	14	14	14	14
La*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.094	0.13	0.15	0.13	9	7	5	9
La*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.1	0.098	0.11	0.12	6	8	3	9
La*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.073	0.097	0.19	0.009	0.01	7	14	14	14
La*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.097	0.1	0.009	0.011	6	1	14	14
La*	新潟県	新潟市中央区	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.042	0.0095	0.011	0.014	14	14	14	14
La*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	1.5	-	-	-	14	-	-	-
La*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣健福社センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	8.8	-	7.4	6.5	12	-	14	14	14
La*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.41	0.83	0.24	0.049	14	14	14	14
La*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.052	0.054	0.057	0.063	0.035	13	14	14	14
La*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.047	0.059	0.061	0.046	0.022	14	14	14	14
La*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.033	0.019	0.029	0.014	14	14	14	14
La*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.027	0.016	0.0067	0.012	14	14	14	14
La*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.045	0.1	0.028	0.018	0.035	14	14	14	14
La*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.052	0.021	0.016	0.00046	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
La*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.027	0.051	0.0056	0.014	0.035	14	14	14	14	
La*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.089	0.024	0.015	0.022	14	14	14	13	
La*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.027	0.0093	0.0086	0.016	14	14	14	14	
La*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.048	0.11	0.054	0.0061	0.019	14	14	14	14	
La*	岐阜県	多治見市	1194-1	空原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.046	0.063	0.045	0.032	0.043	14	14	14	14	
La*	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.055	0.076	0.047	0.041	0.057	14	14	14	14	
La*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.021	-	0.02	0.021	0.022	-	14	14	14	
La*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北初測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.17	0.071	0.067	0.051	1	7	1	14	
La*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.054	0.087	0.047	0.032	0.049	14	14	14	5	
La*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.054	0.087	0.047	0.032	0.049	14	14	14	14	
La*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.075	0.091	0.069	0.067	0.075	12	12	13	14	
La*	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.081	0.056	0.068	0.054	14	14	14	14	
La*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.059	0.063	0.05	0.063	0.058	14	14	14	14	
La*	愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.072	0.076	0.067	0.067	0.079	14	14	14	14	
La*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.083	0.084	0.076	0.087	0.084	14	14	14	14	
La*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.072	0.062	0.052	0.059	14	14	14	13	
La*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.055	0.094	0.042	0.026	0.059	14	14	14	14	
La*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.053	0.08	0.032	0.035	0.065	14	14	14	14	
La*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.062	0.099	0.038	0.049	0.064	14	14	14	14	
La*	愛知県	刈谷市	寿町1丁目409番地	刈谷市葬町	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.21	0.039	0.12	0.14	12	14	14	6	
La*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.047	0.078	0.048	0.026	0.036	14	14	14	14	
La*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.056	0.092	0.047	0.042	0.045	14	14	14	14	
La*	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.055	0.13	0.015	0.059	0.065	7	14	14	2	
La*	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.05	0.09	0.087	11	14	14	12	
La*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.062	0.096	0.09	0.027	0.036	1	1	1	1	
La*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.041	0.075	0.06	0.0065	0.021	1	1	1	1	
La*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.1	0.027	0.01	0.013	0.37	17	16	18	16	
La*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.025	0.041	0.02	-	0.014	17	15	-	18	
La*	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.28	0.051	0.14	0.29	5	14	14	14	
La*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.07	0.1	0.082	0.052	0.047	17	14	14	18	
La*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.069	0.13	0.076	0.021	0.054	14	14	14	14	
La*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.13	0.16	0.14	0.057	0.16	14	14	14	14	
La*	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.1	0.068	0.097	14	14	12	14	
La*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.33	1.3	-	0.12	0.2	3	-	8	9	
La*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.19	1.5	-	0.16	0.097	1	-	9	11	
La*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.18	0.34	0.2	0.074	0.11	14	14	14	14	
La*	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.12	0.13	0.11	0.14	0.085	14	14	14	14	
La*	大阪府	吹田市	素町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.079	0.11	0.058	0.054	0.096	14	14	14	14	
La*	大阪府	吹田市	藤台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.049	0.065	0.058	0.025	0.054	9	14	14	14	
La*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.11	0.14	0.12	0.083	0.085	14	14	14	14	
La*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.082	0.15	0.079	0.029	0.073	14	14	14	14	
La*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.12	0.072	0.031	0.093	14	14	14	14	
La*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.16	0.056	0.16	0.21	14	14	14	14	
La*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.31	0.23	0.15	0.14	14	14	14	14	
La*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.071	0.14	0.2	14	14	14	14	
La*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.066	0.1	0.064	0.032	0.062	14	14	14	14	
La*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.08	0.15	0.058	0.039	0.072	14	14	14	14	
La*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.06	0.12	0.053	0.01	0.053	14	14	14	14	

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	緑住居地域	1	ng/m3	0.35	0.24	0.34	0.51	0.32	14	14	14	14
La*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.091	0.057	0.044	0.053	14	14	14	14
La*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.099	0.15	0.11	0.056	0.075	14	14	14	14
La*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.03	0.019	0.014	0.014	14	14	14	14
La*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.06	0.11	0.048	0.026	0.055	14	14	14	14
La*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.067	0.15	0.049	0.026	0.044	14	14	14	14
La*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.044	0.021	0.019	0.021	14	14	14	14
La*	兵庫県	兵庫県	山崎町中丘瀬133-6	兵庫県庁	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.056	0.019	0.015	0.021	14	14	14	14
La*	奈良県	奈良市	百葉町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.043	0.043	-	-	-	-	-	-	-
La*	奈良県	奈良市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.083	0.033	0.11	14	14	14	14
La*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.091	0.17	0.078	0.045	0.072	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.085	0.13	0.12	0.021	0.08	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.085	0.13	0.12	0.021	0.08	14	14	14	14
La*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.07	0.12	0.11	0.03	0.033	13	12	14	14
La*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.059	0.016	0.0087	0.011	14	14	14	14
La*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.042	0.073	0.033	0.017	0.046	15	15	15	15
La*	岡山県	倉敷市	隠岐郡隠岐の島町 北方堤浦1700	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.037	0.062	0.016	0.035	0.036	14	15	15	15
La*	広島県	広島市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.071	0.14	0.053	0.033	0.055	4	4	4	4
La*	広島県	広島市	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.076	0.15	0.063	0.053	0.04	14	14	14	14
La*	山口県	下関市	油見3丁目1143	大竹小児公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.3	0.39	0.084	0.15	12	12	14	14
La*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.058	0.13	0.032	0.024	0.046	7	7	7	7
La*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.056	0.049	0.02	0.027	13	14	13	14
La*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.053	0.056	0.063	0.028	0.065	14	14	14	14
La*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.07	-	0.07	-	-	-	15	-	-
La*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.096	0.13	0.058	0.092	0.087	15	12	5	13
La*	徳島県	阿南市	山口市内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.058	-	-	0.058	-	-	-	15	-
La*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.14	0.14	-	-	-	14	-	-	-
La*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.064	-	-	-	0.064	-	-	-	7
La*	徳島県	美馬市	福町大字猪尻字建神社下南73番地	福町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.066	0.14	0.031	0.035	0.058	15	15	15	15
La*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.08	-	0.1	-	0.059	-	14	-	14
La*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.066	0.086	0.063	0.035	0.082	13	4	14	11
La*	香川県	仲多度郡まんのう町	坂所西2253	香川県農業試験場濃濃試験地	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.061	0.093	0.065	0.024	0.049	14	14	9	14
La*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.42	0.18	0.15	0.25	11	12	11	14
La*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	1.1	0.68	0.2	0.45	14	14	14	14
La*	高知県	高岡郡幡原町	太田川3757-2	幡原	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.055	0.13	0.018	0.016	0.058	14	14	14	14
La*	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.34	0.59	0.097	0.17	14	13	13	14
La*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.088	0.13	0.071	0.077	0.074	14	12	14	14
La*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.069	0.11	0.05	0.049	0.066	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.13	0.11	0.11	14	6	12	14
La*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.18	0.18	0.19	0.15	13	11	8	4
La*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.036	0.048	0.032	0.029	0.038	13	14	14	14
La*	福岡県	朝倉市	杷木地田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.12	0.19	0.11	0.12	9	12	2	3
La*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.14	0.16	0.13	0.083	14	11	14	10
La*	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.075	0.13	0.032	0.045	0.093	14	14	14	14
La*	長崎県	五島市	下組郷字開304-5	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.064	0.11	0.031	0.035	0.077	14	14	14	14
La*	長崎県	東彼杵郡川棚町	玉之浦町大至郷字ツナン社1148	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.046	-	-	0.038	0.054	-	-	14	14
La*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.25	0.16	0.15	14	14	14	14
La*	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.045	0.089	0.051	0.0007	0.041	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.065	0.12	0.061	0.029	0.056	0.14	0.14	0.14	0.14
La*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.089	0.09	0.13	-	0.047	0.14	0.14	-	0.14
La*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.041	0.096	0.036	0.0061	0.025	0.14	0.14	0.14	0.14
La*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.048	0.099	0.026	0.0061	0.06	0.14	0.14	0.14	0.14
La*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.047	0.1	0.033	0.0071	0.047	0.14	0.14	0.14	0.14
La*	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.028	0.034	0.0048	0.016	3	0.14	0.14	0.14
La*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.036	0.016	0.022	0.013	11	9	13	19
La*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島/屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.033	-	-	-	0.033	-	-	-	20
La*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.054	0.1	0.024	0.017	-	0.14	0.14	8	-
La*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	字兼環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.038	0.015	0.012	0.027	0.14	0.14	0.14	0.14
La*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.059	0.0086	0.019	0.044	0.14	0.14	0.14	0.14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.051	0.13	0.022	0.021	0.045	12	14	14	14
Ce*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.02	0.037	0.0088	0.015	0.039	14	22	14	6
Ce*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.12	0.034	0.037	0.038	14	14	14	14
Ce*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.07	0.06	0.07	0.093	14	2	2	3
Ce*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	笹岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.046	0.1	0.013	0.036	0.032	14	14	14	14
Ce*	宮城県	秋田市	交島一丁目4-71	目排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.066	0.12	0.055	0.051	0.042	14	14	14	14
Ce*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.038	0.043	0.017	0.011	0.081	13	15	14	14
Ce*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.044	0.048	0.017	0.04	0.073	13	15	14	14
Ce*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.046	-	-	-	0.046	-	-	-	14
Ce*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.067	0.15	0.036	0.029	0.054	14	14	14	14
Ce*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.017	-	0.017	-	-	-	14	-	-
Ce*	福島県	南相馬市	原町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.049	-	-	-	0.049	-	-	-	14
Ce*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.076	0.095	0.024	0.067	0.12	14	14	14	14
Ce*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.18	0.27	0.23	0.12	0.14	14	6	14	14
Ce*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.053	0.023	0.023	0.15	0.018	14	14	14	14
Ce*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.062	0.12	0.049	0.03	0.045	14	14	14	13
Ce*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.087	0.17	0.061	0.051	0.073	13	14	14	16
Ce*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.18	0.058	0.15	0.19	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.23	0.071	0.1	0.14	12	14	6	6
Ce*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.1	0.074	0.21	0.092	14	13	7	13
Ce*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.17	0.088	0.1	0.13	14	14	10	12
Ce*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.18	0.086	0.25	0.27	14	11	12	13
Ce*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.081	0.098	0.022	0.099	0.11	14	14	14	14
Ce*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.18	0.034	0.27	0.39	16	16	16	16
Ce*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.042	0.18	0.19	14	14	14	14
Ce*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.14	0.16	0.064	0.16	0.18	14	14	14	14
Ce*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.26	0.26	-	-	-	15	-	-	-
Ce*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.035	0.055	0.0053	0.032	0.05	14	14	14	14
Ce*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.18	0.2	0.14	0.13	0.25	14	14	14	14
Ce*	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.08	0.12	0.14	14	14	14	14
Ce*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.097	0.084	0.17	14	14	14	14
Ce*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.094	0.12	0.21	14	14	14	14
Ce*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.12	0.063	0.023	0.081	14	14	14	14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.09	0.13	0.095	0.023	0.11	14	14	14	14
Ce*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.1	0.093	0.083	0.024	0.22	14	14	14	14
Ce*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.1	0.18	0.072	0.045	0.12	14	14	14	14
Ce*	東京都	小笠原市	父島旭日山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.02	0.0071	0.0072	0.0084	0.04	14	6	14	22
Ce*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.08	0.13	0.027	0.055	0.11	13	14	14	14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	0.14	0.15	0.068	0.16	0.17	13	14	14	14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.093	0.12	0.035	0.094	0.13	11	14	14	13
Ce*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.36	0.28	0.19	0.43	0.55	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.18	0.27	0.1	0.14	0.2	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.12	0.14	0.092	0.12	0.13	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.36	0.41	0.058	0.36	0.63	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.26	0.2	0.16	0.3	0.35	13	10	12	14
Ce*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.12	0.13	0.076	0.1	0.16	14	13	9	14
Ce*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.058	0.13	0.059	0.023	0.032	11	14	14	14
Ce*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.053	0.13	0.059	0.0057	0.028	12	14	14	14
Ce*	新潟県	新潟市	新発田局	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.031	0.065	0.014	0.02	0.025	14	14	14	14
Ce*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北俣福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	18	-	14	14	25	-	14	14	14
Ce*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.75	0.81	1.6	0.54	0.095	14	14	14	14
Ce*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-
Ce*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.13	0.13	0.13	0.16	0.081	13	14	14	14
Ce*	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.11	0.13	0.14	0.11	0.049	14	14	14	14
Ce*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.064	0.099	0.046	0.072	0.037	14	14	14	14
Ce*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.035	0.066	0.034	0.013	0.025	14	14	14	14
Ce*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.072	0.16	0.041	0.033	0.055	14	14	14	14
Ce*	福井県	甲府市	富士員1丁目7-31	甲府富士員局	一般環境	準住居地域	1	ng/m ³	0.036	0.089	0.03	0.019	0.0054	14	14	14	14
Ce*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.044	0.088	0.011	0.012	0.064	14	14	14	14
Ce*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.027	0.039	0.012	0.014	0.043	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.089	0.19	0.077	0.013	0.072	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m ³	0.078	0.11	0.073	0.058	0.067	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.089	0.13	0.063	0.073	0.091	14	14	14	14
Ce*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.045	0.095	0.028	0.022	0.037	14	14	14	14
Ce*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.12	0.31	0.055	0.085	0.11	5	7	8	14
Ce*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.099	0.16	0.092	0.044	0.092	14	14	14	5
Ce*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.09	0.14	0.068	0.066	0.087	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千種	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.15	0.17	0.12	0.14	0.16	12	12	13	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.13	0.14	0.11	0.13	0.16	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	小堀一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.11	0.12	0.081	0.13	0.11	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	0.16	0.16	0.13	0.18	0.18	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.12	0.15	0.094	0.13	0.13	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市中区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.11	0.13	0.095	0.099	0.11	14	14	14	13
Ce*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.099	0.16	0.061	0.052	0.13	14	14	14	14
Ce*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	0.088	0.13	0.051	0.06	0.11	14	14	14	14
Ce*	愛知県	岡崎市	矢作町宇馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.11	0.16	0.075	0.084	0.11	14	14	14	14
Ce*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.1	0.15	0.077	0.096	0.092	14	14	14	14
Ce*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.086	0.13	0.083	0.065	0.066	14	14	14	14
Ce*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.11	0.18	0.13	0.051	0.073	1	1	1	1
Ce*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.057	0.1	0.064	0.024	0.039	1	1	1	1
Ce*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲農職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.044	0.042	0.056	0.055	-	17	2	1	-

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.062	0.064	0.061	-	0.053	17	3	-	5
Ce*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.25	0.088	0.23	0.46	5	14	14	14
Ce*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.23	0.18	0.15	0.13	17	14	14	18
Ce*	京都府	京都市南区	西九条南田町1003	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.27	0.29	0.28	0.14	0.36	14	14	14	14
Ce*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.2	0.11	0.047	0.097	14	14	14	14
Ce*	京都府	久世郡久御山町	久御山	土生局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.18	0.11	0.16	14	12	12	14
Ce*	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	2.3	0.2	0.31	0.17	1	4	13	12
Ce*	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	1.7	0.21	0.34	0.36	3	5	12	9
Ce*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.3	0.19	0.14	0.18	14	14	14	14
Ce*	大阪府	堺市中区	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.25	0.34	0.36	0.17	14	14	11	14
Ce*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.73	0.11	0.39	0.16	14	14	14	14
Ce*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.22	0.13	0.12	0.14	14	14	14	14
Ce*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.2	0.2	0.1	0.13	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.18	0.095	0.062	0.12	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.23	0.14	0.059	0.14	14	14	14	14
Ce*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.31	0.13	0.34	0.67	14	14	14	14
Ce*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.41	0.37	0.31	0.25	14	14	14	14
Ce*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.11	0.3	0.44	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	環境衛生検査センター	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.085	0.12	0.072	0.06	0.082	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	垂水自動車排出ガス測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.077	0.062	0.088	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	瀬波大気測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.086	0.18	0.062	0.022	0.086	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	船場目排局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.43	0.66	1.1	0.7	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.097	0.039	0.078	0.085	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	林崎測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.18	0.1	0.12	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.031	0.049	0.027	0.015	0.034	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.081	0.16	0.055	0.042	0.061	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.076	0.13	0.055	0.049	0.075	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.066	0.027	0.027	0.035	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	三栗市	山崎町中広瀬133-6	三栗市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.06	0.021	0.018	0.037	14	14	14	14
Ce*	奈良県	奈良市	百太郎町4-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	14	-	-	-
Ce*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.16	0.27	0.11	0.067	0.18	14	14	14	14
Ce*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.25	0.088	0.067	0.11	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.18	0.34	0.034	0.12	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.15	0.22	0.21	0.02	0.049	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.22	0.22	0.049	0.093	14	14	14	7
Ce*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分行舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.036	0.095	0.021	0.014	0.015	14	14	14	14
Ce*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.059	0.11	0.03	0.023	0.067	15	15	15	15
Ce*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.052	0.087	0.02	0.049	0.054	14	15	15	15
Ce*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.079	0.17	0.052	0.055	0.043	4	4	4	4
Ce*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.22	0.082	0.05	0.06	14	14	14	14
Ce*	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.3	0.79	0.13	0.18	12	7	14	12
Ce*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.056	0.12	0.028	0.023	0.049	7	7	7	7
Ce*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.075	0.082	-	0.047	0.061	13	-	1	5
Ce*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.089	0.086	0.1	0.061	0.11	14	1	5	8
Ce*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.22	0.096	0.12	0.11	15	14	6	13
Ce*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.12	-	0.12	-	-	-	-	-	-
Ce*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.16	-	-	0.16	-	-	-	15	-
Ce*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.23	0.23	-	-	-	15	-	-	-

表 測定結果(Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度				季節別データ数				
							測定 単位	濃度	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
測定 単位	濃度	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季							
徳島県	徳島市	美馬市	美馬町宇天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	0.1	—	—	0.1	—	—	7			
		美馬市	脇町大字椿原字建村下南73番地	脇町局	一般環境	一般環境	その他都市計画区域	2	0.098	0.23	0.05	0.039	0.077	15	15		
香川県	高松市	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	0.071	—	0.076	—	0.065	—	14			
香川県	観音寺市	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	0.075	0.11	0.058	0.035	0.089	13	4			
香川県	仲多度郡まんのう町	仲多度郡まんのう町	鹿所西2523	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.066	0.12	0.045	0.018	0.062	14	9			
愛媛県	宇和島市	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	0.25	0.48	0.11	0.15	0.25	12	12			
愛媛県	新居浜市	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	0.64	1.2	0.68	0.2	0.45	14	13			
高知県	高岡郡幡豆町	高岡郡幡豆町	太郎川3757-2	北九郎	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.084	0.22	0.021	0.021	0.07	14	14			
福岡県	北九州市小倉北区	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	0.083	0.1	0.18	0.083	0.09	14	14			
福岡県	福岡市中央区	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	0.18	0.22	0.16	0.11	0.19	14	5			
福岡県	福岡市早良区	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	0.14	0.24	0.089	0.056	0.11	14	9			
福岡県	福岡市西区	福岡市西区	大字田原108	元新局	一般環境	市街地調整区域	1	0.11	0.18	0.079	0.053	0.096	14	6			
福岡県	小郡市	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	0.32	0.33	0.33	0.33	0.25	13	5			
福岡県	太宰府市	太宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	都市計画区域外	1	0.046	0.78	0.036	0.024	0.05	13	14			
福岡県	朝倉市	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	市街地調整区域	1	0.3	0.25	0.36	0.24	0.23	7	11			
佐賀県	佐賀市	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	0.29	0.29	0.31	0.42	0.17	14	10			
長崎県	対馬市	対馬市	高木町15-30	対馬局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.11	0.2	0.042	0.049	0.13	14	14			
長崎県	五島市	五島市	下之浦町大堂崎字ウナン庄148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.088	0.18	0.037	0.036	0.1	14	14			
大分県	大分市	東彼杵郡川棚町	玉之浦郷字棚304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	2	0.055	—	—	0.035	0.074	—	14			
大分県	大分市	萩園1丁目10番30号	真分小学校	第一種中高層住居専用地域	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	0.17	0.28	0.12	0.084	0.19	14	14			
大分県	竹田市	田島2-2-5	西部保健所	第一種中高層住居専用地域	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	0.073	0.17	0.059	0.0015	0.066	14	14			
大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.087	0.2	0.043	0.025	0.078	14	14			
大分県	由布市	佐内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	一般環境	都市計画区域外	2	0.082	0.14	0.057	—	0.05	14	—			
宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	一般環境	準工業地域	1	0.062	0.15	0.043	0.013	0.038	14	14			
宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	一般環境	その他都市計画区域	1	0.08	0.16	0.037	0.021	0.1	14	14			
鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	一般環境	商業地域	1	0.086	0.17	0.048	0.028	0.099	14	14			
鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	一般環境	第一種住居地域	1	0.028	0.046	0.0073	0.046	0.027	3	14			
鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	バックグラウンド	第一種住居地域	1	0.038	0.072	0.032	0.039	0.019	11	9			
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一瀬2377番地3	屋久島局	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	2	0.084	0.17	0.031	0.02	—	14	8			
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一瀬2288番地6	屋久島(旧屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	2	0.046	—	—	—	0.046	—	—			
鹿児島県	うるま市	宇美館段17-1	衛生環境研究所	一般環境	一般環境	都市計画区域外	2	0.046	—	—	—	0.046	—	—			
沖縄県	国頭郡国頭村	大字首名字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.023	0.055	0.019	0.016	0.0018	14	14			
沖縄県	国頭郡国頭村	大字首名字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.048	0.089	0.011	0.025	0.068	14	14			

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							濃度	濃度			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	商業地域	1	0.0046	0.0041	0.0032	0.0042	14	14	14	14			
北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	都市計画区域外	1	0.007	0.0061	0.0073	0.0083	14	22	14	6			
青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	0.0034	0.0092	0.0014	0.0016	14	14	14	14			
青森県	八戸市	日計5丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	0.014	0.0048	0.013	0.034	14	14	7	14			
宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	都市計画区域外	1	0.01	0.011	0.006	0.012	0.013	14	14	14	14		
秋田県	秋田市	安島一丁目4-71	目掛・茨島	道路沿道	近隣商業地域	近隣商業地域	1	0.012	0.0085	0.012	0.015	0.013	14	14	14	14		
山形県	寒河江市	西相字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	0.0031	0.0033	0.0013	0.004	0.004	13	15	14	14		
山形県	村山市	棚田笹田三丁目2-1	村山棚田笹田	一般環境	都市計画区域外	都市計画区域外	1	0.0031	0.0032	0.0013	0.004	0.004	13	15	14	14		
福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	第一種低層住居専用地域	2	0.0055	-	-	0.0055	-	-	-	14	14		
福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	第一種住居地域	1	0.01	0.011	0.012	0.006	0.012	14	14	14	14		
福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	2	0.0055	-	-	0.0055	-	-	-	14	14		
茨城県	土浦市	下郷津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	1	0.0056	0.0047	0.0041	0.0031	14	14	14	14	14		

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0088	0.0052	0.012	0.0055	0.013	0.013	14	14	14	14
群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0038	0.0067	0.0026	0.0026	0.0031	0.0031	14	14	14	13
群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0082	0.007	0.009	0.011	0.006	0.006	14	14	14	14
群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立真小中学校	一般環境	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.012	0.0026	0.0026	0.0031	0.0031	13	14	14	16
埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0039	0.0019	0.006	0.0033	0.0043	0.0043	14	14	14	14
埼玉県	埼玉市	日の出4-2-45	本庄	日の出4-2-45	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	14	13	14	14
埼玉県	埼玉市	中央1-1	鴻巣	中央1-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	14	14	14	14
埼玉県	埼玉市	中央1-3-1	八潮	中央1-3-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	14	14	14	14
千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	千城台北1-4-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0088	0.006	0.013	0.0065	0.0095	0.0095	14	14	14	14
千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	大野町2-1877	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.0046	0.006	0.0034	0.0037	0.0037	16	16	16	16
千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	日の出1-16	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.005	0.014	0.014	0.014	14	14	14	14
千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0081	0.011	0.0083	0.004	0.0095	0.0095	14	14	14	14
千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	永楽台2-8-1	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.009	0.009	-	-	-	-	15	-	-	-
千葉県	勝浦市	小羽J58-2	勝浦小羽戸	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0017	0.003	0.0012	0.00095	0.0018	0.0018	14	14	14	14
千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.003	0.0055	0.0023	0.0012	0.003	0.003	14	14	14	14
千葉県	富津市	津野1135	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0051	0.011	0.0035	0.0019	0.004	0.004	14	14	14	14
東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0026	0.0038	0.0027	0.0035	0.0005	0.0005	14	14	14	14
東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0053	0.0096	0.00025	0.0035	0.0079	0.0079	14	14	14	14
東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0026	0.0063	0.00025	0.0035	0.0005	0.0005	14	14	14	14
東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.011	0.0017	0.0057	0.0005	0.0005	14	14	14	14
東京都	国分寺市	谷保6208	甲州街道国立	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0032	0.0046	0.0018	0.0035	0.003	0.003	14	14	14	14
東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0054	0.013	0.00025	0.0035	0.0048	0.0048	14	14	14	14
東京都	小笠原村	父島旭日山地内	父島旭日山地内	父島旭日山地内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.0058	0.006	0.007	0.0077	0.0077	14	6	14	22
神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.007	0.0015	0.006	0.012	0.012	14	14	14	14
神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0068	0.007	0.006	0.0015	0.013	0.013	14	14	14	14
神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.007	0.0015	0.006	0.012	0.012	14	14	14	14
神奈川県	川崎市川崎区	相模原市中央区 中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0084	0.01	0.007	0.009	0.0075	0.0075	14	14	14	14
神奈川県	川崎市川崎区	相模原市南区 桜台20番1号	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.016	0.007	0.009	0.0075	0.0075	14	14	14	14
神奈川県	川崎市川崎区	榎須町9	榎須町9	榎須町9	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0079	0.0062	0.006	0.013	0.007	0.007	14	14	14	14
神奈川県	川崎市川崎区	1番1	藤沢市役所局	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0042	0.006	0.0034	0.0034	0.0034	14	14	14	14
新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.0065	0.028	0.029	0.085	0.085	14	14	14	14
新潟県	新潟市中央区	学校町測定局 602番地1	学校町測定局	学校町測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0097	0.0075	0.01	0.013	0.0085	0.0085	14	14	14	14
新潟県	新潟市中央区	中央町5-817	新発田局	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0032	0.0046	0.002	0.0035	0.0027	0.0027	14	14	14	14
富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.013	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保根福祉センター	北保根福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.005	-	0.003	0.007	0.005	0.005	-	14	14	14
富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.022	0.0043	0.007	0.005	0.005	14	14	14	14
富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0042	0.0065	0.0085	0.0025	0.015	0.015	13	14	14	14
富山県	富山市	中太閤山17-1	中太閤山	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0044	0.0073	0.0065	0.0025	0.015	0.015	14	14	14	14
富山県	富山市	豊島2-5-26	福井	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0029	0.0069	0.007	0.0031	0.00099	0.00099	14	14	14	14
富山県	富山市	7-28	敦賀	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0023	0.0039	0.0016	0.0013	0.0024	0.0024	14	14	14	14
富山県	富山市	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	越前峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.012	0.01	0.012	0.009	0.009	14	14	14	14
山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.0024	0.0039	0.0015	0.00079	0.0033	0.0033	14	14	14	14
山梨県	甲府市	堀山上郷後1239-1	東山梨局	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0026	0.0043	0.007	0.0007	0.0046	0.0046	14	14	14	14
長野県	北安曇郡白鳥村	北城4488-227	八方尾根	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0098	0.009	0.01	0.007	0.013	0.013	14	14	14	14
岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0079	0.023	0.0021	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0026	0.0045	0.002	0.0019	0.0021	0.0021	14	14	14	14
岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0022	0.004	0.0011	0.0014	0.0024	0.0024	14	14	14	14
静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	羽島小学校測定局	羽島小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0021	0.0038	0.0013	0.0013	0.0018	0.0018	14	14	14	14

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.032	0.21	0.0033	0.0038	0.0063	1	1	1	14
Sm*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0038	0.0033	0.0033	0.0038	0.0005	14	14	14	5
Sm*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0018	0.002	0.0035	0.0005	0.0005	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0027	0.0032	0.00085	0.0038	0.0029	14	14	14	13
Sm*	愛知県	名古屋市西区	名塚中学校	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0032	0.0026	0.00085	0.0032	0.0027	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市天白区	新堀寺町2-1-2	天白保健所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0026	0.0035	0.00085	0.0036	0.0024	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市南区	島田二丁目201	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0022	0.00085	0.0033	0.0027	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0022	0.00085	0.0033	0.0027	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0025	0.0036	0.00085	0.0034	0.002	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0036	0.00085	0.0036	0.002	12	12	13	14
Sm*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0044	0.007	0.0038	0.0018	0.0049	14	14	14	14
Sm*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0041	0.0098	0.0018	0.0014	0.0035	14	14	14	14
Sm*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0035	0.0074	0.00092	0.0014	0.0042	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0056	0.006	0.0022	0.004	0.01	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.0069	0.0022	0.004	0.0095	14	14	14	14
Sm*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.006	0.009	0.002	0.0036	0.0095	1	1	1	1
Sm*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0053	0.009	0.002	0.0036	0.0065	1	1	1	1
Sm*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲警察署公舎	道路沿道	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0012	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	17	16	18	16
Sm*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0048	0.0035	0.002	0.012	0.0016	17	15	18	18
Sm*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0072	0.0052	0.0035	0.012	0.0085	14	14	14	14
Sm*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0028	0.009	0.0005	0.00051	0.00067	17	14	14	18
Sm*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.01	0.011	0.017	0.004	0.0095	14	14	14	14
Sm*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.01	0.011	0.017	0.004	0.0095	14	14	14	14
Sm*	京都府	久世郡久御山町	久御山	市街化調整区域	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.007	0.01	0.0055	0.0065	0.0058	14	14	12	14
Sm*	大阪府	大阪市西区淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.028	0.14	0.012	-	0.012	2	-	-	14
Sm*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	-	-	-	-	-	-	-	14
Sm*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0084	0.0032	0.0039	0.0043	14	14	14	14
Sm*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0028	0.0052	0.0018	0.0019	0.0022	14	14	14	14
Sm*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.002	0.003	0.0014	0.0014	0.0021	14	14	14	14
Sm*	大阪府	吹田市	藤白1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0019	0.0013	0.0018	0.0014	0.0032	14	14	14	14
Sm*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0065	0.0021	0.0012	0.0046	14	14	14	14
Sm*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0045	0.0047	0.006	0.0034	0.0038	14	14	14	14
Sm*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0051	0.0069	0.006	0.0034	0.0042	14	14	14	14
Sm*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0034	0.006	0.0015	0.0017	0.0045	14	14	14	14
Sm*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.0073	0.0017	0.0018	0.0032	14	14	14	14
Sm*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0053	0.0085	0.006	0.0034	0.0034	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0063	0.0068	0.0014	0.0047	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0027	0.0055	0.0063	0.0012	0.0032	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0079	0.0028	0.0036	0.0095	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0044	0.00047	0.00091	0.0033	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.005	0.0082	0.001	0.003	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0048	0.0051	0.006	0.0034	0.0047	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0014	0.0027	0.00047	0.00056	0.0019	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	加古川市	平岡局	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0032	0.0073	0.0012	0.0015	0.003	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	加古川市	加古川局	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.0081	0.0017	0.0011	0.0029	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	西脇市	野口町良野1568	西脇市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	0.0032	0.00042	0.00042	0.0021	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	赤松市	郷瀬町605	赤松市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	0.0036	0.00051	0.00084	0.0019	14	14	14	14
Sm*	奈良県	奈良市	山崎町中広瀬133-6	奈良市役所局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0017	0.0036	0.00051	0.00084	0.0019	14	14	14	14
Sm*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0026	0.0026	-	-	-	-	-	-	-
Sm*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.005	0.012	0.0012	0.0062	0.0067	14	14	14	14

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.015	0.0024	0.0013	0.0069	14	14	14	14
Sm*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0051	0.006	0.0022	0.0036	0.0086	14	14	14	14
Sm*	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0048	0.0069	0.0022	0.0036	0.0065	14	14	14	14
Sm*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0032	0.0061	0.0014	0.0027	0.0024	14	14	14	14
Sm*	岡山県	倉敷市	倉敷市西26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0048	0.012	0.0018	0.0017	0.0037	4	4	4	4
Sm*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0053	0.015	0.0021	0.0016	0.0028	14	14	14	14
Sm*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.01	0.04	0.0041	0.0048	14	13	14	14
Sm*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0054	0.008	0.006	0.0034	0.0041	7	7	7	7
Sm*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0026	0.0044	0.0018	0.001	0.0031	13	14	13	14
Sm*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0035	0.0046	0.0018	0.0018	0.0061	14	14	14	14
Sm*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.013	-	0.013	-	-	-	15	-	-
Sm*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.014	-	0.014	0.0075	15	-	15	13
Sm*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.0069	-	-	0.0069	-	-	-	15	-
Sm*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.017	0.017	-	-	-	15	-	-	-
Sm*	徳島県	美馬市	美馬大字藤原字建神社下南73番地	脇田局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.0088	0.014	-	0.0065	0.0059	15	-	15	15
Sm*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.0053	-	-	-	0.0053	-	-	7	-
Sm*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0058	-	0.0022	-	0.0095	-	14	-	14
Sm*	香川県	観音寺市	観音寺市役所	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0073	0.0019	0.0019	0.0024	13	4	14	11
Sm*	香川県	仲多度郡まんのう町	坂本町1丁目1	香川県農業試験場濃試験地	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0035	0.0079	0.0019	0.001	0.0023	14	14	9	14
Sm*	愛媛県	新居浜市	成所西2253	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.014	-	-	-	0.014	-	-	-	14
Sm*	愛媛県	新居浜市	天神町7-1	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.014	-	-	-	0.014	-	-	-	14
Sm*	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.016	0.01	0.012	0.013	14	14	14	14
Sm*	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州鶴田局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.006	0.01	0.0039	0.0049	0.0052	14	14	13	14
Sm*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	元岡局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0063	0.014	0.0029	0.0023	0.0062	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	天神一丁目10-1	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0057	0.012	0.0028	0.0018	0.0061	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0066	0.012	0.0027	0.0029	0.0089	14	14	14	14
Sm*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.051	0.044	0.051	0.074	0.049	14	14	4	2
Sm*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.002	0.0035	0.00093	0.0012	0.0025	13	14	14	14
Sm*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.041	0.021	0.06	-	0.064	14	14	-	1
Sm*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0023	0.0034	-	0.0016	0.0016	14	-	14	10
Sm*	長崎県	五島市	玉之浦町大字都原北里大多羅(上坂公園) 対馬	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.014	0.01	0.012	0.013	14	14	14	14
Sm*	長崎県	五島市	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0041	-	-	0.0045	0.0037	-	-	14	14
Sm*	長崎県	東彼杵郡川棚町	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.018	0.0069	0.01	0.013	14	14	14	14
Sm*	大分県	大分市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.011	0.0019	0.0017	0.0037	14	14	14	14
Sm*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0083	0.014	0.005	0.0065	0.008	14	14	14	14
Sm*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0045	0.0088	0.0023	-	0.0025	14	14	-	14
Sm*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0085	0.021	0.0023	0.0069	0.0035	14	14	14	14
Sm*	宮崎県	都城市	吉屋町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0092	0.024	0.0069	0.0051	0.0074	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0048	0.013	0.0065	0.0035	0.0019	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	新栄町649	鹿児島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.0034	0.0015	0.003	0.003	3	14	14	14
Sm*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.003	0.0036	0.0026	0.003	0.003	11	9	13	19
Sm*	鹿児島県	霧島市	熊毛郡屋久島町	熊毛郡屋久島町	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0084	-	-	-	0.0084	-	-	-	20
Sm*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0084	0.013	0.005	0.0065	-	14	14	8	-
Sm*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0084	0.013	0.005	0.0065	-	14	14	8	-
Sm*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0022	0.0033	0.0013	0.0013	0.0028	14	14	14	14
Sm*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.0099	0.005	0.0065	0.008	14	14	14	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	2	ng/m3	0.011	0.011	-	-	-	14	-	-	-
Hf*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0078	0.012	0.0068	0.0056	0.0062	14	22	14	6
Hf*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.014	0.008	0.008	0.0095	14	14	14	14
Hf*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.11	0.12	0.067	0.015	3	2	3	7
Hf*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0077	0.012	0.007	0.0055	0.0063	14	14	14	14
Hf*	秋田県	秋田県	小島一丁目4-71	自排島	道沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.053	0.067	0.09	0.012	0.042	14	14	14	14
Hf*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.062	0.0091	0.0038	-	-	13	15	-	-
Hf*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.031	0.005	0.0015	-	-	13	15	-	-
Hf*	福島県	会津若松市	芳賀町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.088	-	-	-	0.0088	-	-	-	14
Hf*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0097	0.014	0.0085	0.0065	0.01	14	14	14	14
Hf*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.055	-	-	-	0.0055	-	-	-	14
Hf*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.0055	0.008	0.015	14	14	14	14
Hf*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.013	0.015	0.015	0.1	14	14	14	1
Hf*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.0055	0.0065	0.013	0.007	14	14	14	14
Hf*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立車小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	1	-	-	-
Hf*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.0068	0.023	0.0032	0.008	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.01	0.01	-	-	-	1	-	-	-
Hf*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.0075	0.014	0.015	0.0059	14	14	14	14
Hf*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0092	0.013	0.0049	0.0089	0.01	16	16	16	16
Hf*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.012	0.011	0.014	14	14	14	14
Hf*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0061	0.009	0.0016	0.0042	0.0096	14	14	14	14
Hf*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.007	0.007	-	-	-	15	-	-	-
Hf*	千葉県	勝浦市	小羽西58-2	勝浦小羽戸	道沿道	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0066	0.003	0.007	0.011	0.006	14	14	14	14
Hf*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.015	0.035	0.007	0.011	0.0061	14	14	14	14
Hf*	千葉県	富津市	下崎野1135	富津下崎野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.088	0.011	0.008	0.011	0.0055	14	14	14	14
Hf*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.066	0.003	0.01	0.005	0.0082	14	14	14	14
Hf*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.085	0.0037	0.01	0.0071	0.005	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.061	0.0043	0.01	0.005	0.005	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.023	0.01	0.0054	0.01	14	14	14	14
Hf*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.0056	0.012	0.0054	0.017	14	14	14	14
Hf*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0071	0.0069	0.01	0.0064	0.005	14	14	14	14
Hf*	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	父島旭日山地内	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.0094	0.007	0.0055	0.0087	14	6	14	22
Hf*	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.02	0.015	0.016	0.024	0.023	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市区	和泉町4636-2	和泉町4636-2	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.011	0.012	0.016	0.011	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.014	0.0088	0.012	0.015	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市鶴見区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.01	-	0.0044	0.014	0.014	-	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市高津区	池上町3	池上測定局	道沿道	工業地域	2	ng/m3	0.014	-	0.014	0.009	0.018	-	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.01	-	0.0043	0.014	0.014	-	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0073	0.0095	0.007	0.0045	0.0082	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.086	0.015	0.007	0.0045	0.0079	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.0085	0.01	0.014	0.011	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市中区	下鶴間1-1-1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.087	0.0093	0.0054	0.01	0.01	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	大和市	大和町	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.21	-	0.21	-	-	1	-	-	-
Hf*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.06	0.12	0.11	0.01	0.038	6	14	14	14
Hf*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	学校町測定局	道沿道	第二種住居地域	2	ng/m3	0.031	0.13	-	0.009	0.0087	6	-	14	14
Hf*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.011	0.0096	0.021	0.013	14	14	14	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.025	0.025	-	-	-	14	-	-	-
Hf*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.019	-	0.036	0.0065	0.015	-	14	14	14
Hf*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.018	0.021	0.028	0.012	0.011	14	14	14	14
Hf*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.16	0.39	0.5	-	0.11	2	1	-	14
Hf*	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.18	0.39	1.1	-	0.038	1	2	-	14
Hf*	富山県	稲井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0064	0.0027	0.0047	0.0031	14	14	14	14
Hf*	福井県	敦賀市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0037	0.006	0.0041	0.0024	0.002	14	14	14	14
Hf*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前峠	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.013	0.0077	0.0071	0.0065	14	14	14	14
Hf*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.0015	0.00036	0.00077	0.0016	0.0034	14	14	14	14
Hf*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0012	0.00023	0.0015	0.0018	0.0018	14	14	14	14
Hf*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.014	0.007	0.0055	0.0063	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0072	0.0076	0.01	0.005	0.0061	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.038	0.046	0.026	0.036	0.054	14	14	14	5
Hf*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.0091	0.0094	0.045	14	14	14	1
Hf*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.00083	0.001	0.00075	0.0006	0.00094	14	14	14	14
Hf*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.48	0.2	0.31	0.17	1	1	4	14
Hf*	静岡県	富士市	津田通台217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.0011	0.039	0.005	0.005	14	14	14	5
Hf*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0082	0.0012	0.021	0.005	0.005	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0081	0.0057	0.0062	0.013	0.0077	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0072	0.005	0.0075	0.012	0.0045	14	14	14	13
Hf*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.013	0.0083	0.0072	0.019	0.016	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.015	0.014	0.013	0.02	0.013	12	12	13	14
Hf*	愛知県	名古屋市天白区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.0067	0.012	0.013	0.0086	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊橋市	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.018	0.007	0.014	0.0086	14	14	14	14
Hf*	愛知県	岡崎市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.027	0.0076	0.004	0.011	14	14	14	14
Hf*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0033	0.005	0.0023	0.0026	0.0033	14	14	14	14
Hf*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬業110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0031	0.0054	0.0014	0.0021	0.0034	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0071	0.008	0.0075	0.0057	0.0073	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0074	0.0098	0.0075	0.0054	0.0069	14	14	14	14
Hf*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.062	0.049	0.032	0.16	0.0065	1	1	1	1
Hf*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.049	0.036	0.032	0.12	0.0067	1	1	1	1
Hf*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.0077	0.0038	0.012	0.01	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0057	0.01	0.0046	0.0038	0.0038	17	14	14	18
Hf*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0054	0.009	0.003	0.0034	0.0061	14	14	14	14
Hf*	京都府	京都市南区	西九条南田町1023	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.017	0.013	0.013	14	14	14	14
Hf*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.014	0.022	0.0085	0.014	0.012	14	14	12	14
Hf*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.11	-	0.13	0.071	0.16	-	1	2	1
Hf*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.012	0.02	0.011	0.0081	0.0087	14	14	14	14
Hf*	大阪府	堺市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0063	0.013	0.0027	0.0032	0.006	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	奏町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.0082	0.017	0.017	0.012	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.0063	0.023	0.0039	0.011	14	14	14	14
Hf*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2	ng/m3	0.047	-	0.065	0.025	0.11	-	14	14	1
Hf*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.01	0.025	0.0046	0.011	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0099	0.018	0.0072	0.0069	0.0074	14	14	14	14
Hf*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0082	0.0056	0.0097	0.0094	0.0097	14	14	14	14
Hf*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.073	-	0.14	0.011	0.06	-	14	14	2
Hf*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.019	0.012	0.015	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.0065	0.0035	0.0074	0.0081	14	14	14	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.017	0.01	0.018	0.015	0.017	0.01	0.018	0.015
Hf*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0084	0.015	0.0056	0.0021	0.01	0.015	0.0056	0.0021	0.01
Hf*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0093	0.0077	0.0087	0.011	0.0097	0.0077	0.0087	0.011	0.0097
Hf*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0057	0.0051	0.0038	0.0076	0.0062	0.0051	0.0038	0.0076	0.0062
Hf*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.02	0.012	0.0098	0.012	0.02	0.012	0.0098	0.012
Hf*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0057	0.0067	0.0025	0.0084	0.0054	0.0067	0.0025	0.0084	0.0054
Hf*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.0068	0.0049	0.005	0.0058	0.0068	0.0049	0.005	0.0058
Hf*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0084	0.01	0.008	0.0064	0.0087	0.01	0.008	0.0064	0.0087
Hf*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.035	0.0028	0.0059	0.013	0.035	0.0028	0.0059	0.013
Hf*	兵庫県	兵庫県	兵庫町中浜133-6	兵庫市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.022	0.0042	0.0051	0.01	0.022	0.0042	0.0051	0.01
Hf*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0087	0.0087	-	-	-	0.0087	-	-	-
Hf*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0054	0.008	0.0033	0.00095	0.012	0.008	0.0033	0.00095	0.012
Hf*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.026	0.0033	0.00074	0.01	0.026	0.0033	0.00074	0.01
Hf*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0093	0.0075	0.0085	0.0021	0.0031	0.0075	0.0085	0.0021	0.0031
Hf*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.049	0.49	-	-	-	0.49	-	-	-
Hf*	和歌山県	海南市役所・日方小学校	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0041	0.0081	0.0044	0.0024	0.0017	0.0081	0.0044	0.0024	0.0017
Hf*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.0099	0.0053	0.0077	0.062	0.0099	0.0053	0.0077	0.062
Hf*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0039	0.0075	0.0085	0.0021	0.0015	0.0075	0.0085	0.0021	0.0015
Hf*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0043	0.011	0.0085	0.0021	0.0031	0.011	0.0085	0.0021	0.0031
Hf*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0025	0.0061	0.0045	0.0012	0.0025	0.0061	0.0045	0.0012
Hf*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0014	0.0016	0.0015	0.0011	0.0015	0.0016	0.0015	0.0011	0.0015
Hf*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.039	-	0.097	0.013	0.012	-	0.097	0.013	0.012
Hf*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校教地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.0083	0.0059	0.0064	0.025	0.011	0.0083	0.0059	0.0064
Hf*	山口県	周南市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.015	0.017	-	0.013	0.016	0.015	-	0.013	0.016
Hf*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.018	0.078	-	0.016	0.012	0.018	-	0.016	0.012
Hf*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.015	0.29	-	-	-	0.015	-	-	-
Hf*	徳島県	高松市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	0.12	-	-	-
Hf*	香川県	高松市	福町15-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0038	-	0.00094	-	0.0066	-	0.00094	-	0.0066
Hf*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.0038	0.0018	0.0026	0.0099	0.048	0.0038	0.0026	0.0099
Hf*	香川県	仲多度郡まんのう町	坂本町1丁目1	坂本町1丁目1	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.003	0.0056	0.0033	0.0015	0.011	0.0056	0.0033	0.0015	0.011
Hf*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0077	-	-	0.0077	-	-	-	0.0077	-
Hf*	愛媛県	新居浜市	久保町15-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	0.11	-	0.055	0.0069	0.019	-	0.055	0.0069
Hf*	高知県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	幡豆局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0095	0.014	0.0082	0.0078	0.008	0.0095	0.014	0.0082	0.0078
Hf*	福岡県	北九州市小倉北区	井掘二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.028	0.2	0.77	0.026	0.027	0.2	0.77	0.026
Hf*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.012	0.015	0.0052	0.01	0.012	0.015	0.0052	0.01
Hf*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.01	0.019	0.0035	0.0075	0.01	0.019	0.0035	0.0075
Hf*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.015	0.0051	0.008	0.016	0.015	0.0051	0.008
Hf*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.23	0.19	0.28	0.26	-	0.19	0.28	0.26	-
Hf*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.0088	0.0071	0.013	0.062	0.012	0.0088	0.0071	0.013
Hf*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.13	0.32	0.17	0.16	0.24	0.13	0.32	0.17
Hf*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.006	0.43	0.033	0.0052	0.026	0.006	0.43	0.033
Hf*	長崎県	長崎市	横原町大字横原北里大多重(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.012	0.007	0.0055	0.0091	0.0084	0.012	0.007	0.0055
Hf*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.014	0.006	0.006	0.007	0.0081	0.014	0.006	0.007
Hf*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0043	-	-	0.0043	0.0043	-	-	0.0043	0.0043
Hf*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.019	0.018	0.009	0.0095	0.014	0.019	0.018	0.0095
Hf*	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.43	0.0055	0.0042	0.0029	0.11	0.43	0.0055	0.0042
Hf*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0078	0.012	0.006	0.006	0.007	0.0078	0.012	0.006	0.007
Hf*	大分県	由布市	庄内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0083	0.018	0.0061	0.0039	0.0046	0.018	0.0061	0.0039	0.0046

表 測定結果 (H*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
H*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0068	0.007	0.01	0.005	0.005	0.007	0.01	0.005	0.005
H*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.0063	0.0051	0.01	0.005	0.005	0.007	0.01	0.005	0.005
H*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.0069	0.01	0.005	0.005	0.007	0.01	0.005	0.005
H*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊238番地6	屋久島屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.007	-	-	-	0.007	-	-	-	20
H*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0089	0.014	0.006	0.006	-	0.014	0.006	0.006	8
H*	沖縄県	うるま市	字兼領段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0026	0.0058	0.0021	0.001	0.0016	0.0058	0.0021	0.001	0.0016
H*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.013	0.006	0.006	0.007	0.013	0.006	0.006	0.007

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.019	0.016	-	0.058	0.018	0.016	-	1	14
W*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.022	0.035	0.014	0.014	0.042	0.035	0.014	0.042	6
W*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	-	-	0.14	-	-	-	2	-
W*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.045	0.044	0.018	0.018	0.045	0.044	0.018	0.018
W*	青森県	八戸市	白計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.36	0.83	0.21	0.15	0.36	0.83	0.21	0.15
W*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.14	0.12	0.2	0.055	0.14	0.12	0.2	0.055
W*	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	菅竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.12	0.19	0.16	0.049	0.12	0.19	0.16	0.049
W*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	眞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.09	0.12	0.075	0.11	0.054	0.12	0.075	0.11	0.054
W*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.74	0.35	0.17	0.18	0.74	0.35	0.17	0.18
W*	山形県	寒河江市	西根字石西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.056	0.075	0.081	0.15	0.051	0.075	0.081	0.15	0.051
W*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.056	0.079	0.08	0.027	0.037	0.079	0.08	0.027	0.037
W*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	14
W*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.28	0.11	0.082	0.13	0.28	0.11	0.082	0.13
W*	福島県	いわき市	平字湯土5	湯土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.97	-	0.97	-	-	-	0.97	-	-
W*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.062	-	-	-	0.062	-	-	-	14
W*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.33	0.28	0.14	0.2	0.33	0.28	0.14	0.2
W*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.13	0.21	0.21	0.052	0.046	0.21	0.21	0.052	0.046
W*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.34	0.5	0.59	0.51	0.34	0.5	0.59	0.51
W*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.078	0.031	0.022	0.19	0.072	0.031	0.022	0.19	0.072
W*	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.61	0.37	-	-	1.8	0.37	-	-	1
W*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.25	0.31	0.15	0.17	0.25	0.31	0.15	0.17
W*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	0.43	0.66	0.42	1.3	0.43	0.66	0.42	1.3
W*	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.23	0.15	0.05	0.096	0.23	0.15	0.05	0.096
W*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.38	0.12	0.17	0.1	0.38	0.12	0.17	0.1
W*	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.23	0.062	0.11	0.092	0.23	0.062	0.11	0.092
W*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.27	0.082	0.3	0.39	0.27	0.082	0.3	0.39
W*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.29	3	0.15	0.26	0.29	3	0.15	0.26
W*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.36	0.32	0.25	0.45	0.42	0.32	0.25	0.45	0.42
W*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.32	0.15	0.13	0.15	0.32	0.15	0.13	0.15
W*	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.27	0.27	-	-	-	0.27	-	-	-
W*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.16	0.32	0.0081	0.19	0.19	0.32	0.0081	0.19	0.19
W*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.32	0.006	0.2	0.22	0.32	0.006	0.2	0.22
W*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.32	0.006	0.16	0.36	0.32	0.006	0.16	0.36
W*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.23	0.081	0.12	0.15	0.23	0.081	0.12	0.15
W*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.4	0.07	0.12	0.18	0.4	0.07	0.12	0.18
W*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.69	0.083	0.059	0.069	0.69	0.083	0.059	0.069
W*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.063	0.08	0.11	0.082	0.063	0.08	0.11	0.082

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.13	0.065	0.024	0.12	14	14	14	14
W*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.41	0.068	0.036	0.093	14	14	14	14
W*	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.011	0.0095	0.046	0.055	14	6	14	22
W*	神奈川県	横浜市長青区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	雑住地域	1	ng/m3	0.17	0.33	0.094	0.11	0.16	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市長青区	横浜通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	雑住地域	1	ng/m3	0.34	0.83	0.19	0.16	0.2	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市長青区	和泉町4636-2	鶴見区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.48	0.06	0.096	0.15	14	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.38	0.088	0.1	0.17	14	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1	1.3	0.17	0.24	2.3	13	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.5	0.17	0.22	0.27	14	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.41	0.16	0.34	0.22	14	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.51	0.17	0.12	0.25	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.55	0.36	1.3	0.86	14	14	14	14
W*	神奈川県	藤沢市	1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.67	0.21	0.23	0.58	14	6	14	13
W*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.53	0.72	0.25	0.5	0.53	12	7	11	13
W*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.46	0.16	0.17	0.34	9	5	7	10
W*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.29	0.5	0.44	0.11	9	11	8	2
W*	新潟県	新潟市中央区	学校町通(番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.34	0.48	0.92	0.13	7	7	4	14
W*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.081	0.13	0.091	0.076	0.023	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.6	3.6	-	-	-	14	-	-	-
W*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	2.4	1.1	0.19	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	8.2	-	16	5.9	2.8	-	14	14	14
W*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.23	0.51	0.59	0.48	13	14	14	14
W*	富山県	福井市	小太衛山17-1	小杉太衛山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.69	0.6	0.75	0.93	0.47	14	14	14	14
W*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.25	0.56	0.36	0.04	14	14	14	14
W*	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.67	2.7	0.55	0.082	14	14	14	14
W*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前御	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.52	0.65	0.91	0.48	0.053	14	14	14	14
W*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.076	0.13	0.078	0.031	0.069	14	14	14	14
W*	山梨県	富士見1丁目7-31	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.052	0.11	0.047	0.013	0.039	14	14	14	14
W*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.049	0.079	0.073	0.014	0.032	14	14	14	14
W*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.84	0.63	2.3	0.36	0.043	14	14	14	14
W*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.4	1.5	2.1	0.89	1.2	14	14	14	14
W*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.6	5	0.86	0.33	14	14	14	14
W*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.25	0.067	0.029	0.052	14	14	14	14
W*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.2	2.2	0.086	2.1	10	2	14	6
W*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.21	0.38	0.26	0.014	0.12	14	14	14	5
W*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.73	0.35	0.013	0.49	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中川区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.5	2.5	0.31	0.099	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.4	2.7	0.78	0.12	14	14	14	13
W*	愛知県	名古屋市中南区	夕田町1304	牛籠	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.88	1.2	2.1	0.28	0.13	12	12	13	14
W*	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	1.3	1.5	0.22	0.14	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	1.1	1.9	0.21	0.16	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1	1.6	1.9	0.34	0.17	14	14	14	14
W*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.73	1.1	0.86	0.23	0.78	13	9	14	14
W*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.45	1.1	0.39	0.092	0.24	14	14	14	14
W*	愛知県	岡崎市	大平町2の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.33	0.71	0.26	0.1	0.25	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	1.5	0.74	0.18	0.16	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.6	1.2	0.66	0.27	0.21	14	14	14	14
W*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	29	22	16	43	33	1	1	1	1

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	67	29	25	120	94	1	1	1	1
W*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.57	0.46	0.059	-	3	17	16	-	4
W*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	2.5	3	5.4	5.7	15	15	9	18
W*	滋賀県	大津市	本堅田3丁目	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.42	0.4	0.82	0.2	7	14	14	14
W*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.72	1.7	0.57	0.038	17	14	14	18
W*	京都府	京都市南区	西九条南町1033	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.49	0.47	0.36	0.82	0.32	14	14	14	14
W*	京都府	京都市中京区	王生東高田町1020	王生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.68	0.84	0.51	0.84	0.55	14	14	14	14
W*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.48	0.54	0.23	0.85	0.36	14	14	12	14
W*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.98	-	0.46	2.1	0.5	-	6	5	5
W*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	0.41	0.44	1.7	2.3	3	5	9	9
W*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.33	0.18	0.32	0.59	0.23	14	14	14	14
W*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	2.4	2.2	1.4	6.4	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.37	0.32	0.24	0.66	0.25	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.77	0.12	0.67	0.13	6	14	14	14
W*	大阪府	東雲町9-12	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.29	0.2	0.12	0.71	0.2	14	14	12	14
W*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.85	0.5	0.9	0.8	1.2	14	8	14	13
W*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.54	0.61	0.44	0.64	0.47	14	12	14	14
W*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.27	0.23	0.14	0.39	0.33	14	14	14	14
W*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.26	0.16	0.63	0.23	14	14	11	14
W*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.42	0.2	0.45	0.8	0.29	14	6	13	14
W*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.24	0.13	0.1	0.57	0.15	14	14	14	14
W*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.13	0.089	0.41	0.17	14	14	14	14
W*	兵庫県	姫路市	小娃町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.31	0.16	0.26	0.12	14	14	14	14
W*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.2	0.092	0.52	0.17	14	14	14	14
W*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.28	0.14	0.13	0.5	0.35	14	14	14	14
W*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.33	0.2	0.46	0.53	0.18	14	8	14	14
W*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.053	0.28	0.18	0.051	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.53	0.18	0.41	0.21	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.28	0.15	0.33	0.16	14	14	14	14
W*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.14	0.086	0.26	0.062	14	14	14	14
W*	兵庫県	宍粟市	山崎町中広瀬133-6	宍粟市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.064	0.14	0.071	14	14	14	14
W*	奈良県	奈良市	百太郎町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.00095	0.00095	-	-	-	14	-	-	-
W*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.47	0.4	0.13	0.99	0.35	14	14	14	14
W*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.27	0.17	0.12	0.51	0.26	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.15	0.21	0.06	0.24	0.085	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.32	0.36	0.31	0.32	14	14	14	14
W*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.2	0.45	-	0.21	0.15	1	-	14	7
W*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西区分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.088	0.077	0.063	0.057	14	14	14	14
W*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.17	0.2	0.12	0.14	11	10	6	8
W*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	道路沿道	都市計画区域外	2	ng/m3	0.21	0.11	0.17	0.39	-	9	5	6	-
W*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.62	0.66	0.14	0.47	1.2	4	4	4	4
W*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.063	1.2	0.076	0.066	14	14	14	14
W*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.13	0.68	0.18	0.11	14	8	14	14
W*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.2	0.57	0.13	0.089	6	6	7	7
W*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.54	0.51	0.42	0.52	12	11	13	14
W*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.64	0.76	0.48	0.73	5	11	14	14
W*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.23	0.16	-	0.37	0.18	15	-	10	8
W*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.056	-	-	0.056	-	-	-	15	-

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.17	0.17	-	-	-	15	-	-	-
W*	徳島県	美馬市	藤町大字緒尻字建神社下南73番地	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.17	0.19	-	0.15	0.16	15	-	15	11
W*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.19	-	-	-	0.19	-	-	-	5
W*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.11	-	0.085	-	0.14	-	14	-	14
W*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.21	0.15	0.15	0.17	13	4	14	11
W*	香川県	仲多度郡まんのう町	比所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.2	0.13	0.075	0.13	14	14	9	14
W*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.078	0.17	0.046	-	0.061	7	14	-	14
W*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.36	0.71	0.25	-	0.12	14	14	-	14
W*	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.088	0.092	0.055	0.074	0.13	14	14	14	14
W*	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.4	0.32	0.32	0.34	11	13	14	13
W*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.17	0.14	0.6	0.12	14	14	7	14
W*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.16	0.12	0.12	0.39	0.11	14	14	7	14
W*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.26	0.2	0.14	0.69	0.21	14	14	8	14
W*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.32	0.26	0.48	0.19	14	14	14	14
W*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.14	0.21	0.2	13	14	14	14
W*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.32	0.44	0.12	0.28	14	14	14	14
W*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.13	0.17	0.12	0.092	14	14	14	10
W*	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大郷(上馬坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.1	0.15	0.065	0.13	14	14	14	14
W*	長崎県	五島市	五之浦町大室郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.42	0.089	0.23	0.065	0.085	14	14	14	14
W*	大分県	大田市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.7	0.29	0.098	0.14	11	14	14	14
W*	大分県	田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.81	0.53	0.22	0.38	14	14	14	14
W*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.12	0.24	0.075	0.12	14	14	14	14
W*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.23	0.22	0.093	0.096	11	14	14	14
W*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.061	0.12	0.047	0.019	0.057	14	14	14	14
W*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.096	0.13	0.14	0.029	0.074	14	14	14	14
W*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.17	0.42	0.061	0.093	14	14	14	14
W*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.05	0.056	0.016	0.1	0.029	3	14	14	14
W*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.74	0.71	0.35	1.3	0.59	11	9	13	19
W*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.043	-	-	-	0.043	-	-	-	20
W*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.12	0.11	0.17	0.07	-	14	14	8	-
W*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.053	0.04	0.12	0.031	0.026	14	14	14	14
W*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.036	0.041	0.017	0.032	0.052	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.14	0.14	-	-	-	3	-	-	-
Ta*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.047	0.0038	0.0047	0.0054	0.0052	14	22	14	6
Ta*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.24	-	-	0.19	0.29	-	-	1	1
Ta*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	根岸小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.8	0.2	1.2	5.1	-	2	6	2	-
Ta*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	霞岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.057	0.0045	0.0045	0.0055	0.0082	14	14	14	14
Ta*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.033	0.014	0.059	0.042	0.019	14	14	14	14
Ta*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0012	0.0013	0.0013	0.0011	0.0015	13	15	14	14
Ta*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0017	0.0021	0.0014	0.0011	0.0021	13	15	14	14
Ta*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0061	-	-	-	0.0033	-	-	-	14
Ta*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0061	0.007	0.008	0.0045	0.005	14	14	14	14
Ta*	福島県	いわき市	平字湯土5	湯土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.01	-	0.01	-	-	-	14	-	-
Ta*	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	茨城県	土浦市	下津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0055	0.0055	0.0055	0.0034	0.0075	14	14	14	14
Ta*	栃木県	真田市	荒町5191	真田市役所	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.21	0.19	-	-	0.23	1	-	-	1
Ta*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0055	0.0005	0.0035	0.0045	14	14	14	14
Ta*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.3	0.29	-	-	2.3	1	-	-	1
Ta*	群馬県	桐生市	桐生2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.42	0.48	-	-	0.36	1	-	-	1
Ta*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.0085	0.01	0.0081	0.025	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.01	-	0.01	-	-	-	14	-	-
Ta*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	1
Ta*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.008	0.008	0.009	0.0075	0.0065	14	14	14	14
Ta*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.0077	0.0074	0.034	0.017	16	16	16	16
Ta*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0088	0.0085	0.0045	0.006	0.008	14	14	14	14
Ta*	千葉県	柏市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0046	0.0017	0.0019	0.0018	14	14	14	14
Ta*	千葉県	柏市	永楽台2-8-1	柏永楽台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.006	0.006	-	-	-	15	-	-	-
Ta*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.09	-	0.09	-	-	-	7	-	-
Ta*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	2	ng/m3	0.08	-	0.08	-	-	-	9	-	-
Ta*	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.11	-	0.11	-	-	-	6	-	-
Ta*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0015	0.0003	0.0015	0.002	0.0025	14	14	14	14
Ta*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0019	0.00066	0.0015	0.002	0.0033	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0022	0.0021	0.0019	0.002	0.0029	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0024	0.0027	0.0015	0.0029	0.0025	14	14	14	14
Ta*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0045	0.012	0.0015	0.002	0.0028	14	14	14	14
Ta*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0061	0.015	0.0044	0.0029	0.0025	14	14	14	14
Ta*	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0041	0.0045	0.0055	0.0045	14	6	14	22
Ta*	神奈川県	横浜市泉区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.007	0.0044	0.0075	0.0093	0.0067	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市長青区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.0035	0.008	0.0085	0.0065	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市長青区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.0045	0.0075	0.0084	0.0065	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市鶴見区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0025	-	-	-	0.0025	-	-	-	14
Ta*	神奈川県	川崎市高津区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.0025	-	-	-	0.0025	-	-	-	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0029	-	-	-	0.0029	-	-	-	14
Ta*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0056	0.007	0.005	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0076	0.005	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.006	0.006	0.008	0.0035	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	藤沢市	藤沢1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.0061	0.0034	0.02	0.0049	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.037	-	-	0.038	0.036	-	-	1	1
Ta*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.04	-	0.086	-	0.03	-	1	-	5
Ta*	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.0075	0.38	0.019	0.017	14	14	14	14
Ta*	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	2	ng/m3	0.019	0.0075	-	0.037	0.012	14	-	14	14
Ta*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.85	-	-	0.8	0.9	-	-	1	1
Ta*	新潟県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.0075	0.0075	0.005	0.0065	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0073	-	0.01	0.005	0.0065	-	14	14	14
Ta*	新潟県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0075	0.0075	0.0075	-	-	14	-	-	-
Ta*	新潟県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.026	0.0095	0.016	0.17	0.04	13	14	1	14
Ta*	新潟県	富山市	中太町山17-1	小杉太町山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.023	0.0081	0.0086	-	0.054	14	14	-	14
Ta*	新潟県	富山市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.002	0.0022	0.0022	0.0022	0.0015	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0045	0.0039	0.0035	0.0055	0.005	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山市	血ヶ平9字上丸山2-2	越前神	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0045	0.0039	0.0035	0.0055	0.005	14	14	14	14
Ta*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.0024	0.0014	0.0025	0.00056	0.0005	14	14	14	14
Ta*	山梨県	甲州市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0028	0.0013	0.0025	0.00025	0.0005	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0058	0.006	0.004	0.0055	0.0075	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0041	0.0015	0.002	0.0025	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0033	0.0026	0.0005	0.0034	0.004	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	羽島市	竹鼻町36	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0032	0.0032	0.0023	0.0036	0.0037	14	14	14	14
Ta*	静岡県	静岡市葵区	羽島町1丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0004	0.00099	0.0005	0.0005	0.0005	14	14	14	14
Ta*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郷測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.59	5.9	0.049	-	0.01	3	14	-	14
Ta*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0018	0.0034	0.005	0.0025	14	14	14	5
Ta*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0049	0.0003	0.011	0.005	0.0028	14	14	14	14
Ta*	静岡県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.002	0.0019	0.011	0.0049	14	14	14	14
Ta*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬兼110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0044	0.0028	0.0005	0.0005	0.004	14	14	14	14
Ta*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0043	0.0023	0.0005	0.0005	0.0005	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0043	0.0043	0.0055	0.0019	0.0055	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0039	0.0055	0.0019	0.0055	14	14	14	14
Ta*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0026	0.0055	0.0021	0.002	0.0009	1	1	1	1
Ta*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.011	0.0021	0.002	0.0009	1	1	1	1
Ta*	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0046	0.0025	0.006	0.0055	0.0045	14	14	14	14
Ta*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0046	0.0017	0.0019	0.0019	14	14	14	14
Ta*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0027	0.0046	0.0017	0.0019	0.0026	14	14	14	14
Ta*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.009	0.008	0.008	0.032	0.0095	14	14	1	14
Ta*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.79	-	0.29	1.5	0.96	-	3	2	1
Ta*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	-	0.19	0.27	-	-	1	2	-
Ta*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.051	0.0031	0.0077	0.11	0.092	14	14	14	14
Ta*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.01	0.0024	0.0028	0.0018	0.034	14	14	14	14
Ta*	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0028	0.0005	0.0013	0.0031	14	14	14	14
Ta*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0011	0.0014	0.0075	0.00091	0.0013	14	14	14	14
Ta*	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.31	0.16	0.025	0.73	0.08	7	14	14	4
Ta*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0074	0.0038	0.0045	0.013	0.0084	14	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0054	0.0034	0.0034	0.011	0.0043	14	14	14	14
Ta*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0023	-	0.0085	0.0017	0.0042	-	14	14	14
Ta*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.085	0.092	0.63	0.12	9	14	14	2
Ta*	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.0023	0.0073	0.013	0.013	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0047	0.0032	0.006	0.0068	0.0029	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0054	0.0093	0.0024	0.0072	0.0029	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排水局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0045	0.012	0.0021	0.002	0.0023	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0033	0.0036	0.003	0.0036	0.0029	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0041	0.004	0.0055	0.0034	0.0036	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.0031	0.0047	0.05	0.0039	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0072	0.007	0.008	-	0.0065	14	14	-	14
Ta*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.02	0.019	0.0039	0.0029	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0054	0.0078	0.0073	0.0034	0.0032	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0077	0.007	0.01	-	0.006	14	14	-	14
Ta*	兵庫県	赤松市	山崎町中広瀬133-6	赤松市役所局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0075	0.0085	0.008	-	0.006	14	14	-	14
Ta*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.077	0.077	-	-	-	14	-	-	-
Ta*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0062	0.0018	0.00068	0.000073	0.00051	14	14	14	14
Ta*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0095	0.003	0.000075	0.00013	0.00057	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0044	0.013	0.0017	0.002	0.0014	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0095	0.0017	0.002	0.0031	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	2	ng/m3	1.5	1.6	-	-	0.46	14	-	-	1

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.027	0.012	0.0063	0.0063	0.027	0.012	0.0063	0.0063
Ta*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.31	0.2	0.34	0.51	0.51	0.2	0.34	0.51	0.51
Ta*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.51	0.47	0.15	—	—	0.47	0.15	—	—
Ta*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0014	0.0005	0.0005	0.0041	0.0005	0.0005	0.0041	0.0005	0.0005
Ta*	岡山県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.00051	0.00081	0.0005	0.00022	0.0005	0.00081	0.0005	0.00022	0.0005
Ta*	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.059	—	0.26	0.026	0.0075	—	0.26	0.026	0.0075
Ta*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.019	0.0031	0.057	0.0071	0.008	0.0031	0.057	0.0071	0.008
Ta*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	—	0.12	0.37	—	—	0.12	0.37	—
Ta*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.023	0.22	—	—	0.0077	0.22	—	—	0.0077
Ta*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.005	—	0.005	—	—	—	0.005	—	—
Ta*	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.041	—	—	0.041	—	—	—	0.041	—
Ta*	徳島県	美馬市	脇町大字緒尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.021	—	0.028	—	0.014	—	0.028	—	0.014
Ta*	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.006	—	—	—	0.006	—	—	—	0.006
Ta*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0018	—	0.0017	—	0.0019	—	0.0017	—	0.0019
Ta*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0072	0.0075	0.0055	0.0065	0.0063	0.0075	0.0055	0.0065	0.0063
Ta*	香川県	仲多度郡まんのう町	波西2553	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.062	0.0075	0.0055	0.0065	0.0055	0.0075	0.0055	0.0065	0.0055
Ta*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0022	—	—	0.0022	—	—	—	0.0022	—
Ta*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0022	—	—	—	0.0022	—	—	—	0.0022
Ta*	高知県	高岡郡幡豆町	本郷川3757-2	構原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0045	0.0035	0.0055	0.0075	0.0045	0.0035	0.0055	0.0075
Ta*	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.026	0.008	0.0067	0.0076	0.026	0.008	0.0067	0.0076
Ta*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0013	0.0025	0.0011	0.00054	0.0013	0.0025	0.0011	0.00054	0.0013
Ta*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0028	0.0012	0.00048	0.0021	0.0028	0.0012	0.00048	0.0021
Ta*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.001	0.0017	0.00076	0.00041	0.0012	0.0017	0.00076	0.00041	0.0012
Ta*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.077	0.27	—	0.023	—	—	—	0.023	—
Ta*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0028	0.0024	0.0023	0.0017	0.0051	0.0024	0.0023	0.0017	0.0051
Ta*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.011	—	—	0.011	—	—	—	0.011	—
Ta*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	—	—	—	0.011	—	—	—	0.011
Ta*	佐賀県	対馬市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	—	—	—	0.011	—	—	—	0.011
Ta*	長崎県	五島市	飯原町大字飯原北里大多羅(上里坂公園)	炊馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.058	0.0045	0.0035	0.0055	0.006	0.0045	0.0035	0.0055	0.006
Ta*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.043	—	—	0.0021	0.0064	—	—	0.0021	0.0064
Ta*	大分県	日田市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.0075	0.0026	0.004	0.0045	0.0075	0.0026	0.004	0.0045
Ta*	大分県	田島2-2-5	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.41	0.00044	0.00041	0.00094	0.41	0.00044	0.00041	0.00094
Ta*	大分県	久住町大字久住字平本3991-168	大分久住	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0045	0.0055	0.006	0.0045	0.0045	0.0055	0.006	0.0045
Ta*	大分県	庄内町棉原337-2	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0026	0.006	0.0007	0.0012	0.0023	0.006	0.0007	0.0012	0.0023
Ta*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0085	0.0015	0.002	0.0025	0.0085	0.0015	0.002	0.0025
Ta*	宮崎県	都城町	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0047	0.0073	0.007	0.002	0.0025	0.0073	0.007	0.002	0.0025
Ta*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境 鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0032	0.0069	0.0015	0.002	0.0025	0.0069	0.0015	0.002	0.0025
Ta*	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0082	—	0.014	0.0085	0.0027	—	0.014	0.0085	0.0027
Ta*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.006	—	0.0078	0.005	0.0027	—	0.0078	0.005	0.0027
Ta*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.058	0.006	0.0055	0.006	—	0.006	0.0055	0.006	—
Ta*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0045	—	—	—	0.0045	—	—	—	0.0045
Ta*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0078	0.00078	—	0.00051	—	0.00078	—	0.00051	—
Ta*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸戸	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0055	0.0061	0.0055	0.006	0.0045	0.0061	0.0055	0.006	0.0045

表 測定結果 (Th*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Th*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0055	0.013	0.0023	0.0042	0.0026	0.013	0.0023	0.0042	0.0026

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0058	0.0051	0.005	0.0053	14	22	14	6
T1*	青森県	八戸市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0083	0.014	0.0075	0.007	0.0044	14	14	14	14
T1*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	相模小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.3	0.65	0.4	0.0075	3	2	3	14
T1*	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0088	0.015	0.006	0.008	0.0058	14	14	14	14
T1*	秋田県	秋田市	家島一丁目4-71	目排安島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.063	0.14	0.088	0.011	0.055	6	14	14	14
T1*	山形県	寒河江市	西根字石川西355	葉河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.0061	0.0019	0.0044	0.011	13	15	14	14
T1*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0047	0.0059	0.0017	0.0044	0.0074	13	15	14	14
T1*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0054	-	-	-	0.0054	-	-	-	14
T1*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	平字揚土5	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.02	0.0085	0.004	0.0079	14	14	14	14
T1*	福島県	いわき市	原町区仲町2-165	柳土局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0075	-	0.0075	-	-	-	14	-	-
T1*	福島県	南相馬市	土浦市	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0055	-	-	-	0.0055	-	-	-	14
T1*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.0063	0.0018	0.0037	0.015	14	14	14	14
T1*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.0015	0.0041	0.0089	0.048	14	14	14	1
T1*	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0082	0.005	0.0038	0.018	0.006	14	14	14	14
T1*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6-4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0054	0.0041	0.0085	0.0019	0.0071	14	14	14	14
T1*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0075	-	0.0075	-	-	-	14	-	-
T1*	埼玉県	川越市	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.0065	0.0082	0.006	0.007	14	14	14	14
T1*	千葉県	千葉市若葉区	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0065	0.0085	0.0019	0.0063	16	16	16	16
T1*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m3	0.0076	0.011	0.0055	0.0047	0.009	14	14	14	14
T1*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0081	0.006	0.0086	0.0052	0.0044	14	14	14	14
T1*	千葉県	柏市	永栗台2-8-1	柏永栗台	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.014	0.014	-	-	-	15	-	-	-
T1*	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他の都市計画区域	2	ng/m3	0.0034	0.0067	0.00056	-	0.003	14	14	-	14
T1*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	2	ng/m3	0.0055	0.01	0.0034	-	0.0027	14	14	-	14
T1*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0084	0.016	0.0042	-	0.0047	14	14	-	14
T1*	千葉県	富津市	富津1135	富津下飯野	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0054	0.0052	0.0022	0.01	0.004	14	14	14	14
T1*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0094	0.012	0.0023	0.015	0.0082	14	14	14	14
T1*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0049	0.01	0.0005	0.005	0.004	14	14	14	14
T1*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.011	0.0012	0.002	0.004	14	14	14	14
T1*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0054	0.007	0.0089	0.005	0.0089	14	14	14	14
T1*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0073	0.015	0.0005	0.0082	0.0051	14	14	14	14
T1*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0055	0.0049	0.006	0.005	0.006	14	6	14	22
T1*	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0055	0.0065	0.004	0.005	-	14	14	14	-
T1*	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0055	0.0065	0.004	0.005	-	14	14	14	-
T1*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0056	0.0065	0.005	0.004	0.024	13	14	14	1
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.0065	0.004	0.0072	-	14	14	14	-
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0071	0.012	0.005	0.0055	0.006	14	14	14	14
T1*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0088	0.019	0.005	0.0055	0.0059	14	14	14	14
T1*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0084	0.011	0.007	0.0095	0.006	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0057	0.007	0.0085	0.0023	0.0051	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市	藤沢市	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0049	0.013	0.0075	0.015	0.021	6	14	14	14
T1*	神奈川県	藤沢市	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.05	0.14	0.15	0.009	0.039	6	2	14	14
T1*	新潟県	新潟市東区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.019	0.0081	0.05	0.033	14	14	2	4
T1*	新潟県	新潟市中央区	中央町5-817	中央町局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.043	0.0082	0.006	0.0059	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.024	0.024	-	-	-	14	-	-	-
T1*	新潟県	富山市	運町4-3-10	富山若瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0046	-	0.0027	0.006	0.0051	-	14	14	14
T1*	新潟県	富山市	岩瀬文化町23-2	北保健福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0049	0.0094	0.0022	0.0029	0.0029	13	14	14	14
T1*	新潟県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0049	0.012	0.0017	0.0029	0.0031	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0024	0.0044	0.0063	0.0036	0.00099	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0021	0.0049	0.0083	0.00091	0.0016	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	松栄町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0021	0.0049	0.0083	0.00091	0.0016	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バンクグラウンド	街市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.021	0.0045	0.003	0.0088	14	14	14	14
T1*	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	0.0016	0.003	0.00069	0.00047	0.0023	14	14	14	14
T1*	山梨県	甲府市	塩山土堰後1239-1	東山製局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.0018	0.0035	0.0003	0.0008	0.0026	14	14	14	14
T1*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.0071	0.0049	0.0054	0.0049	14	14	14	14
T1*	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.025	0.00093	0.005	0.0057	14	14	14	14
T1*	岐阜県	岐阜市	1194-1	笠原	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.0065	0.0086	0.0055	0.005	0.0068	14	14	14	14
T1*	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.0083	0.0012	0.0029	0.0063	14	14	14	14
T1*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0013	0.003	0.00024	0.00049	0.0014	14	14	14	14
T1*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	1.1	0.59	0.065	0.023	2	2	1	14
T1*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0053	0.0053	0.0012	0.01	0.004	14	14	14	5
T1*	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0052	0.00082	0.0061	0.004	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0048	0.0027	0.0027	0.011	0.0027	14	14	14	13
T1*	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0028	0.0027	0.0027	0.0027	0.0031	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0028	0.0027	0.0027	0.0027	0.0031	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.0027	0.0027	0.0082	0.014	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0087	0.0037	0.0027	0.019	0.0094	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千種	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0055	0.0039	0.0027	0.0082	0.0069	12	12	13	14
T1*	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0082	0.014	0.0069	0.0026	0.0098	14	14	14	14
T1*	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0049	0.00039	0.00086	0.0042	14	14	14	14
T1*	愛知県	岡崎市	矢作町字馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0049	0.00039	0.00086	0.0042	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0071	0.013	0.0024	0.0084	0.0037	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0076	0.013	0.0018	0.007	0.0086	14	14	14	14
T1*	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0079	0.022	0.0019	0.0055	0.0023	1	1	1	1
T1*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	網屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0064	0.016	0.0019	0.0055	0.0023	1	1	1	1
T1*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲警察員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.0058	0.004	0.0039	0.0085	0.0065	17	16	18	16
T1*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0066	-	0.0032	-	0.0095	-	15	-	18
T1*	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.0069	0.0025	0.008	0.0099	14	14	14	14
T1*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.018	0.019	0.011	0.0079	14	14	14	14
T1*	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.014	0.013	0.019	0.0077	0.0071	14	14	14	14
T1*	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.012	0.013	0.019	0.0077	0.0071	14	14	14	14
T1*	京都府	久世郡久御山町	西九条南田町103	久御山	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.014	0.023	0.0081	0.0095	0.015	14	14	12	14
T1*	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.015	0.22	0.082	-	-	1	1	-	-
T1*	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.14	0.14	-	-	-	1	-	-	-
T1*	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0085	0.018	0.0055	0.003	0.0078	14	14	14	14
T1*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.006	0.013	0.0028	0.0023	0.0056	14	14	14	14
T1*	大阪府	吹田市	森町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.01	0.0025	0.0012	0.0057	14	14	14	14
T1*	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0041	0.0059	0.0034	0.0011	0.0059	14	14	14	14
T1*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0074	0.012	0.0029	0.0026	0.012	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.001	0.023	0.0085	0.0021	0.0068	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	南在所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.011	0.011	0.0026	0.0074	14	14	14	14
T1*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0068	0.014	0.0015	0.0026	0.0088	14	14	14	14
T1*	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.012	0.0032	0.0024	0.0058	14	14	14	14
T1*	大阪府	東大阪市	西谷田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0086	0.017	0.008	0.0022	0.0069	14	14	14	14
T1*	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.011	0.0014	0.0052	0.0052	14	14	14	14
T1*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.009	0.014	0.009	0.0054	0.0078	14	14	14	14
T1*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	姫路自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.022	0.0047	0.0055	0.0095	14	14	14	14
T1*	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子とも広場測定所	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.0096	0.0086	0.0033	0.0062	14	14	14	14
T1*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.0081	0.0032	0.0021	0.0054	14	14	14	14

表 測定結果 (Tt*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別1ヶ月濃度			
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
TH*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川川局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	0.0079	0.0094	0.0085	0.0028	0.011	14	14	14	14
TH*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	0.003	0.0052	0.0012	0.0015	0.0042	14	14	14	14
TH*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川川局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	0.0082	0.018	0.0054	0.0025	0.0069	14	14	14	14
TH*	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1	1	ng/m3	0.0062	0.0015	0.0016	0.0025	0.0056	14	14	14	14
TH*	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	0.0032	0.0061	0.0015	0.0023	0.003	14	14	14	14
TH*	兵庫県	宍粟市	山崎町中瀬133-6	山崎町中瀬133-6	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	0.0037	0.0067	0.0015	0.0029	0.0038	14	14	14	14
TH*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	1	ng/m3	0.0066	0.0066	-	-	-	-	-	-	-
TH*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	0.0099	0.023	0.0034	0.0017	0.011	14	14	14	14
TH*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0033	0.0033	0.012	14	14	14	14
TH*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	0.0092	0.022	0.002	0.0055	0.0076	14	14	14	14
TH*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	0.0073	0.011	0.002	0.0055	0.011	14	14	14	14
TH*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	0.0067	0.013	0.0041	0.0045	0.0055	14	14	14	14
TH*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	0.0068	0.015	0.0026	0.0033	0.0061	15	15	15	15
TH*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	道路沿道	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.0075	0.011	0.0026	0.006	0.011	14	15	15	15
TH*	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1	1	ng/m3	0.0042	0.0095	0.0011	0.0024	0.004	4	4	4	4
TH*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	0.0086	0.026	0.0024	0.003	0.0026	14	14	14	14
TH*	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	0.036	0.044	0.28	0.011	0.0076	3	3	14	14
TH*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.008	0.013	0.0085	0.0021	0.0082	7	7	7	7
TH*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	1	ng/m3	0.022	0.025	-	0.081	0.013	15	-	1	13
TH*	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2	1	ng/m3	0.058	-	0.0058	-	-	-	15	-	-
TH*	徳島県	阿南市	山口町内150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2	1	ng/m3	0.0069	-	-	0.0069	-	-	15	-	-
TH*	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2	1	ng/m3	0.028	0.028	-	-	-	-	-	-	-
TH*	徳島県	美馬市	美馬町天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	1	ng/m3	0.012	-	-	-	0.012	-	-	-	-
TH*	徳島県	美馬市	瀧町大字港尻天神社下南73番地	瀧町局	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	0.011	0.029	0.0034	0.0027	0.011	15	15	15	15
TH*	香川県	高松市	福町1丁目4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2	1	ng/m3	0.005	-	0.0021	-	0.0079	-	14	-	14
TH*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	0.0065	0.012	0.0011	0.0021	0.0077	13	4	14	11
TH*	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	道路沿道	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.0053	0.014	0.0011	0.0013	0.0034	14	14	9	14
TH*	香川県	高岡郡幡豆町	太田川3757-2	構原	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0045	0.008	0.0091	14	14	14	14
TH*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0059	0.0073	0.012	14	14	14	13
TH*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	0.013	0.027	0.0065	0.0045	0.013	14	14	14	14
TH*	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	0.014	0.025	0.0064	0.0059	0.019	14	14	14	14
TH*	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	2	1	ng/m3	0.016	0.029	-	0.0043	0.013	14	-	14	14
TH*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.18	0.17	0.18	0.19	0.11	6	7	3	1
TH*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.01	0.012	0.0046	0.037	0.012	13	14	1	14
TH*	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	2	1	ng/m3	0.17	0.15	0.18	-	0.14	2	11	-	1
TH*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	1	ng/m3	0.0042	0.0055	-	0.0037	0.003	14	-	14	10
TH*	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大寺郷(上見坂公園)	対馬局	道路沿道	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.015	0.028	0.0045	0.011	0.017	14	14	14	14
TH*	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ジナン社1148	五島局	道路沿道	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.013	0.025	0.0055	0.0072	0.012	14	14	14	14
TH*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	1	ng/m3	0.034	-	-	0.0027	0.0042	-	-	14	14
TH*	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m3	0.058	0.082	0.0028	0.0049	0.0078	14	16	14	14
TH*	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	0.022	0.042	0.017	0.0096	0.02	14	14	14	14
TH*	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	0.0099	0.022	0.0028	0.006	0.0083	14	14	14	14
TH*	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	道路沿道	都市計画区域外	1	1	ng/m3	0.012	0.028	0.0055	0.0099	0.014	14	14	14	14
TH*	大分県	由布市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	2	1	ng/m3	0.01	0.02	0.0041	-	0.0075	14	14	-	14
TH*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0031	0.0096	0.0075	14	14	14	14
TH*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城公害測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	1	ng/m3	0.011	0.027	0.0005	0.0061	0.01	14	14	14	14
TH*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	0.0099	0.024	0.0005	0.0068	0.0079	14	14	14	14
TH*	鹿児島県	鹿屋市	新米町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	0.0031	0.0042	0.0031	0.0035	0.0023	3	14	14	14

表 測定結果 (Ttr*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ttr*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0033	0.0069	0.0021	0.0023	0.0025	11	9	13	19
Ttr*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0069	-	-	-	0.0069	-	-	-	20
Ttr*	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	熊毛郡屋久島町	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.013	0.025	0.0055	0.006	-	14	14	8	-
Ttr*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0097	0.0022	0.0026	0.0058	14	14	14	14
Ttr*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0088	0.014	0.0055	0.0065	0.0091	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	2.1	0.82	2	2.6	14	14	14	14
Pb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.3	0.42	0.93	3.3	14	22	14	6
Pb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	12	-	-	12	-	-	-	14	-
Pb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	4	1.1	1.9	2.4	14	14	14	14
Pb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1、長根三丁目24-1	桐蔭小学校・八戸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.6	13	9.1	12	4.1	14	14	13	14
Pb	岩手県	奥州市	水沢区大手町5-5	奥州市	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	4.2	2.5	3.6	3	15	15	13	14
Pb	岩手県	滝沢市	菓子730-15	滝沢市	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.3	3.4	1.2	2.9	1.9	15	15	15	19
Pb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5	10	3.7	3.7	2.7	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	菅竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.2	5.2	3.1	2.3	2.3	14	14	14	14
Pb	宮城県	石巻市	石巻一一般環境(大気測定局)	石巻一一般環境(大気測定局)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.5	4.4	0.51	4.7	4.7	15	15	14	14
Pb	宮城県	名取市	増田5-18-32	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.4	4.4	3.9	2.5	2.6	15	15	14	14
Pb	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鹿島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	4.9	2.3	2.4	3.2	14	14	14	14
Pb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	白根茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.6	5.6	2.1	4	6.6	14	14	14	14
Pb	山形県	寒河江市	西根字石川西365	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.1	1.1	1.4	1.6	13	15	14	14
Pb	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	2.2	0.84	1.3	1.7	13	15	14	14
Pb	福島県	会津若松市	会津若松西4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.3	-	-	2.3	-	-	-	-	14
Pb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	5	1.6	2	2.6	14	14	14	14
Pb	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	12	-	12	-	-	-	-	-	-
Pb	福島県	南相馬市	原町区仲町2-165	原町局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2	-	-	-	2	-	-	-	14
Pb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.8	4.6	2.9	6.5	5.4	14	14	14	14
Pb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.1	4	2.4	2.2	3.6	14	14	14	14
Pb	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	0.66	1.2	3.9	0.9	14	14	14	14
Pb	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	3.8	1.6	1.5	2.2	13	14	14	16
Pb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤4-4	さいたま市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.4	4.5	2.4	2.5	4.2	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	4.9	3.4	2.8	4.7	15	14	14	14
Pb	埼玉県	埼玉県	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	5.1	2.3	3	4.4	14	14	14	14
Pb	埼玉県	埼玉県	東横家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.3	6.7	3.9	5	5.6	14	14	14	14
Pb	埼玉県	埼玉県	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3	5.6	2.2	2.2	2.1	14	13	14	14
Pb	埼玉県	埼玉県	中央1-1	鴻巣市	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4	6.7	2.2	3	4	14	14	14	14
Pb	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.1	6.5	2.8	4	7.3	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	5.9	1.9	5.5	32	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6	6.8	5.1	4.4	7.5	16	16	16	16
Pb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	7.2	7.1	3.5	6.5	12	14	14	14	14
Pb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.8	4.9	2.2	4	8.3	14	14	14	14
Pb	千葉県	柏市	永葉台2-8-1	柏永葉台	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	7.1	7.1	-	-	-	15	-	-	-
Pb	千葉県	千葉市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.4	3	0.83	2.4	3.5	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	7.6	5.6	2.9	5.5	16	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.4	5.3	4.6	7.8	12	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.7	6.9	4.5	5.1	6.2	14	14	14	14	14
Pb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	16	4.1	12	13	14	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3	5.2	3	0.94	3	14	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	4.9	3	1.1	2.7	14	14	14	14	14
Pb	東京都	国分市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4.4	3.2	1.8	3.7	14	14	14	14	14
Pb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	9	3.5	1.5	4.5	14	14	14	14	14
Pb	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.81	0.091	0.029	0.25	1.8	14	6	14	14	22
Pb	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	2	ng/m3	6.2	5.6	-	6	8	11	-	4	4	4
Pb	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	7.1	6.2	6	7	8.3	11	2	5	9	9
Pb	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉町4636-2	泉区総合庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.5	5.2	5	4.7	6.1	10	1	3	9	9
Pb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.5	4	1.1	2.2	11	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.9	6	1.5	3.1	5	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	5.3	8.1	4	3.8	5.6	13	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	5.7	2.5	2.4	4.6	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.9	5.8	3.2	2.6	4.1	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	5.4	2.3	3.1	5.3	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	4.4	1.4	2.2	4.2	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.5	4.3	1.9	3.4	4.2	14	14	14	12	14
Pb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	4.5	2.1	2.7	4	14	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市中央区	学校町通1番町602番地1	市役所測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	5.4	2.4	4.3	2.9	14	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市東区	大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	5.1	1.9	2.9	2.6	14	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	3.8	1.1	1.7	1.8	14	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	岩瀬文化町23-2	北佐藤福祉センター	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	4.2	-	3.3	4.1	5.1	-	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	8.3	2.5	3.6	4.5	14	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	9	9	-	-	-	14	-	-	-	-
Pb	富山県	富岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	4.1	1.7	2.9	3.2	13	14	14	14	14
Pb	富山県	金沢市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3	4.6	1.7	2.9	2.9	14	14	14	14	14
Pb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4	6.5	3.4	2.2	3.8	14	14	14	14	14
Pb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	3	0.74	0.75	1.8	14	14	14	14	14
Pb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	4.2	1.9	2.3	2.4	14	14	14	14	14
Pb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.8	2.9	2.6	2.2	14	14	14	14	14
Pb	福井県	敦賀市	松永町7-28	敦賀	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	4.6	2.2	1.5	3.4	14	14	14	14	14
Pb	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.1	7.3	2.7	1.7	4.6	14	14	14	14	14
Pb	山梨県	甲府市	富士見1丁目7-31	甲府富士見局	一般環境	準住居地域	1	ng/m3	2.9	4.4	1.3	1.2	4.7	14	14	14	14	14
Pb	山梨県	甲府市	塩山上塩後1239-1	東山梨局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.3	4.2	1.3	1.3	6.4	14	14	14	14	14
Pb	長野県	長野市	大字鶴賀上千歳町1365-2	鶴賀田局	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	6.4	9.7	-	3	-	2	-	2	-	-
Pb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.6	4.7	1.9	1.3	2.5	14	12	14	13	13
Pb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.93	1.4	0.86	0.26	1.2	14	14	14	14	14
Pb	岐阜県	岐阜市	今沢町18番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.8	11	6.5	2.1	4.1	14	14	14	14	14
Pb	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	9.3	15	6.3	6.3	10	14	14	14	14	14
Pb	岐阜県	羽島市	竹鼻町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	6.7	3.7	3.3	5.7	14	14	14	14	14
Pb	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	5.3	1.3	1.5	2.8	14	14	14	14	14
Pb	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	4.3	1.3	1.1	4.1	14	14	14	14	14
Pb	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4.4	9.4	2.1	1.7	4.7	14	14	14	14	5
Pb	静岡県	静岡市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.7	9.2	2.5	2.4	4.8	14	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公所	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	5	7.5	3.8	3.6	4.8	14	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中白区	鳥田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.2	6.2	3.1	3.1	4.2	14	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	4.9	8.2	3.8	3.5	4.4	12	12	13	13	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Pb	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.3	6.2	3.1	2.9	5	14	14	14	
Pb	愛知県	名古屋市中区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	4.2	6	3.4	3.2	4.3	14	14	14	
Pb	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.4	7.4	5.2	3.7	5.3	14	14	13	
Pb	愛知県	豊橋市	今橋町1	豊橋市役所	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.6	5.5	1.5	1.9	5.7	14	14	14	
Pb	愛知県	岡崎市	矢作町宇馬乗110番地1	岡崎市矢作大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.5	7.1	2	3.2	5.6	14	14	14	
Pb	愛知県	岡崎市	大平町二の沢67番地	岡崎市大平大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	4.5	7	2.2	3.1	5.8	14	14	14	
Pb	愛知県	刈谷市	春日1丁目409番地	刈谷市斎町	一般環境	商業地域	1		ng/m3	6.3	7.8	2.5	6.8	8	14	14	14	
Pb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.5	7.5	3	2.6	4.9	14	14	14	
Pb	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	4.6	7.2	3.5	2.6	5.1	14	14	14	
Pb	愛知県	常滑市	新開町5-62	常滑市保健センター	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	4.3	4.4	2.4	5.4	4.9	14	14	14	
Pb	愛知県	東海市	名和町南之山10-4	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	9	13	7.2	7.7	7.9	14	14	14	
Pb	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.6	5.5	2.5	1.8	4.6	1	1	1	
Pb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.7	5.4	2.2	2.3	4.9	1	1	1	
Pb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲興業職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.6	2	0.68	1.2	2.9	17	16	5	
Pb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.8	2.6	1.3	1	3.1	17	15	18	
Pb	滋賀県	大津市	本望田3丁目	望田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.9	3.8	2.4	2.4	6.9	14	14	14	
Pb	滋賀県	長浜市	分水町8-5	車浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.7	2.6	1.4	1	1.5	17	14	14	
Pb	京都府	京都市南区	西九条南田町103	自排南局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5.6	7.5	2.9	3.9	8.1	14	14	14	
Pb	京都府	京都市中京区	壬生東高田町1020	壬生局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	5	7	2.6	3.4	6.8	14	14	14	
Pb	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	9.5	14	5.1	6.7	12	14	13	12	
Pb	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	7.5	16	4.2	3.5	6.2	14	14	14	
Pb	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	6.8	3.1	3.6	6.1	14	14	14	
Pb	大阪府	堺市美原区	丹上329-1	美原丹上局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	6.5	8.5	4	3.1	11	14	14	14	
Pb	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.6	7.2	2.4	2.9	5.8	14	14	14	
Pb	大阪府	吹田市	藤白台1-1	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.1	4.1	3.1	2.1	6.8	14	14	14	
Pb	大阪府	吹田市	寿町1-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.4	5.1	1.7	2.8	8.1	14	14	14	
Pb	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.8	5.8	2.5	3.3	7.6	14	14	14	
Pb	大阪府	高槻市	南住所町3番	住居局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	8.2	10	4.5	8.2	9.7	14	14	14	
Pb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	7.4	11	4.7	5.6	8.3	14	14	14	
Pb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	4.4	4.4	2.2	2.5	8.7	14	14	14	
Pb	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.4	6.3	3.4	2.8	9.2	14	14	14	
Pb	大阪府	東大阪市	西岩田3-3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	5.1	6.8	3.6	3.2	6.8	14	14	14	
Pb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	5.4	7.1	2.5	3.6	8.3	14	14	14	
Pb	兵庫県	神戸市垂水区	平磯1丁目	垂水自動車排出ガス測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	5.3	6.6	2.3	3.1	9.2	14	14	14	
Pb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	7.1	13	6	2.8	7.2	14	14	14	
Pb	兵庫県	尼崎市	南塚町7丁目17	砂田子ども広場測定所	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	5	6.7	2.9	3.1	7.2	14	14	14	
Pb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	6.1	9	2.5	4.4	8.3	14	14	14	
Pb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5.6	7.4	3.1	4.7	7.3	14	14	14	
Pb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.7	3.3	2	1.8	3.9	14	14	14	
Pb	兵庫県	加古川市	平岡町新在家1801	平岡局	道路沿道	第二種住居地域	1		ng/m3	7.6	12	5.2	4.6	8.9	14	14	14	
Pb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	7.8	12	5.8	4.4	8.5	14	14	14	
Pb	兵庫県	西脇市	郷瀬町605	西脇市役所局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	4.6	5.7	2.9	4.6	5.1	14	14	14	
Pb	兵庫県	西宮市	山崎町中丘瀬133-6	西宮市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.3	6.7	2.7	2.2	5.6	14	14	14	
Pb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	4.6	4.6	-	-	-	14	-	-	
Pb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	5.4	7.9	3.2	2.3	8	14	14	14	
Pb	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	5.7	8.4	3.1	3.5	7.9	14	14	14	
Pb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	10	13	1.1	2.6	15	14	14	14	
Pb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	4.2	6.1	2.1	1.7	6.8	14	14	14	

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Pb	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	4	5.4	2.7	1.5	6.2	14	14	14	14
Pb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	1.8	3.5	1.2	0.69	1.8	14	14	14	14
Pb	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	3.8	3.4	2.7	1.2	7.8	15	15	15	15
Pb	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.2	3.7	1.5	2.3	5.3	14	15	15	15
Pb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	9.8	22	9.4	2.5	4.7	7	7	7	7
Pb	岡山県	倉敷市	松江3-11-26	松江局	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	14	25	11	6	12	4	4	4	4
Pb	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	7.4	14	6.9	2.5	5.1	13	7	13	7
Pb	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	14	21	8.8	15	6	14	7	14	7
Pb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	4.7	5.3	4.4	3.1	5.9	14	14	14	14
Pb	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	5.5	3.4	5.5	2.7	11	14	13	14	14
Pb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	4.5	7.5	2.6	2.4	5.3	7	7	7	7
Pb	山口県	山口市	朝田335	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	3.3	3.9	2.8	1.4	5	13	14	13	14
Pb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	3.7	3.5	3	1.5	7	14	14	14	14
Pb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	5.4	6.2	3.6	3.1	9.1	15	15	15	13
Pb	徳島県	徳島市	西新浜町2丁目3-102	移動測定車 徳島	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	3.5	-	-	-	-	-	15	-	-
Pb	徳島県	阿南市	山口町内田150-1	移動測定車 阿南	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m ³	4.7	-	-	-	-	-	15	-	-
Pb	徳島県	阿波市	吉野町西条大西60-1	移動測定車 阿波	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m ³	5.9	5.9	-	-	-	15	-	-	-
Pb	徳島県	美馬市	美馬町字天神121番地	移動測定車 美馬	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m ³	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pb	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	5.2	7.2	3.6	2.9	6.9	15	15	15	15
Pb	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m ³	7.8	-	6.8	-	8.9	-	14	-	14
Pb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	8.6	10	12	5.3	10	13	4	14	11
Pb	香川県	仲多度郡まんのう町	炭所西2253	香川県農業試験場満濃試験地	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	6.7	8.3	6.5	2.6	8	14	14	9	14
Pb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m ³	4.3	4.6	-	4	-	7	-	7	-
Pb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m ³	3.4	3.6	2.7	1.6	5.7	13	14	14	14
Pb	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	7	11	6.1	3.1	7.8	14	14	14	14
Pb	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	3.5	4.4	2.6	1.6	5.4	14	14	14	14
Pb	高知県	高岡郡梺原町	太田川3757-2	梺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.6	4.2	2.6	1.3	6.2	14	14	14	14
Pb	福岡県	北九州市小倉北区	井郷二丁目7-1	北九州観測局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	12	16	12	8.7	11	13	13	13	14
Pb	福岡県	福岡市中央区	天神一丁目10-1	市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	6.6	5.9	7.3	4.3	8.9	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市早良区	西新三丁目1-1	西新局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	5.9	5.8	6.8	3.4	7.6	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	7.6	5.2	14	2.7	7.9	14	14	14	14
Pb	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	6.6	6.9	4.8	6.5	8.1	14	14	14	14
Pb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	4.8	5	3.5	4	7.1	13	14	14	13
Pb	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	6.1	6.6	6.9	2.8	8.1	14	14	14	14
Pb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4.4	3.4	5.7	3	6.1	14	14	10	10
Pb	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大寺(上原坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	5.9	6.4	3.1	3.6	11	14	14	14	14
Pb	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	5.4	5.7	3.2	2.9	10	14	14	14	14
Pb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	8.9	-	-	8.3	9.4	-	14	14	14
Pb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	4.5	4.6	3.9	2	7.7	14	16	14	14
Pb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	7.5	8.1	6.8	4.2	11	14	14	14	14
Pb	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	8.2	7.3	8.8	7.7	9	14	14	14	14
Pb	大分県	田田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	5.1	5.6	4.6	4.5	5.7	14	14	14	14
Pb	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	4.7	4.8	6.1	1.4	6.4	14	14	14	14
Pb	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	5.3	5.6	6.5	4.3	4.8	14	14	14	14
Pb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	5.5	8	7.1	1.2	5.9	14	14	14	14
Pb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城公害測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	6	8.4	7.6	1.6	6.2	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	7.6	12	8.7	2	7.8	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	鹿屋市	新米町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2.9	5.5	0.3	5.2	2.6	3	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	測定			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	2.8	3.7	3.3	2.5	2.4	11	9	13	19
Pb	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	4.4	-	-	-	4.4	-	-	-	20
Pb	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	3.3	5.1	3	0.87	-	14	14	8	-
Pb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	2.2	2.1	1	1.2	4.7	14	14	14	14
Pb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	2.8	3	0.55	1.5	6	14	14	14	14

表 測定結果 (Li)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Li	新潟県	新潟田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.096	0.018	0.028	0.042	14	14	14	14
Li	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.16	0.29	0.12	0.068	0.17	14	14	12	14

表 測定結果 (Be)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Be	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.014	0.012	0.0037	0.014	0.027	14	14	14	14
Be	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.092	0.0041	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Be	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.012	0.0016	0.0012	0.00072	0.0015	14	14	14	14
Be	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.019	0.0028	0.0017	0.0013	0.0019	14	14	14	14
Be	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.032	0.005	0.0022	0.0028	0.0028	14	14	14	14
Be	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.036	0.0036	0.0035	0.004	0.0035	14	14	14	14
Be	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.053	0.0055	0.0055	0.006	0.0042	13	14	14	14
Be	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.052	0.0055	0.0055	0.0055	0.0042	14	14	14	14
Be	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.081	0.0058	0.01	0.013	0.0046	14	14	12	14
Be	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.015	0.027	0.03	0.002	0.0034	14	14	14	14
Be	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.066	0.0047	0.013	0.004	0.0043	15	15	15	15
Be	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.049	0.004	0.0064	0.004	0.0051	14	15	15	15
Be	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.061	0.012	0.0052	0.0017	0.004	13	7	13	7
Be	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路公道	準工業地域	1		ng/m3	0.067	0.012	0.0085	0.0021	0.0036	14	7	14	7
Be	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.075	0.005	0.019	0.0012	0.0052	14	13	14	14
Be	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.007	0.0065	0.011	0.005	0.005	14	14	14	10
Be	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	14	16	14	14
Be	鹿児島県	鹿屋市	新栄町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.013	0.0065	0.019	0.01	0.01	3	14	14	14
Be	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.079	0.0038	0.0055	0.01	0.01	11	9	13	19

表 測定結果 (Mg)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	16	17	7.6	12	14	13	14	14	14
Mg	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	15	19	20	8.4	14	14	14	14	14	14
Mg	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	20	23	14	19	14	14	14	14	14
Mg	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	16	22	13	12	17	14	14	14	14	14
Mg	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	28	39	21	18	32	14	14	12	14	14
Mg	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	18	12	11	15	14	14	14	14	14
Mg	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	17	13	15	16	22	15	15	15	15	15
Mg	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	22	14	12	-	41	14	15	-	15	15
Mg	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	11	12	14	10	14	14	14	14	10
Mg	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	12	15	8.8	13	12	14	16	14	14	14

表 測定結果 (Ga)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ga	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.055	春季 0.07 夏季 0.014 秋季 0.04 冬季 0.097	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Ga	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.05 0.063 0.19	14 14 12 14

表 測定結果 (Sr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Sr	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.31 0.24 0.17 0.35	14 14 14 14
Sr	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.3 0.84 0.14 0.19	14 14 14 14
Sr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.35 0.3 0.18 0.13	14 14 14 14
Sr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.36 0.21 0.11 0.14	14 14 14 14
Sr	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.6 0.83 0.82 1.1	14 14 12 14

表 測定結果 (Y)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Y	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.019 0.013 0.0058 0.02	14 14 14 14
Y	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.021 0.005 0.008 0.0074	14 14 14 14
Y	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.031	0.057 0.015 0.019 0.03	14 14 12 14
Y	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.039 0.0097 0.009 0.02	15 15 15 15
Y	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局		バックグラウンド	1	ng/m3	0.019	0.033 0.0081 0.023 0.014	14 15 15 15

表 測定結果 (Zr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Zr	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.18 0.052 0.097 0.086	14 14 14 14

表 測定結果 (Ag)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ag	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.032 0.035 0.025 0.025	14 14 14 14
Ag	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.071	0.067 0.03 0.046 0.14	14 14 12 14
Ag	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.064	0.059 0.12 0.043 0.035	14 14 14 14
Ag	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.023	0.026 0.026 0.013 0.028	14 16 14 14

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Cd	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.049	0.063 0.013 0.068 0.054	14 14 14 14
Cd	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.26 0.07 0.055 0.14	14 14 14 14
Cd	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	苦竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.099	0.12 0.16 0.062 0.05	14 14 14 14
Cd	山形県	寒河江市	西根字石川西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.081	0.11 0.06 0.1 0.051	13 15 14 14
Cd	山形県	村上市	楯岡菅田三丁目2-1	村山楯岡菅田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.079	0.11 0.069 0.075 0.061	13 15 14 14
Cd	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.3 0.26 0.32 0.24	14 14 12 14
Cd	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.14 0.11 0.15 0.16	14 14 14 14
Cd	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.13	0.15 0.11 0.13 0.14	13 9 7 6
Cd	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.17 0.089 0.14 0.15	11 7 5 9
Cd	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.18 0.12 0.13 0.14	12 6 8 5
Cd	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.21 0.13 0.17 0.16	13 11 7 9

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.2	0.27	0.2	0.23	13	8	7	11
Cd	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.08	0.093	0.026	0.088	0.11	14	14	14	14
Cd	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.14	0.089	0.14	1.3	14	14	14	14
Cd	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.14	0.11	0.23	0.62	14	14	14	14
Cd	新潟県	新潟市	新発田局	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.13	0.041	0.046	0.047	14	14	14	14
Cd	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.14	0.064	0.11	0.11	13	14	14	14
Cd	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.099	0.15	0.056	0.11	0.078	14	14	14	14
Cd	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.14	0.045	0.07	14	14	14	13
Cd	岐阜県	多治見市	1194-1	笠原	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.54	0.28	0.93	0.59	14	14	14	14
Cd	岐阜県	羽島市	竹島町86	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.11	0.12	0.19	14	14	14	14
Cd	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.23	0.08	0.025	0.15	14	14	14	5
Cd	静岡県	湖西市	吉美3268	湖西市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.2	0.077	0.016	0.14	14	14	14	14
Cd	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.073	0.17	0.18	14	14	14	14
Cd	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.15	0.19	0.079	0.16	0.16	14	14	14	14
Cd	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.13	0.17	0.081	-	-	1	1	-	-
Cd	三重県	四日市市	尾平町字永代寺2745	四日市商業高校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.31	0.17	0.081	-	-	1	1	-	-
Cd	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.31	0.53	0.16	0.25	0.29	14	14	11	14
Cd	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.18	0.25	0.15	0.1	0.24	14	14	14	14
Cd	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.3	0.18	0.094	0.23	14	14	14	14
Cd	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.17	0.082	0.3	14	14	14	14
Cd	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.15	0.15	0.066	0.23	15	15	15	15
Cd	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.17	0.077	0.08	0.14	14	15	15	15
Cd	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.33	0.64	0.24	0.11	0.26	13	7	13	7
Cd	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.72	1.5	0.43	0.32	0.27	14	7	14	7
Cd	広島県	大竹市	油尻3丁目1143	大竹油尻公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.15	0.23	0.11	0.34	13	13	14	14
Cd	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.27	0.18	0.29	0.24	14	14	14	14
Cd	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.3	0.18	0.15	0.67	0.21	13	14	13	14
Cd	福岡県	朝倉市	杷木池田483番地1	朝倉局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.21	0.23	0.27	0.092	0.24	14	14	14	14
Cd	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.14	0.26	0.067	0.18	14	14	14	10
Cd	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.17	0.18	0.065	0.25	14	16	14	14
Cd	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.28	0.57	0.24	0.3	14	14	14	14
Cd	大分県	日田市	田島2-2-5	西部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.17	0.23	0.17	0.17	14	14	14	14
Cd	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.2	0.28	0.15	0.15	14	14	13	14
Cd	鹿児島県	鹿屋市	新米町649	鹿屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.13	0.014	0.23	0.082	3	14	14	14
Cd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.15	0.099	0.08	7	9	13	19

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	若竹局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.49	0.7	0.6	0.35	0.3	14	14	14	14
Sn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	1.2	0.72	0.43	0.25	14	14	14	14
Sn	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.64	0.78	0.4	0.48	0.84	14	11	14	14
Sn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1	0.67	1.2	1.6	12	13	6	6
Sn	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.8	0.95	0.81	0.7	0.66	10	11	4	8
Sn	埼玉県	本庄市	日の出4-2-45	本庄	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.9	1.4	0.62	0.75	14	13	14	14
Sn	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.6	0.74	1.6	1.5	14	14	14	14
Sn	埼玉県	八潮市	中央1-3-1	八潮	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.94	1	0.6	0.72	1.4	14	14	14	14
Sn	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.83	0.36	0.41	0.32	8	4	5	1

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.33	-	0.25	0.37	0.43	-	14	14	5
Sn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.54	-	0.45	0.36	0.81	-	14	14	14
Sn	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.7	2.1	1	1.7	1.8	14	14	12	14

表 測定結果 (Tl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
							2.非通年測定				春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Tl	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.046	0.13	0.013	0.011	0.03	14	14	14	14
Tl	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.018	0.035	0.0093	0.01	0.017	14	14	14	14
Tl	京都府	久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.059	0.096	0.03	0.034	0.073	14	14	12	14
Tl	和歌山県	海南市	日方1525-6、日方1269	海南市役所・日方小学校	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.049	0.085	0.02	0.016	0.075	14	14	14	14
Tl	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.042	0.045	0.036	0.023	0.064	14	16	14	14

表 測定結果 (Bi)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Bi	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.23	0.2	0.19	0.33	0.2	14	14	14	14
Bi	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.065	0.11	0.06	0.045	0.049	14	14	14	14
Bi	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	0.47	0.68	0.29	0.53	0.38	14	14	12	14
Bi	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.13	0.12	0.12	0.047	0.23	15	15	15	15
Bi	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.11	0.12	0.055	0.11	0.14	14	15	15	15

表 測定結果 (U)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々数				
							1.非通年測定	濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
U	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0049	0.0028	0.00083	0.014	14	14	14	14	
U	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0033	0.005	0.003	0.0017	0.0035	14	14	14	14
U	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.0051	0.0079	0.0022	0.0024	0.0077	14	14	12	14
U	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.0034	0.004	0.0025	0.0023	0.0051	14	16	14	14

表 測定結果 (Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.098	0.014	0.092	0.12	0.27	14	22	14	6
Fluoranthene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.1	0.082	0.025	0.051	0.26	14	14	14	14
Fluoranthene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.045	0.02	0.088	0.063	0.01	14	14	14	14
Fluoranthene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.013	0.0018	0.0012	0.0025	0.03	14	6	14	22
Fluoranthene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.096	0.087	0.019	0.046	0.23	14	14	14	14
Fluoranthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4498-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.029	0.019	0.0096	0.012	0.076	14	14	14	14
Fluoranthene	大阪府	泉大津市	東雲町9-1-2	泉大津市役所	第一種住居地域	準工業地域	2		ng/m ³	0.31	-	-	0.15	0.47	-	-	14	14
Fluoranthene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.27	-	-	0.19	0.35	-	-	14	14
Fluoranthene	高知県	高岡郡楠原町	太郎川3757-2	楠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.1	0.084	0.016	0.045	0.27	14	14	14	14
Fluoranthene	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大寺(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.2	0.074	0.012	0.077	0.66	14	14	14	14
Fluoranthene	長崎県	五島市	五之浦町大字郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.16	0.054	0.013	0.1	0.48	14	14	14	14
Fluoranthene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.17	0.14	0.11	0.099	0.33	14	14	14	14
Fluoranthene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.034	0.054	0.0067	0.046	-	14	14	8	-
Fluoranthene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.24	-	-	-	0.24	-	-	-	20
Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.041	0.024	0.0026	0.027	0.11	14	14	14	14

表 測定結果 (Pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.06	0.0097	0.057	0.07	0.16	14	22	14	6
Pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	魁岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.065	0.019	0.019	0.042	0.16	14	14	14	14
Pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.028	0.017	0.052	0.038	0.0066	14	14	14	14
Pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0088	0.002	0.0022	0.0043	0.018	14	6	14	22
Pyrene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.059	0.047	0.012	0.037	0.14	14	14	14	14
Pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.018	0.013	0.0075	0.0084	0.042	14	14	14	14
Pyrene	大阪府	東雲町9-12	東雲町9-12	泉大津市役所	第一種住居地域	準工業地域	2		ng/m ³	0.21	-	-	0.076	0.35	-	-	14	14
Pyrene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.22	-	-	0.14	0.31	-	-	14	14
Pyrene	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.066	0.049	0.0098	0.035	0.17	14	14	14	14
Pyrene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.13	0.04	0.0092	0.054	0.42	14	14	14	14
Pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.11	0.031	0.0092	0.078	0.31	14	14	14	14
Pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.11	0.077	0.056	0.085	0.23	14	14	14	14
Pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.023	0.029	0.0069	0.042	-	14	14	8	-
Pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.18	-	-	-	0.18	-	-	-	20
Pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.03	0.013	0.0052	0.018	0.084	14	14	14	14

表 測定結果 (p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
p-terphenyl	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.0029	0.0029	0.003	0.025	0.0065	14	22	14	6
p-terphenyl	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	箕岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.055	0.007	0.0035	0.0035	0.0055	0.011	14	14	14	14
p-terphenyl	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.00055	0.003	0.003	0.013	0.0016	14	14	14	14
p-terphenyl	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00064	0.0007	0.00035	0.00035	0.00055	0.00075	14	6	14	22
p-terphenyl	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.004	0.0054	0.0013	0.0013	0.00055	0.0086	14	14	14	14
p-terphenyl	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0037	0.011	0.0012	0.0012	0.00055	0.0027	14	14	14	14
p-terphenyl	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0043	0.0078	0.00055	0.00055	0.00055	0.0084	14	14	14	14
p-terphenyl	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0085	0.003	0.00043	0.00043	0.00055	0.022	14	14	14	14
p-terphenyl	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.003	0.00042	0.00042	0.00055	0.016	14	14	14	14
p-terphenyl	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0041	0.0057	0.00035	0.00035	0.00055	0.0097	14	14	14	14
p-terphenyl	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.019	-	-	-	-	0.019	-	-	-	20
p-terphenyl	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.001	0.002	0.00035	0.00035	0.00055	-	14	14	8	-
p-terphenyl	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00092	0.002	0.00047	0.00047	0.00055	0.00062	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(a)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.0018	0.0018	0.012	0.021	0.038	14	22	14	6
Benzo(a)anthracene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	箕岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.022	0.017	0.0096	0.0096	0.014	0.048	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.0047	0.0014	0.0014	0.01	0.0033	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0015	0.00034	0.00066	0.00066	0.0008	0.0029	14	6	14	22
Benzo(a)anthracene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.013	0.0068	0.0068	0.0088	0.032	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.004	0.0029	0.0011	0.0011	0.002	0.01	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	大阪府	東雲町9-12	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2	ng/m3	0.073	-	-	-	0.038	0.11	-	-	14	14
Benzo(a)anthracene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.089	-	-	-	0.054	0.12	-	-	14	14

表 測定結果(Benzo(a)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	単位	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度
Benzo(a)anthracene	高知県	高岡郡桧原町	太郎川3757-2	桧原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.017	0.017	0.0049	0.011	0.04	14	14	14	
							1	0.033	0.02	0.0021	0.014	0.096	14	14	14	
Benzo(a)anthracene	長崎県	対馬市	桧原町大字桧原北里(上農公公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.02	0.0021	0.014	0.096	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷ツナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.007	0.0019	0.019	0.067	14	14	14
Benzo(a)anthracene	大分県	竹田市	久住町大字久住平本3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.031	0.04	0.024	0.055	14	14	14
Benzo(a)anthracene		熊毛郡屋久島町	一漆2377番地6	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0056	0.0063	0.0016	0.011	-	14	8	-
Benzo(a)anthracene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一漆2287番地3	屋久島(久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.073	-	-	-	0.073	-	-	20
Benzo(a)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0029	0.0033	0.015	14	14	14	14

表 測定結果 (Chrvene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途・地域	1:通年測定		季節別平均濃度			季節別データ数					
							濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位			
															濃度	単位	濃度
Chrysene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.033	0.061	0.031	0.038	0.09	14	22	14	6
Chrysene	宮城県	遠田郡涌谷町	小猿字坂清水2-1-5	鹿岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.047	0.048	0.018	0.025	0.097	14	14	14	14
Chrysene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.022	0.034	0.039	0.0079	14	14	14	14	14
Chrysene	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0048	0.0093	0.0016	0.0017	0.01	14	6	14	22
Chrysene	東京都	井の池	丹生郡越前町	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.045	0.053	0.019	0.024	0.084	14	14	14	14
Chrysene	長野県	北安曇郡白馬村	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.014	0.013	0.0054	0.0088	0.028	14	14	14	14
Chrysene	大阪府	泉大津市	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.014	0.013	0.0054	0.0088	0.028	14	14	14	14
Chrysene	千葉県	東金町	東金津9-1-2	泉大津市役所	バックグラウンド	第一工業地域	2	ng/m ³	0.21	—	—	0.08	0.29	—	14	14	14
Chrysene	千葉県	鎌井寺市	園1-1-1	鎌井寺役所	一般環境	準一種住居地域	1	ng/m ³	0.21	—	—	0.11	0.31	—	—	14	14
Chrysene	高知県	高岡郡幡豆町	太部川13757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.047	0.052	0.013	0.022	0.1	14	14	14	14
Chrysene	新潟県	刈馬市	新潟市大字 越前(北里大多摩(上野城公園))	刈馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.085	0.052	0.0094	0.034	0.25	14	14	14	14
Chrysene	新潟県	五島市	五之浦町大室郷字ツナン社1448	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.067	0.029	0.0094	0.045	0.18	14	14	14	14
Chrysene	新潟県	佐和田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.1	0.1	0.12	0.044	0.13	14	14	14	14
Chrysene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一漆2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.021	0.032	0.0069	0.025	—	14	14	8	—
Chrysene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一漆2288番地4	熊毛郡屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.13	—	—	—	0.13	—	—	—	20
Chrysene	鹿児島県	国頭郡国頭村	大字宜名字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.014	—	0.002	0.011	0.043	14	14	14	14
Chrysene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.014	—	0.002	0.011	0.043	14	14	14	14

表 測定結果 (Triphenylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							1 非通年測定	濃度			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Triphenylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.012	0.0096	0.0094	0.028	14	22	14	6	
Triphenylene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	蛭岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.013	0.0095	0.0035	0.034	14	14	14	14	
Triphenylene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.0049	0.0035	0.0095	0.003	14	14	14	14	
Triphenylene	東京都	小笠原村	父島旭日山内地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.0049	0.0058	0.0035	0.0057	14	6	14	22	
Triphenylene	福岡県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.0049	0.0095	0.0035	0.0035	14	14	14	14	
Triphenylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4498-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.0049	0.0095	0.0035	0.0035	14	14	14	14	
Triphenylene	高知県	高岡郡橋原町	太郎川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.01	0.0095	0.0035	0.026	14	14	14	14	
Triphenylene	長崎県	対馬市	飯原大字飯原北里大字郷(上里坂公団)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.0049	0.0095	0.0035	0.0035	14	14	14	14	
Triphenylene	長崎県	五島市	玉之浦町大字柳子(ソナン社)148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.017	0.0095	0.0035	0.051	14	14	14	14	
Triphenylene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.018	0.037	0.0035	0.028	14	14	14	14	
Triphenylene	鹿児島県	鹿儿郡屋久島町	一渡2268番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	2	ng/m ³	0.055	-	-	0.055	-	-	20	-	
Triphenylene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一渡2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	2	ng/m ³	0.066	0.0095	0.0035	-	14	14	8	-	
Triphenylene	鹿児島県	国頭郡屋久島町	大字宜名字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.006	0.0095	0.0035	0.0079	14	14	14	14	
Triphenylene	沖縄県	国頭郡首里町		首里岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	0.006	0.0095	0.0035	0.0079	14	14	14	14	

表 測定結果 (Benzo(b)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度						
											春季	夏季	秋季	冬季			
Benzol(6)fluorentene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	—	n2/m3	0.05	0.0097	0.041	0.063	0.15	春季	夏季	秋季	冬季
														14	22	14	6

表 測定結果 (Benzo(b)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							濃度	単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)fluorethene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	筑岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.077	0.068	0.038	0.058	0.14	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.032	0.014	0.052	0.049	0.013	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0072	0.00078	0.00075	0.002	0.016	14	6	14	22	
Benzo(b)fluorethene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.069	0.068	0.032	0.038	0.14	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.022	0.018	0.012	0.014	0.046	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2	ng/m ³	0.21	-	-	0.12	0.3	-	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.22	-	-	0.14	0.31	-	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	高知県	高岡郡幡原町	太朗川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.073	0.066	0.02	0.036	0.17	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大森(上馬坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.12	0.065	0.015	0.054	0.37	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.11	0.041	0.014	0.065	0.3	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.14	0.12	0.17	0.074	0.21	14	14	14	14	
Benzo(b)fluorethene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.031	0.046	0.011	0.042	-	14	14	8	-	
Benzo(b)fluorethene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	20	
Benzo(b)fluorethene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.028	0.021	0.0023	0.018	0.072	14	14	14	14	

表 測定結果 (Benzo(k)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Benzo(k)fluorethene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.0036	0.014	0.021	0.047	14	22	14	6	
	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	筑岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.028	0.028	0.015	0.019	0.049	14	14	14	14	
	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.012	0.0051	0.017	0.02	0.0051	14	14	14	14	
	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0025	0.00031	0.00058	0.0008	0.0054	14	6	14	22	
	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.023	0.027	0.012	0.012	0.041	14	14	14	14	
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0065	0.0064	0.0036	0.0032	0.013	14	14	14	14	
	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2	ng/m ³	0.081	-	-	0.053	0.11	-	14	14	14	
	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.09	-	-	0.059	0.12	-	14	14	14	
	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.024	0.026	0.0081	0.012	0.051	14	14	14	14	
	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大森(上馬坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.042	0.028	0.006	0.019	0.11	14	14	14	14	
	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.034	0.017	0.0056	0.023	0.089	14	14	14	14	
	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.05	0.048	0.063	0.026	0.064	14	14	14	14	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.012	0.018	0.004	0.014	-	14	14	8	-	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.093	-	-	-	0.093	-	-	-	20	-
	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0093	0.008	0.00098	0.0058	0.022	14	14	14	14	

表 測定結果 (Benzo(e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.043	0.0071	0.033	0.065	0.11	14	22	14	6
Benzo(e)pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.063	0.053	0.034	0.041	0.12	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.025	0.012	0.045	0.033	0.011	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0076	0.0034	0.0038	0.0049	0.013	14	6	14	22
Benzo(e)pyrene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.059	0.05	0.023	0.031	0.13	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.017	0.012	0.0086	0.0069	0.041	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2		ng/m ³	0.13	-	-	0.091	0.17	-	14	14	14
Benzo(e)pyrene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.14	-	-	0.089	0.18	-	14	14	14
Benzo(e)pyrene	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.061	0.047	0.022	0.028	0.15	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大森(上馬坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.11	0.046	0.011	0.039	0.35	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.08	0.028	0.01	0.048	0.24	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(e)pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.11	0.079	0.11	0.058	0.19	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.02	0.028	0.0091	0.026	-	14	14	8	-
Benzo(e)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.24	-	-	-	0.24	-	-	-	20
Benzo(e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.023	0.014	0.0041	0.013	0.06	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(a)pyrene (BaP))

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)pyrene (BaP)	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.0038	0.012	0.025	0.049	14	22	14	6
Benzo(a)pyrene (BaP)	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.036	0.039	0.025	0.025	0.025	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.012	0.0062	0.012	0.023	0.0071	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.012	0.012	0.015	0.011	0.0074	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.014	0.014	0.013	0.015	0.015	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0024	0.0007	0.0015	0.0057	0.0049	14	6	14	22
Benzo(a)pyrene (BaP)	福岡県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.024	0.03	0.017	0.015	0.032	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.006	0.0077	0.0033	0.002	0.011	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	0.063	-	-	0.063	0.063	-	-	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.11	-	-	0.082	0.13	-	-	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.025	0.031	0.011	0.013	0.044	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.043	0.024	0.0075	0.022	0.12	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ジナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.031	0.015	0.007	0.028	0.074	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.062	0.062	0.091	0.03	0.065	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.012	0.019	0.005	0.013	-	14	14	8	-
Benzo(a)pyrene (BaP)	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	20
Benzo(a)pyrene (BaP)	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.087	0.0083	0.0013	0.0041	0.021	14	14	14	14

表 測定結果 (Perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.002	0.00083	0.0014	0.0027	0.0055	14	22	14	6
Perylene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.058	0.0076	0.0048	0.0037	0.0072	14	14	14	14
Perylene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.018	0.0011	0.0012	0.0035	0.0012	14	14	14	14
Perylene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0083	0.00064	0.00069	0.0009	0.00094	14	6	14	22
Perylene	福岡県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0029	0.0042	0.0029	0.0018	0.0028	14	14	14	14
Perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.011	0.0012	0.00061	0.0009	0.0015	14	14	14	14
Perylene	高知県	高岡郡幡原町	太郎川3757-2	幡原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.003	0.0043	0.0017	0.0019	0.004	14	14	14	14
Perylene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.053	0.0042	0.00074	0.0024	0.014	14	14	14	14
Perylene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ジナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0035	0.0017	0.00081	0.0033	0.0082	14	14	14	14
Perylene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0084	0.0095	0.012	0.0046	0.0073	14	14	14	14
Perylene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.018	-	-	-	0.018	-	-	-	20
Perylene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.015	0.0021	0.00073	0.0017	-	14	14	8	-
Perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.012	0.0012	0.00055	0.0009	0.0023	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenz(a,c)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenz(a,c)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0024	0.00057	0.0019	0.0032	0.0062	14	22	14	6
Dibenz(a,c)anthracene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.005	0.0044	0.0037	0.0039	0.008	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenzo(a,c)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Dibenzo(a,h)anthracene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0018	0.0082	0.0028	0.003	0.00069	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭日山内地	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.00044	0.00036	0.00038	0.00014	0.0007	14	6	14	22
Dibenzo(a,h)anthracene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0036	0.0042	0.0024	0.0023	0.0056	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.00077	0.00085	0.0004	0.00028	0.0016	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	高知県	高岡郡樺原町	太田川3757-2	樺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0039	0.0037	0.0016	0.0024	0.0078	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	新潟県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0066	0.0054	0.0066	0.0032	0.017	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.005	0.0022	0.00064	0.0045	0.013	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0094	0.008	0.012	0.0069	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.019	—	—	—	0.019	—	—	—	20
Dibenzo(a,h)anthracene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.0019	0.0022	0.00069	0.0035	—	14	14	8	—
Dibenzo(a,h)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0013	0.001	0.0003	0.00063	0.0032	14	14	14	14

表 測定結果 (Indeno(1,2,3-cd)pyren)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Indeno(1,2,3-cd)pyren	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.029	0.0056	0.024	0.037	0.082	14	22	14	6
Indeno(1,2,3-cd)pyren	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.056	0.05	0.033	0.047	0.092	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.02	0.0096	0.035	0.031	0.0061	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	東京都	小笠原村	父島旭日山内地	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0054	0.003	0.0035	0.0025	0.0092	14	6	14	22
Indeno(1,2,3-cd)pyren	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.038	0.041	0.018	0.025	0.07	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.01	0.0089	0.005	0.0045	0.022	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	2		ng/m3	0.088	-	-	0.084	0.093	-	-	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.11	-	-	0.065	0.15	-	-	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	高知県	高岡郡樺原町	太田川3757-2	樺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.04	0.038	0.012	0.017	0.093	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	新潟県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.069	0.042	0.008	0.032	0.2	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長野県	五島市	玉之浦町大宝郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.057	0.026	0.0087	0.035	0.16	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.07	0.061	0.068	0.037	0.11	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.017	0.027	0.0059	0.021	-	14	14	8	-
Indeno(1,2,3-cd)pyren	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.15	-	-	-	0.15	-	-	-	20
Indeno(1,2,3-cd)pyren	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.017	0.013	0.003	0.008	0.043	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0026	0.00039	0.0021	0.0033	0.0083	14	22	14	6
Dibenzo(a,h)anthracene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0055	0.005	0.0041	0.0043	0.0088	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0019	0.0011	0.0026	0.0029	0.0009	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭日山内地	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.00033	0.00025	0.00058	0.00034	0.00082	14	6	14	22
Dibenzo(a,h)anthracene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0038	0.0038	0.0024	0.0022	0.0066	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0011	0.00093	0.00049	0.00058	0.0022	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	高知県	高岡郡樺原町	太郎川3757-2	樺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.004	0.0038	0.0016	0.0026	0.0083	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	新潟県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多羅(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.007	0.0048	0.00081	0.0035	0.019	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0053	0.0021	0.00079	0.0044	0.014	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0099	0.0082	0.014	0.0065	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.0022	0.0027	0.001	0.0035	-	14	14	8	-
Dibenzo(a,h)anthracene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	20
Dibenzo(a,h)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0015	0.0011	0.00034	0.00091	0.0037	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(b)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別1ヶ月濃度			
							濃度	単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0015	0.0034	0.0013	0.0021	0.0039	14	22	14	6	
	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0035	0.0032	0.0024	0.0029	0.0053	14	14	14	14	
	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.001	0.0072	0.0015	0.0014	0.0006	14	14	14	14	
Benzo(b)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00025	0.00015	0.00038	0.00011	0.00036	14	6	14	22	
	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0019	0.0019	0.0013	0.0013	0.003	14	14	14	14	
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00045	0.00047	0.00021	0.00022	0.00089	14	14	14	14	
Benzo(b)pyrene	高知県	高岡郡梼原町	太郎川3757-2	梼原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0021	0.0016	0.00086	0.0015	0.0044	14	14	14	14	
	静岡県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0037	0.0028	0.00035	0.0019	0.0099	14	14	14	14	
	大分県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0025	0.00092	0.00041	0.0021	0.0064	14	14	14	14	
Benzo(b)pyrene	鹿児島県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0045	0.0035	0.0049	0.0037	0.0059	14	14	14	14	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.013	-	-	-	0.013	-	-	20	-	
	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0096	0.001	0.00046	0.0017	-	14	14	8	-	
Benzo(b)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0064	0.00045	0.00012	0.00038	0.0016	14	14	14	14	

表 測定結果 (Picene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Picene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.0014	0.0048	0.0068	0.016	0.016	14	22	14	6
Picene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.01	0.0066	0.0084	0.017	0.017	14	14	14	14
Picene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0043	0.0019	0.0062	0.007	0.0019	0.0019	14	14	14	14
Picene	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00099	0.00032	0.0006	0.00021	0.002	0.002	14	6	14	22
Picene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0086	0.0099	0.0048	0.0046	0.015	0.015	14	14	14	14
Picene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0023	0.0021	0.0014	0.0082	0.0047	0.0047	14	14	14	14
Picene	高知県	高岡郡梺原町	太郎川3757-2	梺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.0092	0.0031	0.0044	0.02	0.02	14	14	14	14
Picene	静岡県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.0097	0.0022	0.0064	0.043	0.043	14	14	14	14
Picene	大分県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0057	0.0022	0.0082	0.034	0.034	14	14	14	14
Picene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.019	0.017	0.024	0.011	0.025	0.025	14	14	14	14
Picene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	20
Picene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0089	0.0084	0.0049	0.008	-	-	14	14	8	-
Picene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0034	0.0028	0.00043	0.002	0.0086	0.0086	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(g,h,i)perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g,h,i)perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.0064	0.019	0.028	0.063	0.063	14	22	14	6
Benzo(g,h,i)perylene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	寛岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.05	0.056	0.04	0.035	0.07	0.07	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.019	0.0091	0.025	0.032	0.01	0.01	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0038	0.00068	0.002	0.00098	0.0082	0.0082	14	6	14	22
Benzo(g,h,i)perylene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.035	0.042	0.022	0.02	0.056	0.056	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0094	0.0099	0.006	0.0044	0.017	0.017	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所 一般環境	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.17	-	-	0.16	0.19	-	-	-	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所 一般環境	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.22	-	-	0.19	0.25	-	-	-	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	高知県	高岡郡梺原町	太郎川3757-2	梺原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.036	0.039	0.016	0.017	0.072	0.072	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長崎県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上里坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.043	0.01	0.027	0.16	0.16	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長崎県	長崎県	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.049	0.026	0.01	0.03	0.13	0.13	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(g,h,i)perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別1日1分濃度			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g,h,i)perylene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.067	0.065	0.077	0.034	0.092	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.017	0.027	0.0076	0.018	-	14	14	8	-
Benzo(g,h,i)perylene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島/屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.13	-	-	-	0.13	-	-	-	20
Benzo(g,h,i)perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.013	0.0013	0.0081	0.034	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenz(o,a,e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別1/10分濃度			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenz(o,a,p)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0036	0.0009	0.0028	0.0049	0.0096	14	22	14	6
Dibenz(o,a,p)pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.007	0.0081	0.0055	0.0046	0.0097	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山11-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0026	0.0001	0.0031	0.0046	0.0014	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00078	0.00029	0.00056	0.0005	0.0013	14	6	14	22
Dibenz(o,a,p)pyrene	福井県	越前市	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0055	0.0065	0.0035	0.003	0.009	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0013	0.0015	0.00062	0.00074	0.0023	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	高知県	高岡郡椿原町	太郎川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0061	0.0059	0.0024	0.0032	0.013	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大多重(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.0066	0.0015	0.0058	0.033	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	岐阜県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0083	0.0038	0.0016	0.007	0.021	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.011	0.018	0.0091	0.017	14	14	14	14
Dibenz(o,a,p)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島/屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.022	-	-	-	0.022	-	-	-	20
Dibenz(o,a,p)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.003	0.0043	0.0012	0.004	-	14	14	8	-
Dibenz(o,a,p)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0023	0.0019	0.00033	0.0014	0.0054	14	14	14	14

表 測定結果 (Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Coronene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.011	0.0033	0.0085	0.013	0.03	14	22	14	6
Coronene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.021	0.022	0.016	0.017	0.03	14	14	14	14
Coronene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.082	0.0041	0.012	0.012	0.0045	14	14	14	14
Coronene	東京都	小笠原村	父島旭上山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.019	0.0061	0.00063	0.00074	0.0039	14	6	14	22
Coronene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.014	0.015	0.0072	0.0094	0.026	14	14	14	14
Coronene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.042	0.0042	0.0025	0.0025	0.0074	14	14	14	14
Coronene	高知県	高岡郡椿原町	太郎川3757-2	椿原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.015	0.014	0.0064	0.0058	0.032	14	14	14	14
Coronene	長崎県	対馬市	藤原町大字藤原北里大多重(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.026	0.015	0.0037	0.012	0.073	14	14	14	14
Coronene	岐阜県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.022	0.011	0.0037	0.0099	0.063	14	14	14	14
Coronene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.022	0.021	0.015	0.011	0.04	14	14	14	14
Coronene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.061	0.01	0.0025	0.0053	-	14	14	8	-
Coronene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島/屋久島町青少年研修センター	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.047	-	-	-	0.047	-	-	-	20
Coronene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.067	0.0059	0.00068	0.0033	0.017	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(j)Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Benzo(j)Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.011	0.01	0.0086	0.012	0.022	14	22	14	6	
		遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	麓岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.025	0.039	0.013	0.0035	0.044	14	14	14	14	
Benzo(j)Fluoranthene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.01	0.0035	0.0086	0.022	0.0065	14	14	14	14	
Benzo(j)Fluoranthene		小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.0061	0.0079	0.0065	0.0035	0.0064	14	6	14	22	
Benzo(j)Fluoranthene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上山12-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.017	0.026	0.013	0.0035	0.023	14	14	14	14	
Benzo(j)Fluoranthene		北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	n _g /m ³	0.062	0.0091	0.0065	0.0035	0.0055	14	14	14	14	

表 測定結果 (Benzo(i)Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(i)Fluoranthene	大阪府	東淀川市	東淀川9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.13	-	-	0.13	0.14
Benzo(i)Fluoranthene	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.14	-	-	0.13	0.16
Benzo(i)Fluoranthene	高知県	高岡郡橋原町	太田川3757-2	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.026	0.028	0.01	0.0035	0.062
Benzo(i)Fluoranthene	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.036	0.029	0.0065	0.0035	0.11
Benzo(i)Fluoranthene	長崎県	五島市	玉之浦町大字久住字平木3991-168	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.029	0.019	0.0065	0.0035	0.089
Benzo(i)Fluoranthene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.043	0.054	0.061	0.0035	0.052
Benzo(i)Fluoranthene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.012	0.022	0.0075	0.0035	-
Benzo(i)Fluoranthene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.093	-	-	-	0.093
Benzo(i)Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.094	0.014	0.0065	0.0035	0.014

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.0014	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	簗岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0004	0.0009	0.0009	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0015	0.002	0.0004	0.00058
Dibenzo(a,h)pyrene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	高知県	高岡郡橋原町	太田川3757-2	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大字久住字平木3991-168	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00093	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0012	0.0009	0.002	0.0004	0.0004
Dibenzo(a,h)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0012	0.0009	0.002	0.0004	-
Dibenzo(a,h)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0012	0.0009	0.002	0.0004	-
Dibenzo(a,h)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00096	0.001	0.002	0.0004	0.0004

表 測定結果 (Dibenzo(a,i)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,i)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0023	0.0029	0.0023
Dibenzo(a,i)pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	簗岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00086	0.0025	0.003	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.003	0.002	0.00075	0.0025
Dibenzo(a,i)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.0018	0.0025	0.003	0.0015
Dibenzo(a,i)pyrene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	高知県	高岡郡橋原町	太田川3757-2	橋原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大郷(上見坂公園)	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.003
Dibenzo(a,i)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大字久住字平木3991-168	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.0021
Dibenzo(a,i)pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0022	0.00075	0.0032	0.003	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0019	0.00075	0.0025	0.003	-
Dibenzo(a,i)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.002	-	-	-	0.002
Dibenzo(a,i)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0021	0.00075	0.0025	0.003	0.002

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.00043	0.00065	0.00032	0.00036	0.00042

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)pyrene	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字校清水2-1-5	鯨岳	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00035	0.00045	0.00065	0.00025	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭日山地内	越前岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00042	0.00025	0.00035	0.00052	14	6	14	22
Dibenzo(a,h)pyrene	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	八ヶ尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	梅原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	高知県	高岡郡鶴岡町	太田川3757-2	対馬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	対馬市	鶴岡町大字飯坂重大多重(上飯坂公園)	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	岐阜県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	大分久住	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	慶久島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	8	-
Dibenzo(a,h)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.00077	-	-	-	-	0.00077	-	-	-	20
Dibenzo(a,h)pyrene	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00043	0.00043	0.00065	0.00025	0.00035	0.00045	14	14	14	14

表 測定結果 (WSOC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
WSOC	宮城県	仙台市宮城野区	原町3-7	荻竹局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.4	1.5	1.2	1.8	1.2	14	14	14	14
	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.2	1.4	1.1	1.6	0.85	14	14	14	14
	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.1	1.4	0.32	1.8	0.93	14	14	14	14
	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.3	2.3	2.1	2.6	2.4	14	14	14	14
	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.5	1.8	1.7	1.5	0.96	14	14	14	16
	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.7	2.2	1.9	1.6	1.1	13	14	14	16
	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	2.1	2	1.2	2.8	2.3	14	14	14	14
	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	1.8	1.8	1	2.4	2	14	14	14	14
	千葉県	勝浦市	小羽戸58-2	勝浦小羽戸	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	1.3	1.6	0.79	2.1	0.82	14	14	14	14
	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.3	1.4	0.64	1.9	1.1	14	14	14	14
	千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.6	2.2	1.9	1.2	1.2	14	14	14	14
	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	1.7	1.9	1.6	1.5	1.6	14	14	14	14
	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	1.6	1.7	1.9	1.6	1.4	14	14	14	14
	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.2	2	1.1	0.83	0.97	14	14	14	14
	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.1	1.9	1	1	0.61	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.2	1.3	0.94	1.6	0.8	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.1	1.2	0.96	1.7	0.73	14	14	14	13
	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	1.2	1.3	0.9	1.6	0.84	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	1.2	1.4	0.96	1.8	0.83	13	12	13	14
愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.1	1.3	0.95	1.5	0.74	14	14	14	14	
愛知県	名古屋市西区	新福寺町2-1-2	名塚中学校	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	1.1	1.3	0.98	1.6	0.71	14	14	14	14	
三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公会	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.82	0.87	0.69	1.1	0.59	17	16	18	16	
三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.1	1	0.78	1.8	0.75	17	12	18	17	
滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2	2.1	1.9	2.9	1.2	17	14	14	18	
大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	2.4	2.6	2.6	2.7	1.7	14	14	14	14	
大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.6	3.1	2.5	2.7	1.9	14	14	14	14	
兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.8	1.9	1.5	2.6	1.3	14	14	14	14	
長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	2.9	-	-	3.8	2	-	-	-	14	14

表 測定結果 (Levoglucon)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別測定回数 春季 夏季 秋季 冬季
Levoglucon	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	ng/m ³	43	29 5 110 29	14 14 14 14
Levoglucon	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	24	5.9 4.5 60 53	14 22 14 6
Levoglucon	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	24	7 6.6 60 21	14 14 14 14
Levoglucon	山形県	寒河江市	西根字石山西355	寒河江西根	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	13	13 - - -	- - - -
Levoglucon	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	9	9 - - -	- - - -
Levoglucon	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	9.3	18 10 6 3.6	14 14 14 14
Levoglucon	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	50	22 28 79 70	14 14 14 16
Levoglucon	群馬県	桐生市	仲町2-4-21	桐生市立東小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	38	14 18 13 53	14 14 14 16
Levoglucon	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台北小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	91	29 12 150 180	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	千葉市	小羽小58-2	勝浦小羽戸	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	32	5.4 9.6 55 59	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	36	9.9 5.6 60 70	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	34	12 8.3 53 63	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	20	9.2 13 26 30	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	29	10 13 40 51	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.6	0.77 0.72 1.8 2.1	6 14 22 14
Levoglucon	東京都	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	18	4.3 4.4 44 17	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.6	5.5 2 4.7 6.1	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公会	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	29	12 11 66 24	17 16 18 16
Levoglucon	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	33	12 9.4 75 36	17 15 16 18
Levoglucon	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	34	13 5.9 73 46	14 14 14 14
Levoglucon	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	49	34 9.3 85 69	14 14 14 14
Levoglucon	高知県	高岡郡梺原町	太田川3757-2	梺原	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	12	4.4 2.1 22 18	14 14 14 14
Levoglucon	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多郷(上見坂公園)	対馬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	15	3.7 1.4 24 31	14 14 14 14
Levoglucon	長崎県	五島市	五之浦町大字郷字ソナン社1148	五島	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	23	5.5 2.7 18 31	14 14 14 14
Levoglucon	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	14	36 9.2 18 28	14 14 14 14
Levoglucon	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	道沿道	都市計画区域外	2	ng/m ³	3.8	4.5 1.2 7.4 -	8 - - -
Levoglucon	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	大字宜名真字長根原1000	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	道沿道	都市計画区域外	2	ng/m ³	93	- - - 93	- - - 20
Levoglucon	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.1	0.86 0.56 6.9 8.1	14 14 14 14

表 測定結果 (コハク酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別測定回数 春季 夏季 秋季 冬季
コハク酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	17	25 9.4 17 22	14 22 14 6
コハク酸	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	鶴岳	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	11	17 7.1 15 6.3	14 14 14 14
コハク酸	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	赤城	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	18	11 7.7 30 22	14 14 14 14
コハク酸	東京都	小笠原村	父島旭日山内	小笠原	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.9	2.7 2.8 1.4 6.5	6 14 22 14
コハク酸	埼玉県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	越前岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	13	17 12 15 8.3	14 14 14 14
コハク酸	長野県	大野郡	北城4488-227	八方尾根	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	16	27 20 8 7.8	14 14 14 14
コハク酸	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	9.2	5.7 28 2 1.1	14 14 14 14
コハク酸	大阪府	藤井寺市	岡1-1-1	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	17	4.6 6.1 2 1.1	14 14 14 14
コハク酸	高知県	高岡郡梺原町	太田川3757-2	梺原	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	14	16 11 14 14	14 14 14 14
コハク酸	長崎県	対馬市	熊原町大字熊原北里大多郷(上見坂公園)	対馬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	13	16 11 8.2 16	14 14 14 14
コハク酸	長崎県	五島市	五之浦町大字郷字ソナン社1148	五島	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	14	18 7 7.1 23	14 14 14 14
コハク酸	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	大分久住	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	20	24 27 13 15	14 14 14 14
コハク酸	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	屋久島	道沿道	都市計画区域外	2	ng/m ³	9.3	16 4.5 6.6 -	8 - - -
コハク酸	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	大字宜名真字長根原1000	屋久島(屋久島町青少年研修センター)	道沿道	都市計画区域外	2	ng/m ³	14	- - - 14	- - - 20
コハク酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	道沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	7.5	7.8 1.1 7 14	14 14 14 14

表 測定結果(ビノ酸)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別データー数 春季 夏季 秋季 冬季
ビノ酸	北海道	根室市	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.8	0.93 0.7 3.4 4.4	22 14 14 6
ビノ酸	宮城県	遠田郡涌谷町	小塚字桜清水2-1-5	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.9	10 3.8 7.8 1.9	14 14 14 14
ビノ酸	群馬県	前橋市	富士見町大字赤城山1-2	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.9	13 2.1 6.5 2.6	14 14 14 14
ビノ酸	東京都	小笠原村	父島旭日山地区内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.55	0.45 0.45 0.85 0.58	6 14 14 22
ビノ酸	福井県	丹生郡越前町	血ヶ平9字上丸山2-2	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.3	8.1 1.9 5.3 1.8	14 14 14 14
ビノ酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	4.1 3.5 3 0.74	14 14 14 14
ビノ酸	高知県	高岡郡端原町	太郎川3757-2	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	11	22 2.1 7.3 12	14 14 14 14
ビノ酸	岐阜県	対馬市	飯原町大字飯原北里大多羅(上馬坂公園)	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.8	8.7 0.88 6.5 7.3	14 14 14 14
ビノ酸	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	0.9 0.91 2.2 2.3	14 14 14 14
ビノ酸	大分県	竹田市	久住町大字久住字平木3991-168	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.2	11 1.2 3.9 4.5	14 14 14 14
ビノ酸	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2288番地6	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.1	- - 1.1 -	- - 20 -
ビノ酸	鹿児島県	熊毛郡屋久島町	一湊2377番地3	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.6	1.7 1.2 2.2 -	14 14 8 -
ビノ酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.46	0.55 0.5 0.2 0.6	14 14 14 14

表 測定結果(マロ酸)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別データー数 春季 夏季 秋季 冬季
マロ酸	大阪府	泉大津市	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.021	0.036 0.016 0.019 0.015	14 14 14 14
マロ酸	大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.022	0.037 0.017 0.021 0.015	14 14 14 14

表 測定結果(リノ酸)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別データー数 春季 夏季 秋季 冬季
リノ酸	大阪府	泉大津市	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.025	0.039 0.027 0.024 0.0089	14 14 14 14
リノ酸	大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.043 0.031 0.028 0.01	14 14 14 14

