

## まちなかの暑さ対策ガイドライン改訂版（平成30年3月）に係る利用状況調査

アンケートにご協力をお願いします。

回答する

Q1. 「まちなかの暑さ対策ガイドライン改訂版（平成30年3月）（以下、ガイドライン改訂版という。）」を知っていますか。

\*

- 知っている
- 知らない

次へ

Q2. ガイドライン改訂版をどこで見聞きして知りましたか。

\*

- 環境省HP
- 環境省が実施した講習会
- 環境省以外が実施した講習会
- 環境省からのお知らせ
- 都道府県庁からのお知らせ
- 市区町村からのお知らせ
- その他

戻る

次へ

Q3. 日常の業務の中で暑さ対策を検討することの必要性を感じますか。また、感じる場合、こういったところから感じますか。

\* (複数選択)

- 庁内からの要請
- 庁外（市民）からの要請
- 庁外（議会）からの要請
- 特に要請はないが、自発的に感じた
- 必要性や要請はない

戻る

次へ

**Q4.** 平成28、29年に開催した講習会以降に「検討した」暑さ対策をお答えください。

\* (複数選択)

- 樹木・藤棚等の設置
- 人工日除け設置
- 窓面の再帰反射
- 地表面保水化・遮熱化・緑化
- 壁面の緑化・保水化・親水化
- 微細ミスト
- 送風ファン
- 冷水ベンチ
- その他
- 検討していない

戻る

次へ

**Q5.**

暑さ対策の検討状況についてお伺いします。貴自治体において、暑さ対策はどこまで検討しましたか。(最も進捗した事例についてお答えください)

暑さ対策の例：樹木・藤棚等の設置、人工日除けの設置、窓面の再帰反射、地表面の保水化・遮熱化・緑化、壁面の緑化・保水化・親水化、微細ミスト、送風ファン、冷却ベンチ

(「係内での検討」まで実施した場合は、「係内での検討」にチェックを入れてください。)

\*

担当者による検討



係内での検討



課室内での検討



部局内での検討



予算要求書の作成



施策の実施



戻る

次へ

**Q6.** 平成28、29年に開催した講習会以降に「実施した」暑さ対策をお答えください。

\* (複数選択)

- 樹木・藤棚等の設置
- 人工日除け設置
- 窓面の再帰反射
- 地表面保水化・遮熱化・緑化
- 壁面の緑化・保水化・親水化
- 微細ミスト
- 送風ファン
- 冷水ベンチ
- その他

戻る

次へ

Q7. 暑さ対策の検討にあたり、ガイドライン改訂版の各章について、「参照していない」、「参照したが役に立たなかった」、「参照し役に立った」の中からお答えください。

	参照していない	参照したが役に立たなかった	参照し役に立った
1章 まちなかの暑さと暑熱ストレス	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2章 まちなかの暑さ対策	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3章 暑さ対策技術	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4章 暑さ対策選定の際の確認事項等	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5章 体感温度の把握	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6章 体感温度による対策効果の把握	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
参考資料 簡易体感指標による効果把握	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

戻る 次へ

Q8. 「参照し役に立った」と回答した章について役に立った内容と理由をお答えください。

役に立った内容と理由 \*

0文字

戻る 次へ

Q9. 「参照したが役に立たなかった」と回答した章について役に立たなかった内容と理由をお答えください。

参照したが役に立たなかった内容と理由 \*

0文字

戻る 次へ

Q10. ガイドライン改訂版は見やすい（読みやすい）ですか。

とても見やすい

見やすい

どちらともいえない

見にくい

とても見にくい

戻る 次へ

**Q11.** 見やすい、とても見やすいと感じた理由をお答えください。

見やすい、とても見やすいと感じた理由 \*

0文字

戻る

次へ

**Q12.** 見にくい、とても見にくいと感じた理由をお答えください。

見にくい、とても見にくいと感じた理由 \*

0文字

戻る

次へ

**Q13.** 今後、暑さ対策を通して実現したいことを教えてください。

(例) 暑さ対策を実施することで熱中症発生を抑制したい、住民の快適な暮らしをサポートしたい等

暑さ対策で解決したいこと \*

0文字

戻る

次へ

**Q14.** ガイドライン改訂版に追加してほしい情報はありますか。

(例) 比較的費用・コストがかからない事例を増やしてほしい、熱中症警戒アラート時の対応を追加してほしい等

ガイドライン改訂版に追加してほしい情報 \*

0文字

戻る

次へ

**Q15.** あなたの御所属をお答えください。

役所名 (〇〇県庁、□□市役所等) \*

所属部署名 (〇〇課等、なるべく詳細をお願いします) \*

戻る

次へ

Q. 都道府県  
\*

選択してください ▼

戻る

送信