

平成 27 年度
水環境における放射性物質のモニタリング結果
(暫定版)
案

平成 28 年 10 月

環境省

目 次

概要	1
第1部：全国の放射性物質のモニタリング（平成27年度）	5
1. 本調査の目的及び実施内容	5
1. 1 本調査の目的	5
1. 2 実施内容	5
2. 調査方法及び分析方法	17
2. 1 調査方法	17
2. 2 分析方法	18
3. 調査結果	19
3. 1 全 β 及び γ 線核種の検出状況.....	19
(1) 公共用水域	19
1) 水質	19
2) 底質	21
(2) 地下水	23
3. 2 検出された放射性核種に関する考察.....	25
(1) 自然核種の検出状況について	25
1) K-40と海水の影響の関係について	25
2) ウラン系列及びトリウム系列の核種について.....	27
(2) 人工核種の検出状況について	31
1) 底質中のCs-134及びCs-137について	31
2) 水質中のCs-134及びCs-137について	39
3) 地下水中のCs-134及びCs-137について	39
4) 公共用水域の水質中のI-131について.....	40
3. 3 年間変動の有無に関する調査結果について.....	41
第2部：福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング（平成27年度）	45
1. 本調査の目的及び実施内容	45
1. 1 本調査の目的	45
1. 2 実施内容	45
2. 調査方法及び分析方法	47
2. 1 調査方法	47
2. 2 分析方法	47
3. 調査結果の概要	48
3. 1 放射性セシウムの検出状況	48
3. 2 放射性セシウム以外の核種の検出状況.....	51
4. 調査結果（放射性セシウム（Cs-134及びCs-137））	52
4. 1 水質	52
(1) 公共用水域	52

1) 河川	52
2) 湖沼	52
3) 沿岸	52
(2) 地下水	52
4. 2 底質	56
(1) 公共用水域 (河川)	56
(2) 公共用水域 (湖沼)	56
(3) 公共用水域 (沿岸)	56
4. 3 地点別にみた底質での検出状況.....	60
(1) 評価の考え方	60
(2) 河川、湖沼、沿岸の底質における都県ごとの濃度レベル及び増減傾向	62
(2) - 1 河川	62
(2) - 2 湖沼	87
(2) - 3 沿岸	106
(3) まとめ	116
5. 調査結果 (放射性セシウム以外の核種)	123
5. 1 放射性ストロンチウム (Sr-90 及び Sr-89)	123
(1) 公共用水域	123
(2) 地下水	126
5. 2 その他の γ 線核種	127
第3部：その他の全国規模で実施された放射性物質のモニタリング (平成 27 年度)	131
1. 対象モニタリングの概要	131
1. 1 対象としたモニタリング	131
1. 2 整理方法	131
2. 調査結果	134
2. 1 水質	134
(1) 陸水	134
(2) 海水	135
2. 2 堆積物	136
(1) 陸水堆積物 (河底土、湖底土)	136
(2) 海底堆積物 (海底土)	137

概要

平成 27 年度の水質汚濁防止法に基づく放射性物質の常時監視結果の概要は、以下のとおり。
常時監視の実施地点は図 1 及び図 2 に示すとおりである。

1. 全国の放射性物質モニタリング（平成 27 年度）

- 全国の公共用水域及び地下水における放射性物質の存在状況の把握を目的として、全国 47 都道府県において、公共用水域、地下水とも各 110 地点で平成 26 年度から開始したモニタリングである（以下、「全国モニタリング」という）。
- 全 β 放射能及び検出された γ 線放出核種は、全て過去の測定値の傾向の範囲内¹であった。検出下限値は、核種ごと、地点ごとに異なるが、概ね水質で 0.001～0.1Bq/L 程度、底質で 1～100Bq/kg 程度であった²。
- 公共用水域水質及び地下水の一部の地点で、K-40 及び全 β 放射能が高い地点があったが、海水もしくは土壌岩石の影響によるものと考えられた。
- その他の自然核種では、公共用水域水質及び地下水の一部の地点でトリウム系列又はウラン系列の核種であり、通常天然の土壌岩石などに含まれる Ac-228、Bi-212、Bi-214、Pb-210、Pb-212 及び Pb-214 が過去の測定値より高い値が検出された。
- 公共用水域の一部の地点で、検出下限値を超える人工核種 Cs-134、Cs-137 及び I-131 が確認されたが、過去の測定値の傾向の範囲内であった。
- 水環境における放射性物質の存在状況を把握するため、次年度以降も継続して本モニタリングを実施することが適当である。

2. 福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング（平成 27 年度）

- 東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、「福島原発事故」という）を受けて、当該事故由来の放射性物質の水環境における存在状況の把握を目的として、福島県及び周辺地域において、公共用水域で約 600 地点、地下水で約 400 地点で、平成 23 年 8 月以降継続的に実施してきたモニタリングである（以下、「震災対応モニタリング」という）。
- 平成 27 年度の放射性セシウムの測定結果の概要は、以下のとおりであった。

＜公共用水域＞

1) 水質（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 1 Bq/L）

数地点で検出されているものの、ほとんどの地点で不検出。

2) 底質（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 10Bq/kg）

【河川】

全体として、20km 圏内など一部限られた地点において比較的高い数値が見られるが、ほとんどの地点で 300Bq/kg 以下であった。増減傾向については、減少傾向で推移。

¹ 「過去の測定値の傾向の範囲内」とは、今回の測定結果が、過去の類似のモニタリングと比較し、極端に外れた値ではないことを専門的評価を受けて確認したものである。

² 検出下限値の詳細は、報告書第 1 部の表 3.1-1、表 3.1-2、表 3.1-3 を参照。

【湖沼】

全体として、20km 圏内など一部限られた地点において比較的高い数値が見られるが、ほとんどの地点で 3,000Bq/kg 以下であった。増減傾向については、ばらつきはあるものの、おおむね減少または横ばいで推移。

【沿岸域】

全体として、ほとんどの地点で 300Bq/kg 以下であった。増減傾向については、ばらつきはあるもののその他の地点はおおむね減少傾向で推移。

＜地下水＞

・地下水の水質については、平成 27 年度は全地点において不検出であった（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 1 Bq/L）。

- 放射性セシウム以外の核種については、以下のとおりであった。
 - ・ Sr-89：地下水について、全地点において不検出であった。
 - ・ Sr-90：公共用水域の底質について、一部の地点で検出されているものの、基本的に比較的低いレベルで推移している。地下水について、全地点において不検出であった。
- 放射性物質濃度は、地点によっては、採取回ごとの試料の採取場所及び性状のわずかな違いによっても数値の増減変動にばらつきがみられると考えられることから、次年度以降も継続して本モニタリングを実施することが適当である。

3. その他の全国規模で実施された放射性物質のモニタリング（平成 27 年度）

- 全国における原子力施設等からの影響の有無を把握することを目的として、原子力規制委員会が実施する環境放射能水準調査（以下、「水準調査」という）の結果は、全て、過去の測定値の傾向の範囲内であった。




図1 放射性物質の調査地点（公共用水域）




図2 放射性物質の調査地点（地下水）

第 1 部：全国の放射性物質のモニタリング（平成 27 年度）

1. 本調査の目的及び実施内容

1. 1 本調査の目的

福島原発事故により放出された放射性物質による環境の汚染が発生したことを契機に、水質汚濁防止法が改正され、国民の健康及び生活環境の保全の観点から環境大臣が放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するとともに、その状況を公表することとされた。

本調査は、上記を背景として、全国の公共用水域及び地下水における放射性物質の存在状況を把握することを目的としたものである。

1. 2 実施内容

（1）調査地点

- ・公共用水域：110 点（河川：107 点、湖沼：3 点）
- ・地下水：110 点

これら地点の選定に当たっては、日本全国をバランスよく監視する観点から、以下の考え方に基づいて選定した（各地点は表 1.2-2 から表 1.2-3 及び図 1.2-1 から図 1.2-2 に示すとおり）。

① 公共用水域

- ・都道府県ごとの地点数については、日本全国をバランスよく監視する観点から、各都道府県に 1 地点は確保した上で、面積及び人口に応じて数地点を追加した。
- ・都道府県内の地点選定については以下の考えに基づいた。
 - a) 都道府県ごとに、各都道府県内の河川（湖沼を含む）の中から、河川の流域面積や流域の人口を考慮し、上述の地点数と同数の代表的な河川を選定する。
 - b) a) で選定した河川について、水質汚濁防止法における有害物質等の常時監視の実施に当たって利水地点を念頭に選定している地点の中から選定する。一つの河川の中では、下流部（下流に位置する湖沼を含む）に位置する地点を優先して測定地点を選定する。
 - c) 特定の発生源からの影響の把握を目的としないことから、原子力施設等の周辺環境モニタリング（放射線監視等交付金）における測定地点近傍は原則として除外する。

② 地下水

- ・都道府県ごとの地点数については、日本全国をバランスよく監視する観点から、各都道府県について 2 地点を確保し、過去数年の地下水の利水量の多い都道府県についてはこれに 1 地点を追加し 3 地点とした。
- ・都道府県内の地点選定については、地下水環境基準項目の常時監視の調査地点を中心として、以下の考えに基づいた。
 - a) 各地下水盆・水脈（以下、「地下水盆等」という）からの地下水の利水量も考慮しつつ、地域を代表する井戸（例えばモニタリング専用を設置した井戸や利水量の特に多い主要な井戸など）を選定する。
 - b) 追加調査が必要となる場合を想定し、連絡調整等の利便性を考慮して、自治体等が所有又は管理する井戸を優先する。

- c) 上記により選定した地点の中から、当該地下水盆等の利水量や広域的な代表性等を勘案し、定点継続監視地点を1地点選定する。残りの地点はローリング方式（原則5年）とする。
- d) 特定の発生源からの影響の把握を目的としないことから、原子力施設等の周辺環境モニタリング（放射線監視等交付金）における測定地点近傍は原則として除外する。

（２）対象媒体

- ・ 公共用水域：水質及び底質（湖沼では表層と底層で水質を調査）
（この他、参考情報として、採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌及び空間線量率も測定）
- ・ 地下水：水質
（この他、参考情報として、採取地点近傍の空間線量率も測定）

（３）調査頻度及び期間

- ・ 公共用水域：年1回の頻度
ただし、年間変動の有無を確認するため、全国で2地点（東日本・西日本各1地点）について、年4回の頻度で調査を行った。
- ・ 地下水：定点調査地点では年1回の頻度とし、ローリング調査地点では原則として5年に1回の頻度とした。

平成27年の調査期間等は、表1.2-4に示すとおりである。

（４）対象項目

対象とした試料について、以下の分析を行った。

- ・ 全 β 放射能濃度測定
- ・ ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリ測定（原則として、検出可能な全ての核種（人工由来核種及び主な自然由来核種を含む）について解析を行った。）

（５）過去の測定値の傾向との比較

得られた測定値について、過去の測定値の傾向と比較し、そこから外れる可能性がある場合には測定値の妥当性の確認（数値の転記ミスや機器調整の不備等）を再度行った。

本モニタリングは開始して間もないことから、過去の測定値の傾向との比較に当たっては、当面はこれまでに実施された類似の環境モニタリングの結果についても活用する。具体的には、原子力規制委員会が実施する環境放射能水準調査及び周辺環境モニタリング調査の結果に加え、環境省が実施する福島県及び周辺県での放射性物質モニタリング等の結果を活用することとし、比較に当たっては、福島原発事故の影響によって、事故前と比べて放射性セシウム137等、事故由来放射性核種の測定値が上昇している可能性があることを考慮した。

原則として、直近20年間の全国のデータを用いた。さらに、福島原発事故の影響については、事故直後の影響を勘案し、実測値を参考に事故後1年後以降を定常状態と捉え、平成23年3月11日から平成24年3月10日の1年間を除外した。

(6) 過去の測定値の傾向から外れる値が検出された場合の対応

過去の測定値の傾向から外れる値が検出された場合には、以下の対応を実施することとした（図 1.2-3 参照）。

(6) - 1 速報値の公表

過去の測定値の傾向を外れている可能性がある測定値については、速やかに座長及び座長代行の専門的な評価を得た上で、緊急性が高いと判断される場合（実際に過去の測定値の傾向を外れている可能性が高いことが確認され、追加の詳細分析が必要と判断される場合）には、まず、できるだけ速やかに速報値を公表する。

その際、専門的評価のための基礎情報として、以下のような関連情報を整理する。なお、座長及び座長代行以外の評価委員に対しては、座長及び座長代行の専門的評価を付して連絡する（座長等の評価委員は表 1.2-1 参照）。

- ① 水質、底質、空間線量率の測定結果（ガンマ線スペクトロメトリー、全 β 放射能濃度）
- ② 採取日、採取地点（地図、水深、川幅等）、採取方法、採取時の状況（写真）
- ③ 測定日の直近 1 週間程度の気象データ（特に降水量）
- ④ 近傍の地点の直近 1 カ月程度の空間線量率の測定データ
- ⑤ 当該核種の過去の検出状況の推移

(6) - 2 詳細分析の実施と公表

上記 (6) - 1 において速報値を公表したものについては、さらに以下のような詳細分析を実施し、その結果を公表する。

- ・核種を特定するための具体的な分析（放射化学分析による個別核種の測定を含む）
- ・対象地点の周辺での追加測定

表 1.2-1 水環境における放射性物質の常時監視に関する評価検討会 委員名簿

飯本 武志 (座長代行)	東京大学 環境安全本部主幹准教授
石井 伸昌	量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 福島再生支援本部環境移行パラメータ研究チーム主幹研究員
徳永 朋祥	東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 環境システム学専攻教授
林 誠二	国立環境研究所 福島支部研究グループ長
福島 武彦 (座長)	筑波大学 大学院 環境バイオマス共生学専攻教授

表 1.2-2 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点一覧（公共用水域）（その 1）

地点 番号	都道府県	属性	採取地点		
			水域	地点	市町村
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市
2		河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市
3		河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市
4		河川	常呂川	忠志橋	北見市
5		河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市
6		河川	十勝川	南帯橋	帯広市
7		河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町
8		河川	松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市
9		河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町
11		河川	馬淵川	尻内橋	八戸市
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市
13		河川	閉伊川	宮古橋	宮古市
14		河川	北上川	千歳橋	一関市
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市
16		河川	名取川	閑上大橋	名取市
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市
18		河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市
20		河川	赤川	新川橋	酒田市
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市
22		河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市
23		河川	久慈川	高地原橋	矢祭町
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村
25		河川	小貝川	文巻橋	取手市
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町
27		河川	鬼怒川	鬼怒川橋(宝積寺)	宇都宮市
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町／行田市(埼玉県)
29		河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市
31		河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市／志木市
32		河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉県)／三郷市
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町
34		河川	一宮川	中之橋	一宮町
35		湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区
37		河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市
38		河川	隅田川	両国橋	墨田区／中央区
39		河川	荒川	葛西橋	江戸川区／江東区
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市
41		河川	相模川	馬入橋	平塚市
42		河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市
44		河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市
47		河川	手取川	白山合口堰堤	白山市
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市
49		河川	北川	高塚橋	小浜市
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市
51		河川	富士川	南部橋	南部町
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市
53		河川	犀川	小市橋	長野市
54		河川	天竜川	つつじ橋	飯田市

表 1.2-2 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点一覧（公共用水域）（その 2）

地点 番号	都道府県	属性	採取地点		
			水域	地点	市町村
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市
56		河川	長良川	東海大橋	海津市
57	静岡県	河川	狩野川	狩野川 黒瀬橋	沼津市
58		河川	大井川	大井川 富士見橋	焼津市／吉田町
59		河川	天竜川	天竜川 掛塚橋	磐田市／浜松市
60		河川	庄内川	水分橋	名古屋市
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市／豊田市
62		河川	豊川	江島橋	豊川市
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市
64		河川	宮川	度会橋	伊勢市
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市
66		湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	—
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市
68		河川	桂川	桂川三川合流前	大山崎町
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市(兵庫県)
70		河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市
71		河川	石川	高橋	富田林市
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市
73		河川	武庫川	百間樋	宝塚市
74		河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町
76		河川	紀の川	御蔵橋	五條市
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市
78		河川	熊野川	熊野大橋	新宮市
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市
81		河川	江の川	桜江大橋	江津市
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市
83		河川	高梁川	霞橋	倉敷市
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市
85		河川	芦田川	小水呑橋	福山市
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市
87		河川	厚東川	末信橋	宇部市
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町
89		河川	那賀川	那賀川橋	阿南市
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市
92		河川	肱川	肱川橋	大洲市
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市
94		河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市
96		河川	那珂川	塩原橋	福岡市
97		河川	筑後川	瀬の下	久留米市
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市
100		河川	浦上川	大橋堰	長崎市
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町
102		河川	緑川	上杉堰	熊本市
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市
104		河川	大野川	白滝橋	大分市
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市
106		河川	大淀川	新相生橋	宮崎市
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市
108		河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市
110		河川	宮良川	おもと取水場	石垣市

表 1.2-3 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点一覧（地下水）（その 1）

地点番号	都道府県名	属性	市町村名	所在地	調査区分
1	北海道	地下水	札幌市	中央区北3条西	定点方式
2		地下水	石狩市	北生振	ローリング方式
3	青森県	地下水	青森市	新町	定点方式
4		地下水	外ヶ浜町	三厩増川	ローリング方式
5	岩手県	地下水	盛岡市	本宮	定点方式
6		地下水	久慈市	長内町	ローリング方式
7	宮城県	地下水	仙台市	青葉区本町	定点方式
8		地下水	大崎市	古川大崎	ローリング方式
9	秋田県	地下水	大仙市	新谷地	定点方式
10		地下水	潟上市	昭和大久保	ローリング方式
11	山形県	地下水	山形市	旅籠町	定点方式
12		地下水	鶴岡市	宝田	ローリング方式
13	福島県	地下水	郡山市	朝日	定点方式
14		地下水	塙町	板庭	ローリング方式
15	茨城県	地下水	つくば市	研究学園	定点方式
16		地下水	古河市	駒羽根	ローリング方式
17		地下水	常総市	坂手町	ローリング方式
18	栃木県	地下水	下野市	町田	定点方式
19		地下水	足利市	小俣南町	ローリング方式
20		地下水	芳賀町	ハツ木	ローリング方式
21	群馬県	地下水	前橋市	敷島町	定点方式
22		地下水	館林市	城町	ローリング方式
23		地下水	富岡市	田篠	ローリング方式
24	埼玉県	地下水	さいたま市	見沼区御蔵	定点方式
25		地下水	川口市	東本郷	ローリング方式
26		地下水	久喜市	吉羽	ローリング方式
27	千葉県	地下水	柏市	船戸	定点方式
28		地下水	香取市	佐原イ	ローリング方式
29		地下水	旭市	ロ	ローリング方式
30	東京都	地下水	小金井市	梶野町	定点方式
31		地下水	西東京市	谷戸町	ローリング方式
32	神奈川県	地下水	秦野市	今泉	定点方式
33		地下水	小田原市	蓮正寺	ローリング方式
34	新潟県	地下水	新潟市	中央区長潟	定点方式
35		地下水	南魚沼市	宮	ローリング方式
36		地下水	上越市	港町	ローリング方式
37	富山県	地下水	富山市	舟橋北町	定点方式
38		地下水	魚津市	新宿	ローリング方式
39	石川県	地下水	白山市	倉光	定点方式
40		地下水	七尾市	津向町浜高	ローリング方式
41	福井県	地下水	福井市	大手	定点方式
42		地下水	坂井市	坂井町蛸	ローリング方式
43	山梨県	地下水	昭和町	西条新田	定点方式
44		地下水	北杜市	明野町浅尾	ローリング方式
45	長野県	地下水	長野市	鶴賀緑町	定点方式
46		地下水	東御市	鞍掛	ローリング方式
47		地下水	木曽町	福島	ローリング方式
48	岐阜県	地下水	岐阜市	加納清水町	定点方式
49		地下水	多治見市	前畑町	ローリング方式
50		地下水	揖斐川町	上ミ野	ローリング方式
51	静岡県	地下水	沼津市	原	定点方式
52		地下水	富士市	国久保	ローリング方式
53		地下水	富士宮市	上井出	ローリング方式
54	愛知県	地下水	名古屋市	昭和区川原通	定点方式
55		地下水	岡崎市	中島町中上野	ローリング方式
56		地下水	津島市	中一色町北山	ローリング方式

表 1.2-3 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点一覧（地下水）（その 2）

地点番号	都道府県名	属性	市町村名	所在地	調査区分
57	三重県	地下水	鈴鹿市	稲生町	定点方式
58		地下水	亀山市	太岡寺町	ローリング方式
59		地下水	津市	城山	ローリング方式
60	滋賀県	地下水	守山市	三宅町	定点方式
61		地下水	大津市	御陵町	ローリング方式
62		地下水	甲賀市	信楽町長野	ローリング方式
63	京都府	地下水	京都市	中京区上本能寺前町	定点方式
64		地下水	八幡市	八幡科手	ローリング方式
65	大阪府	地下水	堺市	堺区大仙中町	定点方式
66		地下水	高槻市	番田	ローリング方式
67	兵庫県	地下水	伊丹市	口酒井	定点方式
68		地下水	豊岡市	幸町	定点方式
69		地下水	加古川市	加古川町寺家町	ローリング方式
70	奈良県	地下水	奈良市	左京	定点方式
71		地下水	大和郡山市	本庄町	ローリング方式
72	和歌山県	地下水	紀の川市	高野	定点方式
73		地下水	白浜町	平	ローリング方式
74	鳥取県	地下水	鳥取市	幸町	定点方式
75		地下水	米子市	車尾	ローリング方式
76	島根県	地下水	松江市	西川津町	定点方式
77		地下水	出雲市	姫原	ローリング方式
78	岡山県	地下水	倉敷市	福井	定点方式
79		地下水	備前市	坂根	ローリング方式
80	広島県	地下水	広島市	安芸区上瀬野町	定点方式
81		地下水	福山市	芦田町福田	ローリング方式
82	山口県	地下水	山口市	大内御堀	定点方式
83		地下水	防府市	国衙	ローリング方式
84	徳島県	地下水	徳島市	不動本町	定点方式
85		地下水	小松島市	田浦町	ローリング方式
86	香川県	地下水	高松市	番町	定点方式
87		地下水	丸亀市	土器町東	ローリング方式
88	愛媛県	地下水	松山市	平井町	定点方式
89		地下水	東温市	田窪	ローリング方式
90		地下水	砥部町	高尾田	ローリング方式
91	高知県	地下水	高知市	介良甲	定点方式
92		地下水	南国市	廿枝	ローリング方式
93	福岡県	地下水	久留米市	田主丸町秋成	定点方式
94		地下水	直方市	植木	ローリング方式
95	佐賀県	地下水	佐賀市	大和町尼寺	定点方式
96		地下水	太良町	多良	ローリング方式
97	長崎県	地下水	諫早市	栄田町	定点方式
98		地下水	大村市	森園町	ローリング方式
99	熊本県	地下水	熊本市	中央区水前寺	定点方式
100		地下水	荒尾市	増永	ローリング方式
101		地下水	水俣市	古城	ローリング方式
102	大分県	地下水	佐伯市	上岡	定点方式
103		地下水	臼杵市	末広	ローリング方式
104	宮崎県	地下水	都城市	南横市町	定点方式
105		地下水	小林市	南西方	定点方式
106		地下水	西都市	岡富	ローリング方式
107	鹿児島県	地下水	鹿児島市	玉里町	定点方式
108		地下水	曾於市	末吉町南之郷	ローリング方式
109	沖縄県	地下水	宮古島市	平良東仲宗根添	定点方式
110		地下水	石垣市	大浜	ローリング方式




図 1.2-1 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点図（公共用水域）




図 1.2-2 平成 27 年度全国モニタリングに係る調査地点図（地下水）

表1.2-4 ブロック別にみた調査地点及び調査期間（平成27年度）

調査ブロック等	対象都道府県	公共用水域		地下水	
		調査地点数 (※1)	調査期間	調査地点数	調査期間
北海道ブロック	北海道	9	10月15日 ～ 10月22日	2	10月14日 ～ 10月22日
東北ブロック	青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県	14	10月13日 ～ 10月29日	12	10月13日 ～ 10月29日
関東ブロック	茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、山梨県、 静岡県	26 (2)	10月13日 ～ 12月8日	27	10月13日 ～ 11月4日
中部ブロック	富山県、石川県、福井県、 長野県、岐阜県、愛知県、 三重県	15	10月15日 ～ 11月30日	18	10月14日 ～ 11月9日
近畿ブロック	滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県	14 (1)	10月14日 ～ 10月28日	14	10月14日 ～ 10月29日
中国・四国ブロック	鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県	16	10月14日 ～ 11月7日	19	10月14日 ～ 11月16日
九州・沖縄ブロック	福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県	16	10月13日 ～ 11月7日	18	10月13日 ～ 11月5日
年間変動確認調査	群馬県、岡山県	2	10月13日 ～ 1月25日	-	-

(※1) 公共用水域におけるカッコ内の数値は湖沼の地点数（その他は全て河川の調査地点）




図 1.2-3 全国モニタリングに係る測定値の専門的評価等の流れ

2. 調査方法及び分析方法

2. 1 調査方法

試料の採取は以下の調査指針等に基づいて実施することを基本とし、具体的には下記のように実施した。

- ・水質調査方法（昭和 46 年 9 月 30 日付け環水管第 30 号、環境庁水質保全局長通知）
- ・底質調査方法（平成 24 年 8 月 8 日付け環水大発第 120725002 号、環境省水・大気環境局長通知）
- ・地下水質調査方法（平成元年 9 月 14 日付け環水管第 189 号、環境庁水質保全局長通知）
- ・環境試料採取法（昭和 58 年、文部科学省放射能測定法シリーズ）
- ・ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法（昭和 57 年、文部科学省放射能測定法シリーズ）

（1）公共用水域

- ・水質：所定の位置において、対象の試料水を 160L（塩酸で固定）及び 2L（硝酸で固定）程度を採水した。塩酸固定の 160L のうち 80L を γ 線スペクトロメトリーの分析に供し、残りの 80L は詳細分析のために保管した。また、硝酸固定の 2L のうち 1L を全 β 放射能の分析に供した。なお、採水時に透視度（又は透明度）を測定し、過去のデータとの比較で雨水の影響があると考えられた場合、又は過去のデータがない地点においては透視度（又は透明度）が 50cm 以下で現場の状況を鑑みて雨水の影響の可能性があると判断した場合、試料とはしないものとした。
- ・底質：所定の位置において、エクマンバージ型採泥器等を用いて表層から 10cm 程度の底泥を 6L 程度採泥し、3L を γ 線スペクトロメトリーの分析に供した。
- ・土壌：3～5m 四方の 5 地点（4つの頂点と対角線の交点の 5 点）、四方 5 地点の配置が困難な場合は、河川に平行して 3～5m 間隔で 5 地点からそれぞれ 5cm 程度の深さの土壌（直径約 5cm）を採取し、別々に持ち帰り分析時に等量混合して分析に供した。
- ・空間線量率（土壌採取地点）：河川の場合は兩岸（湖沼の場合は湖岸 1 点）で、地表から 1m の高さに NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを置き、河川水（または湖沼水）の採取地点に向けて設置し、空間線量率を測定した。

（2）地下水

- ・水質：所定の井戸等において、対象の試料水を 160L（塩酸で固定）及び 2L（硝酸で固定）程度を採水した。塩酸固定の 160L のうち 80L を γ 線スペクトロメトリーの分析に供し、残りの 80L は詳細分析のために保管した。また、硝酸固定の 2L のうち 1L を全 β 放射能の分析に供した。なお、採水時には数分間通水し、水温、透視度、pH、電気伝導度が一定になることを確認し、その後の透視度の変化等については特記事項として記録した。
- ・空間線量率：井戸近傍の屋外において、地表から 1m の高さに NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを置き、地下水の採取地点（又は地下水層）に向けて設置し、空間線量率を測定した。

2. 2 分析方法

公共用水域（水質、底質及び土壌）及び地下水（水質）について、以下の方法で全 β 放射能濃度測定及びゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー測定を行った。 γ 線スペクトロメトリー測定では、原則として検出可能な全ての核種（人工由来核種及び主な自然由来核種を含む）について分析を行った。結果の表示は公共用水域の水質及び地下水については「Bq/L」、公共用水域の底質については「Bq/kg（乾燥重量当たり）」とし、検出値の有効桁数は2桁とした。

また、分析方法については、原則として文部科学省放射能測定法シリーズに準じるものとし、検出下限の目標値は、水質で0.001～0.01Bq/L程度、底質で1～30Bq/kg(乾泥)程度とした（ただし、測定分析の前処理において揮発するI-131等の核種についてはこの限りでない）。

- ・全 β 放射能濃度計測：濃縮・乾固後に低バックグラウンドガスフロー比例計数装置で測定した。
- ・ γ 線スペクトロメトリー測定：適宜前処理を行った後にU-8容器又は2Lマリネリ容器に充填し、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。対象とした γ 線核種は以下の62核種（自然核種18核種、人工核種44核種）である。なお、 γ 線放出核種の測定結果については、減衰補正を行った（試料採取終了時における放射能濃度として報告した）。

表2.2-1 分析の対象とした γ 線核種

自然核種(18 核種)		人工核種(44 核種)				
Ac-228	Ra-224	Ag-108m	Co-58	I-131	Np-239	Te-129m
Be-7	Ra-226	Ag-110m	Co-60	I-132	Ru-103	Te-132
Bi-212	Th-227	Am-241	Cr-51	La-140	Ru-106	Y-91
Bi-214	Th-228	As-74	Cs-134	Mn-54	Sb-124	Y-93
K-40	Th-231	Ba-140	Cs-136	Mn-56	Sb-125	Zn-63
Pa-234m	Th-234	Bi-207	Cs-137	Mo-99	Sb-127	Zn-65
Pb-210	Tl-206	Ce-141	Fe-59	Nb-95	Sr-91	Zr-95
Pb-212	Tl-208	Ce-143	Ga-74	Nb-97	Tc-99m	Zr-97
Pb-214	U-235	Ce-144	Ge-75	Nd-147	Te-129	

3. 調査結果

各調査地点の放射性物質の検出状況の概要は以下のとおりである。

3. 1 全 β 及び γ 線核種の検出状況

(1) 公共用水域

1) 水質

公共用水域の水質での全 β 放射能及び γ 線放出核種の検出状況は、表 3.1-1 及び図 3.1-1 に示すとおりである。

a) 全 β 放射能

全 β 放射能の検出率は 92.9%、検出値は不検出～4.1 Bq/L であった。一部の地点で過去の測定値の範囲を超過したが、その原因はいずれも高い K-40 濃度に起因するものであることから、全ての地点で過去の測定値の傾向の範囲内と考えられた。

b) γ 線放出核種

γ 線放出核種は、表 3.1-1 及び図 3.1-1 に示す 8 種類の核種（自然核種 5 核種、人工核種 3 核種）が検出され、その他の γ 線放出核種は全ての地点で不検出であった。


自然核種では、K-40 が 92.0%の検出率であった以外は、10%以下の検出率であった。K-40 は一部の地点で過去の測定値の範囲を超過したが、この原因は海水の影響と考えられた（後述）。また、Ac-228 及び Pb-210 が一部の地点で過去の測定値の範囲を超過したが、いずれもトリウム系列の自然核種で、通常天然の土壤岩石等に含まれるものである。その他の自然核種は、全て過去の測定値の傾向の範囲内であった。

人工核種では、検出率は Cs-134 が 8.0%、Cs-137 が 16.8%及び I-131 が 0.9%、核種の濃度は Cs-134 が 0.0067Bq/L 以下、Cs-137 が 0.029Bq/L 以下、及び I-131 が 0.016Bq/L 以下であり、過去の測定値の傾向の範囲内であった。

表 3.1-1 公共用水域（水質）の全β及びγ線核種の検出状況

放射性核種			検体数	検出数	検出率 [%]	測定結果 [Bq/L]		過去の最大値[Bq/L]	
						検出値の範囲	検出下限値の範囲	平成26年度 全国モニタリング	水準調査等 (※1)
全β 放射能			113	105	92.9	不検出 ～ 4.1	0.024 ～ 0.29	1.1	3.1
γ線放出核種	自然	K-40	113	104	92.0	不検出 ～ 4.1	0.015 ～ 0.084	2.6	2.3
		Ac-228	113	2	1.8	不検出 ～ 0.0061	0.0029 ～ 0.020	0.0037	不検出
		Be-7	113	8	7.1	不検出 ～ 0.048	0.0071 ～ 0.057	0.057	0.18
		Pb-210	113	3	2.7	不検出 ～ 0.16	0.051 ～ 1.4	0.092	実施事例なし
		Pb-214	113	10	8.8	不検出 ～ 0.0046	0.0012 ～ 0.012	0.0076	実施事例なし
	人工	Cs-134	113	9	8.0	不検出 ～ 0.0067	0.00073 ～ 0.0046	0.022	0.041
		Cs-137	113	19	16.8	不検出 ～ 0.029	0.00070 ～ 0.0049	0.065	0.084
		I-131	113	1	0.9	不検出 ～ 0.016	0.0026 ～ 51	不検出	0.016

(※1) 平成8年度～平成27年度（平成23年3月11日～平成24年3月10日は除く）の全国で実施された環境放射能水準調査及び周辺環境モニタリング調査の結果。



(※) 核種により検出値の大きさが異なるため、縦軸は対数目盛で表示した。

図 3.1-1 公共用水域（水質）の全β及びγ線核種の検出状況

2) 底質

公共用水域の底質での全 β 放射能及び γ 線放出核種の検出状況は、表 3.1-2 及び図 3.1-2 に示しておりである。

a) 全 β 放射能

全 β 放射能は全ての地点で検出され、その検出値は 160～1,200Bq/kg(乾泥)で、全てが過去の測定値の範囲内であった。

b) γ 線放出核種

γ 線放出核種は、表 3.1-2 及び図 3.1-2 に示す 12 核種（自然核種 10 核種、人工核種 2 核種）が検出され、それ以外の核種は全て不検出であった。


検出された自然核種では、Be-7、Bi-212、Ra-226 及び Th-234 以外の 6 核種は 95%を超える検出率であった。自然核種は全て過去の測定値の傾向の範囲内であった。

人工核種については、Cs-134 及び Cs-137 がそれぞれ 23.6%及び 40.0%の検出率であったが、Cs-134 は 130Bq/kg(乾泥)以下、Cs-137 は 580Bq/kg(乾泥)以下であり、全て過去の測定値の傾向の範囲内であった。

表 3.1-2 公共用水域（底質）の全β及びγ線核種の検出状況

放射性核種			検体数	検出数	検出率 [%]	測定結果 [Bq/kg(乾泥)]		過去の最大値 [Bq/kg(乾泥)]	
						検出値の範囲	検出下限値の範囲	平成26年度 全国モニタリング	水準調査等 (※1)
全β 放射能			110	110	100.0	160 ～ 1,200	15 ～ 23	1,300	1,300
Y線放出核種	自然	K-40	110	110	100.0	150 ～ 1,000	13 ～ 63	1,100	780
		Ac-228	110	108	98.2	不検出 ～ 90	3.4 ～ 10	170	不検出
		Be-7	110	7	6.4	不検出 ～ 100	10 ～ 98	180	42
		Bi-212	110	61	55.5	不検出 ～ 100	1.8 ～ 55	200	実施事例なし
		Bi-214	110	109	99.1	不検出 ～ 50	2.1 ～ 13	87	12
		Pb-212	110	109	99.1	不検出 ～ 95	1.7 ～ 28	200	実施事例なし
		Pb-214	110	110	100.0	4.1 ～ 48	1.8 ～ 13	96	実施事例なし
		Ra-226	110	37	33.6	不検出 ～ 120	18 ～ 120	190	122
		Th-234	110	23	20.9	不検出 ～ 110	19 ～ 100	190	実施事例なし
		Tl-208	110	109	99.1	不検出 ～ 86	2.6 ～ 18	170	実施事例なし
	人工	Cs-134	110	26	23.6	不検出 ～ 130	0.75 ～ 6.1	260	31
		Cs-137	110	44	40.0	不検出 ～ 580	0.83 ～ 5.5	780	110

(※1) 平成8年度～平成27年度(平成23年3月11日～平成24年3月10日は除く)の全国で実施された環境放射能水準調査及び周辺環境モニタリング調査の結果。



(※) Cs-134とCs-137の検出状況の詳細は後述。

(※) 核種により検出値の大きさが異なるため、縦軸のスケールが異なる複数の図で表示した。

図 3.1-2 公共用水域（底質）の全β及びγ線核種の検出状況

(2) 地下水

地下水での全 β 放射能及び γ 線放出核種の検出状況は、表 3.1-3 及び図 3.1-3 に示すとおりである。

a) 全 β 放射能

全 β 放射能は、検出率が 86.4%、その検出値は不検出～0.42Bq/L であり、過去の測定値の傾向の範囲内であった。


b) γ 線放出核種

γ 線放出核種は、表 3.1-3 及び図 3.1-3 に示した 6 核種（全て自然核種）以外は全て不検出であった。検出された γ 線放出核種のうち、K-40 はわずかに過去の測定値の範囲を超過したが、通常天然の土壤岩石等に含まれるものである（後述）。また、Ac-228、Bi-212、Bi-214、Pb-212 及び Pb-214 は一部の地点で過去の測定値の範囲を超過したが、いずれもトリウム系列又はウラン系列の自然核種で、通常天然の土壤岩石等に含まれるものである。これらは、過去の検出がごく一部の地域での調査結果（Ac-228 は宮城県、山形県、滋賀県、大阪府、長崎県の 5 県、Bi-212 は新潟県のみ、Bi-214 は静岡県、富山県、石川県、愛知県、滋賀県、兵庫県の 6 県、Pb-212 は検出事例なし、Pb-214 は宮城県、新潟県、愛知県、滋賀県、和歌山県、島根県、広島県、香川県、愛媛県の 9 県）に基づくものであることを勘案すれば、いずれの核種も過去の測定値の傾向の範囲内であるものと考えられた。

表 3.1-3 地下水の全 β 及び γ 線核種の検出状況

放射性核種			検体数	検出数	検出率 [%]	測定結果 [Bq/L]		過去の最大値 [Bq/L]	
						検出値の範囲	検出下限値の範囲	平成26年度 全国モニタリング*	水準調査等 (※1)
全 β 放射能			110	95	86.4	不検出 ～ 0.42	0.024 ～ 0.062	0.44	0.35
γ 線放出核種	自然核種	K-40	110	99	90.0	不検出 ～ 0.54	0.016 ～ 0.080	0.52	0.41
		Ac-228	110	3	2.7	不検出 ～ 0.038	0.0037 ～ 0.014	0.0072	実施事例なし
		Bi-212	110	1	0.9	不検出 ～ 0.032	0.011 ～ 0.039	0.025	実施事例なし
		Bi-214	110	7	6.4	不検出 ～ 0.022	0.0023 ～ 0.0087	0.0063	実施事例なし
		Pb-212	110	1	0.9	不検出 ～ 0.0030	0.0015 ～ 0.0069	不検出	実施事例なし
		Pb-214	110	16	14.5	不検出 ～ 0.026	0.0015 ～ 0.0081	0.0086	実施事例なし

(※1) 平成8年度～平成27年度(平成23年3月11日～平成24年3月10日は除く)の全国で実施された環境放射能水準調査及び周辺環境モニタリング調査の結果。



(※) 核種により検出値の大きさが異なるため、縦軸は対数目盛として表示した。
(※) 過去の測定値の記載のないものは、不検出及び実施事例がないことを示す。

図 3.1-3 地下水の全 β 及び γ 線核種の検出状況

3. 2 検出された放射性核種に関する考察

(1) 自然核種の検出状況について

1) K-40 と海水の影響の関係について

3.1 で述べたように、公共用水域の水質について、一部の地点で過去の測定値の範囲（過去の最大値は 2.6Bq/L）を超える K-40 が検出された。

高濃度の K-40 が検出された地点はいずれも感潮域にあり、電気伝導度（EC）が高かった（最大 1,820mS/m）ことから、海水の影響が考えられた。そこで、全データを用いて電気伝導度と K-40 の関係を比較した（図 3.2-1 参照）。

図 3.2-1 に示したように、K-40 濃度は電気伝導度と正の相関関係が認められた。




図 3.2-1 公共用水域（水質）の K-40 と電気伝導度（EC）との関係

一方、海水中の K-40 濃度は、平成 8 年度から平成 27 年度の 20 年間に実施された水準調査等（全国 18 道府県で 548 検体の調査）によれば、全平均値（算術平均）は約 8.9Bq/L で、最大値は 14Bq/L である（表 3.2-1 参照）。

表 3.2-1 水準調査等での海水中の K-40 に関する調査結果（※1）

調査回数	検出回数	検出率 (%)	平均値 (Bq/L)	最大値 (Bq/L)
548	521	95.0	8.9	14

（※1）平成 8 年度～平成 27 年度の全国で実施された環境放射能水準調査及び周辺環境モニタリング調査の結果。

一般的な海水の電気伝導度は 4,500 mS/m 程度であり、当該河川水の電気伝導度の測定結果を用いて、流入した海水の影響による K-40 濃度を次式により見積もった。

$$\text{河川水中 K-40 濃度} = \text{海水中 K-40 平均} \times \frac{\text{河川水の EC 実測値}}{\text{海水の EC 一般値}}$$

河川水中の K-40 濃度の見積り結果は、図 3.2-1 中の破線（.....）で示したとおりであり、実際に測定した K-40 濃度と非常に良く一致した。したがって、今回得られた公共用水域における K-40 の測定

結果は海水の影響であり、過去の測定値の傾向の範囲内であると考えられる。

同様に、地下水についても電気伝導度と K-40 濃度の関係を確認した（図 3.2-2 参照。図 3.2-2 の縦軸及び横軸のスケールは図 3.2-1 と異なる）。地下水については、電気伝導度との明確な相関は認められなかった。地下水中の K-40 に関しては、No.94（福岡県直方市植木：0.54Bq/L）の 1 地点で過去の測定値の範囲（最大値は 0.52Bq/L）を僅かに超過していた。この地点は、地質中のカリウム濃度が比較的高い地域にあること（図 3.2-3）から、地質の特性を反映したものと考えられた。したがって、今回得られた地下水中の K-40 の測定値は、過去の測定値の傾向の範囲内であると考えられた。





図 3.2-2 地下水の K-40 と電気伝導度（EC）との関係



出典：(独)産業技術総合研究所地質調査総合センター web site
<https://gbank.gsj.jp/geochemmap/setumei/radiation/setumei-radiation.htm>

図 3.2-3 日本の地質中カリウム（K₂O）の分布

2) ウラン系列及びトリウム系列の核種について

3.1 に示したように、公共用水域の底質では、比較的高頻度でウラン系列及びトリウム系列の核種が検出された。検出状況は表 3.2-2 に示すとおりである。

これらの自然核種は地殻中に広く存在するとともに、同じ崩壊系列に属することから、その検出値は何らかの関係があることが推測される。


表 3.2-2 ウラン系列及びトリウム系列の自然核種の検出状況

放射性核種			検体数	検出数	検出率 [%]	測定結果 [Bq/kg(乾泥)]			
						検出値の範囲		検出下限値	
γ線核種	ウラン系列	Th-234	110	23	20.9	不検出	～ 110	19	～ 100
		Ra-226	110	37	33.6	不検出	～ 120	18	～ 120
		Pb-214	110	110	100.0	4.1	～ 48	1.8	～ 13
		Bi-214	110	109	99.1	不検出	～ 50	2.1	～ 13
	トリウム系列	Ac-228	110	108	98.2	不検出	～ 90	3.4	～ 10
		Pb-212	110	109	99.1	不検出	～ 95	1.7	～ 28
		Bi-212	110	61	55.5	不検出	～ 100	1.8	～ 55
		Tl-208	110	109	99.1	不検出	～ 86	2.6	～ 18


図 3.2-4 及び図 3.2-5 は、それぞれウラン系列及びトリウム系列の核種の相関関係を最も検出率の高い核種をベースに示したものである（不検出は除外した）。図 3.2-4(上)から、ウラン系列の Pb-214 と Th-234 との相関はあまり良くなかったものの、Ra-226 と Th-234 との間には良い相関が認められた（図 3.2-4(下)）。また、それ以外のウラン系列又はトリウム系列の核種間にも良い相関が認められた。このことから、両系列の核種は、それらが検出された地点の地質的特徴を示しているものと推測された。

なお、一般的には、『花崗岩には自然核種が他の岩石よりも比較的多く含まれる』、『自然放射線量についてはウラン系列及びトリウム系列の放射性核種と一定の関係がある』（いずれも日本地質学会³ 等）とされている。参考として、図 3.2-6 に日本の花崗岩の分布図を、図 3.2-7 に日本の自然放射線量を示す。

³ <http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html>




相関係数	Bi-214	Ra-226	Th-234
Pb-214	0.95	0.82	0.40



相関係数	Th-234
Ra-226	0.83

図 3.2-4 ウラン系列核種の相関関係




相関係数	Ac-228	Bi-212	Tl-208
Pb-212	0.92	0.89	0.98

図 3.2-5 トリウム系列核種の相関関係



(※) 出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所 20 万分の 1 日本シームレス地質図® web site⁴

図 3.2-6 日本の花崗岩の分布図（図中のピンク色の部分が花崗岩の分布域）



(※) 出典：日本地質学会 web site⁵

図 3.2-7 日本の自然放射線量（ γ 線及び β 線では $\text{Gy}=\text{Sv}$ ）

⁴ <https://gbank.gsj.jp/seamless/>

⁵ <http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html>

(2) 人工核種の検出状況について

1) 底質中の Cs-134 及び Cs-137 について

公共用水域の底質では、北海道、東北、関東、中部、近畿、九州ブロックで放射性セシウムが検出された (Cs-134 と Cs-137 の両者が検出された地点 26 点 (全て東北・関東ブロック)、Cs-137 のみが検出された地点 18 点、合計 44 地点)。


検出された放射性セシウムの濃度レベルを把握するため、以下のように比較検討を実施した。

- ① 同一地点で震災対応モニタリングが行われている地点については、当該地点のデータとの直接の比較。
- ② ①に該当しないが、震災対応モニタリングが行われている都県内の地点については、当該都県の他のデータとの比較。
- ③ ①及び②に該当しない地点については、当該地点近傍における震災対応モニタリングのデータとの比較。
- ④ 過去の測定値の範囲を超えていない地点については、水準調査等のデータとの比較。

① 震災対応モニタリングの同一地点での調査結果との比較

震災対応モニタリングと同一地点での調査が行われた地点について、過去の同一地点での測定値との比較を行った (図 3.2-8 参照)。

No.39 において、Cs-137 が 350Bq/kg であったが、過去の類似のモニタリングをふまえた結果、ばらつきの範囲と考えられ、全ての地点で過去の測定値の傾向の範囲内であることが認められた。



<凡例>


◆ : 平成 27 年度全国モニタリング結果

◇ : 平成 26 年度全国モニタリング結果

● : 震災対応モニタリング結果

○ : 震災対応モニタリング結果 (平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日の測定結果で、過去の測定値としての参考には含めなかったもの)

図 3.2-8(1) ①震災対応モニタリングの同一地点での調査結果との比較【Cs-134】



<凡例>

- ◆ : 平成 27 年度全国モニタリング結果
- ◇ : 平成 26 年度全国モニタリング結果
- : 震災対応モニタリング結果
- : 震災対応モニタリング結果 (平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日の測定結果で、過去の測定値としての参考には含めなかったもの)

図 3.2-8(2) ①震災対応モニタリングの同一地点での調査結果との比較【Cs-137】

② 震災対応モニタリングの同一都県での調査結果との比較

震災対応モニタリングとの同一地点で調査事例がない地点については、同一都県での過去の測定値との比較を行った（図 3.2-9 参照）。

いずれの地点でも、過去の測定値の傾向の範囲内であることが認められた。





図 3.2-9(1) ②震災対応モニタリングの同一都県での調査結果との比較【Cs-134】




- : 震災対応モニタリング結果
○ : 震災対応モニタリング結果（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日の測定結果で、過去の測定値としての参考には含めなかったもの）

図 3. 2-9(2) ②震災対応モニタリングの同一都県での調査結果との比較【Cs-137】

③ 震災対応モニタリングの近傍地点での調査結果との比較

No.40（神奈川県横浜市／鶴見川／臨海鶴見川橋）については、神奈川県内で震災対応モニタリングを実施しているわけではないものの、その近傍の地点と比較することが妥当と考え、東京湾河口部に位置する No.38（東京都中央区・墨田区／隅田川／両国橋）及び No.39（東京都江東区・江戸川区／荒川／葛西橋）と併せて比較した（図 3.2-10 参照）。その結果、No.40 についても過去の測定値の傾向の範囲内であることが認められた。




(※) 図中の白抜ききのマークは平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日の測定結果で、過去の測定値としての参考には含めなかったものであることを示す。

図 3.2-10 ③震災対応モニタリングの近傍地点での調査結果との比較

④ 水準調査等の調査結果との比較

過去の測定値の範囲を超過していない調査地点については、水準調査等との比較を行い、その濃度レベルを確認した（図 3.2-11 参照）。

No.19（山形県酒田市／最上川／両羽橋）、No.41（神奈川県平塚市／相模川／馬入橋）、No.42（神奈川県小田原市／酒匂川／酒匂橋）及び No.44（新潟県新潟市／阿賀野川／横雲橋）については Cs-134 及び Cs-137 が検出され、その他の地点では Cs-137 のみが検出されたが、いずれも過去の測定値の傾向の範囲内であることが認められた。



(※) 上：Cs-134、下：Cs-137

(※) 図中の白抜きのマークは平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日の測定結果で、過去の測定値としての参考には含めなかったものであることを示す。

図 3.2-11 ④水準調査等の調査結果との比較

なお、参考として、Cs-134 と Cs-137 の両者が検出された地点（全て東北・関東ブロック）について、それらの濃度の関係を確認したところ、両者には良い相関関係が認められた。その濃度比（Cs-137/Cs-134）は約 4.3 であり、福島原発事故由来のものと仮定した場合に、平成 23 年 3 月に放出された後の平成 27 年 11 月時点における理論的な比率（約 4.3）に近い値であることが確認された（図 3.2-12 参照）。このことから、東北・関東ブロックで検出された Cs-134 及び Cs-137 は、福島原発事故由来のものと考えられた。




図 3.2-12 Cs-137/Cs-134 比の状況【底質（公共用水域）】

（参考：半減期を考慮した Cs-134 と Cs-137 の濃度比の時間変化）

核種	半減期 [年]	2011年3月	2012年3月	2013年3月	2014年3月	2015年3月	2015年11月
Cs-134	2.0648	1	0.71	0.51	0.36	0.26	0.21
Cs-137	30.1671	1	0.98	0.96	0.93	0.91	0.90
Cs137/Cs134		1	1.37	1.87	2.56	3.50	4.28

（※）今回の調査の時点（平成 27 年 11 月頃）では約 4.3 と見積もられる（表中の黄色欄部分）

以上のことから、公共用水域（底質）での Cs-134 及び Cs-137 の検出は、一部不明な地点を除いて、福島原発事故由来のものであるところが多いが、その検出値は、過去の測定値の傾向の範囲内であった。

2) 水質中の Cs-134 及び Cs-137 について

公共用水域の水質においては、全 110 地点中 19 地点（Cs-134 と Cs-137 の両者が検出された地点 9 地点（全て東北・関東ブロック）、Cs-137 のみが検出された地点 10 地点）で Cs-134 又は Cs-137 が検出されたが、最大値は Cs-134 で 0.0067Bq/L、Cs-137 で 0.029Bq/L であり、平成 26 年度の全国モニタリングの最大値の 2 分の 1 以下であった。また、環境放射能水準調査での過去の測定値の範囲（Cs-134 で最大 0.041Bq/L、Cs-137 で最大 0.084Bq/L）内であった。

なお、Cs-134 と Cs-137 の両者が検出された 9 地点（全て東北・関東ブロック）について、底質と同様にその濃度比を確認した結果では、両者には良い相関関係が認められた。その濃度比は約 4.2 であり、福島原発事故由来のものと仮定した場合に、平成 23 年 3 月に放出された後の平成 27 年 11 月時点における理論的な比率（約 4.3）に近い値であることが確認された（図 3.2-13 参照）。このことから、東北・関東ブロックで検出された Cs-134 及び Cs-137 は、福島原発事故由来のものと考えられた。




図 3.2-13 Cs-137/Cs-134 比の状況【水質（公共用水域）】

3) 地下水中の Cs-134 及び Cs-137 について

地下水については、全 110 地点で Cs-134 及び Cs-137 は検出されなかった（検出下限値は約 0.001～0.002 Bq/L）。

4) 公共用水域の水質中の I-131 について

公共用水域の水質においては、全 110 地点中 1 地点で I-131 が検出されたが、その測定値は 0.016Bq/L（全 110 地点の検出下限値は 0.0026～51Bq/L）であり、環境放射能水準調査での過去の測定値の傾向の範囲（最大 0.016Bq/L）内であった。

図 3.2-14 に公共用水域の水質における I-131 の過去の検出状況を示す。




図 3.2-14 河川 No. 38 及び過去の検出状況【公共用水域（水質）I-131】

I-131 の半減期は 8 日と短いため、福島第一原子力発電所の事故から 4 年以上経過している現時点では、福島原発事故由来の I-131 が検出される可能性は非常に低いと考えられた。

一方で、I-131 は甲状腺癌やバセドウ病の治療に内服薬として使用されており、患者に投与された放射性物質（I-131）は、呼気、尿、糞、汗、唾液および母乳等を通じて体外に排泄され、糞・尿の排泄物は下水処理場を経て河川に流出するとされている⁶。医療用放射性汚染物の廃棄施設においては、排水口における廃液中の放射性同位元素の濃度限度が定められており、放射性同位元素の種類が I-131 のみの場合の排水中の濃度限度は、三月間についての平均濃度が $4 \times 10^{-2} \text{ Bq/cm}^3$ (40 Bq/L) 以下⁷とされている。

また、飲料水の WHO ガイドライン では、生涯飲み続けることを前提として、I-131 について 10 Bq/L というガイダンスレベルが示されているが、河川 No.38 の水質において検出された I-131 (0.016Bq/L) は、その約 600 分の 1 程度と非常に低い値であった。

⁶ 放射性ヨウ化 (I-131) ナトリウムカプセルを用いた内用療法適正使用マニュアル 改訂第3版 (日本医学放射線学会、日本核医学会、日本内分泌学会、日本甲状腺学会、日本内分泌外科学会、日本甲状腺外科学会、日本核医学技術学会) 2013.07.10

⁷ 医療法施行規則 (昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号) 最終改正: 平成二十七年九月三〇日厚生労働省令第一五一号 第三十条の二十六第一項 別表第三 (第三十条の二十六関係)

3. 3 年間変動の有無に関する調査結果について

調査頻度に関する調査では、No.28（群馬県千代田町／利根川／利根大堰）と No.83（岡山県倉敷市／高梁川／霞橋）の2地点⁸（いずれも河川）で、平成 27 年 10 月 13 日～平成 28 年 1 月 25 日の間に、それぞれ 4 回の調査を実施した。当該地点では、平成 26 年度にも平成 26 年 8 月 25 日～平成 27 年 1 月 26 日の間に、それぞれ 4 回の調査を実施しており、その結果を含めて解析を行った。

検出状況は表 3.3-1 及び表 3.3-2 に示すとおりであり、平成 26 年度以降に検出された核種の推移を示したものが図 3.3-1 及び図 3.3-2 である。表 3.3-1 及び表 3.3-2 には、検出値のばらつきを示す目安として変動係数⁹（標本標準偏差／平均値）もあわせて示した。

水質における変動係数は、全 β 放射能及び K-40 について 13～21%であり、Cs-137 について 32%であった¹⁰。

底質における変動係数は、全 β 放射能及び自然核種（Ac-228、Bi-212、Bi-214、Pb-212、Pb-214、Tl-208 及び K-40）について 4.3～29%であり、放射性セシウムについては 48～59%であった。

⁸ 東日本・西日本各 1 地点を選定することとし、便宜上、全 110 地点を 2 分割（No. 1～No.55 を東日本、No.51～No.110 を西日本とする）した中から、各分割の中央の番号の地点を選定。

⁹ 平成 27 年 3 月の報告書では変動係数＝母標準偏差／平均値としていたが、自然環境（母集団）からのサンプリングであることを鑑みて、本とりまとめにおいては変動係数＝標本標準偏差／平均値とした。以降についても同様である。

¹⁰ 環境中の放射性物質の調査回数等による変動について、平成 24 年度に実施された調査事例 では、河川底質中の放射性セシウムの変動（同一時期に採取した 9 回の試料）に関して 12～16%といった数値が示されている。放射性セシウムの検出された河川 No.28 では、周辺でのボート利用や風による底泥のかく乱に起因すると推測される水質の透視度の低下が認められたため、採水及び採泥地点を僅かに変更しており、底質の粒度分布に変動が認められた。底質の粒度分布の変化が放射性セシウム濃度に影響している可能性が考えられたため、河川 No.28 における底質の粒度分布と Cs-137 濃度の推移について図 3.3-3 にまとめた。この結果、粘土分及びシルト分の割合が大きい底質では、Cs-137 濃度が高くなる傾向が認められた。したがって、河川 No.28 における放射性セシウムの変動は、採取した底質の粒度分布の変化に起因するものであると推測された。

表 3. 3-1 同一地点における放射性物質の検出状況【河川 No. 28】

	核種	平成26年度				平成27年度				変動係数 [%]
		H26.08.25	H26.10.27	H26.12.15	H27.01.26	H27.10.13	H27.11.24	H27.12.25	H28.01.22	
水質 [Bq/L]	全β 放射能	0.068	0.12	0.12	0.11	0.090	0.099	0.071	0.10	21
	K-40	0.097	0.11	0.078	0.094	0.12	0.11	0.096	0.11	13
	Cs-134	0.0015	0.0020	<0.0010	0.0018	<0.0022	<0.0014	<0.0014	<0.0014	—
	Cs-137	0.0074	0.0072	0.0048	0.0049	0.0029	0.0035	0.0043	0.0052	32
底質 [Bq/kg (乾泥)]	全β 放射能	410	350	350	380	720	460	490	430	27
	K-40	290	330	280	280	290	370	320	320	10
	Ac-228	15	9.8	12	15	23	18	22	20	28
	Bi-214	<12	11	13	13	14	15	16	12	13
	Pb-212	18	16	21	16	28	18	16	18	21
	Pb-214	11	11	16	11	14	15	17	13	18
	Tl-208	16	12	13	14	18	11	15	17	17
	Cs-134	19	13	21	17	51	25	26	21	48
	Cs-137	60	44	76	61	230	110	110	96	59

(※) 変動係数は7回以上の検出があったものについてのみ記載した。




図 3. 3-1 同一地点における放射性物質の検出状況の推移【河川 No. 28】

表 3. 3-2 同一地点における放射性物質の検出状況【河川 No. 83】

	核種	平成26年度				平成27年度				変動係数 [%]
		H26.08.30	H26.10.28	H26.12.15	H27.01.26	H27.10.16	H27.11.30	H27.12.22	H28.01.25	
水質 [Bq/L]	全β 放射能	0.046	0.064	0.037	0.038	0.048	0.047	0.041	0.035	21
	K-40	0.034	0.045	<0.028	0.034	0.045	0.042	0.038	0.031	15
	Be-7	<0.024	0.012	<0.0073	<0.0073	<0.024	<0.018	<0.013	<0.0085	—
	Pb-212	<0.0019	<0.0021	<0.0019	0.0013	<0.0019	<0.0015	<0.0015	<0.0014	—
底質 [Bq/kg (乾泥)]	全β 放射能	1000	980	890	920	1000	1000	950	940	4.3
	K-40	870	830	910	770	920	920	840	840	6.1
	Ac-228	13	25	12	19	25	21	29	25	29
	Bi-212	42	34	23	28	28	<33	37	<34	22
	Bi-214	15	21	17	17	16	19	16	19	11
	Pb-212	28	28	24	27	28	26	26	27	5.2
	Pb-214	21	23	19	15	21	20	22	18	13
	Ra-226	50	<42	36	<39	<37	<46	<44	<41	—
	Th-234	<30	<41	30	42	<31	<47	<45	<47	—
	Tl-208	25	20	21	25	23	24	15	19	16

(※) 変動係数は5回以上の検出があったものについてのみ記載した。




図 3. 3-2 同一地点における放射性物質の検出状況の推移【河川 No. 83】

【底質 粒度分布とCs-137濃度】 河川No.28




図 3. 3-3 底質の粒度分布及び Cs-137 濃度の推移【河川 No. 28】

【底質 粒度分布】 河川No.83




図 3. 3-4 底質の粒度分布の推移【河川 No. 83】

第2部：福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング（平成27年度）

1. 本調査の目的及び実施内容

1. 1 本調査の目的

本調査は、福島原発事故を受けて、当該事故由来の放射性物質の水環境における存在状況を把握するために実施するものである。

1. 2 実施内容

（1）測定地点

調査は東北及び関東地方を中心に実施し、公共用水域については約 600 地点、地下水については約 400 地点で調査を実施した。なお、具体的な測定地点は図 1.2-1 に示すとおりである。

（2）測定の対象媒体

公共用水域（河川、湖沼及び沿岸）については、水質及び底質を対象媒体とした。また、この他、参考情報として、水質及び底質採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌も併せて対象とした。また、地下水については水質を対象媒体とした。

（3）測定頻度及び期間

公共用水域については、地点によって年に 2～10 回の調査を実施した。
また、地下水については地点によって年に 1～4 回の調査を実施した。

（4）対象項目

対象とした試料について、主に Cs-134 と Cs-137 の分析を行った。
また、一部の試料については、Sr-89、Sr-90 及びその他の人工核種等を対象とした分析を行った。

（5）結果の取りまとめ・評価

測定結果は、データが整ったものから速報値として環境省のホームページで公表している。
本資料は、過去の全調査結果を集約したものであり、個々の調査結果の詳細は、下記のホームページに掲載している。

公共用水域：http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html

地下水：http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-gw.html




図 1.2-1 震災対応モニタリングの調査地点図

2. 調査方法及び分析方法

2. 1 調査方法

所定の地点（公共用水域及び地下水採取地点）において、対象とした試料を採取し、下記の放射性物質の分析を行った。

試料の採取においては、以下の調査指針等に基づいて実施することを基本とした。

- ・水質調査方法（昭和 46 年 9 月 30 日付け環水管第 30 号、環境庁水質保全局長通知）
- ・底質調査方法（平成 24 年 8 月 8 日付け環水大発第 120725002 号、環境省水・大気環境局長通知）
- ・地下水質調査方法（平成元年 9 月 14 日付け環水管第 189 号、環境庁水質保全局長通知）
- ・環境試料採取法（昭和 58 年、文部科学省放射能測定法シリーズ）
- ・ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法（昭和 57 年、文部科学省放射能測定法シリーズ）

2. 2 分析方法

公共用水域（水質及び底質）及び地下水のそれぞれの試料について、ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリ測定を行い、Cs-134、Cs-137 の分析を主に実施した。

また、一部の試料については、Sr-89、Sr-90 及びその他の人工核種等の分析を行った。結果の表示は公共用水域の水質及び地下水については「Bq/L」、公共用水域の底質については「Bq/kg（乾燥重量当たり）」とし有効桁数は基本的に 2 桁とした。測定結果については、減衰補正を行った（試料採取終了時における放射能濃度として報告した）。

分析方法については、原則として文部科学省放射能測定法シリーズに準じるものとした。

検出下限の目標値は、以下に示すとおりである。

表 2.2-1 震災対応モニタリングにおける放射性核種の検出下限値の目標値

放射性核種		公共用水域（水質）	公共用水域（底質）	地下水
放射性セシウム (Cs-134、Cs-137)		1 Bq/L 程度	10 Bq/kg 程度 (乾燥重量当たり)	1 Bq/L 程度
放射性ストロ ンチウム	Sr-90	—	1 Bq/kg 程度 (0.16～2.9 Bq/kg) (乾燥重量当たり)	1 Bq/L 程度
	Sr-89	—	—	1 Bq/L 程度
その他の人工核種 (※ 1)		—	7～180 Bq/kg (Ag-110m) 130～330 Bq/kg (Sb-125) (乾燥重量当たり)	—

※ 1：放射性核種で異なる。表の数値は検出が認められた Ag-110m 及び Sb-125 についての数値（本文 5.2 章参照）。

3. 調査結果の概要

10 都県で実施された平成 27 年度の震災対応モニタリングの結果の概要は、以下のとおりである。


3. 1 放射性セシウムの検出状況

放射性セシウム（Cs-134 と Cs-137 の合計）の検出状況の概要は、以下のとおりである。

（1）公共用水域（水質）

平成 27 年度の河川、湖沼、沿岸における放射性セシウム濃度及び検出率は、河川では不検出～1.3Bq/L であり検出率 0.1%、湖沼では不検出～52Bq/L であり検出率 2.1%、沿岸では全て不検出であった。

平成 23 年度からの推移をみると、河川（全検体数 9,000 以上）及び湖沼（全検体数 5,400 以上）では、検出率は全県とも減少傾向で推移し、福島県以外では平成 25 年度以降検出されていない（図 3.1-1 参照）。また、沿岸では、全ての調査（全検体数 2,300 以上）で検出されていない。



(※) 福島県のグラフは浜通り、中通り、会津を合計したもの。記載のない都県については全て不検出。以下のグラフについても同じ。

図 3.1-1 公共用水域（水質）での放射性セシウムの検出率の推移（左：河川、右：湖沼）

（2）地下水

平成 27 年度の地下水において、放射性セシウムは全て不検出であった。

平成 23 年度からの推移をみると、地下水（全検体数 4,700 以上）では、平成 23 年度に福島県の 2 検体から検出された（検出値 2 Bq/L 及び 1 Bq/L）以外、平成 24 年度から検出されていない。

（3）公共用水域（底質）

1) 全体の傾向

平成 27 年度の河川、湖沼、沿岸における放射性セシウム濃度及び検出率は、河川では不検出～20,100Bq/kg であり検出率 88.1%、湖沼では不検出～920,000Bq/kg であり検出率 99.1%、沿岸では不検出～2,950Bq/kg であり検出率 82.0%であった。

2) 地点別の状況

多数の地点で放射性セシウムが検出されたことから、その地点別の検出状況の比較等を行った。
検討にあたっては「4. 3 地点別にみた底質での検出状況」に示すように、検出値の相対的な濃度レベルと増減傾向について統計的に整理した。

検出値の濃度レベルについての整理結果を表 3.1-1 に示す。

区分 A 及び B（全体の上位 10 パーセンタイル）の地点が、福島県浜通りの他、福島県中通り、茨城県、群馬県、千葉県及び宮城県で認められた。

表 3.1-1 平成 27 年度 公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質の放射性物質の検出状況の区分評価結果

<河川>

区分	区分の意味合い (図4.3-1参照)	【河川 底質】 数値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	該当する地点数											総計	
			岩手県	宮城県	福島県			茨城県	栃木県	群馬県	千葉県	埼玉県	東京都	地点数	比率
					浜通り	中通り	会津								
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	1,077 以上	0	0	11	0	0	2	0	1	5	0	0	19	4.8
B	全体の上位 5～10パーセンタイル	529 ～ 1,077	0	0	9	1	0	2	0	0	8	0	0	20	5.1
C	全体の上位 10～25パーセンタイル	182 ～ 529	0	8	6	14	1	11	1	0	18	0	1	60	15.2
D	全体の上位 25～50パーセンタイル	59 ～ 182	2	14	19	9	7	21	5	9	12	1	1	100	25.3
E	全体の上位 50～100パーセンタイル	59 以下	20	21	8	20	18	17	50	38	4	1	0	197	49.7
合計			22	43	53	44	26	53	56	48	47	2	2	396	100.0

<湖沼>

区分	区分の意味合い (図4.3-1参照)	【湖沼 底質】 数値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	該当する地点数										総計	
			宮城県	福島県			茨城県	栃木県	群馬県	千葉県			地点数	比率
				浜通り	中通り	会津								
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	23,760 以上	0	8	0	0	0	0	0	0	8	4.9		
B	全体の上位 5～10パーセンタイル	12,306 ～ 23,760	0	8	0	0	0	0	0	0	8	4.9		
C	全体の上位 10～25パーセンタイル	1,969 ～ 12,306	1	11	4	6	1	0	1	1	25	15.2		
D	全体の上位 25～50パーセンタイル	624 ～ 1,969	3	10	6	3	4	4	10	1	41	25.0		
E	全体の上位 50～100パーセンタイル	624 以下	17	4	2	22	14	4	13	6	82	50.0		
合計			21	41	12	31	19	8	24	8	164	100.0		

<沿岸>

区分	区分の意味合い (図4.3-1参照)	【沿岸 底質】 数値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	該当する地点数								総計	
			岩手県	宮城県	福島県	茨城県	千葉県	東京都			地点数	比率
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	580 以上	0	1	1	0	0	0	2	4.8		
B	全体の上位 5～10パーセンタイル	400 ～ 580	0	1	1	0	0	0	2	4.8		
C	全体の上位 10～25パーセンタイル	248 ～ 400	0	1	4	0	0	1	6	14.3		
D	全体の上位 25～50パーセンタイル	65 ～ 248	0	5	3	0	1	2	11	26.2		
E	全体の上位 50～100パーセンタイル	65 以下	2	4	6	5	4	0	21	50.0		
合計			2	12	15	5	5	3	42	100.0		

増減傾向についての整理結果を図 3.1-2 に示す。この図 3.1-2 は、後述する表 4.3-45 をグラフ化したものである。

河川では、ほとんどの地点で減少傾向がみられた。湖沼では、ばらつきがみられる地点はあるものの、それ以外の地点では、おおむね減少傾向又は横ばいであった。沿岸では、ばらつきがみられる地点はあるものの、それ以外の地点では、おおむね減少傾向がみられた。




図 3.1-2 公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質の放射性物質の検出値の増減傾向


3. 2 放射性セシウム以外の核種の検出状況

(1) Sr-89 及び Sr-90

過年度含めた結果では、Sr-90 については、平成 23 年度から平成 27 年度に公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質（合計で約 500 検体）及び地下水（合計で約 240 検体）で調査が実施された（図 3.2-1 参照）。

平成 27 年度の濃度及び検出率は、河川で不検出～1.9Bq/kg であり検出率 40.9%、湖沼で不検出～150Bq/kg であり検出率 97.1%、沿岸で不検出～0.78Bq/kg であり検出率 9.4%であった。

なお、Sr-89 については、公共用水域の底質（平成 23 年度に河川及び湖沼で合計 22 検体を実施）及び地下水（平成 23～27 年度に合計約 240 検体）で調査が実施され、全てで検出されなかった（検出下限値：水質 1 Bq/L、底質 2 Bq/kg 程度）。



(2) その他の人工核種

その他の人工核種については、平成 23 年度及び平成 24 年度に Ag-110m と Sb-125 が検出率 1 %未満で検出された。検出地点は、福島第一原子力発電所の近傍であった。なお、Ag-110m と Sb-125 は平成 25 年度以降検出されていない。

4. 調査結果（放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137））

4. 1 水質

（1）公共用水域

1）河川

河川水質の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.1-1 及び図 4.1-1 に示す。

過年度含めた結果では、検出率は、平成 23 年度以降、ほとんどの都県で減少傾向であった。平成 27 年度は、福島県浜通り、福島県中通り以外では検出されていない。

検出値（Cs-134 と Cs-137 の合計値）についても平成 23 年度以降減少しており、平成 27 年度の測定値の範囲は不検出～1.3Bq/L であった（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 1 Bq/L）。

2）湖沼

湖沼水質の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.1-2 及び図 4.1-2 に示す。

過年度含めた結果では、検出率は、平成 24 年度以降、ほとんどの都県で減少傾向であった。平成 25 年度以降は、福島県浜通り以外では検出されていない。

検出値（Cs-134 と Cs-137 の合計値）については平成 24 年度以降減少しており、平成 27 年度の測定値の範囲は不検出～52Bq/L であった（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 1 Bq/L）。

3）沿岸

沿岸水質の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.1-3 に示す。

過年度含めた結果では、全ての地点で放射性セシウムは検出されなかった（検出下限値：Cs-134、Cs-137 とともに 1 Bq/L）。

（2）地下水

地下水の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.1-4 に示す。

過年度含めた結果では、8 県で約 4,700 検体の調査が実施され、平成 23 年度に 2 地点（いずれも福島県）において 2 Bq/L 及び 1 Bq/L が検出されたのみで、平成 24 年度以降は全ての地点で検出されなかった。

<参考>

- ・食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準（飲料水）（平成24年 3 月15日厚生労働省告示第130号）
放射性セシウム（Cs-134及びCs-137の合計）：10Bq/kg
- ・水道水中の放射性物質に係る目標値（水道施設の管理目標値）（平成24年 3 月 5 日付け健水発0305第 1 号厚生労働省健康局水道課長通知）
放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137 の合計）：10Bq/kg

表 4.1-1 河川水質の放射性セシウムの検出状況（年度別）

都県	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計			
	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	測定値の範囲 (Bq/L)	
岩手県	18	0	0.0	－	64	0	0.0	－	80	0	0.0	－	80	0	0.0	－	80	0	0.0	－	322	0	－	
山形県	10	0	0.0	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	10	0	－	
宮城県	114	0	0.0	－	204	3	1.5	不検出 ～ 6.3	193	0	0.0	－	196	0	0.0	－	196	0	0.0	－	903	3	不検出 ～ 6.3	
福島県	452	28	6.2	不検出 ～ 20	854	18	2.1	不検出 ～ 4.6	801	7	0.9	不検出 ～ 5.5	770	3	0.4	不検出 ～ 1.6	819	2	0.2	不検出 ～ 1.3	3,696	58	不検出 ～ 20	
	浜通り	192	23	12.0	不検出 ～ 20	342	12	3.5	不検出 ～ 4.6	325	7	2.2	不検出 ～ 5.5	326	3	0.9	不検出 ～ 1.6	330	1	0.3	不検出 ～ 1.3	1,515	46	不検出 ～ 20
	中通り	176	5	2.8	不検出 ～ 8.0	355	6	1.7	不検出 ～ 1.9	322	0	0.0	－	324	0	0.0	－	324	1	0.3	不検出 ～ 1.1	1,501	12	不検出 ～ 8.0
	会津	84	0	0.0	－	157	0	0.0	－	154	0	0.0	－	120	0	0.0	－	165	0	0.0	－	680	0	－
茨城県	128	0	0.0	－	214	0	0.0	－	212	0	0.0	－	212	0	0.0	－	212	0	0.0	－	978	0	－	
栃木県	161	1	0.6	不検出 ～ 1.0	277	0	0.0	－	276	0	0.0	－	274	0	0.0	－	278	0	0.0	－	1,266	1	不検出 ～ 1.0	
群馬県	90	0	0.0	－	216	0	0.0	－	214	0	0.0	－	210	0	0.0	－	214	0	0.0	－	944	0	－	
埼玉県	2	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	34	0	－	
千葉県	82	0	0.0	－	202	2	1.0	不検出 ～ 1.3	200	0	0.0	－	200	0	0.0	－	200	0	0.0	－	884	2	不検出 ～ 1.3	
東京都	3	0	0.0	－	12	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	39	0	－	
総計	1,060	29	2.7	不検出 ～ 20	2,051	23	1.1	不検出 ～ 6.3	1,992	7	0.4	不検出 ～ 5.5	1,958	3	0.2	不検出 ～ 1.6	2,015	2	0.1	不検出 ～ 1.3	9,076	122	不検出 ～ 20	




表 4.1-2 湖沼水質の放射性セシウムの検出状況（年度別）

県名	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計			
	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	測定値の範囲 (Bq/L)	
山形県	4	0	0.0	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	4	0	－	
宮城県	34	1	2.9	不検出 ～ 3.0	90	0	0.0	－	118	0	0.0	－	114	0	0.0	－	118	0	0.0	－	474	1	不検出 ～ 3.0	
福島県	211	11	5.2	不検出 ～ 27	581	72	12.4	不検出 ～ 100	761	36	4.7	不検出 ～ 47	799	29	3.6	不検出 ～ 34	807	29	3.6	不検出 ～ 52	3,159	177	不検出 ～ 100	
	浜通り	76	9	11.8	不検出 ～ 27	272	65	23.9	不検出 ～ 100	321	36	11.2	不検出 ～ 47	342	29	8.5	不検出 ～ 34	350	29	8.3	不検出 ～ 52	1,361	168	不検出 ～ 100
	中通り	56	2	3.6	不検出 ～ 5.0	83	3	3.6	不検出 ～ 1.2	109	0	0.0	－	113	0	0.0	－	115	0	0.0	－	476	5	不検出 ～ 5.0
	会津	79	0	0.0	－	226	4	1.8	不検出 ～ 5.1	331	0	0.0	－	344	0	0.0	－	342	0	0.0	－	1,322	4	不検出 ～ 5.1
茨城県	48	0	0.0	－	93	0	0.0	－	152	0	0.0	－	152	0	0.0	－	149	0	0.0	－	594	0	－	
栃木県	24	0	0.0	－	54	0	0.0	－	62	0	0.0	－	64	0	0.0	－	64	0	0.0	－	268	0	－	
群馬県	51	0	0.0	－	144	1	0.7	不検出 ～ 1.0	188	0	0.0	－	187	0	0.0	－	192	0	0.0	－	762	1	不検出 ～ 1.0	
千葉県	32	0	0.0	－	50	0	0.0	－	53	0	0.0	－	50	0	0.0	－	37	0	0.0	－	222	0	－	
総計	404	12	3.0	不検出 ～ 27	1,012	73	7.2	不検出 ～ 100	1,334	36	2.7	不検出 ～ 47	1,366	29	2.1	不検出 ～ 34	1,367	29	2.1	不検出 ～ 52	5,483	179	不検出 ～ 100	




図 4.1-2 湖沼水質の放射性セシウムの「検出率（左）」及び「検出値の推移（中央及び右）」

表 4.1-3 沿岸水質の放射性セシウムの検出状況（年度別）

都県	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計		
	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	測定値の範囲 (Bq/L)
岩手県	5	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－	37	0	－
宮城県	94	0	0.0	－	96	0	0.0	－	102	0	0.0	－	104	0	0.0	－	104	0	0.0	－	500	0	－
福島県	116	0	0.0	－	189	0	0.0	－	300	0	0.0	－	300	0	0.0	－	300	0	0.0	－	1,205	0	－
茨城県	45	0	0.0	－	62	0	0.0	－	40	0	0.0	－	40	0	0.0	－	40	0	0.0	－	227	0	－
千葉県	0	0	－	－	62	0	0.0	－	46	0	0.0	－	46	0	0.0	－	46	0	0.0	－	200	0	－
東京都	0	0	－	－	38	0	0.0	－	36	0	0.0	－	36	0	0.0	－	36	0	0.0	－	146	0	－
総計	260	0	0.0	－	455	0	0.0	－	532	0	0.0	－	534	0	0.0	－	534	0	0.0	－	2,315	0	－

表 4.1-4 地下水の放射性セシウムの検出状況（年度別）

県名	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計		
	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/L)	検体数	検出数	測定値の範囲 (Bq/L)
岩手県	42	0	0.0	－	44	0	0.0	－	44	0	0.0	－	22	0	0.0	－	22	0	0.0	－	174	0	－
宮城県	79	0	0.0	－	44	0	0.0	－	48	0	0.0	－	24	0	0.0	－	24	0	0.0	－	219	0	－
山形県	79	0	0.0	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－		0	－	－	79	0	－
福島県	540	2	0.4	不検出 ～ 2.0	543	0	0.0	－	766	0	0.0	－	771	0	0.0	－	767	0	0.0	－	3,387	2	不検出 ～ 2.0
茨城県	89	0	0.0	－	54	0	0.0	－	54	0	0.0	－	27	0	0.0	－	27	0	0.0	－	251	0	－
栃木県	76	0	0.0	－	54	0	0.0	－	54	0	0.0	－	27	0	0.0	－	27	0	0.0	－	238	0	－
群馬県	40	0	0.0	－	40	0	0.0	－	42	0	0.0	－	21	0	0.0	－	21	0	0.0	－	164	0	－
千葉県	54	0	0.0	－	46	0	0.0	－	46	0	0.0	－	23	0	0.0	－	23	0	0.0	－	192	0	－
総計	999	2	0.2	不検出 ～ 2.0	825	0	0.0	－	1,054	0	0.0	－	915	0	0.0	－	911	0	0.0	－	4,704	2	不検出 ～ 2.0

（※）検出されたのは平成 23 年度であり、1 地点では Cs-134 及び Cs-137 が、1 地点では Cs-137 のみが、それぞれ 1 Bq/L（検出下限値 1 Bq/L）検出された（本文参照）。

4. 2 底質

公共用水域（河川、湖沼、沿岸）での底質中の放射性セシウムの調査結果の概要は以下のとおりである。

（１）公共用水域（河川）

河川底質中の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.2-1 及び図 4.2-1 に示す。

過年度含めた結果では、検出率は 50～100%で推移し、多くの県で経年的には微減の傾向である。

一方、検出値（Cs-134 と Cs-137 の合計値）については、図 4.2-1 に示したように高濃度の検出地点が減少するとともに、低濃度の検出地点が増加していることが認められた。

（２）公共用水域（湖沼）

湖沼底質中の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.2-2 及び図 4.2-2 に示す。

過年度含めた結果では、検出率は 83～100%で推移し、平成 27 年度も全ての都県で 90%以上の検出率が認められた。

検出値（Cs-134 と Cs-137 の合計値）については、ばらつきはあるものの、おおむね減少傾向または横ばいで推移していた。しかし、福島県浜通り地域では、平成 27 年度にも 100,000Bq/kg 以上の値も認められている。

（３）公共用水域（沿岸）

沿岸底質中の放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）の検出状況を表 4.2-3 及び図 4.2-3 に示す。

過年度含めた結果では、検出率は、検体数の少ない岩手県を除くと 40～100%の範囲で推移しており、平成 27 年度はやや低下した。

検出値（Cs-134 と Cs-137 の合計値）については、河川や湖沼に比べて濃度が低い、福島県内では平成 27 年度も 1,000Bq/kg 以上の値が認められている。

表 4. 2-1 河川底質中の放射性セシウムの検出状況（年度別）

都 県	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計		
	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出値の範囲 (Bq/kg)
岩手県	18	18	100.0	62 ～ 990	64	63	98.4	不検出 ～ 1,040	80	71	88.8	不検出 ～ 340	80	68	85.0	不検出 ～ 301	80	60	75.0	不検出 ～ 121	322	280	不検出 ～ 1,040
山形県	10	6	60.0	不検出 ～ 132	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	0	0	－	－	10	6	不検出 ～ 132
宮城県	113	111	98.2	不検出 ～ 11,100	199	191	96.0	不検出 ～ 3,700	192	182	94.8	不検出 ～ 2,450	196	187	95.4	不検出 ～ 1,620	196	176	89.8	不検出 ～ 1,860	896	847	不検出 ～ 11,100
福島県	441	421	95.5	不検出 ～ 92,000	847	808	95.4	不検出 ～ 165,000	795	750	94.3	不検出 ～ 45,000	770	724	94.0	不検出 ～ 24,700	845	776	91.8	不検出 ～ 20,100	3,698	3,479	不検出 ～ 165,000
浜通り	192	191	99.5	不検出 ～ 92,000	336	329	97.9	不検出 ～ 165,000	325	321	98.8	不検出 ～ 45,000	326	318	97.5	不検出 ～ 24,700	358	354	98.9	不検出 ～ 20,100	1,537	1,513	不検出 ～ 165,000
中通り	176	174	98.9	不検出 ～ 30,000	354	353	99.7	不検出 ～ 20,000	316	316	100.0	10 ～ 8,300	324	317	97.8	不検出 ～ 3,060	324	316	97.5	不検出 ～ 3,270	1,494	1,476	不検出 ～ 30,000
会津	73	56	76.7	不検出 ～ 25,000	157	126	80.3	不検出 ～ 2,590	154	113	73.4	不検出 ～ 1,410	120	89	74.2	不検出 ～ 720	163	106	65.0	不検出 ～ 810	667	490	不検出 ～ 25,000
茨城県	128	125	97.7	不検出 ～ 5,800	214	208	97.2	不検出 ～ 4,800	212	209	98.6	不検出 ～ 4,200	212	208	98.1	不検出 ～ 1,640	212	203	95.8	不検出 ～ 2,160	978	953	不検出 ～ 5,800
栃木県	159	150	94.3	不検出 ～ 4,900	275	267	97.1	不検出 ～ 1,780	276	245	88.8	不検出 ～ 1,540	274	231	84.3	不検出 ～ 820	278	212	76.3	不検出 ～ 1,010	1,262	1,105	不検出 ～ 4,900
群馬県	88	74	84.1	不検出 ～ 410	211	184	87.2	不検出 ～ 1,560	214	179	83.6	不検出 ～ 1,560	210	177	84.3	不検出 ～ 2,160	214	161	75.2	不検出 ～ 1,510	937	775	不検出 ～ 2,160
埼玉県	2	2	100.0	35 ～ 530	8	8	100.0	12 ～ 540	8	8	100.0	10 ～ 67	8	7	87.5	不検出 ～ 68	8	4	50.0	不検出 ～ 291	34	29	不検出 ～ 540
千葉県	83	83	100.0	50 ～ 9,700	199	199	100.0	17 ～ 20,200	200	199	99.5	不検出 ～ 7,900	200	200	100.0	11 ～ 5,200	200	199	99.5	不検出 ～ 4,100	882	880	不検出 ～ 20,200
東京都	2	2	100.0	580 ～ 700	12	12	100.0	131 ～ 670	8	8	100.0	75 ～ 460	8	8	100.0	96 ～ 430	8	8	100.0	86 ～ 404	38	38	75 ～ 700
総計	1,044	992	95.0	不検出 ～ 92,000	2,029	1,940	95.6	不検出 ～ 165,000	1,985	1,851	93.2	不検出 ～ 45,000	1,958	1,810	92.4	不検出 ～ 24,700	2,041	1,799	88.1	不検出 ～ 20,100	9,057	8,392	不検出 ～ 165,000




図 4. 2-1 河川底質中の放射性セシウムの検出状況の推移（検体数が少ない都県は割愛した）

表 4.2-2 湖沼底質中の放射性セシウムの検出状況（年度別）

県名	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計			
	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	検出値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出値の範囲 (Bq/kg)	
山形県	2	2	100.0	34 ～ 470	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	2	2	34 ～ 470	
宮城県	24	24	100.0	31 ～ 3,000	58	57	98.3	不検出 ～ 9,700	76	76	100.0	18 ～ 4,200	75	74	98.7	不検出 ～ 2,220	76	74	97.4	不検出 ～ 4,490	309	305	不検出 ～ 9,700	
福島県	147	141	95.9	不検出 ～ 260,000	389	386	99.2	不検出 ～ 780,000	501	499	99.6	不検出 ～ 460,000	501	496	99.0	不検出 ～ 297,000	541	535	98.9	不検出 ～ 920,000	2,079	2,057	不検出 ～ 920,000	
	浜通り	62	62	100.0	45 ～ 260,000	201	201	100.0	42 ～ 780,000	239	239	100.0	68 ～ 460,000	243	243	100.0	18 ～ 297,000	278	278	100.0	16 ～ 920,000	1,023	1,023	16 ～ 920,000
	中通り	42	41	97.6	不検出 ～ 35,000	58	58	100.0	63 ～ 24,900	77	77	100.0	68 ～ 11,100	76	74	97.4	不検出 ～ 10,900	78	78	100.0	44 ～ 6,200	331	328	不検出 ～ 35,000
	会津	43	38	88.4	不検出 ～ 2,020	130	127	97.7	不検出 ～ 10,200	185	183	98.9	不検出 ～ 13,400	182	179	98.4	不検出 ～ 7,800	185	179	96.8	不検出 ～ 12,300	725	706	不検出 ～ 13,400
茨城県	24	24	100.0	37 ～ 1,840	48	48	100.0	93 ～ 1,300	76	75	98.7	不検出 ～ 5,400	76	75	98.7	不検出 ～ 3,170	73	73	100.0	61 ～ 3,070	297	295	不検出 ～ 5,400	
栃木県	12	10	83.3	不検出 ～ 6,700	27	27	100.0	11 ～ 4,100	31	31	100.0	106 ～ 5,100	32	32	100.0	134 ～ 8,700	32	32	100.0	103 ～ 1,760	134	132	不検出 ～ 8,700	
群馬県	26	22	84.6	不検出 ～ 4,600	72	72	100.0	16 ～ 4,100	95	95	100.0	21 ～ 4,300	94	94	100.0	38 ～ 5,100	96	96	100.0	47 ～ 4,570	383	379	不検出 ～ 5,100	
千葉県	16	16	100.0	440 ～ 7,400	32	32	100.0	460 ～ 8,200	32	32	100.0	151 ～ 5,700	32	32	100.0	121 ～ 5,700	32	32	100.0	187 ～ 4,240	144	144	121 ～ 8,200	
総計	251	239	95.2	不検出 ～ 260,000	626	622	99.4	不検出 ～ 780,000	811	808	99.6	不検出 ～ 460,000	810	803	99.1	不検出 ～ 297,000	850	842	99.1	不検出 ～ 920,000	3,348	3,314	不検出 ～ 920,000	

■ 10Bq/kg未満 ■ 10～100Bq/kg未満 ■ 100～1,000Bq/kg未満 ■ 1,000～10,000Bq/kg未満 ■ 10,000～100,000Bq/kg未満 ■ 100,000～1,000,000Bq/kg未満




図 4.2-2 湖沼底質中の放射性セシウムの検出状況の推移（検体数が少ない山形県は割愛した）

表 4.2-3 沿岸底質中の放射性セシウムの検出状況（年度別）

都県	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計		
	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	検出率 (%)	測定値の範囲 (Bq/kg)	検体数	検出数	測定値の範囲 (Bq/kg)
岩手県	3	0	0.0	不検出 ～ 0	4	2	50.0	不検出 ～ 39	4	2	50.0	不検出 ～ 46	4	2	50.0	不検出 ～ 16	4	1	25.0	不検出 ～ 10	19	7	不検出 ～ 46
宮城県	52	34	65.4	不検出 ～ 830	48	38	79.2	不検出 ～ 1,530	51	47	92.2	不検出 ～ 2,040	52	42	80.8	不検出 ～ 1,090	52	41	78.8	不検出 ～ 910	255	202	不検出 ～ 2,040
福島県	80	77	96.3	不検出 ～ 1,240	97	93	95.9	不検出 ～ 1,110	150	145	96.7	不検出 ～ 1,600	150	139	92.7	不検出 ～ 830	150	140	93.3	不検出 ～ 2,950	627	594	不検出 ～ 2,950
茨城県	28	27	96.4	不検出 ～ 230	31	17	54.8	不検出 ～ 69	20	11	55.0	不検出 ～ 67	20	11	55.0	不検出 ～ 67	20	8	40.0	不検出 ～ 178	119	74	不検出 ～ 230
千葉県	0	0	-	-	31	20	64.5	不検出 ～ 134	23	14	60.9	不検出 ～ 54	23	14	60.9	不検出 ～ 21	23	11	47.8	不検出 ～ 315	100	59	不検出 ～ 315
東京都	0	0	-	-	19	17	89.5	不検出 ～ 780	18	18	100.0	12 ～ 780	18	17	94.4	不検出 ～ 630	18	18	100.0	83 ～ 410	73	70	不検出 ～ 780
総計	163	138	84.7	不検出 ～ 1,240	230	187	81.3	不検出 ～ 1,530	266	237	89.1	不検出 ～ 2,040	267	225	84.3	不検出 ～ 1,090	267	219	82.0	不検出 ～ 2,950	1,193	1,006	不検出 ～ 2,950









図 4.2-3 沿岸底質中の放射性セシウムの検出状況の推移

4. 3 地点別にみた底質での検出状況

(1) 評価の考え方

河川、湖沼、沿岸の属性ごとに、地点別の検出状況の特性をより詳細に整理した。

地点別の検出状況を整理するにあたっては、各地点での全ての検出値を用いて、以下の2つの観点で統計的解析を行った。なお、単年度で調査を終了している地点と、平成24年度以降調査を実施していない山形県については、対象から除いている。


1) 検出値の相対的な濃度レベル

- ① 平成27年度の各地点における放射性セシウム（Cs-134とCs-137の合計値）の全調査結果を用いて、地点ごとに平均値（算術平均。NDはゼロで算出。）を求めた（以下、「地点平均値」という）。
- ② 全ての地点平均値（河川、湖沼、沿岸別）を数値の大きさ順に並べ、全体のうちで一定のパーセンタイルが含まれる数値の範囲を設定した。設定した範囲は以下の5区分とした（図4.3-1参照）。
 - ・区分A：全体の上位5パーセンタイル以上
 - ・区分B：全体の上位5～10パーセンタイル
 - ・区分C：全体の上位10～25パーセンタイル
 - ・区分D：全体の上位25～50パーセンタイル
 - ・区分E：全体の上位50～100パーセンタイル（下位の50パーセンタイル）



（なお、別途平成27年度における各地点の地点平均値と最大値の関係を確認したが、両者には良い相関関係があることから（図4.3-1右下参照）、地点平均値をみることで時折出現する大きな検出値（最大値）についても評価されているものと考え、以下は全て地点平均値で評価した。）

2) 検出値の増減傾向



- ① 検出値の経年的な推移について評価するため、検出値の増減傾向を以下の考え方に基づいて分類した。
 - (i) 各地点の経年的な推移を表すグラフに基づき、目測によって、右下がりのものを「減少傾向」、右上がりのものを「増加傾向」とした。
 - (ii) 目測での判定が困難な場合には、回帰分析等に基づいて増減の傾向をみた。具体的には、傾きの下限95%と上限95%がともにマイナスであれば「減少傾向」、傾きの下限95%と上限95%がともにプラスであれば「増加傾向」とした。
 - (iii) 増減の傾向が明瞭でない（傾きの下限95%と上限95%のどちらかがマイナスでどちらかがプラス）場合については、変動係数（標準偏差÷平均値）0.5をひとつの目安とし、0.5未満のものを「横ばい」、0.5以上のものを「ばらつき」とした。
- ② ただし、採取回ごとの試料の採取場所やわずかな性状の違いによってもデータにばらつきが生じていると考えられることから、増減傾向について現時点で判定するのは時期尚早と考えられる。仮に、上記の考え方に基づいて「増加傾向」と分類された地点についても、当該地点が継続的に増加傾向にあるかどうかを判断するためには、引き続きデータを蓄積した上で、慎重に判断する必要がある。



区分	区分の意味合い	数値の範囲【河川底質】 [Bq/kg(乾泥)]	該当 地点数	同左 [%]
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	1,077 以上	19	4.8
B	全体の上位 5~10パーセンタイル	529 ~ 1,077	20	5.1
C	全体の上位 10~25パーセンタイル	182 ~ 529	60	15.2
D	全体の上位 25~50パーセンタイル	59 ~ 182	100	25.3
E	全体の上位 50~100パーセンタイル	59 以下	197	49.7
合計			396	100.0



区分	区分の意味合い	数値の範囲【湖沼底質】 [Bq/kg(乾泥)]	該当 地点数	同左 [%]
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	23,760 以上	8	4.9
B	全体の上位 5~10パーセンタイル	12,306 ~ 23,760	8	4.9
C	全体の上位 10~25パーセンタイル	1,969 ~ 12,306	25	15.2
D	全体の上位 25~50パーセンタイル	624 ~ 1,969	41	25.0
E	全体の上位 50~100パーセンタイル	624 以下	82	50.0
合計			164	100.0



区分	区分の意味合い	数値の範囲【沿岸底質】 [Bq/kg(乾泥)]	該当 地点数	同左 [%]
A	全体の上位 5パーセンタイル以上	580 以上	2	4.8
B	全体の上位 5~10パーセンタイル	400 ~ 580	2	4.8
C	全体の上位 10~25パーセンタイル	248 ~ 400	6	14.3
D	全体の上位 25~50パーセンタイル	65 ~ 248	11	26.2
E	全体の上位 50~100パーセンタイル	65 以下	21	50.0
合計			42	100.0




図 4.3-1 地点平均値の順位による区分の設定状況
(左: 設定のイメージ、右上: 区分整理結果¹¹、右下: 地点平均値と最大値の関係)

¹¹ 区分境界値の設定方法: 近接する区分の境界値としては、上位区分の最小値と下位区分の最大値との平均値を採用した。

(2) 河川、湖沼、沿岸の底質における都県ごとの濃度レベル及び増減傾向

(2) - 1 河川

1) 岩手県

岩手県では、河川の底質 22 地点において、平成 23 年 12 月～平成 28 年 2 月の間に 9～17 回の調査が実施された（なお、平成 23 年にのみ実施されている地点が 1 点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 D に該当する地点が 2 点、区分 E に該当する地点が 20 点であった（表 4.3-1 及び表 4.3-2 参照）。

また、増減傾向については、19 点で減少傾向、3 点でばらつきがみられた。

表 4.3-1 各地点の検出値の区分評価結果（岩手県：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	0	(該当なし)
D	全体の上位25～50パーセンタイル	2	No.4、No.19
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	20	No.1、No.2、No.3、No.5、No.6、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11、No.12、 No.13、No.14、No.15、No.16、No.17、No.18、No.20、No.21、No.22




図 4.3-2 各地点の経年的な推移（岩手県：河川底質）

表 4.3-2 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（岩手県：河川底質）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																																	
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度										平成24年度										平成25年度													
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	埴川下流	佐野橋	大船渡市					98								176					0							51					63				
2	気仙川	姉宮橋	陸前高田市					143								18					15							11					20				
3	大川	宮城泉境	一関市					990								300			152		87		281				340			101		80			117		
4	津谷川	千代ヶ原橋	一関市					520								116					158							122					85				
5	黒沢川	川原田橋	金ヶ崎町													97				76		54		99			54						53				
6		大歩橋	奥州市																								11			0			27		0		
7		再巡橋	奥州市																									0			0			0		0	
8	北上川	藤橋	奥州市					210								77			40		50		80				18		12			0			13		
9	白鳥川	白鳥橋	奥州市					215								134			111		90		171				98		61			59			66		
10	衣川	衣川橋	平泉町					570								360			156		107		189				117			79		66			57		
11	太田川	一筋橋	平泉町					97								770					410						179			76			46			107	
12	北上川水系	磐井川中流 上の橋	一関市					370								195			141		87		93				75			67			63			55	
13		磐井川下流 狐禅寺橋	一関市																								96			80			326			122	
14		北上川 千歳橋 (狐禅寺)	一関市					170								158			54		106		19				101			29			294			177	
15	宮慶川	雲南田橋	一関市					420								151			150		640		150				166		32			54			52		
16	猿沢川	観音橋	一関市					330								230			310		1,040		530				160			48			45			48	
17	砂鉄川	生出橋	一関市																									149		19			25			45	
18		門崎橋	一関市					330									137			147		189		116			68			0			0			10	
19	千厩川上流	宮田橋	一関市					290								380			360		203		201				172			57			67			129	
20	北上川	北上川橋	一関市					73								51			65		85		28				30			13			59			12	
21	黄海川	樋口橋	一関市					310								270			138		980		123				64			23			30			16	
22	金流川	天神橋	一関市					320								214			400		169		370				237			72			90			94	
				全検体数	321	検出回数	279																														
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																					

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)			
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度										平成27年度																	推移		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
1	盛川下流	佐野橋	大船渡市	19							0						11							0						5.5	1	1.28	
2	気仙川	姉歯橋	陸前高田市	24								15					0							35						18	2	1.38	
3	大川	宮城麻境	一関市	120				133			83				55		32			47				32			37		37	3	1.31		
4	津谷川	千代ヶ原橋	一関市	105							100						79							121					100	4	0.89		
5	北上川 水系	黒沢川	川原田橋	金ヶ崎町	55						35						23							18					21	5	0.49		
6		胆沢川	大歩橋	奥州市	11				0			0			0			0			0			0		0			0	6	2.05		
7		胆沢川	再巡橋	奥州市	14				0			0			0			0			0			0		0			0	7	3.46		
8		北上川	藤橋	奥州市	75				0			21			13			10			0			11			13		8.5	8	1.38		
9		白鳥川	白鳥橋	奥州市	138				46			45			46			31			32			37			59		40	9	0.63		
10		衣川	衣川橋	平泉町	83				78			79			70			48			39			34			36		39	10	1.09		
11		太田川	一筋橋	平泉町	93				57			48			36			49			89			30			30		50	11	1.41		
12		磐井川中流	上の橋	一関市	48				26			27			63			36			29			32			20		29	12	1.03		
13		磐井川下流	狐禰寺橋	一関市	301				45			48			46			37			30			24			21		28	13	1.07		
14		北上川	千歳橋 (狐禰寺)	一関市	108				47			93			28			19			0			14			0		8.3	14	0.96		
15	管慶川	雲南田橋	一関市	35				20			26			19			18			18			21			15		18	15	1.45			
16	猿沢川	観音橋	一関市	54				49			39			38			55			37			34			34		40	16	1.45			
17	砂鉄川	生出橋	一関市	19				36			27			16			16			34			14			0		16	17	1.15			
18	砂鉄川	門崎橋	一関市	0				0			0			0			0			0			0			0		0	18	1.62			
19	千蔵川上流	宮田橋	一関市	100				112			87			76			72			54			33			78		59	19	0.74			
20	北上川	北上川橋	一関市	54				71			20			16			10			0			13			0		5.8	20	0.79			
21	黄海川	樋口橋	一関市	95				18			16			13			12			17			14			12		14	21	1.88			
22	金流川	天神橋	一関市					107			61			54			50			61			40			85		59	22	0.79			
				※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																													
				※2: 算術平均、ND＝0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																													
				※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																													
				→ 増加傾向 ↘ 減少傾向 〰 ばらつき 〰 横ばい																													
																											27	平均					

2) 宮城県



宮城県では、河川の底質 43 地点において、平成 23 年 10 月～平成 28 年 2 月の間に 16～43 回の調査が実施された（なお、平成 23 年にのみ実施されている地点が 37 点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 8 点、区分 D に該当する地点が 14 点、区分 E に該当する地点が 21 点であった（表 4.3-3 及び表 4.3-4 参照）。

また、増減傾向については、35 点で減少傾向、8 点でばらつきがみられた。

表 4.3-3 各地点の検出値の区分評価結果（宮城県：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	8	No.6、No.14、No.23、No.24、No.32、No.33、No.42、No.43
D	全体の上位25～50パーセンタイル	14	No.1、No.2、No.7、No.8、No.17、No.18、No.22、No.27、No.31、No.34、No.35、No.36、No.37、No.41
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	21	No.3、No.4、No.5、No.9、No.10、No.11、No.12、No.13、No.15、No.16、No.19、No.20、No.21、No.25、No.26、No.28、No.29、No.30、No.38、No.39、No.40



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-3 各地点の経年的な推移（宮城県：河川底質）

表 4.3-4 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（宮城県：河川底質）（その１）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg) (※1)																																	
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度								平成24年度												平成25年度													
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	鹿折川	金山橋	気仙沼市			210				211							100			124		128		86				139			83			99		96	
2		浪板橋				1,220				810								189			165		370		262			245			28			186		268	
3	大川	笹山大橋				750				115								56		91		121		56			39			43			51		35		
4		神山橋				860				990								59		222		271		190			99			65			460		580		
5		大川河口				23				1,660								0		0		0		0			0			0			0		0		
6	面瀬川	尾崎橋			2,200					2,500							159		400		510		670			730			64			194		63			
7	有馬川	宇南田橋	栗原市			1,000				800							146		570		420		440			420			173			229		210			
8		金渡川		小畑橋			770				530						1,190		380		340		570			289			165			196		221			
9	北上川	登米大橋 (登米)				113				98							74		118		199		71			115			22			63		133			
10	三迫川 (豊勢ダム)	潤万橋 (豊勢ダム)		栗原市			85				137							55		260		24		20			25			13			38		45		
11		二迫川	鍛冶屋橋				750				490							480		450		131				153			123			161		167			
12	追川	花山ダム流入 部				44				60								135		56		0		14			17			0			0		0		
13		若柳				400				670								84		340		104		65			90			71			33		52		
14	江合川	山吉田橋	登米市			1,730				1,340							370		69		530		600			150			327			68		197			
15		森橋(森)	大崎市			260				77							470		970		89			66		67			85			66					
16	清水剛門				141				330								63		104		18		0			59			37			17		17			
17	大崎市 古川地区内 出来川	新堀サイホン入 口				1,190				2,700								980		800		710		690			1,310			490			450		660		
18	江合川	小牛田橋		美里町			360				590							470		930		195		233			305			510			134		133		
19	江合川	及川橋 (短台)	涌谷町 ・石巻市			260				172							79		66		37		73			56			41			21		79			
20	旧北上川	門脇	石巻市			240				175							36		49		0		10			0			27			18		26			
21	鳴瀬川	小野橋 (小野)	東松島市			0				74							28		41		65		17			19			19			82		44			
22	砂押川	多賀城堰	多賀城市			1,530				62							1,230		560		650		1,180			61			215			302		202			
23		念仏橋				2,900			129									340		710		960		490			380			340			17		255		
24	貞山澤河 (旧砂押川)	貞山橋	塩竈市・七ヶ浜 町・多賀城市			1,410				95							141		2,280		380		101			218			980			820		600			
25	七北田 川水系	七北田橋	仙台市			109				157							450		350		71		43			238			215			230		226			
26		福田大橋				10				60							14		60		17		17			13			12			16		13			
27		福田川		福田橋			1,350				300							600		53		300			820			390			186			233		47	
28		七北田川		高砂橋			11,100				220							630		0		42		450			291			610			430		225		
29	名取 川水系	間上大橋	仙台市 ・名取市			610				108							470		14						0			52			11		47				
30		薬師橋	名取市			56				47							68		220		73				35			23			17		20				
31		小山橋				5,200				116								124		202		221		236			450			1,010			81		168		
32		鹿沙門橋				1,140				1,390								1,590		3,700		2,020		2,270			1,750			1,680			1,190		910		
33	阿武隈川	羽出庭橋	丸森町									1,120	690	580	380	430	530	520	330	350	350	370	330		320		310	500	500	196		203		236	247	259	
34		丸森橋	丸森町			220				1,470		570	101	560	610	280	162	3,400	90	1,360	710	580	1,230		530		700	253	390	320		312		660	59	75	
35		東根橋	角田市																						283		301		161		96		212	138			
36	白石 川水系	白石川 川原子沢合流 前(砂押橋)	白石市			1,730				191							116		123		190				218			302			286		165				
37		芥川	江岸橋	白石市			430										590		350		270				234			360			206		146				
38		松川	宮大橋	蔵王町			119										19		47		54		66			31			58			39		10			
39		荒川	墓神橋	村田町 ・大河原町			33				36							68		38		32		101			47			222			0		27		
40	白石川	白幡橋	柴田町			32				61							60		32		31		68			52			12			31		12			
41	阿武隈川	槻木大橋	角田市 ・柴田町										2,470	540			88		340		63			154	152	166		24		74		88		94	84		
42		阿武隈大橋(若 沼)	岩沼市 ・亶理町			91				760			410	380	1,410	136	196	143	730	300	1,410	243	247	500		750		231	650	181	490		270		91	338	318
43		阿武隈川河口 (亶理大橋)	岩沼市 ・亶理町											103	249			104		102		91			187	49		85		41		2,450		209		45	580
				全検体数		852	検出回数		804																												
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																					

表 4.3-4 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（宮城県：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																												推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度												平成27年度																				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
1	鹿折川	金山橋	気仙沼市		103			71				93		85			61			68			62		73				66	1	0.42					
2		浪板橋			300			150				231		265			164			178			138		127				152	2	0.96					
3	大川	館山大橋			33			54				60		61			27			30			22		46				31	3	1.77					
4		神山橋			269				460			288		76			34			62			38		35				42	4	1.02					
5		大川河口			0			0				0		0			0			0			0		0				0	5	4.18					
6	面瀬川	尾崎橋			158			158			185		182			242			273			266		111				223	6	1.39						
7	有馬川	宇南田橋	栗原市		225			152			145		131			156			146			149		45				124	7	0.83						
8		金流川		小畑橋		271			250			304		184			188			119			125		103				134	8	0.80					
9	北上川	登米大橋 (登米)			119			106			158		139			60			27			31		33				38	9	0.53						
10	追川 水城	洞万橋 (栗駒ダム)			40			33			26		22			20			27			19		22				22	10	1.19						
11		鍛冶屋橋			124			54			98		91			71			44			38		26				45	11	1.02						
12		湯川		花山ダム流入 部		0			0			0		10					0		0		15		0				3.8	12	1.80					
13				若柳		62			55			61		72			59			36			36		26				39	13	1.32					
14	江合川 水城	山古田橋	登米市		225			258			339		337			165			89			191		288				183	14	1.09						
15		森橋(森)	大崎市		80			67			49		46			37			21			26		0				21	15	1.65						
16		清水閘門			16			18			11		0			13			0			0		12				6.3	16	1.69						
17		大崎市 古川地区内 田			324			398			229		265			88			271			138		191				172	17	0.94						
18	江合川	出来川	美里町		153			232			95		101			153			157			336		78				181	18	0.77						
19		及川橋 (短台)	湯谷町 ・石巻市		20			19			13		18			33			17			16		13				20	19	1.12						
20	旧北上川	門脇	石巻市		221			171			184		212				21		50			70		92				58	20	0.96						
21	鳴瀬川	小野橋 (小野)	東松島市		40			153			53		54			122			17			13		74				57	21	0.78						
22	砂押川	多賀城堰	多賀城市		122			123			132		156				82		110			100		42				84	22	1.22						
23		念仏橋			225			500			307		87			145		264			71		267					187	23	1.40						
24	貞山運河 (旧砂押川)	貞山橋	塩竈市・七ヶ浜 町・多賀城市		620			690			470		570			403		319			384		283				347	24	0.90							
25	七北田 川系	七北田橋	仙台市		264			173			20		18			26		63			13		14					29	25	0.86						
26		福田大橋			18			22			16		0			0		0		0		0		0				0	26	1.10						
27		梅田川			76			71			84		124			69		113			64		76					81	27	1.24						
28		七北田川		高砂橋		114			293			185		124			21		30			0		0					13	28	3.14					
29	名取川 水系	関上大橋	仙台市 ・名取市		61			26			23		18			17		14			11		0					11	29	1.93						
30		栗駒橋	名取市		28			52			27		43			26		35			29		21					28	30	0.98						
31		増田川		小山橋		208			21			112		74			123		0			215		125					116	31	2.48					
32		鹿沙門橋			1,170			1,080				630		650				710		608			381		300				500	32	0.64					
33	阿武隈川 水系	羽出庭橋	丸森町	153	236	312	280	363	272	157		165	251	155		176	144	199	137	238	660	113		294	177	143		228	33	0.59						
34		丸森橋	丸森町	380	420	930	520	470	890	262		364	373	318		800	130	384	27	84	42	69		87	113	73		181	34	1.16						
35		東根橋	角田市	122		91		98		46		98	108			83	146		60		55		87	58				82	35	0.59						
36		白石川 水系	白石川 川原子沢合流 前(砂押橋)	白石市	212				45			46		71		61			97			67		198				106	36	1.62						
37			奔川	江坪橋	白石市	225			188			137		153		136			80			89		102				102	37	0.61						
38			松川	宮大橋	蔵王町	39			13			15		14		28			19			15		11				18	38	0.80						
39	荒川		葦神橋	村田町 ・大河原町		178		26			26		14			16			12			15		17				15	39	1.18						
40	阿武隈川 水系	白石川	白幡橋	柴田町		19		20			16		37			48			31			0		14				23	40	0.60						
41		槻木大橋	角田市 ・柴田町	123		810		463		137		145	143			214	105		149		261		273	76				180	41	1.68						
42		阿武隈大橋(岩 沼)	岩沼市 ・亶理町	240	101	1,620	82	197	200	77		123	111	37		0	1,860	85	151	53	10	54		17	64	134		243	42	1.23						
43			阿武隈川河口 (亶理大橋)	岩沼市 ・亶理町	237		60		70		1,440		65	98			75	71		60			103		980	424				286	43	1.73				
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																												A	B	C	D	E	104	平均		
※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																				
※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																																				
: 増加傾向 : 減少傾向 : ばらつき : 横ばい																																				

3) 福島県

① 浜通り


福島県浜通りでは、河川の底質 53 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 23～45 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 A に該当する地点が 11 点、区分 B に該当する地点が 9 点、区分 C に該当する地点が 6 点、区分 D に該当する地点が 19 点、区分 E に該当する地点が 8 点であった（表 4.3-5 及び表 4.3-6 参照）。

また、増減傾向については、47 点で減少傾向、2 点で横ばい、4 点でばらつきがみられた。

表 4.3-5 各地点の検出値の区分評価結果（福島県浜通り：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	11	No.12、No.13、No.14、No.20、No.21、No.23、No.24、No.25、No.27、No.30、No.31
B	全体の上位5～10パーセンタイル	9	No.3、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11、No.17、No.26、No.29
C	全体の上位10～25パーセンタイル	6	No.2、No.4、No.6、No.15、No.32、No.36
D	全体の上位25～50パーセンタイル	19	No.1、No.5、No.18、No.19、No.22、No.28、No.33、No.35、No.37、No.38、No.39、No.41、No.44、No.45、No.47、No.48、No.50、No.52、No.53
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	8	No.16、No.34、No.40、No.42、No.43、No.46、No.49、No.51



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-4 各地点の経年的な推移（福島県浜通り：河川底質）

表 4.3-6 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県浜通り：河川底質）（その１）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																																	
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度																平成24年度												平成25年度					
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	地蔵川	浜堀橋	新地町	2,600	4,400		1,790		18		980			54	940			320	0	0				620	95	151	0		1,100		24						
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5,300	1,060		580		740		231			460	142			470	680	480				235	540	1,400	1,460	261		273							
3		百間橋		2,900	1,880	1,280	1,700	1,570					240	920			1,350	1,070	1,330				1,490	1,200	1,040	510	750	840									
4	宇多川	堀坂橋	相馬市	1,300	2,300		820		1,660		970			800	710			760	530	560				550	370	165	650	390	820								
5		百間橋		240	490	155	155		109				55	143			84	23	290	0			100	70	84	60	64	65									
6	真野川	落合橋	南相馬市	4,000	660		710		180		390			310	460			450	430	440				224	380	250	236	490	225								
7		真島橋		28,000	3,400	5,800	3,400					1,820	15,900	280			500	750	4,400				6,400	161	6,800	3,500	5,100	6,200									
8	新田川	草野	飯館村	3,200	1,290		1,800		3,700				1,090	4,800	770			1,580	2,670		5,700			630	1,870	1,010	960	510	400								
9		小宮		4,900	4,400	2,800	4,700					3,300	7,900	5,400			4,300	2,900		4,800			3,400	1,370	3,300	2,280	1,810	2,050									
10	大田川	木戸内橋	南相馬市	11,200	2,600		1,570		4,200				3,800	2,250	2,600	2,800		2,520	2,800	1,850			3,500	2,500	3,040	760	1,560	3,600									
11		鮎川橋		13,000	610	1,140	1,230					1,530	3,300	3,400	6,300		5,300	3,700	1,070				4,900	4,700	9,500	4,100	8,400	1,420									
12	13	石渡戸橋		9,700	14,400	17,600	19,100						14,700	61,000	14,100	11,900		8,700	9,300	15,600			9,500	13,400	10,300	11,300	8,300	15,500									
13		上ノ内橋		33,000	22,000	16,000	17,200					11,300	8,000	8,600	8,700		5,200	18,400	7,700				10,900	8,400	14,300	7,400	5,500	12,300									
14	太田川	笠田橋	南相馬市	60,000	2,900	2,900	9,700						18,300	3,800	22,800	29,000		12,500	23,400	1,270			2,090	2,520	4,500	2,400	19,800	21,900									
15		JR鉄道橋		2,600	3,000	1,510	2,400					1,280	1,750	1,210	1,460		1,750	1,470	510				630	1,460	2,790	1,110	1,110	327									
16	17	丸山橋		230	71	48	72						121	180	123	92		48	53	45			53	60	84	50	16	36									
17		下川原橋										1,940	1,950	1,430			1,080	1,020	1,140				1,270	890	1,310	3,800	940	860									
18	小高川	善丁橋		310	720	470	1,250						700	1,090	3,600			360	620	690			307	460	430	359	325	840									
19		ハツカラ橋		173	1,500	260	44					108	410	54	78		18	42	17				48	19	0	71	52	20									
20	21	室原橋	浜江町	43,000	67,000	52,000	92,000						165,000	13,400	17,800	12,800	15,600	14,600	13,400	11,600	14,200	11,000	9,500	15,100	14,800	13,900	11,900	8,300	14,500	17,000	17,000	15,700	18,000				
21		熊戸橋		3,300	37,000	5,000	41,000					12,400	5,600	3,700	5,200	1,370	5,600	23,700	8,400	1,870	5,200		10,700	33,000	14,700	14,000	37,000	45,000	4,700	12,100	18,000	1,510					
22	古達川	萬瀬川合流前 (郡路町古達下平)	田村市										950	162	1,410	80		165	176	640			231	220	182	171	316										
23	高瀬川	腰元橋	浜江町	24,000	1,650	1,460	2,400						5,000	15,800	15,400			17,400	1,370	1,830		8,100		770	860	1,140	1,370	510	520								
24	25	国道6号線西側	双葉町	12,800	18,300	7,400	17,600						5,300	5,800			4,800	3,700	3,600	4,200			2,500	2,510	4,500	3,600	4,100	5,200									
25		中浜橋		3,900	2,900	2,700	7,000					6,700	2,900	1,310	23,900	13,100	6,800	2,260	2,310				9,900	2,040	6,000	2,740	2,380	2,060									
26	27	国道6号線西側	大熊町	5,300	7,100	5,200	6,600						3,200	3,800			1,610	1,070	1,200	1,380			1,070	2,640	1,740	2,280	830	1,780									
27		三熊橋		9,600	10,800	4,500	10,200					41,000	26,000			2,900	3,500	2,460	3,700				2,850	5,300	3,700	5,300	1,870	4,000									
28	29	鶴倉橋	川内村												330		310	270	470		570	242	350	235	239	276	144	205									
29		堤川橋												490		440	710	560		400			550	690	400	340	580	430									
30	31	国道6号線西側	富岡町	930	2,800	3,200	2,400						3,600	2,150		2,530	1,300	2,330		1,540			1,780	2,580	2,170	1,150	1,540	1,400									
31		小浜橋		40,000	17,600	9,500	9,400					1,940	2,470		2,530	3,600	10,700	4,300				1,970	2,460	2,730	1,720	2,390	1,390										
32	井出川	本釜橋	楢葉町	530	3,500	2,400	990						780	320	460			310	340	410			310	370	640	590	470	560									
33	34	木戸川合流前 (二股橋)	川内村												181	290	83	194	142		149			177	224	154	217	170	148								
34		西山橋		111	690	139	99					198	81		86		137	130		271			16	38	108	111	67	49									
35	36	長瀬橋	楢葉町	400	530	970	670						320	121	178			236	280		217			259	390	110	58	117	94								
36		木戸川橋		200	2,500	780	680					1,060	780	1,270			320	154		192			1,100	218	226	174	210	230									
37	浅見川	坊田橋	広野町	710	830	1,260	1,370						450	240	230			153	200		183			93	380	128	187	138	169								
38	大久川	落磯橋		3,100	1,820	2,100	450						1,620	710		430		560		1,570	1,270			610	260	235	370	360	273								
39	小久川	達郷橋	いわき市	380	184	350	240						290	202		149		127		400	460			380	204	243	262	191	96								
40	霞田橋	460		148	250	123					156	52		68		75	92		85				14	57	41	100	17	47									
41	仁井田川	松葉橋		580	610	1,200	910						460	161		181		151	122		250			195	228	211	430	80	224								
42		北ノ内橋		66	76	206	61					29	155	280			172		0	400			31	219	12	42	21	0									
43	夏井川	久太夫橋		80	440	117	400						0	159		116		149		22	14			42	13	0	14	36	10								
44		六十枚橋		43	58	210	96					66	350		47		72		63	72			99	94	65	91	59	45									
45	46	岩穴つり橋	好間川	620	380	450	430						450	290		370		206		330	276			79	164	47	175	80	85								
46		夏井川合流前		182	440	480	237					69	63		246		191	34	48				157	63	163	37	17	38									
47	48	島橋	いわき市	64	157	630	610						102	126	55	13				46			38		96	144	1,280	100	78								
48		みなと大橋		530	239	520	450					1,000	214		1,480	580	910		630	2,220				790	139	770	369	730	1,200								
49	50	井戸沢橋		0	30	161	36						238	134								68		278	41	148	48	45									
50		鮫川橋		78	440	91	157					136	0		0	106		16	33				64		109	46	59	58	65								
51	52	小室橋		74	121	122	300																														

表 4.3-6 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県浜通り：河川底質）（その2）

採取地点			河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)		
No.	水域名	地点	平成26年度											平成27年度																		
		市町村	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
1	地蔵川	浜堀橋	新地町	13	361		224		170		980		245		75	70		181		26		20		0			62	1	1.77			
2	小泉川	小泉橋		333	114		181		158		247		214		184	509		620		212		221		202			325	2	1.57			
3	小泉川	百間橋		970	500		560		209		206		194		237	301		189		77		1,840		684			555	3	0.73			
4	宇多川	堀坂橋		308	390		590		382		344		470		364	374		480		357		385		185			358	4	0.72			
5	宇多川	百間橋	83	46		149		24		28		60		77	116		64		47		72		141			86	5	0.91				
6	真野川	落合橋	560	360		500		183		309		300		123	251		268		227	223	155	197	143	113	138		184	6	1.54			
7	真野川	真島橋	2,140	740		3,650		4,400		1,940		3,240		2,560	2,010		1,840		86	63	67	103	169	67	84		705	7	1.52			
8	新田川	草野	飯館村	530	420		1,260		1,130		1,230		980		580	600		1,170		940	1,010	720		810		467		787	8	0.89		
9		小宮		1,270	1,620		3,070		3,680		2,050		990		2,010	1,760		2,610		430	266	368		362		750		1,070	9	0.66		
10		木戸内橋		1,320	1,270		4,800		2,240		3,360		3,350		1,900	1,530		580		440	299	297		585		1,100		841	10	0.82		
11		鮎川橋		5,200	10,100		13,100		5,300		1,080		4,480		296	820		1,610		790	800	640		790		1,320		883	11	0.94		
12	太田川	石渡戸橋	南相馬市	9,300	7,700		4,300		4,600		4,600		5,500		7,900	4,280		4,230		1,080	890	1,360		1,450		1,450		2,830	12	1.03		
13		上ノ内橋		8,400	7,400		5,900		3,150		2,860		5,500		4,200	4,170		3,220		1,280	2,590	1,850		1,830		1,830		2,621	13	0.80		
14		益田橋		16,800	15,000		8,700		7,800		7,300		2,590		760	1,190		20,100		1,630	2,950	620		2,560		980		3,849	14	1.18		
15		JR鉄道橋		480	368		620		381		630		570		307	455		167		254	170	218		314		312		275	15	0.81		
16	小高川	丸山橋	浪江町	27	68		46		53		21		16		29	23		0		75	107	63		39		12		44	16	0.77		
17		下川原橋		900	1,020		760		830		790		970		580	990				503	540	436	511		740		750		631	17	0.63	
18		善丁橋		970	510		329		358		220		365		135	185				286	167	166	158		138		169		176	18	1.16	
19		ハツカラ橋		65	443		289		133		21		0		31	307		0							13		33		59	19	2.00	
20	猪戸川	堂原橋	浪江町	14,900	20,300	16,000	8,800	6,000	11,300	20,800	13,000	24,700	16,500		9,900	11,000	7,300	15,000	5,400		6,300		3,910	7,100	4,220	4,530		7,468	20	1.35		
21		猪戸橋		9,400	7,300	4,900	7,900	3,190	3,690	3,020	8,800	8,600	2,810		3,030	2,660	1,520	730	1,570		2,230		2,210	4,160	2,660	2,530		2,330	21	1.17		
22	古道川	高瀬川合流前 (郡路町古道下平)	田村市	111	175		95		54		80		103		317	169		199		123		32		69				152	22	1.22		
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	1,370	1,100		800		660		1,110		1,140		7,000	1,100		790		1,260		550		800				1,917	23	1.52		
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	3,690	3,350		3,860		2,510		3,210		2,560		2,880	3,380		2,890		3,900		2,320		1,460				2,805	24	0.83		
25		中浜橋	浪江町	1,360	3,770		1,560		1,830		1,110		690		2,430	5,000		3,540		2,550		1,750		3,140				3,068	25	1.07		
26	黒川	国道6号線西側	大熊町	3,010	1,880		1,970		2,360		3,120		1,230		780	580		1,000		740		960		910				828	26	0.77		
27		三熊橋		7,400	4,400		2,400		2,340		2,690		1,960		4,480	3,200				2,230	1,150		1,470		2,600				2,522	27	1.35	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	230	339		172		100		196		156		198	217		184		102		117		107				154	28	0.48		
29		境川橋		600	500		570		430		610		366		499	462		393		700		618		690				560	29	0.22		
30		国道6号線西側		2,450	970		990		1,020		1,430		980		870	600				660	2,200		471		3,370				1,362	30	0.50	
31		小浜橋		2,020	3,870		1,220		3,660		1,180		3,520		1,880	760				1,190		830		1,330		1,350				1,223	31	1.60
32	井出川	本釜橋	楢葉町	460	168		228		244		297		197		169	188		94		218		222		204				183	32	1.29		
33	川内川	木戸川合流前 (二股橋)	川内村	182	137		208		126		171		235		162	212		231		39		68		59				129	33	0.37		
34		西山橋		113	78		82		100		64		62		25	42		60		50		24		57				43	34	1.14		
35	木戸川	長瀬橋	楢葉町	570	410		460		249		252		267		96	84		57		109		150		155				109	35	0.76		
36	浅見川	木戸川橋	広野町	810	74		740		150		167		83		68	190		132		327		317		259				216	36	1.10		
37		坊田橋		77	124		87		95		93		93		191	279		139		119		134		109				162	37	1.15		
38		大久川		藤磯橋	321	229		286		159		92		182		194	257		84		93		62		58				125	38	1.19	
39		小久川		連郷橋	112	98		113		130		144		191		92	210		112		126		183		158				147	39	0.50	
40	仁井田川	霞田橋	いわき市	0	0		12		29		71		56		16	20		26		28		24		19				22	40	1.26		
41		松東橋		61	54		71		58		41		66		61	117		72		56		82		46				72	41	1.16		
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	10	0		15		29		0		0		21	12		0		22		17		17				15	42	1.47		
43		久太夫橋		12	11		23		12		42		20		15	14		17		21		14		20				17	43	1.67		
44		六十枚橋		21	26		17		56		182		109		108	154		63		152		223		235				156	44	0.75		
45		好間川		岩穴つり橋	254	53		63		59		34		49		84	66		28		69		75		78				67	45	0.86	
46	藤原川	夏井川合流前	いわき市	0	50		15		20		16		18		27	26		21		25		26		113				40	46	1.23</		

② 中通り


福島県中通りでは、河川の底質 44 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 27～47 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 B に該当する地点が 1 点、区分 C に該当する地点が 14 点、区分 D に該当する地点が 9 点、区分 E に該当する地点が 20 点であった（表 4.3-7 及び表 4.3-8 参照）。

また、増減傾向については、41 点で減少傾向、3 点でばらつきがみられた。

表 4.3-7 各地点の検出値の区分評価結果（福島県中通り：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	1	No.93
C	全体の上位10～25パーセンタイル	14	No.56、No.68、No.70、No.71、No.76、No.77、No.79、No.80、No.81、No.82、No.86、No.87、No.88、No.94
D	全体の上位25～50パーセンタイル	9	No.59、No.65、No.72、No.74、No.78、No.90、No.91、No.92、No.95
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	20	No.54、No.55、No.57、No.58、No.60、No.61、No.62、No.63、No.64、No.66、No.67、No.69、No.73、No.75、No.83、No.84、No.85、No.89、No.96、No.97



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-5 各地点の経年的な推移（福島県中通り：河川底質）

表 4. 3-8 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県中通り：河川底質）（その１）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																														
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度							平成24年度										平成25年度													
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	66	81	155	96	262	44	31	49	144	89	51	135	80	14	53	25															
55		田町大橋	白河市	200	228	270	280	1,010	46	330	184	56	107	60	85	560	125	180	203	77	113	57	51	46	59	39	33	53	22					
56	谷津田川	阿武隈川合流前		290	330	530	490	4,300	1,050	8,100	1,720	2,010	860	2,230	1,630	43	380	212	234															
57	社川	社川橋	柳倉町	77	108	218	150	870	290	129	300	246	170	132	159	135	66	71																
58	北沢川	やなぎ橋	平田村	27	165	66	70	64	65	14	57	19	72	37	40	29	40	11	21															
59	今出川	猫鳴橋	石川町	45	47	0	55	680	610	105	1,450	1,150	1,180	116	248	42	179	15	120															
60	社川	王子橋		35	36	51	52	145	50	55	98	100	98	71	80	46	127	64	54															
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村	71	34	37	77	330	105	213	84	53	73	180	450	49	120	130	138	108	57	63	40	31	38	50	72	69	69					
62		江持橋		0	124	390	24	380	193	330	350	72	48	68	19	13	35	13	17															
63		須賀川市水道取水地点	須賀川市	72	97	138	126	182	77		83	168	94	108	109	175	113	47	63	51														
64	釈迦堂川	阿武隈川合流前		550	89	124	129	540	41	600	3,600	93	1,050	117	890	440	96	85	75	282	107	80	88	51	59	58	18	73	67					
65	菅原川	新橋	郡山市	1,240	260	2,600	480	380	1,470	237	200	1,540	1,300	240	730	102	106	114	199															
66	谷田川	谷田川橋		137	79	184	160	236	140	99	81	400	340	85	57	49	66	39	61															
67	大海渡川	船引橋	田村市	27	119	87	173	270	52	96	133	120	239	132	98	35	69	110	75															
68		阿武隈川合流前		750	270	134	360	6,400	215	89	108	1,340	242	213	49	370	73	66	64															
69		馬場川合流点前		700	960	1,290	1,190	183	164		110	370	199	700	106	96	60	50	56	87														
70	連瀬川	第ノ内橋	郡山市	1,060	330	360	310	163	240	440	209	420	610	450	660	241	298	174	178															
71		阿武隈川合流前		13,500	690	860	1,540	2,020	640	690	610	290	189	820	330	360	290	420	550	800	241	390	232	224	295	129	194	233	187					
72	阿武隈川	久津橋		7,800	116	350	350	6,000	148	169	1,410	269	3,400	610	400	4,700	740	2,880	520	220	197	280	400	233	251	113	114	90	103					
73		石鏡川合流後		1,210	184	99	122	96	74		50	116		158	63	83	85	42	21	40	39													
74	五百川	上瀬下橋		22,000	700	590	230	590	450		1,780	1,730	590	2,330	67	130	222	810	134	116														
75		阿武隈川合流前	本宮市	560	450	1,320	730	960	201	580	89	111	470	330	114	167	137	150	99	88	157	310	179	59	101	49	51	18	97					
76	阿武隈川	高田橋		30,000	610	600	440	3,200	1,840	2,160	1,280	720	1,260	490	268	770	250	268	970	1,570	540	285	360	1,020	256	380	400	730						
77	口太川	口太川橋	二本松市	1,880	1,440	990	950	1,160	1,570	1,620	920			790	780	1,210	900	570	900	880														
78	移川	小瀬川橋		1,780	550	330	670	610	860	640	580	234	530	610	1,260	750	250	1,130	720	2,380	191	144	360	154	212	229	244	350						
79	水原川	下瀬内橋		6,400	570	460	1,410	520	410		980	800	450	980	800	450	620	930	430	229	302	321												
80	女神川	鶴巻橋		1,870	1,570	950	1,340	880	550		1,010	900	650	690	680	540	330	410	440	510														
81	阿武隈川	蓬菜橋		6,500	176	171	460	370	660	290	500	242	255	340	440	530	370	330	440	320	235	250	259	242	440	318	390	520	490					
82	濁川	大森川合流点前		1,160	650	530	1,090	980	590		610	410	300	1,180	650	1,030	2,880	740	610															
83	荒川	日ノ倉橋		1,160	270	167	114	139	77	79	45	42	22	61	77	72	22	29	38															
84	須川	須川橋	福島市	790	137	173	199	216	125		82	74	132	84	87	119	87	44	99															
85	荒川	阿武隈川合流前		1,290	460	750	1,380	990	142	760	119	280	237	161	145	117	119	220	9,500	340	500	135	85	200	380	122	143	112						
86	松川			15,200	400	280	690	4,000	144	330	175	920	3,900	145	173	1,560	3,500	1,070	4,300	149	119	152	137	1,100	277	129	137	1,580	105					
87	八反田川	八反田橋		3,000	2,700	1,100	1,090	620	520		4,300	610	750	2,010	1,260	1,220	470	570	1,560	2,480														
88		十綱橋		1,040	186	167	260		630		400	170	430	620	300	510	8,300	176	3,500	1,250														
89		阿武隈川合流前		2,150	630	310	830	410	250	640	92	50	86	140	330	96	110	163	131	154	108	157	179	300	124	76	66	50	63					
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	14,200	2,700	153	1,160	3,800	410	3,700	73	172	219	770	1,280	1,740	1,130	780	850	1,460	750	285	193	297	1,000	280	98	123	152					
91		館ノ腰橋	川俣町	440	1,030	590	770	490	530		410	590	480	390	350	319	390	370	300															
92	広瀬川	地蔵川原橋		1,340	870	2,300	780	760	890		330	580	480	410	390	257	370	296	289	197	193													
93	小国川	広瀬川合流前	伊達市	9,200	4,600	7,500	2,300	6,800	6,500	2,000	820	1,390	1,800	890	1,290	1,150	3,000	880	1,430	2,010	1,910	2,860	2,070	1,930	1,190	1,110	1,590	1,310	1,420	1,040				
94	広瀬川	阿武隈川合流前		740	1,280	980	710	2,700	20,000	650	650	430	640	720	890	300	590	610	440	790	520	540	910	278	470	360	490	510	550					
95	黒川	栃木県境	白河市	105	50	114	133	82	194	138	73	213	56	143	153	65	64	127	89															
96		松岡橋	柳倉町	39	23	48	150	63	31	42			12	39	43			11	55	40	12	12	12	18										
97	久慈川	高地原橋	矢野町	63	14	41	44	13	14	24			16	18	0			27	13	14	10	15												
				全検体数		1,494	検出回数		1,476																									
				※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																														

表 4.3-8 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県中通り：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																										推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)	
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度														平成27年度																	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村		36	28		17		23		33	52					29	73		14		22		25	19				30	54	0.89	→		
55		田町大橋	白河市	40	47	17	54	30	53	24		22	12	36		91	62	79	35	34	61	55		19	18	56			51	55	1.47	→			
56	谷津田川	阿武隈川合流前			243	244		215		279		240	241				339	269		219		271		171	197				244	56	1.71	→			
57	社川	社川橋	柳倉町		81	52		71		51		45	51				73	42		36		33		39	107				55	57	1.17	→			
58	北須川	やなぎ橋	平田村		21	17		19		16		0	17				17	16		21		0		18	17				15	58	0.95	→			
59	今出川	猫崎橋	石川町		78	0		139		14		63	203				167	21		11		17		22	154				65	59	1.59	→			
60	社川	王子橋			16	24		24		22		23	78				94	31		31		22		33	13				37	60	0.62	→			
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村	15	57	78	18	49	24	58		33	64	58		44	17	24	36	25	22	19		34	19	20			26	61	1.08	→			
62		江神橋			39	12		10		11		12		27			14	12	15	16		32		12					17	62	1.51	→			
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点	須賀川市		37	58		28		11		27		138			59	52		24		72		33		40			47	63	0.59	→			
64		阿武隈川合流前		80	66	57	42	18	31	51		26	52	80		62	21	21	65	20	42	35		189	15	15			49	64	2.46	→			
65	笹原川	新橋	郡山市		75	148		99		114		85	131				135	116		88		66		77	74				93	65	1.40	→			
66	谷田川	谷田川橋			49	61		25		17		25	19				19	25		31		25		27	14				24	66	1.06	→			
67	大滝横川	船引橋	田村市		38	65		53		42		25		112			33	22		25		28		29		27			27	67	0.77	→			
68		阿武隈川合流前			69	21		64		60		51	60				24	20		1,120		27		40		40			212	68	2.75	→			
69		馬場川合流点前			90	71		64		66		49	18				93	36		71		24		30		22			46	69	1.47	→			
70	逢瀬川	車ノ内橋	郡山市		390	206		139		237		202	264				210	183		203		270		224		151			207	70	0.62	→			
71		阿武隈川合流前		165	263	194	208	186	272	126		180	154	199		191	274	229	430	259	117	194		241	106	102			214	71	2.94	→			
72	阿武隈川	阿久津橋		101	145	177	146		344	136	114		179	107	444		116	228	78	195	97	150	25	169	138	105			130	72	2.12	→			
73		石庭川合流後			24	38		24		32		33	28				22	29		18		21		20	42				25	73	2.21	→			
74	五百川	上瀬下瀬	本宮市		181	134		124		1,080		362	174				186	146		18		107		79	73				102	74	3.27	→			
75		阿武隈川合流前		58	102	86	91	129	19	48		25	36	30		22	59	101	36	55	67	36		18	29	51			47	75	1.41	→			
76	阿武隈川	高田橋		570	305	229	1,070		387	305	250		570	264	690	480	355	364	1,480	99	332	230		337	315	211			420	76	3.34	→			
77	口太川	口太川橋	二本松市		590	470		490		365		283	363				431	158		209		236		199	143				229	77	0.64	→			
78	移川	小瀬川橋		300	118	179	134		132	149	246		130	162	122	268	164	228	207	142	156	102		105	144	76			159	78	1.09	→			
79	水原川	下瀬内橋			169	141		171		268		165		187			106	224		246		167		187		165			183	79	1.89	→			
80	女神川	鶴巻橋			233	317		600		169		200		238			222	204		307		360		259		249			267	80	0.73	→			
81	阿武隈川	産菜橋		198	341	219	600	310	185	220		278	166	216		256	176	305	442	73	221	146		365	232	173			239	81	2.05	→			
82	黒川	大森川合流点前			1,290	1,050		720		370		299	322				228	810		208		322		720		251			423	82	0.73	↗			
83	荒川	日ノ倉橋			24	15		16		17		23	18				23	16		15		19		13		13			17	83	2.31	→			
84	須川	須川橋	福島市		33	38		31		75		60	40				40	74		14		22		25		25			33	84	1.35	→			
85	荒川	阿武隈川合流前		96	85	70	71	79	76	66		67	67	61		62	51	67	38	87	99	30		79	35	34			58	85	3.19	→			
86	松川			257	167	305	1,590	71	3,060	98		25	287	75		850	34	720	259	183	16	1,120		39	31	84			334	86	2.23	→			
87	八反田川	八反田橋			510	700		910		420		1,440	490			378	510		569		483		580		620				523	87	0.84	→			
88	黒上川	十綱橋			1,050	880		440		94		381		450			1,760	229		206		125		158		169			441	88	1.86	↗			
89		阿武隈川合流前		112	52	68	99	58	33	500		44	33	44		64	35	88	117	35	21	29		39	74	38			54	89	1.71	→			
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	135	78	132	100		95	287	110		77	85	71	276	39	148	148	55	380	49		26	39	112			127	90	2.51	→			
91	荒川	笹ノ腰橋	川俣町		241	165		168		213		125	130				152	200		129		143		137	135				149	91	0.64	→			
92	佐瀬川	地蔵川原橋			297	211		177		207		196		200			237	175		304		59		81		61			153	92	1.04	→			
93	小国川	佐瀬川合流前	伊達市	890	580	520	610	560	730	450		730	570	620	630	490	650	3,270	680	251	285		368	288	216				713	93	1.13	→			
94	荒川	阿武隈川合流前		560	530	530	710		1,140	246	254		344	153	152	590	394	272	186	258	193	158		210	164	67			249	94	2.97	→			
95	黒川	榎木県境	白河市		138	109		52		71		78	82				92	217		522		63		46	42				164	95	0.79	↗			
96	久慈川	松岡橋	柳倉町		0	13		12		22		0	14				0	16		0		0		19	12				7.8	96	1.13	→			
97		高地原橋	矢野町		11	0		13		11		0	0				11	0		10		0		0	0	0			3.5	97	1.06	→			
				※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																										A B C D E				152	平均
				※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																															
				※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果																															

③ 会津


福島県会津では、河川の底質 26 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 19～41 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 1 点、区分 D に該当する地点が 7 点、区分 E に該当する地点が 18 点であった（表 4.3-9 及び表 4.3-10 参照）。

また、増減傾向については、21 点で減少傾向、1 点で横ばい、4 点でばらつきがみられた。

表 4.3-9 各地点の検出値の区分評価結果（福島県会津：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.106
D	全体の上位25～50パーセンタイル	7	No.101、No.102、No.105、No.107、No.116、No.120、No.121
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	18	No.98、No.99、No.100、No.103、No.104、No.108、No.109、No.110、No.111、 No.112、No.113、No.114、No.115、No.117、No.118、No.119、No.122、No.123



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-6 各地点の経年的な推移（福島県会津：河川底質）

表 4.3-10 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県会津：河川底質）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																			
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度						平成24年度										平成25年度																			
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
98	阿賀野川	田島橋	南会津町		0		0		0				13		0	50			0						0	0			0	0		0							
99		大川橋	会津若松市		27		13		0		0		26		0	0			0	0					10	0			0		0		0						
100	滝見橋			290		320		256		228		290		120	211		123		124		111			184	98			112		124		100	120						
101	湯川	新潟川橋			8,700		3,000		500		175		640		390	350			410	236		104			1,410	105			84		87		106	117					
102		阿賀野川合流前			2,300		240		550		420		132		400	0			440	153					114	199			132		10		89						
103	宮川	細工名橋	会津坂下町		126		175		126		530		203		133	99			122	55		170			69	62			82		48		56	53					
104	阿賀野川	宮古橋			380		134		142				0		17	42			0	0		11			0	0			0		0		0	0					
105	日穂川	南大橋	喜多方市		167		158		130		1,300		1,240		101	270		173	132	263	350	530	590	480			88	92	108	105	103	87	70		41	109	85		
106	田湯川	黒ノ宮橋	湯川村		13,000		25,000		2,260		930		2,010		470	1,080			207		72	2,590			279	410			103		72		88	139					
107	旧宮川	文助橋	会津坂下町		610		520		216				181		257	202			450	265					181	219			161		131		236	142					
108	田付川	大橋	喜多方市		670		199		67				250		157	112		198			86	121			118	152			17		14		25	26					
109		下川原橋			340		169		320		610		260		66	87		370			67	730			80	40			39		28		121	87					
110	湯川	湯川橋			69		36		30				57		71	28			24		16	51			11	0			47		10		0	48					
111		山崎橋			180		139		350				82		90	82		61			40	350			41	43			0		0		0						
112	伊南川	青柳橋	南会津町		0		0		0		0		0	0	0			0	0		0			0	0			0		0		0							
113		黒沢橋	只見町		0		0		10		44		0		0	0			0		0			0	0			0		0		0		0					
114	只見川	西谷橋	金山町		0		0					0		0	0		0		0	0		0		0	0			0		0		0	0	0					
115		藤橋	会津坂下町		14		0		0	51			13	0	0	32		12	226	241				12	36			11	0	0		0							
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市		129		1,220					540		260	270		183						340	309			137		163		251								
117	鰐川	鰐川野	碓氷代町		161		52		218			61		123	169		58	39	213	86	18			83	76	44	73	70	78	63	21								
118	長瀬川	小金橋			24		52		0			52		360	71	59	78	340	42	47	55	220			40	35	87	23	42	19	45		32	24	62				
119	高橋川	新橋											190	26		208		89					244		267	122			23		29								
120	小黒川	橋の橋											270	300		410		2,330		480	73			42	94			183		184		324							
121	菱沼川	関戸地区											700	90		2,090	67			520	360			480	74			272		115		223							
122	舟津川	舟津橋		郡山市									32	10		0			31		17	21			40	33			36		34		0	24					
123	原川	河口前		会津若松市									0	670		0	47			13			27		16	28			12		0		0	11					

※1: 空白セルは採収しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)	
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度											平成27年度																	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2						3
98	阿賀野川	田島橋	南金津町		0	0		0		0		0					0	0		0		0	0	0				0	98	3.97		
99		大川橋			0	0	0		0		0		0					0	0		0		0	0	0	0			0	99	2.55	
100	湯川	滝見橋		金津若松市		98	126		69		312							48	77		70		39		69	39			57	100	0.60	
101		新潟川橋				131	159		80		82		720						71	81		78		70		63	68			72	101	2.57
102		阿賀野川合流前			109	114		72		97								108	122		89		134		37	42			89	102	1.80	
103	宮川	細工名橋	金津坂下町		16	72		41		36		67					19	15		15		23		37	31			23	103	1.11		
104	阿賀野川	宮古橋			11	0		0		0		0						0	10		0		0		0	0			1.7	104	2.81	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	71	46	92	20	0	18	0							77	70	19	89	24	42	27		31	115	119		61	105	1.52	
106	旧湯川	粟ノ宮橋	湯川村		40	570		580		690								810	51		179		386		177	760			394	106	2.61	
107	旧宮川	文助橋	金津坂下町		134	64		68		172								63	33		119		79		0	88			64	107	0.78	
108	田付川	大橋	喜多方市		26	29		16		27								18	35		24		28		24	14			24	108	1.41	
109		下川原橋			23	14		11		21									17	32		19		0		31	26			21	109	1.37
110	湯川	湯川橋			10	249		16		12								0	0		0		0		0	0			0	110	1.62	
111		山崎橋			25	0		0		0									0	0		0		0		0	0			0	111	1.64
112	伊南川	青柳橋	南金津町		0	0		0		0								0	0		0		0		0	0			0	112	-	
113		黒沢橋	只見町		0	0		0		0									0	0		0		0		0			0	113	3.97	
114	只見川	西谷橋	金山市		0	0		0		0		19						0	0		0		0		0	0			0	114	5.00	
115		藤橋	金津坂下町		13	21		99		56								15	29		208		13		0	0			44	115	1.63	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市		308	36		296		272							208	206		95		87		114	141			142	116	0.93		
117	龍川	龍川野	猪苗代町	55	79	78	27	34	46	50		24					26	18	12	87	27	17	32			18	14		28	117	0.81	
118	長瀬川	小金橋			36	61	125	37	26	94	65							55	22	14	26	20	18	29		20			26	118	1.21	
119	高橋川	新橋				78	59		44		67							25	59		71		49		34	28			44	119	0.87	
120	小黒川	梅の橋				284	149		133		188							337	58		245		103		130				175	120	1.55	
121	菱沼川	関戸地区	郡山市		28	56		211		122							81	130		238		119		89	87			124	121	1.53		
122	舟津川	舟津橋			10	104		23		52								0	0		0		0		16	0			2.7	122	1.10	
123	原川	河口前	金津若松市	92	22		19		17								27	15		17		0		0	14			12	123	2.95		
				※1. 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																								54	平均			

※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

※2:算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。

※3:各地点の増減傾向を4.3(1)2)の方法で分類した結果

4) 茨城県


茨城県では、河川の底質 53 地点において、平成 23 年 8 月～平成 28 年 2 月の間に 15～21 回の調査が実施された（なお、平成 23 年にのみ実施されている地点が 39 地点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 A に該当する地点が 2 点、区分 B に該当する地点が 2 点、区分 C に該当する地点が 11 点、区分 D に該当する地点が 21 点、区分 E に該当する地点が 17 点であった（表 4.3-11 及び表 4.3-12 参照）。

また、増減傾向については、46 点で減少傾向、2 点で横ばい、5 点でばらつきがみられた。

表 4.3-11 各地点の検出値の区分評価結果（茨城県：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	2	No.34、No.36
B	全体の上位5～10パーセンタイル	2	No.28、No.38
C	全体の上位10～25パーセンタイル	11	No.13、No.26、No.31、No.32、No.37、No.39、No.40、No.41、No.42、No.49、No.50
D	全体の上位25～50パーセンタイル	21	No.1、No.2、No.7、No.14、No.17、No.18、No.19、No.20、No.21、No.22、No.23、No.24、No.25、No.27、No.29、No.30、No.33、No.46、No.48、No.51、No.52
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	17	No.3、No.4、No.5、No.6、No.8、No.9、No.10、No.11、No.12、No.15、No.16、No.35、No.43、No.44、No.45、No.47、No.53



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-7 各地点の経年的な推移（茨城県：河川底質）

表 4.3-12 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（茨城県：河川底質）（その 1）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																
No.	水域名		地点	市町村	平成23年度								平成24年度												平成25年度											
					8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	2,000						760			166				121		153			105			97		81		52			49			
2			村山橋		710				450			125			540		176	460		126		116		187								128				
3			倉部石		250				144		102			42		88	66		36		45		91								94					
4		磯馴橋	300				103		53		76		68	50		50		38		47										89						
5		大北川	栄橋	高萩市	3,100				310			101			50		87	14		42		21		30					73							
6			境橋	北茨城市	2,200				750		109		103	310	186		101		68		98							83								
7		花貴川	新花貴橋	高萩市	650				400			248			82		82	102		135		115		140					101							
8	久慈川水系	久慈川	山方	常陸大宮市	1,040					157			62				0		10	111				60		94		45		20						
9		柳橋	日立市・東海村	290					44			11	0	0	0	161		156	135		55		111				92		0							
10	那珂川水系	那珂川	野口	常陸大宮市・城里町	169					52			13				163		88	13		11			15		18		12							
11			下園井	水戸市	5,500				78		16			128		116	246		101		131		76					249								
12			勝田橋	水戸市・ひたちなか市	4,400				60		86	34	330	176	114		760	340		1,110		600		13				670								
13		中丸川	柳沢橋	ひたちなか市		4,400				1,810			690					1,200		510	890		1,110		880		700		560							
14		溜沼川水系	溜沼前川	長岡橋		460									158				109						510		90		226		193					
15			溜沼川	高橋	茨城町		84								270				57						19		39		16		18					
16			寛政川	寛政橋			167								92				139						159		82		79		86					
17	大谷川		大谷橋	鉾田市	320									630				143						810		310		204		68						
18	溜沼川	溜沼橋	水戸市・大洗町	630					570				1,260			36		330	560		190		430		400		440									
19	北浦水系	鉢田川	旭橋	鉾田市	390					390				270			420		370	380				370		182		68		73						
20		巴川	新巴川橋		280					690				220		370		540	159		410		600		314		87									
21		大洋川	田塚橋		720								108		330		159	172		320		320		136		198										
22		武田川	内宿大橋			460						152		630		380	230		177		260		291		254											
23		山田川	荷下橋		600						390		174		35	190		304		143		137		217												
24		蔵川	蔵川橋	行方市		1,020							239		187		290	183		98		100		105		222										
25		雁通川	JA銀橋		320								260		223		264	166		211		195		164		151										
26	霞ヶ浦水系	流川	須保居橋	鹿嶋市		1,260								830		490		590	370		530		340		236		156									
27		園部川	園部新橋	小美玉市	280								260		1,370		290	910		430		570		223		281										
28		山王川	所橋		1,920					1,950			1,550		900		1,510	1,470		860		820		730		1,800										
29		志瀬川	平和橋	石岡市	194								830		680		770	210		153		135		116		101										
30		梶無川	上宿橋	行方市	270								42		197		172	226		154		163		97		120										
31		菱木川	菱木橋	かずみがうら市	1,320						1,070			860		660		610	630		600		530		540		405									
32		一の瀬川	川中橋		1,870					1,540				950		530		920	730		840		650		880		530									
33	境川	国道354境橋	土浦市	2,300					760				780		680		112	160		160		224		296		178										
34	新川	神天橋			5,500				4,400			900		4,000		2,210	2,340		4,100		4,200		3,900		2,170											
35	利根川水系	桜川	栄利橋	土浦市・つくば市	58					136			62		270		213	128		76		52		39		126										
36		備前川	備前川橋	土浦市	2,600					228			4,800		4,500		2,800	2,150		1,770		1,860		1,360		1,540										
37		花室川	親和橋		1,390					820			1,280		1,000		29	570		810		790		790		1,200										
38		清明川	勝橋	阿見町	1,420					5,800			2,130		1,790		4,100	3,500		1,290		1,170		940		870										
39		小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市・牛久市	260					220			620		570		980	990		960		910		420		620										
40		新利根川	新利根橋	稲敷市	220								330		270		400	440		370		350		420		318										
41		常陸利根川水系	夜越川	堰の内橋	潮来市		290								310		290	196	222		210		530		117		430									
42	前川		あやめ橋		510									580		470	500	580		630		430		200		400										
43	鬼怒川水系		川島橋	筑西市		0				0				32			0		0	14		18		0		0		16								
44		滝下橋	守谷市		130				202				100	40	119	11	196	380	289		187		83		113		133									
45		田川	田川橋			1,080				201				10		146		24	54		35		40		36		52									
46	小貝川水系	黒子橋	筑西市	620					142				213		269		153	262		226		300		186		275										
47		文巻橋	取手市	500					310				68		350		112	75		98		73		75		120										
48		谷田川	丸山橋		660								1,800				840			1,660		1,610		620		440										
49		西谷田川	境松橋	つくば市		500							1,000				750			1,160		630		420		244										
50	稲荷川	小基橋			1,900				1,190				1,610		1,470		1,580	1,250		1,770		2,150		720		680										
51	利根川水系	栗橋	古河市	1,440					159					52	48	42	18	123		39	22		109		55		23		26							
52		市川	利根町	820					330				320		95		122			290		171		202		62										
53		佐原	稲敷市		1,220					330				195	202	181	39	140		133	256		117		101		115		88							
					全検体数 938 検出回数 914																															
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																				

表 4.3-12 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（茨城県：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																								推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)		
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度										平成27年度																				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
1	多賀水系	里根川	山小屋橋		55			44			66				23				160			36			67			83		87	1	2.06	↗	
2		村山橋	北茨城市		137			81			234				137				96			88			87			43		79	2	0.87	↗	
3		花園川		倉部石		56			89			60				21				45			52			44			41		46	3	0.70	↗
4			磯部橋		54			57				112			155				20			12			34			41		27	4	0.87	↗	
5			大北川	栄橋	高萩市	12			0		92				11				67			0			0			19		22	5	3.22	↗	
6				境橋	北茨城市	50			50				24		61				81			34			49			52		54	6	2.11	↗	
7			花貫川	新花貫橋	高萩市	141			108			182			151				101			86			88			75		88	7	0.87	↗	
8	久慈川水系	山方	常陸大宮市	16			24			12			15				20			15			18			18			18		18	8	2.48	↗
9			柳橋	日立市・東海村	49			18			14			14				23			15			63			42			36	9	1.20	↗	
10	那珂川水系	野口	常陸大宮市・ 城里町	15			11			12			0				0			13			14			11			10	10	1.48	↗		
11		那珂川	下園井	水戸市	73			369			62			142				33			31			91			12			42	11	3.07	↗	
12			唐田橋	水戸市・ ひたちなか市	258			274			170			202				116			17			16			12			40	12	2.04	↗	
13			中丸川	柳沢橋	ひたちなか市	730			810			700			680				540			580			660			308			522	13	0.93	↗
14		溜沼川水系	溜沼前川	長岡橋		312			188			61			126				88			37			62			51			60	14	0.82	↗
15				溜沼川	高橋	茨城市	480			55		16			13				17			13			0			12			11	15	1.76	↗
16				寛政川	寛政橋		51			24		113			31				25			118			35			25			51	16	0.61	↗
17			大谷川	大谷橋	鉾田市	400			290		137			77				99			156			160			202			154	17	0.79	↗	
18			溜沼川	溜沼橋	水戸市・大洗町	550			390		364			442				298			179			169			56			176	18	0.68	↗	
19	北浦水系		鉾田川	旭橋		163			182			352			113				147			118			113			89			117	19	0.56	↗
20				巴川	新巴川橋	鉾田市	156			99		348			242				57			67			73			106			76	20	0.72	↗
21			大洋川	田塚橋		174			93		154			141				69			140			166			75			113	21	0.76	↗	
22			武田川	内宿大橋		190			228		238			220				116			143			124			130			128	22	0.54	↗	
23			山田川	荷下橋	行方市	92			165		135			114				77			186			85			144			123	23	0.73	↗	
24			蔵川	蔵川橋			319			58		117			121				131			202			141			197			168	24	0.99	↗
25			雁通川	JA橋		185			77		110			122				93			95			122			83			98	25	0.43	↗	
26	霞ヶ浦水系	流川	須保居橋	鹿嶋市	182			219		188			144				225			248			157			158			197	26	0.80	↗		
27			園部川	園部新橋	小美玉市	800			11			97		162				132			146			90			97			116	27	1.00	↗	
28			山王川	所橋		31			680		368			590				441			580			600			497			530	28	0.61	↗	
29			志瀬川	平和橋	石岡市	263			34		31			70				27			40			262			103			108	29	1.11	↗	
30			梶無川	上宿橋	行方市	57			88		55			68				90			92			94			65			85	30	0.55	↗	
31			菱木川	菱木橋	かずみがうら市	610			364		301			324				214			305			275			252			262	31	0.54	↗	
32			一の瀬川	川中橋			284			830		460			382				409			367			416			495			422	32	0.57	↗
33	利根川水系	境川	国道354境橋	土浦市	70			37		46			80				35			281			82			147			136	33	1.52	↗		
34			新川		神天橋		1,640			1,640		1,480			1,410				1,270			1,840			1,220			1,350			1,420	34	0.56	↗
35			桜川	栄利橋	土浦市・ つくば市	73			79		21			37				28			28			75			53			46	35	0.77	↗	
36			備前川	備前川橋		1,490			1,110		350			720				1,760			830			1,830			2,160			1,645	36	0.65	↗	
37			花笠川	親和橋		830			930		432			396				256			311			197			208			243	37	0.59	↗	
38			清明川	唐橋	阿見町	610			970		920			790				610			980			660			680			733	38	0.88	↗	
39		鬼怒川水系	小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市・ 牛久市	610			450		432			520				371			476			443			319			402	39	0.43	↗	
40			新利根川	新利根橋	稲敷市	11			249		199			194				300			299			255			258			278	40	0.36	↗	
41	常陸利根川水系		夜越川	堀の内橋	潮来市	34			36		22			329				262			219			190			234			226	41	0.58	↗	
42				前川	あやめ橋		16			430		409			473				251			202			185			209			212	42	0.45	↗
43			鬼怒川水系	川島橋	筑西市	17			20		0			0				0			0			0			0			0	43	1.55	↗	
44				滝下橋	守谷市	213			75		56			90				74			103			18			29			56	44	0.73	↗	
45				田川	田川橋	筑西市	65			16		17			16				26			0			26			22			19	45	2.40	↗
46	小貝川水系		黒子橋		131			13		23			76				128			150			132			103			128	46	0.72	↗		
47			小貝川	文巻橋	取手市	150			57		53			50				79			60			34			32			51	47	1.00	↗	
48			谷田川	丸山橋		212			660			171		177				200			158			103			107			142	48	0.95	↗	
49			西谷田川	境松橋	つくば市	37			208		450			30				206			237			275			82			200	49	0.82	↗	
50			稲荷川	小室橋		640			710			610		460				370			486			368			464			422	50	0.58	↗	
51		利根川水系	栗橋	古河市	149			42		20			29				50			72			43			79			61	51	2.42	↗		
52				布川	利根町	57			100		236			65				123			134			14			26			74	52	1.02	↗	
53			佐原	稲敷市	11			14		90			15				14			26			13			37			23	53	1.63	↗		
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																		

5) 栃木県


栃木県では、公共用水域の河川 56 地点において、平成 23 年 10 月～平成 28 年 2 月の間に 15～30 回の調査が実施された（なお、平成 23 年にのみ実施されている地点が 49 地点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 1 地点、区分 D に該当する地点が 5 点、区分 E に該当する地点が 50 点であった（表 4.3-13 及び表 4.3-14 参照）。

また、増減傾向については、39 点で減少傾向、1 点で横ばい、16 点でばらつきがみられた。

表 4.3-13 各地点の検出値の区分評価結果（栃木県：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.39
D	全体の上位25～50パーセンタイル	5	No.8、No.32、No.35、No.51、No.55
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	50	No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7、No.9、No.10、No.11、No.12、 No.13、No.14、No.15、No.16、No.17、No.18、No.19、No.20、No.21、No.22、 No.23、No.24、No.25、No.26、No.27、No.28、No.29、No.30、No.31、No.33、 No.34、No.36、No.37、No.38、No.40、No.41、No.42、No.43、No.44、No.45、 No.46、No.47、No.48、No.49、No.50、No.52、No.53、No.54、No.56



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-8 各地点の経年的な推移（栃木県：河川底質）

表 4.3-14 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（栃木県：河川底質）（その１）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs=134+Cs=137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																
No.	水域名	地点	市町村	平成23年								平成24年								平成25年度																
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	那珂川水系	那珂川	歳世橋下	那須塩原市			90			96						42	93			19		15			13			12			14			23		
2			恒明橋				250			97				139			78			43		64			51			97			38			36		
3		高雄段川	高雄段橋	那須町			650			1,290				89			162			221		197			133			76			79			116		
4		湯川	湯川橋				240			204				79			75			54		73			95			73			50			43		
5		那珂川	上黒磯	那須塩原市・ 那須町			101			116			64	87	44	72	109			59		16			91	49	28	73	42		74			11		
6		余笹川	余笹橋	那須町			1,160			610				73			120			91		79			78			105			85			90		
7		黒川	新田橋				64			500				175			105			194		128			104			90			80			74		
8		余笹川	川田橋	大田原市			610			162				102	102	189	239	139		209		130			103	109	274	77	87		50			67		
9		那珂川	黒羽				57			83				40	35	54	34	102			53		58			59	61	42	31	16		33			49	
10		松葉川	末流				780			199				75	320	114	115	62			82		69			68	36	80	119	84		132			106	
11		蛇尾川	宇田川橋				32			660				34				270			234		183			154			336			360			162	
12		百村川	百村中橋				114			196				290				290			120		105			137			87			107			143	
13		藤川	夕の原	那須塩原市			83			100						84	98			58		36				72	56				42					
14			堰場橋				126			101				76			81			82		193				111		64			67			88		
15			岩井橋	大田原市			16			50				66			79			62		93			55			53			51			19		
16			藤川橋				165			89				30	72	54	34	52			52		53			17	21	46	18	11		36			25	
17		那珂川	新那珂橋	那珂川町			40			14				51	31		30	107	38			56		16		33	19	14	57	0		94			18	
18		武茂川	更生橋				28			26				12	12	14	14	34			43		30		31	22	20	19	16		14			15		
19		荒川	桜橋	塩谷町			198			300				300			1,020			102		168			191				176			217			201	
20			達城橋	さくら市			0			33				32				44			15		33			63			0			12			14	
21		内川	田中橋	矢板市			1,440			130				78			127			122		143			85			195			103			72		
22			堀橋	さくら市			18			77				82			114			101		82			94			100			72			68		
23		荒川	向田橋	那須烏山市			90			740				11	12	49	30	84			75		99			84	27	30	85	58		19			35	
24		江川	末流				162			130				58	85	52	51	58			66		63			45	18	84	24	20		480			440	
25	鬼怒川水系	鬼怒川	川治第一発電所前				19			40						36	75			19		45			38		33			71			17			
26		湯西川	前沢橋				25									10	0					0				13		0			0		0		12	
27		男鹿川	末流				37			32						36	18			16		15				14		240			17			35		
28		鬼怒川	小佐越				55			63						800	780					690				35		59			47			23		
29		板穴川	末流	日光市			4,900			290				120		146	113	91	91	86					75	81	94	86	43		73					
30		湯川	末流				118									63	60			114		72				0		0			11			137		
31		大谷川	神橋				47			123				58			37			54		38			75		21			33			15			
32		志渡瀬川	筋達橋				260			400				270			245			203		226				212		182			123			162		
33		大谷川	開達橋(針貝)				13			45				45		24	69	15	0	57		13				16	15	0	15	11		18			12	
34		鬼怒川	佐貫	塩谷町			20			177				11		29	109	18	12	74		42				470	134	154	310		17	274			97	
35		西鬼怒川	西鬼怒川橋	宇都宮市			1,520			2,290				126			65			45		360			56			0			31			1,540		
36		鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)				28			0				10			24			20		14			31			0			0			0		
37		鬼怒川	大温泉橋	真岡市			0			12				24			30			42		51			0			10			11			0		
38		江川	末流	下野市			175			550				137	214	56	62	58			49		88		41	30	34	17	480		70			51		
39	利根川水系	日光市役所前	日光市			510			800				450			1,780			500		450				310		420			370			650			
40		木和田島				117			125				104			93			40		380					187		78			61			69		
41	田川	大宮橋	宇都宮市			62			57				28	69	104	28	101			142		150			64	23	18	13	36		17			35		
42	釜川	つくし橋				182			65				99			78			68		123			133			27			50			169			
43	田川	明治橋	上三川町			10			10				122			101			18		29			32			31			76			41			
44		梁橋	小山市			360			223				86			128			73		69			66			43			104			96			
45	渡良瀬川水系	黒川	貝島橋	鹿沼市			109			93				11			46			30		0			19			0			15			0		
46			御成橋	壬生町			56			38				75			32			15		0			13			0			0			17		
47			大戸川	赤石橋	鹿沼市			10			14				15			0			11		11			0			0			0			0	
48		小瀬川	小瀬橋				940			860				42			65			56		65			46			36			49			420		
49		忍川	保橋	栃木市			30			66				12			79			10		0				0		119			0			0		
50			乙女大橋	小山市			186			40				154	34	106	27	191			46		0			62	13	15	101		53	0		0		
51		巴渡川	巴渡橋	栃木市			95			0				82	135	89	89	34			52		56			192	530	460	44	186		26			50	
52		渡良瀬川	沢入発電所 渡良瀬川取水堰	日光市			63			34				36	20	38	55	53			34		27			18	19	32	54		20	15			21	
53			栗鹿橋	足利市			26			48				34			80			36		46			59			28			16			15		
54			中橋					71			300				37			22			12		53			0			0			0			0	
55			渡良瀬大橋	館林市			128			30				260			67			310		228			21			112			0			160		
56		新開橋	栃木市			48			57				43	164	127	46	45			40		36			29	34	30	16	13		19			22		
全検体数					1,213	検出回数					1,061																									
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、																																				

表 4.3-14 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（栃木県：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																												推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度												平成27年度																				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
1	那珂川水系	幾世橋下	那須塩原市			18		26			12					11			15			0				21		12	1	1.01						
2		恒明橋	那須塩原市	24				24			45			19		17			21				11			16		16	2	0.99						
3		高城段川	高城段橋	那須町	52				20			25			191		47			82			31			41		50	3	1.59						
4		湯川	湯川橋		62				49			25			43		30			15			17			64		32	4	0.83						
5		那珂川	上黒橋	那須塩原市・ 那須町	102	58	83	45	90			44			24		47	131	32	59	66		24			29		55	5	0.50						
6		余笹川	余笹橋		24				430			55			820		19			17			19			17		18	6	1.51						
7		黒川	新田橋	那須町	68				90			62			77		75			60			35			30		50	7	0.95						
8		余笹川	川田橋		75	134	152	146	206			61			137		36	54	123	82	68		71			80		73	8	0.79						
9		那珂川	黒羽		26	38	63	23	31			19			25		23	15	18	21	29		23			19		21	9	0.53						
10		松葉川	末渡	大田原市	19	73	61	59	80			96			79		30	24	165	29	40		30			27		49	10	1.30						
11		蛇尾川	宇田川橋			66			212			67			46		14			30			23			24		23	11	1.04						
12		百村川	百村中橋			83				110		106			125		21			35			82			77		54	12	0.58						
13		那珂川	夕の原	那須塩原市			12		16			11							0			32			24	32		22	13	0.69						
14			堰場橋				60			410			75			106		74			49			39		34		49	14	0.83						
15			岩井橋	大田原市			14				204		12			15		18			23			13			17		18	15	0.98					
16			湯川橋		11	17	22	15	24			11			17		0	13	45	12	10		13			14		15	16	0.97						
17		那珂川	新那珂橋	那須川町	19	17	19	15	42			15			12		12	15	16	13	11		12			10		13	17	0.87						
18		武茂川	更生橋		16	11	18	0	20			16			15		13	0	17	0	14		14			12		10	18	0.55						
19		荒川	桜橋	塩谷町	65				355			125			126		71			55			14			26		42	19	1.09						
20			遠城橋	さくら市	13				0			13			11		0				17			0			0		4.3	20	1.07					
21		内川	田中橋	矢板市	105				152			63			97		59			32			26			43		40	21	1.87						
22			堀橋	さくら市	54				279			19			33		35			38			29			32		34	22	0.81						
23		荒川	向田橋	那須烏山市	16	10	20	39	73			12			21		0	15	12	12	12		11			0		8.9	23	2.22						
24		江川	末渡	那須烏山市	21	520	36	28	255			20			18		14	16	12	21	0		12			105		26	24	1.45						
25	鬼怒川水系	鬼怒川	川治第一発電所前	21				13			17			13		18			0			24			16		15	25	0.69							
26		湯西川	前沢橋		0			11			21					0			14			0			13		6.8	26	1.08							
27		男鹿川	末渡		11			14			20			11		0			21			0			0		5.3	27	1.80							
28		鬼怒川	小佐越		66				73			118			36		33			95			14			16		40	28	1.58						
29		板穴川	末渡	日光市	62	41	72	53	75			55			47		62	63	41	34	23		25			116		52	29	3.62						
30		湯川	末渡		0				10			0							0		0		17			0		4.3	30	1.31						
31		大谷川	神橋		12				20			17			20		14			15			11			13		13	31	0.83						
32		志渡瀬川	新達橋			189			150			108			67		95			81			146			100		106	32	0.47						
33		大谷川	新達橋(針良)		24	11	13	0	12			0			0		19	11	18	15	11		0			20		13	33	0.95						
34		鬼怒川	佐貫	塩谷町		14	0	0	0	20		0			19		13	0	25	12	0		17			19		12	34	1.59						
35		西鬼怒川	西鬼怒川橋	宇都宮市		32			69			108			18		14			25			196			149		96	35	1.82						
36		鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)		0			13			0			0					0		0		12			15		6.8	36	1.17						
37		鬼怒川	大田泉橋	真岡市		22			95			43			0		0		0		0		11			13		6.0	37	1.23						
38		江川	末渡	下野市	38	46	13	20	0			19			11		21	45	18	40	31		40			17		30	38	1.54						
39	利根川水系	日光市役所前		191				150			293			117		1,010			262			72			64		352	39	0.88							
40		赤堀川	木和田島	日光市	48				41			26			25		23			29			102			20		44	40	0.99						
41		田川	大管橋	宇都宮市	20	12	27	12	13			14			16		10	14	14	12	0		11			11		10	41	1.04						
42		釜川	つくし橋		81				107			56			40		35			25			14			18		23	42	0.66						
43	渡良瀬川水系	田川	明治橋	0				17			14			0		0			0			0			19		4.8	43	1.24							
44		梁橋	小山市	42				57			74			27		51			63			12			22		37	44	0.93							
45		黒川	良島橋	鹿沼市	10				14			0			0		0			0			0			0		0	45	1.68						
46			御成橋	壬生町			0		0			0			0		0			0			0			0		0	46	1.64						
47		大戸川	赤石橋		0				0			18			0		0			0			10			0		2.5	47	1.34						
48		小瀬川	小瀬橋	鹿沼市	60				29			19			18		19			13			14			13		15	48	1.87						
49			保橋	栃木市			0		0			0			0		0			0			0			0		0	49	1.97						
50		忍川	乙女大橋	小山市	15	43	65	540	0		0	0			0		19	0	14	0	0		0			0		4.7	50	1.85						
51		巴渡川	巴渡橋	栃木市	195	0	115	82	69			157			116			163	195	0	0	67	98			13		77	51	1.07						
52		渡良瀬川水系	沢入発電所 渡良瀬川取水堰	日光市	15	90	18	15	13			18			28		11	13	13	23	23		15			0		14	52	0.68						
53			東黒橋		0				15			0			14				0		0		0			21		5.3	53	0.94						
54			中橋	足利市		10			0			0			0		0		0		0		0			0		0	54	2.53						
55			渡良瀬大橋	館林市		0			59			12			0				295	14			10			0		80	55	1						

6) 群馬県


群馬県では、公共用水域の河川 48 地点において、平成 23 年 11 月～平成 28 年 1 月の間に 10～30 回の調査が実施された（なお、平成 23 年にのみ実施されている地点が 8 地点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 A に該当する地点が 1 点、区分 D に該当する地点が 9 点、区分 E に該当する地点が 38 点であった（表 4.3-15 及び表 4.3-16 参照）。

また、増減傾向については、31 点で減少傾向、1 点で横ばい、16 点でばらつきがみられた。

表 4.3-15 各地点の検出値の区分評価結果（群馬県：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	1	No.47
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	0	(該当なし)
D	全体の上位25～50パーセンタイル	9	No.1、No.4、No.15、No.27、No.32、No.39、No.41、No.44、No.48
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	38	No.2、No.3、No.5、No.6、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11、No.12、No.13、 No.14、No.16、No.17、No.18、No.19、No.20、No.21、No.22、No.23、No.24、 No.25、No.26、No.28、No.29、No.30、No.31、No.33、No.34、No.35、No.36、 No.37、No.38、No.40、No.42、No.43、No.45、No.46



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-9 各地点の経年的な推移（群馬県：河川底質）

表 4.3-16 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（群馬県：河川底質）（その１）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg) (※1)																																		
No.	水域名	地点	市町村	平成23年										平成24年度										平成25年度														
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	利根川水系	利根川	広瀬橋				77						350				74		90							72		194		52	61							
2		利根川	月夜野橋	みなかみ町				71			87			102		37	55	54	60		68		71				70	46	47	115	40	60	36					
3		赤谷川	小袖橋					24				92		68					42		40	113					39		60		13	90						
4		桜川	大字谷地内	川場村					173		330			410		244	227	500	279		259	271					282	260	263	222	126	129	147					
5		片品川	桐の木橋	片品村				38			63		38					159		31							46		17		17	34						
6			利根町高戸谷	沼田市				10			15		0		10	0	15	0		0						10	10	0	0	0	0	0	0					
7			二恵橋					30			51		39		86	96	154	47		74	126					99	80	95	74	92	39	34						
8			吾妻川	新戸橋	長野原町				0		24			11				187			95	0					0		0		0	0	0	0				
9		白砂川	出立橋	中之条町				12										12								0		12		0	0	0	0					
10		吾妻川	東橋下流	東吾妻町				0		0			11		22	0	14	14		10	0				0	0	0	12	0	0	0	0	0	0				
11		名久田川	殿田橋	高山村				215		73				133				81		85	83					68		93		60	38							
12	吾妻川	吾妻橋				153		33				53	19	37	170	610			0	11				16	34	95	51	56	46	10								
13	利根川	大正橋				39		34				31	49	15	56	69			30	50				46	54	65	147	16	15	20								
14	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町			206		97				80					50		48		245				65		48		24	39								
15	利根川水系	群馬大橋	前橋市			55		410				64					0			37	53				73		140		12	43								
16		福島橋	玉村町			112		23				44					43			46	39				64		56		0	0								
17		長井川	上権田橋	高崎市			126			160			310				107			247	170				186		176		137	52								
18		烏川	烏川橋				77			88			52				51			45	39				41		30		19	19								
19		中瀬橋	安中市			106		94					370				120			95	63				127		57		19	131								
20		碓氷川	鼻高橋	高崎市			38		78				74				82			40	61				47		68		12	0								
21		鏡川	只川橋	下仁田町			17		11				56				29			15	17				0		13		0	0								
22			鏡川橋	高崎市・藤岡市			0		69				42				38			91	73				214		49		50	22								
23			雄川	金山橋	甘楽町									87				90			36	13				13		16		63	36							
24			南牧川	小沢橋	南牧村									68				10			18	0				13		21		0	11							
25		染谷川	薬師橋	榛東村			142		73				113				133			67	53					47		67		24	35							
26	井野川	鎌倉橋	高崎市			68		0				125				12			11	0					23		19		23	39								
27	烏川	岩倉橋	高崎市・玉村町			67		19				101				720			310	380			302			950		122	16									
28	神流川	新妻橋	上野村									37				0			16	0				16				0										
29	神流川	森戸橋	神流町			0		0				0				0			0	0				0				0										
30	神流川	藤武橋	藤岡市・神川町			0		0				0				0			43	0				0				0										
31	神流川	神流川橋	上里町			0		0				14				0			36	107					36				42									
32	利根川水系	利根川	坂東大橋	本庄市			22		46				93				0			252	17			224			237		66	53								
33		赤城白川	下細井町地内				108		15				40				78			61	41				63		17		18	13								
34		様の木川	箕井橋	前橋市			27		15				75				14			41	0				0		16		0	13								
35		荒砥川	奥原橋				0		48								13			0	0				0		0		26	10								
36		粕川	保泉橋				46		46				39				18			31	16			31			286		15	29								
37		広瀬川	中島橋	伊勢崎市			15		17				68				41			0	35				0		83		57	45								
38		早川	早川橋				370						147							261					173		82		25	95								
39			前島橋	太田市			99						183							77					70			169		67	56							
40		利根川	利根大堰	千代田町・行田市			235		203				410		340	280		640	380	72	83				59	75	50	95	400	172	28							
41		渡良瀬川水系	小黒川	荳野橋	桐生市			340			158		103	136	198			228	120	187		139			330	143	157	113	48	90	87							
42	渡良瀬川		高津戸	みどり市			86		50				60				56			84	64			65			61		36	89								
43			赤岩用水取水口	桐生市			98		96			82	69	66			74	80	76		81			78	65	90	78	62	53	52								
44	多々良川		江尻橋	邑楽町									630							164	197				104			360		126	26							
45	桐生川		観音橋	桐生市			110			104			240				128			100		235			131			110		94	107							
46			境橋	桐生市・足利市			198		155			122		243	140		95	118	105		104				76			135		152	88							
47	鶴生田川		城沼	館林市									1080							1560	141				470			510		1560	92							
48	谷田川		斗合田橋	明和町・板倉町									640							0	490				124			52		550	28							
				全検体数		214	検出回数		161																													
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																						

表 4.3-16 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（群馬県：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																										推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)				
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度														平成27年度																				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
1	利根川水系	広瀬橋	みなかみ町			42		34			83						154		38				84	307							146	1	0.85	↗				
2		月夜野橋				33	55	25	50	23		38	51				27	15	18	18	15		19	22							19	2	0.54	↘				
3		赤谷川 小橋橋					16		17			19	24				25			11			13	13							16	3	0.79	↘				
4		榎川	大宇谷地内	川場村	135	169	179	132	185		141					150	231	273	100	85		144	128							159	4	0.44	↘					
5			桐の木橋	片品村	15			13			17					18			15			14	17							16	5	1.05	↗					
6			片品川	利根町高戸谷	42	0	0	0	0	0	0					21	47	58	10	0	0	0	0							19	6	1.76	↗					
7				二志橋	沼田市	54	110	53	89	85		30		36		53	31	161	59	19		18	24							52	7	0.56	↗					
8			吾妻川	新戸橋	長野原町		38		27			0	10			0			10			0	20							7.5	8	2.01	↗					
9			白砂川	出立橋	中之条町		10		0			0	0			0			0			0	19							4.8	9	1.45	↗					
10			吾妻川	東橋下流	東吾妻町	0	0	0	0	11		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0							0	10	1.94	↘					
11			名久田川	殿田橋	高山村		19		15			17	21			19			17			20	25							20	11	0.87	↘					
12			吾妻川	吾妻橋	渋川市	0	26	11	11	0		13	17			0	0	0	0	12		0	0							1.7	12	2.30	↗					
13		利根川	大正橋			25	20	14	12	15		35	53			12	11	15	14	0		12	16							11	13	0.86	↗					
14			滝沢川	新滝沢橋	渋川市・ 吉岡町	23			15			24	22			42			20			18	42							31	14	1.04	↘					
15			利根川	群馬大橋	前橋市	93			52			50	80			69			286			0	14							92	15	1.22	↘					
16				福島橋	玉村町	57			0			85	16			37			11			0	35							21	16	0.84	↗					
17	烏川水系	長井川	上穂田橋	高崎市	84			42			31	51				55			91			28	31						51	17	0.70	↘						
18		烏川	烏川橋			26		13			11	35				22			23			11	0						14	18	0.69	↘						
19			中瀬橋	安中市		17		27			26	22				20			42			14	13						22	19	1.12	↘						
20		碓氷川	鼻高橋	高崎市	0			0			13	0				13			15			0	12						10	20	0.99	↘						
21			只川橋	下仁田町	17			12			0	0				0			0			0	0						0	21	1.39	↘						
22		碓氷川	碓氷橋	高崎市・ 藤岡市	24			23			27	43				0			123			17	0						35	22	1.04	↗						
23			雄川	金山橋	甘楽町		13		37			18	18			10			11			23	13						14	23	0.85	↘						
24			南牧川	小沢橋	南牧村	0			13			0	0				0			0		0	0						0	24	1.79	↘						
25			碓氷川	碓氷橋	碓氷村	23			20			20	17				23			19			29	21					23	25	0.79	↘						
26			井野川	鎌倉橋	高崎市	46			10			12	14				0			11			0	0					2.8	26	1.36	↘						
27			烏川	岩倉橋	高崎市・ 玉村町	29				362		296	192				60			164			48	0					68	27	1.12	↗						
28			神流川	新妻橋	上野村	17						0					0					0							0	28	1.47	↘						
29			神流川	森戸橋	神流町	13						0					0					0							0	29	3.46	↗						
30			神流川	藤沢橋	藤岡市・ 神川町	0						0					14					0							7.0	30	2.67	↗						
31			神流川	神流川橋	上里町	16						0					65					0							33	31	1.26	↗						
32	利根川水系	利根川	坂東大橋	本庄市	33				79		11	39				16			192			23	10						60	32	1.09	↗						
33		赤城白川	下碓井町地内		25			47			15	10				20			11			0	32					16	33	0.83	↘							
34			桃の木川	荒井橋	前橋市	19			16			17	15				14			0			10	0					6.0	34	1.12	↘						
35			荒堀川	奥原橋		10			0			10	0				0			0			0	0					0	35	1.87	↗						
36			粕川	保良橋		28			413			11	13				12			23			13	20					17	36	1.78	↗						
37			広瀬川	中島橋	伊勢崎市	19			32			17	18				18			24			21	15					20	37	0.76	↗						
38				早川橋		270				45		51	73				55			62			22	30					42	38	0.90	↘						
39				前島橋	太田市	150			58			91	44				36			107			109	100					88	39	0.47	↗						
40			利根川	利根大堰	千代田町・ 行田市	23	45	181		178	105	116	158				16	18	16	11	18		19	16					16	40	1.05	↘						
41	碓氷川水系	小黒川	萱野橋	桐生市		102	72	41	26	61	56	57				36	76	87		97	57	74	70						71	41	0.67	↘						
42			高津戸	みどり市		60		23			45	27				69				59		16	27						43	42	0.40	↘						
43			赤岩用水取水口	桐生市		35	35	20	46	46		49	47				36	22	35	55	15		26	29					31	43	0.42	↘						
44			多々良川	江尻橋	邑楽町		640		610			101	64				31			225			86	19					90	44	1.00	↗						
45				観音橋	桐生市		164		43			25	27				74			67			29	36					52	45	0.63	↘						
46				境橋	桐生市・ 足利市		14		12			22	26				11			19			32	25					22	46	0.74	↘						
47			鶴生田川	城沼	鯉林市		760		2160			1360	1440				730			1510			870	1230					1,085	47	0.57	↗						
48			谷田川	斗合田橋	明和町・ 碓氷町		320		22			40	48				14			192			82	33					80	48	1.24	↘						
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																												A	B	C	D	E	55	平均				
※2:算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																						
※3:各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果																																						
↗ 増加傾向 ↘ 減少傾向 〰 ばらつき 〰 横ばい																																						

7) 千葉県、埼玉県、東京都


千葉県、埼玉県、東京都では、公共用水域の河川 51 地点（千葉県 47 地点、埼玉県 2 地点、東京都 2 地点）において、平成 23 年 10 月～平成 28 年 1 月の間に 16～29 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 A に該当する地点が 5 点、区分 B に該当する地点が 8 点、区分 C に該当する地点が 19 点、区分 D に該当する地点が 14 点、区分 E に該当する地点が 5 点であった（表 4.3-17 及び表 4.3-18 参照）。

また、増減傾向については、40 点で減少傾向、3 点で横ばい、8 点でばらつきがみられた。

表 4.3-17 各地点の検出値の区分評価結果（千葉県、埼玉県、東京都：河川底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	5	No.8、No.10、No.19、No.26、No.28
B	全体の上位5～10パーセンタイル	8	No.1、No.7、No.11、No.12、No.13、No.15、No.20、No.29
C	全体の上位10～25パーセンタイル	19	No.3、No.5、No.9、No.14、No.16、No.17、No.18、No.21、No.24、No.30、No.31、 No.33、No.38、No.39、No.40、No.41、No.42、No.44、No.50
D	全体の上位25～50パーセンタイル	14	No.4、No.6、No.22、No.23、No.25、No.27、No.32、No.36、No.43、No.45、 No.46、No.47、No.49、No.51
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	5	No.2、No.34、No.35、No.37、No.48



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-10 各地点の経年的な推移（千葉県、埼玉県、東京都：河川底質）

表 4.3-18 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（千葉県、埼玉県、東京都：河川底質）（その 1）

採取地点				河川底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																																		
No.	自治体	水域名	地点	市町村	平成23年度								平成24年度									平成25年度																
					8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	千葉県	利根川水系	布達大橋	印西市・栄町				1,910			1,780					1,660		1,190		1,200								1,800		1,750		1,840		1,810				
2			碓氷い橋					50			72					149		81				54		56					26		56		31	55				
3			前新田浄水場取水口					1,000			950					1,230		850				310		430					420		210		320	420				
4			長門川	長門橋	栄町				660			510				500		430				300		244					285		217		291	420				
5				ふじみ橋					700			920				550		390				480		410					390		370		340	370				
6			電台川	流末の橋	成田市					197		260				147		234				290		350						236	177		49	45				
7			根本名川	新川水門					2,300		2,010					910		1,620				640		1,080						720	1,330		1,020	910				
8		手賀沼流入河川	大堀川	北橋橋	柏市				9,700		4,100				12,000		5,100				3,000		4,200					7,900		7,600		2,560	2,690					
9				山王橋下	鎌ヶ谷市				3,900		440				390		2,140				900		710					1,600		1,250		930	820					
10			大津川	上沼橋					5,000		9,000				20,200		14,000				380		14,200					6,700		6,000		5,400	1,970					
11				染井入落	染井新橋	柏市				3,100		5,100				990		4,900				5,700		2,900					305		430		1,310	1,190				
12				桂井沢堤橋下流	鎌ヶ谷市・白井市				2,500		2,260				7,100		7,200				1,300		1,430						920		820		460	460				
13			金山落	名内橋	白井市				2,200		2,400				1,800		1,270				1,330		1,210						1,280		1,170		750	710				
14			亀成川	亀成橋	印西市				256			360				600		560				1,620		5,300					3,600		2,680		162	222				
15			印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市				3,500		4,100				3,200		2,800				3,500		2,750						2,980	1,890		800	970				
16				二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市				2,700		3,300				1,640		1,760				1,150		1,460					1,150		1,480		760	760				
17				神崎川	神崎橋	八千代市・印西市				2,800		2,380				2,170		830				1,650		1,150					1,590		1,790		680	670				
18				桑納川	桑納橋	八千代市				3,300		1,250				5,000		2,410				880		730					2,840		2,780		126	58				
19				印旛放水路(上流)	八千代橋					3,700		7,800				3,200		910				2,530		1,280					202		231		2,030	1,080				
20				手線川	無名橋	佐倉市				2,500		3,200				3,000		3,600				3,100		2,780					1,620		1,900		1,280	1,390				
21				師戸川	師戸橋	印西市				1,760		1,290				1,340		1,640				850		2,330					1,910		2,020		810	1,010				
22				鹿島川	岩富橋					178		230				170		218				179		144					284		307		205	154				
23				高崎川	竜灯橋	佐倉市				350		310				340		270				890		310					450		550		143			154		
24				鹿島川	鹿島橋					130		149				173		126				1,080		143						149		127		12			0	
25			印旛水路	鶴巻橋	印西市				470		460					410		250			226		291							182	81		150	149				
26	江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市・野田市				3,200		3,100					2,210		1,950			2,550		3,000					1,940		2,480		2,000	1,240						
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市				240		220					166		520				410		275				191		450		348	282						
28		坂川	弁天橋					4,900		3,900					3,500		1,990				3,600		3,400					3,300		3,040		2,730	3,900					
29		新坂川	さかわ橋					4,600		4,600					3,300		3,700				2,520		3,600					2,350		1,950		1,820	1,680					
30		江戸川水系	新葛飾橋	松戸市・葛飾区				1,360		1,010					1,120		1,110				740		700					890		820		1,150	920					
31			市川橋	市川市・江戸川区											290		64				73		350					258		206		250	287					
32				京葉道路付近											145		137				218		216					380		330		175	164					
33				行徳可動堰(上流)												350	420	1,140	300			190		370					660	550	580	960	1,020	420	330			
34				新行徳橋	市川市				78		59					104	44	48	35			53		17						20		19		20	12			
35				江戸川水門下							850								136			109		103					83		84		56	70				
36			旧江戸川	河口8km地点	市川市・江戸川区												71	128	134	340		121		145					283		310		112	65				
37				今井橋													70	75	73	104		92		75					48		108		50	323				
38				浦安橋	浦安市・江戸川区				75		380					70	71	1,360	580			2,050		1,640						700	380	700	850	810	440	940		
39		真間川		根本水門					1,100		1,050					960		700				700		750					480		480		222	295				
40		国分川		須和田橋	市川市				2,020		1,610					1,200		5,400				2,390		970					790		730		770	770				
41		香木川		国分川合流前					1,380		1,270						1,210		930			840		760						730		710		304	309			
42		湫川大柏川		中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市				710		1,220						800		153			189		166					440		350		178	560				
43	大柏川	浅間橋					970		790					780		610				790		730						440		410		158	141					
44	真間川	三戸新橋	市川市				430		4,700					4,500		920				580		2,020						5,800	4,900	5,900	3,010	3,180	138	34				
45	海老川		八千代橋	船橋市				6,400		3,400				6,000		410				530		1,160						410		460		80	640					
46		印旛放水路(下流)		新花見川橋	千葉市				167		1,770				530	208	1,020	1,730			2,900		1,270					960	1,640	1,130	1,680	1,590	146	232				
47		都川	都橋					50		171					530		241				91		193						238		259		750	500				
48	埼玉県	荒川水系	荒川中流	御成橋	鴻巣市					35					19		25				37		12					34		38		10	19					
49				荒川下流	笠目橋	戸田市					530					266		61				490		540				41		49		67	36					
50					葛西橋	江東区・江戸川区					700					131	520	217	280			300		175					248		75		316	450				
51				隅田川	隅田橋	中央区						580					260	370		300	470	670		310						450		460		283	278			
					全検体数	954	検出回数		947																													
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																						

表 4.3-18 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（千葉県、埼玉県、東京都：河川底質）（その2）

採取地点				河川底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																										平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)		
No.	自治体	水域名	地点	市町村	平成26年度												平成27年度												推移						
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
1	利根川水系	得誓川	布達大橋	印西市・栄町		1,370				1,210			1,150		1,170			1,010			1,070			1,000		910			998	1	0.29				
2			高べい橋				57			59				27					30			18			25		0			18	2	0.66			
3		長門川	前新田浄水場取水口	栄町		171				229			369				178			431			438			389		411			417	3	0.63		
4			長門橋						263			173			185			207			138			155			148		173			154	4	0.51	
5			ふじみ橋						283			248			255			258			167			206			182		183			185	5	0.52	
6		電台川	流束の橋			46				89			161			48			31			48			161		44			71	6	0.69			
7		根本名川	新川水門	成田市		920					1,160			590			221			880			640			760		508			697	7	0.52		
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市		5,200				2,660			1,550		1,700			1,780			2,380			1,480		1,470			1,778	8	0.73				
9			山王橋下	鎌ヶ谷市				1,120			610			680		470			385			471			460		432			437	9	0.88			
10		大津川	上沼橋	柏市						3,360			3,640			1,290	1,220		2,790			3,290			3,450		4,100			3,408	10	0.90			
11			染井入港						1,100			1,160			900	790		640			510			510		605			566	11	0.99				
12		金山落	榎井沢堤橋下流	鎌ヶ谷市・流						440			440			305			510			469			660		560			550	12	1.35			
13			名内橋	白井市						129			510			510	392			590			600			518		534			561	13	0.64		
14		亀成川	亀成橋	印西市						265			390			410	419			750			519			363		302			484	14	1.35		
15	千栗川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市		2,070					1,060			740		750		1,110			920			1,080		1,060			1,043	15	0.59				
16			二重川	宮ヶ谷橋	船橋市・白井市				730			640			600	456			459			510			439		447			464	16	0.72			
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市					850			550			458	309		403			411			416		97			332	17	0.75				
18		桑納川	桑納橋	八千代市					265				620			640	540		198			282			105		900			366	18	1.10			
19		印旛放水路(上流)	八千代橋			1,220				1,220			1,050		352			2,150			1,350			1,460		1,580			1,635	19	0.95				
20		手繰川	無名橋	佐倉市			1,250			1,000			760		1,000			860			610			1,010		740			805	20	0.57				
21		鉾戸川	鉾戸橋	印西市			540			420			181		234	408		354			300			208		511			343	21	0.69				
22	江戸川水系	鹿島川	岩宮橋			167			180			126		153			98			81			76		63			80	22	0.40					
23			高崎川	電灯橋	佐倉市			157			380			155		232			125			131			133		161			138	23	0.67			
24		鹿島川	鹿島橋				132				139			120		126			13			266			404		79			191	24	1.29			
25		印旛水路	鶴巻橋	印西市			99				58			125			70		104			151			100		107			116	25	0.68			
26		利根運河	運河橋	流山市・野田市			980				2,270			2,100		2,450		690		1,260			2,440		3,240					1,908	26	0.35			
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市			216				155			175		292		127			326			38		105				149	27	0.50			
28		坂川	弁天橋				3,240				2,000			1,840		1,260		1,170			970			1,070		1,140				1,088	28	0.46			
29	江戸川水系	新坂川	さかね橋	松戸市					990			1,330		1,100		1,200		880			1,000			1,140		1,070			1,023	29	0.59				
30			江戸川	新菱橋橋	松戸市・菱橋区					630			670		570		490		508			510			306		340			416	30	0.39			
31		市川橋		市川市・江戸川区					92			219		171		114		231			242			278		580			333	31	0.54				
32		京葉道路付近					235				180			93		142		144			95			38		41			80	32	0.54				
33		旧江戸川	行徳可動堰(上流)			520		390		500	400	680		540		490		630	790	289	610	21		43		67			350	33	0.56				
34			新行徳橋	市川市			16				11			15			16		17			18			25		27			22	34	0.76			
35		荒川水系	旧江戸川	江戸川水門下			38				42			31		50		35			57			26		22			35	35	1.78				
36	河口8km地点			市川市・江戸川区			360				139			30		368		114		279			87		110				148	36	0.63				
37	今井橋					67					27			31		54		25			28			27		39			30	37	0.93				
38	清安橋		清安市・江戸川区			920		840		680	590	650		760		700		650	740	760	539	660		29		322			529	38	0.64				
39	真間川		根本水門			279					335			260		255		214			207			232		214			217	39	0.64				
40	国分川		浪和田橋	市川市			520				530			406		430		304			293			570		437			401	40	1.09				
41	春木川		国分川合流前				306				321			286		277		210			242			198		281			233	41	0.68				
42	荒川水系	浜川大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市					323			215		56		277		328			196			261		267			263	42	0.78				
43		大柏川	浅間橋				175				251			156		144		137			168			143		131			145	43	0.75				
44		真間川	三戸新橋				295		1,060		730	314	411		670		460		640	487	440	196	137		178		176			322	44	1.23			
45		海老川	八千代橋	船橋市							108			167		213		52		102			31		61		165			90	45	2.00			
46	埼玉県	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市						329	154	174	284	570		131	160		199	96	74	79	95		169		197			130	46	1.09			
47		都川	都橋				410					85		56		125		37			53			42		107			60	47	0.93				
48		荒川水系	荒川中流	御成橋	鴻巣市					17				0		10		0			0			0		0			0	48	0.89				
49	荒川下流		笠目橋	戸田市					53				48		35		68		63			60		291		31			111	49	1.17				
50	東武東上線		真西橋	江東区・江戸川区					430				317		410		330		404			210			279		272			291	50	0.45			
51	隅田川	両国橋	中央区					145					147			160		86			191			183		197			164	51	0.56				
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																										A	B	C	D	E	478	平均			
※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																478	平均		
※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																																478	平均		

(2) - 2 湖沼

1) 宮城県

宮城県では、湖沼の底質 21 地点において、平成 23 年 10 月～平成 27 年 12 月の間に 9～17 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 1 点、区分 D に該当する地点が 3 点、区分 E に該当する地点が 17 点であった（表 4.3-19 及び表 4.3-20 参照）。

また、増減傾向については、13 点で減少傾向、2 点で横ばい、5 点でばらつき、1 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-19 各地点の検出値の区分評価結果（宮城県：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセント)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセント	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセント	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセント	1	No.16
D	全体の上位25～50パーセント	3	No.9、No.13、No.17
E	全体の上位50～100パーセント (下位の50%)	17	No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7、No.8、No.10、No.11、No.12、No.14、No.15、No.18、No.19、No.20、No.21




図 4.3-11 各地点の経年的な推移（宮城県：湖沼底質）

表 4.3-20 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（宮城県：湖沼底質）

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																
No.	水域名	地点	市町村	平成23年度										平成24年度										平成25年度												
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	北上川水系	栗駒ダム	ダムサイト	栗原市			1,100								800			242						193		241		154		69						
2		花山ダム	ダムサイト				440								2,290			1,780		300					320		243		225		184					
3		鳴子ダム	ダムサイト	大崎市			490								290			1,190		660					770		650		520		540					
4		長沼	ダムサイト				1,180				350				420			610		780					470		146		318		238					
5		宿の沢ため池	池出口		栗原市			440							1,260					183					161		176		216		225					
6	鳴瀬川水系	ニツ石ダム	ダムサイト	加美町			2,300								370		560		550					510		331		369		760						
7		漆沢ダム	ダムサイト					700							440			330	115					390		390		343		364						
8		南川ダム	ダムサイト	大和町			2,600								1,600			1,520	1,330					1,230		1,970		1,080		1,030						
9	砂押川水系	惣の園ダム	ダムサイト	利府町			710								1,190			2,640						1,920		1,950		88		2,540						
10	七北田川水系	七北田ダム	ダムサイト	仙台市			400								232			148	44					107		213		80		380						
11	丸田沢ため池	池出口					1,100								940				69					380		222		129		181						
12	名取川水系	大倉ダム	ダムサイト					440										1,150						88		47		175		68						
13	天沼		沼出口					2,200				3,000				1,080			1,940	9,700					2,930		2,180		1,220		1,550					
14	名取川水系	釜戸ダム	ダムサイト	川崎町			85								1,090		126		204					620			690		590		450					
15	阿武隈川水系	川原子ダム	ダムサイト	白石市			730								660		280	5,700	460					620		790		380		297						
16		七ヶ宿ダム	ダムサイト	七ヶ宿町			2,160								3,000		840	1,890	1,670					1,310			1,750	1,400	1,550							
17	馬牛沼		沼出口	白石市			1,810								1,310		1,940							340		231		1,380		4,200						
18	阿武隈川水系	村田ダム	ダムサイト	村田町			370								0			115						430				92								
19	北上川水系	伊豆沼	沼出口	豊米市			900				420				48		195		270		320			340				350								
20	名取川水系	樽水ダム	ダムサイト	名取市			185								270			222	460					326				288								
21	鳴瀬川水系	宮床ダム	ダムサイト	大和町			31								12				163					195				18								
				全検体数	309	検出回数		305																												
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																				

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	水域名	地点	市町村	平成26年度											平成27年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	北上川水系	美駒ダム	ダムサイト	栗原市		164				23	14		18					224		550		137		100					253	1	1.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2		花山ダム	ダムサイト			185			168		153		161					124		123		204		196					162	2	1.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3		鴨子ダム	ダムサイト	大崎市			420		394		350		331					375		304		214		244					284	3	0.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4		長沼	ダムサイト			580				141	384		392						185		252		346		263					262	4	0.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	鴨瀬川水系	堰の沢ため池	池出口	栗原市	246				164		19		76				173		218		24		10					106	5	1.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6		ニツ石ダム	ダムサイト	加美町			450		245		480						560		390		410		182					386	6	0.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7		凌沢ダム	ダムサイト					286		231		284		252				209		105		188		276					195	7	0.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8			南川ダム	ダムサイト	大和町	1,180				432		476		1,000					690		451		560		282				496	8	0.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	砂押川水系	惣の関ダム	ダムサイト	利府町			1,750		1,150		415		2,080					1,250		1,690		1,380		1,730				1,513	9	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	七北田川水系	七北田ダム	ダムサイト	仙台市		340				91	33		20				18		70		32		37					39	10	0.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	丸田沢ため池	池出口						313				165	109		94			199		90		179		94					141	11	1.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	名取川水系	大倉ダム	ダムサイト			0					41	46		35				0		20		89		288					99	12	1.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	天沼	沼出口						1,190		1,720		1,580		1,050				590		710		4,490		1,350					1,785	13	0.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14	名取川水系	釜房ダム	ダムサイト	川崎町			430		530		431		395				345		377		319		180					305	14	0.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15	阿武隈川水系	川原子ダム	ダムサイト	白石市	630				430		306		352				231		500		396		680					452	15	1.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16		七ヶ宿ダム	ダムサイト	七ヶ宿町			1,750		2,220		1,960		1,700					2,330		2,970		2,960		3,260					2,880	16	0.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	馬牛沼	沼出口	白石市		160				560	830		215					270		1,320		1,070		1,070					933	17	0.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18	阿武隈川水系	村田ダム	ダムサイト	村田町	259					121							121				36							79	18	0.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19	北上川水系	伊豆沼	沼出口	登米市	208					149							108				181							145	19	0.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	名取川水系	柳水ダム	ダムサイト	名取市			329			79							121				190							156	20	0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	鴨瀬川水系	宮床ダム	ダムサイト	大和町	75						66							67				0						34	21	0.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

2) 福島県

① 浜通り


福島県浜通りでは、湖沼の底質 41 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 13～44 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 A に該当する地点が 8 点、区分 B に該当する地点が 8 点、区分 C に該当する地点が 11 点、区分 D に該当する地点が 10 点、区分 E に該当する地点が 4 点であった（表 4.3-21 及び表 4.3-22 参照）。

また、増減傾向については、22 点で減少傾向、2 点で横ばい、13 点でばらつき、4 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-21 各地点の検出値の区分評価結果（福島県浜通り：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	8	No.4、No.6、No.9、No.10、No.20、No.22、No.24、No.25
B	全体の上位5～10パーセンタイル	8	No.3、No.5、No.7、No.18、No.21、No.27、No.29、No.30
C	全体の上位10～25パーセンタイル	11	No.1、No.11、No.13、No.15、No.16、No.26、No.31、No.32、No.33、No.35、No.36
D	全体の上位25～50パーセンタイル	10	No.8、No.14、No.17、No.23、No.28、No.34、No.38、No.39、No.40、No.41
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	4	No.2、No.12、No.19、No.37



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-12 各地点の経年的な推移（福島県浜通り：湖沼底質）

表 4.3-22 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県浜通り：湖沼底質）（その１）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																														
No.	地点	市町村	平成23年度									平成24年度									平成25年度												
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1	相双 (農業用ため池)	茨井	新地町	140		129		154		209				5,100		1,580	4,400	6,300	2,180		1,560				4,300	1,280	2,650	3,700	4,400	2,580			
2		内沢	相馬市	250		45		830	2,140															350	370	530	340	277	254				
3	松ヶ野ダム(半多川湖)			22,000	3,600	7,500								4,900	7,800	59,000	23,400							42,000	26,200	20,900	10,800	15,400	16,800				
4	真野ダム			9,900	11,500	39,000		17,400						8,800	14,400	19,000	42	1,270	21,800	9,400	38,000		19,800		5,000	17,500	17,200	36,000	25,500	48,000	22,600	32,800	13,900
5	相双 (農業用ため池)	鹿ノ沢												59,000		103,000	8,100	15,500					19,400	43,000		70,000	22,700	14,200					
6	岩部ダム貯水池		飯館村	8,200	12,200									18,000	87,000	123,000	121,000						106,000	106,000		78,000	50,000	87,000					
7	相双 (農業用ため池)	風葉ダム												12,000		20,500	26,600	26,500					2,540	41,000		32,000	4,100	19,900	30,900				
8		笹崎												4,700		4,000	2,900	2,760					8,200	1,030		7,500	5,100	6,600					
9	高の倉ダム貯水池			22,000	39,000	30,000	1,560							12,400	19,100	35,000	23,600							7,300	9,800	13,200	960	26,800	23,400				
10	横川ダム貯水池			13,800	23,000	4,500	3,500							25,900	14,200	125,000	53,000		2,900	2,020				72,000	29,300	12,500	24,300	12,300					
11		太良谷地	南相馬市											420	7,600	20,500	7,200			6,400													
12		武志谷地															1,180	1,340	1,240	790				550	1,180		600	410	520	600			
13		龍ヶ道												47,000		1,080	17,400	12,500						26,600	6,600		6,600	7,400	8,000	36,000			
14	相双 (農業用ため池)	上田代	川根町											4,200		5,100	690	820					380	1,060		780	311	140					
15		小阿久巻	浪江町											56,000		13,000	32,000	13,000					61,000	51,000		14,600	12,500	40,000					
16		外内	飯館村											70,000		33,000	44,000	27,700					520	84,000		20,700	3,030	8,900					
17		明神池2号	南相馬市											2,240	5,800	1,180	830	5,100				2,250		10,800	1,750		6,400	11,800	14,000	4,000			
18	大井ダム		浪江町	13,100	8,400	5,100	260,000							8,200	13,600	51,000	35,000	30,000	37,000					8,100	2,800	4,500	9,300	8,300	13,100	11,000	9,300	10,000	
19		上野川	葛尾村											21,200										1,100	3,600		6,400	2,420	3,050				
20	相双 (農業用ため池)	平巻入	飯館村											17,600		56,000	34,000	2,790					9,900	31,000		39,000	9,400	52,000					
21		目倉沢第2	浪江町											11,700		11,400	7,900	12,100	13,200	11,500				14,800	17,400		8,300	6,300	5,200				
22		丈六												96,000		40,000	23,800	10,000					98,000	62,000	93,000	74,000	43,000	89,000					
23	古道川発電所ダム		田村市											7,600	1,580	11,000	9,500							9,800		9,900	10,000	3,200	2,980	3,100			
24	相双 (農業用ため池)	沢入第1	双葉町													780,000	490,000	560,000					254,000	460,000		279,000	302,000	490,000	266,000				
25		敷内4	大熊町													91,000	59,000	72,000	40,000	71,000			88,000	32,000		27,700	123,000	92,000	102,000				
26		西羽黒	双葉町											65,000		43,000	5,200	87,000	13,900	54,000			15,100	63,000		39,000	18,500	17,100	18,200				
27	坂下ダム		大熊町	37,000	69,000	46,000	11,800							15,100	17,600	20,600	20,700	20,100	21,900	24,600				17,700	25,000	20,700	350	18,800	15,300				
28	相双 (農業用ため池)	頭森2												9,400		6,300	5,700	2,790	13,000	5,900			5,700	3,900		7,000	4,900	4,500					
29		夜ノ森	富岡町											62,000	54,000	47,000	45,000	57,000	48,000					47,000	50,000	42,000	36,000	48,000	53,000				
30	蓮川ダム		川内村	31,000	50,000	80,000	110,000							28,000	7,600	4,100	8,600	760	630	690	850	45,000		990	1,320	4,700	2,320	30,400	17,300	2,130	930	25,500	11,800
31		滝の沢	富岡町											13,200	4,700	10,300	10,300					11,800		4,100	2,060		7,400	10,500	7,800				
32	相双 (農業用ため池)	上笠岡第1	楡葉町											67,000	9,500	14,800	4,200		10,400					16,000	9,800		23,400	11,000	10,600				
33		下笠岡												18,100		77,000	8,400	27,000	20,100	26,400				4,900	2,660		14,600	9,500	7,900	5,100			
34	こまちダム		小野町	1,730	1,460									2,480		7,500	8,200							3,100	2,790	6,300	2,860	3,700	4,800				
35	木戸ダム		楡葉町	11,400	17,600	810	290							7,400		8,700	2,290	4,700	4,200			7,200		16,200	14,800	4,200	820	3,900	14,300	5,400	16,800	13,300	
36	相双 (農業用ため池)	大堤												6,200	19,300	13,200	7,200		9,700	1,450				5,700	1,470		10,500	6,500	7,100				
37	いわき (農業用ため池)	新池		310	540	830	510							1,780	500	132								89	78		112	68	111	750			
38	小玉ダム貯水池(こたま湖)				1,360	600	1,710							2,280	213	3,200	960		4,000	3,800				1,740	2,020	1,730	1,770	2,300	1,740				
39	いわき (農業用ため池)	神下堤下	いわき市	600	4,000	820	1,200							48	2,800	3,600	5,000		990	1,240				170	500	510	82	730	1,310				
40	高倉ダム貯水池(たかしぼ湖)			1,940	1,430	1,410	1,920							800	1,070	790	690		700	710			790		870	880	1,050	1,530	1,140				
41	四神ダム貯水池			3,000	3,300	6,400	3,300							930	980	1,120	1,310		1,690	1,400			1,820		1,120	1,200	1,270	2,000	1,340				
			全検体数	278	検出回数		278																										
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																	

※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

表 4.3-22 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県浜通り：湖沼底質）（その2）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																									推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)	
No.	地点	市町村	平成26年度										平成27年度																				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
1	相取 (農業用ため池)	武井	新地町	5,200	4,800		3,530		2,830	2,740	2,730					2,530	1,750	1,810			2,330		2,650	2,190					2,210	1	0.60		
2		内沢	福島市	390	222		307		213	282	239					139	540	250			1,060		446	650					514	2	0.96		
3	松ヶ原ダム(宇多川湖)		福島市	36,900	10,400		17,200		25,100	28,800						16,900	31,400	11,700			15,000		11,100	14,800					16,817	3	0.64		
4	真野ダム			20,400	27,200	17,600	12,400	41,000	31,700	38,300	21,100	45,000	42,700			38,400	17,800	12,000	49,000	24,900	47,200	29,700	38,100	32,100	40,800	90,000	35,600			37,967	4	0.61	
5	相取 (農業用ため池)	堤ノ沢		28,700	33,900		7,200		33,000	3,530						10,400	334		8,400	13,600	16,200	6,700		49,500					15,019	5	0.95		
6	岩部ダム貯水池		飯館村	77,000	71,000		71,000		36,800	32,800						55,000	80,000	65,000		54,000	73,000	64,000		26,100					56,729	6	0.51		
7	相取 (農業用ため池)		風栗ダム	17,800	26,900		3,610		33,000	22,400	14,100					1,930	17,500	20,100		10,300	10,100	11,200		6,100	34,200					13,929	7	0.60	
8		笹峠		1,090	2,960		3,090		3,390	980						1,920	670		384	650	1,610	455		477					881	8	0.83		
9	高の倉ダム貯水池			27,200	33,900		35,100		24,200	35,200						20,400	22,800	19,200	28,700	26,400	32,400		29,800	20,800					25,063	9	0.44		
10	横川ダム貯水池			22,900	11,900		34,700		35,700	48,000	32,200					1,240	8,500	27,500	43,400	34,300	35,900		19,500	24,500					24,355	10	0.91		
11		大良谷地	南相馬市													4,040	1,180	770	3,760	5,500	2,700		4,100	4,860					3,364	11	0.96		
12		武志谷地		1,240	294		293		1,080	265	225					820	466	247	49	343	34		258	111					291	12	0.71		
13		腰ヶ渡		3,670	16,300		1,590		2,410	4,140	15,800					900	1,390	17,400	3,550	6,300	6,300		14,500	10,800					7,643	13	1.00		
14	相取 (農業用ため池)	上田代	川俣町	165	193		190		226	660						402	1,270	1,840			349		16						775	14	1.39		
15		小阿久堂	浪江町	3,260	16,300		1,530		8,900	10,300						5,000	4,690	6,300			8,900		6,600						6,298	15	0.99		
16		外内	飯館村	11,300	4,000		25,300		17,300	7,300	13,000					3,430	2,660	2,010	5,070	8,600	12,500		9,000						6,181	16	1.17		
17		明神迫2号	南相馬市	4,900	6,800		4,080		3,760	2,460	5,000					2,010	1,510	1,840	1,360	294	1,360		3,150	1,060					1,573	17	0.87		
18	大井ダム		浪江町		6,000	10,100	6,800	6,100	740	8,900	2,440	3,090				6,300	25,300	2,890	1,400		5,500	107,000	26,900	14,700	18,500				23,166	18	2.06		
19		上野川	葛尾村	2,580	2,450		2,030		1,070	810	710					500	620	252			525		335	690					467	19	1.73		
20	相取 (農業用ため池)	平吾入	飯館村	4,200	12,600		1,910		7,700	10,800						7,600	5,000	28,700	44,500	41,300	38,700		6,000						24,543	20	0.81		
21		目倉沢第2		10,000	9,700		9,700		6,500	16,800	8,300					10,800	20,100	5,300			10,700		5,500	21,800					12,367	21	0.41		
22		丈六	浪江町	16,000	64,000		79,000		25,600	110,000	58,000					41,100	53,000	223,000			439,000		145,000	217,000					188,350	22	1.00		
23	古道川発電所ダム		田村市	1,620	2,830		3,750		87	161						2,980	2,830	860			98		336	1,320					1,404	23	0.94		
24	相取 (農業用ため池)	沢入第1	双葉町	20,500	121,000		46,000		74,000	263,000	297,000					437,000	920,000	660,000			212,000		610,000	540,000					563,167	24	0.63		
25		鶴内4	大熊町	31,600	88,000		114,000		108,000	72,000	55,000					94,000	79,000	80,000			43,800		81,000	88,000					77,633	25	0.36		
26		西羽黒	双葉町	13,800	31,000		22,600		17,200	12,900	28,300					6,600	7,600	3,730			5,400		22,200	25,500					11,838	26	0.82		
27	坂下ダム			7,200	14,800		14,700		2,600	17,100	14,300					18,600	13,800	14,800			17,500		19,800	9,500					15,833	27	0.66		
28	相取 (農業用ため池)	頭森2	大熊町	4,100	4,200		1,160		6,300	3,470	3,620					1,280	730	910			1,610		202	2,030					1,127	28	0.70		
29	相取 (農業用ため池)	夜ノ森	富岡町	41,000	39,000		38,900		31,600	32,800	30,900					12,700	8,200	35,200			9,200		12,400	19,600					16,217	29	0.41		
30	滝川ダム		川内村	11,900	1,740		16,300	27,100	10,200	23,900	30,400	21,000	21,900	7,400		9,400	1,790	40,400	25,600	4,760	6,300	6,200	6,300	5,700	19,500				12,595	30	1.23		
31		滝の沢	富岡町	7,500	8,600		9,300		4,800	7,600	7,900					2,930	680	2,760			1,780		870	3,010					2,005	31	0.59		
32	相取 (農業用ため池)	上繁岡第1		2,940	590		11,800		2,370	63,000	3,890					14,100	11,700	2,520			6,300		7,400	10,300					8,720	32	1.21		
33		下繁岡	福島市	7,600	7,600		2,410		5,300	2,600	7,100					14,000	2,600	1,600			650		9,700	10,700					6,542	33	1.28		
34	こまちダム		小野町		3,320	3,650		1,880	3,100	1,690						1,200	1,600	2,320			2,160		448						1,546	34	0.64		
35	水戸ダム		飯館町	9,500	10,300	18,700	12,500	14,600	12,200	16,000	15,700	14,400	10,800			12,900	15,500	17,800	13,800	13,600	8,400		10,100	8,700	9,400				12,244	35	0.50		
36	相取 (農業用ため池)	大堤		3,650	4,500		2,390		2,370	1,840	5,300					2,280	1,870	1,200			5,340		4,890	4,890					3,412	36	0.77		
37	いわき (農業用ため池)	新池		18	141		380		610		304					241	288	139			187		257	377					248	37	1.03		
38	小玉ダム貯水池(こだま湖)			2,340	3,190		2,520		2,780	1,290	1,480					2,430	1,040	2,120			750		670	679					1,282	38	0.52		
39	いわき (農業用ため池)	神下堤下	いわき市	32	92		53		80	150	140					640	1,730	4,700			172		2,240	1,200					1,780	39	1.18		
40	高梁ダム貯水池(たかしぼ湖)			1,050	860		720		780	950	990					780	1,010	700			900		710	900					833	40	0.34		
41	四時ダム貯水池			1,230	900		1,110		1,200	1,220	1,130					1,460	1,310	1,960			1,590		1,980	1,510					1,635	41	0.64		
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																									A	B	C	D	E				
※2:算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																									29,429		平均						
※3:各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																									→	↘	〰	〰					
																									↗	↘	〰	〰					

② 中通り


福島県中通りでは、湖沼の底質 12 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 21～36 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 4 点、区分 D に該当する地点が 6 点、区分 E に該当する地点が 2 点であった（表 4.3-23 及び表 4.3-24 参照）。

また、増減傾向については、5 点で減少傾向、1 点で横ばい、5 点でばらつき、1 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-23 各地点の検出値の区分評価結果（福島県中通り：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	4	No.42、No.47、No.52、No.53
D	全体の上位25～50パーセンタイル	6	No.43、No.44、No.45、No.49、No.50、No.51
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	2	No.46、No.48



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-13 各地点の経年的な推移（福島県中通り：湖沼底質）

表 4.3-24 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県中通り：湖沼底質）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																	
No.	地点	市町村	平成23年度									平成24年度												平成25年度												
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
42	摺上川ダム貯水池	福島市		2,300		570			104	116					2,580		2,600	1,600	2,020			4,500	3,600				3,400	2,470	2,720		2,560		4,700	4,800		
43	半田沼(農業用ため池)	桑折町		3,800		21,900			35,000						1,050		8,800	7,400	6,900	24,900						930	890	1,260	2,770	520	4,500	790	1,400	630		
44	大池(農業用ため池)	本宮市		2,400		4,000			1,320	1,340					2,110	680		4,500	2,070	1,840		1,380				960	5,700		470		620		1,220	630		
45	三春ダム	三春町		69		0			7,500						3,700	4,400		6,800	3,100	4,800						4,800	4,600	4,800	6,500	6,500	3,500	3,600	4,500	3,700		
46	宝ノ草(農業用ため池)	郡山市		1,140		400			2,100		1,700					1,450		3,700			4,000					1,460	92		83		88		510	1,400		
47	羽鳥湖	天栄村		2,060		2,240									1,950		1,270	3,700								2,210	2,750	2,630		5,000		3,700				
48	広平(農業用ため池)	須賀川市		290		570			119		191				139	133		148	217		340	163				88	75		106		69		340	179		
49	千五沢ダム貯水池	石川町		300		1,240			17						2,700		1,740	3,800	720							1,740	2,670	7,300		2,620		2,830	2,370			
50	渡利池(農業用ため池)	矢吹町		102		550			2,800		17				63	144		360	4,100		222					75	99		202		88		68	107		
51	泉川(農業用ため池)	白河市		11,300		14,200			5,800		660				720	820		8,900	710		1,270	940				3,200	1,770		540		5,400		3,000	1,200		
52	堀川ダム	西郷村		1,920		6,800			1,210						5,100		13,300	3,600	4,600			13,200				3,400	11,100	8,500		2,970		7,600	2,180			
53	南湖	白河市		900		1,980			10,500		3,200				580		820	7,100				2,300				8,600	6,800		4,300		5,900		2,870	9,100		
			全検体数		78	検出回数		78																												
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																				

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																						推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)					
No.	地点	市町村	平成26年度												平成27年度																			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
42	摺上川ダム貯水池	福島市	2,750	3,220		2,690		2,820		4,250	2,700				4,020	3,090	1,990	3,140	2,280									2,904	42	0.45	↗			
43	半田沼(農業用ため池)	桑折町	1,190	920	317	257	500	346	216	233	437	176			2,780	520	1,170	335	464	529	600	810		950				906	43	2.03	↘			
44	大池(農業用ため池)	本宮市	3,280	470		730		71		85		226			1,020	1,730		1,000	680	610	479							920	44	0.93	↘			
45	三春ダム	三春町	2,880	3,040	2,310	2,410	1,990	2,580	2,440	1,960	1,740				2,070	3,770	1,480	1,710	1,340	1,260	1,450	1,910	2,770	1,570				1,933	45	0.58	↘			
46	宝ノ草(農業用ため池)	郡山市	3,900	3,640		18		0		13	710				123	81		68	454	44	107							146	46	1.25	↘			
47	羽鳥湖	天栄村		2,340	1,440			4,200	6,400	2,080					1,900	3,070		4,080	1,810	3,750	2,640							2,875	47	0.44	↔			
48	広平(農業用ため池)	須賀川市	104	16		0		159	351	107					244	75		113	368	201	245							208	48	0.68	↗			
49	千五沢ダム貯水池	石川町	4,500	3,500		6,200		4,700		3,140					1,200	3,640		2,160	1,620	1,450	1,450							1,920	49	0.66	↗			
50	渡利池(農業用ため池)	矢吹町	1,280	1,300			1,570	1,210		640	1,540				1,200	1,260		1,160	1,420	1,800	1,330							1,362	50	1.05	↗			
51	泉川(農業用ため池)	白河市	1,880	326			670	3,890		3,860	780				870	1,390		153	2,850	552	2,300							1,353	51	1.21	↘			
52	堀川ダム	西郷村	1,480	3,900		4,400		6,600		3,480	2,990				2,570	2,450		5,800	5,080	4,050	4,580							4,088	52	0.65	↗			
53	南湖	白河市	970	6,400		10,900		840	7,400						6,200	3,320		3,730	3,770	4,250	3,870							4,190	53	0.66	↗			
			※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																															
			※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																															
			※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果																															
			↗: 増加傾向 ↘: 減少傾向 〰: ばらつき 〰〰: 横ばい																															
			A B C D E																															
			1,900 平均																															

③ 会津

福島県会津では、湖沼の底質 31 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 14～40 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 6 点、区分 D に該当する地点が 3 点、区分 E に該当する地点が 22 点であった（表 4.3-25 及び表 4.3-26 参照）。

また、増減傾向については、7 点で減少傾向、7 点で横ばい、10 点でばらつき、7 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-25 各地点の検出値の区分評価結果（福島県会津：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	6	No.55、No.56、No.58、No.59、No.60、No.78
D	全体の上位25～50パーセンタイル	3	No.54、No.57、No.74
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	22	No.61、No.62、No.63、No.64、No.65、No.66、No.67、No.68、No.69、No.70、 No.71、No.72、No.73、No.75、No.76、No.77、No.79、No.80、No.81、No.82、 No.83、No.84




図 4.3-14 各地点の経年的な推移（福島県会津：湖沼底質）

表 4.3-26 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県会津：湖沼底質）（その 1）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs=134+Cs=137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																					
No.	地点	市町村	平成23年度							平成24年度													平成25年度																	
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
54	日中ダム	喜多方市	298		1,380									2,270	970		1,190	2,220							970	1,630		1,140		3,280		1,590								
55	菅原湖	北塩原村	380		196												530	2,180	590						660	650		1,040		950										
56	樽原湖		630		480												1,420	1,060	1,250	2,750					1,040	1,220	342	1,740	850	570	540	1,470								
57	小野川湖			270	57												1,870	111	980	780					530	490	380	870	86	210	1,040	282								
58	秋元湖	猪苗代町	440		2,020												1,760	177	540	219				214	2,010	1,340	380	1,580	1,270	2,300	450									
59	鹿沙門沼	北塩原村	150		0												1,260	3,900	2,260					82	13,400		570		3,570											
60	雄国沼		1,330		1,670												2,370	10,200	310						198	620	3,250	1,300												
61	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	61		28											600	720						2,740	59		480		740		1,230									
62	猪苗代湖	湖心	会津若松市	0		0		44		93							286	133	76	33	126		122	190	178	229	86	103	215	99	237	256	199							
63		高橋川河口															86	154	270	166	128		284	171	300		130		147		153	139								
64		小黒川河口															200	76	179	114	127		245	110	84		163		130		114	126								
65		天神浜	猪苗代町														111	110	99	132	135			208	122		80		157		105	83								
66		菱沼川河口															83	108	39	96	89		68	85	50		57		82		60	15								
67		安積疏水取水口															126	118	115	251	108		116	236	249	172	123	241	194	263	216	222	152							
68		浜路浜															235	203	240	169	242		221	194	162		151		205		228									
69		舟津港	郡山市														223	213	186	370	182		223	186	141		187		107		138	160								
70		舟津川河口沖																74	86	118	800	186		116	88	97		107		92		70								
71		青松ヶ浜																220	470	440	460	560		610	480	620		211		420		550	470							
72		原川河口	会津若松市														390	151	168	215	2,560		610	176	590		470		760		830	700								
73		小石ヶ浜水門	猪苗代町														206	22	161	209	263		306	241	133	144	134	228	111	133	361	114	195							
74	東山ダム貯水池	会津若松市	157		290		1,230								220		2,250	490						24	680		880		600		2,110									
75	沼沢湖	湖心		100		59		63		84					160		138	2,210	120					219	90		191		62		221									
76		湖心(湖心及び湖心湖沼底質採取地点)	会津町																					146	1,030		118		77		103									
77		前の沢川河口沖																							144	139		134		79		54								
78	会津(農業用ため池)		会津美里町	510		1,640								310	1,330		1,910	3,200						3,100	660		540		142		117									
79	大川ダム貯水池	会津若松市	1,450		1,120		1,320		830						218		610	242	35	44	69			120	297		49		740		286	810								
80	田子倉貯水池	只見町		90											229									360	1,090		410		1,290											
81	会津(農業用ため池)	福井	22		47									0	0		270	0						0	70		12		28		39									
82	田子倉ダム貯水池(農業用)		南会津町	410		0		177		34					207		270	700						175	630		1,000		420		740									
83	奥只見貯水池	只見町	980		18										97		190								38	24	34	259	160	180										
84	尾瀬沼	檜枝岐村		0											310	430	34								13	202	51	0	242	57										
			全検体数			725	検出回数			706																														
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																								

表 4.3-26 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県会津：湖沼底質）（その2）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																											推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)				
No.	地点	市町村	平成26年度													平成27年度																						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
54	日中ダム	喜多方市	1,930	1,490		1,990			43							180	2,890		413		530		1,920						1,187	54	0.63							
55	菅原湖		1,440	2,450		130			2,500							2,450	3,290		2,440		1,680								2,465	55	0.72							
56	榑原湖	北塩原村	1,640	287	196	373	192	710	2,300	1,590						1,970	4,540	4,380	2,260	2,380	1,090	3,070	5,080	3,720				3,166	56	0.81								
57	小野川湖		1,220	309	168	97	62	2,540	1,330	1,720						1,530	1,470	2,970	550	2,950	1,930	1,660						1,866	57	0.89								
58	秋元湖	猪苗代町	1,200	3,440	590	850	2,340	3,150	1,710	257						3,190	5,900	1,720	870	830	2,330	4,240						2,726	58	0.83								
59	鹿沙門沼		1,620	400		140			11							452	2,330		2,310		4,150							2,311	59	1.50								
60	雄国沼	北塩原村		4,100	2,670	1,180		2,240									3,850	3,060	2,860	3,850								3,405	60	0.87								
61	会津工業団地(ため池)	大沼	西会津町	930	129		620		385						0	17		172		351		0						108	61	1.20								
62	猪苗代湖	跡心	会津若松市	149	29	114	63	319	97	119	194	67	193		81	159	214	212	372	87	102	156	198	530				211	62	0.68								
63		高橋川河口		261	291		142		233		195	98			97	99		86		155		93	141					112	63	0.41								
64		小黒川河口		90	99		95		96		110	88			75	85		75		89		78	65					78	64	0.39								
65		天神浜	猪苗代町	198	99		106		201	47	148				83	71		62		95		39	92					74	65	0.41								
66		菱沼川河口		39	47		49		25		47	23			28	27		28		25		30	45					31	66	0.51								
67		安積湖水取水口		182	91	255	247	201	160	170	248	440	103		162	211	262	278	156	225	272	211	178	359				231	67	0.36								
68		浜路浜		189	189		151		206		213	161			175	138		152		149		156	176					158	68	0.17								
69		舟津港		192	382		101		141		224	109			174	146		244		202		221	123					185	69	0.37								
70		舟津川河口沖	郡山市	87	74		91		278	73	79				54	273		166		42		22	13					95	70	1.19								
71		青松ヶ浜		344	174		387		331		500	490			370	241		455		374		272	438					358	71	0.30								
72		堀川河口	会津若松市	790	520		1,030		740		379	700			690	469		700		279		188	348					446	72	0.80								
73		小石ヶ浜水門	猪苗代町	226	389	303	30	363	109	274	89	257	200		229	193	211	235	190	121	205	219	246	256				211	73	0.42								
74	東山ダム貯水池	会津若松市	850	1,990		18		2,000		214						520	1,870	1,880		1,360			790					1,284	74	0.79								
75	沼沢湖	跡心		57	127		58		70	197					1,540	372		45		60		537						511	75	1.77								
76		湖沼底質採取(湖沼底質採取地点)	会津若松市	37	1,200		129		74	237					550	130		101		265		100						229	76	1.26								
77		鶴の沢川河口沖		98	118		163		148	163					131	53		72		26		15						59	77	0.48								
78	会津工業団地(ため池)	会津美里町	640	970		7,800		490							41	79		870		308		327	12,300					2,321	78	1.68								
79	大川ダム貯水池	会津若松市	139	344		14		400		298	90					526	218	350		124		89						261	79	1.00								
80	田子倉貯水池		700	343		360			378						303	760	351				310						431	80	0.68									
81	会津工業団地(ため池)	福井	0	0		0		30							0	0		0		10		0					2	81	2.30									
82	田子倉ダム貯水池(奥湖)	南会津町	550	870		333		980							260	384		134		404							296	82	0.69									
83	奥只見貯水池	只見町		209	236	148	86	277	103							71	140	131	109	154	203						135	83	1.11									
84	尾瀬沼	榑枝坂村		70	160	117	550	122	59							112	70	160	1,160	1,380	670						592	84	1.36									
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																											A	B	C	D	E	824	平均					
※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																						
※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果																																						
↗ 増加傾向 ↘ 減少傾向 〰 ばらつき 〰 横ばい																																						

3) 茨城県

茨城県では、湖沼の底質 19 地点において、平成 23 年 9 月～平成 28 年 2 月の間に 9～18 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 1 点、区分 D に該当する地点が 4 点、区分 E に該当する地点が 14 点であった（表 4.3-27 及び表 4.3-28 参照）。

また、増減傾向については、8 点で減少傾向、8 点で横ばい、2 点でばらつき、1 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-27 各地点の検出値の区分評価結果（茨城県：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.13
D	全体の上位25～50パーセンタイル	4	No.12、No.14、No.15、No.16
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	14	No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11、No.17、 No.18、No.19




図 4.3-15 各地点の経年的な推移（茨城県：湖沼底質）

表 4.3-28 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（茨城県：湖沼底質）（その1）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																			
No.	地点		市町村	平成23年度									平成24年度									平成25年度																
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
1	濁沼	広浦	茨城町		320					260						200			122				219		219			221			114			155			165	
2		宮前			37						162						179			98				118		184			146			49			49			204
3		親沢			670						420						550			810				690		610			570			540			490			490
4	霞ヶ浦	玉造沖	行方市		330					1,300					228			201				370		890				650		630			770			640		
5		掛馬沖	阿見町		340					440					610			430				252		270				280		320			208			257		
6		湖心	美浦村		221					900					178			151				630		310				300		880			490			340		
7		麻生沖	稲敷市		330					250					183			202				186		183				150		139			164			138		
8	北浦	釜谷沖	行方市		90					1,000					510			520				239		610				610		410			470			470		
9		神宮橋	潮来市		220					217					106			103				93		95				121		136			139			172		
10	常陸利根川	外浪逆浦			184					143					110			97				102		93				113		66			91			141		
11		息栖	神栖市		290					205					168			152				154		142				104		102			108			98		
12	牛久沼	牛久沼湖心	龍ヶ崎市			1,840				1,020					1,090			1,170				1,210		1,300			1,010		850			980			770			
13	水沼ダム	湖心	北茨城市																								5,100		5,400			3,600			4,200			
14	小山ダム		高萩市																								940		690			890			1,250			
15	花貫ダム																										2,730		2,520			2,000			1,940			
16	十王ダム		日立市																								620		520			1,750			950			
17	竜神ダム		常陸太田市																								1,020		1,010			760			1,110			
18	藤井川ダム		城里町																								500		480			450			650			
19	飯田ダム		笠間市																								18		0			45			53			
				全検体数	297	検出回数	295																															
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																						

表 4.3-28 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（茨城県：湖沼底質）（その2）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																										推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)
No.	地点	市町村	平成26年度													平成27年度																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
1	瀬沼	広浦		136			111			136			94			101			99			95			99			99	1	0.42			
2		宮前	茨城町		119			264			120			119			80			128			146			61			104	2	0.47		
3		観沢			450			442			460			590			470			405			465			367			427	3	0.22		
4	霞ヶ浦	玉造沖	行方市		510			580			540			510			540				530	439			461			493	4	0.45			
5		掛馬沖	阿見町		165			168			78			182			137				261	132			147			169	5	0.51			
6		湖心	美浦村		242			192			460			360			257				610	165			543			394	6	0.58			
7		麻生沖	稲敷市		143			134			139			138			108				121	133			124			122	7	0.33			
8	北浦	釜谷沖	行方市		550			203			416			429			200				405	427			361			348	8	0.46			
9		神宮橋			99			107			115			86			128				102	118			117			116	9	0.31			
10	常陸利根川	外浪逆浦		49			76			42			79			94				89	115			81			95	10	0.35				
11		息栖	神栖市		74			97			95			91			91				80	82			91			86	11	0.44			
12	牛久沼	牛久沼湖心	龍ヶ崎市		840			510			740			760			800			670			660			565			674	12	0.34		
13	水沼ダム	湖心	北茨城市		2,720			2,980			3,170			2,940				2,490	3,070				2,730			2,600			2,723	13	0.29		
14	小山ダム		高萩市		740			690			770			1,750				302	1,080				880			990			813	14	0.39		
15	花貫ダム					610			1,290			1,050			1,380				1,410	2,050				1,990			1,310			1,690	15	0.37	
16	十王ダム		日立市		1,920			1,980			2,540			1,360				1,170	1,340				346			445			825	16	0.56		
17	竜神ダム		常陸太田市		0			900			740			490				391	469				880			610			588	17	0.46		
18	藤井川ダム		城里町		193			498			117			346			580												580	18	0.41		
19	飯田ダム		笠間市		180			11			55			156			165			182			218			246			203	19	0.80		

※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。

※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果

A

B

C

D

E

:増加傾向 :減少傾向 :ばらつき :横ばい

4) 栃木県

栃木県では、湖沼の底質8地点において、平成23年10月～平成27年12月の間に14～18回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分Dに該当する地点が4点、区分Eに該当する地点が4点であった（表4.3-29及び表4.3-30参照）。

また、増減傾向については、2点で減少傾向、1点で横ばい、4点でばらつき、1点で増加傾向がみられた。

表 4.3-29 各地点の検出値の区分評価結果（栃木県：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	0	(該当なし)
D	全体の上位25～50パーセンタイル	4	No.1、No.2、No.4、No.7
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	4	No.3、No.5、No.6、No.8




図 4.3-16 各地点の経年的な推移（栃木県：湖沼底質）

表 4.3-30 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（栃木県：湖沼底質）

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																		
No.	水系	地点		市町村	平成23年度									平成24年度									平成25年度															
					8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	那珂川水系	深山ダム貯水池	湖心	那須塩原市			48										850		11									284	106			610						
2		塩原ダム貯水池	湖心					2,700					1,590						900		1,000		990		1,000				1,180	1,080			1,020		1,040			
3	鬼怒川水系	川治ダム貯水池	湖心	日光市			920					610					690		750		25		320				850	1,320			460		410					
4		五十里ダム貯水池	湖心					4,400				6,700					4,100		3,300		2,500		4,000				2,530	5,100			1,980		2,560					
5		川俣ダム貯水池	湖心					0				176				212			190		140						330		350		321		370					
6		湯ノ湖	湖心					0									270		28		390						286		248		440		320					
7		中禅寺湖	湖心					153									1,180		830		115		710				420		270		122		168					
8	渡良瀬川水系	渡良瀬貯水池	湖心	栃木市			251									165	134		197						177		113		164		460							
					金検体数		134	検出回数		132																												
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																						

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)													
No.	水系	地点	市町村	平成26年度										平成27年度																														
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2						3												
1	那珂川水系	深山ダム貯水池	湖心	那須塩原市		343				560		1,230		740					960		820		580		514		719	1	0.66															
2		塩原ダム貯水池	湖心			930			1,060		1,030		1,210						960		1,130		290		290		668	2	0.46															
3	鬼怒川水系	川治ダム貯水池	湖心	日光市		1,420				307		355		330			382			257		261		215		279	3	0.69																
4		五十里ダム貯水池	湖心					1,740		8,700		4,500		2,090			1,760			1,050		275		333		855	4	0.68																
5		川俣ダム貯水池	湖心			293				354		232		196			191			185		147		285		202	5	0.42																
6		湯ノ湖	湖心					1,270		250		1,500		339				520		535		132		1,240		607	6	0.93																
7		中禅寺湖	湖心			840				640		550		1,010				870		640		1,010		880		850	7	0.57																
8		渡良瀬川水系	渡良瀬貯水池		湖心	栃木市		146				134		144		421				103		123		137		148		128	8	0.56														
				※1: 空白セルは採取なかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																							A	B	C	D	E	538	平均											
				※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																								
				※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果																							↑	増加傾向	↘	減少傾向	〰	ばらつき	〰	横ばい										

5) 群馬県

群馬県では、湖沼の底質 24 地点において、平成 23 年 11 月～平成 27 年 12 月の間に 12～18 回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分 C に該当する地点が 1 点、区分 D に該当する地点が 10 点で、区分 E に該当する地点が 13 点であった（表 4.3-31 及び表 4.3-32 参照）。

また、増減傾向については、6 点で減少傾向、7 点で横ばい、8 点でばらつき、3 点で増加傾向がみられた。

表 4.3-31 各地点の検出値の区分評価結果（群馬県：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.10
D	全体の上位25～50パーセンタイル	10	No.1、No.2、No.5、No.6、No.7、No.9、No.14、No.15、No.22、No.24
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	13	No.3、No.4、No.8、No.11、No.12、No.13、No.16、No.17、No.18、No.19、No.20、No.21、No.23




図 4.3-17 各地点の経年的な推移（群馬県：湖沼底質）

表 4.3-32 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（群馬県：湖沼底質）

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																
No.	水系	地点	市町村	平成23年度								平成24年度								平成25年度																
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	利根川 水域	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町					750								1,250	2,210	1,210								2,260	1,230	1,250	1,550						
2		ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心						0								1,130	3,400	2,420								2,920	1,100	910	3,900						
3		洞元湖(須田貝ダム)	湖心						1,490								970	640	560									960	660	440	540					
4		丸沼(丸沼ダム)	湖心	片品村					0								540	98	16								21	151		81	74					
5		藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町					4,600								1,430	2,900	1,880									1,310	1,160	2,130	3,590					
6		玉原湖(玉原ダム)	湖心	沼田市													33	860	380								420	390	890	520						
7		赤谷湖(相模ダム)	湖心	みなかみ町					1,690		1,970						2,560	3,800	2,320								2,790	3,500	3,260	760						
8		園原湖(園原ダム)	湖心	沼田市					420								500	490	500								590	440	380	164						
9		赤城大沼	湖心	前橋市				1,310									104	1,400	1,480								1,060	1,860		980	1,000					
10	吾妻川 水域	奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町					660								530	1,760	380								560	630	4,300	1,520						
11		四万湖(中之条ダム)	湖心														94	1,120	510								840	1,190	860	278						
12		田代湖(鹿沢ダム)	湖心		嬭恋村					650							540	780		800								850	110	1,260	1,160					
13	烏川 水域	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町					0								114	76	30								47	460	148							
14		霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市					49								790	3,700	1,900								2,380	310	770	490						
15		碓氷湖(坂本ダム)	湖心						2,600			970					1,950	4,100	3,500								3,400	3,400	1,340	1,960						
16		荒船湖(遠平川ダム)	湖心	下仁田町					37		233						310		390		450	239					490	630	620	530						
17		大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市					740		280						540	680	196		310						340	660	400	320						
18		神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市・神川町					75		197						128		213		228	242					178		320	410	93					
19		蛇神湖(塩沢ダム)	湖心	神流町					1,670								690		270		990							111	720	610	770					
20	渡良瀬川 水域	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市					147		1,860						2,400	207		440	760					650	1,010		720	1,670						
21		梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市					179		0						123		129		710	280				62	203		810	245						
22	中津川 水域	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町														550	300	700							82	660	1,580	181						
23	渡良瀬川 水域	城沼	湖心	館林市																						540		301	291	670						
24		多々良沼	湖心																								1,440		950	530	1,240					

全検体数 383 検出回数 379

※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

採取地点				湖沼底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																								平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)		
No.	水系	地点	市町村	平成26年度												平成27年度																	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
1	利根川 水域	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心		1,520				760	1,170	850							1,010	940	910	790												
2		ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心	みなかみ町		750			2,280		2,060	1,950						1,620	1,780	3,030	1,230												
3		洞元湖(須田貝ダム)	湖心			860			680		820		600					620	630	431	630												
4		丸沼(丸沼ダム)	湖心	片品村		211			201		349	127						227	265	118	352												
5		藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町		1,140			1,240		1,330		1,100					1,220	1,240	810	1,300												
6		玉原湖(玉原ダム)	湖心	沼田市		570			530		1,250							1,430	1,270	660	550												
7		赤谷湖(相模ダム)	湖心	みなかみ町		1,830			1,240		2,650		1,950					750	980	1,350	1,850												
8		園原湖(園原ダム)	湖心	沼田市		266			237		342		336					281	279	193	146												
9		赤城大沼	湖心	前橋市		1,040			790		640	5,100						1,740		1,230	660	1,920											
10	吾妻川 水域	奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町		1,110			438	1,710	1,600						4,570	1,140	580	2,070													
11		四万湖(中之条ダム)	湖心			266			510	570	410						720	670	107	339													
12		田代湖(鹿沢ダム)	湖心	碓氷村				1,420	1,120	1,180	1,320						343	610	620	580													
13	烏川 水域	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町		266			490	112	520						470	346	460	650													
14		霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市		38			1,420		800	810					570	600	680	670													
15		碓氷湖(坂本ダム)	湖心			215				1,230	1,330	1,160					990	1,130	830	740													
16		荒船湖(遠平川ダム)	湖心	下仁田町		710			770		700	840					530	237	47	660													
17		大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市		650			830	1,170	700						468	610	640	600													
18		神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市・神川町		173			100		119	222					226	175	118	272													
19		蛇神湖(塩沢ダム)	湖心	神流町		660			520		590	550					530	521	548	476													
20	渡良瀬川 水域	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市		390			361	400	345						200	237	357	115													
21		梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市				1,130	1,000	980	1,420						240	780	950	500													
22	中津川 水域	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町				1,900	358	1,220							1,020	2,210	1,050	454													
23	渡良瀬川 水域	城沼	湖心	館林市		720			720	260	241						518	560	680	688													
24		多々良沼	湖心			850			750	1,200	530						510	590	429	1,060													
※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																								778	平均								
																								A	B	C	D	E					

※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。

※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)(2)の方法で分類した結果

→ 増加傾向

↘ 減少傾向

〰 ばらつき

〰 横ばい

6) 千葉県

千葉県では、湖沼の底質8地点において、平成23年11月～平成28年2月の間に18回の調査が実施されてきた。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分Cに該当する地点が1点、区分Dに該当する地点が1点、その他の6点は区分Eであった（表4.3-33及び表4.3-34参照）。

また、増減傾向については、6点で減少傾向、2点で横ばいであった。

表 4.3-33 各地点の検出値の区分評価結果（千葉県：湖沼底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.4
D	全体の上位25～50パーセンタイル	1	No.3
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	6	No.1、No.2、No.5、No.6、No.7、No.8




図 4.3-18 各地点の経年的な推移（千葉県：湖沼底質）

表 4.3-34 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（千葉県：湖沼底質）

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																
No.	地点	市町村	平成23年度									平成24年度									平成25年度														
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	布佐下	印西市				870			1,090				980			940			900	880			660			440			880	730					
2	下手賀沼中央					1,350			1,140				650			720			490	900			420			349			520	760					
3	手賀沼中央		我孫子市・柏市				990			1,670				990			1,540			1,580	1,540			420			1,200			1,320	1,550				
4	根戸下					3,300			7,400				5,300			7,600			7,600	8,200			2,530			3,800			4,400	5,700					
5	北印旛沼中央	印西市・成田市					730			880				910			630			460	560			151			195			550	500				
6	一本松下	印西市				1,160			1,070				600			860			740	730			152			440			560	570					
7	上水道取水口下	佐倉市				1,100			1,250				940			1,050			910	880			340			251			800	800					
8	阿宗橋	八千代市				1,160			440				980			800			1,080	970			770			360			266	202					
			全検体数		144	検出回数		144																											
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																			

採取地点			湖沼底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																											平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)
No.	地点	市町村	平成26年度									平成27年度									推移												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3						
1	布佐下	印西市			710			750			500	520				283			474			530	451			435	1	0.33					
2	下手賀沼中央					440			320			325	443				441			324			264	338			342	2	0.54				
3	手賀沼中央		我孫子市・柏市			1,270			1,150			1,300	1,230				1,160			990			1,110	870			1,033	3	0.25				
4	根戸下					5,700			4,700			3,600	4,060				3,510			2,970			3,180	4,240			3,475	4	0.37				
5	北印旛沼中央	印西市・成田市				360			480			450	350				355			391			354	328			357	5	0.43				
6	一本松下	印西市			313			430			520	490				520			509			313	473			454	6	0.44					
7	上水道取水口下	佐倉市			760			730			690	620				570			580			610	505			566	7	0.35					
8	阿宗橋	八千代市			121			460			304	338				187			216			312	273			247	8	0.67					
																											863	平均					
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																	
※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																	
※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果 増加傾向 減少傾向 ばらつき 横ばい																																	

(2) -3 沿岸

1) 岩手県

岩手県では、沿岸の底質2地点において、平成24年1月～平成27年11月の間に9回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、2地点とも区分Eに該当する地点であった（表4.3-35及び表4.3-36参照）。

また、増減傾向については、1点で横ばい、1点でばらつきであった。

表 4.3-35 各地点の検出値の区分評価結果（岩手県：沿岸底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	0	(該当なし)
D	全体の上位25～50パーセンタイル	0	(該当なし)
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	2	No.1、No.2




図 4.3-19 各地点の経年的な推移（岩手県：沿岸底質）

表 4.3-36 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（岩手県：沿岸底質）

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																																		
No.	地点	平成23年度							平成24年度										平成25年度																	
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
1	大船渡湾(甲)						0										33					39					46					35				
2	広田湾						0										0				0					0					0					
		全検体数		18	検出回数		7																													
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																				

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																								推移	平成27年度 地点平均(※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)	
No.	地点	平成26年度												平成27年度																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
1	大船渡湾(甲)		16						13							0					10							5.0	1	0.81	
2	広田湾		0						0						0						0							0	2	-	

※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

※2: 算術平均。ND＝0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。

※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果

増加傾向

減少傾向

ばらつき

横ばい

2) 宮城県


宮城県では、沿岸の12地点において、平成23年10月～平成28年2月の間に9～37回の調査が実施された（なお、平成23年にのみ実施されている地点が28地点あるが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分Aに該当する地点が1点、区分Bに該当する地点が1点、区分Cに該当する地点が1点、区分Dに該当する地点が5点、区分Eに該当する地点が4点であった（表4.3-37及び表4.3-38参照）。

また、増減傾向については、2点で減少傾向、2点で横ばい、6点でばらつき、2点で増加傾向がみられた。

表 4.3-37 各地点の検出値の区分評価結果（宮城県：沿岸底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	1	No.8
B	全体の上位5～10パーセンタイル	1	No.9
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.2
D	全体の上位25～50パーセンタイル	5	No.1、No.4、No.6、No.7、No.11
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	4	No.3、No.5、No.10、No.12



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-20 各地点の経年的な推移（宮城県：沿岸底質）

表 4.3-38 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（宮城県：沿岸底質）

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																															
No.	地点	平成23年度									平成24年度									平成25年度													
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	気仙沼湾(乙) 蜂ヶ崎沖			17			0										54	50	16	48				57	174			191			76		
2	気仙沼湾(丙) 大島北沖			0			158										44	410	91	78				400	740			450			19		
3	その他の全地先海域 追波湾(十三浜)			350				390									216	281	12	101			26		203			76			23		
4	石巻地先海域(丙) 万石浦M-6(湾中央)			0				75									109	101	77	145			74		51			71			76		
5	石巻地先海域(乙-3) 北上川河口沖			105				25								0	0	0	0					109	148			0			0		
6	石巻地先海域(丙) 鳴瀬沖			165				205								136	101	56	93					151	128			17			16		
7	松島湾(乙) 西浜			139				830								410	450	470	400				450		540			360			229		
8	仙台港地先海域(甲) 内港-4内			270			213									1,530	1,500	1,530	1,020				1,030		2,040			530			420		
9	仙台港地先海域(乙) 蒲生-3			44			540									0	258	33	10				35		50			31			19		
10	その他の全地先海域 井土-5			71			28									0	12	0	0				10		12			102			48		
11	阿武隈川河口沖			390			230									142	128	193	131	103	115			61	13	108	2,030	21	290		170	62	55
12	津谷川河口沖			0													0			0					0			0					
				全検体数		226	検出回数		187																								
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																	

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg)(※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)																							
No.	地点	平成26年度											平成27年度																																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2						3																						
1	気仙沼湾(乙)	鎌ヶ崎沖	67				82				141				87				99		40			47		105		73	1	0.69																						
2	気仙沼湾(丙)	大島北沖	68				72				490				464				426		382			418		277		376	2	0.77																						
3	その他の全地先海域	追波湾(十三浜)	163				52				0			15				181		17			0		0		50	3	1.09																							
4	石巻地先海域(丙)	万石浦M-6(湾中央)	74				71				54				48				110		59			76		61		77	4	0.41																						
5	石巻地先海域(乙-3)	北上川河口沖	0				0				0				0				0		0			24		0		6.0	5	2.03																						
6	石巻地先海域(丙)	鳴瀬沖	149				136				36				93				53		120			65		115		88	6	0.52																						
7	松島湾(乙)	西浜	440				520				155				230				216		239			198		180		208	7	0.50																						
8	仙台港地先海域(甲)	内港-4内	55				54				322				1,090				530		740			563		530		591	8	0.74																						
9	仙台港地先海域(乙)	藻生-3	49				0				0				327				15		560			910		790		569	9	1.45																						
10	その他の全地先海域	井土-5	49				11				21				140				0		0			0		0		0	10	1.43																						
11	阿武隈川河口沖		45	126	1,020	118	400	0	311	226	86	80						113	144	135	265	171	124	104	116	119	129		142	11	1.61																					
12	津谷川河口沖		0								0								0					0				0	12																							
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																							A	B	C	D	E	182	平均																							
※2:算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																																				
※3:各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																							↗	↘	〰	〰																										
																							増加傾向	減少傾向	ばらつき	横ばい																										

3) 福島県


福島県では、沿岸の15地点において、平成23年10月～平成28年2月の間に30～43回の調査が実施された（なお、8地点で平成23年に1回の調査が実施されたが、本解析では除外した）。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分Aに該当する地点が1点、区分Bに該当する地点が1点、区分Cに該当する地点が4点、区分Dに該当する地点が3点、区分Eに該当する地点が6点であった（表4.3-39及び表4.3-40参照）。

また、増減傾向については、9点で減少傾向、1点で横ばい、4点でばらつき、1点で増加傾向がみられた。

表 4.3-39 各地点の検出値の区分評価結果（福島県：沿岸底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	1	No.2
B	全体の上位5～10パーセンタイル	1	No.14
C	全体の上位10～25パーセンタイル	4	No.7、No.8、No.9、No.10
D	全体の上位25～50パーセンタイル	3	No.4、No.11、No.15
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	6	No.1、No.3、No.5、No.6、No.12、No.13



(※) 左右の2つのグラフで、縦軸のスケールが異なっている。

図 4.3-21 各地点の経年的な推移（福島県：沿岸底質）

表 4.3-40 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（福島県：沿岸底質）

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム(Cs-134+Cs-137) 濃度(Bq/kg) (※1)																																	
No.	地点	平成23年度								平成24年度												平成25年度													
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	相双地先海域	鉾師漁港沖 約2000m付近			35	123		1,240	38					320	62	0	11	30	0	11	0	0				28	12	0	44	10	0	0	0	81	11
2	松川浦海域	遼東橋区域1号 中央付近			94	32		610	15					300	164	90		105	123	175	55	53	48			26	18	11	48	101	0	89	45	164	39
3	相双地先海域	真野川沖 約2000m付近			81	57		102	36					106	38	300	36	131	11	91	35	19			15	36	17	55	23	48	61	16	13	11	
4	原町市地先海域	新田川沖 約1000m付近			177	49		300	44					290	280	470	400	268	114	67	610				51	33	38	61	79	27	70	48	43	221	
5		太田川沖 約1000m付近															36	48	53		78	57			47	14	38	15	38	47	44	51	81	54	
6		小高川沖 約1000m付近																88	127	50	59	187	37			38	31	44	39	380	64	64	59	45	35
7	相双地区地先海域	鵜戸川沖 約2000m付近																							214	420	234	1,240	187	243	294	870	133	152	
8		熊川沖 約1000m付近																							620	570	620	620	580	530	400	500	700	620	
9		富岡川沖 約1000m付近																							520	480	1,600	440	340	610	530	520	510	1,140	
10	櫛栗町地先海域	木戸川沖 約1000m付近															400	380	154	113	380	530			295	290	251	154	191	278	243	290	198	1,160	
11	浅見川河口沖約1000m付近				730	480		900		480				570	470	310	330	360	1,110	970	277	430			320	290	190	241	143	272	254	202	192	262	
12	大久川河口沖約1000m付近				520	490		246		205				153	196	170	102	213	54	80	290	200			149	131	102	125	96	75	167	100	155	161	
13	いわき市地先海域	夏井川沖 約1500m付近			590	211		310		223				156	159	113	133	74	150	86	125	132			55	60	55	63	47	57	49	53	90	76	
14	小名浜港	西防波堤第2の北 約400m付近			380	630		590		156				590	480	280	550	730	770	420	470	460			580	460	400	740	450	380	520	560	370	630	
15	常磐沿岸海域	蛭田川沖 約1000m付近			800	360		340		260				280	214	249	193	167	77	168	169	184			112	139	108	189	129	200	104	205	122	98	
		全検体数		583	検出回数		553																												
※1:空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																			

※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																											推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)					
No.	地点	平成26年度													平成27年度																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
1	相双地先海域		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	15	0	0	0	15	0			3.0	1	3.96									
2	松川浦海域		38	73	32	17	19	43	45	26	0	44			103	35	23	16	2,460	2,950	800	1,230	570	333			852	2	2.29									
3	相双地先海域		35	18	17	20	17	10	31	24	17	12			0	13	13	12	58	109	16	22	13	18			27	3	1.21									
4	原町市地先海域		13	20	12	27	18	22	41	43	0	85			10	15	20	17	322	284	251	112	218	95			134	4	1.13									
5			24	22	18	17	15	38	21	26	26	24			20	18	17	19	22	52	17	39	25	33			26	5	0.52									
6			20	18	28	22	18	22	21	16	10	21			31	59	0	12	62	58	232	46	26	20			55	6	1.25									
7	相双地区地先海域		90	182	440	205	230	263	293	194	163	206			239	740	127	174	231	104	440	532	13	251			285	7	0.84									
8			440	470	450	368	333	297	374	350	365	403			213	397	267	301	308	402	365	321	319	418			331	8	0.29									
9			530	388	385	390	390	410	500	430	550	417			311	295	367	480	354	297	484	372	265	313			354	9	0.54									
10	櫛栗町地先海域		370	240	201	215	203	274	275	404	144	234			361	206	477	217	219	95	67	1,740	224	118			372	10	0.95									
11	浅見川河口沖約1000m付近		127	268	105	173	100	88	205	188	209	219			123	132	150	72	92	175	118	124	137	134			126	11	0.81									
12	大久川河口沖約1000m付近		75	76	43	84	101	105	76	55	64	65			66	33	38	63	56	55	50	31	45	43			48	12	0.84									
13	いわき市地先海域		101	80	70	89	78	54	50	35	45	44			60	37	25	31	48	47	35	24	32	66			41	13	1.01									
14	小名浜港		540	540	450	450	780	480	440	830	449	354			368	340	452	399	490	477	312	508	361	530			424	14	0.28									
15	常磐沿岸海域		104	124	114	102	96	108	88	75	84	125			62	60	58	96	75	84	62	74	64	79			71	15	0.82									
		※1：空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																											A	B	C	D	E	210	平均			
		※2：算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																				
		※3：各地点の増減傾向を4.3(1)2)の方法で分類した結果																														ばらつき		横ばい				

4) 茨城県

茨城県では、沿岸の5地点において、平成23年10月～平成28年2月の間に19～21回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、5地点とも区分Eに該当する地点であった（表4.3-41及び表4.3-42参照）。

また、増減傾向については、3点で減少傾向、2点でばらつきであった。

表 4.3-41 各地点の検出値の区分評価結果（茨城県：沿岸底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	0	(該当なし)
D	全体の上位25～50パーセンタイル	0	(該当なし)
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	5	No.1、No.2、No.3、No.4、No.5




図 4.3-22 各地点の経年的な推移（茨城県：沿岸底質）

表 4.3-42 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（茨城県：沿岸底質）

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																															
No.	地点	平成23年度							平成24年度							平成25年度																	
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	里根川河口沖			80				94				53				52	0	29		0				35		41			53			67	
2	大北川河口沖			173				165				52				18	17	30		34				42		28			0			13	
3	茂宮川・久慈川河口沖			155				230				64	60	69		32	12	14		49				14		42			0			11	
4	県央地先水域 那珂川沖			10				11				0	0	0		0	0	0		0				11		0			0			0	
5	利根川河口沖			21				12					17	25	0		0	0	0		0			0		0			0			0	
		全検体数	101	検出回数	57																												
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																	

採取地点		沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)	
No.	地点	平成26年度											平成27年度																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2						3
1	里根川河口沖		14			27				25					31			24			15				43		28	1	0.67	
2	大北川河口沖		13			0				10				11		0		0			0				0		0	2	1.59	
3	茂宮川・久慈川河口沖		15			13				63				67		13		23			17				178		58	3	1.13	
4	県央地先水域 那珂川沖		0			0				0				0		0		0			0				0		0	4	2.51	
5	利根川河口沖		0			0				0				0		0		0			0				0		0	5	2.20	
		※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																								17	平均			
		※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																												
		※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																												
		➡:増加傾向 ↘:減少傾向 〰:ばらつき 〰:横ばい																												

5) 千葉県、東京都

千葉県と東京都では、あわせて沿岸の8地点において、平成24年5月～平成28年2月の間に17～29回の調査が実施された。

まず、検出値の濃度レベルについては、区分Cに該当する地点が1点、区分Dに該当する地点が3地点、区分Eに該当する地点は4地点であった（表4.3-43及び表4.3-44参照）。

また、増減傾向については、4点で減少傾向、3点でばらつき、1点で増加傾向がみられた。

表 4.3-43 各地点の検出値の区分評価結果（千葉県、東京都：沿岸底質）

区分	区分の意味合い (検出値の全体のパーセンタイル)	該当 地点数	対象地点
A	全体の上位5パーセンタイル	0	(該当なし)
B	全体の上位5～10パーセンタイル	0	(該当なし)
C	全体の上位10～25パーセンタイル	1	No.6
D	全体の上位25～50パーセンタイル	3	No.5、No.7、No.8
E	全体の上位50～100パーセンタイル (下位の50%)	4	No.1、No.2、No.3、No.4




図 4.3-23 各地点の経年的な推移（千葉県、東京都：沿岸底質）

表 4.3-44 地点別にみた放射性セシウムの検出状況（千葉県、東京都：沿岸底質）

採取地点				沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																																	
No.	自治体	地点		平成23年度									平成24年度									平成25年度															
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	千葉県	東京湾7	養老川河口沖										0				15	0	15		21				0		0			11		11					
2		東京湾5	都川河口沖										17				15	27	59		33				19		30			19		21					
3		幕張前面	印旛沼放水路沖 周辺										0		35	10	0	16	27		26				0	17	52	15	36	47		23					
4		海老川河口沖 1km程度	京葉港沿岸 (海老川河口)										134		0	0	60	12	0		0				0		0			0		0					
5		江戸川河口沖 1km程度												37		14	31	13	0	0		0				38		0			54		0				
6	東京都	旧江戸川河口沖 1km程度	旧江戸川河口沖														380		780		710				226	450	550	580	193	580			780				
7		St-8	荒川・ 旧江戸川河口沖										490	440	380	400	440	420		320		410				97	330	330	332	370	294		354				
8		豊洲埠頭南西部 付近	隅田川河口沖										16	11	0	29	0	72		49		126				12		100			30			118			
				全検体数		173	検出回数		129																												
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																					

採取地点			沿岸底質 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) 濃度 (Bq/kg) (※1)																							推移	平成27年度 地点平均 (※2)	No.	変動係数	増減傾向 (※3)																																
No.	自治体	地点	平成26年度											平成27年度																																																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																				
1	千葉県	東京湾7	養老川河口沖			11			11			0		0			0			0			0		0			0	1	1.30																																
2		東京湾5	都川河口沖			21			20			21		20				17			18			17		0		13	2	0.54																																
3		幕張前面	印旛沼放水路沖 周辺			14	11	0	14	16		14		19				0	17	11	17	17		0		17		11	3	0.80																																
4		海老川河口沖 1km程度	京葉港沿岸 (海老川河口)			13			0			0		0				0			0			0		0		0	4	2.84																																
5		江戸川河口沖 1km程度				19			0			0		0				0			123			99		315		134	5	1.93																																
6	東京都	旧江戸川河口沖 1km程度	旧江戸川河口沖	630	500	375	168	409		237			0			410	267	109		266	335		198			197		255	6	0.55																																
7		St-8	荒川・ 旧江戸川河口沖	311	330	370	309	278		257			255			180	195	280		248	234		322			230		241	7	0.27																																
8		豊洲埠頭南西部 付近	隅田川河口沖		18			62			49			109			83			110			89			84		92	8	0.72																																
																							A	B	C	D	E			93	平均																															
※1: 空白セルは採取しなかったことを示す。また、NDの場合は「0」で表示した。																																																														
※2: 算術平均。ND=0として算出。色分けは区分を表す(右参照)。																																																														
※3: 各地点の増減傾向を4.3(1)2の方法で分類した結果																							: 増加傾向										: 減少傾向										: ばらつき										: 横ばい									

(3) まとめ

以上の公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質での平成 23 年度～平成 27 年度の検出値の濃度レベル及び増減傾向を総括すると、以下のとおりである（図 4.3-24 及び表 4.3-45 参照）。

1) 検出値の濃度レベル

・ 河川

全体（396 地点）のうち、上位 10%にあたる区分 A と B に該当する地点は福島県浜通りで最も多く（20 点）、その他に福島県中通り、茨城県、群馬県及び千葉県でみられた。

・ 湖沼

全体（164 地点）のうち、区分 A 及び B に該当する地点は、福島県浜通りでみられた。

・ 沿岸

全体（42 地点）のうち、区分 A 及び B に該当する地点は、宮城県及び福島県でみられた。




図 4.3-24 底質の検出値の濃度レベルの区分状況（上：河川、中：湖沼、下：沿岸）

（※ 本図は前述の表 3.1-1 をグラフ化したものである）

2) 検出値の増減傾向

・ 河川

ほとんどの地点で減少傾向がみられた。

・ 湖沼

ばらつきがみられる地点はあるものの、それ以外の地点では、おおむね減少傾向又は横ばいであった。

・ 沿岸

ばらつきがみられる地点はあるものの、それ以外の地点では、おおむね減少傾向がみられた。

表 4.3-45 公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質の検出値の増減傾向

<河川>

増減傾向	該当する地点数												
	岩手県	宮城県	福島県			茨城県	栃木県	群馬県	千葉県	埼玉県	東京都	総計	
			浜通り	中通り	会津							地点数	比率
減少傾向	19	35	47	41	21	46	39	31	37	2	1	319	80.6
横ばい	0	0	2	0	1	2	1	1	2	0	1	10	2.5
ばらつき	3	8	4	3	4	5	16	16	8	0	0	67	16.9
増加傾向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合計	22	43	53	44	26	53	56	48	47	2	2	396	100.0

<湖沼>

増減傾向	該当する地点数									
	宮城県	福島県			茨城県	栃木県	群馬県	千葉県	総計	
		浜通り	中通り	会津					地点数	比率
減少傾向	13	22	5	7	8	2	6	6	69	42.1
横ばい	2	2	1	7	8	1	7	2	30	18.3
ばらつき	5	13	5	10	2	4	8	0	47	28.7
増加傾向	1	4	1	7	1	1	3	0	18	11.0
合計	21	41	12	31	19	8	24	8	164	100.0

<沿岸>

増減傾向	該当する地点数							
	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	千葉県	東京都	総計	
							地点数	比率
減少傾向	0	2	9	3	2	2	18	42.9
横ばい	1	2	1	0	0	0	4	9.5
ばらつき	1	6	4	2	2	1	16	38.1
増加傾向	0	2	1	0	1	0	4	9.5
合計	2	12	15	5	5	3	42	100.0

3) 各県別の総括

検出値の濃度レベル及び増減傾向について、各都県別に総括すると、以下のとおりである（図 4.3-25～4.3-27 参照）。

① 岩手県

- ・ 河川では、22 地点の全てが D 又は E 区分に該当していた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 沿岸では、2 地点とも E 区分に該当していた。ばらつきはあるものの、その他の地点は全て横ばいであった。

② 宮城県

- ・ 河川では、43 地点のうち下流域で C 区分に該当する地点がみられたが、8 割以上の地点が D 又は E 区分に該当していた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、21 地点のうち 1 地点で C に該当する地点がみられたが、これ以外は全て D 又は E 区分に該当していた。おおむね減少傾向又は横ばいであった。
- ・ 沿岸では、12 地点中 A 区分、B 区分、C 区分に該当する地点がみられたが、3/4 の地点が D 又は E 区分に該当していた。仙台港で A 区分に該当する地点があった。多くの地点でばらつきがみられ、その他の地点では各傾向が混在していた。

③ 福島県浜通り

- ・ 河川では、53 地点中 A、B 又は C 区分に該当する地点が約 5 割程度であった。福島第一原発付近及び北西側に A 又は B 区分に該当する地点が多くみられ、北部及び南部では C 区分に該当する地点がみられた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、41 地点中 A、B 又は C 区分に該当する地点が約 7 割程度であった。福島第一原発の北西側に A 又は B 区分に該当する地点が多くみられた。ばらつきがみられる地点はあるものの、おおむね減少傾向または横ばいであった。
- ・ 沿岸では、15 点中 6 割の地点が D 又は E 区分、残りの地点が A、B 又は C 区分に該当していた。松川浦海域で、A 区分に該当する地点がみられた。ばらつきがみられる地点はあるものの、その他の地点はおおむね減少傾向がみられた。

④ 福島県中通り

- ・ 河川では、44 点中約 7 割の地点が D 又は E 区分に、残りの地点が B 又は C 区分に該当していた。阿武隈川水系の中央部から北部にかけて、B 又は C 区分に該当する地点がみられた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、12 点中 8 点が D 又は E 区分、残りの 4 点が C 区分に該当していた。阿武隈川流域の上流及び下流において C 区分に該当する地点がみられた。ばらつきがみられる地点はあるものの、その他の地点ではおおむね減少傾向がみられた。

⑤ 福島県会津

- ・ 河川では、26 点中、C 区分に該当する地点が 1 点みられたが、それ以外は全て D 又は E 区分であった。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、31 点中 6 点が C 区分に該当する地点であったが、8 割以上が D 又は E 区分に該当していた。多くの地点でばらつきがみられ、その他の地点では各傾向が混在していた。

⑥ 茨城県

- ・ 河川では、53 点中 7 割以上の地点が D 又は E 区分に該当しており、残りの地点が A、B 又は C 区分に該当していた。霞ヶ浦流入河川で A 又は B 区分に該当する地点がみられた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、19 点中、県北部で C 区分に該当する地点が 1 点みられたが、その他は D 又は E 区分に該当していた。ほとんどの地点で減少傾向もしくは横ばいであった。
- ・ 沿岸では、5 点全てが E 区分に該当していた。ばらつきがみられる地点はあるものの、おおむね減少傾向がみられた。

⑦ 栃木県

- ・ 河川では、56 点中 C 区分に該当する地点が 1 地点みられたが、その他の地点はすべて D 又は E 区分であった。ばらつきがみられる地点はあるものの、おおむね減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、8 点全て D 又は E 区分であった。多くの地点でばらつきがみられ、その他の地点では各傾向が混在していた。

⑧ 群馬県

- ・ 河川では、48 点中、渡良瀬川水域の下流部で A 区分に該当する地点がみられたが、その他の地点はすべて D 又は E 区分であった。ばらつきがみられる地点はあるものの、おおむね減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、24 点中 1 点で C 区分に該当する地点がみられたが、その他の地点は全て D 又は E 区分であった。多くの地点でばらつきがみられ、その他の地点では各傾向が混在していた。

⑨ 千葉県、埼玉県、東京都

- ・ 河川では、51 点中 A、B 又は C 区分に該当する地点が 6 割を超えてであった。手賀沼又は印旛沼流入河川、江戸川水系、利根川水系の一部で A 又は B 区分の地点がみられた。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 湖沼では、8 点中 C 区分に該当している地点が 1 点手賀沼でみられたが、その他の地点は全て D 又は E 区分であった。ほとんどの地点で減少傾向がみられた。
- ・ 沿岸では、8 点中旧江戸川河口で C 区分に該当する地点がみられたが、その他は全て D 又は E 区分であった。ばらつきがみられる地点はあるものの、その他の地点でほとんどが減少傾向がみられた。




図 4.3-25 公共用水域（河川底質）の区分及び増減の整理図

(※) 区分 A～E は河川底質における相対的な濃度レベルを示しており、他の媒体（湖沼底質及び沿岸底質）と比較することはできない。




図 4.3-26 公共用水域（湖沼底質）の区分及び増減の整理図

(※) 区分 A～E は湖沼底質における相対的な濃度レベルを示しており、他の媒体（河川底質及び沿岸底質）と比較することはできない。




図 4.3-27 公共用水域（沿岸底質）の区分及び増減の整理図

(※) 区分 A～E は沿岸底質における相対的な濃度レベルを示しており、他の媒体（河川底質及び湖沼底質）と比較することはできない。

5. 調査結果（放射性セシウム以外の核種）

5. 1 放射性ストロンチウム（Sr-90 及び Sr-89）

（1）公共用水域

1）概要

放射性ストロンチウムについては、原則として底質中の放射性セシウム濃度が高い地点を測定した、Sr-90 は平成 23 年度～平成 27 年度に公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の底質について、Sr-89 は平成 23 年度に公共用水域（河川、湖沼）の底質について、それぞれ調査が実施された。実施状況及び調査結果の概要は表 5.1-1 に示すとおりである（検出下限値：Sr-90 1 Bq/kg(乾泥)程度、Sr-89 2 Bq/kg(乾泥)程度）。

Sr-90 の媒体ごとの検出状況は、2）に示すとおりである。

一方、Sr-89 は、平成 23 年度にのみ 22 検体（河川 13 検体、湖沼 9 検体）について実施されたが、全て不検出であった。

2）Sr-90 の底質中での検出状況

① 河川底質

河川底質中の Sr-90 は、平成 27 年度は 22 検体の調査が実施され、そのうち 9 検体で検出が認められた（検出率 40.9%）。検出値は、福島県を除き 1 Bq/kg(乾泥)未満となっている（表 5.1-1 参照）。

地点別にみると、福島県の太田川及び請戸川の一部の地点では平成 23 年度以降継続的に検出が認められているが、その検出値は平成 26 年度以降は 2 Bq/kg(乾泥)未満に漸減している（図 5.1-1 参照）。

② 湖沼底質

湖沼底質中の Sr-90 は、平成 27 年度は 68 検体の調査が実施され、そのうち 66 検体で検出が認められた（検出率 97.1%）（表 5.1-1 参照）。

都県別では、調査を実施している各県で平成 27 年度まで継続的に検出されている。

地点別にみると、検出値は基本的に比較的低いレベルで推移しており、平成 27 年度の測定値の範囲は不検出～150Bq/kg(乾泥)となっている（図 5.1-1 参照）。

③ 沿岸底質

沿岸底質については、平成 27 年度は 32 検体の調査が実施され、そのうち福島県の 3 検体で検出が認められた（検出率 9.4%）（表 5.1-1 参照）。測定値の範囲は不検出～0.78Bq/kg(乾泥)で、河川や湖沼に比べると低い値であった。

表 5.1-1 河川底質、湖沼底質、沿岸底質での Sr-90 及び Sr-89 の検出状況

○ Sr-90

属性	都県	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				合計		
		検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	検体数	検出数	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]
河川	宮城県	2	2	100.0	0.40 ～ 1.1	7	1	14.3	不検出 ～ 1.2	5	3	60.0	不検出 ～ 0.56	4	3	75.0	不検出 ～ 0.52	2	0	-	-	20	9	不検出 ～ 1.2
	福島県	7	7	100.0	1.2 ～ 4.1	25	15	60.0	不検出 ～ 12	16	10	62.5	不検出 ～ 2.9	14	9	64.3	不検出 ～ 1.5	10	5	50.0	不検出 ～ 1.9	72	46	不検出 ～ 12
	茨城県	1	1	100.0	1.6 ～ 1.6	4	1	25.0	不検出 ～ 1.8	6	4	66.7	不検出 ～ 1.8	6	2	33.3	不検出 ～ 0.89	4	2	50.0	不検出 ～ 0.92	21	10	不検出 ～ 1.8
	栃木県	1	1	100.0	1.3 ～ 1.3	2	0	-	-	2	1	50.0	不検出 ～ 0.23	2	1	50.0	不検出 ～ 0.53	1	0	-	-	8	3	不検出 ～ 1.3
	群馬県	1	1	100.0	0.70 ～ 0.70	2	0	-	-	2	1	50.0	不検出 ～ 0.44	1	0	-	-	0	0	-	-	6	2	不検出 ～ 0.70
	千葉県	1	1	100.0	1.1 ～ 1.1	4	0	-	-	4	2	50.0	不検出 ～ 0.49	4	1	25.0	不検出 ～ 0.40	5	2	40.0	不検出 ～ 0.35	18	6	不検出 ～ 1.1
	合計	13	13	100.0	0.40 ～ 4.1	44	17	38.6	不検出 ～ 12	35	21	60.0	不検出 ～ 2.9	31	16	51.6	不検出 ～ 1.5	22	9	40.9	不検出 ～ 1.9	145	76	不検出 ～ 12
湖沼	宮城県	1	1	100.0	1.6 ～ 1.6	3	2	66.7	不検出 ～ 2.1	5	5	100.0	0.3 ～ 2.2	6	5	83.3	不検出 ～ 0.96	8	7	87.5	不検出 ～ 1.4	23	20	不検出 ～ 2.2
	福島県	3	3	100.0	3.3 ～ 6.8	41	41	100.0	2.1 ～ 93	40	40	100.0	0.7 ～ 55	39	39	100.0	0.70 ～ 50	40	39	97.5	不検出 ～ 150	163	162	不検出 ～ 150
	茨城県	2	2	100.0	0.70 ～ 3.3	6	1	16.7	不検出 ～ 7.0	6	5	83.3	不検出 ～ 5.2	6	6	100.0	0.57 ～ 3.0	6	6	100.0	0.34 ～ 2.6	26	20	不検出 ～ 7.0
	栃木県	1	1	100.0	1.3 ～ 1.3	2	1	50.0	不検出 ～ 1.6	2	2	100.0	0.74 ～ 0.93	2	2	100.0	1.0 ～ 1.1	2	2	100.0	0.47 ～ 2.2	9	8	不検出 ～ 2.2
	群馬県	1	1	100.0	2.0 ～ 2.0	2	2	100.0	1.9 ～ 2.2	2	1	50.0	不検出 ～ 1.7	2	2	100.0	1.5 ～ 1.7	8	8	100.0	0.67 ～ 2.4	15	14	不検出 ～ 2.4
	千葉県	1	1	100.0	1.4 ～ 1.4	4	1	25.0	不検出 ～ 4.4	2	1	50.0	不検出 ～ 1.8	4	3	75.0	不検出 ～ 2.5	4	4	100.0	0.36 ～ 0.61	15	10	不検出 ～ 4.4
	合計	9	9	100.0	0.70 ～ 6.8	58	48	82.8	不検出 ～ 93	57	54	94.7	不検出 ～ 55	59	57	96.6	不検出 ～ 50	68	66	97.1	不検出 ～ 150	251	234	不検出 ～ 150
沿岸	宮城県	0	0	-	-	2	0	-	-	4	0	-	-	2	0	-	-	2	0	-	-	10	0	-
	福島県	0	0	-	-	21	0	-	-	30	1	3.3	不検出 ～ 0.33	30	2	6.7	不検出 ～ 0.58	30	3	10.0	不検出 ～ 0.78	111	6	不検出 ～ 0.78
	東京都	0	0	-	-	2	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	2	0	-
	合計	0	0	-	-	25	0	-	-	34	1	2.9	不検出 ～ 0.33	32	2	6.3	不検出 ～ 0.58	32	3	9.4	不検出 ～ 0.78	123	6	不検出 ～ 0.78

○ Sr-89 (平成 23 年度)

県名	河川		湖沼	
	検体数	検出数	検体数	検出数
宮城県	2	0	1	0
福島県	7	0	3	0
茨城県	1	0	2	0
栃木県	1	0	1	0
群馬県	1	0	1	0
千葉県	1	0	1	0
合計	13	0	9	0




図 5. 1-1 公共用水域における底質中の Sr-90 の検出状況（上：河川、下：湖沼）

(2) 地下水

地下水での Sr-89 及び Sr-90 に関する調査は、平成 24 年 1 月～平成 28 年 2 月に福島県において、約 240 検体の調査が実施された。

調査結果の概要は表 5.1-2 に示すとおりであり、全ての検体で Sr-89 及び Sr-90 は検出下限値（1 Bq/L）を下回った。

表 5.1-2 地下水での Sr-89 及び Sr-90 の検出状況（実施場所は全て福島県）

年度	Sr-90				Sr-89			
	検体数	検出数	検出率 [%]	検出値の範囲 [Bq/L](※1)	検体数	検出数	検出率 [%]	検出値の範囲 [Bq/L](※1)
平成23年度	8	0	0.0	－	8	0	0.0	－
平成24年度	60	0	0.0	－	60	0	0.0	－
平成25年度	77	0	0.0	－	77	0	0.0	－
平成26年度	48	0	0.0	－	48	0	0.0	－
平成27年度	48	0	0.0	－	48	0	0.0	－
合計	241	0	0.0	－	241	0	0.0	－

※1：検出下限値を 1 Bq/L として整理した。

なお、Sr-90 の検出下限値は平成 23 年度は 0.0002Bq/L で、それ以降は 1 Bq/L、

同様に Sr-89 の検出下限値は平成 23 年度は 0.001Bq/L で、それ以降は 1 Bq/L である。

Sr-90 については平成 23 年度（暦年では平成 24 年）の調査では 8 検体の全てで検出され、検出値の範囲は 0.0004～0.0029Bq/L であった。また、同様に Sr-89 については平成 23 年度（暦年では平成 24 年）は検出下限値を 0.001Bq/L としていたが、8 検体全てで検出下限値未満であった。

5. 2 その他の γ 線核種

上述の放射性核種測定のほか、ゲルマニウム半導体測定器による分析を行った水質、底質等について測定データの解析を行い、Cs-134、Cs-137、Sr-89 及び Sr-90 以外の事故由来放射性核種 (Ag-110m、Te-129m、Nb-95、Sb-125、Ce-144 等¹²⁾) 及び主な自然放射性核種 (K-40 等) の測定を平成 23～平成 27 年度に実施した。その結果の概要は、表 5.2-1 に示すとおりである。

検出された核種のうち、人工核種は水質では検出されず、底質では Ag-110m 及び Sb-125 の 2 核種が検出されたが、検出率は 1 %以下であった。平成 25 年度以降は両核種とも検出されていない。

また、自然核種は 6 核種 (K-40、Pb-212、Pb-214、Tl-208、Ac-228、Bi-214) が検出されたが、K-40 は地球形成過程で取り込まれた自然核種であり、その他の核種はいずれもウラン系列又はトリウム系列の核種で地殻等の自然中に広く存在するものである。

検出された核種のうち、Ag-110m と Sb-125 は原子力発電所等で生成される人工核種であるため、その放出源等について検討を加えた。

¹²⁾ 事故由来放射性核種のうち、I-131 については、平成 23 年度から平成 24 年度に公共用水域の水質 (河川で 3,111 検体、湖沼で 1,416 検体、沿岸で 715 検体) 及び底質 (河川で 3,073 検体、湖沼で 877 検体、沿岸で 393 検体)、平成 23 年度から平成 26 年度に地下水 (3,793 検体) の調査を実施し、全てにおいて検出されなかった (検出下限値：水質 1 Bq/L、底質 10Bq/kg)。

表 5. 2-1 その他の放射性核種の検出状況調査結果

＜水質＞

年度	検体数	検出された主な人工核種		検出された主な自然核種	
		核種	出現状況(検出率、検出値)	核種	出現状況(検出率)
平成 23 年度	1,755	—	—	K-40	10%
平成 24 年度	3,518	—	—	K-40	6%
平成 25 年度	3,860	—	—	K-40	13%
平成 26 年度	3,856	—	—	K-40	10%
平成 27 年度	3,916	—	—	Pb-214 Pb-212 K-40	9% 7% 7%


＜底質＞（人工核種の検出下限値は Ag-110m で 7～180Bq/kg、Sb-125 で 130～330Bq/kg）

年度	検体数	検出された主な人工核種		検出された主な自然核種	
		核種	出現状況(検出率、検出値)	核種	出現状況(検出率)
平成 23 年度	1,559	Ag-110m	4 検体(0.26%) 46～170 Bq/kg	K-40	79%
				Pb-212	41%
				Pb-214	16%
				Tl-208	14%
平成 24 年度	2,885	Ag-110m	26 検体(0.90%) 7.9～350 Bq/kg	Ac-228	41%
				Bi-214	43%
				K-40	97%
		Sb-125	3 検体(0.10%) 140～420 Bq/kg	Pb-212	75%
平成 25 年度	3,062	—	—	Pb-214	44%
				Tl-208	39%
				Ac-228	25%
				Bi-214	25%
				K-40	91%
				Pb-212	49%
平成 26 年度	3,035	—	—	Pb-214	23%
				Tl-208	23%
				Ac-228	24%
				Bi-214	24%
				K-40	91%
				Pb-212	48%
平成 27 年度	3,158	—	—	Pb-214	24%
				Tl-208	24%
				Ac-228	32%
				Bi-214	60%
				K-40	88%
				Pb-212	63%
				Pb-214	67%
				Tl-208	37%

検出された2種類の人工核種（Ag-110m 及び Sb-125）は、福島第一原子力発電所の事故に伴って放出された放射性物質に関する資料¹³には記載がないものの、平成 23 年 10 月に作成された放射線量等分布マップでは、Ag-110m が対象核種の一つとして詳細な土壌濃度マップが作成されている（図 5.2-1 参照）。また、Sb-125 については、事故後に新潟県での検出事例¹⁴があるが、平成 25 年度以降は検出されていない。

なお、Ag-110m は原子炉において Ag-109 が放射化されて生成されるものであり、Sb-125 は核分裂によって生成される放射性同位体である。

このため、これまでに検出された人工核種の分布状況等や生成過程を勘案すれば、これらの核種は福島第一原子力発電所事故に由来するものであると考えられる。



(※) 出典：文部科学省 web site¹⁵

図 5.2-1 Ag-110m の土壌濃度マップ


¹³ 放射性物質放出量データの一部誤りについて（平成 23 年 10 月 20 日、原子力安全・保安院）

<http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111020001/20111020001.pdf>

¹⁴ 大野ら（2011）福島第一原子力発電所事故の影響により新潟県において検出された人工放射性核種について．新潟県放射線監視センター年報，第 9 巻(2011), 19-29.

¹⁵ 文部科学省による放射線量等分布マップ（テルル 129m、銀 110m の土壌濃度マップ）の作成について：

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/6000/5050/24/5600_111031_rev130701.pdf



(※) 検出値の平均値。その他の時期及びマークのない地点では検出されていない。

(※) なお、Sb-125 は平成 24 年 7～11 月に農業用ため池（丈六）（福島第一原子力発電所の北西約 10km）でのみ、140～420Bq/kg が検出されている。

図 5.2-2 公共用水域（底質）での Ag-110m の検出状況
（平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月の平均値）

第3部：その他の全国規模で実施された放射性物質のモニタリング（平成27年度）

1. 対象モニタリングの概要

1. 1 対象としたモニタリング

ここでは、全国的な規模で実施されているその他の放射性物質のモニタリングとして、全国における原子力施設等からの影響の有無を把握することを目的として、原子力規制委員会が実施している平成27年度の環境放射能水準調査を整理した。

調査地点は表 1.1-1 及び図 1.1-1 に示すとおりである。その他の実施内容は関連のホームページに掲載されている（<http://www.env.go.jp/air/rmcm/result/nsr.html>）。

1. 2 整理方法

測定データは日本分析センターホームページ¹⁶に掲載されている。

ここでは、そのホームページから、以下の検索条件で、調査データを収集した。

- ① 対象期間：平成27年4月～平成28年3月（平成28年9月1日公表分）
- ② 対象地域：全国
- ③ 対象核種：全て
- ④ 対象試料：陸水（河川水、湖沼水、淡水）、海水
堆積物（河底土、湖底土、海底土）

第3部については、平成28年9月1日時点公表分のデータを用いており、一部の調査地点における α 核種及び β 核種の結果については現在取りまとめ中である。それら結果が公表された後に、改めて公表する予定。

¹⁶ 原子力規制委員会“環境放射線データベース” <http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>（参照 2016-09-01）

表 1.1-1 環境放射能水準調査実施地点（全 30 地点）

No.	都道府県	属性	採取地点	水質	底質
1	北海道	湖沼	石狩市生振(茨戸湖)	○	—
2		沿岸	余市郡余市町(余市湾)	○	○
3	青森県	沿岸	西津軽郡深浦町(風合瀬沖)	○	○
4		沿岸	東津軽郡平内町(陸奥湾)	○	○
5	岩手県	沿岸	九戸郡洋野町(種市沖)	○	○
6	秋田県	河川	秋田市旭川	○	—
7	福島県	沿岸	相馬市(原釜海水浴場沖)	○	○
8		河川	福島市在庭坂	○	—
9	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	○	—
10		沿岸	那珂郡東海村(原子力発電所沖)	○	○
11	千葉県	沿岸	東京湾(袖ヶ浦市沖)	○	○
12	神奈川県	沿岸	横須賀市(小田和湾)	○	○
13	新潟県	湖沼	新潟市中央区紫竹山	○	—
14		沿岸	新潟港沖	○	○
15	福井県	湖沼	敦賀市猪ヶ池	○	—
16	長野県	湖沼	諏訪湖	○	—
17	愛知県	沿岸	常滑市(小鈴谷沖)	○	○
18	三重県	河川	亀山市関町(鈴鹿川)	○	—
19	京都府	淡水	宇治市小倉町天王	○	—
20	大阪府	沿岸	大阪市(大阪港入口)	○	○
21	鳥取県	河川	方面(方面川水系)	○	○
22		河川	川上(川上川水系)	○	○
23		河川	歩谷(岩倉川水系)	○	○
24		河川	別所(方面川水系外)	○	—
25		河川	神倉(小鹿川水系)	○	○
26	広島県	河川	庄原市川手町(西城川)	○	—
27	山口県	沿岸	山口市阿知須(山口湾)	○	○
28	福岡県	沿岸	北九州市門司区東港町(父先沖)	○	○
29	鹿児島県	沿岸	南さつま市(万之瀬川河口沖)	○	○
30	沖縄県	沿岸	うるま市勝連ホワイトビーチ	○	○




図 1.1-1 環境放射能水準調査に係る調査地点図

2. 調査結果

2. 1 水質

(1) 陸水¹⁷

平成 27 年度の水質調査において、陸水については 9 核種を対象に調査が実施され、表 2.1-1 に示す 7 核種が検出された。

過去 20 年間（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日を除く）の水質調査結果と比較すると、検出した全ての検出核種について、過去の測定値の傾向の範囲内であった（図 2.1-1 参照）。

表2.1-1 水質調査における放射性核種の検出状況【陸水】

核種		検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/L]	過去の測定値の範囲 [Bq/L] (※1)
自然核種	Be-7	7	1	14.3	不検出 ～ 0.0055	不検出 ～ 0.021
	K-40	10	10	100.0	0.013 ～ 0.28	0.0067 ～ 0.30
	U-234	10	10	100.0	0.00094 ～ 0.0044	不検出 ～ 0.015
	U-238	10	10	100.0	0.00076 ～ 0.0036	不検出 ～ 0.013
人工核種	Cs-134	9	1	11.1	不検出 ～ 0.0062	不検出 ～ 0.041
	Cs-137	9	4	44.4	不検出 ～ 0.022	不検出 ～ 0.084
	Sr-90	3	3	100.0	0.0011 ～ 0.0022	不検出 ～ 0.0050

(※1) 平成 7 年度～平成 26 年度(平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日は除く) の水質調査の結果




図 2.1-1 水質調査における放射性核種の検出状況【陸水】

¹⁷ 本報告では水質調査における河川水、湖沼水、淡水を対象としている。

(2) 海水

平成 27 年度の水準調査において、海水については 6 核種を対象に調査が実施され、表 2.1-2 に示す 3 核種が検出された。

過去 20 年間（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日を除く）の水準調査結果と比較すると、検出した全ての検出核種について、過去の測定値の傾向の範囲内であった（図 2.1-2 参照）。

表 2.1-2 水準調査における放射性核種の検出状況【海水】

核種		検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/L]	過去の測定値の範囲 [Bq/L] (※1)
自然核種	K-40	15	15	100.0	0.18 ～ 12	0.078 ～ 14
人工核種	Cs-137	16	1	6.3	不検出 ～ 0.0019	不検出 ～ 0.040
	Sr-90	13	13	100.0	0.00073 ～ 0.0013	不検出 ～ 0.0084

(※1) 平成 7 年度～平成 26 年度(平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日は除く) の水準調査の結果




図 2.1-2 水準調査における放射性核種の検出状況【海水】

2. 2 堆積物

(1) 陸水堆積物（河底土、湖底土）

平成 27 年度の水準調査において、陸水の堆積物（河底土、湖底土）については 3 核種を対象に調査が実施され、表 2.2-1 に示す 3 核種が検出された。

過去 20 年間（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日を除く）の水準調査結果と比較すると、3 核種とも過去の測定値の傾向の範囲内であった（図 2.2-1 参照）。

表2.2-1 水準調査における放射性核種の検出状況【陸水堆積物（河底土、湖底土）】

核種		検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	過去の測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)](※1)
自然核種	U-234	5	5	100.0	11 ～ 38	6.5 ～ 76
	U-235	5	5	100.0	0.43 ～ 1.4	0.20 ～ 3.4
	U-238	5	5	100.0	11 ～ 39	0.50 ～ 94

(※1) 平成 7 年度～平成 26 年度(平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日は除く) の環境放射能水準調査の結果




図2.2-1 水準調査における放射性核種の検出状況【陸水堆積物（河底土、湖底土）】

(2) 海底堆積物（海底土）

平成 27 年度の水準調査において、海水の堆積物（海底土）については 7 核種を対象に調査が実施され、表 2.2-2 に示す 6 核種が検出された。

過去 20 年間（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日を除く）の水準調査結果と比較すると、検出した全ての検出核種について、過去の測定値の傾向の範囲内であった（図 2.2-2 参照）。

表 2.2-2 水準調査における放射性核種の検出状況【海底堆積物（海底土）】

核種		検体数	検出数	検出率 [%]	測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)]	過去の測定値の範囲 [Bq/kg(乾泥)] (※1)
自然核種	Ac-228	1	1	100.0	25 ～ 25	20 ～ 53
	Be-7	4	1	25.0	不検出 ～ 6.2	不検出 ～ 13
	Bi-214	1	1	100.0	17 ～ 17	4.8 ～ 31
	K-40	15	15	100.0	99 ～ 750	33 ～ 720
人工核種	Cs-134	15	4	26.7	不検出 ～ 3.0	不検出 ～ 35
	Cs-137	15	10	66.7	不検出 ～ 12	不検出 ～ 76

(※1) 平成 7 年度～平成 26 年度(平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 3 月 10 日は除く) の環境放射能水準調査の結果




図 2.2-2 水準調査における放射性核種の検出状況【海底堆積物（海底土）】