

全国で実施する放射性物質のモニタリング（平成30年度）

調査結果一覧（確定値） 案

目 次

公共用水域測定結果一覧（水質）	1
公共用水域測定結果一覧（底質）	10
公共用水域測定結果一覧（周辺環境）	24
地下水測定結果一覧（水質）	39

公共用水域測定結果一覧（水質）

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月30日	曇	1.1	0.1	47	－	6.5	13	5	K-40	0.054	0.030	0.048	0.023	
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	9月21日	晴	1.9	0.1	76	－	16.0	3	2	K-40	0.089	0.024	0.057	0.023	
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	8月30日	曇	1.0	0.1	81	－	5.5	8	3	Be-7	0.021	0.0078	不検出	0.024	
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月28日	曇	1.2	0.1	65	－	13.2	13	4	K-40	0.063	0.033	0.10	0.024	
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月21日	曇	2.1	0.1	68	－	15.3	21	3	K-40	0.061	0.031	0.066	0.025	
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月14日	晴	1.1	0.1	>100	－	6.3	1	<1	K-40	0.063	0.021	0.052	0.023	
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月13日	晴	0.9	0.1	26	－	12.3	18	8	K-40	0.031	0.022	0.049	0.025	
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (寅沢川合流前)	函館市	9月19日	晴	0.4	0.1	>100	－	7.1	<1	<1	K-40	0.037	0.029	0.046	0.024	
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月20日	晴	0.7	0.1	>100	－	6.7	1	<1	K-40	0.020	0.018	不検出	0.023	
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月27日	曇	3.7	0.1	53	－	13.2	5	3	K-40	0.062	0.027	0.076	0.023	
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	10月25日	晴	1.0	0.1	>100	－	13.3	2	<1	K-40	0.061	0.031	0.062	0.023	
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月24日	晴	1.6	0.1	70	－	11.2	4	<1	K-40	0.043	0.027	不検出	0.024	
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月23日	晴	1.3	0.1	>100	－	347	<1	<1	K-40	0.69	0.085	0.52	0.068	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	10月26日	晴	1.0	0.1	>100	－	14.9	1	<1	K-40	0.042	0.023	0.039	0.024	
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月20日	晴	1.0	0.1	45	－	16.4	7	2	K-40	0.078	0.026	0.056	0.023	
															Cs-134	0.0014	0.0011			
															Cs-137	0.013	0.0013			

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考					
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β							
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]						
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月21日	晴	1.0	0.1	75	－	209	4	1	K-40	0.39	0.040	0.28	0.060						
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月29日	曇	3.3	0.1	83	－	19.7	3	<1	K-40	0.070	0.023	0.035	0.024						
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	10月24日	雨	1.5	0.1	>100	－	13.1	1	<1	Be-7	0.011	0.0085	0.032	0.023						
															K-40	0.038	0.022								
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	10月23日	晴	3.0	0.1	>100	－	23.0	2	<1	K-40	0.064	0.026	0.076	0.023						
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	10月22日	晴	1.0	0.1	>100	－	11.7	1	<1	K-40	0.036	0.013	0.040	0.024						
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月26日	晴	6.6	0.1	80	－	9.8	5	2	Be-7	0.010	0.0095	0.075	0.023						
															K-40	0.064	0.026								
															Cs-137	0.0054	0.0011								
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月24日	晴	1.2	0.1	>100	－	17.1	8	3	K-40	0.11	0.026	0.093	0.024						
															Cs-134	0.0018	0.0012								
															Cs-137	0.021	0.0013								
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月28日	雨	1.8	0.1	>100	－	10.3	5	<1	K-40	0.043	0.023	0.046	0.023						
															Cs-137	0.0051	0.0011								
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心（表層）	美浦村	8月31日	晴	5.9	0.1	33	0.8	31.8	12	6	K-40	0.19	0.014	0.16	0.025						
															Cs-134	0.0026	0.00097								
															Cs-137	0.025	0.00083								
				湖心（底層）					4.9	31		31.8	15	7	K-40	0.19	0.013	0.16	0.025						
															Cs-134	0.0023	0.0010								
															Cs-137	0.027	0.00085								
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	10月29日	晴	1.0	0.1	86	－	22.5	9	17	K-40	0.12	0.018	0.13	0.024						
															Cs-137	0.0032	0.0010								
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月27日	曇	1.0	0.1	>100	－	15.0	2	<1	K-40	0.070	0.032	0.071	0.023						
															Cs-137	0.0037	0.0013								
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月12日	曇	2.5	0.1	>100	－	9.7	3	1	K-40	0.026	0.025	0.026	0.024						
															Cs-137	0.0029	0.0011								
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 ／行田市 (埼玉県)	8月31日	晴	0.8	0.1	64	－	24.1	5	4	K-40	0.13	0.034	0.10	0.025						
															Cs-137	0.0033	0.0014								

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月23日	晴	3.8	0.1	80	－	19.1	2	3	K-40	0.085	0.029	0.075	0.023	
															Cs-137	0.0018	0.0012			
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	10月9日	曇	1.0	0.1	>100	－	17.1	12	2	K-40	0.056	0.015	0.060	0.024	
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	9月20日	曇	3.7	0.1	68	－	21.1	9	6	K-40	0.067	0.024	0.088	0.024	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉県)/三郷市	9月10日	曇	0.6	0.1	50	－	21.7	21	6	K-40	0.097	0.033	0.098	0.025	
															Cs-137	0.0040	0.0014			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	10月12日	曇	4.4	0.1	50	－	26.1	9	9	K-40	0.11	0.029	0.12	0.024	
															Cs-137	0.0047	0.0014			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	10月22日	晴	2.5	0.1	66	－	1600	6	4	K-40	2.9	0.083	2.8	0.22	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下 (表層)	佐倉市	10月26日	曇	1.4	0.1	21	0.6	24.1	32	16	K-40	0.12	0.014	0.13	0.025	
				Cs-134											0.0016	0.00091				
				Cs-137											0.016	0.00076				
				上水道取水口下 (底層)					0.4	18		24.7	32	14	K-40	0.11	0.013	0.15	0.025	
				Cs-134											0.0015	0.00084				
				Cs-137											0.016	0.00077				
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月10日	曇	0.8	0.1	70	－	21.8	8	3	K-40	0.091	0.026	0.097	0.023	
															Cs-137	0.0048	0.0013			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月30日	曇	1.1	0.1	>100	－	10.4	2	1	K-40	0.039	0.024	0.025	0.023	
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	中央区/墨田区	8月31日	晴	2.1	0.1	80	－	782	7	3	K-40	1.4	0.087	1.2	0.17	
															Cs-137	0.0073	0.0036			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江東区/江戸川区	9月3日	曇	1.9	0.1	50	－	326	17	8	K-40	0.67	0.087	0.44	0.065	
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月29日	曇	5.7	0.1	>100	－	1070	4	3	K-40	2.1	0.085	1.9	0.18	
															Cs-137	0.0044	0.0040			
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	10月26日	曇	2.3	0.1	>100	－	619	3	1	K-40	1.0	0.081	0.87	0.15	
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月12日	晴	0.7	0.1	72	－	13.5	5	6	K-40	0.035	0.030	0.072	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	10月23日	晴	4.1	0.1	61	－	14.3	16	3	K-40	0.079	0.018	0.058	0.024	
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月23日	晴	2.0	0.1	69	－	9.1	7	3	K-40	0.058	0.016	0.044	0.023	
															Cs-137	0.0021	0.00089			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	8月24日	曇	5.4	0.1	>100	－	848	3	<1	K-40	1.5	0.086	1.6	0.084	
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	11月8日	晴	0.8	0.1	>100	－	9.8	3	<1	K-40	0.018	0.014	0.028	0.024	
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	8月22日	晴	0.9	0.1	52	－	10.2	6	3	K-40	0.043	0.014	0.045	0.023	
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	10月29日	曇	0.8	0.1	>100	－	268	6	2	K-40	0.40	0.031	0.43	0.062	
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	8月20日	曇	0.7	0.1	>100	－	11.7	1	<1	K-40	0.033	0.014	0.036	0.024	
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月21日	晴	2.9	0.1	>100	－	13.5	<1	<1	－	－	－	0.051	0.024	
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月20日	曇	0.4	0.1	>100	－	19.1	<1	<1	K-40	0.071	0.023	0.068	0.023	
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	8月28日	雨	0.5	0.1	>100	－	19.0	9	2	K-40	0.098	0.019	0.072	0.023	
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	8月30日	曇	2.0	0.1	>100	－	13.5	2	1	K-40	0.050	0.018	0.057	0.024	
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月31日	晴	0.9	0.1	>100	－	14.1	5	3	K-40	0.080	0.016	0.083	0.024	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月26日	曇	1.4	0.1	>100	－	5.0	4	3	K-40	0.025	0.019	0.030	0.022	
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月26日	曇	6.0	0.1	>100	－	9.0	1	<1	K-40	0.034	0.020	0.032	0.023	
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月19日	晴	1.4	0.1	>100	－	12.6	4	<1	K-40	0.060	0.036	不検出	0.025	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考		
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β				
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]			
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市/吉田町	10月26日	晴	1.5	0.1	16	－	14.9	33	2	Ac-228	0.0048	0.0041	0.079	0.024			
															K-40	0.097	0.018					
															Pb-212	0.0024	0.0017					
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市/浜松市	10月25日	晴	4.7	0.1	26	－	11.0	22	16	K-40	0.091	0.016	0.086	0.023			
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月11日	雨	0.5	0.1	65	－	38.4	12	5	K-40	0.17	0.021	0.14	0.024			
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市/豊田市	10月11日	曇	3.9	0.1	70	－	5.3	10	7	K-40	0.052	0.014	0.052	0.024			
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	9月12日	雨	1.3	0.1	>100	－	5.4	2	<1	K-40	0.032	0.014	0.028	0.023			
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	0.5	0.1	80	－	15.1	5	1	K-40	0.10	0.016	0.086	0.025			
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月20日	曇	1.6	0.1	>100	－	8.5	2	1	K-40	0.021	0.012	0.033	0.023			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月17日	曇	1.3	0.1	>100	－	5.6	5	2	K-40	0.023	0.016	不検出	0.023			
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央 (表層)	－	10月23日	晴	4.3	0.1	>100	2.6	11.6	3	2	K-40	0.046	0.015	0.043	0.023			
				唐崎沖中央 (底層)					3.3	>100		11.6	3	2	K-40	0.043	0.015	0.051	0.023			
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	10月22日	曇	2.4	0.1	>100	－	20.6	1	<1	K-40	0.054	0.018	0.079	0.023			
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	10月24日	晴	2.0	0.1	>100	－	25.8	2	<1	K-40	0.16	0.019	0.17	0.025			
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市(兵庫県)	9月19日	晴	0.4	0.1	>100	－	14.8	2	<1	K-40	0.055	0.019	0.055	0.024			
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月20日	雨	4.0	0.1	80	－	12.6	8	3	K-40	0.077	0.017	0.077	0.024			
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月18日	晴	0.4	0.1	>100	－	20.1	<1	<1	K-40	0.058	0.023	0.049	0.023			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月13日	曇	1.8	0.1	96	－	11.0	7	3	K-40	0.063	0.020	0.075	0.024	
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月14日	曇	0.4	0.1	>100	－	14.9	3	3	K-40	0.096	0.020	0.090	0.024	
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月12日	曇	1.2	0.1	78	－	8.7	6	2	K-40	0.031	0.019	0.044	0.023	
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	8月28日	晴	0.6	0.1	>100	－	29.8	6	2	K-40	0.17	0.017	0.13	0.024	
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月13日	雨	4.7	0.1	50	－	7.8	4	1	K-40	0.041	0.018	0.034	0.023	
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月23日	曇	2.5	0.1	87	－	11.9	2	<1	K-40	0.053	0.015	0.036	0.024	
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	8月22日	曇	0.6	0.1	86	－	9.1	<1	<1	K-40	0.029	0.015	0.029	0.023	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	2.0	0.1	97	－	10.1	6	2	K-40	0.045	0.020	0.044	0.023	
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月30日	曇	0.4	0.1	>100	－	11.2	2	<1	K-40	0.038	0.021	0.046	0.023	
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月31日	晴	3.3	0.1	>100	－	12.3	2	<1	K-40	0.061	0.019	0.059	0.024	
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月27日	晴	0.6	0.1	>100	－	10.6	<1	<1	K-40	0.035	0.019	0.049	0.024	
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	10月16日	曇	3.2	0.1	87	－	12.5	3	2	K-40	0.051	0.020	0.041	0.023	
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月14日	曇	2.0	0.1	>100	－	7.0	2	<1	K-40	0.034	0.017	0.031	0.022	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月20日	晴	0.9	0.1	38	－	15.9	13	5	K-40	0.10	0.020	0.077	0.024	
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	8月21日	晴	5.0	0.1	>100	－	8.3	<1	<1	－	－	－	0.033	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	8月21日	晴	2.4	0.1	>100	-	16.4	2	<1	K-40	0.043	0.020	0.052	0.024	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	10月17日	晴	4.7	0.1	>100	-	9.4	2	1	K-40	0.027	0.016	0.026	0.023	
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月18日	晴	4.5	0.1	>100	-	8.6	<1	<1	-	-	-	不検出	0.023	
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	10月19日	晴	0.4	0.1	98	-	12.1	3	<1	K-40	0.072	0.020	0.061	0.024	
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	9月3日	晴	0.2	0.1	>100	-	21.7	4	<1	K-40	0.098	0.022	0.088	0.023	
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月25日	曇	0.9	0.1	>100	-	11.6	<1	<1	K-40	0.032	0.018	0.041	0.023	
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	晴	0.8	0.1	>100	-	8.1	<1	<1	-	-	-	不検出	0.024	
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月27日	晴	0.5	0.1	>100	-	8.0	<1	<1	K-40	0.018	0.013	0.025	0.024	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	8月20日	晴	1.4	0.1	80	-	32.2	6	5	K-40	0.11	0.018	0.090	0.025	
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	8月22日	曇	0.6	0.1	>100	-	20.3	3	2	K-40	0.055	0.016	不検出	0.024	
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月21日	晴	3.2	0.1	50	-	17.5	8	3	K-40	0.13	0.020	0.10	0.024	
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月23日	曇	3.7	0.1	77	-	10.7	4	3	K-40	0.051	0.017	0.039	0.024	
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	9月14日	曇	0.9	0.1	>100	-	13.5	3	1	K-40	0.11	0.021	0.097	0.023	
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月30日	曇	0.8	0.1	>100	-	15.8	4	1	K-40	0.052	0.016	0.046	0.023	
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月27日	晴	7.6	0.1	58	-	18.1	12	4	K-40	0.13	0.022	0.11	0.025	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出された γ 線核種			全 β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	1.5	0.1	66	－	14.0	5	4	K-40	0.080	0.022	0.063	0.024	
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	2.0	0.1	>100	－	21.7	2	1	K-40	0.15	0.029	0.10	0.024	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	曇	1.4	0.1	91	－	9.8	8	4	K-40	0.073	0.025	0.050	0.023	
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月13日	曇	1.5	0.1	90	－	7.1	3	<1	K-40	0.037	0.020	0.044	0.024	
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月7日	曇	1.2	0.1	>100	－	13.0	3	1	K-40	0.064	0.023	0.065	0.024	
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月4日	曇	0.7	0.1	>100	－	15.5	7	1	K-40	0.059	0.024	0.099	0.023	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	0.9	0.1	>100	－	15.2	4	1	K-40	0.14	0.029	0.13	0.023	
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月20日	曇	0.6	0.1	>100	－	16.8	<1	<1	K-40	0.026	0.019	不検出	0.024	
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月18日	晴	0.7	0.1	62	－	17.3	8	6	K-40	0.055	0.024	0.047	0.024	

公共用水域測定結果一覧（底質）

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考			
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β					
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月30日	曇	1.1	10	76.1	砂	Ac-228	25	7.5	550	28				
												Bi-214	15	3.5						
												K-40	480	17						
												Pb-212	20	3.3						
												Pb-214	17	3.7						
												Tl-208	7.3	1.8						
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	9月21日	晴	1.9	10	80.5	砂・礫	Ac-228	16	5.1	460	31				
												Bi-214	11	3.5						
												K-40	360	17						
												Pb-212	16	2.9						
												Pb-214	11	3.4						
												Tl-208	5.3	1.6						
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	8月30日	曇	1.0	10	72.5	砂	Ac-228	25	5.9	640	24				
												Bi-214	21	4.4						
												K-40	570	17						
												Pb-212	36	3.4						
												Pb-214	22	3.9						
												Tl-208	12	1.9						
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月28日	曇	1.2	10	70.8	砂	Ac-228	14	7.1	470	28				
												Bi-214	15	3.7						
												K-40	450	18						
												Pb-212	19	2.9						
												Pb-214	15	3.3						
												Tl-208	6.4	1.9						
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月21日	曇	2.1	10	55.0	砂・礫	Ac-228	7.7	4.8	230	30				
												Bi-214	8.5	2.8						
												K-40	220	20						
												Pb-212	7.2	2.1						
												Pb-214	6.5	2.7						
												Tl-208	2.8	1.0						
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月14日	晴	1.1	10	75.9	砂・礫	Cs-137	3.8	1.5	490	22				
												Ac-228	19	3.6						
												Bi-214	13	2.8						
												K-40	380	14						
												Pb-212	18	2.2						
												Pb-214	15	2.7						
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月13日	晴	0.9	10	89.2	砂・礫	Tl-208	6.7	1.2	330	28				
												Ac-228	13	3.2						
												Bi-212	15	14						
												Bi-214	8.7	2.2						
												K-40	290	13						
												Pb-212	13	2.0						
8	北海道	河川	松倉川	三森橋(黄沢川合流前)	函館市	9月19日	晴	0.4	10	78.2	砂・礫	Pb-214	10	2.1	290	30				
												Pb-214	9.6	2.2						
												Tl-208	4.0	1.0						
												Ac-228	29	6.3						
												Bi-214	15	4.2						
												K-40	440	21						
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月20日	晴	0.7	10	70.6	砂・礫	Pb-212	27	3.3	600	23				
												Pb-214	17	3.8						
												Tl-208	9.3	1.8						
												Ac-228	12	4.3						
												Bi-214	8.4	2.5						
												K-40	340	13						
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月27日	曇	3.7	10	76.0	砂	Pb-212	12	2.0	370	28				
												Pb-214	11	2.3						
												Tl-208	2.8	1.2						
												Cs-137	1.5	1.2						

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	10月25日	晴	1.0	10	69.3	砂	Ac-228	10	4.4	250	30	
												Bi-214	9.9	2.5			
												K-40	230	15			
												Pb-212	9.4	2.0			
												Pb-214	8.4	2.4			
												Tl-208	2.7	1.1			
												Cs-137	2.0	1.1			
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月24日	晴	1.6	10	63.2	砂	Ac-228	11	4.4	290	22	
												Bi-214	7.9	2.6			
												K-40	220	15			
												Pb-212	12	2.0			
												Pb-214	9.2	2.1			
												Tl-208	2.8	1.2			
												Cs-137	1.3	1.1			
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月23日	晴	1.3	10	48.4	シルト	Ac-228	16	9.8	630	29	
												Bi-212	34	30			
												Bi-214	15	5.2			
												K-40	480	25			
												Pb-212	32	3.7			
												Pb-214	19	4.4			
												Tl-208	8.1	2.4			
												Cs-137	8.7	2.5			
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	10月26日	晴	1.0	10	87.0	砂・礫	Ac-228	14	4.3	360	30	
												Bi-214	8.9	3.4			
												K-40	260	18			
												Pb-212	13	2.4			
												Pb-214	9.4	3.0			
												Tl-208	3.9	1.5			
												Cs-137	4.6	1.6			
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月20日	晴	1.0	10	68.1	砂	Ac-228	16	5.7	510	23	
												Bi-214	11	4.9			
												K-40	400	18			
												Pb-212	18	3.6			
												Pb-214	11	4.8			
												Tl-208	3.7	2.1			
												Cs-134	8.1	2.2			
												Cs-137	80	2.2			
16	宮城県	河川	名取川	閑上大橋	名取市	8月21日	晴	1.0	10	60.9	砂	Ac-228	11	5.7	390	28	
												Bi-214	6.8	3.6			
												K-40	290	20			
												Pb-212	10	3.0			
												Pb-214	6.4	4.1			
												Tl-208	4.9	1.9			
												Cs-134	4.2	1.5			
												Cs-137	41	1.6			
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月29日	曇	3.3	10	82.9	砂	Ac-228	11	5.7	410	30	
												Bi-214	7.6	3.2			
												K-40	330	17			
												Pb-212	13	2.4			
												Pb-214	9.4	3.1			
												Tl-208	4.2	1.3			
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	10月24日	雨	1.5	10	52.1	シルト・砂	Ac-228	20	6.6	550	24	
												Bi-214	18	3.4			
												K-40	420	21			
												Pb-212	19	3.0			
												Pb-214	20	3.2			
												Tl-208	5.8	1.8			
												Cs-137	6.9	1.9			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	10月23日	晴	3.0	10	56.5	シルト・砂	Ac-228	21	6.0	520	29	
												Bi-212	27	23			
												Bi-214	19	3.7			
												K-40	420	17			
												Pb-212	19	2.9			
												Pb-214	22	3.4			
												Tl-208	5.9	1.6			
												Cs-137	8.4	1.9			
												Ac-228	42	8.1			
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	10月22日	晴	1.0	10	32.2	シルト・砂	Bi-214	27	4.8	810	33	
												K-40	470	24			
												Pb-212	44	3.7			
												Pb-214	25	4.8			
												Tl-208	15	2.1			
												Cs-137	13	2.0			
												Ac-228	35	9.3			
												Bi-212	43	34			
												Bi-214	23	6.3			
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月26日	晴	6.6	10	52.0	シルト	K-40	530	31	700	24	
												Pb-212	37	4.6			
												Pb-214	27	5.9			
												Tl-208	11	3.1			
												Cs-134	6.4	2.7			
												Cs-137	64	2.8			
												Ac-228	17	7.1			
												Bi-214	12	7.8			
												K-40	360	20			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月24日	晴	1.2	10	66.7	砂	Pb-212	23	6.3	650	29	
												Pb-214	16	8.4			
												Tl-208	9.7	3.0			
												Cs-134	35	3.5			
												Cs-137	370	3.3			
												Ac-228	15	6.9			
												Bi-214	14	4.1			
												K-40	610	16			
												Pb-212	19	3.1			
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月28日	雨	1.8	10	77.2	砂	Pb-214	17	3.9	680	31	
												Tl-208	5.8	1.9			
												Cs-137	4.7	2.1			
												Ac-228	30	6.1			
												Bi-214	19	5.4			
												K-40	290	23			
												Pb-212	31	4.3			
												Pb-214	17	6.4			
												Tl-208	10	2.7			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	8月31日	晴	5.9	10	15.0	シルト	Cs-134	32	2.9	540	25	
												Cs-137	320	2.8			
												Ac-228	23	5.9			
												Bi-212	29	21			
												Bi-214	18	3.3			
												K-40	610	16			
												Pb-212	26	2.7			
												Pb-214	19	3.5			
												Tl-208	9.4	1.6			
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	10月29日	晴	1.0	10	75.0	砂	Cs-134	2.9	1.5	650	28	
												Cs-137	28	1.4			
												Ac-228	16	6.6			
												Bi-214	13	3.5			
												K-40	320	18			
												Pb-212	17	3.1			
												Pb-214	11	3.7			
												Tl-208	5.9	1.6			
												Cs-134	2.0	1.5			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月27日	曇	1.0	10	70.2	砂	Cs-137	20	1.6	420	30	
												Ac-228	16	6.6			
												Bi-214	13	3.5			
												K-40	320	18			
												Pb-212	17	3.1			
												Pb-214	11	3.7			
												Tl-208	5.9	1.6			
												Cs-134	2.0	1.5			
												Cs-137	20	1.6			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月12日	曇	2.5	10	84.5	砂	Ac-228	35	4.6	630	23	
												Bi-212	33	20			
												Bi-214	19	3.1			
												K-40	570	14			
												Pb-212	31	2.7			
												Pb-214	21	3.1			
												Tl-208	11	1.5			
												Cs-137	4.8	1.4			
												Ac-228	17	6.5			
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町／行 田市(埼玉県)	8月31日	晴	0.8	10	54.3	シルト	Bi-214	11	4.8	370	29	
												K-40	270	22			
												Pb-212	18	3.5			
												Pb-214	13	4.4			
												Tl-208	5.9	1.9			
												Cs-134	3.1	2.2			
												Cs-137	37	2.1			
												Ac-228	17	6.1			
												Bi-214	13	3.3			
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月23日	晴	3.8	10	80.6	砂・礫	K-40	410	18	540	31	
												Pb-212	21	3.1			
												Pb-214	13	3.5			
												Tl-208	7.4	1.7			
												Cs-137	10	1.9			
												Ac-228	28	5.4			
												Bi-212	27	23			
												Bi-214	18	3.5			
												K-40	410	17			
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	10月9日	曇	1.0	10	73.5	シルト・砂・ 礫	Pb-212	32	2.6	490	29	
												Pb-214	23	3.3			
												Tl-208	9.3	1.8			
												Ac-228	14	4.2			
												Bi-212	20	16			
												Bi-214	13	2.6			
												K-40	360	12			
												Pb-212	17	2.2			
												Pb-214	12	2.6			
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市/志 木市	9月20日	曇	3.7	10	78.5	砂	Tl-208	5.1	1.1	380	31	
												Cs-137	4.8	1.2			
												Ac-228	23	5.3			
												Bi-212	26	22			
												Bi-214	17	3.7			
												K-40	410	19			
												Pb-212	28	2.8			
												Pb-214	18	3.4			
												Tl-208	8.6	1.6			
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉 県)/三郷市	9月10日	曇	0.6	10	60.0	シルト・砂	Ac-228	20	4.9	490	23	
												Bi-214	9.7	3.9			
												K-40	410	16			
												Pb-212	20	2.7			
												Pb-214	11	3.4			
												Tl-208	6.1	1.4			
												Cs-134	3.2	1.6			
												Cs-137	36	1.5			
												Ac-228	9.8	4.9			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	10月12日	曇	4.4	10	60.2	シルト・砂	Bi-214	8.7	2.4	470	28	
												K-40	410	16			
												Pb-212	20	2.7			
												Pb-214	11	3.4			
												Tl-208	6.1	1.4			
												Cs-134	3.2	1.6			
												Cs-137	36	1.5			
												Ac-228	20	4.9			
												Bi-214	9.7	3.9			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	10月22日	晴	2.5	10	71.4	シルト・砂	K-40	360	14	410	30	
												Pb-212	11	2.1			
												Pb-214	9.5	2.2			
												Tl-208	3.8	1.4			
												Cs-137	6.9	1.3			
												Ac-228	9.8	4.9			
												Bi-214	8.7	2.4			
												K-40	360	14			
												Pb-212	11	2.1			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	10月26日	曇	1.4	10	22.0	シルト	Ac-228	23	6.6	460	24	
												Bi-214	18	6.1			
												K-40	250	24			
												Pb-212	20	5.2			
												Pb-214	13	7.6			
												Tl-208	4.1	3.0			
												Cs-134	35	2.7			
												Cs-137	360	3.0			
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月10日	曇	0.8	10	65.2	シルト・砂	Ac-228	17	6.2	500	28	
												Bi-214	15	5.1			
												K-40	330	19			
												Pb-212	20	3.8			
												Pb-214	15	4.9			
												Tl-208	5.5	2.2			
												Cs-134	8.4	1.9			
												Cs-137	91	2.3			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月30日	曇	1.1	10	79.6	砂・礫	Ac-228	39	5.7	660	31	
												Bi-212	31	22			
												Bi-214	20	3.8			
												K-40	580	17			
												Pb-212	33	3.1			
												Pb-214	21	3.8			
												Tl-208	11	1.6			
												Cs-134	4.2	1.7			
												Cs-137	39	1.9			
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	中央区/墨田区	8月31日	晴	2.1	10	56.3	シルト・砂・ 礫	Ac-228	15	6.7	470	23	
												Bi-214	9.6	4.1			
												K-40	320	19			
												Pb-212	18	2.8			
												Pb-214	9.1	3.7			
												Tl-208	4.9	1.8			
												Cs-134	2.2	1.7			
												Cs-137	24	2.1			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江東区/江戸川 区	9月3日	曇	1.9	10	46.3	シルト・砂	Ac-228	17	7.7	610	29	
												Bi-214	15	5.1			
												K-40	440	20			
												Pb-212	26	4.2			
												Pb-214	12	5.7			
												Tl-208	9.0	2.2			
												Cs-134	16	2.3			
												Cs-137	170	2.4			
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月29日	曇	5.7	10	37.1	シルト	Ac-228	16	5.8	560	31	
												Bi-214	11	5.2			
												K-40	360	25			
												Pb-212	20	3.9			
												Pb-214	16	4.9			
												Tl-208	5.4	2.2			
												Cs-134	4.8	2.6			
												Cs-137	55	2.7			
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	10月26日	曇	2.3	10	82.2	砂・礫	Ac-228	8.2	4.3	360	22	
												Bi-214	7.5	2.6			
												K-40	290	12			
												Pb-212	11	2.0			
												Pb-214	10	2.3			
												Tl-208	3.8	1.1			
												Cs-137	5.7	1.2			
												Bi-214	2.4	2.4			
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月12日	晴	0.7	10	85.9	砂・礫	K-40	140	13	160	27	
												Pb-212	2.4	1.9			
												Pb-214	2.6	1.9			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	10月23日	晴	4.1	10	49.5	シルト・砂	Ac-228	32	5.9	710	31	
												Bi-212	41	25			
												Bi-214	19	4.4			
												K-40	590	16			
												Pb-212	30	3.0			
												Pb-214	24	3.9			
												Tl-208	12	1.5			
												Cs-137	8.7	2.0			
												Ac-228	24	4.8			
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月23日	晴	2.0	10	77.6	砂	Bi-212	29	20	780	23	
												Bi-214	17	3.0			
												K-40	720	15			
												Pb-212	28	2.7			
												Pb-214	17	3.2			
												Tl-208	7.9	1.5			
												Cs-137	6.4	1.4			
												Ac-228	56	9.0			
												Bi-212	56	40			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	8月24日	曇	5.4	10	40.0	シルト・砂	Bi-214	36	5.0	880	30	
												K-40	620	29			
												Pb-212	61	4.8			
												Pb-214	33	6.3			
												Tl-208	19	2.5			
												Cs-137	4.0	3.3			
												Ac-228	25	7.5			
												Bi-214	16	3.6			
												K-40	550	18			
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	11月8日	晴	0.8	10	80.8	砂	Pb-212	28	3.3	650	32	
												Pb-214	16	3.8			
												Tl-208	8.9	1.8			
												Ac-228	37	6.4			
												Bi-214	17	4.3			
												K-40	570	18			
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	8月22日	晴	0.9	10	73.5	砂・礫	Pb-212	37	3.4	750	23	
												Pb-214	22	4.1			
												Tl-208	11	1.8			
												Ac-228	38	7.4			
												Bi-212	40	29			
												Bi-214	24	4.6			
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	10月29日	曇	0.8	10	44.7	シルト・砂	K-40	610	24	800	30	
												Pb-212	42	3.4			
												Pb-214	26	4.1			
												Tl-208	13	2.0			
												Cs-137	3.4	2.2			
												Ac-228	28	5.2			
												Bi-212	21	20			
												Bi-214	18	2.8			
												K-40	500	15			
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	8月20日	曇	0.7	10	75.9	砂・礫	Pb-212	30	2.5	610	31	
												Pb-214	18	2.7			
												Tl-208	9.9	1.4			
												Ac-228	21	5.6			
												Bi-212	27	20			
												Bi-214	12	3.0			
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月21日	晴	2.9	10	87.9	砂・礫	K-40	370	17	460	28	
												Pb-212	19	2.3			
												Pb-214	14	2.7			
												Tl-208	6.2	1.4			
												Cs-137	6.9	1.6			
												Ac-228	21	5.6			
												Bi-212	27	20			
												Bi-214	12	3.0			
												K-40	370	17			

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月20日	曇	0.4	10	85.7	砂・礫	Ac-228	25	5.0	650	30	
												Bi-212	30	19			
												Bi-214	16	2.5			
												K-40	540	14			
												Pb-212	25	2.5			
												Pb-214	17	2.6			
												Tl-208	7.4	1.3			
												Ac-228	39	5.9			
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	8月28日	雨	0.5	10	67.4	シルト・砂	Bi-212	53	21	830	23	
												Bi-214	28	3.7			
												K-40	690	15			
												Pb-212	41	3.3			
												Pb-214	27	3.3			
												Tl-208	14	1.7			
												Ac-228	84	6.5			
												Bi-212	92	27			
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	8月30日	曇	2.0	10	77.3	砂	Bi-214	45	4.2	990	29	
												K-40	770	18			
												Pb-212	90	3.8			
												Pb-214	53	4.1			
												Tl-208	30	2.0			
												Ac-228	40	5.9			
												Bi-212	40	23			
												Bi-214	27	3.6			
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月31日	晴	0.9	10	72.9	砂	K-40	620	15	760	30	
												Pb-212	43	3.0			
												Pb-214	28	3.4			
												Tl-208	14	1.8			
												Ac-228	45	7.4			
												Bi-212	57	26			
												Bi-214	30	4.0			
												K-40	870	20			
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月26日	曇	1.4	10	56.5	シルト	Pb-212	54	3.3	990	25	
												Pb-214	31	3.8			
												Tl-208	17	2.0			
												Ac-228	45	6.3			
												Bi-212	42	24			
												Bi-214	23	3.3			
												K-40	740	17			
												Pb-212	45	3.1			
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月26日	曇	6.0	10	63.2	シルト	Pb-214	26	3.7	870	30	
												Tl-208	14	1.6			
												Ac-228	4.7	3.6			
												Bi-214	6.1	2.2			
												K-40	180	12			
												Pb-212	6.7	1.6			
												Pb-214	5.8	2.1			
												Tl-208	1.7	0.88			
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月19日	晴	1.4	10	78.1	礫	Cs-137	2.4	0.78	180	30	
												Ac-228	33	5.1			
												Bi-212	38	18			
												Bi-214	19	2.8			
												K-40	550	14			
												Pb-212	35	2.6			
												Pb-214	19	3.0			
												Tl-208	11	1.3			
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市/吉田町	10月26日	晴	1.5	10	87.7	砂・礫	Ac-228	22	4.2	630	23	
												Bi-214	13	2.6			
												K-40	480	14			
												Pb-212	26	2.3			
												Pb-214	16	2.7			
												Tl-208	8.2	1.2			
												Ac-228	22	4.2			
												Bi-214	13	2.6			
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市/浜松市	10月25日	晴	4.7	10	88.2	砂	K-40	480	14	560	28	
												Pb-212	26	2.3			
												Pb-214	16	2.7			
												Tl-208	8.2	1.2			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月11日	雨	0.5	10	87.3	砂	Ac-228	10	4.6	730	30	
												Bi-214	7.0	2.7			
												K-40	720	15			
												Pb-212	9.2	2.2			
												Pb-214	8.8	2.3			
												Tl-208	3.5	1.2			
												Ac-228	37	6.0			
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市/豊田市	10月11日	曇	3.9	10	71.8	砂	Bi-212	46	23	820	24	
												Bi-214	19	3.6			
												K-40	700	18			
												Pb-212	42	3.0			
												Pb-214	23	3.6			
												Tl-208	13	1.8			
												Ac-228	32	4.2			
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	9月12日	雨	1.3	10	85.9	砂	Bi-212	23	18	410	29	
												Bi-214	11	2.8			
												K-40	360	13			
												Pb-212	29	2.3			
												Pb-214	13	2.5			
												Tl-208	11	1.2			
												Ac-228	11	5.1			
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	0.5	10	86.3	砂	Bi-214	7.1	2.7	930	31	
												K-40	840	12			
												Pb-212	16	2.1			
												Pb-214	9.8	2.6			
												Tl-208	5.2	1.2			
												Ac-228	22	5.4			
												Bi-212	21	19			
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月20日	曇	1.6	10	70.9	砂	Bi-214	18	3.0	540	23	
												K-40	420	15			
												Pb-212	26	2.5			
												Pb-214	16	2.8			
												Ra-226	32	26			
												Tl-208	8.4	1.3			
												Ac-228	31	5.9			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月17日	曇	1.3	10	79.0	砂	Bi-212	34	19	670	28	
												Bi-214	18	3.1			
												K-40	590	15			
												Pb-212	33	2.6			
												Pb-214	18	3.1			
												Tl-208	11	1.5			
												Ac-228	99	8.9			
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	－	10月23日	晴	4.3	10	23.6	シルト	Bi-212	95	38	980	36	
												Bi-214	45	5.4			
												K-40	670	26			
												Pb-212	100	4.7			
												Pb-214	49	5.3			
												Tl-208	31	2.6			
												Cs-137	5.9	2.7			
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	10月22日	曇	2.4	10	79.4	砂・礫	Ac-228	14	6.0	510	16	
												Bi-214	12	3.1			
												K-40	350	16			
												Pb-212	19	2.5			
												Pb-214	13	3.1			
												Tl-208	6.0	1.4			
												Ac-228	19	5.3			
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	10月24日	晴	2.0	10	84.1	砂・礫	Bi-212	19	18	610	14	
												Bi-214	12	2.6			
												K-40	640	12			
												Pb-212	17	2.2			
												Pb-214	12	2.5			
												Tl-208	4.8	1.4			
												Ac-228	19	5.3			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市(兵庫県)	9月19日	晴	0.4	10	81.8	砂・礫	Ac-228	20	5.7	800	17	
												Bi-214	13	2.8			
												K-40	740	14			
												Pb-212	21	2.5			
												Pb-214	14	2.8			
												Tl-208	6.6	1.4			
												Ac-228	34	6.3			
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月20日	雨	4.0	10	69.1	シルト・砂	Bi-212	47	23	810	16	
												Bi-214	23	3.4			
												K-40	650	18			
												Pb-212	34	3.0			
												Pb-214	25	3.4			
												Tl-208	12	1.5			
												Ac-228	21	5.4			
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月18日	晴	0.4	10	82.2	砂・礫	Bi-212	26	19	800	17	
												Bi-214	11	3.0			
												K-40	770	15			
												Pb-212	23	2.4			
												Pb-214	11	2.8			
												Tl-208	7.0	1.5			
												Ac-228	21	5.0			
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月13日	曇	1.8	10	85.6	砂・礫	Bi-214	12	2.6	560	15	
												K-40	490	13			
												Pb-212	21	2.3			
												Pb-214	16	2.7			
												Tl-208	5.9	1.3			
												Ac-228	37	6.1			
												Bi-212	41	18			
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月14日	曇	0.4	10	75.7	砂・礫	Bi-214	26	3.4	1,100	18	
												K-40	950	14			
												Pb-212	38	3.0			
												Pb-214	27	3.4			
												Tl-208	12	1.6			
												Ac-228	23	6.1			
												Bi-212	23	21			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月12日	曇	1.2	10	80.5	砂・礫	Bi-214	17	2.5	730	18	
												K-40	630	14			
												Pb-212	26	2.7			
												Pb-214	18	3.1			
												Tl-208	8.9	1.6			
												Ac-228	13	6.1			
												Bi-214	8.5	2.6			
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	8月28日	晴	0.6	10	80.1	砂	K-40	510	16	560	16	
												Pb-212	11	2.6			
												Pb-214	7.5	2.8			
												Tl-208	2.6	1.5			
												Ac-228	23	6.5			
												Bi-214	14	3.6			
												K-40	500	19			
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月13日	雨	4.7	10	79.2	砂	Pb-212	23	3.1	530	17	
												Pb-214	14	3.3			
												Tl-208	7.3	1.8			
												Ac-228	25	6.5			
												Bi-212	38	27			
												Bi-214	17	4.3			
												K-40	500	18			
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月23日	曇	2.5	10	60.6	シルト・砂	Pb-212	33	3.2	610	16	
												Pb-214	21	3.6			
												Tl-208	7.6	1.8			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	8月22日	曇	0.6	10	81.1	砂・礫	Ac-228	27	6.3	660	16	
												Bi-212	36	22			
												Bi-214	15	4.0			
												K-40	520	17			
												Pb-212	33	3.2			
												Pb-214	19	3.5			
												Tl-208	10	1.6			
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	2.0	10	83.5	砂	Ac-228	21	4.7	730	17	
												Bi-212	27	20			
												Bi-214	16	3.1			
												K-40	640	13			
												Pb-212	26	2.3			
												Pb-214	17	2.9			
												Tl-208	6.3	1.5			
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月30日	曇	0.4	10	82.3	砂	Ac-228	24	5.9	970	17	
												Bi-212	25	20			
												Bi-214	11	3.1			
												K-40	920	15			
												Pb-212	24	2.5			
												Pb-214	16	2.8			
												Tl-208	7.6	1.5			
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月31日	晴	3.3	10	80.6	砂	Ac-228	26	4.8	710	17	
												Bi-212	25	20			
												Bi-214	19	2.8			
												K-40	640	13			
												Pb-212	27	2.6			
												Pb-214	19	2.9			
												Tl-208	9.2	1.3			
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月27日	晴	0.6	10	85.4	砂	Ac-228	15	5.2	620	15	
												Bi-212	18	16			
												Bi-214	10	3.0			
												K-40	600	13			
												Pb-212	16	2.3			
												Pb-214	15	2.4			
												Tl-208	5.4	1.2			
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	10月16日	曇	3.2	10	65.7	砂	Ac-228	31	6.7	860	16	
												Bi-212	36	25			
												Bi-214	23	3.7			
												K-40	710	19			
												Pb-212	34	3.0			
												Pb-214	28	3.0			
												Tl-208	11	1.6			
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月14日	曇	2.0	10	64.5	砂	Ac-228	40	8.6	1,100	19	
												Bi-214	33	5.2			
												K-40	860	26			
												Pb-212	48	4.4			
												Pb-214	36	5.0			
												Tl-208	16	2.6			
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月20日	晴	0.9	10	79.0	砂	Ac-228	12	6.4	1,100	16	
												Bi-214	8.9	3.9			
												K-40	940	19			
												Pb-212	18	3.0			
												Pb-214	13	3.3			
												Tl-208	4.6	1.8			
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	8月21日	晴	5.0	10	77.3	砂	Ac-228	25	5.2	780	17	
												Bi-212	34	18			
												Bi-214	23	2.8			
												K-40	760	13			
												Pb-212	28	2.6			
												Pb-214	22	2.9			
												Tl-208	8.8	1.4			

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	8月21日	晴	2.4	10	72.0	砂	Ac-228	38	6.1	1,400	21	
												Bi-214	27	4.1			
												K-40	1200	17			
												Pb-212	43	3.2			
												Pb-214	32	3.7			
												Tl-208	14	1.8			
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	10月17日	晴	4.7	10	85.4	砂	Ac-228	12	3.8	250	16	
												Bi-214	14	12			
												Bi-214	7.8	2.4			
												K-40	240	11			
												Pb-212	14	1.9			
												Pb-214	8.9	1.9			
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月18日	晴	4.5	10	77.4	砂	Ac-228	31	5.1	650	16	
												Bi-212	32	19			
												Bi-214	19	3.5			
												K-40	550	14			
												Pb-212	33	2.5			
												Pb-214	20	2.9			
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	10月19日	晴	0.4	10	79.2	砂	Ac-228	26	6.8	910	16	
												Bi-214	14	3.8			
												K-40	660	18			
												Pb-212	27	3.2			
												Pb-214	18	3.7			
												Tl-208	7.8	1.8			
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	9月3日	晴	0.2	10	86.6	砂	Ac-228	19	7.8	1,000	16	
												Bi-214	15	3.5			
												K-40	880	17			
												Pb-212	27	3.2			
												Pb-214	13	3.7			
												Tl-208	8.7	1.8			
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月25日	曇	0.9	10	89.9	砂	Ac-228	11	3.5	200	15	
												Bi-212	14	13			
												Bi-214	6.8	1.9			
												K-40	180	12			
												Pb-212	10	1.7			
												Pb-214	8.6	1.8			
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	晴	0.8	10	86.0	礫	Ac-228	13	4.2	390	16	底質：工事の為70m下流で採取
												Bi-214	10	2.3			
												K-40	350	11			
												Pb-212	16	2.0			
												Pb-214	14	2.2			
												Tl-208	5.7	1.1			
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月27日	晴	0.5	10	92.0	礫	Ac-228	11	3.8	290	14	
												Bi-214	8.9	2.0			
												K-40	230	12			
												Pb-212	15	1.6			
												Pb-214	9.9	2.0			
												Tl-208	3.6	1.0			
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	8月20日	晴	1.4	10	74.4	砂	Ac-228	16	6.9	850	15	
												Bi-214	9.9	4.1			
												K-40	710	19			
												Pb-212	20	3.4			
												Pb-214	13	3.8			
												Tl-208	6.8	1.7			
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	8月22日	曇	0.6	10	76.5	砂	Ac-228	11	6.8	940	15	
												Bi-214	4.2	4.0			
												K-40	850	17			
												Pb-212	17	2.9			
												Pb-214	3.9	3.8			
												Tl-208	5.5	1.6			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月21日	晴	3.2	10	68.9	砂	Ac-228	21	7.0	580	15	
												Bi-214	13	3.9			
												K-40	440	20			
												Pb-212	23	3.3			
												Pb-214	16	3.9			
												Tl-208	7.6	1.8			
												Ac-228	9.8	7.6			
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月23日	曇	3.7	10	67.8	砂	Bi-214	6.9	3.7	750	15	
												K-40	540	17			
												Pb-212	18	2.7			
												Pb-214	9.1	3.6			
												Tl-208	7.1	1.5			
												Ac-228	26	6.6			
												Bi-214	19	4.4			
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	9月14日	曇	0.9	10	63.7	シルト・砂	K-40	360	22	550	18	
												Pb-212	32	3.0			
												Pb-214	21	4.1			
												Tl-208	10	2.0			
												Ac-228	19	5.6			
												Bi-214	11	3.7			
												K-40	420	16			
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月30日	曇	0.8	10	80.4	砂	Pb-212	18	2.9	580	15	
												Pb-214	11	3.1			
												Tl-208	6.6	1.5			
												Ac-228	33	6.0			
												Bi-212	30	24			
												Bi-214	23	3.7			
												K-40	550	19			
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月27日	晴	7.6	10	51.3	シルト	Pb-212	37	3.0	730	16	
												Pb-214	26	3.4			
												Tl-208	11	1.8			
												Ac-228	17	3.6			
												Bi-212	23	11			
												Bi-214	14	2.0			
												K-40	410	9.5			
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	1.5	10	80.8	砂	Pb-212	19	1.6	480	14	
												Pb-214	15	1.7			
												Tl-208	5.8	0.83			
												Ac-228	16	5.9			
												Bi-214	10	3.3			
												K-40	330	17			
												Pb-212	16	2.8			
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	2.0	10	79.5	砂	Pb-214	11	2.9	400	16	
												Tl-208	6.3	1.4			
												Ac-228	17	4.3			
												Bi-212	27	18			
												Bi-214	17	2.4			
												K-40	520	13			
												Pb-212	23	2.4			
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	曇	1.4	10	81.3	砂	Pb-214	18	2.6	570	16	
												Tl-208	7.1	1.2			
												Ac-228	27	5.8			
												Bi-212	23	21			
												Bi-214	22	3.0			
												K-40	630	14			
												Pb-212	31	2.8			
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月13日	曇	1.5	10	71.1	砂	Pb-214	21	3.0	750	16	
												Tl-208	9.4	1.5			
												Ac-228	31	7.4			
												Bi-212	34	27			
												Bi-214	19	4.1			
												K-40	510	19			
												Pb-212	29	3.4			
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月7日	曇	1.2	10	64.9	シルト	Pb-214	23	4.0	640	15	
												Tl-208	11	1.7			
												Ac-228	31	7.4			
												Bi-212	34	27			
												Bi-214	19	4.1			
												K-40	510	19			
												Pb-212	29	3.4			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月4日	曇	0.7	10	82.7	砂	Ac-228	14	4.9	350	15	
												Bi-214	8.3	2.6			
												K-40	250	15			
												Pb-212	15	2.5			
												Pb-214	10	3.0			
												Tl-208	3.8	1.3			
												Ac-228	14	4.9			
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	0.9	10	81.3	砂	Bi-214	9.0	2.7	430	15	
												K-40	310	12			
												Pb-212	14	2.6			
												Pb-214	11	3.0			
												Tl-208	4.6	1.3			
												Ac-228	27	4.9			
												Bi-212	32	24			
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月20日	曇	0.6	10	75.3	砂	Bi-214	13	4.0	600	15	
												K-40	420	18			
												Pb-212	27	2.9			
												Pb-214	14	3.3			
												Tl-208	6.7	1.9			
												Ac-228	21	5.3			
												Bi-212	27	21			
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月18日	晴	0.7	10	74.9	砂	Bi-214	20	3.5	390	16	
												K-40	260	17			
												Pb-212	26	3.2			
												Pb-214	19	3.6			
												Tl-208	6.9	1.6			

公共用水域測定結果一覽（周辺環境）

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考	
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月30日	曇	壤質	Ac-228	27	11	0.05	砂質	Ac-228	19	12	0.06		
								K-40	450	44					Bi-214	12			8.2
								Pb-212	23	4.8					K-40	490			66
								Pb-214	15	7.5					Pb-212	22			4.9
								Tl-208	7.5	3.3					Pb-214	17			6.8
								—	—	—					Tl-208	7.7			3.2
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	9月21日	晴	（欠測）	—	—	—	0.03	壤質	Ac-228	28	13	0.04	土壌：左岸側、崖の為採取なし	
								—	—	—					K-40	400			77
								—	—	—					Pb-212	18			5.4
								—	—	—					Pb-214	12			7.1
								—	—	—					Tl-208	8.4			3.4
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋（士別市上水東山浄水取水口）	士別市	8月30日	曇	壤質	Ac-228	26	16	0.05	壤質	Ac-228	28	12	0.06		
								Bi-214	21	9.5					Bi-214	11			9.1
								K-40	340	56					K-40	470			51
								Pb-212	36	6.3					Pb-212	26			5.5
								Pb-214	22	8.9					Pb-214	10			7.2
								Tl-208	10	3.9					Tl-208	7.7			3.2
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月28日	曇	砂質	Ac-228	32	11	0.05	砂質	Ac-228	18	13	0.05		
								Bi-214	20	8.0					Bi-214	12			9.2
								K-40	520	47					K-40	550			49
								Pb-212	27	5.0					Pb-212	26			5.3
								Pb-214	18	7.9					Pb-214	20			7.6
								Tl-208	6.7	3.3					Ra-226	71			59
								—	—	—					Tl-208	10			3.0
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月21日	曇	壤質	Ac-228	20	10	0.04	壤質	K-40	370	56	0.03		
								Bi-214	11	7.4					Pb-212	11			6.4
								K-40	610	40					Tl-208	5.6			3.3
								Pb-212	15	4.2					—	—			—
								Pb-214	11	6.5					—	—			—
								Tl-208	4.8	2.8					—	—			—
								—	—	—					—	—			—
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月14日	晴	砂質	Ac-228	19	11	0.05	砂質	Ac-228	17	12	0.04		
								K-40	390	44					K-40	380			39
								Pb-212	22	4.4					Pb-212	19			4.7
								Pb-214	12	7.2					Pb-214	14			6.5
								Tl-208	6.2	3.3					Tl-208	5.1			2.8
								—	—	—					—	—			—
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋（富川）	日高町	9月13日	晴	壤質	Ac-228	25	12	0.04	壤質	Ac-228	18	12	0.04		
								Bi-214	14	7.5					Bi-214	18			7.4
								K-40	520	42					K-40	500			43
								Pb-212	23	4.7					Pb-212	23			5.1
								Pb-214	20	6.0					Pb-214	18			6.9
								Tl-208	5.0	3.3					Tl-208	9.0			3.3
8	北海道	河川	松倉川	三森橋（寅沢川合流前）	函館市	9月19日	晴	砂質	Bi-214	9.8	8.1	0.03	砂質	Ac-228	17	13	0.03		
								K-40	230	63					K-40	230			65
								Pb-212	15	4.3					Pb-212	17			4.8
								Pb-214	7.5	6.5					Pb-214	16			6.4
								—	—	—					Tl-208	4.1			3.3
								—	—	—					—	—			—
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月20日	晴	壤質	Ac-228	19	16	0.05	壤質	Ac-228	28	14	0.06		
								Bi-214	18	7.9					Bi-214	24			7.3
								K-40	520	62					K-40	510			58
								Pb-212	31	4.7					Pb-212	28			4.9
								Pb-214	22	7.5					Pb-214	23			7.0
								Tl-208	9.9	3.4					Tl-208	7.2			3.3

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	検出されたγ線核種			測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	空間線量率 [μ Sv/h]		
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月27日	曇	壤質	K-40	270	82	0.03	壤質	Ac-228	22	13	0.03		
Pb-212	11	5.7	Bi-214	9.8	8.6														
Pb-214	8.9	8.0	K-40	330	71														
Tl-208	3.8	3.7	Pb-212	18	5.3														
-	-	-	Pb-214	13	7.1														
-	-	-	Tl-208	5.3	3.6														
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	10月25日	晴	砂質	Bi-214	12	9.4	0.04	壤質	Bi-214	16	12	0.03		
K-40	250	71	K-40	310	93														
Pb-212	21	5.2	Pb-212	17	6.9														
Pb-214	14	8.2	Pb-214	16	10														
Tl-208	5.5	4.1	Cs-137	5.9	5.5														
-	-	-	-	-	-														
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月24日	晴	砂質	K-40	300	84	0.04	壤質	Ac-228	23	14	0.04		
Pb-212	16	6.2	Bi-214	12	9.0														
Pb-214	14	8.9	K-40	200	77														
Tl-208	5.3	4.4	Pb-212	17	6.1														
Cs-137	5.9	4.2	Pb-214	14	8.5														
-	-	-	Tl-208	6.4	4.3														
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月23日	晴	（欠測）	-	-	-	0.04	（欠測）	-	-	-	0.06	土壌：左岸側・右岸側、 コンクリート護岸の為採取なし	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	10月26日	晴	壤質	Ac-228	19	15	0.05	壤質	Ac-228	20	18	0.05		
Bi-214	12	10	Bi-214	27	10														
K-40	480	71	K-40	460	75														
Pb-212	20	6.0	Pb-212	20	5.8														
Pb-214	20	8.6	Pb-214	21	8.4														
Tl-208	5.1	4.7	Cs-137	50	5.4														
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼（阿武隈橋）	岩沼市	8月20日	晴	砂質	Cs-134	8.7	4.6	0.04	壤質	-	-	-	0.06		
Cs-137	87	4.1	-	-	-														
Bi-214	18	9.6	Ac-228	28	16														
K-40	360	64	Bi-214	26	8.2														
Pb-212	20	6.1	K-40	560	64														
Pb-214	18	9.7	Pb-212	28	5.6														
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月21日	晴	壤質	Cs-134	20	5.0	0.03	砂質	Pb-214	21	8.6	0.04		
Cs-137	200	4.3	Tl-208	8.9	4.2														
-	-	-	Cs-134	7.8	3.6														
-	-	-	Cs-137	77	4.3														
K-40	360	75	Ac-228	16	14														
Pb-212	14	6.7	K-40	380	59														
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月29日	曇	壤質	Pb-212	6.8	4.7	0.04	（欠測）	Pb-212	12	5.2	0.04	土壌：右岸側、コンクリートの為採取なし	
Cs-137	75	4.8	Tl-208	5.0	3.4														
-	-	-	Cs-137	30	3.2														
Ac-228	32	20	-	-	-														
Bi-214	25	11	-	-	-														
K-40	460	79	-	-	-														

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	10月24日	雨	壤質	Ac-228	23	19	0.04	壤質	Ac-228	28	17	0.04	
									Bi-214	23	8.5			Bi-214	21	11		
									K-40	440	83			K-40	530	79		
									Pb-212	22	6.1			Pb-212	31	6.4		
									Pb-214	24	8.6			Pb-214	32	8.3		
									Tl-208	7.3	5.0			Tl-208	5.4	4.8		
									Cs-137	16	4.8			-	-	-		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	10月23日	晴	壤質	Ac-228	25	14	0.04	壤質	Ac-228	28	17	0.04	
									Bi-214	10	10			Bi-214	15	11		
									K-40	490	71			K-40	440	77		
									Pb-212	22	6.3			Pb-212	20	6.8		
									Pb-214	15	8.7			Pb-214	16	8.4		
									Tl-208	4.5	4.2			Tl-208	7.5	4.4		
									Cs-137	10	4.5			-	-	-		
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	10月22日	晴	壤質	Ac-228	28	17	0.06	壤質	Bi-214	15	8.4	0.04	
									Bi-214	13	11			K-40	530	81		
									K-40	560	81			Pb-212	28	5.9		
									Pb-212	30	6.4			Pb-214	18	8.6		
									Pb-214	14	9.2			Tl-208	8.8	4.4		
									Tl-208	7.6	5.6			-	-	-		
									Cs-137	4.7	4.1			-	-	-		
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月26日	晴	（欠測）	-	-	-	0.06	壤質	Bi-214	19	13	0.07	土壌：左岸側、コンクリート護岸の為採取なし
									-	-	-			K-40	430	79		
									-	-	-			Pb-212	28	8.1		
									-	-	-			Pb-214	25	12		
									-	-	-			Tl-208	7.4	5.4		
									-	-	-			Cs-134	37	5.4		
									-	-	-			Cs-137	360	5.5		
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月24日	晴	壤質	Ac-228	24	18	0.21	壤質	Ac-228	30	21	0.23	
									Bi-214	15	15			K-40	380	90		
									K-40	530	65			Pb-212	35	12		
									Pb-212	23	9.3			Cs-134	150	9.4		
									Pb-214	23	14			Cs-137	1600	9.1		
									Cs-134	72	6.7			-	-	-		
									Cs-137	760	6.7			-	-	-		
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月28日	雨	壤質	Ac-228	51	19	0.09	壤質	Ac-228	38	17	0.08	
									Bi-214	28	14			Bi-214	28	12		
									K-40	650	79			K-40	580	79		
									Pb-212	53	8.0			Pb-212	49	7.8		
									Pb-214	26	13			Pb-214	33	12		
									Tl-208	14	6.4			Tl-208	13	5.5		
									Cs-134	23	7.0			Cs-134	21	5.6		
Cs-137	240	6.7	Cs-137	210	6.2													
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	8月31日	晴	砂質	Ac-228	24	12	0.08	-	-	-	-	-	
									K-40	470	50			-	-	-		
									Pb-212	19	5.0			-	-	-		
									Tl-208	6.0	3.7			-	-	-		
									Cs-134	15	3.9			-	-	-		
									Cs-137	160	3.7			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸（湖沼の場合は湖岸）				右岸（湖沼の場合はなし）				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	10月29日	晴	壤質	Ac-228	19	17	0.06	壤質	Ac-228	21	17	0.07	
									K-40	450	82			Bi-214	17	12		
									Pb-212	28	6.1			K-40	590	85		
									Pb-214	18	9.4			Pb-212	31	6.4		
									Tl-208	6.5	4.4			Pb-214	23	9.2		
									Cs-134	8.6	4.0			Tl-208	11	4.5		
									Cs-137	110	4.2			Cs-134	11	4.7		
									-	-	-			Cs-137	130	5.3		
									-	-	-			-	-	-		
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月27日	曇	砂質	Ac-228	18	18	0.08	砂質	Ac-228	26	13	0.08	
									K-40	410	71			Bi-214	15	9.9		
									Pb-212	20	8.6			K-40	420	61		
									Pb-214	14	13			Pb-212	22	6.0		
									Tl-208	6.1	6.0			Pb-214	12	8.8		
									Cs-134	45	6.2			Tl-208	11	3.8		
									Cs-137	490	5.8			Cs-134	9.9	3.9		
									-	-	-			Cs-137	110	4.0		
									-	-	-			-	-	-		
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月12日	曇	砂質	Ac-228	26	12	0.08	壤質	Ac-228	28	17	0.09	
									Bi-214	18	8.2			Bi-214	18	11		
									K-40	620	59			K-40	510	81		
									Pb-212	37	5.0			Pb-212	38	6.8		
									Pb-214	21	6.9			Pb-214	18	11		
									Tl-208	12	3.5			Tl-208	13	4.6		
									Cs-137	6.0	3.9			Cs-134	23	4.8		
									-	-	-			Cs-137	250	5.0		
									-	-	-			-	-	-		
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町／ 行田市(埼玉県)	8月31日	晴	壤質	Ac-228	19	17	0.05	壤質	Ac-228	26	16	0.04	
									Bi-214	15	10			Bi-214	25	9.7		
									K-40	380	74			K-40	380	69		
									Pb-212	27	6.3			Pb-212	24	5.7		
									Pb-214	23	9.2			Pb-214	18	8.5		
									Tl-208	8.3	4.5			Tl-208	8.0	4.3		
									Cs-134	12	4.6			Cs-137	14	4.2		
									Cs-137	110	5.0			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月23日	晴	壤質	Ac-228	28	21	0.04	壤質	Ac-228	45	18	0.06	
									Bi-214	17	12			Bi-214	29	12		
									K-40	230	100			K-40	610	92		
									Pb-212	27	6.5			Pb-212	42	7.5		
									Pb-214	24	10			Pb-214	28	11		
									Tl-208	9.3	5.2			Tl-208	12	4.6		
									Cs-137	8.0	5.4			Cs-134	14	5.1		
									-	-	-			Cs-137	140	5.6		
									-	-	-			-	-	-		
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	10月9日	曇	壤質	Ac-228	24	16	0.06	壤質	Ac-228	35	17	0.06	
									Bi-214	20	13			Bi-214	23	11		
									K-40	520	71			K-40	490	72		
									Pb-212	30	7.5			Pb-212	37	6.4		
									Pb-214	24	12			Pb-214	32	8.6		
									Tl-208	11	5.4			Tl-208	12	4.7		
									Cs-134	26	4.6			Cs-134	10	5.2		
									Cs-137	260	5.8			Cs-137	120	5.2		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市/ 志木市	9月20日	曇	壤質	Ac-228	20	17	0.05	壤質	Ac-228	29	18	0.06	
									Bi-214	12	11			Bi-214	24	9.0		
									K-40	490	83			K-40	620	72		
									Pb-212	32	6.5			Pb-212	35	5.8		
									Pb-214	19	9.1			Pb-214	27	7.6		
									Tl-208	6.5	4.5			Tl-208	12	4.1		
									Cs-137	85	4.3			Cs-137	18	5.1		
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉 県)/三郷市	9月10日	曇	壤質	K-40	380	83	0.04	壤質	Bi-214	14	12	0.08	
									Pb-212	23	6.1			K-40	400	87		
									Pb-214	13	8.3			Pb-212	26	7.8		
									Tl-208	4.5	4.4			Pb-214	12	11		
									Cs-137	18	4.1			Tl-208	7.3	4.8		
									-	-	-			Cs-134	27	5.4		
									-	-	-			Cs-137	320	5.2		
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	10月12日	曇	壤質	Bi-214	16	12	0.06	壤質	Ac-228	24	19	0.04	
									K-40	470	78			Bi-214	16	11		
									Pb-212	19	7.5			K-40	380	79		
									Pb-214	24	11			Pb-212	23	5.8		
									Tl-208	9.9	5.0			Pb-214	18	7.6		
									Cs-134	21	5.4			Tl-208	5.5	4.8		
									Cs-137	240	5.7			Cs-137	28	4.8		
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	10月22日	晴	砂質	Ac-228	18	16	0.04	砂質	Bi-214	9.0	8.4	0.04	
									Bi-214	20	9.3			K-40	430	56		
									K-40	380	67			Pb-212	15	5.2		
									Pb-212	21	5.1			Pb-214	13	6.4		
									Pb-214	18	7.8			Tl-208	5.3	3.5		
									Tl-208	6.7	3.8			Cs-137	30	3.3		
									Cs-137	27	4.3			-	-	-		
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	10月26日	曇	壤質	Ac-228	25	21	0.07	-	-	-	-	-	
									K-40	260	100			-	-	-		
									Pb-212	20	11			-	-	-		
									Cs-134	61	8.3			-	-	-		
									Cs-137	700	7.4			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月10日	曇	壤質	Ac-228	19	16	0.10	壤質	Bi-214	13	10	0.05	
									Bi-214	20	14			K-40	390	71		
									K-40	340	71			Pb-212	19	6.3		
									Pb-212	15	9.4			Pb-214	13	8.5		
									Pb-214	15	14			Cs-134	6.6	4.5		
									Cs-134	66	6.4			Cs-137	73	4.8		
									Cs-137	680	6.6			-	-	-		
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月30日	曇	砂質	Ac-228	40	16	0.06	砂質	Ac-228	29	12	0.07	
									Bi-214	25	9.6			Bi-214	19	8.2		
									K-40	730	60			K-40	660	50		
									Pb-212	42	5.4			Pb-212	36	5.4		
									Pb-214	28	8.1			Pb-214	26	6.7		
									Tl-208	16	3.6			Tl-208	13	3.6		
									Cs-137	41	4.6			Cs-137	6.9	3.9		
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	中央区/墨田 区	8月31日	晴	(欠測)	-	-	-	0.06	(欠測)	-	-	-	0.05	土壌：左岸側・右岸側、 コンクリート護岸の為採 取なし

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 〔μSv/h〕	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種							
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種			測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江東区/江戸川区	9月3日	曇	砂質	Ac-228	17	14	0.07	壤質	Ac-228	16	15	0.07		
									K-40	340	62			Bi-214	18	10			
									Pb-212	17	6.0			K-40	470	61			
									Pb-214	11	8.3			Pb-212	24	6.1			
									Tl-208	8.3	4.0			Pb-214	15	9.5			
									Cs-134	9.3	4.8			Cs-134	23	4.7			
									Cs-137	120	4.1			Cs-137	190	4.9			
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月29日	曇	(欠測)	－	－	－	0.04	(欠測)	－	－	－	0.04	土壌:左岸側・右岸側、 コンクリート護岸の為採取なし	
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	10月26日	曇	(欠測)	－	－	－	0.03	壤質	Ac-228	15	12	0.04	土壌:左岸側、工事の為 採取なし 線量:左岸側、工事の為 30m東側で測定	
									－	－	－			Bi-214	9.6	8.0			
									－	－	－			K-40	280	63			
									－	－	－			Pb-212	17	4.9			
									－	－	－			Pb-214	7.6	7.5			
									－	－	－			Tl-208	4.3	3.4			
									－	－	－			Cs-137	22	2.9			
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月12日	晴	壤質	K-40	150	80	0.02	壤質	K-40	190	64	0.03		
									Cs-137	18	4.3			Cs-137	44	3.5			
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	10月23日	晴	壤質	Ac-228	23	16	0.06	壤質	Ac-228	31	23	0.06		
									Bi-214	24	8.6			Bi-214	25	11			
									K-40	640	66			K-40	490	86			
									Pb-212	33	5.8			Pb-212	36	7.3			
									Pb-214	25	6.9			Pb-214	25	11			
									Tl-208	9.8	4.0			Tl-208	7.3	5.9			
									Cs-137	6.3	3.3			Cs-137	21	4.7			
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月23日	晴	壤質	Ac-228	49	16	0.06	壤質	Ac-228	57	19	0.06		
									Bi-214	23	9.6			Bi-214	33	13			
									K-40	550	68			K-40	650	87			
									Pb-212	46	6.1			Pb-212	52	8.1			
									Pb-214	33	7.7			Pb-214	39	11			
									Tl-208	14	3.8			Tl-208	12	6.2			
									－	－	－			Cs-137	77	5.1			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	8月24日	曇	砂質	Ac-228	33	15	0.08	砂質	Ac-228	34	15	0.07		
									Bi-212	47	46			Bi-212	59	51			
									Bi-214	29	7.4			Bi-214	27	9.4			
									K-40	710	56			K-40	710	62			
									Pb-212	35	4.8			Pb-212	41	5.7			
									Pb-214	28	6.9			Pb-214	34	7.8			
									Tl-208	11	3.5			Tl-208	14	3.7			
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	11月8日	晴	壤質	Ac-228	28	17	0.05	砂質	Ac-228	35	15	0.07		
									Bi-214	19	11			Bi-214	19	9.4			
									K-40	530	78			K-40	600	65			
									Pb-212	33	6.9			Pb-212	36	5.5			
									Tl-208	8.1	5.0			Pb-214	23	7.6			
									－	－	－			Tl-208	12	4.0			
									－	－	－			Cs-137	4.5	4.1			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸（湖沼の場合は湖岸）				右岸（湖沼の場合はなし）				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	8月22日	晴	壤質	Ac-228	32	13	0.08	壤質	Ac-228	46	15	0.07	
									Bi-214	14	7.9			Bi-214	21	11		
									K-40	880	65			K-40	640	78		
									Pb-212	32	5.1			Pb-212	46	5.8		
									Pb-214	24	7.3			Pb-214	30	8.3		
									Tl-208	5.5	4.3			Tl-208	13	4.6		
									-	-	-			Cs-137	21	4.1		
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	10月29日	曇	壤質	Ac-228	36	15	0.07	壤質	Ac-228	37	15	0.07	
									Bi-214	19	9.4			Bi-214	24	9.0		
									K-40	650	65			K-40	650	65		
									Pb-212	38	5.9			Pb-212	35	5.9		
									Pb-214	18	8.4			Pb-214	22	8.8		
									Tl-208	14	3.8			Tl-208	11	4.1		
									Cs-137	5.7	4.1			Cs-137	4.4	3.8		
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	8月20日	曇	砂質	Ac-228	33	13	0.07	砂質	Ac-228	35	13	0.06	
									Bi-214	25	9.1			Bi-214	19	7.9		
									K-40	700	55			K-40	620	49		
									Pb-212	39	5.2			Pb-212	36	5.4		
									Pb-214	34	6.5			Pb-214	23	6.4		
									Tl-208	9.4	4.0			Tl-208	12	3.8		
									-	-	-			-	-	-		
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月21日	晴	壤質	Ac-228	31	18	0.04	壤質	K-40	260	76	0.04	
									K-40	450	80			Pb-212	14	7.4		
									Pb-212	28	7.4			Cs-134	10	5.0		
									Pb-214	12	10			Cs-137	140	4.4		
									Tl-208	8.0	4.7			-	-	-		
									Cs-137	52	4.8			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月20日	曇	壤質	Bi-214	17	9.1	0.05	壤質	Ac-228	25	14	0.06	
									K-40	320	78			Bi-214	17	8.0		
									Pb-212	25	6.3			K-40	560	63		
									Pb-214	24	8.7			Pb-212	28	5.5		
									Tl-208	8.0	4.5			Pb-214	23	7.1		
									Cs-137	9.9	4.9			Tl-208	7.2	4.0		
									-	-	-			Cs-137	9.9	3.7		
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	8月28日	雨	壤質	Ac-228	38	16	0.08	壤質	Ac-228	44	16	0.08	
									Bi-214	23	11			Bi-214	28	10		
									K-40	600	71			K-40	570	68		
									Pb-212	42	7.2			Pb-212	36	6.7		
									Pb-214	27	11			Pb-214	29	9.7		
									Tl-208	10	5.2			Tl-208	12	4.3		
									Cs-134	13	4.9			Cs-134	9.2	3.5		
Cs-137	150	4.9	Cs-137	75	4.6													
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	8月30日	曇	壤質	Ac-228	25	18	0.06	砂質	Ac-228	38	13	0.07	
									Bi-214	20	9.5			Bi-214	23	8.2		
									K-40	520	74			K-40	690	55		
									Pb-212	34	6.0			Pb-212	42	5.8		
									Pb-214	22	9.1			Pb-214	29	7.4		
									Tl-208	12	4.3			Tl-208	12	3.9		
									Cs-134	5.5	4.7			Cs-137	46	4.1		
Cs-137	62	4.6	-	-	-													

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月31日	晴	壤質	Ac-228	51	15	0.09	壤質	Ac-228	70	19	0.09	
									Bi-214	36	9.0			Bi-214	76	62		
									K-40	630	63			Bi-214	31	10		
									Pb-212	54	6.0			K-40	460	79		
									Pb-214	40	7.9			Pb-212	81	6.7		
									Tl-208	11	4.6			Pb-214	41	9.3		
									-	-	-			Tl-208	21	5.5		
									-	-	-			Cs-137	6.6	5.1		
									-	-	-			-	-	-		
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋（成戸）	海津市	9月26日	曇	壤質	Ac-228	34	15	0.07	壤質	Ac-228	41	21	0.05	
									Bi-214	16	8.6			Bi-214	27	11		
									K-40	760	61			K-40	650	76		
									Pb-212	38	5.1			Pb-212	48	6.9		
									Pb-214	22	7.2			Pb-214	33	8.9		
									Tl-208	11	3.8			Tl-208	12	5.2		
									-	-	-			Cs-137	12	5.0		
									-	-	-			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月26日	曇	壤質	Ac-228	58	19	0.07	壤質	Ac-228	49	15	0.06	
									Bi-214	34	11			Bi-214	24	10		
									K-40	690	78			K-40	600	61		
									Pb-212	64	6.9			Pb-212	46	6.5		
									Pb-214	40	9.1			Pb-214	33	8.1		
									Tl-208	21	4.7			Tl-208	16	4.5		
									Cs-137	6.9	5.0			-	-	-		
									Bi-214	8.4	8.4			K-40	130	80		
									K-40	230	68			Cs-137	11	5.0		
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月19日	晴	壤質	Pb-212	8.3	4.5	0.03	壤質	-	-	-	0.03	
									Cs-137	12	3.9			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市/吉田町	10月26日	晴	壤質	Ac-228	28	17	0.07	壤質	Ac-228	29	15	0.07	
									Bi-214	16	11			Bi-214	18	8.7		
									K-40	590	69			K-40	470	56		
									Pb-212	34	5.8			Pb-212	34	5.0		
									Pb-214	23	8.0			Pb-214	24	6.8		
									Tl-208	11	4.3			Tl-208	12	3.7		
									Cs-137	17	4.4			Cs-137	19	3.7		
									-	-	-			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市/浜松市	10月25日	晴	壤質	Ac-228	37	14	0.06	壤質	Ac-228	33	15	0.06	土壌：左岸側、工事の為 50m北側で採取
									Bi-214	16	7.8			Bi-214	19	8.1		
									K-40	500	59			K-40	540	64		
									Pb-212	29	5.2			Pb-212	29	5.0		
									Pb-214	18	7.0			Pb-214	21	7.5		
									Tl-208	7.5	4.0			Tl-208	7.3	4.1		
									Cs-137	7.9	4.1			Cs-137	13	4.1		
									-	-	-			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月11日	雨	壤質	Ac-228	57	17	0.07	壤質	Ac-228	46	17	0.07	
									Bi-214	34	10			Bi-214	29	9.5		
									K-40	750	75			K-40	670	65		
									Pb-212	57	6.9			Pb-212	48	6.6		
									Pb-214	34	9.2			Pb-214	31	9.3		
									Tl-208	16	5.1			Tl-208	17	4.4		
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市/豊田市	10月11日	曇	壤質	Ac-228	37	18	0.06	壤質	Ac-228	56	19	0.07	
									Bi-214	21	8.7			Bi-214	19	10		
									K-40	710	62			K-40	570	84		
									Pb-212	43	5.7			Pb-212	42	6.7		
									Pb-214	20	7.9			Pb-214	20	10		
									Tl-208	17	4.1			Tl-208	11	5.4		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	9月12日	雨	壤質	Ac-228	27	14	0.05	壤質	Ac-228	18	14	0.05	土壌：右岸側、徒歩困難であったため、安全を考慮して定点から北西へ120m離れた場所で採取	
									Bi-214	12	8.0			Bi-214	9.0	8.2			
									K-40	480	57			K-40	380	54			
									Pb-212	33	4.8			Pb-212	20	5.6			
									Pb-214	12	7.2			Pb-214	12	7.2			
									Tl-208	9.0	3.5			Tl-208	7.7	3.5			
									Cs-137	3.9	3.1			-	-	-			
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	壤質	Ac-228	83	16	0.08	壤質	Ac-228	71	19	0.08		
									Bi-212	77	71			Bi-212	80	66			
									Bi-214	43	12			Bi-214	44	9.5			
									K-40	700	74			K-40	740	66			
									Pb-212	89	6.8			Pb-212	73	6.7			
									Pb-214	44	9.4			Pb-214	44	8.8			
									Tl-208	27	5.0			Tl-208	23	4.1			
Cs-137	5.9	5.6	Cs-137	5.9	4.1														
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月20日	曇	砂質	Ac-228	39	15	0.06	砂質	Ac-228	46	16	0.06		
									Bi-214	25	7.9			Bi-214	24	9.2			
									K-40	530	59			K-40	690	65			
									Pb-212	43	4.8			Pb-212	40	5.5			
									Pb-214	30	7.6			Pb-214	27	7.2			
									Tl-208	9.6	4.3			Tl-208	12	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月17日	曇	壤質	Ac-228	37	20	0.05	壤質	Ac-228	100	15	0.12		
									Bi-214	16	12			Bi-212	140	60			
									K-40	420	75			Bi-214	40	9.8			
									Pb-212	41	6.1			K-40	1100	56			
									Pb-214	21	8.9			Pb-212	110	6.6			
									Tl-208	15	5.1			Pb-214	51	8.6			
									-	-	-			Tl-208	30	4.4			
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	－	10月23日	晴	砂質	Ac-228	26	12	0.07	－	－	－	－	－		
									Bi-214	10	7.3			－	－	－			
									K-40	920	50			－	－	－			
									Pb-212	19	4.8			－	－	－			
									Pb-214	13	6.0			－	－	－			
									Tl-208	6.3	3.0			－	－	－			
									-	-	-			-	-	-			
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	10月22日	曇	壤質	Ac-228	27	17	0.06	壤質	Ac-228	30	16	0.05		
									Bi-214	20	8.3			Bi-214	13	9.0			
									K-40	520	59			K-40	460	66			
									Pb-212	33	5.4			Pb-212	29	5.7			
									Pb-214	23	7.1			Pb-214	13	8.0			
									Tl-208	9.3	3.8			Tl-208	10	3.7			
									-	-	-			-	-	-			
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	10月24日	晴	壤質	Ac-228	39	14	0.06	砂質	Ac-228	37	13	0.05	土壌：左岸側、工事の為400m上流で採取	
									Bi-214	16	9.6			Bi-214	13	8.4			
									K-40	700	59			K-40	680	58			
									Pb-212	38	5.9			Pb-212	30	5.5			
									Pb-214	24	7.6			Pb-214	14	7.8			
									Tl-208	13	3.7			Tl-208	8.4	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市(兵庫県)	9月19日	晴	壤質	Ac-228	69	18	0.10	壤質	Ac-228	130	15	0.13		
									Bi-214	37	11			Bi-212	130	64			
									K-40	840	70			Bi-214	51	9.8			
									Pb-212	73	6.5			K-40	1100	55			
									Pb-214	47	8.1			Pb-212	140	6.4			
									Tl-208	22	5.1			Pb-214	55	9.0			
									-	-	-			Tl-208	42	4.0			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月20日	雨	壤質	Ac-228	49	17	0.09	壤質	Ac-228	59	17	0.09	
								Bi-214	27	11	Bi-214		28	11				
								K-40	640	76	K-40		730	75				
								Pb-212	42	7.0	Pb-212		59	6.0				
								Pb-214	35	9.2	Pb-214		25	9.3				
								Tl-208	17	4.6	Tl-208		16	4.5				
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月18日	晴	壤質	Ac-228	33	17	0.08	壤質	Ac-228	36	16	0.07	
								Bi-214	22	9.0	Bi-214		24	9.5				
								K-40	620	66	K-40		730	69				
								Pb-212	42	5.8	Pb-212		32	6.7				
								Pb-214	20	7.8	Pb-214		32	8.8				
								Tl-208	10	4.4	Tl-208		12	4.7				
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月13日	曇	砂質	Ac-228	42	15	0.07	砂質	Ac-228	31	13	0.06	
								Bi-214	19	9.9	Bi-214		11	8.6				
								K-40	730	71	K-40		730	55				
								Pb-212	48	6.7	Pb-212		36	5.0				
								Pb-214	27	9.3	Pb-214		19	7.2				
								Tl-208	13	5.0	Tl-208		12	3.3				
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月14日	曇	砂質	Ac-228	61	17	0.09	砂質	Ac-228	110	17	0.11	
								Bi-214	49	8.9	Bi-214		53	9.4				
								K-40	990	62	K-40		970	68				
								Pb-212	73	6.3	Pb-212		100	6.8				
								Pb-214	48	8.5	Pb-214		60	8.8				
								Tl-208	20	4.0	Tl-208		32	4.4				
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月12日	曇	壤質	Ac-228	32	19	0.08	砂質	Ac-228	30	15	0.06	
								Bi-214	25	9.8	Bi-214		9.7	9.1				
								K-40	540	73	K-40		720	59				
								Pb-212	43	5.8	Pb-212		31	4.9				
								Pb-214	35	7.3	Pb-214		18	7.7				
								Tl-208	14	4.4	Tl-208		8.6	4.0				
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	8月28日	晴	壤質	Ac-228	38	17	0.06	壤質	Ac-228	24	17	0.06	
								Bi-214	16	11	Bi-214		15	10				
								K-40	490	70	K-40		560	66				
								Pb-212	40	5.9	Pb-212		32	5.5				
								Pb-214	26	8.7	Pb-214		21	7.3				
								Tl-208	9.7	4.3	Tl-208		12	4.0				
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月13日	雨	壤質	Ac-228	29	16	0.06	砂質	Ac-228	37	15	0.06	
								Bi-214	23	9.9	Bi-214		22	8.6				
								K-40	530	70	K-40		680	60				
								Pb-212	41	5.7	Pb-212		42	5.2				
								Pb-214	32	7.5	Pb-214		19	7.2				
								Tl-208	12	4.1	Tl-208		11	3.8				
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月23日	曇	壤質	Ac-228	30	18	0.06	壤質	Ac-228	28	16	0.05	
								Bi-214	20	9.2	Bi-214		19	8.9				
								K-40	640	68	K-40		540	70				
								Pb-212	43	6.1	Pb-212		31	6.5				
								Pb-214	19	8.7	Pb-214		14	8.9				
								Tl-208	12	4.1	Tl-208		10	4.4				
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	8月22日	曇	（欠測）	－	－	－	0.07	（欠測）	－	－	－	0.07	土壌：左岸側・右岸側、 コンクリート護岸の為採取なし

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	壤質	Ac-228	57	16	0.09	砂質	Ac-228	64	15	0.09		
									Bi-214	35	8.9			Bi-212	67	64			
									K-40	720	69			Bi-214	39	7.9			
									Pb-212	53	6.6			K-40	910	63			
									Pb-214	33	8.5			Pb-212	78	6.6			
									Tl-208	17	4.4			Pb-214	44	8.3			
									-	-	-			Tl-208	27	4.1			
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月30日	曇	砂質	Ac-228	37	18	0.06	砂質	Ac-228	42	17	0.08		
									Bi-214	17	9.4			Bi-214	28	8.6			
									K-40	700	67			K-40	780	65			
									Pb-212	39	5.7			Pb-212	39	5.2			
									Pb-214	22	7.3			Pb-214	21	8.2			
									Tl-208	13	4.2			Tl-208	11	4.2			
									-	-	-			-	-	-			
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月31日	晴	砂質	Ac-228	24	14	0.08	砂質	Ac-228	32	16	0.07		
									Bi-214	17	8.1			Bi-214	13	8.4			
									K-40	800	54			K-40	640	53			
									Pb-212	29	5.4			Pb-212	35	5.4			
									Pb-214	17	7.6			Pb-214	17	7.2			
									Tl-208	9.0	3.5			Tl-208	11	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月27日	晴	砂質	Ac-228	18	15	0.07	砂質	Ac-228	40	15	0.08		
									Bi-214	20	8.9			Bi-214	23	9.9			
									K-40	790	55			K-40	770	64			
									Pb-212	31	5.0			Pb-212	51	5.7			
									Pb-214	21	6.9			Pb-214	22	7.8			
									Tl-208	7.7	3.6			Tl-208	12	4.3			
									-	-	-			-	-	-			
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	10月16日	曇	壤質	Ac-228	66	20	0.09	壤質	Ac-228	50	16	0.08		
									Bi-212	77	77			Bi-214	27	8.3			
									Bi-214	32	12			K-40	810	65			
									K-40	860	82			Pb-212	49	6.2			
									Pb-212	70	8.1			Pb-214	24	8.8			
									Pb-214	33	11			Tl-208	17	4.2			
									Tl-208	22	5.3			-	-	-			
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	53	19	0.09	壤質	Ac-228	52	17	0.10		
									Bi-214	28	11			Bi-214	29	10			
									K-40	760	76			K-40	790	69			
									Pb-212	58	6.5			Pb-212	60	5.9			
									Pb-214	32	8.6			Pb-214	41	8.4			
									Tl-208	21	4.7			Tl-208	19	4.3			
									-	-	-			-	-	-			
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月20日	晴	壤質	Ac-228	51	18	0.08	壤質	Ac-228	62	16	0.08		
									Bi-214	18	11			Bi-212	77	60			
									K-40	720	69			Bi-214	35	9.9			
									Pb-212	56	6.6			K-40	730	68			
									Pb-214	24	9.2			Pb-212	62	6.8			
									Tl-208	16	5.0			Pb-214	41	8.5			
									-	-	-			Tl-208	21	4.2			
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	8月21日	晴	砂質	Ac-228	55	15	0.10	砂質	Ac-228	120	16	0.11		
									Bi-214	30	9.6			Bi-212	120	62			
									K-40	730	70			Bi-214	65	10			
									Pb-212	61	6.4			K-40	910	57			
									Pb-214	37	8.8			Pb-212	110	6.5			
									Tl-208	18	4.2			Pb-214	75	8.8			
									-	-	-			Tl-208	33	4.4			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸（湖沼の場合は湖岸）				右岸（湖沼の場合はなし）				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	8月21日	晴	壤質	Ac-228 Bi-212 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	75 94 72 980 90 65 23	19 64 9.5 72 7.1 9.2 5.1	0.10	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 -	61 46 590 61 48 18 -	19 12 82 6.9 9.5 4.7 -	0.10	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	10月17日	晴	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	34 16 550 36 22 11	16 11 71 6.0 7.7 4.4	0.05	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	31 23 590 39 24 11	19 9.6 72 6.1 9.2 4.2	0.06	
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月18日	晴	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	32 17 630 34 23 9.6	16 9.8 62 6.0 7.8 3.9	0.06	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	26 21 640 37 19 12	15 9.1 63 5.5 7.4 3.9	0.06	土壌：右岸側、工事の為 140m上流で採取
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	10月19日	晴	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	32 18 770 40 20 15	15 9.3 66 5.9 8.6 3.5	0.07	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	49 32 720 49 31 16	17 9.8 70 6.6 8.9 4.4	0.08	
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	9月3日	晴	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	43 25 650 46 28 14	18 8.7 67 5.7 8.4 4.3	0.09	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	29 21 580 33 17 7.9	14 7.3 58 4.9 7.4 3.6	0.08	
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月25日	曇	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	40 14 440 33 11 9.7	17 9.8 69 6.0 8.1 4.6	0.02	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	34 17 510 32 18 12	17 9.1 67 6.2 8.6 4.4	0.06	
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	晴	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	47 34 380 56 25 15	15 8.5 64 5.0 8.6 4.1	0.04	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	32 23 500 43 27 12	18 9.4 73 5.8 8.4 3.9	0.06	土壌：右岸側、工事の為 40m上流で採取
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月27日	晴	砂質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	27 19 590 35 20 9.0	17 10 73 6.2 8.9 4.3	0.06	壤質	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	33 26 640 38 22 12	25 12 93 6.6 11 5.0	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出されたγ線核種	空間線量率 [μSv/h]			
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]						核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	8月20日	晴	壤質	Ac-228	69	18	0.05	壤質	Ac-228	57	17	0.06		
									Bi-214	23	10			Bi-214	12	8.7			
									K-40	730	71			K-40	860	59			
									Pb-212	72	6.2			Pb-212	58	5.4			
									Pb-214	20	8.8			Pb-214	12	7.3			
									Tl-208	21	5.1			Tl-208	16	4.4			
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	8月22日	曇	壤質	Ac-228	42	18	0.07	砂質	Ac-228	54	16	0.08		
									Bi-214	31	10			Bi-214	27	10			
									K-40	510	75			K-40	630	75			
									Pb-212	44	6.9			Pb-212	48	6.7			
									Pb-214	36	9.5			Pb-214	26	8.8			
									Tl-208	11	5.0			Tl-208	15	4.0			
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月21日	晴	砂質	Ac-228	28	14	0.06	壤質	Ac-228	32	18	0.05		
									Bi-214	17	9.0			Bi-214	18	10			
									K-40	570	65			K-40	560	73			
									Pb-212	26	5.5			Pb-212	30	5.7			
									Pb-214	22	7.5			Pb-214	18	8.2			
									Tl-208	9.9	4.1			Tl-208	11	4.5			
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月23日	曇	砂質	Ac-228	16	15	0.06	壤質	Ac-228	33	18	0.05		
									Bi-214	13	8.5			Bi-214	19	9.8			
									K-40	710	64			K-40	560	78			
									Pb-212	28	5.2			Pb-212	32	6.3			
									Pb-214	16	7.1			Pb-214	21	9.3			
									Tl-208	7.9	3.8			Tl-208	12	5.1			
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	33	18	0.05	壤質	Ac-228	36	20	0.05		
									Bi-214	21	10			Bi-214	29	9.9			
									K-40	300	82			K-40	370	82			
									Pb-212	41	6.0			Pb-212	35	7.1			
									Pb-214	31	8.3			Pb-214	18	9.9			
									Tl-208	11	4.8			Tl-208	9.4	4.9			
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月30日	曇	壤質	Ac-228	16	15	0.05	壤質	K-40	350	58	0.05		
									Bi-214	11	8.1			Pb-212	19	5.0			
									K-40	460	61			Pb-214	15	7.0			
									Pb-212	19	4.9			Tl-208	5.7	3.9			
									Pb-214	10	7.5			-	-	-			
									Tl-208	5.9	3.9			-	-	-			
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月27日	晴	壤質	Ac-228	56	15	0.07	壤質	Ac-228	18	14	0.05		
									Bi-214	67	62			Bi-214	13	9.1			
									Bi-214	22	9.8			K-40	790	58			
									K-40	860	67			Pb-212	28	4.9			
									Pb-212	57	6.4			Pb-214	15	7.6			
									Pb-214	27	8.4			Tl-208	8.0	3.8			
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	壤質	Tl-208	19	4.4	0.05	壤質	-	-	-	0.05		
									Ac-228	32	14			Ac-228	42	15			
									Bi-214	23	8.6			Bi-214	25	9.6			
									K-40	500	65			K-40	560	67			
									Pb-212	32	6.4			Pb-212	43	5.8			
									Pb-214	24	7.8			Pb-214	25	8.9			
									Tl-208	11	4.6								

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	壤質	Bi-214	15	9.9	0.05	壤質	Ac-228	30	19	0.05	
									K-40	460	78			Bi-214	18	11		
									Pb-212	25	7.0			K-40	470	84		
									Pb-214	20	8.4			Pb-212	31	7.6		
									Tl-208	6.3	4.4			Pb-214	25	9.6		
									-	-	-			Tl-208	9.1	4.9		
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	曇	壤質	Ac-228	31	16	0.05	壤質	Ac-228	43	18	0.05	
									Bi-214	24	9.0			Bi-214	22	11		
									K-40	570	63			K-40	490	81		
									Pb-212	29	5.7			Pb-212	36	6.5		
									Pb-214	21	7.1			Pb-214	28	8.7		
									Tl-208	7.0	4.0			Tl-208	11	4.5		
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月13日	曇	壤質	Ac-228	40	16	0.07	壤質	Ac-228	42	17	0.05	
									Bi-214	34	9.0			Bi-214	20	10		
									K-40	590	72			K-40	650	75		
									Pb-212	46	6.5			Pb-212	43	6.3		
									Pb-214	34	8.3			Pb-214	22	9.4		
									Tl-208	13	4.4			Tl-208	11	4.7		
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月7日	曇	壤質	Ac-228	36	14	0.05	壤質	Ac-228	40	18	0.05	
									Bi-214	17	10			Bi-214	24	10		
									K-40	530	77			K-40	520	83		
									Pb-212	34	6.6			Pb-212	33	6.5		
									Pb-214	25	7.7			Pb-214	31	9.4		
									Tl-208	11	4.4			Tl-208	10	4.3		
-	-	-	Cs-137	8.5	5.1													
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月4日	曇	（欠測）	-	-	-	0.06	（欠測）	-	-	-	0.06	土壌：左岸側・右岸側、 コンクリート護岸の為採取なし
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	壤質	Ac-228	46	19	0.05	壤質	Ac-228	50	23	0.05	
									Bi-214	25	13			Bi-214	33	11		
									K-40	460	100			K-40	540	87		
									Pb-212	43	8.9			Pb-212	53	7.6		
									Pb-214	35	11			Pb-214	25	10		
									Tl-208	13	5.8			Tl-208	16	5.7		
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月20日	曇	壤質	Ac-228	45	12	0.04	壤質	Ac-228	30	19	0.04	
									Bi-214	22	8.5			Bi-214	22	10		
									K-40	540	59			K-40	590	72		
									Pb-212	43	5.0			Pb-212	37	6.3		
									Pb-214	25	6.8			Pb-214	30	8.5		
									Tl-208	13	3.9			Tl-208	12	4.4		
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月18日	晴	壤質	Ac-228	53	15	0.05	壤質	Ac-228	27	17	0.04	
									Bi-214	64	58			Bi-214	26	9.0		
									Bi-214	42	9.3			K-40	570	66		
									K-40	490	73			Pb-212	32	5.7		
									Pb-212	57	6.4			Pb-214	24	7.8		
									Pb-214	48	8.3			Tl-208	7.5	4.5		
-	-	-	-	-	-													

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

地下水測定結果一覧（水質）

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
1	北海道	中央区北3条西	札幌市	70	深井戸	8月20日	>100	32.9	<1	<1	K-40	0.12	0.036	0.083	0.025	0.05	
2	北海道	音根内	網走市	不明	浅井戸	8月29日	>100	11.2	3	2	-	-	-	0.036	0.024	0.04	
3	青森県	新町	青森市	600	不明	8月29日	>100	18.5	<1	<1	K-40	0.040	0.033	0.040	0.025	0.05	
4	青森県	木造末広	つがる市	不明	深井戸	8月28日	>100	16.9	1	2	K-40	0.10	0.025	0.081	0.024	0.04	
5	岩手県	本宮	盛岡市	不明	浅井戸	8月24日	>100	27.0	<1	<1	K-40	0.071	0.032	0.045	0.025	0.05	
6	岩手県	新川町	宮古市	61	深井戸	8月23日	>100	9.7	<1	<1	K-40	0.029	0.021	0.024	0.024	0.05	
7	宮城県	青葉区本町	仙台市	250	深井戸	8月20日	>100	44.8	<1	<1	K-40	0.095	0.052	0.078	0.026	0.06	
8	宮城県	若柳上畑岡	栗原市	不明	深井戸	8月22日	>100	12.9	3	2	-	-	-	不検出	0.026	0.05	
9	秋田県	新谷地	大仙市	20～25	浅井戸	8月31日	>100	17.7	<1	<1	K-40	0.042	0.029	0.052	0.024	0.04	
10	秋田県	河辺松渚	秋田市	不明	深井戸	8月30日	>100	17.1	<1	<1	K-40	0.041	0.027	0.056	0.025	0.06	
11	山形県	旅籠町	山形市	150	深井戸	9月3日	>100	20.4	<1	<1	K-40	0.034	0.031	0.041	0.024	0.07	
12	山形県	中央	東根市	不明	深井戸	9月3日	>100	26.2	<1	<1	-	-	-	0.030	0.024	0.06	
13	福島県	朝日	郡山市	60	不明	8月30日	18	105	23	9	K-40	0.093	0.047	0.11	0.032	0.24	
14	福島県	錦町	いわき市	7.5	不明	10月5日	>100	85.2	2	<1	K-40	0.28	0.027	0.27	0.028	0.06	
15	茨城県	研究学園	つくば市	120	深井戸	8月24日	>100	14.2	<1	<1	K-40	0.12	0.032	0.12	0.024	0.06	
16	茨城県	大野原	神栖市	不明	深井戸	8月23日	>100	39.0	<1	<1	K-40	0.035	0.026	0.045	0.025	0.08	
17	茨城県	金井町	常陸太田市	不明	不明	8月27日	>100	30.7	<1	<1	K-40	0.89	0.039	0.79	0.049	0.10	
18	栃木県	町田	下野市	130	深井戸	9月12日	>100	31.4	<1	<1	K-40	0.054	0.045	0.038	0.025	0.05	
19	栃木県	城内町	栃木市	58	深井戸	9月13日	>100	16.1	<1	<1	K-40	0.036	0.026	0.031	0.023	0.07	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
20	栃木県	飯野	茂木町	15	浅井戸	9月13日	>100	16.4	<1	<1	K-40	0.056	0.032	0.057	0.025	0.10	
21	群馬県	敷島町	前橋市	120	深井戸	8月22日	>100	29.3	<1	<1	K-40	0.087	0.036	0.057	0.025	0.04	
22	群馬県	赤城町滝沢	渋川市	不明	不明	8月22日	>100	12.5	<1	<1	－	－	－	不検出	0.023	0.04	
23	群馬県	立石	藤岡市	170	深井戸	8月21日	>100	33.3	<1	<1	K-40	0.067	0.031	0.065	0.025	0.05	
24	埼玉県	見沼区御蔵	さいたま市	300	深井戸	8月31日	>100	17.7	<1	<1	K-40	0.058	0.042	0.049	0.025	0.05	
25	埼玉県	樋籠	春日部市	400	深井戸	9月3日	>100	74.0	<1	<1	K-40	0.27	0.040	0.21	0.028	0.05	
26	埼玉県	箕田	鴻巣市	250	深井戸	9月5日	>100	37.8	<1	<1	K-40	0.067	0.032	0.044	0.025	0.05	
27	千葉県	船戸	柏市	150	不明	8月24日	>100	20.1	<1	<1	K-40	0.068	0.036	0.056	0.024	0.11	
28	千葉県	夏見台	船橋市	30	不明	8月22日	>100	19.1	<1	<1	K-40	0.062	0.038	0.040	0.025	0.06	
29	千葉県	常盤平	松戸市	60	不明	8月22日	>100	51.8	<1	<1	K-40	0.10	0.047	0.078	0.026	0.09	
30	東京都	梶野町	小金井市	80	不明	8月29日	>100	19.8	<1	<1	－	－	－	0.024	0.023	0.03	
31	東京都	関町北	練馬区	190	深井戸	8月30日	64	21.8	6	3	K-40	0.073	0.036	0.069	0.024	0.04	
32	神奈川県	今泉	秦野市	22.7	深井戸	8月27日	>100	21.5	<1	<1	－	－	－	不検出	0.026	0.04	
33	神奈川県	小涌谷	箱根町	不明	深井戸	8月27日	>100	22.4	<1	<1	－	－	－	0.040	0.025	0.02	
34	新潟県	中央区長潟	新潟市	6	浅井戸	8月28日	>100	80.7	2	<1	K-40	0.44	0.045	0.33	0.028	0.07	
35	新潟県	八幡	佐渡市	70	不明	8月29日	>100	45.6	1	2	K-40	0.41	0.035	0.35	0.025	0.06	
36	新潟県	松原町	村上市	10.69	不明	8月28日	>100	15.4	<1	<1	K-40	0.096	0.016	0.12	0.025	0.08	
37	富山県	舟橋北町	富山市	80	不明	8月27日	>100	24.9	<1	1	K-40	0.062	0.030	0.051	0.025	0.09	
38	富山県	今井	射水市	100	深井戸	8月24日	82	21.0	19	7	K-40	0.096	0.037	0.083	0.024	0.07	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
39	石川県	倉光	白山市	120	深井戸	8月23日	>100	29.3	<1	<1	K-40	0.055	0.025	0.039	0.024	0.06	
40	石川県	浜佐美町	小松市	40	深井戸	8月22日	>100	27.8	<1	<1	K-40	0.095	0.030	0.087	0.026	0.07	
41	福井県	大手	福井市	120	深井戸	8月21日	>100	29.9	<1	<1	K-40	0.056	0.023	0.030	0.025	0.09	
42	福井県	堀屋敷	小浜市	60	深井戸	8月20日	>100	15.9	<1	<1	K-40	0.054	0.016	0.041	0.024	0.07	
43	山梨県	西条新田	昭和町	85	深井戸	8月20日	>100	17.4	<1	<1	K-40	0.070	0.023	0.071	0.023	0.06	
44	山梨県	下谷	都留市	48	深井戸	8月21日	>100	14.5	<1	<1	-	-	-	0.028	0.025	0.04	
45	長野県	鶴賀緑町	長野市	110	深井戸	8月29日	>100	45.5	<1	<1	K-40	0.14	0.028	0.087	0.026	0.05	
46	長野県	中央	中野市	不明	不明	8月28日	>100	28.2	<1	<1	K-40	0.079	0.027	0.083	0.024	0.07	
47	長野県	中央	松本市	40	不明	8月30日	>100	38.4	<1	<1	K-40	0.071	0.027	0.044	0.025	0.09	
48	岐阜県	加納清水町	岐阜市	19.90	浅井戸	9月25日	>100	9.9	<1	<1	K-40	0.062	0.016	0.036	0.024	0.07	
49	岐阜県	中	養老町	60	深井戸	9月27日	>100	13.1	<1	<1	K-40	0.036	0.013	不検出	0.024	0.08	塩素処理後の地下水
50	岐阜県	今渡	可児市	不明	深井戸	9月25日	>100	19.2	<1	<1	K-40	0.099	0.019	0.061	0.023	0.09	
51	静岡県	原	沼津市	200	深井戸	9月19日	>100	9.7	<1	<1	-	-	-	0.025	0.023	0.04	
52	静岡県	見付	磐田市	60	浅井戸	9月18日	>100	40.8	<1	<1	-	-	-	不検出	0.026	0.06	
53	静岡県	東区上西町	浜松市	253	深井戸	12月10日	>100	11.8	<1	<1	-	-	-	0.025	0.024	0.06	
54	愛知県	昭和区川原通	名古屋市	55	深井戸	9月11日	>100	7.2	<1	<1	K-40	0.17	0.020	0.12	0.023	0.07	
55	愛知県	前林町	豊田市	160	深井戸	9月12日	>100	12.6	6	7	K-40	0.13	0.038	0.095	0.024	0.06	
56	愛知県	大久保町	田原市	不明	深井戸	9月13日	>100	20.7	<1	<1	K-40	0.029	0.026	0.028	0.025	0.05	
57	三重県	稲生町	鈴鹿市	200	深井戸	9月3日	>100	14.4	4	5	K-40	0.11	0.036	0.11	0.024	0.07	
											Pb-214	0.0050	0.0033				

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
58	三重県	員弁町上笠田	いなべ市	8.78	浅井戸	9月27日	>100	11.2	<1	<1	K-40	0.053	0.015	0.036	0.023	0.05	
59	三重県	長島	紀北町	9	浅井戸	8月20日	>100	6.0	<1	<1	-	-	-	不検出	0.023	0.09	
60	滋賀県	三宅町	守山市	20～30	深井戸	9月5日	>100	23.6	6	3	K-40	0.050	0.030	0.035	0.025	0.07	
61	滋賀県	上岡部町	彦根市	140	深井戸	9月4日	>100	27.5	<1	<1	-	-	-	0.035	0.025	0.07	
62	滋賀県	猪子町	東近江市	不明	不明	9月3日	>100	11.6	<1	<1	K-40	0.029	0.022	0.023	0.023	0.08	
63	京都府	中京区虎石町	京都市	80	深井戸	9月7日	>100	12.7	<1	<1	K-40	0.043	0.021	0.057	0.023	0.09	
64	京都府	余部町和久成	亀岡市	不明	深井戸	9月6日	>100	19.8	5	6	K-40	0.034	0.029	0.042	0.025	0.07	
65	大阪府	堺区大仙中町	堺市	181	深井戸	9月14日	>100	38.0	6	<1	K-40	0.41	0.038	0.34	0.026	0.07	
66	大阪府	春木大国町	岸和田市	150	深井戸	9月19日	22	426	21	16	K-40	1.3	0.075	1.3	0.071	0.07	
67	兵庫県	口酒井	伊丹市	29.25	浅井戸	9月10日	>100	35.1	15	30	K-40	0.13	0.026	0.12	0.025	0.07	
68	兵庫県	幸町	豊岡市	42.04	深井戸	9月11日	26	52.9	25	14	K-40	0.40	0.028	0.38	0.027	0.06	
69	兵庫県	下戸田	西脇市	7.5	浅井戸	9月12日	>100	21.0	<1	<1	K-40	0.091	0.021	0.049	0.026	0.07	
70	奈良県	左京	奈良市	82.5	深井戸	8月28日	>100	21.3	<1	<1	Ac-228	0.014	0.0067	0.080	0.025	0.07	
											Bi-214	0.0049	0.0045				
											K-40	0.082	0.036				
											Pb-214	0.0047	0.0041				
71	奈良県	中山町	天理市	6.25	不明	8月29日	>100	15.3	<1	<1	K-40	0.38	0.022	0.28	0.023	0.08	
72	和歌山県	高野	紀の川市	不明	不明	8月23日	>100	19.5	<1	<1	K-40	0.024	0.019	0.027	0.023	0.05	
73	和歌山県	平	白浜町	30	深井戸	8月22日	>100	11.1	<1	<1	K-40	0.038	0.017	0.033	0.024	0.06	
74	鳥取県	幸町	鳥取市	24.00	深井戸	8月28日	>100	67.2	1	<1	K-40	0.20	0.035	0.14	0.028	0.08	
75	鳥取県	江尾	江府町	80	深井戸	8月29日	>100	20.8	<1	<1	K-40	0.068	0.036	0.047	0.024	0.08	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
76	島根県	西川津町	松江市	100	深井戸	8月29日	>100	59.4	<1	<1	K-40	0.12	0.047	0.11	0.027	0.07	
77	島根県	姫原(1)	出雲市	30	不明	8月30日	>100	147	3	6	Ac-228	0.036	0.0077	0.31	0.057	0.06	
											Bi-214	0.014	0.0052				
											K-40	0.26	0.037				
											Pb-212	0.0042	0.0032				
											Pb-214	0.020	0.0046				
78	岡山県	福井	倉敷市	13.1	浅井戸	9月7日	>100	65.5	<1	<1	K-40	0.16	0.026	0.13	0.027	0.08	
79	岡山県	加茂町塔中	津山市	11	浅井戸	8月27日	>100	9.3	<1	<1	K-40	0.035	0.021	0.061	0.023	0.09	
80	広島県	安芸区上瀬野町	広島市	30	深井戸	9月14日	>100	6.6	<1	<1	K-40	0.028	0.023	0.065	0.027	0.12	
81	広島県	東城町久代	庄原市	23	深井戸	8月20日	>100	15.6	<1	<1	K-40	0.047	0.021	0.041	0.024	0.08	
82	山口県	大内御堀	山口市	20	不明	8月22日	>100	16.0	<1	<1	K-40	0.077	0.020	0.090	0.024	0.12	
83	山口県	大嶺町西分	美祢市	4.8	浅井戸	8月22日	>100	35.8	<1	<1	K-40	0.032	0.021	0.045	0.024	0.08	
84	徳島県	不動本町	徳島市	25.7	深井戸	10月17日	>100	15.9	<1	<1	K-40	0.034	0.021	0.031	0.024	0.08	
85	徳島県	高園	海陽町	60	深井戸	10月18日	>100	6.0	<1	<1	-	-	-	不検出	0.024	0.08	
86	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	9月10日	>100	49.0	<1	<1	K-40	0.19	0.033	0.17	0.027	0.06	工事のため同一水源の別の箇所にて採水及び線量測定
87	香川県	志度	さぬき市	不明	不明	10月19日	>100	7.2	<1	<1	K-40	0.025	0.016	0.035	0.022	0.08	
88	愛媛県	平井町	松山市	50	深井戸	9月3日	80	42.5	5	6	K-40	0.058	0.026	0.059	0.025	0.09	
89	愛媛県	宇和町上松葉	西予市	88.3	深井戸	9月26日	>100	13.1	<1	<1	K-40	0.047	0.027	不検出	0.025	0.03	
90	愛媛県	柴	大洲市	36.5	深井戸	9月25日	>100	30.5	<1	<1	K-40	0.076	0.022	0.062	0.025	0.04	
91	高知県	介良甲	高知市	8	浅井戸	9月28日	>100	16.6	<1	<1	K-40	0.054	0.021	0.063	0.023	0.05	
92	高知県	不破	四万十市	不明	不明	9月27日	>100	16.5	<1	<1	K-40	0.091	0.017	0.051	0.023	0.09	
93	福岡県	田主丸町秋成	久留米市	30	浅井戸	8月21日	>100	24.7	<1	<1	K-40	0.11	0.026	0.098	0.027	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
94	福岡県	山家	筑紫野市	80	深井戸	10月9日	>100	15.2	<1	<1	-	-	-	0.080	0.026	0.05	塩素処理後の 地下水
95	佐賀県	大和町尼寺	佐賀市	100	深井戸	8月23日	>100	17.3	<1	<1	K-40	0.045	0.024	0.038	0.024	0.05	
96	佐賀県	波多津町木場	伊万里市	62	深井戸	8月24日	>100	24.9	<1	<1	K-40	0.047	0.021	不検出	0.024	0.05	
97	長崎県	栄田町	諫早市	132	深井戸	8月31日	>100	22.5	<1	<1	K-40	0.11	0.038	0.084	0.025	0.06	
98	長崎県	上の原	島原市	7.4	浅井戸	8月30日	>100	21.6	<1	<1	K-40	0.16	0.026	0.12	0.025	0.07	
99	熊本県	中央区水前寺	熊本市	55.5	深井戸	8月28日	>100	24.7	<1	<1	K-40	0.17	0.035	0.11	0.024	0.04	
100	熊本県	佐伊津町	天草市	100	深井戸	8月29日	>100	34.3	<1	<1	K-40	0.15	0.028	0.12	0.025	0.06	
101	熊本県	栄	合志市	101	深井戸	10月5日	>100	30.4	<1	<1	K-40	0.20	0.033	0.20	0.024	0.06	塩素処理後の 地下水
102	大分県	上岡	佐伯市	35	深井戸	9月10日	>100	13.8	<1	<1	K-40	0.029	0.017	0.029	0.024	0.05	
103	大分県	日高	日田市	250	深井戸	9月10日	>100	13.1	<1	<1	K-40	0.13	0.031	0.12	0.024	0.05	
104	宮崎県	南横市町	都城市	130	深井戸	9月6日	>100	12.5	<1	<1	-	-	-	不検出	0.023	0.06	
105	宮崎県	南西方	小林市	不明	不明	9月6日	>100	19.6	<1	<1	K-40	0.088	0.032	0.062	0.025	0.05	
106	宮崎県	南横市町	都城市	20	浅井戸	9月6日	>100	30.8	<1	<1	K-40	0.16	0.032	0.13	0.025	0.05	
107	鹿児島県	玉里町	鹿児島市	70	深井戸	9月4日	>100	22.3	<1	<1	K-40	0.16	0.036	0.14	0.047	0.06	
108	鹿児島県	大口目丸	伊佐市	160	深井戸	9月5日	>100	9.6	<1	<1	K-40	0.088	0.036	0.091	0.023	0.06	
109	沖縄県	平良東仲宗根添	宮古島市	不明	不明	9月19日	>100	67.8	<1	<1	K-40	0.033	0.021	不検出	0.028	0.06	
110	沖縄県	摩文仁	糸満市	32.8	浅井戸	9月21日	>100	75.1	<1	<1	K-40	0.10	0.022	0.051	0.028	0.03	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。