

チェルノブイリ原発事故発生：1986年4月26日



### 遠隔地での人工流産の増加

**ギリシャ：1987年1月の出生率が激減**

⇒1986年5月に妊娠初期の胎児の23%が人工流産と推定

**イタリア：事故後5か月間は1日当たり約28～52件の不必要な  
中絶があったと推定**

**デンマーク：少しあった**

**スウェーデン、ノルウェー、ハンガリー：なかった**

出典：Proceedings of the Symposium on the effects on pregnancy outcome in Europe following the Chernobyl accident. Biomedicine & Pharmacotherapy 45/No 6, 1991

放射線の健康影響への過度な不安は、精神とともに身体も傷つけることがあります。例えば自殺やアルコール依存症は体に害を及ぼします。

チェルノブイリ原発事故ではストレスから自然流産が増えたとする報告があります。また、チェルノブイリ原発から遠い地域でも、人工流産が増加したという報告もあります。ギリシャのチェルノブイリ原発事故の影響は1ミリシーベルトを超えない程度でしたが、事故が起こった翌月には中絶した妊婦が多くなり、次の年の1月の出生児数が激減しました。出生率から計算すると、妊娠初期の23%が中絶したと推定されています。一方、ハンガリーのように、胎児の被ばく量が100ミリシーベルトを越えない限り人工中絶は許されていない地域では、中絶は行われませんでした。

本資料への収録日：2013年3月31日

改訂日：2015年3月31日