

別添（Annex）1. キーカテゴリー分析の詳細

A1.1. キーカテゴリー分析の概要

インベントリ報告ガイドライン¹では、「温室効果ガスインベントリにおけるグッドプラクティスガイダンス及び不確実性管理報告書」（以下、「GPG（2000）」）を適用することとされており、同ガイダンスに示されたキーカテゴリー（key category）分析²を行う必要がある。また、京都議定書第5条の国内制度指針においても、インベントリの作成に際し各国はGPG（2000）の7章に示された方法に沿ってキーカテゴリーを同定することが義務事項とされている。

ここでは、直近年（2012年度）及び条約の基準年（1990年度）のキーカテゴリー分析の結果を報告する。

A1.2. キーカテゴリー分析結果

A1.2.1. キーカテゴリー

GPG（2000）の評価方法（Tier 1 のレベルアセスメント及びトレンドアセスメント、Tier 2 のレベルアセスメント及びトレンドアセスメント）に従って「キーカテゴリー」の評価を行った。

土地利用、土地利用変化及び林業（LULUCF）分野は、GPG-LULUCF の評価方法に従い、排出源分野のみの分析にてキーカテゴリーを評価した後、LULUCF 分野も含めた全体の分析を行い「キーカテゴリー」の評価を行った。

その結果、2012年度は38の排出・吸収区分が、また1990年度は35の排出・吸収区分がそれぞれ我が国のキーカテゴリーと同定された（表 A1-1 及び表 A1-2）。

¹ Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part I: UNFCCC reporting guidelines on annual inventories (following incorporation of the provisions of decision 14/CP.11) (FCCC/SBSTA/2006/9)

² 2003年に承認された「土地利用、土地利用変化及び林業分野の IPCC グッドプラクティスガイダンス」において、従来の主要排出源に加えて吸収源を含めた分析の必要性が規定された。これを受けて、インベントリ報告ガイドライン（FCCC/SBSTA/2004/8）以降、主要排出源 [key source category] からキーカテゴリー [key category] へ用語が修正された。

表 A 1-1 日本のキーカテゴリー (2012 年度)

A	IPCCの区分	B	L1	T1	L2	T2
#1	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	固体燃料	CO2	#1	#3	#4 #11
#2	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	液体燃料	CO2	#2	#1	#9 #8
#3	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	気体燃料	CO2	#3	#2	
#4	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	CO2	#4	#9	#6
#5	5A 森林	1. 転用のない森林	CO2	#5	#12	#3 #24
#6	2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO2	#6	#5	#10 #7
#7	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	#7	#4	#1 #1
#8	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	その他の燃料	CO2	#8	#13	#7 #14
#9	6C 廃棄物の焼却		CO2	#9		#5 #22
#10	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	d. 船舶	CO2	#10	#14	
#11	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	a. 航空機	CO2	#11		
#12	2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO2		#17	#18 #27
#13	4A 消化管内発酵		CH4			#24
#14	2A 鉱物製品	2. 生石灰製造	CO2			#21
#15	4C 稲作		CH4			#17 #26
#16	1A 燃料の燃焼 (固定発生源: 各種炉)		N2O			#16 #23
#17	4B 家畜排せつ物の管理		N2O			#11
#18	4D 農用地の土壌	1. 直接排出	N2O			#8 #12
#19	6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH4		#10	#19 #6
#20	4D 農用地の土壌	3. 間接排出	N2O			#12 #15
#21	4B 家畜排せつ物の管理		CH4			#15 #19
#22	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	N2O			#14 #10
#23	6C 廃棄物の焼却		N2O			#13
#24	5E 開発地	2. 他の土地利用から転用された開発地	CO2		#11	#9
#25	6B 排水の処理		CH4			#25
#26	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	7. 半導体製造	PFCs			#23
#27	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	5. 溶剤	PFCs		#18	#13
#28	6B 排水の処理		N2O			#22
#29	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	8. 電気設備	SF6		#7	#2
#30	5A 森林	2. 他の土地利用から転用された森林	CO2			#20
#31	5F その他の土地	2. 他の土地利用から転用されたその他の土地	CO2			#18
#32	5B 農地	2. 他の土地利用から転用された農地	CO2		#19	#21
#33	2B 化学産業	3. アジピン酸	N2O		#8	#16
#34	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	2. 製造時の漏出	SF6		#15	#3
#35	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	a. 航空機	N2O			#2 #5
#36	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	d. 船舶	N2O			#20
#37	1B 燃料からの漏出	1a i. 石炭 (坑内堀)	CH4		#16	#4
#38	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	1. HCFC-22の副生物	HFCs		#6	#17

注) レベル (L1、L2) とトレンド (T1、T2) の中の数値は、それぞれのレベルアセスメントとトレンドアセスメント中の順位を表す。

表 A 1-2 日本のキーカテゴリー (1990 年度)

	A IPCCの区分		B 温室 効果 ガス	L1	L2
#1	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	液体燃料	CO2	#1	#7
#2	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	固体燃料	CO2	#2	#4
#3	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	CO2	#3	#6
#4	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	気体燃料	CO2	#4	
#5	5A 森林	1. 転用のない森林	CO2	#5	#1
#6	2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO2	#6	#9
#7	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	d. 船舶	CO2	#7	
#8	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	1. HCFC-22の副生物	HFCs	#8	
#9	6C 廃棄物の焼却		CO2	#9	#3
#10	2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO2	#10	#22
#11	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	その他の燃料	CO2	#11	#15
#12	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	8. 電気設備	SF6	#12	#5
#13	6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH4	#13	#13
#14	4A 消化管内発酵		CH4	#14	#27
#15	2B 化学産業	3. アジピン酸	N2O	#15	
#16	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	a. 航空機	CO2	#16	
#17	4C 稲作		CH4	#17	#19
#18	2A 鉱物製品	2. 生石灰製造	CO2		#25
#19	5E 開発地	2. 他の土地利用から転用された開発地	CO2		#17
#20	4D 農用地の土壌	1. 直接排出	N2O		#8
#21	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	N2O		#12
#22	4D 農用地の土壌	3. 間接排出	N2O		#14
#23	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	5. 溶剤	PFCs		#21
#24	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	2. 製造時の漏出	SF6		#10
#25	2B 化学産業	1. アンモニア製造	CO2		#28
#26	1B 燃料からの漏出	1a i. 石炭 (坑内堀)	CH4		#11
#27	4B 家畜排せつ物の管理		N2O		#18
#28	4B 家畜排せつ物の管理		CH4		#16
#29	6B 排水の処理		CH4		#24
#30	5A 森林	2. 他の土地利用から転用された森林	CO2		#30
#31	5F その他の土地	2. 他の土地利用から転用されたその他の	CO2		#29
#32	6C 廃棄物の焼却		N2O		#20
#33	6B 排水の処理		N2O		#26
#34	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	d. 船舶	N2O		#23
#35	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	a. 航空機	N2O		#2

注) レベル (L1、L2) の中の数値は、それぞれのレベルアセスメント中の順位を表す。

A1.2.2. レベルアセスメント

レベルアセスメントは、カテゴリー毎の排出・吸収量が全体の排出・吸収量に占める割合を計算し、割合の大きなカテゴリーからそれぞれの割合を足し上げて、Tier 1 は全体の 95%、Tier 2 は全体の 90%に達するまでのカテゴリーを「キーカテゴリー」とするものである。Tier 1 による分析では各カテゴリーの排出・吸収量を直接使い、Tier 2 による分析では各カテゴリーの排出・吸収量にカテゴリー毎の不確実性を乗じたものを分析対象とする。

分析は、初めに、排出源分野のみを対象にした評価を行い、一度キーカテゴリーを決定する (1)。次に、吸収源分野 (LULUCF) を含めた全分野を対象にした評価を行い、そこで新たにキーと判断された吸収源分野のカテゴリーを追加して、全分野のキーカテゴリーを決定する (2)。GPG-LULUCFに基づき、分析 (1) でキーカテゴリーと同定されたが (2) では同定されなかった排出源については、キーカテゴリーと見なした。一方、分析 (1) でキーカテゴリーと同定されなかったが (2) でキーと同定された排出源については、キーカテゴリーとは見なしていない (表中のグレーの行)。

2012年度の排出・吸収量に対するレベルアセスメントの結果、Tier 1 レベルアセスメントでは11の排出・吸収区分が、またTier 2 レベルアセスメントでは24の排出・吸収区分がそれぞれキーカテゴリーと同定された（表 A1-3 及び表 A1-4）。

表 A 1-3 Tier 1 レベルアセスメントの結果（2012年度）

A IPCCの区分	B 温室効果 ガス	D 2012年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	E レベル アセスメント	F レベル評価 寄与度 [%]	累積 寄与度 [%]	
#1 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	固体燃料	CO ₂	431,093.45	0.302	30.2%	30.2%
#2 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	液体燃料	CO ₂	305,914.57	0.215	21.5%	51.7%
#3 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	気体燃料	CO ₂	253,239.32	0.178	17.8%	69.5%
#4 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	CO ₂	196,380.17	0.138	13.8%	83.2%
#5 5A 森林	1. 転用のない森林	CO ₂	77,324.15	0.054	5.4%	88.7%
#6 2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO ₂	25,059.57	0.018	1.8%	90.4%
#7 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	21,920.35	0.015	1.5%	92.0%
#8 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	その他の燃料	CO ₂	14,012.24	0.010	1.0%	92.9%
#9 6C 廃棄物の焼却		CO ₂	11,999.93	0.008	0.8%	93.8%
#10 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	d. 船舶	CO ₂	10,850.47	0.008	0.8%	94.5%
#11 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	a. 航空機	CO ₂	9,523.57	0.007	0.7%	95.2%

表 A 1-4 Tier 2 レベルアセスメントの結果（2012年度）

A IPCCの区分	B 温室効果 ガス	D 2012年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	I 排出・吸収 源の不確実 性	K レベル評価 寄与度 Tier 2[%]	累積 寄与度 [%]	
#1 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	21,920.35	46%	12.3%	12.3%
#2 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	a. 航空機	N ₂ O	96.34	10000%	11.7%	23.9%
#3 5A 森林	11. 転用のない森林	CO ₂	77,324.15	11%	10.2%	34.2%
#4 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	1. 固体燃料	CO ₂	431,093.45	2%	7.9%	42.1%
#5 6C 廃棄物の焼却		CO ₂	11,999.93	49%	7.2%	49.3%
#6 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	CO ₂	196,380.17	2%	5.5%	54.7%
#7 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	1. その他の燃料	CO ₂	14,012.24	25%	4.3%	59.0%
#8 4D 農用地の土壌	11. 直接排出	N ₂ O	3,326.98	91%	3.7%	62.7%
#9 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	液体燃料	CO ₂	305,914.57	1%	3.6%	66.3%
#10 2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO ₂	25,059.57	10%	3.2%	69.5%
#11 4B 家畜排せつ物の管理		N ₂ O	3,711.92	52%	2.3%	71.9%
#12 4D 農用地の土壌	3. 間接排出	N ₂ O	2,762.65	63%	2.1%	74.0%
#13 6C 廃棄物の焼却		N ₂ O	1,627.79	104%	2.1%	76.1%
#14 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	N ₂ O	2,035.51	71%	1.8%	77.8%
#15 4B 家畜排せつ物の管理		CH ₄	2,121.36	66%	1.7%	79.5%
#16 1A 燃料の燃焼		N ₂ O	4,063.50	33%	1.6%	81.1%
#17 4C 稲作		CH ₄	5,480.40	23%	1.6%	82.7%
#18 2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO ₂	8,034.02	14%	1.3%	84.0%
#19 6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH ₄	2,927.88	35%	1.2%	85.3%
#20 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	d. 船舶	N ₂ O	89.82	1000%	1.1%	86.4%
#21 2A 鉱物製品	2. 生石灰製造	CO ₂	5,670.13	16%	1.1%	87.4%
#22 6B 排水の処理		N ₂ O	1,174.88	75%	1.1%	88.5%
#23 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	17. 半導体製造	PFCs	1,360.63	64%	1.1%	89.6%
#24 4A 消化管内発酵		CH ₄	6,378.73	12%	0.9%	90.5%

1990年度の排出・吸収量に対するレベルアセスメントの結果、Tier 1 レベルアセスメントでは17の排出・吸収区分が、またTier 2 レベルアセスメントでは30の排出・吸収区分がそれぞれキーカテゴリーと同定された（表A 1-5 及び表A 1-6）。

表 A 1-5 Tier 1 レベルアセスメントの結果（1990年度）

A IPCCの区分	B 温室効果 ガス	C 1990年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	E レベル アセスメント	F レベル評価 寄与度 [%]	累積 寄与度 [%]	
#1 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	液体燃料	CO ₂	435,168.94	0.328	32.8%	32.8%
#2 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	固体燃料	CO ₂	308,617.28	0.233	23.3%	56.0%
#3 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	CO ₂	189,228.04	0.143	14.3%	70.3%
#4 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	気体燃料	CO ₂	104,300.71	0.079	7.9%	78.2%
#5 5A 森林	1. 転用のない森林	CO ₂	76,556.18	0.058	5.8%	83.9%
#6 2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO ₂	37,904.87	0.029	2.9%	86.8%
#7 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	d. 船舶	CO ₂	13,730.95	0.010	1.0%	87.8%
#8 2E HFCs・PFCs・SF ₆ の製造	1. HCFC-22の副生物	HFCs	12,592.30	0.009	0.9%	88.8%
#9 6C 廃棄物の焼却		CO ₂	12,262.95	0.009	0.9%	89.7%
#10 2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO ₂	10,463.93	0.008	0.8%	90.5%
#11 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	その他の燃料	CO ₂	9,115.90	0.007	0.7%	91.2%
#12 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	8. 電気設備	SF ₆	8,503.86	0.006	0.6%	91.8%
#13 6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH ₄	7,637.37	0.006	0.6%	92.4%
#14 4A 消化管内発酵		CH ₄	7,549.84	0.006	0.6%	93.0%
#15 2B 化学産業	3. アジピン酸	N ₂ O	7,501.25	0.006	0.6%	93.5%
#16 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	a. 航空機	CO ₂	7,162.41	0.005	0.5%	94.1%
#17 4C 稲作		CH ₄	6,959.68	0.005	0.5%	94.6%
#18 2A 鉱物製品	2. 生石灰製造	CO ₂	6,674.45	0.005	0.5%	95.1%

表 A 1-6 Tier 2 レベルアセスメントの結果（1990年度）

A IPCCの区分	B 温室効果 ガス	C 1990年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	I 排出・吸収源 の不確実性 [%]	K レベル評価 寄与度 Tier 2[%]	累積 寄与度 [%]	
#1 5A 森林	1. 転用のない森林	CO ₂	76,556.18	11%	9.0%	9.0%
#2 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	a. 航空機	N ₂ O	69.75	10000%	7.6%	16.6%
#3 6C 廃棄物の焼却		CO ₂	12,262.95	49%	6.5%	23.1%
#4 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	固体燃料	CO ₂	308,617.28	2%	5.0%	28.2%
#5 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	8. 電気設備	SF ₆	8,503.86	52%	4.8%	33.0%
#6 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	CO ₂	189,228.04	2%	4.7%	37.7%
#7 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	液体燃料	CO ₂	435,168.94	1%	4.6%	42.3%
#8 4D 農用地の土壌	1. 直接排出	N ₂ O	4,544.29	91%	4.5%	46.8%
#9 2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO ₂	37,904.87	10%	4.3%	51.0%
#10 2E HFCs・PFCs・SF ₆ の製造	2. 製造時の漏出	SF ₆	3,638.23	100%	4.0%	55.0%
#11 1B 燃料からの漏出	1a i. 石炭（坑内堀）	CH ₄	3,214.33	105%	3.7%	58.7%
#12 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	b. 自動車	N ₂ O	3,914.04	71%	3.0%	61.7%
#13 6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH ₄	7,637.37	35%	2.9%	64.6%
#14 4D 農用地の土壌	3. 間接排出	N ₂ O	3,765.00	63%	2.6%	67.2%
#15 1A 燃料の燃焼（固定発生源）	その他の燃料	CO ₂	9,115.90	25%	2.5%	69.7%
#16 4B 家畜排せつ物の管理		CH ₄	2,948.72	66%	2.1%	71.8%
#17 5E 開発地	2. 他の土地利用から転用された開発地	CO ₂	6,076.47	31%	2.0%	73.8%
#18 4B 家畜排せつ物の管理		N ₂ O	3,171.35	52%	1.8%	75.6%
#19 4C 稲作		CH ₄	6,959.68	23%	1.8%	77.3%
#20 6C 廃棄物の焼却		N ₂ O	1,493.04	104%	1.7%	79.0%
#21 2F(a) HFCs・PFCs・SF ₆ の消費	5. 溶剤	PFCs	3,725.57	40%	1.6%	80.6%
#22 2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO ₂	10,463.93	14%	1.5%	82.2%
#23 1A3 燃料の燃焼（移動発生源）	d. 船舶	N ₂ O	112.87	1000%	1.2%	83.4%
#24 6B 排水の処理		CH ₄	2,402.25	47%	1.2%	84.6%
#25 2A 鉱物製品	2. 生石灰製造	CO ₂	6,674.45	16%	1.1%	85.8%
#26 6B 排水の処理		N ₂ O	1,255.52	75%	1.0%	86.8%
#27 4A 消化管内発酵		CH ₄	7,549.84	12%	1.0%	87.7%
#28 2B 化学産業	1. アンモニア製造	CO ₂	3,384.68	23%	0.8%	88.6%
#29 5F その他の土地	2. 他の土地利用から転用されたその他	CO ₂	1,950.14	40%	0.8%	89.4%
#30 5A 森林	2. 他の土地利用から転用された森林	CO ₂	2,006.49	38%	0.8%	90.2%

A1.2.3. トレンドアセスメント

カテゴリーの排出・吸収量の変化率と全体の排出・吸収量の変化率の差を計算し、それに当該カテゴリーの排出・吸収寄与割合を乗じてトレンドアセスメントを算出し、さらにその数値の合計値に占める当該カテゴリーの割合が大きいカテゴリーから足し上げる。Tier 1では全体の95%、Tier 2は全体の90%に達するまでのカテゴリーを「キーカテゴリー」とする。Tier 1による分析では各カテゴリーの排出・吸収量を直接用い、Tier 2による分析では各カテゴリーの排出・吸収量にカテゴリー毎の不確実性を乗じたものを分析対象とする。

分析は、初めに、排出源分野のみを対象にした評価を行い、一度キーカテゴリーを決定する(1)。次に、吸収源分野(LULUCF)を含めた全分野を対象にした評価を行い、そこで新たにキーと判断された吸収源分野のカテゴリーを追加して、全分野のキーカテゴリーを決定する(2)。GPG-LULUCFに基づき、分析(1)でキーカテゴリーと同定されたが(2)では同定されなかった排出源については、キーカテゴリーと見なした。一方、分析(1)でキーカテゴリーと同定されなかったが(2)でキーと同定された排出源については、キーカテゴリーとは見なしていない(表中のグレーの行)。

2012年度の排出・吸収量に対するレベルアセスメントの結果、Tier 1トレンドアセスメントでは19の排出・吸収区分が、またTier 2トレンドアセスメントでは27の排出・吸収区分がそれぞれキーカテゴリーと同定された(表A 1-7及び表A 1-8)。

表 A 1-7 Tier 1 トレンドアセスメントの結果 (2012 年度)

A	IPCCの区分	B	C	D	H	累積	
		温室効果	1990年度の	2012年度の	トレンド評価	寄与度	
		ガス	排出・吸収量	排出・吸収量	寄与度	[%]	
			[千t-CO ₂ 換算]	[千t-CO ₂ 換算]	[%]	[%]	
#1	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	液体燃料	CO2	435169	305915	30.9%	30.9%
#2	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	気体燃料	CO2	104301	253239	27.0%	58.0%
#3	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	固体燃料	CO2	308617	431093	19.1%	77.1%
#4	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	0	21920	0.0%	77.1%
#5	2A 鉱物製品	1. セメント製造	CO2	37905	25060	3.0%	80.1%
#6	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	1. HCFC-22の副生物	HFCs	12592	14	2.6%	82.6%
#7	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	8. 電気設備	SF6	8504	754	1.6%	84.2%
#8	2B 化学産業	3. アジピン酸	N2O	7501	157	1.5%	85.8%
#9	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	CO2	189228	196380	1.3%	87.1%
#10	6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH4	7637	2928	1.0%	88.1%
#11	5E 開発地	2. 他の土地利用から転用された開発地	CO2	6076	1477	1.0%	89.1%
#12	5A 森林	1. 転用のない森林	CO2	76556	77324	0.9%	90.0%
#13	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	1. その他の燃料	CO2	9116	14012	0.8%	90.8%
#14	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	d. 船舶	CO2	13731	10850	0.7%	91.6%
#15	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	2. 製造時の漏出	SF6	3638	129	0.7%	92.3%
#16	1B 燃料からの漏出	1a. i. 石炭 (坑内堀)	CH4	3214	35	0.7%	92.9%
#17	2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO2	10464	8034	0.6%	93.6%
#18	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	5. 溶剤	PFCs	3726	1266	0.5%	94.1%
#19	5B 農地	12. 他の土地利用から転用された農地	CO2	2585	180	0.5%	94.6%
#20	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	N2O	3914	2036	0.4%	95.0%
#21	4C 稲作		CH4	6960	5480	0.4%	95.4%

表 A 1-8 Tier 2 トレンドアセスメントの結果 (2012 年度)

A		B	C	D	I	M		
IPCCの区分		温室効果ガス	1990年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	2012年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	排出・吸収源 の不確実性 [%]	トレンド評価 寄与度 Tier 2 [%]	累積 寄与度 [%]	
#1	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	0.00	21,920.35	46%	20.1%	20.1%
#2	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	8. 電気設備	SF6	8,503.86	753.58	52%	8.7%	28.8%
#3	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	12. 製造時の漏出	SF6	3,638.23	129.06	100%	7.6%	36.3%
#4	1B 燃料からの漏出	1a 1. 石炭 (坑内場)	CH4	3,214.33	34.70	105%	7.2%	43.5%
#5	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	a. 航空機	N2O	69.75	96.34	10000%	4.3%	47.7%
#6	6A 固形廃棄物の陸上における処分		CH4	7,637.37	2,927.88	35%	3.7%	51.4%
#7	2A 鉱物製品	11. セメント製造	CO2	37,904.87	25,059.57	10%	3.3%	54.7%
#8	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	1. 液体燃料	CO2	435,168.94	305,914.57	1%	3.1%	57.8%
#9	5E 開墾地	2. 他の土地利用から転用された開墾地	CO2	6,076.47	1,476.95	31%	3.1%	60.8%
#10	1A3 燃料の燃焼 (移動発生源)	b. 自動車	N2O	3,914.04	2,035.51	71%	3.1%	63.9%
#11	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	1. 固体燃料	CO2	308,617.28	431,093.45	2%	3.0%	66.9%
#12	4D 農用地の土壌	1. 直接排出	N2O	4,544.29	3,326.98	91%	2.8%	69.7%
#13	2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費	5. 溶剤	PFCs	3,725.57	1,266.47	40%	2.2%	71.9%
#14	1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	2. その他の燃料	CO2	9,115.90	14,012.24	25%	2.1%	74.0%
#15	4D 農用地の土壌	3. 間接排出	N2O	3,765.00	2,762.65	63%	1.6%	75.7%
#16	2B 化学産業	3. アジピン酸	N2O	7,501.25	156.76	9%	1.4%	77.1%
#17	2E HFCs・PFCs・SF6の製造	1. HCFC-22の副生物	HFCs	12,592.30	14.04	5%	1.4%	78.6%
#18	5F その他の土地	2. 他の土地利用から転用されたその他の土地	CO2	1,950.14	288.96	40%	1.4%	80.0%
#19	4B 家畜排せつ物の管理		CH4	2,948.72	2,121.36	66%	1.4%	81.4%
#20	5A 森林	2. 他の土地利用から転用された森林	CO2	2,006.49	348.59	38%	1.4%	82.7%
#21	5B 農地	2. 他の土地利用から転用された農地	CO2	2,585.24	179.99	25%	1.3%	84.0%
#22	6C 廃棄物の焼却		CO2	12,262.95	11,999.93	49%	1.1%	85.2%
#23	1A 燃料の燃焼		N2O	2,164.43	4,063.50	33%	1.1%	86.3%
#24	5A 森林	1. 転用のない森林	CO2	76,556.18	77,324.15	11%	1.1%	87.4%
#25	6B 排水の処理		CH4	2,402.25	1,463.83	47%	1.0%	88.4%
#26	4C 稲作		CH4	6,959.68	5,480.40	23%	0.9%	89.3%
#27	2A 鉱物製品	3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO2	10,463.93	8,034.02	14%	0.9%	90.2%

参考までに、2012 年度及び 1990 年度のキーカテゴリー分析に用いた基礎データを表 A 1-9 及び表 A 1-10 に示す。

表 A1-9 キーカテゴリー分析に用いた基礎データ (2012 年度)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
IPCCの区分	温室効果ガス	1990年度の排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	2012年度の排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	レベル評価	レベル評価 寄与度 [%]	トレンド評価	トレンド評価 寄与度 [%]	排出・吸収 量の不確実性 [%]	レベル評価 (不確実性 考慮)	レベル評価 寄与度 Tier 2 [%]	トレンド評価 (不確実 性考慮)	トレンド評価 寄与度 Tier 2 [%]	
1A	燃料の燃焼 (固定発生源) 液体燃料	CO2	435,168.94	305,914.57	0.215	21.5%	0.1055	29.7%	1%	2.08	0.04	1.02	0.03
1A	燃料の燃焼 (固定発生源) 固体燃料	CO2	308,617.28	431,093.45	0.302	30.2%	0.0650	18.3%	2%	4.57	0.08	0.98	0.03
1A	燃料の燃焼 (固定発生源) 気体燃料	CO2	104,300.71	253,239.32	0.178	17.8%	0.0922	25.9%	0%	0.51	0.01	0.26	0.01
1A	燃料の燃焼 (固定発生源) その他の燃料	CO2	9,115.90	14,012.24	0.010	1.0%	0.0028	0.8%	25%	2.49	0.04	0.70	0.02
1A	燃料の燃焼 (固定発生源: 各種伊)	CH4	543.30	683.77	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	47%	0.23	0.00	0.03	0.00
1A	燃料の燃焼 (固定発生源: 各種伊)	N2O	2,164.43	4,063.50	0.003	0.3%	0.0011	0.3%	33%	0.94	0.02	0.37	0.01
1A	燃料の燃焼 (固定発生源)	CH4	49.20	81.91	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	116%	0.07	0.00	0.02	0.00
1A	燃料の燃焼 (固定発生源)	N2O	385.39	337.33	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	36%	0.09	0.00	0.02	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)a. 航空機	CO2	7,162.41	9,523.57	0.007	0.7%	0.0012	0.3%	3%	0.17	0.00	0.03	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)b. 自動車	CO2	189,228.04	196,380.17	0.138	13.8%	0.0045	1.3%	2%	3.17	0.05	0.10	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)c. 鉄道	CO2	935.40	554.25	0.000	0.0%	0.0003	0.1%	2%	0.01	0.00	0.01	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)d. 船舶	CO2	13,730.95	10,850.47	0.008	0.8%	0.0025	0.7%	2%	0.18	0.00	0.06	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)a. 航空機	CH4	2.94	4.98	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	200%	0.01	0.00	0.00	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)b. 自動車	CH4	263.88	127.74	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	64%	0.06	0.00	0.07	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)c. 鉄道	CH4	1.10	0.64	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	10%	0.00	0.00	0.00	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)d. 船舶	CH4	26.76	21.30	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	200%	0.03	0.00	0.01	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)a. 航空機	N2O	69.75	96.34	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	1000%	6.76	0.12	1.40	0.04
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)b. 自動車	N2O	3,914.04	2,035.51	0.001	0.1%	0.0014	0.4%	71%	1.01	0.02	1.00	0.03
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)c. 鉄道	N2O	121.23	70.38	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	11%	0.01	0.00	0.00	0.00
1A3	燃料の燃焼 (移動発生源)d. 船舶	N2O	112.87	89.82	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	1000%	0.63	0.01	0.21	0.01
1B	燃料からの漏出	CH4	3,214.33	34.70	0.000	0.0%	0.0022	0.6%	105%	0.03	0.00	2.35	0.07
1B	燃料からの漏出	CH4	21.20	12.64	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	185%	0.02	0.00	0.01	0.00
1B	燃料からの漏出	CH4	0.14	0.09	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	CH4	28.32	23.35	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	17%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	N2O	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	27%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	CO2	0.25	0.39	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	25%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	CH4	187.94	283.48	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	21%	0.04	0.00	0.01	0.00
1B	燃料からの漏出	CO2	36.23	31.23	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	18%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	CH4	14.45	10.57	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1B	燃料からの漏出	N2O	0.11	0.10	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	18%	0.00	0.00	0.00	0.00
2A	鉱物製品	CO2	37,904.87	25,059.57	0.018	1.8%	0.0102	2.9%	10%	1.84	0.03	1.07	0.03
2A	鉱物製品	CO2	6,674.45	5,670.13	0.004	0.4%	0.0010	0.3%	16%	0.63	0.01	0.15	0.00
2A	鉱物製品	CO2	10,463.93	8,034.02	0.006	0.6%	0.0021	0.6%	14%	0.77	0.01	0.29	0.01
2A	鉱物製品	CO2	267.28	142.26	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	16%	0.02	0.00	0.02	0.00
2B	化学産業	CO2	3,384.68	1,837.56	0.001	0.1%	0.0012	0.3%	23%	0.30	0.01	0.27	0.01
2B	化学産業	CO2	824.39	578.12	0.000	0.0%	0.0002	0.1%	77%	0.51	0.01	0.16	0.00
2B	化学産業	N2O	765.70	474.57	0.000	0.0%	0.0002	0.1%	46%	0.15	0.00	0.11	0.00
2B	化学産業	N2O	7,501.25	156.76	0.000	0.0%	0.0052	1.5%	9%	0.01	0.00	0.48	0.01
2B	化学産業	CH4	338.05	104.33	0.000	0.0%	0.0002	0.0%	99%	0.07	0.00	0.17	0.01
2C	金属の生産	CO2	356.09	174.20	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	5%	0.01	0.00	0.01	0.00
2C	金属の生産	CH4	15.47	12.49	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	163%	0.01	0.00	0.00	0.00
2C	金属の生産	CH4	3.89	2.70	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	163%	0.00	0.00	0.00	0.00
2C	金属の生産	PFCs	137.15	9.02	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	33%	0.00	0.00	0.03	0.00
2C	金属の生産	Sf6	153.61	191.20	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	5%	0.01	0.00	0.00	0.00
2C	金属の生産	HFCs	0.00	1.17	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	5%	0.00	0.00	0.00	0.00
2E	HFCs・PFCs・SF6の製造	HFCs	12,592.30	14.04	0.000	0.0%	0.0088	2.5%	5%	0.00	0.00	0.48	0.01
2E	HFCs・PFCs・SF6の製造	HFCs	1.30	78.38	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	100%	0.06	0.00	0.55	0.00
2E	HFCs・PFCs・SF6の製造	HFCs	276.08	122.16	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	100%	0.09	0.00	0.11	0.00
2E	HFCs・PFCs・SF6の製造	HFCs	3,638.23	129.06	0.000	0.0%	0.0025	0.7%	100%	0.09	0.00	2.48	0.08
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	0.00	21,920.35	0.015	1.5%	0.0143	4.0%	46%	7.08	0.12	6.59	0.20
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	1.22	294.47	0.000	0.0%	0.0002	0.1%	50%	0.10	0.00	0.10	0.00
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	0.00	7.01	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	64%	0.00	0.00	0.00	0.00
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	0.00	534.47	0.000	0.0%	0.0003	0.1%	26%	0.10	0.00	0.09	0.00
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	3,725.57	1,266.47	0.001	0.1%	0.0018	0.5%	40%	0.36	0.01	0.71	0.02
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	0.43	75.81	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	64%	0.03	0.00	0.03	0.00
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	HFCs	1,137.91	1,360.63	0.001	0.1%	0.0001	0.0%	64%	0.61	0.01	0.06	0.00
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	Sf6	872.15	511.25	0.000	0.0%	0.0003	1.1%	64%	0.23	0.00	1.18	0.01
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	Sf6	8,503.86	753.58	0.001	0.1%	0.0055	1.5%	52%	0.28	0.00	2.85	0.09
2F(a)	HFCs・PFCs・SF6の消費	PFCs	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	40%	0.00	0.00	0.00	0.00
3	溶剤その他の製品の利用	N2O	287.07	90.68	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	5%	0.00	0.00	0.01	0.00
4A	化石燃料の燃焼	CH4	7,549.84	6,378.73	0.004	0.4%	0.0011	0.3%	12%	0.52	0.01	0.13	0.00
4B	家畜排せつ物の管理	CH4	2,948.72	2,121.36	0.001	0.1%	0.0007	0.2%	66%	0.99	0.02	0.45	0.01
4B	家畜排せつ物の管理	N2O	3,171.35	3,711.92	0.003	0.3%	0.0002	0.1%	52%	1.36	0.02	0.10	0.00
4C	耕作	CH4	6,959.68	5,480.40	0.004	0.4%	0.0013	0.4%	23%	0.90	0.02	0.30	0.01
4D	農用地の土壌	N2O	4,544.29	3,326.98	0.002	0.2%	0.0010	0.3%	91%	2.13	0.04	0.93	0.03
4D	農用地の土壌	N2O	67.91	50.26	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	133%	0.05	0.00	0.02	0.00
4D	農用地の土壌	N2O	3,765.00	2,762.65	0.002	0.2%	0.0008	0.2%	63%	1.23	0.02	0.53	0.02
4F	野外で農作物の残留物を焼くこと	CH4	100.68	56.71	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	224%	0.09	0.00	0.08	0.00
4F	野外で農作物の残留物を焼くこと	N2O	27.25	15.74	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	180%	0.02	0.00	0.02	0.00
5A	森林	CO2	76,556.18	77,324.15	0.054	5.4%	0.0032	0.9%	11%	5.92	0.10	3.05	0.01
5A	森林	CO2	2,006.49	348.59	0.000	0.0%	0.0012	0.3%	38%	0.09	0.00	0.45	0.01
5A	森林	CH4	8.51	1.59	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	45%	0.00	0.00	0.00	0.00
5A	森林	N2O	1.73	0.71	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	108%	0.00	0.00	0.00	0.00
5B	農地	CO2	1,602.96	1,461.22	0.001	0.1%	0.0002	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5B	農地	CO2	2,585.24	1,799.99	0.000	0.0%	0.0017	0.5%	25%	0.63	0.00	0.43	0.01
5B	農地	CH4	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5C	草地	CO2	70.28	3.98	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	82%	0.00	0.00	0.04	0.00
5C	草地	CO2	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5C	草地	CO2	230.99	116.01	0.000	0.0%	0.0001	0.0%	97%	0.08	0.00	0.08	0.00
5C	草地	CH4	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5C	草地	N2O	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5D	湿地	CO2	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5D	湿地	CO2	90.94	31.83	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	29%	0.01	0.00	0.01	0.00
5D	湿地	CH4	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5D	湿地	N2O	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5E	開墾地	CO2	960.76	968.62	0.001	0.1%	0.0000	0.0%	35%	0.23	0.00	0.01	0.00
5E	開墾地	CO2	6,076.47	1,476.95	0.001	0.1%	0.0033	0.9%	31%	0.32	0.01	1.01	0.03
5E	開墾地	CH4	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5E	開墾地	N2O	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	その他の土地	CO2	0.00	0.00	0.000	0.0%	0.0000	0.0%	0%	0.00	0.00	0.00	0

表 A1-10 キーカテゴリー分析に用いた基礎データ (1990年度)

A IPCCの区分	B 温室効果ガス	C 1990年度の 排出・吸収量 [千t-CO ₂ 換算]	E レベル評価	F レベル評価 寄与度 [%]	I 排出・吸収源 の不確実性 [%]	J レベル評価 (不確実性考 慮)	K レベル評価 寄与度 Tier 2 [%]
1A 燃料の燃焼 (固定発生源) 液体燃料	CO2	435,168.94	0.328	32.8%	1%	3.18	0.05
1A 燃料の燃焼 (固定発生源) 固体燃料	CO2	308,617.28	0.233	23.3%	2%	3.51	0.05
1A 燃料の燃焼 (固定発生源) 気体燃料	CO2	104,300.71	0.079	7.9%	0%	0.22	0.00
1A 燃料の燃焼 (固定発生源) その他の燃料	CO2	9,115.90	0.007	0.7%	25%	1.74	0.03
1A 燃料の燃焼 (固定発生源: 各種炉)	CH4	543.30	0.000	0.0%	47%	0.19	0.00
1A 燃料の燃焼 (固定発生源: 各種炉)	N2O	2,164.43	0.002	0.2%	33%	0.54	0.01
1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	CH4	49.20	0.000	0.0%	116%	0.04	0.00
1A 燃料の燃焼 (固定発生源)	N2O	385.39	0.000	0.0%	36%	0.11	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) a. 航空機	CO2	7,162.41	0.005	0.5%	3%	0.14	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) b. 自動車	CO2	189,228.04	0.143	14.3%	2%	3.28	0.05
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) c. 鉄道	CO2	935.40	0.001	0.1%	2%	0.02	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) d. 船舶	CO2	13,730.95	0.010	1.0%	2%	0.25	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) a. 航空機	CH4	2.94	0.000	0.0%	200%	0.00	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) b. 自動車	CH4	263.88	0.000	0.0%	64%	0.13	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) c. 鉄道	CH4	1.10	0.000	0.0%	10%	0.00	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) d. 船舶	CH4	26.76	0.000	0.0%	200%	0.04	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) a. 航空機	N2O	69.75	0.000	0.0%	10000%	5.26	0.08
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) b. 自動車	N2O	3,914.04	0.003	0.3%	71%	2.09	0.03
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) c. 鉄道	N2O	121.22	0.000	0.0%	11%	0.01	0.00
1A3 燃料の燃焼 (移動発生源) d. 船舶	N2O	112.87	0.000	0.0%	1000%	0.85	0.01
1B 燃料からの漏出 1a i. 石炭 (坑内漏)	CH4	3,214.33	0.002	0.2%	105%	2.55	0.04
1B 燃料からの漏出 1a r. 石炭 (露天掘り)	CH4	21.20	0.000	0.0%	185%	0.03	0.00
1B 燃料からの漏出 2a. 石油	CO2	0.14	0.000	0.0%	23%	0.00	0.00
1B 燃料からの漏出 2a. 石油	CH4	28.32	0.000	0.0%	17%	0.00	0.00
1B 燃料からの漏出 2a. 石油	N2O	0.00	0.000	0.0%	27%	0.00	0.00
1B 燃料からの漏出 2b. 天然ガス	CO2	0.25	0.000	0.0%	25%	0.00	0.00
1B 燃料からの漏出 2b. 天然ガス	CH4	187.94	0.000	0.0%	21%	0.03	0.00
1B 燃料からの漏出 2c. 通気弁及びフレアリング	CO2	36.23	0.000	0.0%	18%	0.01	0.00
1B 燃料からの漏出 2c. 通気弁及びフレアリング	CH4	14.45	0.000	0.0%	20%	0.00	0.00
1B 燃料からの漏出 2c. 通気弁及びフレアリング	N2O	0.11	0.000	0.0%	18%	0.00	0.00
2A 鉱物製品 1. セメント製造	CO2	37,904.87	0.029	2.9%	10%	2.98	0.04
2A 鉱物製品 2. 生石灰製造	CO2	6,674.45	0.005	0.5%	16%	0.80	0.01
2A 鉱物製品 3. 石灰石及びドロマイトの使用	CO2	10,463.93	0.008	0.8%	14%	1.08	0.02
2A 鉱物製品 4. ソーダ灰の製造及び使用	CO2	267.28	0.000	0.0%	16%	0.03	0.00
2B 化学産業 1. アンモニア製造	CO2	3,384.68	0.003	0.3%	23%	0.59	0.01
2B 化学産業 アンモニア以外の化学産業	CO2	824.39	0.001	0.1%	77%	0.48	0.01
2B 化学産業 2. 硝酸	N2O	765.70	0.001	0.1%	46%	0.27	0.00
2B 化学産業 3. アジピン酸	N2O	7,501.25	0.006	0.6%	9%	0.52	0.01
2B 化学産業 化学産業全体	CH4	338.05	0.000	0.0%	99%	0.25	0.00
2C 金属の生産 1. 鉄鋼製造	CO2	356.09	0.000	0.0%	5%	0.01	0.00
2C 金属の生産 1. 鉄鋼製造	CH4	15.47	0.000	0.0%	163%	0.02	0.00
2C 金属の生産 2. アルミ合金	CH4	3.89	0.000	0.0%	163%	0.00	0.00
2C 金属の生産 3. アルミニウムの製造	PFCs	137.15	0.000	0.0%	33%	0.03	0.00
2C 金属の生産 4. マグネシウム等の製造	SF6	153.61	0.000	0.0%	5%	0.01	0.00
2C 金属の生産 4. マグネシウム等の製造	HFCs	0.00	0.000	0.0%	5%	0.00	0.00
2E HFCs・PFCs・SF6の製造 1. HCFC-22の副生物	HFCs	12,592.30	0.009	0.9%	5%	0.51	0.01
2E HFCs・PFCs・SF6の製造 2. 製造時の漏出	PFCs	1.30	0.000	0.0%	100%	0.00	0.00
2E HFCs・PFCs・SF6の製造 2. 製造時の漏出	PFCs	276.08	0.000	0.0%	100%	0.21	0.00
2E HFCs・PFCs・SF6の製造 2. 製造時の漏出	SF6	3,638.23	0.003	0.3%	100%	2.76	0.04
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 1. 冷蔵庫及び空調機器	HFCs	0.00	0.000	0.0%	46%	0.00	0.00
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 2. 溶剤	HFCs	1.22	0.000	0.0%	50%	0.00	0.00
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 3. 消火剤	HFCs	0.00	0.000	0.0%	64%	0.00	0.00
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 4. エアゾール/噴霧器	HFCs	0.00	0.000	0.0%	26%	0.00	0.00
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 5. 溶剤	PFCs	3,725.57	0.003	0.3%	40%	1.12	0.02
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 7. 半導体製造	HFCs	0.43	0.000	0.0%	64%	0.00	0.00
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 7. 半導体製造	PFCs	1,137.91	0.001	0.1%	64%	0.55	0.01
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 7. 半導体製造	SF6	872.15	0.001	0.1%	64%	0.42	0.01
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 8. 電気設備	SF6	8,503.86	0.006	0.6%	52%	3.33	0.05
2F(a) HFCs・PFCs・SF6の消費 9. その他 鉄道用シリコン整流器	PFCs	0.00	0.000	0.0%	40%	0.00	0.00
3 溶剤その他の製品の利用	N2O	287.07	0.000	0.0%	5%	0.01	0.00
4A 消化管内発酵	CH4	7,549.84	0.006	0.6%	12%	0.67	0.01
4B 家畜排せつ物の管理	CH4	2,948.72	0.002	0.2%	66%	1.47	0.02
4B 家畜排せつ物の管理	N2O	3,171.35	0.002	0.2%	52%	1.24	0.02
4C 稲作	CH4	6,959.68	0.005	0.5%	23%	1.22	0.02
4D 農用地の土壌 1. 直接排気	N2O	4,544.29	0.003	0.3%	91%	3.13	0.04
4D 農用地の土壌 2. 牧草地・放牧場・小放牧地の排せつ物	N2O	67.91	0.000	0.0%	133%	0.07	0.00
4D 農用地の土壌 3. 間接排気	N2O	3,765.00	0.003	0.3%	63%	1.80	0.03
4F 野外で農作物の残留物を焼くこと	CH4	100.68	0.000	0.0%	224%	0.17	0.00
4F 野外で農作物の残留物を焼くこと	N2O	27.25	0.000	0.0%	180%	0.04	0.00
5A 森林 1. 転用のない森林	CO2	76,556.18	0.058	5.8%	11%	6.30	0.09
5A 森林 2. 他の土地利用から転用された森林	CO2	2,006.49	0.002	0.2%	38%	0.57	0.01
5A 森林	CH4	8.51	0.000	0.0%	45%	0.00	0.00
5A 森林	N2O	1.73	0.000	0.0%	108%	0.00	0.00
5B 農地 1. 転用のない農地	CO2	1,602.96	0.001	0.1%	0%	0.00	0.00
5B 農地 2. 他の土地利用から転用された農地	CO2	2,585.24	0.002	0.2%	25%	0.49	0.01
5B 農地	CH4	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5B 農地	N2O	70.28	0.000	0.0%	82%	0.04	0.00
5C 草地 1. 転用のない草地	CO2	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5C 草地 2. 他の土地利用から転用された草地	CO2	230.99	0.000	0.0%	97%	0.17	0.00
5C 草地	CH4	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5C 草地	N2O	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5D 湿地 1. 転用のない湿地	CO2	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5D 湿地 2. 他の土地利用から転用された湿地	CO2	90.94	0.000	0.0%	29%	0.02	0.00
5D 湿地	CH4	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5D 湿地	N2O	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5E 開墾地 1. 転用のない開墾地	CO2	960.76	0.001	0.1%	35%	0.25	0.00
5E 開墾地 2. 他の土地利用から転用された開墾地	CO2	6,076.47	0.005	0.5%	31%	1.40	0.02
5E 開墾地	CH4	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5E 開墾地	N2O	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5F その他の土地 1. 転用のないその他の土地	CO2	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5F その他の土地 2. 他の土地利用から転用されたその他の土地	CO2	1,950.14	0.001	0.1%	40%	0.58	0.01
5F その他の土地	CH4	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5F その他の土地	N2O	0.00	0.000	0.0%	0%	0.00	0.00
5G その他 農地土壌への石灰施用に伴うCO ₂ 排出	CO2	550.24	0.000	0.0%	51%	0.21	0.00
6A 固形廃棄物の陸上における処分	CH4	7,637.37	0.006	0.6%	35%	2.01	0.03
6B 排水の処理	CH4	2,402.25	0.002	0.2%	47%	0.85	0.01
6B 排水の処理	N2O	1,255.52	0.001	0.1%	75%	0.71	0.01
6C 廃棄物の焼却	CO2	12,262.95	0.009	0.9%	49%	4.54	0.07
6C 廃棄物の焼却	CH4	13.48	0.000	0.0%	111%	0.01	0.00
6C 廃棄物の焼却	N2O	1,493.04	0.001	0.1%	104%	1.17	0.02
6D その他	CO2	702.83	0.001	0.1%	25%	0.13	0.00
6D その他	CH4	92.01	0.000	0.0%	74%	0.05	0.00
6D その他	N2O	81.50	0.000	0.0%	86%	0.05	0.00
合計		1,327,011.08	1.00	100.0%		69.58	1.00

A1.2.4. 質的評価

温室効果ガス削減対策が実施されている区分、排出・吸収量が急激に変化している区分、Tier 1 によるキーカテゴリー分析しか行っていない場合に不確実性の高い区分、排出・吸収量が過大または過小と考えられる区分、及び算定方法またはデータに大きな変化が生じた場合を「キーカテゴリー」とするものである。

我が国では、温室効果ガス削減対策が実施されている区分、新規に算定を行った排出・吸収区分、算定方法を変更した排出・吸収区分を質的評価によるキーカテゴリーとしている。

本年度提出インベントリでは Tier 1、Tier 2 によるレベルアセスメント、トレンドアセスメントによる定量評価結果のみでキーカテゴリーの決定を行なった。