

# 2017 年度における地球温暖化対策計画 の進捗状況

平成 31 年 3 月 29 日

地球温暖化対策推進本部

## 目次

2017 年度における地球温暖化対策計画の進捗状況 . . . . . P 1

別添 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策の進捗状況 . . . . P 7

別紙 個別対策・施策の進捗状況 . . . . . P 34

# 2017年度における地球温暖化対策計画の進捗状況

平成31年3月29日

地球温暖化対策推進本部

## 1. 今回の点検について

2017年度における「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日閣議決定。以下「計画」という。）に掲げられた対策・施策の進捗状況の点検は、計画に定める進捗管理の方法に基づき実施し、地球温暖化対策推進本部として取りまとめるものである。

## 2. 対策の進捗状況

### （1）我が国の2017年度における温室効果ガスの総排出量（速報値）

我が国の温室効果ガスの総排出量は、2017年度速報値で、約12億9,400万トン（二酸化炭素換算。以下同じ。）であり、前年度比で1.0%減少、2013年度比で8.2%減少、2005年度比で6.2%減少した。

2017年度の排出量が前年度の排出量と比べて減少した要因としては、冷媒分野におけるオゾン層破壊物質からの代替に伴い、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量が増加した一方で、太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼働等によるエネルギーの国内供給量に占める非化石燃料の割合の増加等のため、エネルギー起源の二酸化炭素排出量が減少したこと等が挙げられる。

### （2）我が国の2017年度における温室効果ガスのガス別・部門別の排出量（速報値）

我が国の温室効果ガスのガス別・部門別の排出量は、2017年度速報値で表1のとおりであり、その増減の要因は以下のとおりである。

#### ア エネルギー起源二酸化炭素

➤ 2017年度排出量 11億1,200万トン

（前年度比 -1.4%、13年度比 -10.0%、05年度比 -7.3%）

#### ① 産業部門（工場等）

➤ 2017年度排出量 4億1,300万トン

（前年度比 -1.5%、13年度比 -11.5%、05年度比 -11.9%）

[前年度比の減少要因]

- ・ 製造業におけるエネルギー消費量が増加した一方で、排出原単位が減少したこと等

[13年度比の減少要因]

- ・ 製造業においてエネルギー消費量が減少するとともに、排出原単位が減少し

たこと等

[05年度比の減少要因]

- ・ 製造業においてエネルギー消費量が減少したこと等

② 運輸部門（自動車等）

➤ 2017年度排出量 2億1,300万トン

（前年度比 -0.9%、13年度比 -4.9%、05年度比 -12.7%）

[前年度比、13年度比、05年度比の減少要因]

- ・ 旅客輸送、貨物輸送ともにエネルギー消費量が減少したこと等

③ 業務その他部門（商業・サービス・事務所等）

➤ 2017年度排出量 2億600万トン

（前年度比 -2.7%、13年度比 -12.9%、05年度比 -6.7%）

[前年度比、13年度比の減少要因]

- ・ 電力消費量の減少及び電力の排出原単位の改善により電力消費に伴う排出量が減少したこと等

[05年度比の減少要因]

- ・ 電力の排出原単位が悪化したものの、石油製品（重油等）の消費に伴う排出量が減少したこと等

④ 家庭部門

➤ 2017年度排出量 1億8,800万トン

（前年度比 +1.8%、13年度比 -9.5%、05年度比 +10.4%）

[前年度比の増加要因]

- ・ 前年度に比べ全国的に冬の気温が低く、石油製品（灯油等）の消費に伴う排出量が増加したこと等

[13年度比の減少要因]

- ・ 電力消費量の減少と電力の排出原単位の改善による電力消費に伴う排出量が減少したこと等

[05年度比の増加要因]

- ・ 石油製品（灯油等）の消費に伴う排出量が減少したものの、電力の排出原単位の悪化により電力消費に伴う排出量が増加したこと等

⑤ エネルギー転換部門（製油所、発電所等）（電気熱配分統計誤差を除く）

➤ 2017年度排出量 9,800万トン

（前年度比 -4.6%、13年度比 -7.4%、05年度比 -3.7%）

[前年度比の減少要因]

- ・ 事業用発電における排出量が減少したこと等

[13年度比、05年度比の減少要因]

- ・ 石油製品製造における排出量が減少したこと等

イ 非エネルギー起源二酸化炭素

➤ 2017年度排出量 7,930万トン

(前年度比 +0.8%、13年度比 -2.0%、05年度比 -13.6%)

[前年度比の増加要因]

・ 工業プロセス及び製品の使用分野における排出量が増加したこと等

[13年度比、05年度比の減少要因]

・ 工業プロセス及び製品の使用分野における排出量が減少したこと等

ウ メタン (CH<sub>4</sub>)

➤ 2017年度排出量 3,050万トン

(前年度比 -0.8%、13年度比 -6.1%、05年度比 -14.1%)

[前年度比の減少要因]

・ 廃棄物埋立量の減少により廃棄物分野において排出量が減少したこと等

[13年度比の減少要因]

・ 農業分野（稲作等）及び廃棄物分野（廃棄物埋立等）における排出量が減少したこと等

[05年度比の減少要因]

・ 廃棄物分野（廃棄物埋立等）における排出量が減少したこと等

エ 一酸化二窒素 (N<sub>2</sub>O)

➤ 2017年度排出量 2,040万トン

(前年度比 -0.1%、13年度比 -5.3%、05年度比 -17.9%)

[前年度比、13年度比の減少要因]

・ 工業プロセス及び製品の使用分野において排出量が減少したこと等

[05年度比の減少要因]

・ 工業プロセス及び製品の使用分野において排出量が減少したこと、燃料の燃焼・漏出分野において排出量が減少したこと等

オ 代替フロン等4ガス

➤ 2017年度排出量 5,180万トン

(前年度比 +6.3%、13年度比 +32.6%、05年度比 +85.6%)

[前年度比、13年度比、05年度比の増加要因]

・ オゾン層破壊物質であるハイドロクロロフルオロカーボン類 (HCFCs) からハイドロフルオロカーボン類 (HFCs) への代替に伴い、冷媒分野において排出量が増加したこと等

表 1 温室効果ガスの排出状況（2017 年度速報値※<sup>1</sup>）

（単位：百万トン）

	2005 年度 【全体に占める割合】	2013 年度 【全体に占める割合】	2017 年度 (2005 年度比) 〈2013 年度比〉	2030 年度の目安※ <sup>2</sup> (2005 年度比) 〈2013 年度比〉
エネルギー起源 二酸化炭素	1,200 【86.9%】	1,235 【87.6%】	1,112 (-7.3%) 〈-10.0%〉	927 (-24.0%) 〈-25.0%〉
産業部門	469 【34.0%】	466 【33.1%】	413 (-11.9%) 〈-11.5%〉	401 (-12.2%) 〈-6.6%〉
運輸部門	244 【17.7%】	224 【15.9%】	213 (-12.7%) 〈-4.9%〉	163 (-32.0%) 〈-27.4%〉
業務その他部門	221 【16.0%】	236 【16.8%】	206 (-6.7%) 〈-12.9%〉	168 (-29.7%) 〈-39.7%〉
家庭部門	170 【12.4%】	208 【14.7%】	188 (+10.4%) 〈-9.5%〉	122 (-32.2%) 〈-39.4%〉
エネルギー転換 部門	102※ <sup>4</sup> 【7.4%】	106※ <sup>4</sup> 【7.5%】	98.0※ <sup>4</sup> (-3.7%) 〈-7.4%〉	73 (-29.6%) 〈-27.5%〉
非エネルギー起源 二酸化炭素	91.8 【6.7%】	80.9 【5.7%】	79.3 (-13.6%) 〈-2.0%〉	70.8 (-17.0%) 〈-6.7%〉
メタン	35.6 【2.6%】	32.5 【2.3%】	30.5 (-14.1%) 〈-6.1%〉	31.6 (-18.8%) 〈-12.3%〉
一酸化二窒素	24.9 【1.8%】	21.6 【1.5%】	20.4 (-17.9%) 〈-5.3%〉	21.1 (-17.4%) 〈-6.1%〉
代替フロン等 4 ガス	27.9 【2.0%】	39.1 【2.8%】	51.8 (+85.6%) 〈+32.6%〉	28.9 (+4.5%) 〈-25.1%〉
HFCs	12.8	32.1	45.7	21.6
PFCs	8.6	3.3	3.5	4.2
SF <sub>6</sub>	5.1	2.1	2.1	2.7
NF <sub>3</sub>	1.5	1.6	0.45	0.5
合 計	1,380 【100%】	1,409 【100%】	1,294 (-6.2%) 〈-8.2%〉	1,042※ <sup>3</sup> (-25.4%) 〈-26.0%〉

※<sup>1</sup> 2017 年度速報値の算定に当たり、2017 年度の年報値等が公表されていないものについては 2016 年度の年報値等の値を代用していることや、一部の算定方法についてはより正確に排出量を算定できるよう見直しを行っていることから、2017 年度速報値と 2019 年 4 月に公表予定の 2017 年度確報値との間で差異が生じる可能性がある。

※<sup>2</sup> 計画に記載する目安の値

※<sup>3</sup> 吸収源活動による吸収量の確保を見込んだ値

※<sup>4</sup> 電気熱配分統計誤差を除く

### (3) 我が国の 2017 年度における温室効果ガスの吸収量

我が国の 2017 年度の京都議定書に基づく吸収源活動による排出・吸収量は、2019 年 4 月に確報値として公表予定であるが、森林吸収源対策による吸収量が 4,761 万トン、農地土壌炭素吸収源対策による吸収量が 666 万トン、都市緑化等の推進による吸収量が 121 万トンとなり、前年度比で増加する見込み。

今後も、対策を着実に実施していくことにより、2030 年度において約 3,700 万トンの吸収量を確保することとしている。

### (4) 各対策・施策の進捗状況

今回の点検に当たっては、産業部門、運輸部門、業務その他部門及びエネルギー転換部門の対策・施策のうち「低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証」については、各業界における 2017 年度の二酸化炭素排出量等について実績の把握を行うとともに、2030 年度等の目標水準に対する進捗の状況について評価を行った。

上記以外の対策・施策については、各対策・施策における 2017 年度の対策評価指標、省エネ量、排出削減量について実績の把握を行うとともに、当該実績値や対策・施策の実施状況等を踏まえた 2030 年度までの対策評価指標等の推計値、見通しをもとに、2030 年度の目標水準<sup>※5</sup>に対する進捗の状況について評価を行った。

これらについては、別紙のとおり対策・施策の進捗状況を把握した上で、別添に取りまとめた。その結果概要は以下のとおりであった。

※5 計画に記載されている 2030 年度の対策評価指標、省エネ見込量、排出削減見込量等

#### ① 低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証（業種数：115）

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| A. 実績が目標水準を上回る                   | …43 業種 |
| B. 実績が目標水準を下回るが基準年度比/BAU 比で削減    | …58 業種 |
| C. 実績が目標水準を下回り、かつ、基準年度比/BAU 比で増加 | …7 業種  |
| D. データ未集計（新規策定・目標水準変更・集計方法の見直し等） | …5 業種  |
| E. 目標未設定                         | …2 業種  |

#### ② ①以外の対策・施策（対策・施策数：110）

- |   |       |
|---|-------|
| A. このまま取組を続ければ目標水準を上回ると考えられる対策のうち、実績が既に目標水準を上回るもの | …10 件 |
| B. このまま取組を続ければ目標水準を上回ると考えられる対策（A. を除く）            | …20 件 |
| C. このまま取組を続ければ目標水準と同等程度になると考えられる対策                | …50 件 |
| D. 取組がこのままの場合には目標水準を下回ると考えられる対策                   | …25 件 |
| E. その他定量的なデータが得られないもの等                            | …5 件  |

### 3. 今後について

#### (1) 計画の目標達成に向けた取組について

計画の目標達成に向けては、毎年度の温室効果ガス排出量や今回の点検結果も踏まえ、計画に掲げられた対策・施策を一層推進していくこととする。

とりわけ、2.(4)①の「A. 実績が目標水準を上回る」と評価された業種(43業種)については、目標の引上げの検討などを含めた不断の見直しや更なる対策の推進を促していくとともに、「C. 実績が目標水準を下回り、かつ、基準年度比/BAU比で増加」と評価された業種(7業種)及び「E. 目標未設定」である業種(2業種)については、取組の充実強化や目標水準の設定を促していく。さらに、現在、低炭素社会実行計画を策定していない業種については、策定検討の働きかけにより注力していく。

また、2.(4)②の「D. 取組がこのままの場合には目標水準を下回ると考えられる対策」と評価された対策・施策(25件)については、充実強化等の検討を進めるとともに、必要に応じて、新規の対策・施策についても検討を行う。さらに、「D.」以外の対策・施策についても、一層の排出削減に向けて取組を進める。

#### (2) 計画の進捗状況の点検について

計画の進捗状況については、毎年度の温室効果ガス排出量や今回の点検結果も踏まえながら、引き続き、厳格な点検を行う。その際は、(1)に基づく新規の対策・施策についても点検の対象とする。

また、今回の点検では、2030年度までの各年度の対策評価指標等の見通しが示されていない対策・施策がなおあったことから、より正確な進捗状況を把握するため、これらの対策・施策の見通しを今後の点検において可能な限り明示するよう努める。

さらに、今回の点検において、個々の対策の対策評価指標と、当該対策の効果である排出削減量との関係等について精査が必要と考えられる対策・施策については、当該対策・施策による排出削減量を適切に把握できるよう検討を行う。

加えて、点検を行うために必要な実績値の算出等の早期化や、社会経済システムの変革につながる対策・施策などの評価方法の早期確立、各対策・施策の進捗についての要因分析に一層努めていく。

#### (3) 計画の見直しに向けた検討事項について

計画においては、少なくとも3年ごとに我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他事情を勘案して、計画に定められた目標及び施策について検討を加え、その結果に基づき、必要に応じて見直すこととされている。2016年5月に策定された計画は、2019年度には策定から3年が経過することから、(1)に基づく充実強化等や(2)に基づく精査の結果等を含めたこれまでの点検の結果に加え、計画策定時からの状況変化等も踏まえつつ、計画の規定に基づき検討を加える必要がある。

また、かかる見直しに当たっては、パリ協定・COP21決定における2020年まで、以降は5年ごとの目標の提出・更新のサイクル等の規定を踏まえる。



(別添)温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策の進捗状況

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由		
【エネルギー起源二酸化炭素】																									
○産業部門（製造事業者等）の取組																									
○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証（産業部門の業種）																									
【業種（計画策定主体）】	CO2排出量	万t-CO2		実績値																					
	【目標指標】	【基準年度/BAU】		(基準年度比/BAU比)																					
財務省所管業種																									
ビール醸造組合	CO2排出量	万t-CO2	実績	49.2	48.1	47.3	46.5	46.2															A		
			▲13%	▲15%	▲16%	▲18%	▲18%																		
	CO2排出量	BAU	目標水準								▲5.4万t-CO <sub>2</sub>														
日本たばこ産業株式会社	CO2排出量	万t-CO2	実績	93.0	89.0	83.0	80.0	75.0															E		
			▲10%	▲12%	▲16%	▲18%	▲21%																		
	CO2排出量	2009年度	目標水準								▲20%														
	CO2排出量	2009年度	目標水準																						
厚生労働省所管業種																									
日本製薬団体連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	254.3	243.7	237.4	238.1	229.3															B		
			▲21%	▲24%	▲24%	▲23%	▲24%																		
		CO2排出原単位(売上高/CO2排出量)	2005年度	目標水準								▲23%													
	CO2排出原単位(売上高/CO2排出量)	2005年度	目標水準	1.6倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍																	
農林水産省所管業種																									
日本スター・糖化工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	105.1	118.0	125.5	124.5	123.8															C		
			▲3%	+9%	+14%	+13%	+12%																		
	CO2排出原単位	2005年度	目標水準								▲3%														
日本乳業協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	119.5	115.4	115.9	111.7	103.6															B		
			+0%	▲2%	+0%	▲1%	+2%																		
		エネルギー消費原単位	2013年度	目標水準								年率▲1%													
	CO2排出量	2013年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2013年度	目標水準																						
全国清涼飲料連合会(旧・全国清涼飲料工業会)	CO2排出量	万t-CO2	実績	120.9	114.7	114.1	113.1	110.5															B		
			+1%	▲3%	▲8%	▲10%	▲15%																		
	CO2排出原単位	1990年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2012年度	目標水準																						
日本パン工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	108.5	109.1	107.0	104.7	102.0															A		
			+0%	▲6%	▲8%	▲11%	▲15%																		
	CO2排出原単位	2013年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2013年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2013年度	目標水準																						
日本缶詰びん詰レトルト食品協会(旧・日本缶詰協会)	CO2排出量	万t-CO2	実績	75.5	67.9	63.4	78.8	106.2															B		
			▲5%	▲15%	▲9%	▲13%	▲7%																		
	エネルギー消費原単位	2009年度	目標水準																						
	CO2排出量	2009年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2009年度	目標水準																						
日本ビール醸造協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	63.8	65.3	70.4	60.1	66.1															A		
			▲15%	▲19%	▲21%	▲12%	▲17%																		
	エネルギー消費原単位	2010年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2010年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	2010年度	目標水準																						
日本植物油協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	55.7	58.6	61.5	59.3	57.1															A		
			▲23%	▲20%	▲17%	▲21%	▲25%																		
			▲17%	▲13%	▲9%	▲12%	▲15%																		
	CO2排出原単位	1990年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	1990年度	目標水準																						
	CO2排出原単位	1990年度	目標水準																						

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由					
全日本菓子協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	97.4	97.3	96.0	91.6	94.9															B						
		2013年度	実績	+0%	▲0%	▲1%	▲6%	▲3%																					
		目標水準											▲7%														▲17%		
精糖工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	39.0	37.6	36.5	35.8	34.5															A						
		1990年度	実績	▲33%	▲35%	▲37%	▲38%	▲40%																					
		目標水準											▲33%															▲33%	
日本冷凍食品協会	エネルギー消費原単位	2013年度	実績	43.7	40.3	41.9	51.4	49.9															B						
		目標水準											▲8.7%															▲17.4%	
		実績	+0%	▲3%	▲5%	▲6%	▲9%																						
日本ハム・ソーセージ工業協同組合	CO2排出量	万t-CO2	実績	56.9	56.9	56.1	55.0	54.7															A						
		2011年度	実績	▲6%	▲4%	▲6%	▲6%	▲8%																					
		目標水準											▲5%															年平均▲1%	
製粉協会	CO2排出原単位	1990年度	実績	+39%	+38%	+28%	+24%	+20%															B						
		目標水準											▲16.5%																
		2013年度	実績	+0%	▲1%	▲7%	▲11%	▲14%																					
全日本コーヒー協会	CO2排出原単位	2005年度	実績	11.8	11.6	12.0	13.1	12.0															A						
		目標水準											▲15%																▲25%
		実績	▲33%	▲38%	▲41%	▲40%	▲45%																						
日本醤油協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	19.8	18.2	17.4	17.0	16.8															B						
		1990年度	実績	▲5%	▲12%	▲16%	▲18%	▲19%																					
		目標水準											▲18%																▲23%
日本即席食品工業協会	CO2排出原単位	1990年度	実績	23.4	23.6	24.0	23.1	26.9															B						
		目標水準											▲30%																▲21%
		実績	▲21%	▲24%	▲25%	▲27%	▲18%																						
日本ハンバーグ・ハンバーガー協会	エネルギー消費原単位	2011年度	実績	11.0	10.6	10.5	10.6	10.3															C						
		目標水準											▲5%																年平均▲1%
		実績	+7%	+8%	+15%	+11%	+14%																						
全国マヨネーズ・ドレッシング類協会	CO2排出原単位	2012年度	実績	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5															B						
		目標水準											▲8.7%																▲21.7%
		実績	▲1%	▲3%	▲9%	▲11%	▲15%																						
日本精米工業会	エネルギー消費原単位	2005年度	実績	7.0	7.0	7.0	8.6	8.7															B						
		目標水準											▲10%																▲12%
		実績	▲3%	▲7%	▲3%	▲10%	▲9%																						

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由			
経済産業省所管業種																											
日本鉄鋼連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	19440.8	19180.3	18408.5	18264.3	18120.0															B				
			実績	+0.3%	+0.6%	▲1.0%	▲1.3%	▲1.3%																			
日本鉄鋼連盟	CO2排出量	BAU	目標水準									▲500万t-CO <sub>2</sub> (▲300万t-CO <sub>2</sub> +炭プラ実績分)															
			実績																					▲900万t-CO <sub>2</sub>			
日本化学工業協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	6362.6	6285.4	6115.7	5964.5	6031.7															A				
			実績	▲2%	▲2%	▲4%	▲6%	▲9%																			
		2005年度	目標水準										▲150万t-CO <sub>2</sub>														
			実績	▲2%	▲2%	▲4%	▲6%	▲9%																			▲200万t-CO <sub>2</sub>
日本製紙連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	1875.0	1803.5	1772.9	1792.7	1788.9															A				
			実績	▲13%	▲14%	▲15%	▲15%	▲16%																			
セメント協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	1806.5	1774.4	1717.7	1695.6	1731.8															A				
			実績	▲0.8%	▲1.2%	▲2.0%	▲3.2%	▲2.5%																			
電機・電子温暖化対策連絡会	CO2排出量	万t-CO2	実績	1293.7	1331.3	1341.4	1397.8	1441.4															A				
			実績	▲7.08%	▲10.63%	▲11.06%	▲13.22%	▲20.49%																			
日本自動車部品工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	768.1	741.4	683.7	695.4	698.6															B				
			実績	▲13%	▲13%	▲15%	▲12%	▲13%																			
日本自動車工業会・日本自動車単体工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	747.3	715.0	663.3	674.5	665.7															B				
			実績	▲25%	▲28%	▲33%	▲32%	▲33%																			
日本鋳業協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	448.9	440.7	404.0	368.4	361.4															B				
			実績	▲13%	▲16%	▲18%	▲23%	▲23%																			
石灰製造工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	246.3	246.0	222.6	224.6	226.7															B				
			実績	▲7.4%	▲7.5%	▲6.2%	▲9.5%	▲10.4%																			
日本ゴム工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	210.6	203.6	190.2	181.9	174.1															B				
			実績	▲9%	▲9%	▲6%	▲7%	▲9%																			
日本染色協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	112.4	114.9	111.7	109.2	103.9															A				
			実績	▲69%	▲69%	▲70%	▲71%	▲72%																			
日本アルミニウム協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	146.2	149.0	144.2	144.9	141.7															A				
			実績	▲4%	▲7%	▲7%	▲5%	▲4%																			
日本印刷産業連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	144.5	138.2	133.3	128.9	117.9															A				
			実績	▲10%	▲12%	▲12%	▲13%	▲18%																			
板硝子協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	117.1	110.2	106.3	106.0	108.7															B				
			実績	▲13%	▲18%	▲21%	▲21%	▲19%																			
		2005年度	目標水準									▲25.5%												▲32%			

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由					
日本ガラスびん協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	89.5	84.8	85.2	83.8	80.9															B						
		2012年度	実績	+4%	▲1%	▲1%	▲3%	▲6%																					
		目標水準											▲9.9%														▲18.1%		
日本電線工業会	エネルギー消費量	2012年度	実績	▲1%	▲7%	▲6%	▲6%	▲8%																B					
		目標水準											▲12.7%														▲20.7%		
		万t-CO2	実績	96.1	91.4	88.1	85.3	82.5																					
日本ベアリング工業会	CO2排出量	2005年度	実績	▲17%	▲19%	▲20%	▲20%	▲20%																A					
		目標水準											▲20%														▲23%		
		万t-CO2	実績	84.7	83.6	78.8	78.1	78.4																					
日本産業機械工業会	CO2排出原単位	1997年度	実績	▲21%	▲26%	▲24%	▲24%	▲28%																A					
		目標水準											▲23%														▲28%		
		万t-CO2	実績	58.3	58.4	55.1	54.5	53.4																					
日本産業機械工業会	エネルギー消費原単位	2008～2012年度の5年平均	実績	▲3%	▲7%	▲16%	▲9%	▲11%					年平均▲1%											A					
		目標水準																											
		2013年度	実績	+0%	+0%	▲5%	▲7%	▲8%																				▲6.5%	
日本伸銅協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	47.6	45.7	42.3	45.1	40.0																B					
		BAU	実績	▲3%	▲7%	▲6%	▲3%	▲4%																					
		目標水準											▲4%															▲6%	
日本建設機械工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	50.3	47.3	40.3	41.0	44.7																B					
		2008～2012年度の5年平均	実績	▲16%	▲24%	▲27%	▲20%	▲30%																					
		目標水準											▲8%																—
石灰石綿業協会	CO2排出量	2013年度	実績	+0%	▲9%	▲12%	▲5%	▲16%																B					
		目標水準																										▲17%	
		BAU	実績	28.2	27.9	27.1	26.5	26.3																					
日本レストルーム工業会 (旧・日本衛生設備機器工業会)	CO2排出量	万t-CO2	実績	▲1%	▲1%	▲1%	▲2%	▲3%																A					
		1990年度	実績	▲48%	▲53%	▲60%	▲60%	▲60%																					
		目標水準											▲50%															▲55%	
日本工作機械工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	36.3	37.0	35.4	33.4	33.7																A					
		2008年～2012年の平均値	実績	▲4%	▲16%	▲20%	▲17%	▲24%																					
		目標水準											▲7.7%															▲12.2%	
石油鉱業連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	25.4	22.1	21.5	21.1	20.3																B					
		2005年度	実績	+14%	▲1%	▲12%	▲5%	▲9%																					
		目標水準											▲5%															—	
プレハブ建築協会	CO2排出原単位	2013年度	実績	▲0%	▲13%	▲23%	▲17%	▲20%																C					
		目標水準																											▲28%
		万t-CO2	実績	16.3	13.8	13.7	13.7	13.4																					
日本産業車両協会	CO2排出量	2010年度	実績	▲2%	▲6%	▲3%	▲3%	+1%																B					
		目標水準											▲10%															▲10%	
		万t-CO2	実績	4.8	4.7	4.4	4.3	4.2																					
炭素協会	CO2排出量	2005年度	実績	▲31%	▲33%(対2020年度目標)	▲37%(対2020年度目標)	▲39%(対2020年度目標)	▲39%																B					
		目標水準											▲37.5%															▲41.0%	
		2010年度	実績	—	74.8	65.3	52.1	59.5																					
炭素協会	CO2排出原単位	2010年度	実績	—	—	—	▲5.3%	▲4.3%																B					
		目標水準											▲2.5%															—	
		2010年度	実績	—	—	—	▲5.3%	▲4.3%																					
炭素協会	CO2排出量	2010年度	実績	—	—	—	▲5.3%	▲4.3%																B					
		目標水準																											
		2010年度	実績	—	—	—	▲5.3%	▲4.3%																					

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由			
国土交通省所管業種																										
日本造船工業会・ 日本中小型造船工 業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	65.1	69.5	69.1	70.5	67.4														C				
	CO2排出原単位	2012年 度	実績	+17%	+27%	+26%	+38%	+33%																		
	CO2排出量	2013年 度	実績	+0%	+7%	+7%	+8%	+3%																		
日本船用工業会	CO2排出量	万t-CO2	実績	8.5	8.5	8.0	8.3	7.0														A				
	エネルギー消費原 単位	1990年 度	実績	▲30%	▲29%	▲27%	▲23%	▲33%																		
日本マリン事業協 会	CO2排出量	万t-CO2	実績	4.5	6.1	6.0	6.0	4.5														C				
	CO2排出量	2010年 度	実績	▲17%	+10%	+10%	+0%	+7%																		
日本鉄道車輛工業 会	CO2排出量	万t-CO2	実績	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5														B				
	CO2排出量	1990年 度	実績	▲22%	▲22%	▲26%	▲26%	▲24%																		
日本建設業連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	411.3	438.2	431.3	423.7	411.9														B				
	CO2排出原単位	1990年 度	実績	▲18%	▲18%	▲19%	▲19%	▲21%																		
住宅生産団体連合 会	CO2排出量 (ライフサイクル全 体)	万t-CO2	実績	260 (22,183)	240 (20,891)	239 (19,943)	241 (19,965)	228 (20,790)														D				
	建設段階のCO2排 出量 (ライフサイクル全 体)	1990年 度	実績	▲52% (+33%)	▲55% (+25%)	▲56% (+19%)	▲55% (+19%)	▲58% (+24%)																		
	新築住宅の環境性 能	—	実績	—	—	—	—	—																		
○業務その他部門の取組																										
○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証(業務その他部門の業種)																										
金融庁所管業種																										
全国銀行協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	139.0	134.0	126.0	120.0	111.0														A				
	エネルギー消費原 単位	2009年 度	実績	▲17%	▲18%	▲20%	▲22%	▲24%																		
	CO2排出量	2009年 度	実績	▲10.5%																						
生命保険協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	110.6	101.9	95.6	85.1	79.6														A				
	エネルギー消費原 単位	2009年 度	実績	▲13%	▲15%	▲17%	▲18%	▲19%																		
	エネルギー消費原 単位	2020年 度	実績	▲3%	▲6%	▲7%	▲9%	▲10%																		
日本損害保険協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	27.0	25.7	23.5	22.3	20.0														A				
	エネルギー消費原 単位	2009年 度	実績	▲15%	▲13%	▲16%	▲16%	▲18%																		
全国信用金庫協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	32.1	30.2	28.1	27.2	25.8														B				
	エネルギー消費量	2009年 度	実績	▲11%	▲14%	▲17%	▲17%	▲18%																		
全国信用組合中央 協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	—	—	—	—	—														A				
	エネルギー消費量	2006年 度	実績	▲11%	▲15%	▲15%	▲20%	▲19%																		
	エネルギー消費量	2009年 度	実績	▲9%	▲13%	▲13%	▲18%	▲18%																		
日本証券業協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	19.4	18.0	16.8	16.1	14.7														A				
	エネルギー消費原 単位	2009年 度	実績	▲22%	▲23%	▲26%	▲28%	▲30%																		

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由
総務省所管業種																								
電気通信事業者協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	570.6	565.2	552.0	520.4	501.0															B	
			エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲24%	▲48%	▲65%	▲74%														
テレコムサービス協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	102.1	96.3	89.5	89.4	81.1															A	
			エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲3%	▲6%	▲4%	▲9%														
日本民間放送連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	24.5	22.6	22.3	22.2	22.0															A	
			CO2排出原単位	2012年度	実績	▲6%	▲6%	▲6%	▲7%	▲13%														
日本放送協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	21.1	19.9	18.8	18.5	17.1															A	
			CO2排出原単位	2011年度	実績	▲8%	▲12%	▲16%	▲16%	▲21%														
日本ケーブルテレビ連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	10.9	11.2															D	
			エネルギー消費原単位	2016年度	実績	-	-	-	+0%	+12%														
衛星放送協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6															B	
			エネルギー消費原単位	2010年度	実績	▲4%	▲10%	▲11%	▲11%	▲12%														
日本インターネットプロバイダー協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	5.8	5.3	5.7															A	
			エネルギー消費原単位	2015年度	実績	-	-	+0%	▲17%	▲16%														
文部科学省所管業種																								
全私学連合	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-															E	
			CO2排出原単位	2015年度	実績	-	-	+0%	+5%	-														
厚生労働省所管業種																								
日本医師会・4病院団体協議会	CO2排出量	万t-CO2	実績	917.0	877.6	851.5	870.5	-															D	
			CO2排出原単位	2006年度	実績	▲18%	▲21%	▲22%	▲21%	-														
日本生活協同組合連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-															D	
			CO2排出原単位	2005年度	実績	▲11%	▲14%	▲14%	▲19%	▲21%														
農林水産省所管業種																								
日本加工食品卸協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	29.1	32.6	32.2	28.9	27.3															A	
			エネルギー消費原単位	2011年度	実績	+2%	▲2%	▲9%	▲5%	▲7%														
日本フードサービス協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	720.9	682.4	679.4	672.2	647.2															B	
			エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲4%	▲5%	▲8%	▲10%														
経済産業省所管業種																								
日本チェーンストア協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	540.0	495.0	392.9	291.0	227.1															A	
			エネルギー消費原単位	1996年度	実績	▲24%	▲23%	▲32%	▲33%	▲34%														
日本フランチャイズチェーン協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	440.2	459.4	448.8	447.2	430.1															B	
			エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	+1%	▲2%	▲3%	▲5%														

低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由		
日本ショッピングセンター協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	331.7	275.9	270.1	259.4	255.0														A		
		エネルギー消費原単位	2005年度	実績	▲30%	▲32%	▲34%	▲35%	▲37%																▲23%
日本百貨店協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	189.6	171.6	158.6	151.3	133.9														B		
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲6%	▲11%	▲12%	▲14%																▲15.7%
大手家電流通協会(旧大手家電流通懇談会)		CO2排出量	万t-CO2	実績	81.0	77.7	71.3	70.3	67.1														B		
		エネルギー消費原単位	2006年度	実績	▲41.0%	▲43.5%	▲44.8%	▲45.7%	▲48.0%																▲49.1%
日本DIY協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	48.7	46.3	46.3	46.6	34.9														B		
		エネルギー消費原単位	2004年度	実績	▲52%	▲54%	▲52%	▲53%	▲51%																-
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	▲12%	▲16%	▲13%	▲14%	▲11%																▲17%
情報サービス産業協会	(オフィス)	CO2排出量	万t-CO2	実績	20.6	16.6	13.4	11.5	10.5														B		
		エネルギー消費原単位	2006年度	実績	▲11%	▲27%	▲34%	▲33%	▲35%																▲37.7%
	CO2排出量	万t-CO2	実績	64.3	61.7	55.3	52.2	44.0																	
	(データセンター)エネルギー消費原単位	2006年度	実績	▲8%	▲7%	▲7%	▲7%	▲7%														▲7.8%			
日本チェーンドラッグストア協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	132.5	150.2	155.1	159.0	168.9														B		
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	▲0%	▲7%	▲16%	▲19%	▲21%																▲19%
日本貿易会		CO2排出量	万t-CO2	実績	5.4	5.1	4.5	4.1	3.7														B		
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲3%	▲6%	▲10%	▲10%																▲6.8%
日本LPガス協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	3.1	3.0	2.8	2.8	2.7														B		
		エネルギー消費原単位	2010年度	実績	▲5%	▲7%	▲8%	▲7%	▲6%																▲5%
リース事業協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	0.9	1.8	1.7	1.6	1.5														B		
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	+8%	+3%	▲4%	▲4%																▲5%
国土交通省所管業種																									
日本倉庫協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	119.0	106.0	121.0	122.0	122.0														B		
		エネルギー消費原単位	1990年度	実績	▲15%	▲18%	▲19%	▲19%	▲19%																▲16%
日本冷蔵倉庫協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	106.4	103.1	97.6	95.6	90.1														B		
		エネルギー消費原単位	1990年度	実績	▲12%	▲13%	▲15%	▲15%	▲16%																▲15%
日本ホテル協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	63.1	60.6	57.5	55.0	53.6														A		
		エネルギー消費原単位	2010年度	実績	▲9%	▲12%	▲14%	▲14%	▲15%																▲10%
日本旅館協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	5.0	5.7														A		
		エネルギー消費原単位	2016年度	実績	-	-	-	0%	▲10%																▲0%
日本自動車整備振興会連合会		CO2排出量	万t-CO2	実績	415.5	416.5	418.5	419.1	413.3														B		
		CO2排出量	2007年度	実績	▲8%	▲8%	▲7%	▲7%	▲9%																▲10%
不動産協会		CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-														B		
		エネルギー消費原単位	2005年度	実績	▲21%	▲24%	▲25%	▲26%	▲25%																▲25%

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由	
環境省所管業種	日本ビルディング協会 エネルギー消費量	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-														B		
		2009年度 目標水準	実績	▲9%	▲14%	▲15%	▲13%	▲15%																	
	全国産業資源循環 委員会	CO2排出量	万t-CO2	実績	508.5	518.4	535.5	538.5	539.9															C	
		温室効果ガス排出 量	2010年 度	実績	+3%	+5%	+8%	+9%	+9%																
	日本新聞協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	53.7	49.9	46.7	45.2	41.9															D	
		エネルギー消費原 単	2013年 度	実績	-	年平均▲ 5.8%	年平均▲ 5.0%	年平均▲ 4.4%	年平均▲ 4.2%																
	全国ペット協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	0.54	0.55	0.56	0.52	0.52															C	
		CO2排出原単位	2012年 度	実績	+28%	+34%	+4%	▲18%	+0.4%																
	警察庁所管業種																								
	全日本遊技事業協 同組合連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	502.0	447.0	426.0	401.0	383.0															A	
CO2排出量		2007年 度	実績	▲15%	▲22%	▲23%	▲25%	▲26%																	
全日本アミューズメ ント施設事業者協 会連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	25.3	23.7	23.8	23.3	22.5															A		
	CO2排出量	2012年 度	実績	▲7%	▲13%	▲12%	▲14%	▲17%																	
○運輸部門の取組																									
○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証(運輸部門の業種)																									
国土交通省所管業種																									
日本船主協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	5538.8	5417.2	5214.5	5258.2	5402.5															A		
	CO2排出原単位	1990年 度	実績	▲38%	▲43%	▲41%	▲39%	▲48%																	
全日本トラック協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	4079.0	4100.0	4091.0	4068.0	4087.0															B		
	CO2排出原単位	2005年 度	実績	▲9%	▲7%	▲4%	▲7%	▲7%																	
定期航空協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	1978.5	2085.8	2218.3	2305.2	2387.7															B		
	CO2排出原単位	2005年 度	実績	▲12%	▲16%	▲15%	▲18%	▲21%																	
日本内航海運組合 総連合会	CO2排出量	万t-CO2	実績	722.1	725.7	703.9	713.1	702.6															B		
	CO2排出原単位	2012年 度	実績	▲1%	▲6%	▲5%	▲8%	▲11%																	
日本旅客船協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	361.3	365.6	350.9	347.9	342.4															A		
	CO2排出原単位	1990年 度	実績	▲0.9%	▲1.9%	▲5.2%	▲5.4%	▲9.0%																	
全国ハイヤー・タク シー連合会 (旧・全国乗用自動 車連合会)	CO2排出量	万t-CO2	実績	338.3	325.4	310.0	286.1	272.9															A		
	CO2排出原単位	2010年 度	実績	▲12%	▲15%	▲19%	▲25%	▲29%																	
日本バス協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	375.7	373.2	366.4	359.4	348.0															B		
	CO2排出原単位	2010年 度	実績	+2%	+3%	+3%	+3%	▲0%																	
	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	+0%	▲3%																	
	CO2排出原単位	2015年 度	実績	-	-	-	+0%	▲3%																	



対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由		
低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証	日本民営鉄道協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	286.0	274.0	261.0	256.0	245.0															A		
		エネルギー消費原単位	2010年度	実績	▲4%	▲6%	▲7%	▲6%	▲6%																	
			目標水準										▲5.7%													
	JR東日本	CO2排出量	万t-CO2	実績	215.0	223.0	216.0	218.0	212.0																B	
		エネルギー消費量	2013年度	実績	+0%	▲1%	▲2%	▲3%	▲2%																	
			目標水準										▲6.2%													
	JR西日本	CO2排出量	万t-CO2	実績	185.4	181.3	176.1	171.1	164.3																A	
		エネルギー消費量	2010年度	実績	▲3%	▲2%	▲2%	▲2%	▲2%																	
			目標水準										▲3%													
	JR東海	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-																A	
		エネルギー消費原単位	1995年度	実績	▲26%	▲27%	▲28%	▲28%	▲28%																	
			目標水準										▲25%													
	日本港運協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	39.0	38.4	37.7	37.8	37.7																B	
		CO2排出原単位	2005年度	実績	▲10%	▲11%	▲10%	▲10%	▲11%																	
			目標水準										▲12%													
	JR貨物	CO2排出量	万t-CO2	実績	64.8	62.3	60.1	56.3	55.1																B	
		エネルギー消費原単位	2013年度	実績	+0%	▲4%(対2020年度目標) ▲2%(対2030年度目標)	▲7%(対2020年度目標) ▲4%(対2030年度目標)	▲13%(対2020年度目標) ▲7%(対2030年度目標)	▲15%(対2020年度目標) ▲8%(対2030年度目標)																	
			目標水準										▲7%													
	JR九州	CO2排出量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-																B	
		エネルギー消費原単位	2011年度	実績	▲0.8%	▲0.6%	▲2.2%	▲0.8%	▲1.7%																	
		目標水準										▲2.5%														
JR北海道	CO2排出量	万t-CO2	実績	32.1	31.4	30.5	30.8	30.5																B		
	エネルギー消費原単位	1995年度	実績	▲14%	▲14%	▲15%	▲17%	▲19%																		
		目標水準										▲14%														
全国通運連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	12.9	12.9	12.7	12.5	12.3																B		
	CO2排出量	2009年度	実績	▲3%	▲3%	▲5%	▲6%	▲8%																		
		目標水準										▲11%														
JR四国	CO2排出量	万t-CO2	実績	8.0	7.7	7.7	7.6	7.4																A		
	エネルギー消費量	2010年度	実績	▲5%	▲8%	▲7%	▲6%	▲7%																		
		目標水準										▲8%														

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由	
○エネルギー転換部門の取組																								
○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証(エネルギー転換部門の取組)																								
経済産業省所管業種																								
電気事業低炭素社会協議会	CO2排出量	万t-CO2	実績	49300.0	46900.0	44100.0	43000.0	41100.0																
	CO2排出量	BAU	実績	-	▲60%(対2020年度目標)	▲64%(対2020年度目標)	▲89%(対2020年度目標)	▲96%(対2020年度目標)																
			目標水準																					
	CO2排出原単位	-	実績	+53%	+49%	+44%	+39%	+34%																
			目標水準																					
												▲700万t-CO2											▲1,100万t-CO2	
																						0.37kg-CO2/kWh程度		
石油連盟	CO2排出量	万t-CO2	実績	4032.6	3823.3	3833.5	3844.3	3808.3																
	エネルギー削減量	BAU	実績	▲58%(対2020年度目標)	▲71%(対2020年度目標)	▲90%(対2020年度目標)	▲101%(対2020年度目標)	▲121%(対2020年度目標)																
			目標水準																					
																							▲100万KL	
日本ガス協会	CO2排出量	万t-CO2	実績	45.6	47.6	44.5	45.9	45.4																
	CO2排出原単位	1990年度	実績	▲91%	▲90%	▲91%	▲91%	▲91%																
			目標水準																					
	エネルギー消費原単位	1990年度	実績	▲89%	▲88%	▲89%	▲89%	▲88%																
目標水準																								
											▲89%												▲88%	
												▲86%												▲84%

※全業種とも、表の2013年度～2015年度のCO2排出量は各年度の調整後排出係数で算出しているため、2020年、2030年それぞれの目標に対する実績(%)で使用しているCO2排出量とは必ずしも一致しない。  
 ※BAU目標を設定している業種については、2013年度～2015年度の実績と各年度のBAUから%を算出しているため、目標削減量の進捗率とは一致しない。

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由				
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(業種横断)	高効率空調の導入	対策評価指標 平均APF(COP (電気系))	-	実績	4.8	4.8	5.1	5.0	5.1															C	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。 引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者を高効率空調の設備投資を促し、導入を図っていく。			
				見込み										5.5													C	
		対策評価指標 平均APF(COP (燃料系))	-	実績	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7																		C	
				見込み											1.6													C
		省エネ量	万kWh	実績	1.1	2.2	3.6	5.1	6.7																			C
				見込み											11.4													C
	排出削減量	万t-CO2	実績	4.6	9.3	14.7	20.5	26.0																			C	
			見込み											48.0													C	
	産業HPの導入	対策評価指標 累積導入設備容量	千kW	実績	11	40.0	65.1	88.1	115.8																		D	
				見込み											277													D
		省エネ量	万kWh	実績	0.2	1.8	3.1	4.3	6.1																		D	
				見込み											14													D
排出削減量	万t-CO2	実績	0.2	1.9	3.6	5.1	9.0																		D			
		見込み											15												D			
産業用照明の導入	対策評価指標 累積導入台数	倍台	実績	0.16	0.25	0.36	0.47	0.59																	B			
			見込み											0.58												B		
	省エネ量	万kWh	実績	11.0	20.9	33.0	44.6	58.4																		B		
			見込み											57													B	
排出削減量	万t-CO2	実績	67	125.9	188.1	255.2	325.2																			B		
		見込み											349													B		
低炭素工業炉の導入	対策評価指標 累積導入基数	千基	実績	9.4	9.8	10.2	10.9	11.5																		C		
			見込み											13.6												C		
	省エネ量	万kWh	実績	17.0	32.1	47.2	70.6	93.5																		C		
			見込み											173													C	
排出削減量	万t-CO2	実績	265	459.4	632.9	971.0	1274.4																			C		
		見込み											2281													C		
産業用モーターの導入	対策評価指標 累積導入台数	万台	実績	1.6	9.0	74.9	165.9	207.2																		D		
			見込み											1151													D	
	省エネ量	万kWh	実績	0.08	0.5	4.0	8.8	11.0																		D		
			見込み											61													D	
排出削減量	万t-CO2	実績	0.5	2.9	22.8	49.5	59.4																			D		
		見込み											376													D		
高性能ボイラーの導入	対策評価指標 導入台数	百台	実績	280	330.4	379.2	432.1	471.8																		C		
			見込み											591													C	
	省エネ量	万kWh	実績	10.8	22.9	34.6	47.3	56.8																		C		
			見込み											85.4													C	
排出削減量	万t-CO2	実績	29.2	61.8	93.4	127.7	153.4																			C		
		見込み											230.6													C		
コージェネレーションの導入	対策評価指標 コージェネレーションの累積導入容量	万kW	実績	1004	1016	1034	1050	1060																		C		
			見込み											1134												C		
	省エネ量	万kWh	実績	12.0	19.0	29.4	38.6	44.5																		C		
			見込み											87													C	
排出削減量	万t-CO2	実績	41	63	97	127.3	149.0																			C		
		見込み											294													C		
電力需要設備効率の改善	対策評価指標 電力消費量	kWh/t-steel	実績	626	629	644	637	639																		C		
			見込み											610													C	
	省エネ量	万kWh	実績	17	14	-8	12	6																		C		
			見込み											34													C	
排出削減量	万t-CO2	実績	39	32	-18	29	13																			C		
		見込み											80													C		

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由			
					実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み	実績	見込み			実績	見込み	
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(鉄鋼業)	廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大	対策評価指標 廃プラ処理量	万t	実績	40	45	44	45	47														100	<p>・2017年度の対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は、2013年度比7万t、2016年度比2万t増加した。</p> <p>・鉄鋼業界においては、容器包装リサイクル法に基づく製鉄所で利用可能な※廃プラ等の分別収集量が増加することを前提に製鉄所でのケミカルリサイクルの拡大を目指していたが、容器包装由来の廃プラの回収量の減少等から、廃プラのケミカルリサイクルでの利用拡大が難しかったため、各指標の実績が伸び悩んだものと考えられる。(※参考：容器包装リサイクル制度の施行状況の調査・検討に関する報告(2016年5月)鉄鋼業界としては、対策評価指標の達成のためには、マテリアルリサイクル優先となっている、現行の集荷システムの見直しを含めた対策が必要と考えられる。</p> <p>※一定品質(安全性・衛生性の担保、異物除去等)が担保されているプラスチック製容器包装</p>			
		省エネ量	万kL	実績	-2	3	2	3	4																49		
		排出削減量	万t-CO2	実績	-7	11	7	11	18																	212	
		対策評価指標 技術導入した設備数	基	実績	2	2	2	2	2																		
		省エネ量	万kL	実績	5	5	5	5	5				2													9	
		排出削減量	万t-CO2	実績	17	17	17	17	17																		42
	発電効率の改善(共同火力発電設備)	対策評価指標 普及率(共火)	%	実績	20	24	28	28	28																		
		省エネ量	万kL	実績	8	9	12	12	12																		84
		排出削減量	万t-CO2	実績	27	31	38	38	38					12													20
		対策評価指標 普及率(自家発)	%	実績	29	29	35	41	47																		
		省エネ量	万kL	実績	6	7	14	20	22																		
		排出削減量	万t-CO2	実績	16	17	36	51	58																		
省エネ設備の増設	対策評価指標 普及率(TRT)	%	実績	91	91	90	90	90																			
	対策評価指標 普及率(CDG)	%	実績	83	83	84	83	84																			
	対策評価指標 普及率(蒸気回収)	%	実績	67	68	68	68	68																			
	省エネ量	万kL	実績	1	2	4	2	3																			
	排出削減量	万t-CO2	実績	2	5	9	5	7																			
	革新的製鉄プロセス(フェロコークス)の導入	対策評価指標 導入設備数	基	実績	0	0	0	0	0																		
省エネ量		万kL	実績	0	0	0	0	0																			
排出削減量		万t-CO2	実績	0	0	0	0	0																			
対策評価指標 普及率(共火)		%	実績	29	29	35	41	47																			
省エネ量		万kL	実績	6	7	14	20	22																			
排出削減量		万t-CO2	実績	16	17	36	51	58																			
環境調和型製鉄プロセスの導入	対策評価指標 導入設備数	基	実績	0	0	0	0	0																			
	省エネ量	万kL	実績	0	0	0	0	0																			
	排出削減量	万t-CO2	実績	0	0	0	0	0																			
	対策評価指標 普及率(共火)	%	実績	29	29	35	41	47																			
	省エネ量	万kL	実績	6	7	14	20	22																			
	排出削減量	万t-CO2	実績	16	17	36	51	58																			

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由	
石油化学の省エネプロセス技術の導入	対策評価指標BPTの導入量	実績	万t-CO2				7.2	8.2	11.2														C	石油化学の省エネプロセス技術に関しては、CO2排出量に大きな影響を与えるエチレン製造設備や用役等関連設備の再編が進行し、2016年度で完了した。これにより、国内全体のエチレン製造設備の稼働率が向上し、結果としてエネルギー単位の改善により、対策評価指標、省エネ量、CO2排出削減量は徐々に増加する見込みである。なお、石油化学の省エネプロセス技術導入を含めた省エネ対策の積み重ねにより、化学品製造工程全体としては、21万トン(2017年度実績の2012年度実績との差:化学業界の低炭素社会実行計画)の二酸化炭素排出削減を実現。また、二酸化炭素排出原単位(CO2排出量/生産活動量)も5.988改善された。	
		見込み	万t-CO2									19.2											C		
	省エネ量	万kL				2.7	3.0	4.1															C		
	見込み	万kL										7.1											C		
	排出削減量	万t-CO2	実績				7.2	8.2	11.2																C
	見込み	万t-CO2											19.2												C
その他化学製品の省エネプロセス技術の導入	対策評価指標BPTの導入量	実績	万t-CO2				25.1	28.1	31.1														C	か性ソーダ製造設備や蒸気生産設備といった主要プロセス設備への省エネプロセス技術の導入については順調に進展しており、今後更なる導入拡大が見込まれる。更に、ソーダ製品を含む化学工業の生産指数は上昇傾向にあり、生産性向上努力に伴う設備改良を機に、今後大幅な導入拡大が見込まれる。引き続き、主要プロセスでのBPT導入によるCO2排出削減と、削減ポテンシャルが特定出来ないプロセスでの省エネ努力を継続する。なお、か性ソーダ製造設備等主要プロセス設備への省エネプロセス技術導入を含めた省エネ対策の積み重ねにより、化学品製造工程全体としては、21万トン(2017年度実績の2012年度実績との差:化学業界の低炭素社会実行計画)の二酸化炭素排出削減を実現。また、二酸化炭素排出原単位(CO2排出量/生産活動量)も5.988改善された。	
		見込み	万t-CO2										85.1										C		
	省エネ量	万kL	実績				9.3	10.4	11.5														C		
見込み	万kL											31.5											C		
排出削減量	万t-CO2	実績				25.1	28.1	31.1															C		
見込み	万t-CO2												85.1										C		
膜による蒸留プロセスの省エネルギー化技術の導入	対策評価指標導入率	実績	%			0	0	0	0														C	委託事業は2013年度で終了。2017年度は民間企業において実用化を目指した研究開発を実施。2018年度以降も民間企業において実用化を目指した研究開発を実施予定。	
		見込み	%									0.06											C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL											0.21											C		
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												0.57										C		
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(化学工業)	対策評価指標導入数	実績	基			0	0	0	0														C	2017年度は、絞り込んだ材料による光触媒の高性能化、分離膜のモジュール化の検討を実施。また、目的別オレフィン合成触媒等の開発を実施した。2018年度以降は、光触媒の更なる高性能化と大面積化、分離膜モジュールによる安全な水系分離技術を確立し、光触媒/分離膜の運転適合性を検討する。更に、高効率な目的別オレフィン合成触媒等の開発を実施予定。	
		見込み	基										-										C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL											-											C		
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												-										C		
非食用性植物由来原料による化学品製造技術の導入	対策評価指標導入数	実績	基			0	0	0	0														C	2017年度は、実験室レベルで木質系を構成する成分の分離技術や、成分から化学品を製造するプロセス技術の最適化を実施。2018年度以降は、kgレベルにスケールアップし、経済性の検証を実施予定。	
		見込み	基										-										C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL												-										C		
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												-										C		
微生物触媒による創電型排水処理技術の導入	対策評価指標導入率	実績	%			0	0	0	0														C	委託事業は2015年度で終了。2017年度は、民間企業において実用化の研究を実施。2018年度以降も民間企業において実用化の研究を実施予定。	
		見込み	%																				C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL												-									C			
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												-										C		
密閉型植物工場の導入	対策評価指標導入率	実績	%			0	0	0	0														C	本技術の実用化を目指し、現在研究開発を進めているところ。動物医薬品については2025年頃から、入ワクチンについては薬事承認取得後2030年頃から、本技術の導入が始まる見通し。	
		見込み	%																				C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL												-									C			
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												-										C		
プラスチックのリサイクルフレック利用	対策評価指標導入率	実績	%			0	0	0	0														C	2014年度及び2015年度に行ったりサイクルフレック直接利用による省エネルギー促進のための実証事業では、プラスチックリサイクルにおけるフレック直接利用が温室効果ガス排出に寄与できることを実証し、また、リサイクルプロセスの最適化のための課題についても明らかにする等、実用化に向けた進捗を確認することができた。補助事業終了後、2017年度は民間企業におけるリサイクルプロセスの最適化の研究開発を実施。2020年度までの実用化に向け、民間企業における研究開発状況を引き続きフォローアップすることとする。	
		見込み	%										4										C		
	省エネ量	万kL	実績			0	0	0	0														C		
見込み	万kL											0.4											C		
排出削減量	万t-CO2	実績			0	0	0	0	0														C		
見込み	万t-CO2												1.1										C		

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由				
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(窯業・土石製品製造業)	従来型省エネ技術	対策評価指標 エネルギー原単位削減量	MJ/t-cem	実績	1	2	5	5	6														14	B	従来型省エネ技術の導入は、各社の経営状況、生産状況、設備の老朽化及びリプレース時期等を踏まえた個社の設備投資計画に基づきものであり、種々の動向により、種々の動向によって当初の設備導入見直しから計画が変化する場合があり、必ずしも実績が直線的に推移するものではないが、2014年度～2017年度において継続的な設備導入があり、実績は順調に進捗していることから2030年度に目標水準を上回ると考えられると評価した。 なお、上記の設備導入を含めた省エネ対策の積み重ね等により、セメント製造工程全体としては、76MJ/t-cem(2017年度実績)の2012年度実績との差(セメント業界の低炭素社会実行計画)のセメント製造用エネルギー原単位削減を実現。			
		省エネ量	実績	万kL	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9				1.0													2.1	B	
			見込み																									
		排出削減量	実績	万t-CO2	0.5	1.0	1.9	2.2	2.4																		5.7	B
	見込み																											
	熱エネルギー代替廃棄物利用技術	対策評価指標 熱エネルギー代替廃棄物使用量	実績	万t	3.9	7.3	12.4	16.1	6.9																	2.0	A	
			見込み																									
		省エネ量	実績	万kL	-3.0	-2.2	4.5	18.7	5.2																		1.3	A
			見込み																									
		排出削減量	実績	万t-CO2	-8.1	-5.9	12.1	50.4	14																		3.5	A
			見込み																									
	セメント製造プロセス低炭素化関連技術	対策評価指標 低炭素化クリンカ生産量	実績	%	0	0	0	0	0	0																	73.1	C
見込み																												
省エネ量		実績	万kL	0	0	0	0	0	0																	15.1	C	
		見込み																										
排出削減量		実績	万t-CO2	0	0	0	0	0	0																	40.8	C	
		見込み																										
ガラス溶融プロセス技術	対策評価指標 技術導入割合	実績	%	0	0	0	0	0	0																5.4	C		
		見込み																										
	省エネ量	実績	万kL	0	0	0	0	0	0																	5.0	C	
		見込み																										
	排出削減量	実績	万t-CO2	0	0	0	0	0	0																	13.4	C	
		見込み																										
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(パルプ・紙・紙加工品製造業)	高効率古紙パルプ製造技術の導入	対策評価指標 普及率	%	実績	12	15	18	18	19																40	D		
		見込み																										
		省エネ量	実績	万kL	0.1	0.5	0.9	0.9	1.0																	3.6	D	
			見込み																									
	排出削減量	実績	万t-CO2	0.4	1.5	2.5	2.5	2.8																	10	D		
		見込み																										
	高効率昇圧集電回収ボイラーの導入	対策評価指標 普及率	実績	%	49	49	49	49	49																	56	D	
			見込み																									
		省エネ量	実績	万kL	0	0	0	0	0	0																4.1	D	
			見込み																									
排出削減量		実績	万t-CO2	0	0	0	0	0	0																	11	D	
		見込み																										

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由					
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(建設施工・特殊自動車分野)	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(建設施工分野)	対策評価指標 ハイブリッド建機の導入台数	万台	実績	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8															C	対策評価指標等については見込み値に対し、順調に推移している。支援施策の効果もあり、普及が加速しているものと考えられる。ハイブリッド建機導入台数の実績値は、2013年度から一貫して上昇しており、2030年度目標水準と同程度になると考えられる。省エネルギー量、排出削減量は対策評価指標に連動して推移する。				
		見込み	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7										
		省エネルギー量	万kL	実績	0.3	0.6	1.0	1.6	2.2																		C		
		見込み	0.7	1.1	1.5	2.2	2.9	3.7	5	5.8	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	12.0	13.5	15.0	16										
		排出削減量	万t-CO2	実績	0.7	1.5	2.8	4.3	5.9																		C		
		見込み	2.0	3.0	3.9	5.9	7.9	9.9	13	15.8	17.7	20.7	23.7	26.6	29.6	32.5	36.5	40.4	44										
		対策評価指標 ※参考:上位ケース	%	実績	68	72	76																					C	
		燃費性能の優れた建設機械等の普及率(油圧ショベル)	見込み										84																C
		対策評価指標 ※参考:上位ケース	%	実績	44	52	59							72															C
		燃費性能の優れた建設機械等の普及率(ホイールローダ)	見込み											72															C
対策評価指標 ※参考:上位ケース	%	実績	33	36	39								28												C				
燃費性能の優れた建設機械等の普及率(ブルドーザ)	見込み											28													C				
対策評価指標 ※参考:上位ケース	台	実績	0	0	0	38	77																		C				
燃費性能の優れた建設機械等の普及率(FCFL)	見込み											500													C				
省エネルギー量	万kL	実績	13	15	16																				C				
見込み												24													C				
排出削減量	万t-CO2	実績	36	40	44																				C				
見込み												65													C				
施設園芸における省エネ設備の導入	施設園芸における省エネ設備の導入	対策評価指標 省エネ機器の導入	千台	実績	63	78	85	91	98																C	-2つの対策評価指標(省エネ機器・省エネ設備)の見込みに対する実績の進捗状況は若干異なるものの、いずれも計画の見込みと同程度の実績で推移してきていることから、2030年度においても目標水準と同程度になると考えられる。また、省エネ量、排出削減量についても対策評価指標の実績と連動して推移することから、2030年度目標水準と同程度になると考えられる。			
		見込み	77	90	96	101	107	112	118	123	129	134	140	145	151	157	162	168	173										
		対策評価指標 省エネ設備の導入	千箇所	実績	105	125	143	162	180																		C		
		見込み	123	142	157	171	186	200	214	229	243	258	272	287	301	316	330	344	350										
		省エネルギー量	万kL	実績	5.0	8.5	11.9	15.3																				C	
		見込み	4.5	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2	21.8	24.3	26.8	29.3	31.8	34.3	36.8	39.4	41.9	44.4	46.0										
		排出削減量	万t-CO2	実績	13	23	32	41																				C	
		見込み	12	25	32	38	45	52	59	66	72	79	86	93	99	106	113	120	124										
		対策評価指標 省エネ農機の普及台数	千台	実績	179	198	214.6	232.8																				D	
		見込み	202	224	245	264	283	301	318	334	349	363	377	390	403	414	426	436	446										
省エネルギー量	万kL	実績	0.0003	0.0004	0.004	0.004																		D					
見込み	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05													
排出削減量	万t-CO2	実績	0.0008	0.0010	0.011																			D					
見込み	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13												
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(施設園芸・農業機械・漁業分野)	省エネ漁船への転換	対策評価指標 省エネ漁船への転換	%	実績	12.4	14.0	15.1	17.4	18.9																B	-対策評価指標は18.9%の実績となっており、2016年度と比較して1.5ポイント上昇し、2017年度の見込みに対して2.1ポイント程度上回っている。さらに、2015年度補正より実施された水産業競争力強化緊急事業により代船建造が促進された影響により、省エネ漁船への転換も増加した。			
		見込み	13.9	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	20.8	21.8	22.8	23.8	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7										
		省エネルギー量	万kL	実績	0.4	0.8	1.2	1.5																			C		
		見込み	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0										
		排出削減量	万t-CO2	実績	1.0	2.1	3.1	4.1																				C	
		見込み	1.0	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5	10.5	11.4	12.4	13.3	14.3	15.2	16.2										







対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由		
トプラナー制度等による機器の省エネ性能向上	トプラナー制度等による機器の省エネ性能向上(業務その他部門)	対策評価指標	-	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にある。これは、省エネ法のトプラナー制度等により省エネ機器の導入が促進されたことや、補助金によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進されたことが要因である。		
		省エネ量	万kL	実績	8	17	25	32.8	41.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年段階で推移した場合は見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されることから、目標達成に向けては更なる取組が必要。要因としては、例えば省エネ機器の普及が進んでいないことなどが考えられる。	
		排出削減量	万t-CO2	実績	52	82	112	143.9	175.3	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.4	引き続き、エネルギー消費量やエネルギー効率の改善余地等の観点から、優先順位をつけてトプラナー制度等の導入に取り組みるとともに、補助金等による支援措置による省エネ機器の普及を促進していく。	
	対策評価指標	-	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にある。これは、省エネ法のトプラナー制度等により省エネ機器の導入が促進されたことや、補助金によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進されたことが要因である。		
	省エネ量	万kL	実績	2.5	6.0	10.8	12.7	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年段階で推移した場合は見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されることから、目標達成に向けては更なる取組が必要。要因としては、例えば省エネ機器の普及が進んでいないことなどが考えられる。		
	排出削減量	万t-CO2	実績	15.0	37.0	62.0	71.6	87.8	-	-	-	56.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	引き続き、エネルギー消費量やエネルギー効率の改善余地等の観点から、優先順位をつけてトプラナー制度等の導入に取り組みるとともに、補助金等による支援措置による省エネ機器の普及を促進していく。	
BEMSの活用、省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理の実施	BEMSの活用、省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理の実施	対策評価指標	%	実績	8	9.4	10.9	12.3	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは省エネ告示(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)に基づき、事務所・ビルにおけるエネルギー管理の徹底を求めるとともに、補助金や建築物のネット・ゼロエネルギービル化(ZEB化)の実証支援事業等においてBEMSの導入支援を行った結果、BEMSの導入によるエネルギー管理が促進されたことが要因である。しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年段階で推移した場合は見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されるため、目標達成に向けては更なる取組が必要。		
		省エネ量	万kL	実績	13	21.0	29.5	37.7	48.3	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面、事業者にBEMSへの設備投資を促し、BEMSを利用した徹底的なエネルギー管理を図っていく。	
		排出削減量	万t-CO2	実績	56	95.0	128.3	161.8	201.5	-	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1005	引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面、事業者にBEMSへの設備投資を促し、BEMSを利用した徹底的なエネルギー管理を図っていく。	
		省エネ量	万kL	実績	13	21.0	29.5	37.7	48.3	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.3	引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面、事業者にBEMSへの設備投資を促し、BEMSを利用した徹底的なエネルギー管理を図っていく。	
エネルギーの面的利用の拡大	エネルギーの面的利用の拡大	対策評価指標	-	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再生可能エネルギーや未利用熱を地域内で利用する地産地消型のエネルギーシステムの構築促進により、着実に取組を進めているが、本項目は地域の多様な主体が、様々なエネルギー設備やシステムを組み合わせて、地域的な広がりをもつエネルギーの効率的利用を図る取組であり、かつ、導入に長期間の時間を要する取組であったため、定期的な確認が可能な特定の指標により取組の進捗を確認することは困難。		
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	今後も、予算事業等により、取組を進めていく。	
		排出削減量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	今後も、予算事業等により、取組を進めていく。	
ヒートアイランド対策による除緑地改善を遂げた都市の低炭素化	ヒートアイランド対策による除緑地改善を遂げた都市の低炭素化	対策評価指標	ha	実績	32.6	57.5	88.0	111.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B		
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017年は、対策評価指標である屋上緑化施工面積およびCO2排出削減量ともに見込みを大きく上回っており、2014年度以降継続して改善傾向にあることから、2030年度に向け今後も同様の推移を辿ると考えられる。については、今後も引き続き都市緑化の推進を図る。
		排出削減量	万t-CO2	実績(A方式)	0.74	1.31	2.01	2.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
		排出削減量	万t-CO2	実績(B方式)	0.16	0.28	0.43	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		排出削減量	万t-CO2	見込み(A方式)	0.42	0.79	1.11	1.39	1.63	1.84	2.02	2.18	2.32	2.45	2.55	2.65	2.73	2.80	2.86	2.91	2.91	1.91	-		
上下水道における省エネ・再エネ導入【水道における省エネ・創エネ対策の推進】	上下水道における省エネ・創エネ対策の推進	対策評価指標	t-CO2/千m3	実績	0.28	0.27	0.26	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C		
		対策評価指標	%	実績	14.7	14.9	15.9	17.2	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	対策評価指標(処理水量当たりエネルギー起源CO2排出量)は、見込み通りの進捗状況であり、施設の改善・更新にあわせて下水汚泥のエネルギー化施設や省エネ型の水処理施設の導入に併し、今後も引き続き進捗が図られる。
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対策評価指標(下水汚泥エネルギー化率)は、見込み通りを下回る進捗状況であるが、2015年の下水道法改正における努力義務化を受けて、施設の改善・更新にあわせてエネルギー化施設の導入が検討されており、さらに下水汚泥のエネルギー化に関する新たな予算制度の創設や技術支援プログラム等の策定・公表などの対策を重点的に行っていることから、今後より一層の増加が見込まれる。
		排出削減量	万t-CO2	実績	16.0	25.0	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	排出削減量は、見込みを下回る進捗状況であるが、処理水量あたり排出量は削減されており、今後の人口減少に伴う処理水量減少や施設の改善・更新にあわせて省エネ施設の導入が見込まれるため、今後より一層の減少が見込まれる。
		排出削減量	万t-CO2	見込み	27	38	48	59	70	80	90	97	103	109	115	122	126	132	137	142	134	-	-		
上下水道における省エネ・再エネ導入【水道事業における省エネ・再生可能エネルギー対策の推進等】	水道事業における省エネ・再生可能エネルギー対策の推進等	対策評価指標	万kWh	実績	5496	5751	5788	6342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D		
		対策評価指標	万kWh	実績	5861	-	-	-	-	-	-	18152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	・対策評価指標(再生可能エネルギー発電量)については、上下水道施設の省CO2改修支援事業(厚生労働省・環境省連携事業)等を活用した再生可能エネルギー設備の導入が進んだことにより増加しているものの、見込みを下回った。そのため、引き続き、上下水道施設の省CO2改修支援事業(厚生労働省・環境省連携事業)を実施していくとともに、環境省の実証事業である「ゼロエネ」等の技術開発の活用促進を図る。
		省エネ量	万kL	実績	1.4	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	・その他の指標については、2015年度と比較すると大幅に増加しているものの、2030年の目標水準に達していない。そのため、上下水道システムにおける省CO2化推進事業(厚生労働省・環境省連携事業)の活用促進、水道事業者への優良事例の情報発信等による省エネ・再生可能エネルギー設備の導入促進を図る。
		排出削減量	万t-CO2	実績	3.1	1.8	4.9	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	・水道事業におけるCO2削減量を加速するため、水道事業における効率的なCO2削減方法を検討し、全国のCO2削減ポテンシャルを明らかにしたうえで、CO2削減方針の普及方法を検討する事業を2019年度に環境省と連携して実施する。
		排出削減量	万t-CO2	見込み	-	-	-	-	-	-	-	28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由					
廃棄物処理における取組	プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進	対策評価指標 プラスチック製容器包装廃棄物の分別収集量	万t	実績	66	65.4	66.3	65.7	65.0															C					
				見込み	66	67	67	67	68	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	72	73							
		省エネ量	万kWh	実績		1.8	1.8	1.8	1.7																		B		
				見込み		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7							
		排出削減量	万t-CO2	実績		6.2	6.2	6.1	5.9																		B		
				見込み		0.3	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9	6.2							
	一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入	対策評価指標 ごみ処理量当たりの発電電力量	kWh/t	実績	231	234	241	260																	B				
				見込み(上限)	243	254	266	277	289	301	312	324	336	347	359	370	382	394	405	417	428								
				見込み(下限)	239	246	254	261	269	276	284	291	299	306	314	321	329	336	344	351	359								
			省エネ量	万kWh	実績		0.7	7.2	23.0																			B	
					見込み(上限)		9	17	26	34	43	51	60	69	77	86	94	103	111	120	129	137	146						
					見込み(下限)		5	11	16	22	27	32	38	43	49	54	59	65	70	76	81	86	92						
		排出削減量	万t-CO2	実績		1.6	15.1	46.7																	B				
				見込み(上限)		19	39	58	78	97	116	136	155	175	194	213	233	252	272	291	310	310	214						
				見込み(下限)		12	24	37	49	61	73	86	98	110	122	135	147	159	171	183	196	196	135						
			省エネ量	万kWh	実績		11.5	8.9	8.7																			A	
					見込み		0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0						
					見込み		25.6	18.8	18.0																				
	産業廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入	対策評価指標 産業廃棄物発電量	GWh	実績	3748	4205	4102	4094																A	2030年度の排出削減量の値が前年までの値と比べて著しく低くなっているのは、2030年度の電力排出係数に0.37kg-CO2/kWhを用いていることによる。 対策評価指標は「産業廃棄物処理施設状況調査」から把握しており、2017年度確報値は2019年4月に公表予定。				
				見込み	3759	3759	3770	3770	3770	3781	3781	3792	3792	3803	3803	3814	3814	3814	3825	3825									
省エネ量		万kWh	実績		11.5	8.9	8.7																A						
			見込み		0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0								
排出削減量		万t-CO2	実績		25.6	18.8	18.0																			A			
			見込み		0.6	0.6	1.3	1.3	1.9	1.9	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	3.8	3.8	3.8	4.4	4.4	2.8								
廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進	対策評価指標 RPF製造量	千t	実績	914	893	912	981																B	我が国の温室効果ガス排出・吸収目録(インベントリ)2016年度確定値は2018年4月に公表しており、RPF使用量実績は2013年度914千トン、2014年度893千トン、2015年度912千トン、2016年度981千トンとなっている。(2017年度確報値は2019年4月に公表予定)計画案定時のRPF使用量実績は2013年度913千トンであったが、インベントリの各種統計データの算定方法の見直し等により、2015年度確定値では914千トンと公表されている。2016年度以降、低炭素型廃棄物処理支援事業の活用によるRPF製造設備の設置を推進することにより、化石燃料の代替による省エネ及び排出削減を推進する。					
			見込み	913	913	919	925	931	937	943	949	955	961	967	973	979	985	991	997	1003									
	省エネ量	万kWh	実績		-1.5	-0.1	5.0																		B				
			見込み		-	-	0.44	0.88	1.3	1.8	2.2	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.7	6.2	6.6								
	排出削減量	万t-CO2	実績		-5.1	-0.3	17.4																			B			
			見込み		-	-	1.5	3.1	4.6	6.1	7.7	9.2	11.0	12.0	14.0	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	23.0								
住宅の省エネ化	対策評価指標 新築住宅の省エネ基準適合率	%	実績	45	47	46	59																D	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、建築物省エネ法に基づくトップランナー制度やゼロエネルギー住宅(ZEH)への支援等により、新築住宅の省エネ性能の向上が促進されたことが要因と考えられる。しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018年9月31日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第二次答申)」をいただいた。本答申の内容も踏まえ、トップランナー制度の対応に、注文住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加することや小規模の住宅・建築物について、建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設することなどを内容とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を平成31年通常国会へ提出したところ。					
			見込み																										
		省エネ量	万kWh	実績		6.3	10.5	18.9																		D			
				見込み																									
	排出削減量	万t-CO2	実績		20.7	33.7	60.1																	D					
			見込み																										
	既存住宅の断熱改修の推進	対策評価指標 省エネ基準を満たす住宅ストックの割合	%	実績	6	7	8	9																C	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、補助金による省エネリフォームに対する支援等により、既存住宅の省エネ改修が促進されたことが要因と考えられる。しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018年9月31日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第二次答申)」をいただいたところ。本答申の内容を踏まえ、具体的な検討を進めていくこととしている。引き続き、補助金による支援措置等により、既存住宅の省エネ化を進めていく。				
				見込み																									
		省エネ量	万kWh	実績		1.4	3.5	5.5																		C			
				見込み																									
排出削減量		万t-CO2	実績		3.9	11.2	17.8																			C			
			見込み																										



対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由						
道路交通流対策 【高度道路交通システム(ITS)の推進(信号機の集中制御化)】	高度道路交通システム(ITS)の推進(信号機の集中制御化)	対策評価指標 信号機の集中制御化	基	実績	48000	50000	50300	50500	50700	(50900)	(51100)	(51300)												E	2020年度までの対策評価指標及び排出削減量の見込みについては第四次社会資本整備重点計画に基づき算出しているが、2021年度以降の対策評価指標及び排出削減量の見込みについては次期(第五期)社会資本整備重点計画が策定された際に、同計画に基づき算出する予定であり、2021年度以降の推計値は示すことはできない。引き続き、効果が見込まれる箇所を重点に信号機の集中制御化を推進する。					
				見込み	50000	50600	51200	51700	52300	52800	53400																			
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	130	137	140	140	141	(142)	(143)	(144)																	E	
				見込み	130	130	130	130	140	140	140	140	140																	
道路交通流対策 【交通安全施設の整備(信号機の改良)】	交通安全施設の整備(信号機の改良)	対策評価指標 信号機の改良	基	実績	42000	43800	44400	45000	45600	(46200)	(46800)	(47400)													E	2020年度までの対策評価指標及び排出削減量の見込みについては第四次社会資本整備重点計画に基づき算出しているが、2021年度以降の対策評価指標及び排出削減量の見込みについては次期(第五期)社会資本整備重点計画が策定された際に、同計画に基づき算出する予定であり、2021年度以降の推計値は示すことはできない。引き続き、効果が見込まれる箇所を重点に信号機の改良を推進する。				
				見込み	43000	44000	45000	46000	48000	49000	50000																			
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	40	49	50	50	50	(50)	(51)	(51)																	E	
				見込み	49	49	50	50	50	51	52	52																		
道路交通流対策 【交通安全施設の整備(信号灯器のLED化の推進)】	交通安全施設の整備(信号灯器のLED化の推進)	対策評価指標 LED信号灯器	灯	実績	346800	386600	424500	460800	494100	(529900)	(565700)	(601500)	(637300)	(673100)	(708900)	(744800)	(780600)	(816400)	(852200)	(888000)	(923800)	(959600)			B	2018年度以降の推計値は、過去の対策評価指標及び排出削減量の実績値の推移をもとに算出しており、2030年度の目標水準を上回ると考えられる。引き続き信号灯器のLED化を推進する。				
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	6.5	9.8	10.3	11.0	11.4	(11.9)	(12.5)	(13.0)	(13.6)	(14.1)	(14.6)	(15.2)	(15.7)	(16.2)	(16.8)	(17.3)	(17.8)	(18.4)						B		
				見込み	9.9	10.8	11.8	12.7	13.6	14.5	15.5																			
道路交通流対策 【自動走行の推進】	自動走行の推進	対策評価指標 ACC/CACC普及率	%	実績	1.3	1.9	3.0	5.2	8.2																C	対策評価指標、省エネ量、排出削減量は算出方法上、ロジスティック曲線として推移する見通しであり、2017年度までの実績は概ね見込み通りの結果であると評価できることから、2030年度には目標水準と同程度になると考えられる。実証実験や広域活動の推進により、自動走行技術の向上や国民の自動走行に対する理解が促進されたことあり、対策評価指標であるACC/CACC普及率は、消費者ニーズを促した機能と価格が市場に受け入れられたことから順調に伸びているものと考えられる。				
				見込み									13																	
		省エネ量	万kL	実績	2.1	2.7	3.6	4.8	6.3																					
				見込み										10																
		排出削減量	万t-CO2	実績	5.6	7.2	9.6	12.9	17.0																				C	
				見込み											27															
環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化	環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化	対策評価指標 エコドライブ関連機器の普及台数	千台	実績	516	520	530	592	665																C	エコドライブ関連機器の普及台数(対策評価指標)は2017年度の見込みに対して約15%上回っており、CO2排出削減量の推移から、エコドライブ関連機器の導入によるCO2の排出削減効果が現れてきていると考えられる。今後引き続き、エコドライブの周知・普及により対策・施策の着実な推進を図っていく必要がある。				
				見込み	516	529	542	577	613	604	609	622	635	649	662	675	688	701	714	727	740									
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	0	1	4	25	49																				C	
				見込み	-1	4	8	20	31	28	30	34	37	41	45	49	52	56	59	62	66									
公共交通機関及び自転車の利用促進	公共交通機関及び自転車の利用促進	対策評価指標 自家用交通からの乗換輸送量	億人キロ	実績	37.5	54.3	111.2	90.1																	B	対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、変動して推移する。2015年度は北陸新幹線開業等に伴う鉄道の輸送人キロの増加の影響により対策評価指標、排出削減量の大幅な上昇が見られたが、2016年度はその影響が一減したため実績値は前年度よりも低下したと考えている。2016年度においても、公共交通機関利用促進に向けた税制優遇措置や補助事業、普及啓発活動等の、対策・施策の実施により一定の効果が出て、見込み値を上回っているものと考えられる。2030年度までの推計値は、旅客輸送人キロの推計が困難であるため示すことが困難だが、2016年度までの鉄道の旅客輸送人キロが増加傾向にあり、今後も新線の整備等に伴う利便性向上や、公共交通機関利用促進に向けた税制優遇措置や補助事業、普及啓発活動等の対策・施策の実施による効果が見込まれ、2030年度の目標水準に到達すると見込んでいる。				
				見込み	32	45	57	68	79	88	97	106	114	122	129	135	141	147	153	158	163									
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績		23.5	103.7	79.6																					B	
				見込み	17	33	48	61	74	86	97	108	118	127	135	143	151	158	165	171	177									
鉄道分野の省エネ化	鉄道のエネルギー消費効率の向上	対策評価指標 エネルギーの使用に係る原単位の改善率(2012年度基準)	-	実績	99.4	97.8	96.3	96.2	94.9																B	2017年度は、エネルギー使用に係る原単位の改善率およびCO2排出削減量ともに見込みを上回っており、2013年度以降継続して改善傾向にあることから、2030年度に向け今後も同様の推移を辿ると考えられる。引き続き、補助事業、租税特例等により省エネ型車両の導入や鉄道施設への省エネ設備の導入等を支援し、鉄道事業者が年平均1%のエネルギー使用に係る原単位の低減目標を達成できるよう取組を推進する。				
				見込み	98.010	97.030	96.060	95.099	94.148	93.207	92.274	91.352	90.438	89.534	88.638	87.752	86.875	86.006	85.146	84.294	83.451									
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	17.2	38.7	67.0	100.7																					B	
				見込み	11.3	22.5	33.6	44.6	55.4	66.2	76.8	87.4	97.8	108.1	118.3	128.5	138.5	148.4	158.2	168.0	177.6									

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の 評価	評価の補足及び理由		
船舶分野の省エネ化	省エネに資する船舶の普及促進	対策評価指標 省エネに資する船舶の普及隻数	隻	実績		56	125	180	225														C	対策評価指標(省エネに資する船舶の普及隻数)については、当時の船舶燃料油価格が下落したこと等により見込み値を下回っているが、省エネ量及び排出削減量については見込み値を上回っている。 今後引続き内航船の総合的な運航効率化推進実証事業補助金(給)鉄道建設・運輸施設整備費の共有推進制度、船舶に係る特別償却制度等により、省エネ船舶の普及が進むことが見込まれる。あわせて、今後内航船省エネエネルギー格付制度が普及することで船舶の省エネ性能が「見える化」され、環境対策に関心のある荷主事業者や消費者へ省エネ船舶の普及のPRが可能となるため、更なる省エネ船舶の普及が見込まれる。 また、2018年度より理研省エネ推進センターが推進している省エネ船舶の普及促進事業「省エネ船舶」を開始し、今後LNG燃料船が建造される予定である。これらの諸施策により省エネ船舶のCO2排出削減に資する船舶の普及が一層加速することが見込まれる。 なお、対策評価指標(省エネに資する船舶の普及隻数)については2030年度に目標水準と同程度、省エネ量及び排出削減量については2030年度に目標水準を上回るものと考えられる。		
				見込み		70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	1190				
		省エネ量	万kL	実績		-2.6	9.9	7.8	13.3																	B
				見込み		3.2	6.4	9.6	12.8	16.0	19.2	22.3	25.5	28.7	31.9	35.1	38.3	41.5	44.7	47.9	51.1	54.3				
		排出削減量	万t-CO2	実績		-7.6	28.9	22.7	38.7																	B
				見込み		9.3	18.5	27.8	37.0	46.3	55.5	64.8	74.1	83.3	92.6	101.8	111.1	120.3	129.6	138.9	148.1	157.4				
航空分野の低炭素化	航空分野の低炭素化の促進	対策評価指標 単位輸送量当たりのCO2排出量	kg-CO2 /トンキロ	実績	1.3977	1.3191	1.2713	1.2838	1.2600															A	2017年度の対策評価指標の実績値は前年度を下回っており、これは航空会社におけるエネルギー効率の改善等の取組が着実に進んでいるためと考えられる。2030年までの推計値は、対策による削減効果を定量的に示すことができないため困難であるものの、すでに目標水準を上回っており、今後も対策が進められることから2030年度の目標水準に到達すると見込んでいる。 2017年度の排出削減量の実績値は増加傾向にある。2030年までの推計値は、対策評価指標と同様に、対策による削減効果を定量的に示すことができないため困難であるものの、継続的な対策の推進に加え、長期的に見れば代替航空燃料の普及促進により、概ね目標水準に到達すると見込んでいる。	
				見込み		1.3907	1.3838	1.3768	1.3700	1.3631	1.3563	1.3495	1.3428	1.3360	1.3294	1.3227	1.3161	1.3095	1.3030	1.2965	1.2900	1.2835				
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		排出削減量	万t-CO2	実績		46.8	88.0	80.7	81.6																	B
				見込み		5.3	10.7	16.3	22.0	27.7	33.6	39.5	45.5	51.7	57.5	63.5	69.6	75.6	81.7	88.1	94.6	101.2				
トラック輸送の効率化、共同輸送の推進【トラック輸送の効率化】	トラック輸送の効率化	対策評価指標 車両総重量24t超25t以下の車両の保有台数	台	実績	182274	188668	197094	208479	219443															A	対策評価指標のうち、「車両総重量24t超25t以下の車両の保有台数」及び「トレーラーの保有台数」については、2016年度と比較して約5%増減し、2017年度の見込みに対しては約15%上回っている。近年の人手不足等により輸送効率が大型車への需要が高まっているものも考えられる。 「営業車」については、2016年度から約0.6%増加したものの、2017年度の見込みに対しては約0.6%下回っている。営業トラックの需要は一定程度存在すると考えられることから、営業車は横ばいとなっているものと考えられる。 省エネ量については、2016年度と比較して約11%増加し、2017年度の見込みを約4倍上回っている。「車両総重量24t超25t以下の車両の保有台数」及び「トレーラーの保有台数」の影響が大きいため、大きく増加している。 排出削減量については、2017年度の見込みを上回っているものの、「営業車」の増加が影響しており、今後の「営業車」の推移によって、増が変動することが考えられる。 今後とも、環境総合効率化法に基づく共同輸送による省エネ効果の向上、トラック運送事業者の環境対策に関する取組を加速するための仕組みづくり等を通じ、目標の達成に努める。	
				見込み		185520	187722	189207	190206	190875	191322	191621	191821	191954	192043	192102	192142	192168	192186	192198	192205	192211				
		対策評価指標 トレーラーの保有台数	台	実績	98720	101696	105827	110414	115204																	A
				見込み		100307	101381	102106	102592	102918	103135	103281	103378	103443	103486	103515	103534	103547	103556	103561	103565	103568				
		対策評価指標 営業車	%	実績	86.3	86.3	86.1	86.0	86.6																	B
				見込み		87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1			
省エネ量	万kL	実績		12.9	30.4	57.1	73.0																A			
		見込み		6.7	11.3	14.4	16.4	17.8	18.7	19.4	19.8	20.0	20.2	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6						
排出削減量	万t-CO2	実績		35	57	90	262																A			
		見込み		168	180	189	194	198	201	202	203	204	205	205	205	205	205	205	206	206						
トラック輸送の効率化、共同輸送の推進【共同輸送の推進】	共同輸送の推進	対策評価指標 共同輸送の取組件数増加率	%	実績	100.0	114.3	126.8	144.5	165.9															B	昨今の運転手不足や物流総合効率化法の改正等を背景に、対策評価指標は165.9%の実績となって2016年度と比較して21.4ポイント上昇している。また、排出削減量も対策評価指標と連動して増加している。これらのことから、現在の対策は一定の効果が出ていると評価される。引き続き、物流総合効率化法に基づく共同輸送に係る総合効率化計画の策定、モーダルシフト等推進事業補助金による計画策定経費の一部補助等の対策・施策の着実な進捗を図る等、共同輸送を推進する。	
				見込み																						
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-															-		
				見込み																						
		排出削減量	万t-CO2	実績		1.2	1.3	1.5																		B
				見込み																						
海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進【海運グリーン化総合対策】	海運グリーン化総合対策	対策評価指標 海運貨物輸送量	億トンキロ	実績	330	331	340	358	351														B	2017年度の対策評価指標は351億トンキロの実績となっており、2016年度と比較して7億トンキロ減少した。また、2016年度の排出削減量は61.5万t-CO2の実績となっており、2015年度と比較して対策評価指標が増加したと、トラックのCO2排出削減単位と船舶のCO2排出削減単位の差が広がったことによる38.0万t-CO2増減した。2017年度は前年度の台風等の影響による他モードからの流入がなくなったことなどが対策評価指標の減少の要因として考えられる。 2030年度までの見込みに照らすと、対策評価指標は、前年度から減少したものの目標に向かって順調に推移していることから、見込みを上回るものと評価した。 引き続き、物流総合効率化法に基づく共同輸送に係る総合効率化計画の策定、モーダルシフト等推進事業補助金による計画策定経費及び運行経費の一部補助、物流分野におけるCO2削減対策促進事業のうちモーダルシフトの促進等による低炭素型物流システム構築事業による設備導入経費の一部補助、(給)鉄道建設・運輸施設整備費支出補助による船舶の普及促進制度を活用したモーダルシフトや環境低炭素に資する船舶の建造促進、税制優待措置を通じた支障、エコシフトマークの普及促進等の対策・施策の着実な進捗を図り、モーダルシフトに向けた取組を推進する。		
				見込み																						
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-																-	
				見込み																						
		排出削減量	万t-CO2	実績		3.3	22.5	61.5																	B	
				見込み																						
海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進【鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進】	鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進	対策評価指標 鉄道貨物輸送量	億トンキロ	実績	193.4	194.5	199.5	196.6	199.7														D	2017年度の対策評価指標は199.7億トンキロの実績となっており、2016年度と比較して3.1億トンキロ増加した。また、2016年度の排出削減量は9.6万t-CO2の実績となっており、2015年度と比較して4.7万t-CO2減少したが、対策評価指標、排出削減量は算出方法上、比例して推移することから、2017年度は増加することが見込まれる。認定総合効率化計画に基づく事業等に対して支援を行うことで、トラックからのモーダルシフトの推進を図ったが、台風等による影響が対策評価指標の減少の要因として考えられる。2030年度までの見込みに照らすと、対策評価指標、排出削減量とも概ね目標水準に近づいていることから、見込みを上回るものと評価した。今後は、制度保持機能を有するコンテナの導入支援、普及啓発の促進等により、更なるモーダルシフトの推進を図っていく。		
				見込み																						
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-																-	
				見込み																						
		排出削減量	万t-CO2	実績		2.8	14.1	9.6																	D	
				見込み																						



対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由				
港湾における取組 【港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減】	港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減	対策評価指標 貨物の陸上輸送距離の削減量	トン	実績		6.3	7.1	9.2	11.1															C	対策評価指標、およびそれに比例して推移する排出削減量の実績値は、概ね想定通りであり、今後も引き続き、港湾整備事業を実施していく。なお、2019年度の対策評価指標等の増加は、現在整備中の岸壁の供用による貨物量の増加を見込んでいる。			
		省工本量	万kL	実績	-																					-		
				見込み																								
		排出削減量	万t-CO2	実績		16.8	19.2	24.9	30.1																		C	
				見込み		17	25	28	30	30	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96					
港湾における取組 【港湾における総合的な低炭素化】	省エネルギー型荷役機械等の導入の推進	対策評価指標 省エネルギー型荷役機械の導入台数	台	実績		22	34	50	63																B	対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、連動して推移する。 対策評価指標の2017年度実績値は、見込み値と概ね同様に推移しており、今後は、過年度の導入実績を考慮すると、2030年度には目標水準を上回ると考えられる。 排出削減量の2017年度実績値は、CO2削減効果の高い機械の導入が多かったため、2017年度時点で既に2030年度目標水準を上回った。		
		省工本量	万kL	実績	-																				-			
				見込み																								
		排出削減量	万t-CO2	実績		0.29	0.41	0.57	0.73																		A	
					見込み		0.15	0.23	0.33	0.47	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73				
	船舶物流に関するモーダルシフト推進効果の推進	対策評価指標 陸送から海上輸送にモーダルシフトした貨物量の増加	トン	実績		0.44	0.98	1.18	1.75																	A	対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、連動して推移する。 対策評価指標の2017年度実績値は過年度実績以上の量の貨物資源がモーダルシフトされたことから、過年度の実績から算出した2030年度目標水準を上回っている。 要因としては、本取組を開始してから4年が経過し、取組によるCO2削減効果、経費削減効果等の有効性等と事業者間で展開されたこと等が考えられる。 排出削減量の2017年度実績値についても現時点で2030年度目標水準を上回っており、当該取組については一定の効果が出てきていると考える。	
		省工本量	万kL	実績	-																				-			
				見込み																								
排出削減量		万t-CO2	実績		0.55	1.22	1.48	2.21																	A			
				見込み		0.51	0.76	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52					
各省連携施策の計画的な推進（運輸部門）	地球温暖化対策に関する構造改革特区制度の活用	対策評価指標 関係特区分画認定件数	件	実績	2	2	2	2	2																C	対策評価指標の実績は見込みどおりの進捗となっている。一方、CO2排出削減量については、「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」は経済情勢の変化等により貿易量が変動するが、その量は50トン/年と、全体の5.3トン/年に比べるとわずかに少ない。 「特別管理産業廃棄物の運搬に係るハイブリッド使用の特例事業」では、当該事業に係るハイブリッドは特別管理産業廃棄物の輸送に活用されており、CO2排出削減に一定の効果をもたらしていると考えられる。		
		省工本量	万kL	実績	-																				-			
				見込み																								
		排出削減量	万t-CO2	実績	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																		C	
				見込み		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3					
再生可能エネルギーの最大の導入	再生可能エネルギー電気の利用拡大	対策評価指標 発電電力量	億kWh	実績	1161	1329	1488	1604	1704																	C	*電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、2012年7月より固定価格買取制度（FIT）が開始された結果、再生可能エネルギーの導入量はFIT開始前と比べ大幅に拡大している。引き続き、再生可能エネルギー電気の利用拡大に向けた取組を推進していくことで、目標達成に向かって堅実に進捗していく見込み。 *エネルギーミックスにおいては、年度ごとの目標比率を定めていないため、単年度の数値だけでは目指すべき目標の達成状況を適切に評価することは困難であるが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、2012年7月より固定価格買取制度（FIT）が開始された結果、再生可能エネルギーの導入量はFIT開始前と比べ大幅に拡大している。	
		省工本量	万kL	実績																						-		
				見込み(上値)																								
				見込み(下値)																								
			実績																									
	排出削減量	万t-CO2	実績	7440.3	8372.7	9374.4	10265.6	11076.0																		C		
					見込み(上値)																							
					見込み(下値)																							
再生可能エネルギー熱の利用拡大	再生可能エネルギー熱の利用拡大	対策評価指標 熱供給量（原油換算）	万kL	実績	1197	1158	1186	1159	1157																	C	*2015年度、2016年度、2017年度における対策評価指標である熱供給量及び排出削減量については、概ね順調に進捗している。引き続き、再生可能エネルギー熱の利用拡大に向けた技術開発等を通じて対策を推進していくことで、今後は目標達成に向かって堅実に進捗していく見込み。 *エネルギーミックスにおいては、年度ごとの目標比率を定めていないため、単年度の数値だけでは目指すべき目標の達成状況を適切に評価することは困難であるが、2015年度、2016年度、2017年度における対策評価指標である熱供給量及び排出削減量については概ね順調に進捗しており、今後も取り組みの継続が必要。 *今後の熱供給量及び排出削減量については予測が困難であるが、対策評価指標である発電電力量、排出削減量については、2017年度においてはそれぞれ、1157万kWh、3123.6万t-CO2と見込んでおり、このまま2030年度まで直線的に推移すると想定し、現時点では、Cと評価する。引き続き、再生可能エネルギー熱の利用拡大に向けた技術開発等を通じて対策を推進していく。	
		省工本量	万kL	実績																						-		
				見込み																								
		排出削減量	万t-CO2	実績	2980.0	3126.5	3202.7	3128.6	3123.6																			C
				見込み																								
火力発電の高効率化等	火力発電の高効率化等	対策評価指標 BAT活用によるCO2削減量	万t-CO2	実績		420	450	620	670																	C	火力発電の高効率化には、老朽火力のリプレースや新設導入時に高効率設備を導入すること等が必要であり、これらのロードタイムは電力の安定供給と地元の理解も踏まえ、事業者ごとに海や河川が異なることから不連続である。したがって、単年度の数値だけでは目指すべき目標の達成の差を適切に評価することは困難であるが、電力業界の自主的取り組みに基づく取組における2020年の目標に向けた単年度の進捗としては8割に達していることから、対策は進捗していると評価できるため、見込み通りと評価した。 *今後も継続して改善を図る必要があるため、引き続き、老朽火力のリプレースや新設導入時に高効率設備を導入するとともに、熱効率を可能な限り高維持できるような既設設備の適切なメンテナンスや運用管理を徹底し、熱効率の維持・向上に努める。	
		省工本量	万kL	実績																						-		
				見込み																								
		排出削減量	万t-CO2	実績		420	450	620	670																			C
				見込み								700																

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由					
電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減	火力発電の高効率化等 安全が確認された原子力発電の活用 再生可能エネルギーの最大限の導入	対策評価指標 電力業界のCO2排出係数	kg-CO2/kWh	実績	0.570	0.552	0.531	0.516	0.496														0.37	C	火力発電の高効率化には、老朽火力のリプレースや新設導入時に高効率設備を導入すること等が必要であり、これらのリードタイムは、電力の安定供給や地元の理解も踏まえ、事業者ごとに時期や期間が異なることから不連続である。さらに、原燃の稼働状況については、原子力の物理的な状況のみならず、原子力規制委員会による適合性審査状況や立地自治体等関係者の理解など、複合的な要因によって決まるものであるため、単年度の数値だけでは目指すべき水準の達成の蓋然性を適切に評価することは困難であるが、当該計画の評価基準年である2013年度と比べ、CO2排出係数及びCO2排出量ともに減少していることから、対策は進捗していると評価できた。見込み値と評価した。				
		省エネ量	万kL	実績																					-	なお、今後も継続して改善を図る必要があるため、引き続き、電力業界における自主的枠組みの目標達成に向けた取組の効果を確保するため、省エネ法・高度化法に基づく政策的対応を行うとともに、いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げ前年度の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界でも厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前年に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む。また、2020年度のCCS技術の実用化を目指した研究開発や、CO2Sの商用化の目途等も考慮しつつ、CCS導入の前提となる貯留地調査等にに取り組む。			
		排出削減量	万t-CO2	実績		400	2900	4100	5400																	C	※再生可能エネルギーの最大限の導入については、対策名「再生可能エネルギーの最大限の導入」の進捗状況を参照。		
						見込み																							
						実績																							
						見込み																							
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進(石油製品製造業)	熱の有効利用の推進、高度制御・高効率機器の導入、動力系の効率改善、プロセスの大規模な改良・高度化	対策評価指標 エネルギー削減量	万kL	実績	30.5	37.8	47.5	53.4	64.1																B				
					見込み								53													100			
		省エネ量	万kL	実績	6.0	13.2	22.9	28.9	39.6																	B	・省エネ量は2013年度以降の取り組みを評価したものであり、排出削減量はCO2換算して評価したものである。 ・2020年度削減目標に対し、2017年度における進捗率は121%であった。 ・※進捗率=(当年の実績)/(2020年度の目標)×100(%) ・2017年度まで、各社に主定修等のタイミングに合わせて省エネ対策に資する設備投資を行ってきたため、各年度の合算としては順調に推移している。 ・目標達成に向けた毎年度の進捗率を示すことは出来ず(1)1)参照)、詳細な評価は困難であるため、我が国では標準化が、進捗等の早期調査を必要としない公共工事が主な用途であり、その需要量は公共工事量に大きく依存する構造となっている。 ・国等の公共工事における混合セメント調達は、国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律(グリーン購入法)の効果もあり、例えばセメント調達量の最も多い国土交通省において99%(2017年度)の達成率を記録しているなど、極めて高い水準を既に達成している。民間工事における更なる利用を促進していく必要があるが、養生期間の長期化・ひび割れの増加・原料調達や流通における制約等の課題がある。 ・基準年としている2013年度の普及率及び国内販売量は51.7%、4700万t、2014年度51.7%、4600万t、2015年度51.2%、4230万t、2016年度50.5%、4150万t、2017年度49.5%、4100万t(セメントハンドブック2018年度版)となっており、前述のとおり、混合セメントは官需による利用が圧倒的に多いため、この官需の落ち込みが進捗率マイナスの大きな要因の1つと考えられる。民間における混合セメントの利用促進については、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき低炭素建築物の認定基準における減价的項目の1つとして、「高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用」をあげ、ユーティリティ制度においてポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの打設を新規の方法論として登録する等、混合セメント利用促進のための環境整備を図ると共に、混合セメントの普及拡大策に係る連絡会を設置するとともに、混合セメントの活用事例のHPを活用した普及・啓蒙を検討している。また、関係学会、関係業界等によるガイドライン、指針等経費資料の整備やコンプレックス作成等混合セメント利用の普及・啓蒙を促す自主的な取り組みを実施し、普及に取り組んでいる。特に日本建築学会では2018年度に入り、2021年度～22年度の「建築工事標準仕様書」の改定において、混合セメントの利用が高く評価される「環境配慮性」の追加検討が開始された。 なお、国内需要の縮小により、輸出が増える傾向にあるが、この場合は引当金として輸出されるため、全セメント生産量に輸出分を含む現在の評価方法では、輸出拡大局面では対策評価指標の低下要因となる点も留意が必要。		
		排出削減量	万t-CO2	実績	16.1	35.7	61.9	78.0	106.8																	B			
						見込み								81													208		
						実績	22.1	20.1	19.2	19.0	18.1																	D	
混合セメントの利用拡大	混合セメントの利用拡大	対策評価指標 混合セメント生産量/全セメント生産量	%	実績	22.1	20.1	19.2	19.0	18.1																	D			
					見込み								22.5														25.7		
		排出削減量	万t-CO2	実績		-23.4	-33.4	-35.4	-47.0																		D		
						見込み							4.4															38.8	
						実績	5	5	5	6	43	55	67	79	91	102	114	126	138	150	161	173	185	197			D		
						見込み																							
バイオマスプラスチック類の普及	バイオマスプラスチック類の普及	対策評価指標 バイオマスプラスチック国内出荷量	万t	実績	5	5	5	6	43	55	67	79	91	102	114	126	138	150	161	173	185	197			D				
						見込み																							
		排出削減量	万t-CO2	実績		-0.3	2.0	3.2																				D	
						見込み																							
廃棄物焼却量の削減	廃棄物焼却量の削減	対策評価指標 一般廃棄物であるプラスチック類の焼却量(乾燥ベース)	千t	実績	2964	2609	2627	2637																			C		
						見込み																							
		排出削減量	万t-CO2	実績		65.9	58.7	55.7																				A	
						見込み																							
						実績	4.7	9.3	14	19	23	28	32	33	35	36	37	38	39	40	42	43	44						
						見込み																							

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由			
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策【水田メタン排出削減】	水田メタン排出削減	対策評価指標 有機物管理割合 (稲わら・堆肥・無農薬)	実績	64.27.9	64.27.9	64.27.9	64.27.9	64.27.9															D	対策評価指標について、2015年度から2017年度までの実績は、2019年度にとりまとめられるため、現在は2014年度の結果を暫定的に用いている。2019年度に実施する再計算の結果を踏まえて、2018年度における進捗状況のとりまとめの際に再評価することとする。 排出削減量について、2016年度は前年比で約28万t-CO2増加しており見込み値を上回る値で推移しており、この取組の上つとして水田付排水の減少が期待される。水田付排水の削減の傾向が近年続いており、今後ともこの傾向が続くことが見込まれるため、2030年度の水田付排水を上回るものと考える。		
			見込み	60.26.14	60.26.14	50.33.17	50.33.17	50.33.17	50.33.17	43.38.19	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20	40.40.20			40.40.20	
		排出削減量	見込み(上段)	92	92	92	92	92	92	92	92	92	214	214	214	214	214	243	243	243	243	243	243		B	
			見込み(下段)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	65	65	65	65	65	64	64	64	64	64	64			
廃棄物最終処分量の削減	廃棄物最終処分量の削減	対策評価指標 有機性一般廃棄物の最終処分量 (乾重量ベース)	実績	325	238	189	175																C	ごみ排出量の削減等による最終処分量の削減に関する取組の進展により、対策評価指標である有機性廃棄物の最終処分量は325千トン(2013年度確報値)から175千トン(2016年度速報値)に減少しており、排出削減量は約2万トン-CO2となっている。対策評価指標及び排出削減量とも概ね順調に推移しており、引き続き廃棄物の減量を他の適正な処理に関する施策の総合かつ計画的な推進を図るための基本的な方針に示された最終処分量の削減目標達成に向け、ごみ有料化の推進等によるごみ排出量の削減等による最終処分量の削減を図っていく。		
			見込み	300	266	233	200	166	135	105	75	47	28	24	20	18	16	14	12	10						
		排出削減量	実績	0.9	3.1	6.2																			C	
			見込み	0.0	1.7	4.0	6.9	10	14	18	22	26	31	35	39	42	45	48	50	52						
一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用	一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用	対策評価指標 埋立構造割合	実績	60	72	72	72																C	一般廃棄物処理における地球温暖化対策について推進しているところである。対策評価指標は、一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造割合は60%(2013年度)から71.8%(2016年度)に増加し、排出削減量は30.3万トン-CO2(2016年度)となり、概ね順調に推移している。今後とも一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造割合の増加に努めている。		
			見込み	62	64	66	67	69	71	73	73	74	74	75	75	75	76	76	77	77						
		排出削減量	実績	0.0	0.3	0.5																			C	
			見込み	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.1	5.4						
	産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用	対策評価指標 埋立構造割合	実績	70	65	65	65																D		対策評価指標である産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造割合は、70%(2013年度)から65%(2016年度)に減少しており、排出削減量は-18.1kt-CO2となっている。想定よりも進捗しなかった理由としては、対策評価指標の準好気性埋立構造割合が減少したほか、生分解可能廃棄物の年間埋立量の増加、インベントリの算出方法の見直しの影響による埋立量の増加に起因する。引き続き、産業廃棄物の埋立構造の改善に関する施策に基づき施設の新設・維持管理の徹底を図ることにも準好気性埋立について周知をしていく。	
			見込み																							
		排出削減量	実績																							D
			見込み																							
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策【施肥に伴う一酸化二窒素削減】	施肥に伴う一酸化二窒素削減	対策評価指標 化学肥料需要量	実績	410	395	372																	A	・対策評価指標(化学肥料需要量)の2015年度実績は372千トンとなっており、2014年度実績より23千トン減少し、2015年度見込み(405千トン)を33千トン下回っている。水田稲の青刈りを含む冬小麦作付面積は前年比に減少していないことから、現在の対策は一定の効果が出ているものと評価される。今後は、適正施肥の取組等により単位面積当たりの施肥量を一定程度まで減少していく一方で、作付面積自体は増加していくと見込まれることから、化学肥料需要量は2017年以降緩やかに増加傾向で推移する見込みである。 ・排出削減量の2015年度実績は12.8万t-CO2となっており、2015年度見込み(3.1万t-CO2)より9.2万t-CO2上回っている。一酸化二窒素の排出量は作物ごとの作付面積の増減等により一定の不確実性があるものの、畜糞や堆肥の活用による効果の顕著に現れているものと評価される。今後は、化学肥料需要量の推移と連動し、2017年以降、排出削減量は緩やかに増加していくと見込んでいる。 ・以上により、今後とも、土壌診断に基づく適正施肥による施肥量の低減、作物の利用効率が高い肥や効率的肥料の利用を推進し、施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出削減を図っていく。		
			見込み	407	405	402	399	400	402	403	404	406	407	409	410	411	413	414	415	417						
		排出削減量	実績	5.1	12.3																				A	
			見込み	1.5	3.1	4.7	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2						
下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等	下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等	対策評価指標 下水汚泥焼却高度化率	実績	63	67	57	69																C	新型炉・圆形燃焼炉の設置基数は、想定より2016年よりも早期に導入が普及しており、目標を上回る成果となっている。 下水汚泥焼却高度化率については、2015年の下水施設改正における努力義務化や2017年度の下水汚泥焼却施設の設置・更新におけるN2O排出削減技術導入の交付金対象要件化による更なる対策強化を行ったことを受け、今後施設の改善・更新に合わせた圆形燃焼炉施設及び新型炉の導入が見込まれる。 排出削減量については、上記の取組により今後削減が見込まれる。		
			見込み	66	70	73	76	80	83	86	89	93	96	99	100	100	100	100	100	100	100					
		排出削減量	実績	4	7	3																			A	
			見込み	10	0.4	14.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低GWP化促進	ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低GWP化促進	対策評価指標 ノンフロン・低GWP型指定製品の導入・普及率	実績	7	33	46	50	53															C	対策評価指標(ノンフロン・低GWP型指定製品の導入・普及率)については、景気変動などの外部要因の影響を受ける可能性はあるものの、フロン排出削減法において指定製品の製造等に係る判断基準として製品毎に目標とする平均GWP値とその目標達成年度を定めるとともに、製造業者等に対しこの判断基準を踏まえて使用フロン類の環境影響度を低減させる努力義務を課していることから、順調に推移する見込み。経済産業省では、産業構造審議会において、その取組状況を毎年フォローアップし、必要に応じて指導等を行っている。目標達成を図っていく。		
			見込み																							
		排出削減量	実績	4.5	9.8	15.2	16.4																		C	
			見込み																							
	業務用冷凍空調機器の使用時間におけるフロン類の漏えい防止	業務用冷凍空調機器の使用時間におけるフロン類の漏えい防止	対策評価指標 7.5AW以上機器の使用時漏えい率低減率	実績																			E	排出削減量については、景気変動などの外部要因の影響を受ける可能性はあるものの、フロン排出削減法において指定製品の製造等に係る判断基準として製品毎に目標とする平均GWP値とその目標達成年度を定めるとともに、製造業者等に対しこの判断基準を踏まえて使用フロン類の環境影響度を低減させる努力義務を課しており、2017年度時点ではいずれの製品区分においても目標年度は到来していないものの、今後順次目標年度が到来し、ノンフロン・低GWP型指定製品が導入・普及されることから、2030年度目標に向かって順調に推移する見込み。		
				見込み																						
			対策評価指標 7.5AW未満機器(別置型SC)の使用時漏えい率低減率	実績																					E	
				見込み																						
代替フロン等4ガス(HFC、PFC、SF6、NF3)	代替フロン等4ガス(HFC、PFC、SF6、NF3)	対策評価指標 7.5AW未満機器(別置型SC)の使用時漏えい率低減率	実績																			E	使用時漏えい率調査について、2017年度からの調査が継続中であり、その完了をもって実施の把握を予定。 また、2015年度からフロン類算定漏えい率報告・公表制度が始まり、一定以上のフロン類の漏えいが生じた事業者から報告を受け、集計結果を公表した。2015年度漏えい率は230万t-CO2、2016年度漏えい率は219万t-CO2であった。2017年度漏えい率は229万t-CO2程度。			
			見込み																							
		排出削減量	実績																						E	
			見込み																							



対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由		
業務用冷凍空調機器からの廃棄時のフロン類の回収の促進	対策評価指標 廃棄時のHFCの回収率	%	実績	34	32	38	39	38															D	業務用冷凍空調機器のフロン類の廃棄時の回収率は、10年以上3割程度で留まっており、2020年の見込みである50%を達成していない。排出削減量は整備時のHFC年度から増加してBAUの想定より大きくなったためプラスに転じているが、廃棄時の回収量はBAUとして想定した回収量に達しておらず、現状のままでは2020年の見込み達成は依然として困難な状況。2017年9月から、産業構造審議会フロン類等対策WGと中央環境審議会フロン類等対策小委員会の合同会議において廃棄時回収率の向上対策を始めることとするフロン類対策のフォローアップを進めているところであり、その中で回収率が低迷している要因と対策についても調査・分析を行っている。この結果を踏まえて、必要な対策を講じ、廃棄時回収率の向上を図っていく。		
			見込み									50														
	排出削減量	万t-CO2	実績	-1.9	-32.7	-28.8	1.2																		D	
			見込み									790														
	産業界の自主的な取組の推進	対策評価指標 目標達成団体数	%	実績	100	100	100	64	64																C	各団体が作成する自主行動計画に基づき2020、2030年度の目標達成に向けて削減の努力を行っているところ。今後も削減目標を達成できるよう、経済産業省は、各団体が目標を達成できるよう産業構造審議会フロン類等対策ワーキンググループにおいて毎年度フォローアップを行っている。 対策評価指標（目標達成団体数）については、各団体が作成する自主行動計画に基づき2020、2030年度の目標達成に向けて削減の努力を行っているところであり、2030年度まで漸進的に推移する見通し。なお、2015年度までは各団体が自主行動計画に基づく目標を達成したと認定して算出を行っていたが、2016年度以降は各団体から提出された実績をもとに算出を行っているため、実績が下回っている。 排出削減量については、景気変動に伴うHFC等4ガスの需要の変化などの外的要因を受ける可能性はあるものの、2030年度目標に向かって漸進的に推移する見通し。 引き続き、各団体が今後も削減目標を達成できるよう、経済産業省は産業構造審議会フロン類等対策ワーキンググループにおいて毎年度フォローアップを行っている。
				見込み									100													
排出削減量		万t-CO2	実績	24.4	17.9	19.3	22.1																	C		
			見込み									55														
森林吸収源対策	対策評価指標 森林施面積	万ha	実績	83	77	70	61	58																C	対策評価指標については、これまで、森林整備を実施するための国の公共予算等が十分確保できていなかったことや、経営意欲の低下や所有・権利の不明等の課題により整備が進みにくい森林が相対的に増加したとの理由により、目標を下回っていること、一方で、森林整備の低コスト化の取組を進めていることや、平成31年度以降、森林経営管理制度や森林環境税が導入されることにより森林整備が進むことが見込まれることから、国の予算の一定の確保が前提となるものの、2030年度の対策評価指標を目標水準と同程度にすることは可能と考えている。また、2030年度の森林吸収量についても、目標水準と同程度になると見込むことは可能と考えている。なお、来年度の地球温暖化対策計画の見直し及び更新NDCの検討に向けて、森林吸収量の算定方法の精緻化等の必要性を検討する。	
			見込み		81	81	81	81	81	81	81	81	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90			
	吸収量	万t-CO2	実績	5176	5230	4993	4755	4761																C		
			見込み									3800														
農地土壌炭素吸収源対策	対策評価指標 土壌炭素貯留量 (純質土壌)	万t-CO2	実績	757	664	682	638	666																C	対策評価指標（土壌炭素貯留量）については、2017年度実績は前年度に比べ約28万tCO2の増加となっている。2013年度以降、気温等の気象条件の変化による土壌炭素貯留量の増減がみられるもののほぼ横ばいで推移しており、2030年度目標水準と同程度になると考えられる。	
			見込み(上段)		828	828	828	828	828	828	828	828	814	814	814	814	814	890	890	890	890	890				
	見込み(下段)		708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	598	598	598	598	696	696	696	696	696	696				
	吸収量	万t-CO2	実績	757	664	682	638	666																		C
			見込み(上段)		828	828	828	828	828	828	828	828	814	814	814	814	814	890	890	890	890	890				
	見込み(下段)		708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	598	598	598	598	696	696	696	696	696	696	696			
都市緑化等の推進	対策評価指標 整備面積	千ha	実績	75	77	80	81	81																B	対策評価指標について、温室効果ガス吸収源に資する都市緑化整備面積は約81千haとなり、2013年と比較すると約6千haの増加となった。これにより、2017年度の吸収量(実績値)は約121万t-CO2となり、見込み値を上回る結果となった。今後も引き続き都市緑化の推進を図る。	
			見込み		77	78	78	79	80	81	81	81	82	82	83	83	83	84	84	84	84	84	85			
	吸収量	万t-CO2	実績	110	115	118	120	121																B		
			見込み		112	113	115	116	117	118	119	119	120	121	121	122	122	123	123	123	123	123	124			
J-クレジット制度の推進	対策評価指標 J-クレジット割出量	万t-CO2	実績	3	63	103	242	343																C	・対策評価指標及び排出削減量である累積のJ-クレジット総量は343万t-CO2であり、その量は大幅に上昇(101万t-CO2増加)している。引き続き、クレジットの需要喚起を促すための関連施策を実施することで、現在までに登録されたプロジェクト及び今後見込まれるプロジェクトにより、当初の2020年度目標(645万t-CO2)、2030年度目標(1300万t-CO2)水準と同程度が見込まれるため、2017年度の評価をCとした。	
			見込み									645														
	排出削減量	万t-CO2	実績	3	63	103	242	343																C		
			見込み									645														
クールビズの実施徹底の促進(業務部門)	対策評価指標 クールビズの実施率	%	実績	71.3	68.2	72.4	71.4	74.1																D	クールビズの実施率は定着してきているものの、業務部門及び家庭部門ともに実施率は70%台で推移しており、省エネ量及び排出削減量についても見込みを下回っている状況である。クールビズについては、2005年から一定程度取組が進捗し、継続実施している取組であるが、2013年度時点から更に取組を加速していくことは、オフィス・就業先で冷房使用時に冷房設備の温度を夏/秋設定できる立場にない場合は、取組を認知していても実施できない、やむを得ない状況が一定数あるため、実施率が一定数から伸びない状況となっている。このため、対策評価指標の見直しも含めて検討が必要と考えられる。	
			見込み		73.0	74.7	76.4	78.1	79.7	81.4	83.1	84.8	86.5	88.2	89.9	91.6	93.2	94.9	96.6	98.3	100.0					
	省エネ量	万kL	実績	-0.5	-1.0	-0.4	-0.5	-0.1																D		
			見込み		-0.3	0.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6					
	排出削減量	万t-CO2	実績	-3.2	-5.9	-2.1	-3.1	-0.7																		D
			見込み		-1.7	-0.2	1.3	2.8	4.3	5.8	7.3	8.8	10.3	11.8	13.3	14.8	16.3	17.8	19.3	20.8	14.5					

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位	2013-2030																	進捗状況の評価	評価の補足及び理由				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030			
国民運動の推進	クールビズの実施徹底の促進(家庭部門)	対策評価指標 クールビズ(家庭)の実施率	%	実績	77.0	73.9	72.2	72.9	71.2															D	クールビズの実施率は定着してきているものの、業務部門及び家庭部門ともに実施率は70%台で推移しており、省エネ量及び排出削減量についても見込みを下回っている状況である。クールビズについては、2009年から一定程度取組が進捗し、継続実施している取組であるが、2013年度時点から更に取組を加進していることは、オフィス・飲食先及び冷房使用時に冷房設定の温度を度夏/設定できる立場にない場合など、取組を認知していても実施できない、やむを得ない状況が一定数あるため、実施率が一定数から伸びない状況となっている。このため、対策評価指標の見直しも含めて検討が必要と考えられる。	
			見込み	78.4	79.7	81.1	82.4	83.8	85.1	86.5	87.8	89.2	90.5	91.9	93.2	94.6	95.9	97.3	98.6	100.0	D					
		省エネ量	万kWh	実績	-0.5	-1.1	-1.4	-1.3	-1.6																	D
			見込み	-0.3	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	D					
		排出削減量	万t-CO2	実績	-3.1	-6.5	-7.9	-7.7	-9.7																	D
			見込み	-1.5	0.0	1.5	3.1	4.6	6.2	7.7	9.3	10.8	12.3	13.9	15.4	17.0	18.5	20.1	21.6	15.0	D					
	ウォームビズの実施徹底の促進(業務部門)	対策評価指標 ウォームビズ(業務)の実施率	%	実績	71.0	66.2	68.4	62.9	59.4																	D
			見込み	72.7	74.4	76.1	77.8	79.5	81.2	82.9	84.6	86.4	88.1	89.8	91.5	93.2	94.9	96.6	98.3	100.0	D					
		省エネ量	万kWh	実績	0.1	-0.4	-0.2	-0.7	-1.0																	D
			見込み	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	D					
		排出削減量	万t-CO2	実績	0.5	-2.3	-0.9	-4.3	-6.4																	D
			見込み	1.6	2.6	3.6	4.6	5.7	6.7	7.7	8.7	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.9	15.9	16.9	11.6	D					
ウォームビズの実施徹底の促進(家庭部門)	対策評価指標 ウォームビズ(家庭)の実施率	%	実績	81.2	77.1	77.1	76.3	70.5																D		
		見込み	82.3	83.4	84.5	85.6	86.7	87.8	88.9	90.0	91.2	92.3	93.4	94.5	95.6	96.7	97.8	98.9	100.0	D						
	省エネ量	万kWh	実績	0.1	-0.8	-0.8	-1.0	-2.2																D		
		見込み	0.7	1.2	1.8	2.4	2.9	3.5	4.1	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2	9.8	D						
	排出削減量	万t-CO2	実績	0.4	-5.0	-4.8	-6.2	-13.8																D		
		見込み	2.6	4.8	7.0	9.2	11.4	13.6	15.8	18.0	20.2	22.4	24.6	26.8	29.0	31.2	33.4	35.6	29.1	D						
機器の買替え促進	対策評価指標 省エネ型(電気除湿機)購入割合	%	実績	71.6	67.6	68.4																		D		
		見込み	71.6	71.6	73.1	74.5	76.0	77.4	78.8	80.3	81.7	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	D						
		対策評価指標 省エネ型(乾燥機付全自動洗濯機)購入割合	%	実績	77.1	73.4	74.4																		D	
			見込み	77.1	77.1	78.0	78.9	79.7	80.6	81.4	82.3	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	D					
	省エネ量	万kWh	実績	0.0	0.0	0.1																		D		
		見込み	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	D						
	排出削減量	万t-CO2	実績	0.2	0.0	1.0																		D		
		見込み	1.4	2.7	3.9	4.7	6.0	8.3	11.0	13.2	13.9	14.4	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.0	11.2	D						
	家庭エコ診断	対策評価指標 累計診断世帯数	千世帯	実績	31.0	44.6	61.8	80.4	90.4																C	
			見込み	45.0	67.0	100.0	142.0	194.0	251.0	314.0	670.0	1030.0	1390.0	1750.0	2110.0	2470.0	2830.0	3190.0	3550.0	3940.0	C					
		対策評価指標 実施率	%	実績	0.1	0.08	0.11	0.14	0.13																C	
			見込み	0.10	0.10	0.20	0.3	0.3	0.4	0.6	1.3	1.9	2.6	3.3	4.0	4.7	5.4	6.2	6.9	7.2	C					
省エネ量		万kWh	実績	0.0	0.07	0.09	0.11	0.13																C		
		見込み	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2	2.9	3.7	4.8	6.1	C					
排出削減量	万t-CO2	実績	0.1	0.15	0.21	0.27	0.3																C			
	見込み	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.8	2.3	3.0	3.9	5.0	6.4	8.3	10.7	13.7	C							
照明の効率的な利用	対策評価指標 照度削減率の変化量	%	実績	-5.0	-7.1	-7.3	-7.8	-8.0																D		
		見込み	2.4	3.5	4.7	5.9	7.1	8.3	9.4	10.6	11.8	13.0	14.2	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	D						
	省エネ量	万kWh	実績	-9.9	-14.1	-14.5	-15.5	-15.9																D		
		見込み	4.7	7.0	9.4	11.7	14.1	16.4	18.8	21.1	23.5	25.8	28.2	30.5	32.9	35.2	37.6	39.9	42.3	D						
	排出削減量	万t-CO2	実績	-61.0	-85.1	-82.8	-86.8	-86.0																	D	
		見込み	29.0	43.0	58.0	72.0	86.0	101.0	115.0	130.0	144.0	158.0	173.0	187.0	202.0	216.0	230.0	245.0	168.0	D						
エコドライブ	対策評価指標 エコドライブ(乗用車)の実施率	%	実績	6.0	-	-	-	-																E		
		見込み	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	E						
	対策評価指標 エコドライブ(自転車)の実施率	%	実績	9.0	-	-	-	-																E		
		見込み	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	E						
	省エネ量	万kWh	実績	9.1	-	-	-	-																E		
		見込み	18.1	27.2	36.3	45.4	54.4	63.5	72.6	74.5	76.4	78.4	80.3	82.2	84.1	86.1	88.0	89.9	91.8	E						
排出削減量	万t-CO2	実績	24.1	-	-	-	-																E			
	見込み	48.0	72.0	96.0	120.0	145.0	169.0	192.7	198.0	203.0	208.0	213.0	218.0	223.0	228.0	234.0	239.0	243.8	E							

対策名	具体的な対策	対策評価指標等	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	進捗状況の評価	評価の補足及び理由				
カーシェアリング		対策評価指標 カーシェアリングの 実施率	%	実績	0.23	0.36	0.53	0.66															B	カーシェアリング会員数が急速な伸びを示しているため、見込みを大幅に上回る実施率で推移している。これについては、社会的ニーズの増加及び企業・業界団体による努力が主たる要因と考えられるが、引き続き、環境省としても一つのモデルをシェアするという新しいライフスタイルの定着に向け、より一層効果的な啓発に注力していく。				
				見込み	0.30	0.37	0.44	0.51	0.59	0.66	0.73	0.74	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.83	0.84	0.85							
		省エネ量	万kL	実績	2.8	7.0	12.0	15.9																		B	地球温暖化対策推進法施行状況調査(2018年10月時点)の結果はとりまとめ中である。また、2016年度に作成した事務事業編成決定・実施マニュアルと簡易版マニュアルの説明・周知、地方公共団体実行計画の改定・実行・評価・支援に係る業務を効率化・高度化するための情報システムを開発・運用することにより、地球温暖化対策計画に即した事務事業編成決定・改定が進むものと考えている。 なお、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画については、2016年5月13日閣議決定の地球温暖化対策計画に即して策定するものとされている。改正前の旧法に基づく旧制度下の地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定率は2017年度83.9%であり、地球温暖化対策計画に即して改定・策定済みあるいは予定している団体は2017年度で67.3%である。	
				見込み	5.0	7.2	9.4	11.5	13.7	15.9	18.0	18.4	18.7	19.1	19.5	19.8	20.2	20.5	20.9	21.2	21.6							
		排出削減量	万t-CO2	実績	6.8	16.7	29.2	38.1																		B		地球温暖化対策推進法施行状況調査(2018年10月時点)の結果はとりまとめ中である。また、2016年度に作成した事務事業編成決定・実施マニュアルと簡易版マニュアルの説明・周知、地方公共団体実行計画の改定・実行・評価・支援に係る業務を効率化・高度化するための情報システムを開発・運用することにより、地球温暖化対策計画に即した事務事業編成決定・改定が進むものと考えている。 なお、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画については、2016年5月13日閣議決定の地球温暖化対策計画に即して策定するものとされている。改正前の旧法に基づく旧制度下の地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定率は2017年度83.9%であり、地球温暖化対策計画に即して改定・策定済みあるいは予定している団体は2017年度で67.3%である。
				見込み	12	17	22	28	33	38	43	44	45	46	47	47	48	49	50	51	55.1							
地方公共団体の率先的取組と国による促進	地方公共団体の率先的取組と国による促進	対策評価指標 地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画の策定率	%	実績	-	-	-	1.6	11.4														C	地球温暖化対策推進法施行状況調査(2018年10月時点)の結果はとりまとめ中である。また、2016年度に作成した事務事業編成決定・実施マニュアルと簡易版マニュアルの説明・周知、地方公共団体実行計画の改定・実行・評価・支援に係る業務を効率化・高度化するための情報システムを開発・運用することにより、地球温暖化対策計画に即した事務事業編成決定・改定が進むものと考えている。 なお、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画については、2016年5月13日閣議決定の地球温暖化対策計画に即して策定するものとされている。改正前の旧法に基づく旧制度下の地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定率は2017年度83.9%であり、地球温暖化対策計画に即して改定・策定済みあるいは予定している団体は2017年度で67.3%である。				
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	100.0		
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。	
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
		排出削減量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
地方公共団体実行計画(区域施策編)に基づく取組の推進	法律上の策定義務を有する都道府県、指定都市及び中核市等における地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定率	対策評価指標 地方公共団体実行計画の策定率	%	実績	-	94.0	97.4	99.3	100															A	・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。			
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
		省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。	
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		排出削減量	万t-CO2	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
国等の率先的取組	国等の率先的取組	対策評価指標 対平成25年度削減率	%	実績	-	-	-	4.6	6.2														C	○ 2017年度における政府の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガスの総排出の推計は、【2,244.97tCO2】となった。これは、政府実行計画の基準年度である2013年度における総排出量の推計(2,393.807tCO2)に比べ6.2%減少している。内訳を見ると、それぞれ基準年度比で公用車の使用が0.2%減、施設の電気使用が7.0%減、施設のエネルギー供給設備等における燃料使用が0.7%増、その他が0.3%増である。 ○ 温室効果ガス総排出量以外の数値的目標については、次世代自動車の割合、LED照明の導入割合については基準年度からの割合が確認されている。事務所単位面積当たり電気使用量、用紙使用量、事務所単位面積当たり上水使用量も基準年度から減少している。エネルギー供給設備等における燃料使用量と公用車の燃料使用量については基準年度から増加している。 ○ 2017年度における独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策定率は64.4%であった。				
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	10													40		
		排出削減量	万t-CO2	実績	-	-	-	11.1	14.9																	C	○ 2017年度における独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策定率は64.4%であった。	
				見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9															

※1 「低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証」：「進捗状況の評価」欄のA～Eの意味は、以下のとおり。  
A: 2017年度の二酸化炭素排出量等の実績が2030年度等の目標水準を上回るもの  
B: 2017年度の二酸化炭素排出量等の実績が2030年度等の目標水準を下回るが、基準年度比/BAU比で削減しているもの  
C: 2017年度の二酸化炭素排出量等の実績が2030年度等の目標水準を下回り、かつ、基準年度比/BAU比で増加しているもの  
D: データ未集計(新規策定・目標水準変更・集計方法の見直し等)  
E: 目標未策定

※2017年度までの実績値等を踏まえた2018年度から2030年度までの対策評価指標等の推計値(推計値を示せない場合、2018年度から2030年度までの定性的な見通し)を踏まえ、以下のA～Eいずれかの評価を選択して記入。  
A: このまま取組を続ければ2030年度にその目標水準を上回ると考えられ、かつ、2017年度の実績値が既に2030年度の目標水準を上回る(※2030年度目標水準を上回ると考えられ、2017年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る)  
B: このまま取組を続ければ対策評価指標等が2030年度に目標水準を上回ると考えられる(Aを除く)(※2030年度目標水準を上回ると考えられる)  
C: このまま取組を続ければ対策評価指標等が2030年度に目標水準と同程度になると考えられる(2030年度目標水準と同程度になると考えられる)  
D: 取組がこのままの場合には対策評価指標等が2030年度に目標水準を下回ると考えられる(2030年度目標水準を下回ると考えられる)  
E: その他(定量的なデータが得られないもの等)

## 各対策・施策の進捗状況

## 目次

## 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

## 1. 温室効果ガスの排出削減対策・施策

## &lt;エネルギー起源二酸化炭素&gt;

A. 産業部門（製造事業者等）の取組

- ・低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証 ..... 37
- ・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 ..... 53
- ・FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 ..... 122
- ・業種間連携省エネの取組推進 ..... 125

B. 業務その他部門の取組

- ・建築物の省エネ化 ..... 128
- ・高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門） ..... 133
- ・トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 ..... 140
- ・BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 ..... 146
- ・エネルギーの面的利用の拡大 ..... 150
- ・ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化 ..... 155
- ・上下水道における省エネ・再エネ導入 ..... 158
- ・廃棄物処理における取組 ..... 165

C. 家庭部門の取組

- ・住宅の省エネ化 ..... 174
- ・高効率な省エネルギー機器の普及（家庭部門） ..... 180
- ・HEMS・スマートメーターを利用した家庭部門における徹底的なエネルギー管理の実施  
..... 190

D. 運輸部門の取組

- ・次世代自動車の普及、燃費改善等 ..... 193
- ・道路交通流対策 ..... 200
- ・環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化 ..... 211
- ・公共交通機関及び自転車の利用促進 ..... 213
- ・鉄道分野の省エネ化 ..... 217
- ・船舶分野の省エネ化 ..... 220

・航空分野の低炭素化	223
・トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進	226
・海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進	233
・物流拠点における設備の省エネ化	240
・港湾における取組	241
・各省連携施策の計画的な推進（運輸部門）	247
<b>E. エネルギー転換部門の取組</b>	
・再生可能エネルギーの最大限の導入	249
・電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減	260
・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（石油製品製造業）	266
<b>&lt;非エネルギー起源二酸化炭素&gt;</b>	
・混合セメントの利用拡大	269
・バイオマスプラスチック類の普及	273
・廃棄物焼却量の削減	276
<b>&lt;メタン&gt;</b>	
・農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策（水田メタン排出削減）	280
・廃棄物最終処分量の削減	283
・廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用	286
<b>&lt;一酸化二窒素&gt;</b>	
・農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策（施肥に伴う一酸化二窒素削減）	290
・下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等	293
・一般廃棄物焼却量の削減等	296
<b>&lt;代替フロン等4ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）&gt;</b>	
・代替フロン等4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）	297
<b>2. 温室効果ガス吸収源対策・施策</b>	
<b>&lt;森林吸収源対策&gt;</b>	
・森林吸収源対策	307
<b>&lt;農地土壌炭素吸収源対策&gt;</b>	
・農地土壌炭素吸収源対策	313
<b>&lt;都市緑化等の推進&gt;</b>	
・都市緑化等の推進	316

## 分野横断的な施策

・J-クレジット制度の推進	319
・低炭素型の都市・地域構造及び交通システムの形成	322
・需要家側エネルギーリソースの有効活用による革新的エネルギーマネジメントシステムの構築	325
・水素社会の実現	327
・温室効果ガス排出抑制等指針に基づく取組	333
・温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度	334
・事業活動における環境への配慮の促進	336
・二国間オフセット・クレジット制度（JCM）	340
・税制のグリーン化に向けた対応及び地球温暖化対策税の有効活用	342
・金融のグリーン化	344
・国内排出量取引制度	349

## 基盤的施策

・気候変動枠組条約に基づく温室効果ガス排出・吸収量の算定のための国内体制の整備	351
・地球温暖化対策技術開発と社会実装	354
・気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化	365

## 公的機関における取組

・地方公共団体の率先的取組と国による促進	372
・地方公共団体実行計画（区域施策編）に基づく取組の推進	375
・国等の率先的取組	378

## 国民運動の展開

・国民運動の推進	380
・環境教育の推進	397

## 海外における温室効果ガスの排出削減等の推進と国際的連携の確保、国際協力の推進

・パリ協定に関する対応	401
・産業界による取組	403
・森林減少・劣化に由来する排出の削減等への対応	405
・世界各国及び国際機関との協調的施策	408

対策名：	低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー、工業プロセス、運輸、その他
具体的内容：	各業界が削減目標を設定し、エネルギー効率の向上等による排出削減対策、低炭素製品の開発・普及、技術移転等を通じた国際貢献等を通じて温室効果ガスの排出削減を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

対策評価指標等	対策評価指標及び実績については別添参照。低炭素社会実行計画（自主行動計画）を策定している各業種が個別に定めている目標指標について、その進捗状況を評価・検証することで対策の進捗を評価している。														
定義・算出方法	低炭素社会実行計画（自主行動計画）を策定している各業種が、それぞれ目標指標及びその水準を設定。取組の進捗状況は、政府の関係審議会等でのフォローアップや、各業種による会報誌・ウェブ等で発信された情報をもとに把握している。														
出典	<p>○産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会業種別WG【経済産業省】</p> <table border="0"> <tr> <td>資源・エネルギーWG</td> <td>2018年12月18日</td> </tr> <tr> <td>鉄鋼WG</td> <td>2019年1月16日</td> </tr> <tr> <td>自動車・自動車部品・自動車車体WG</td> <td>2019年1月18日</td> </tr> <tr> <td>製紙・板硝子・セメント等WG</td> <td>2019年1月21日</td> </tr> <tr> <td>流通・サービスWG</td> <td>2019年1月23日</td> </tr> <tr> <td>化学・非鉄金属WG</td> <td>2019年2月13日</td> </tr> <tr> <td>電子・電機・産業機械等WG</td> <td>2019年2月22日</td> </tr> </table> <p>○中央環境審議会地球環境部会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会（2019年2月26日）【環境省】</p> <p>○低炭素社会実行計画の進捗状況に係る各業界団体のとりまとめ・公表資料【金融庁】</p> <p>○全日本遊技事業協同組合連合会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同会発行の会報誌「遊報」 2018年2月号</li> <li>・同会のホームページ【警察庁】</li> </ul> <p>日本アミューズメント産業協会（旧全日本アミューズメント施設営業者協会連合会）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同会発行の会報誌「AOU NEWS」 2017年7月号 2017年11月号 2018年1月号</li> <li>・同会のホームページ【警察庁】</li> </ul>	資源・エネルギーWG	2018年12月18日	鉄鋼WG	2019年1月16日	自動車・自動車部品・自動車車体WG	2019年1月18日	製紙・板硝子・セメント等WG	2019年1月21日	流通・サービスWG	2019年1月23日	化学・非鉄金属WG	2019年2月13日	電子・電機・産業機械等WG	2019年2月22日
資源・エネルギーWG	2018年12月18日														
鉄鋼WG	2019年1月16日														
自動車・自動車部品・自動車車体WG	2019年1月18日														
製紙・板硝子・セメント等WG	2019年1月21日														
流通・サービスWG	2019年1月23日														
化学・非鉄金属WG	2019年2月13日														
電子・電機・産業機械等WG	2019年2月22日														

	<p>○低炭素社会実行計画の進捗状況に係る各業界団体のとりまとめ・公表資料【総務省】</p> <p>○財政制度等審議会たばこ事業等分科会にて公表する予定。【財務省】</p> <p>○国税審議会酒類分科会（2019年3月13日開催）【国税庁】</p> <p>○大学設置・学校法人審議会学校法人分科会（2019年1月22日開催）【文部科学省】</p> <p>○低炭素社会実行計画フォローアップ会議（旧環境自主行動計画フォローアップ会議）（2019年3月14日開催）【厚生労働省】</p> <p>○食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委員会及び水産政策審議会企画部会地球環境小委員会（2019年3月19日開催予定）【農林水産省】</p> <p>○社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会合同会議（2019年3月25日開催予定）【国土交通省】</p>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>京都議定書第一約束期間とともに、2012年度までで自主行動計画の対象期間が終了することを踏まえ、自主行動計画に続く新たな計画として、経団連は、2013年1月に「経団連低炭素社会実行計画（フェーズⅠ）」を公表し、①国内の事業活動における2020年の削減目標の設定、②消費者・顧客を含めた主体間の連携の強化、③国際貢献の推進、④革新的技術の開発、を計画の4本柱とした。</p> <p>さらに、産業界として温暖化対策に一層の貢献を果たすため、2015年4月に「2030年に向けた経団連低炭素社会実行計画（フェーズⅡ）ー産業界のさらなる挑戦ー」を公表し、従来の2020年目標に加え、2030年目標を設定するとともに、主体間連携、国際貢献、革新的技術開発の取組の強化を図ることとした。</p> <p>現在、115業種がこの自主的取組に参画している。2017年度には43業種が2030年目標を上回る形で着実な対策を積み重ねてきている。</p> <p>現在、低炭素社会実行計画を策定している業界は、日本全体のCO2排出量の5割をカバーしているが、産業界の取組は、国内事業活動における排出削減だけでなく、低炭素製品・サービスや優れた技術・ノウハウの普及により、地球規模での削減に貢献しているところ。</p> <p>2016年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」においても、低炭素社会実行計画を産業界における対策の中心的役割と位置づけ、2030年度削減目標の達成に向けて産業界による自主的かつ主体的な取組を進めていくこととしている。今後も、透明性・信頼性・目標達成の蓋然性の向上の観点から、審議会等による厳格な評価・検証を実施し、産業界の削減貢献の取組を後押しする。</p>
評価の補 足および 理由	



## 2. 施策の全体像

実績及び今後の予定
<p><b>【経済産業省】</b></p> <p>○対象業種</p> <p>41 業種（産業部門：27 業種（日本鉄鋼連盟、日本化学工業協会、日本製紙連合会、セメント協会、電機・電子4 団体、日本自動車部品工業会、日本自動車工業会・日本自動車車体工業会、日本鋳業協会、石灰製造工業会、日本ゴム工業会、日本染色協会、日本アルミニウム協会、日本印刷産業連合会、板硝子協会、日本ガラスびん協会、日本電線工業会、日本ベアリング工業会、日本産業機械工業会、日本伸銅協会、日本建設機械工業会、石灰石鋳業協会、日本レストルーム工業会、日本工作機械工業会、石油鋳業連盟、プレハブ建築協会、日本産業車両協会、炭素協会）、業務その他部門：11 業種（日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本ショッピングセンター協会、日本百貨店協会、大手家電流通協会、日本DIY協会、情報サービス産業協会、日本チェーンドラッグストア協会、日本貿易会、日本LPガス協会、リース事業協会）、エネルギー転換部門：3 業種（電気事業低炭素社会協議会、石油連盟、日本ガス協会））</p> <p>○評価・検証について</p> <p>（フォローアップ実施体制）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・経済産業省所管 41 業種の低炭素社会実行計画については、産業構造審議会の7つの業種別 WG においてフォローアップを実施し、各 WG の上位機関に当たる「産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会合同会議」において、各 WG の審議結果について報告を受けるとともに、低炭素社会実行計画の評価・検証の結果及び今後の課題等を整理することとしている。</li><li>・フォローアップ実施に当たっては、WG における審議の活性化を図るため、WG 開催前に書面による質疑応答を実施し、WG では、事務局において予め論点を提示した上で論点に沿って議事を進行することとした。</li></ul> <p>（2017 年度実績の進捗状況）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・所管 41 業種のうち 14 業種において 2017 年度実績が 2030 年目標を上回るなど、各々において取組が着実に進められていること、更に過年度の実績や今後の見通しを踏まえて 14 業種が 2030 年度の目標見直しを実施するなど PDCA サイクルが有効に機能していることを確認した。</li></ul> <p>（低炭素社会実行計画の柱立てに関する取組状況）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・各業界のサプライチェーンでの他部門貢献や海外での削減貢献について、27 業種が定量的な試算を検討・実施し、各業界の貢献の見える化が図られた。</li></ul> <p>（2018 年度実施中の施策の概要）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・2018 年度実績については、2019 年秋・冬頃にフォローアップ WG を開催し、各業種の進捗点検を行うこととしている。</li></ul>

## 【環境省】

### ○対象業種

3業種（業務その他業務部門（日本新聞協会、全国産業廃棄物連合会、全国ペット協会））

### ○評価・検証について

（フォローアップ実施体制）

- ・環境省所管3業種の低炭素社会実行計画については、中央環境審議会の低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会においてフォローアップを実施し、上位機関に当たる「産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会合同会議」において審議結果について報告を受けるとともに、低炭素社会実行計画の評価・検証の結果及び今後の課題等を整理することとしている。
- ・フォローアップ実施に当たっては、審議の活性化を図るため、委員会開催前に書面による質疑応答を実施し、事務局において予め論点を提示した上で、論点に沿って当日の議事を進行することとした。

（2017年度実績の進捗状況）

- ・2019年2月26日に中央環境審議会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会を開催し、2017年度実績のフォローアップを実施した。
- ・各業種の2020年度目標に対する2017年度実績の進捗状況は、1業種はすでに目標を達成し、2030年度目標及び新たな自主行動計画に移行する等し、対策を実施している。
- ・2030年度目標は3業種すべてが策定済みであり、1業種が目標を上回る形で対策を実施している。
- ・2020年度目標、2030年度目標達成のために適切なフォローアップを引き続き行っていく。

（2018年度実施中の施策の概要）

- ・2018年度実績については、2019年度冬頃に中央環境審議会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会を開催し、各業種の進捗点検を行うこととしている。

## 【金融庁】

### ○対象業種

6業種（業務その他部門：6業種（全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、生命保険協会、日本損害保険協会、日本証券業協会））

### ○評価・検証について

（フォローアップ実施体制）

- ・各協会において、計画の進捗状況等について、定期的に検証を実施。
- ・全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、日本証券業協会においては、日本経済団体連合会の自主行動計画に参加し、当該計画のフォローアップにおいて、実績等の公表を行っている。さらに、生命保険協会、日本証券業協会においては、協会のホームページにおいて、実績等の公表を行っている。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・各業種の 2020 年度目標に対する実績は、計画初年度である 2013 年度において、既に目標を上回っており、2017 年度においても、引き続き 2020 年度目標を上回る水準を維持している。
- ・自主行動計画から低炭素社会実行計画に移行するに際し、事業者全体としてのエネルギー管理に向け、事業者全体へと対象施設の範囲を拡大するなど、各業種において、温室効果ガスの排出削減への積極的な取組姿勢が認められる。

## 【警察庁】

### ○対象業種

2 業種（業務その他部門：2 業種（全日本遊技事業協同組合連合会、日本アミューズメント産業協会（旧全日本アミューズメント施設営業者協会連合会）））

### ○評価・検証について

（フォローアップ実施体制）

- ・全日本遊技事業協同組合連合会  
警察庁から同会に対し、「低炭素社会実行計画」の目標達成に向けて、最大限の努力を行うよう要請（全国理事会（1 月）時の講話）。
- ・日本アミューズメント産業協会  
警察庁から同会に対し、指導力を発揮した積極的な CO2 削減への取組を推進するよう要請（通常総会（H29.6）時の挨拶及び会報誌「AOU NEWS」への寄稿（H30.1））。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・全日本遊技事業協同組合連合会  
2007 年度の CO2 排出量を基準とした 2020 年度目標水準を▲18%に、基準年度を同じくする 2030 年度目標水準を▲22%に設定した「全日本遊技事業協同組合連合会における低炭素社会実行計画」を策定するとともに、ホールごとに担当者を決めて節電対策に取り組み、営業所における消灯、空調温度の設定管理、照明設備等の LED 化等の取組を推進している。  
その結果、基準年度比▲26%と目標達成に向けて良好に進捗している。
- ・日本アミューズメント産業協会  
2012 年度の CO2 排出量を基準とした 2020 年度目標水準を▲8.9%に、基準年度を同じくする 2030 年度目標水準を▲16.6%に設定した「ゲームセンター業界における低炭素社会実行計画」を策定するとともに、営業所における消灯、空調温度のきめ細かい設定管理、照明設備等の取組を推進している。  
その結果、基準年度比▲17.1%と目標達成に向けて良好に進捗している。

(その他の取組状況)

- ・全日本遊技事業協同組合連合会  
・定期的な会議等を通じ、業界内の関係団体と連携し、取組を推進する。

・節電や省エネ対策に係る各種情報や社会情勢及び組合員店舗による先進的な取組事例等について情報収集を図るとともに、それらの情報について、ホームページや会報誌などを活用して組合員店舗に対し情報提供を随時行う

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・ 2 業種に対し、寄稿や会合をはじめ、あらゆる機会を通じて「低炭素社会実行計画」の目標達成に向けた積極的な CO2 削減への取組を推進するよう要請している。

## 【総務省】

### ○対象業種

7 業種（業務その他部門：7 業種（電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本民間放送連盟、日本放送協会、日本ケーブルテレビ連盟、衛星放送協会、日本インターネットプロバイダー協会））

### ○評価・検証について

(2017 年度実績の進捗状況)

#### ・ 電気通信事業者協会

計画策定以降目標を大きく上回る状況であったことから、あらゆるものがインターネットにつながる IoT 時代の到来を見据えて、2016 年度から目標を見直している。

目標指標である「エネルギー原単位（通信量あたりの電力効率）」について、2017 年度は、省エネ性能に優れた通信機器の導入や効率的な設備の構築・運用、省エネ施策の実施等に努めたことから、目標水準である基準年度比 5 倍以上改善に対して 3.8 倍の改善となっており、2020 年度目標達成は可能と判断でき、取組は順調に推移している。今後も目標達成に向けた着実な取り組みに期待。

#### ・ （一社）テレコムサービス協会

2020 年度及び 2030 年度における目標値の達成のため、2017 年の会員企業のエネルギー使用量等を取集し、実績を調査、基準年比 9 %削減を達成しており、着実に取組を進めている。

#### ・ （一社）日本民間放送連盟

目標指標である「CO2 排出原単位」について、2017 年度は目標水準である基準年比 5 %削減に対し、13.0%の削減を達成しており、取組は順調に推移している。今後も着実な目標達成に向けて、継続的な取組に期待。

#### ・ 日本放送協会

数値目標である「CO2 排出原単位 6 %改善（2011 年度基準）」に対し、老朽設備の更新、照明の LED 化等による省エネルギー化施策により 21%の改善を達成した。引き続き、CO2 排出原単位の改善に向けた取組を行っていく。

#### ・ 日本ケーブルテレビ連盟

ケーブルテレビ業界は、2017 年 3 月に低炭素社会実行計画（2020 年目標）を策定し、2016 年度を基準年として電力使用量原単位（接続世帯当たりのエネルギー消費量）を 1 %以上削減する計画達成に向けて取り組んでいる。また、2017 年 12 月には、低炭素社会実行計画（2030 年目標）

を策定し、2020年度を基準年として電力使用量原単位（接続世帯当たりのエネルギー消費量）を1%以上削減する計画達成に向けて取り組んでいる。

・衛星放送協会

基準年度(2010年)に対し約12%の削減をしており、当初設定していた2020年度の削減目標(対基準年度10%削減)は既に達成している。現在は、変更後の2020年度の削減目標(対基準年度13%削減)の達成に向けて取り組んでいる。

・(一社)日本インターネットプロバイダー協会

2020年度及び2030年度における目標値の達成のため、会員企業のエネルギー使用量等を調査・把握して、基準年比-1%削減を達成しており、着実に取組を進めている。

(低炭素社会実行計画の柱立てに関する取組状況)

・日本ケーブルテレビ連盟

ケーブルテレビ業界では、環境保全や地球温暖化対策をテーマとした番組を制作し、当該番組のVOD(ビデオオンデマンド)による全国配信を行うほか、各事業者のサービスエリアでコミュニティチャンネルとして放送するなど、地域レベルでの情報提供や啓発活動に取り組んでいる。また、技術面では、海外の省エネ設備に関する情報収集や伝送路の光化(FTTH化)推進を通じて、インフラの省エネルギー化にも取り組んでいる。

(その他の取組状況)

・電気通信事業者協会

通信関連業界団体では、地球温暖化防止対策に業界をあげてなお一層取り組むために、「ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会」を2009年6月に発足させ、ICT機器の省電力化を目指した「ICT分野におけるエコロジーガイドライン」を2010年2月に策定し、以降毎年の見直しを行っている。このガイドラインは電気通信事業者の省エネ装置の調達基準のベースとなるものであり、ガイドラインの運用により、電気通信事業者とベンダーが連携して、全国規模の省エネ化による環境負荷低減を推進している。

なお、2017年度は、無線系のアクセスネットワーク装置である「LTE-Advanced 基地局装置」の導入による全国規模の消費電力削減の効果を算出、公開した。

・日本ケーブルテレビ連盟

- ① 事務所内蛍光灯のLED化。昼休みの照明オフ。退社時のPC電源オフ。
- ② 営業車をエコカーへ移行。
- ③ 省電力機能付き事務機器の導入、伝送路の幹線アンプの省電力機器の導入。

当該年度に係らず、事務所スペースでの省エネ対策、伝送路設備における省電力化を継続して推進している。

【財務省】

○対象業種

1業種(産業部門:1業種(日本たばこ産業株式会社))

## ○評価・検証について

(フォローアップ実施体制)

- ・財務省所管のたばこ製造業にかかる低炭素社会実行計画については、財政制度等審議会たばこ事業等分科会において、フォローアップを実施し、JTの計画の検証・評価を行っている。2017年度実績に係るフォローアップについては、今後、財政制度等審議会たばこ事業等分科会において実施する予定。

(2017年度実績の進捗状況)

- ・JTでは、「JTグループ環境長期計画(2020)」において、海外を含むJTグループ全体で、2020年度までに温室効果ガス排出量を対2009年度比20%削減(たばこ製品100万本当たりの温室効果ガス削減量(原単位)も20%削減)する目標を掲げている。
- ・2017年度は、国内たばこ事業において、事業量の減少が大きかったことに加え、生産拠点におけるボイラー設備のエネルギー転換を全工場で実施すること等(海外たばこ事業においては、再生エネルギーの活用や省エネルギーを積極的に推進したこと)により、温室効果ガス排出量は対2009年度比21.2%削減となり、2020年迄の目標を3年前倒しして達成した。原単位については18%削減となっており、2020年度目標に向けて順調に進捗している。

(低炭素社会実行計画の柱立てに関する取組状況)

- ・「JTグループ環境長期計画」では、海外たばこ事業も含めたJTグループ排出量及びたばこ事業原単位につき、2020年に対2009年比でそれぞれ20%削減することを目標にしている。
- ・海外の事業所において、再生可能エネルギーを活用し、グローバルな排出削減に貢献している。

(その他の取組状況)

- ・社外とのコミュニケーション(サステナビリティレポートの発行およびWEB公開)を実施。
- ・環境マネジメント(国内外のたばこ製造系事業所でのISO14001認証取得の推進等、環境に関わる社員教育の実施、植林・森林保全活動)を実施。

(2018年度実施中の施策の概要)

- ・2018年度実績については、財政制度等審議会たばこ事業等分科会においてフォローアップを実施する予定。

## 【国税庁】

### ○対象業種

1業種(産業部門:1業種(ビール酒造組合))

### ○評価・検証について

(フォローアップ実施体制)

- ・国税庁所管業種の低炭素社会実行計画については、国税審議会酒類分科会においてその取組状況及び進捗を評価・検証することとしており、2017年度実績については2019年3月13日開催の国

税審議会において、フォローアップを実施。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・ビール業界における 2020 年度目標に対する実績は、CO2 削減・省エネルギーへの設備投資を可能な限り前倒しで実施してきた結果、計画初年度である 2013 年度において既に目標を上回っており、2017 年度においても、引き続き 2020 年度目標を上回る水準を維持している。

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・2018 年度実績については、2020 年 1～3 月頃に国税審議会酒類分科会を実施し、進捗点検を行う予定。

### 【文部科学省】

#### ○対象業種

1 業種（業務その他部門：1 業種（全私学連合））

#### ○評価・検証について

（フォローアップ実施体制）

- ・全私学連合の低炭素社会実行計画については、CO2 排出量等調査の結果について、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会への報告を行うこととしている。

(2017 年度実績の進捗状況)

集計中

(その他の取組状況)

- ・計画策定・目標の引き上げ等に当たって、個別業界の要望に応じた情報提供等の策定支援を実施。

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・2018 年度実績については、2020 年春頃に大学設置・学校法人審議会学校法人分科会を開催し、進捗点検を行う予定。

### 【厚生労働省】

#### ○対象業種

3 業種（産業部門：1 業種（日本製薬団体連合会）・業務その他部門：2 業種（日本医師会・4 病院団体協議会、日本生活協同組合連合会））

#### ○評価・検証について

（フォローアップ実施体制）

- ・厚生労働省所管 3 業種の低炭素社会実行計画については、「低炭素社会実行計画フォローアップ

会議」においてフォローアップを実施するとともに、低炭素社会実行計画の評価・検証の結果及び今後の課題等を整理することとしている。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・ 2017 年度実績に係るフォローアップについては、2019 年 3 月 14 日開催。

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・ 2018 年度実績については、2019 年冬頃に「低炭素社会実行計画フォローアップ会議」を開催し、各業種の進捗点検を行うこととしている。

## 【農林水産省】

### ○対象業種

20 業種（産業部門：18 業種（日本スターチ・糖化工業会、日本乳業協会、全国清涼飲料連合会、日本パン工業会、日本缶詰びん詰レトルト食品協会、日本ビート糖業協会、日本植物油協会、全日本菓子協会、精糖工業会、日本冷凍食品協会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合、製粉協会、全日本コーヒー協会、日本醤油協会、日本即席食品工業協会、日本ハンバーグ・ハンバーガー協会、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会、日本精米工業会）・業務その他部門：2 業種（日本加工食品卸協会、日本フードサービス協会））

### ○評価・検証について

(フォローアップ実施体制)

- ・ 食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委員会及び水産政策審議会企画部会地球環境小委員会において、低炭素社会実行計画の評価・検証の結果及び課題等を整理することとしており、2017 年度実績に係るフォローアップについては、2019 年 3 月 19 日開催の上記小委員会において実施。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・ 各業種の 2020 年度目標に対する 2017 年度実績の進捗状況は、農林水産省所管提出 20 業種中 12 業種が 2017 年度の時点で既に 2020 年度目標を上回っている。

- ・ 2020 年度目標達成業種

全国清涼飲料連合会、日本パン工業会、日本ビート糖業協会、日本植物油協会、精糖工業会、日本冷凍食品協会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合、全日本コーヒー協会、日本醤油協会、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会、日本加工食品卸協会、日本フードサービス協会

- ・ 4 業種においては、2020 年目標を下回るが基準年度比で削減を達成

- ・ 基準年度比削減業種

日本缶詰びん詰レトルト食品協会、全日本菓子協会、日本即席食品工業協会、日本精米工業会

(その他の取組状況)

- ・ 所管業種の計画策定・目標の見直し等に当たって、業界の要望に応じた情報提供等の策定支援を



実施。

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・2018 年度実績については、2019 年 11 月頃までに取りまとめを行い、その後、各業種の進捗状況について、食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委員会及び水産政策審議会企画部会地球環境小委員会の委員へ報告・確認を行うこととしている。

## 【国土交通省】

### ○対象業種

30 業種（産業部門：6 業種（日本造船工業会・日本中小型造船工業会、日本船用工業会、日本マリ事業協会、日本鉄道車輛工業会、日本建設業連合会、住宅生産団体連合会）・業務その他部門：7 業種（日本倉庫協会、日本冷蔵倉庫協会、日本ホテル協会、日本旅館協会、日本自動車整備振興会連合会、不動産協会、日本ビルディング協会連合会）・運輸部門：17 業種（日本船主協会、全日本トラック協会、定期航空協会、日本内航海運組合総連合会、日本旅客船協会、ハイヤー・タクシ一連合会、日本バス協会、日本民営鉄道協会、JR 東日本、JR 西日本、JR 東海、日本港運協会、JR 貨物、JR 九州、JR 北海道、全国通運連盟、JR 四国））

(フォローアップ実施体制)

- ・国土交通省所管業種の低炭素社会実行計画については、社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会において、その取組状況および進捗を確認することとしており、2019 年 3 月 25 日に実施予定。

(2017 年度実績の進捗状況)

- ・2017 年度実績の進捗状況について、30 業種のうち、17 種が 2020 年度目標を上回っており（うち 1 業種は、2013～2020 年度の平均が目標）、11 業種においては基準年比で削減を達成もしくは同水準となっている。
- ・産業部門、業務その他部門の業種においては、省エネ機器の導入や施設等の LED 化により使用エネルギーの削減に取り組んでいる。また低炭素、省エネ型の製品・サービスの提供を通じて、使用段階における環境負荷低減も進めている。運輸部門の業種においては、省エネ型車両の導入、車両の軽量化、回生エネルギーの使用により、使用エネルギーの削減を進めている。また、サービスや利便性の向上等を通じた公共交通機関の利用促進を通じて、運輸部門全体の環境負荷低減に貢献している。

(2018 年度実施中の施策の概要)

- ・2018 年度実績については、社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会において、各種の進捗点検を行うこととしている。

(別添) 「低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証」における各業種の進捗状況

具体的な対策	各主体の対策	国の施策	対策評価指標及び対策効果							
部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策										
A. 産業部門（製造事業者等）の取組										
(a) 産業界における自主的取組の推進										
○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証（産業部門の業種）										
産業界における自主的取組の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一般社団法人日本経済団体連合会、各業種：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・低炭素社会実行計画の着実な実施による、エネルギー消費原単位の向上等の排出量を抑制する努力とともに、主体間連携、国際貢献、革新的技術開発を含む技術による温暖化対策への貢献</li> </ul> </li> <li>●各業種：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画を策定していない業種の新規策定</li> <li>・PDCAサイクルの推進による実行計画の継続的な改善、および2030年計画の策定</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●政府による評価・検証を通じ、以下の働きかけを行う                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画を策定していない業種の新規策定</li> <li>・政府による厳格な評価・検証の実施</li> </ul> </li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>&lt;2030年度目標の進捗状況の評価&gt;</p> <p>A.2017年度実績が2030年度目標水準を上回る</p> <p>B.2017年度実績が2030年度目標水準を下回るが、基準年度比/BAU比で削減</p> <p>C.2017年度実績が2030年度目標水準を下回り、かつ、基準年度比/BAU比で増加</p> <p>D.データ未集計（新規策定・目標水準変更・集計方法の見直し等）</p> <p>E.目標未策定</p> </div>							
	<small>※全業種とも、表右側の2017年度のCO<sub>2</sub>排出量は各年度の調整後排出係数で算出しているため、2020年、2030年それぞれの目標に対する実績（%）で使用しているCO<sub>2</sub>排出量とは必ずしも一致しない。                      ※BAU目標を設定している業種については、2017年度の実績とBAUから%を算出しているため、目標削減量の進捗率とは一致しない。</small>									
財務省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
ビール造組	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲5.4万t-CO <sub>2</sub>	▲18%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲10.2万t-CO <sub>2</sub>	▲18%	46.2	A
日本たばこ産業株式会社	CO <sub>2</sub> 排出量	2009年度	▲20%	▲21%	-	-	-	-	75.0	E
厚生労働省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本製薬団体連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2005	▲23	▲24%	CO <sub>2</sub> 排出原単位 (売上高/CO <sub>2</sub> 排出量)	2005年度	3倍	1.6倍	229.3	B
					CO <sub>2</sub> 排出量		▲25	▲24%		
農林水産省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本スターチ・糖化工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲3%	+12%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲5%	+12%	123.8	C
日本乳業協会	エネルギー消費原単位	2013年度	年率▲1%	+2%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲15%	▲13%	103.6	B
全国清涼飲料連合会 (旧 全国清涼飲料工業会)	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲10%	▲15%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲18%	▲15%	110.5	B
日本パン工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2013年度	年率▲1%	▲15%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2013年度	年率▲1%	▲15%	102.0	A
日本缶詰びん詰レトルト食品協会 (旧・日本缶詰協会)	エネルギー消費原単位	2009年度	年平均▲1%	▲7%	エネルギー消費原単位	2009年度	年平均▲1%	▲7%	106.2	B
日本ビート糖業協会	エネルギー消費原単位	2010年度	▲15%	▲17%	エネルギー消費原単位	2010年度	▲15%	▲17%	66.1	A
日本植物油協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲16%	▲25%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲16%	▲25%	57.1	A
	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲8%	▲15%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲8%	▲15%		

全日本菓子協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲7%	▲3%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲17%	▲3%	94.9	B
	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2013年度	▲7%	▲26%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2013年度	▲17%	▲26%		
精糖工業会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲33%	▲40%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲33%	▲40%	34.5	A
日本冷凍食品協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲8.7%	▲9%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲17.4%	▲9%	49.9	B
日本ハム・ソーセイジ工業協同組合	エネルギー消費原単位	2011年度	▲5%	▲8%	エネルギー消費原単位	2011年度	年平均▲1%	▲8%	54.7	A
製粉協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲16.5%	+20%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2013年度	▲32.1%	▲14%	26.8	B
全日本コーヒー協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲15%	▲45%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲25%	▲45%	12.0	A
日本醤油協会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲18%	▲19%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲23%	▲19%	16.8	B
日本即席食品工業協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲30%	▲18%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲21%	▲18%	26.9	B
日本ハンバーグ・ハンバーガー協会	エネルギー消費原単位	2011年度	▲5%	+14%	エネルギー消費原単位	2011年度	年平均▲1%	+14%	10.3	C
全国マヨネーズ・ドレッシング類協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲8.7%	▲10%	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲21.7%	▲10%	5.5	B
	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲5.1%	▲15%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲18.2%	▲15%		
日本精米工業会	エネルギー消費原単位	2005年度	▲10%	▲9%	エネルギー消費原単位	2005年度	▲12%	▲9%	8.7	B

経済産業省所管業種

	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本鉄鋼連盟	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲500万t-CO <sub>2</sub> (▲300万t-CO <sub>2</sub> +廃プラ実績分)	▲1.3%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲900万t-CO <sub>2</sub>	▲1.3%	18120.0	B
日本化学工業協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度基準	▲150万t-CO <sub>2</sub>	▲9%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲200万t-CO <sub>2</sub>	▲9%	6031.7	A
日本製紙連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲139万t-CO <sub>2</sub>	▲16%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲286万t-CO <sub>2</sub>	▲16%	1788.9	A
セメント協会	エネルギー消費原単位	2010年度	▲1.1%	▲2.5%	エネルギー消費原単位	2010年度	▲1.4%	▲2.5%	1731.8	A
電機・電子温暖化対策連絡会	エネルギー原単位改善率	2012年度	▲7.73%	▲20.49%	エネルギー原単位改善率	2012年度	▲16.55%	▲20.49%	1441.4	A
日本自動車部品工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2007年度	▲13%	▲13%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2007年度	▲20%	▲13%	698.6	B
日本自動車工業会・日本自動車車体工業会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲35%	▲33%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲38%	▲33%	665.7	B
日本鉱業協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲15%	▲23%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲26%	▲23%	361.4	B
石灰製造工業会	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲15万t-CO <sub>2</sub>	▲10.4%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲27万t-CO <sub>2</sub>	▲10.4%	226.7	B
日本ゴム工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲15%	▲9%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲21%	▲9%	174.1	B
日本染色協会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲64%	▲72%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲65%	▲72%	103.9	A
日本アルミニウム協会	#REF!	BAU	▲0.8GJ/t	▲4%	エネルギー消費原単位	BAU	▲1.0GJ/t	▲4%	141.7	A
日本印刷産業連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲8.2%	▲18%	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲16.9%	▲18%	117.9	A
板硝子協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲25.5%	▲19%	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲32%	▲19%	108.7	B
日本ガラスびん協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲9.9%	▲6%	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲18.1%	▲6%	80.9	B
	エネルギー消費量	2012年度	▲12.7%	▲8%	エネルギー消費量	2012年度	▲20.7%	▲8%		
日本電線工業会	エネルギー消費量	2005年度	▲20%	▲20%	エネルギー消費量	2005年度	▲23%	▲20%	82.5	B
日本ヘアリング工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1997年度	▲23%	▲28%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1997年度	▲28%	▲28%	78.4	A
日本産業機械工業会	エネルギー消費原単位	2008~12年度の五年平均	年平均▲1%	▲11%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲6.5%	▲8%	53.4	A
日本伸銅協会	エネルギー消費原単位	BAU	▲4%	▲4%	エネルギー消費原単位	BAU	▲6%	▲4%	40.0	B
日本建設機械工業会	エネルギー消費原単位	2008~2012年度5カ年平均	▲8%	▲30%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲17%	▲16%	44.7	B
石灰石鉱業協会	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲4,400 t -CO <sub>2</sub>	▲3%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲5,900 t -CO <sub>2</sub>	▲3%	26.3	B
日本レストルーム工業会 (旧・日本衛生設備機器工業会)	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲50%	▲60%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲55%	▲60%	19.7	A
日本工作機械工業会	エネルギー消費原単位	2008年~2012年の平均値	▲7.7%	▲24%	エネルギー消費原単位	2008年~2012年の平均値	▲12.2%	▲24%	33.7	A
石油鉱業連盟	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲5%	▲9%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲28%	▲20%	20.3	B
プレハブ建築協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2010年度	▲10%	+1%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2010年度	▲10%	+1%	13.4	C
日本産業車両協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲37.5%	▲39%	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲41.0%	▲39%	4.2	B
炭素協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2010年度	▲2.5%	▲4.3%	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲5.0%	▲4.3%	59.5	B

国土交通省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本造船工業会・日本中小型造船工業会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲5%	+33%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲6.5%	+3%	67.4	C
日本船用工業会	エネルギー消費原単位	1990年度	▲27%	▲33%	エネルギー消費原単位	1990年度	▲30%	▲33%	7.0	A
日本マリン事業協会	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	年率▲1%	+7%	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲14%	+7%	4.5	C
日本鉄道車輛工業会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲33%	▲24%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲35%	▲24%	3.5	B
日本建設業連合会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲20%	▲21%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲25%	▲21%	411.9	B
住宅生産団体連合会	建設段階のCO <sub>2</sub> 排出量 (ライフサイクル全体)	1990年度	270万t-CO <sub>2</sub> (15,810万t-CO <sub>2</sub> )	▲58% (24%)	新築住宅の環境性能	-	新築平均でZEHの実現	-	228(20,790)	D

部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策

B. 業務その他部門の取組

(a) 産業界における自主的取組の推進

金融庁所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
全国銀行協会	エネルギー消費原単位	2009年度	▲10.5%	▲24%	エネルギー消費原単位	2009年度	▲19.0%	▲24%	111.0	A
生命保険協会	エネルギー消費原単位	2009年度	年平均▲1%	▲19%	エネルギー消費原単位	2020年度	+0%以下	▲10%	79.6	A
日本損害保険協会	エネルギー消費原単位	2009年度	▲10.5%	▲18%	エネルギー消費原単位	2009年度	▲14.8%	▲18%	20.0	A
全国信用金庫協会	エネルギー消費量	2009年度	▲10.5%	▲18%	エネルギー消費量	2009年度	▲19.0%	▲18%	25.8	B
全国信用組合中央協会	エネルギー消費量	2006年度	▲10%	▲19%	エネルギー消費量	2009年度	▲18%	▲18%	-	A
日本証券業協会	エネルギー消費原単位	2009年度	▲10%	▲30%	エネルギー消費原単位	2009年	▲20%	▲30%	14.7	A
総務省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
電気通信事業者協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲80%	▲74%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲90%	▲74%	501.0	B
テレコムサービス協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲1%	▲9%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲2%	▲9%	81.1	A
日本民間放送連盟	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲8%	▲13%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲10%	▲13%	22.0	A
日本放送協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2011年度	▲15%	▲21%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2011年度	▲15%	▲21%	17.1	A
日本ケーブルテレビ連盟	エネルギー原単位	2016年度	▲1%以上	+12%	エネルギー消費原単位	2020年度	▲1%以上	-	11.2	D
衛星放送協会	エネルギー消費原単位	2010年度	▲13%	▲12%	エネルギー消費原単位	2010年年度	▲15%	▲12%	0.6	B
日本インターネットプロバイダー協会	エネルギー消費原単位	2015年度	▲1%	▲16%	エネルギー消費原単位	2015年度	▲1%	▲16%	5.7	A
文部科学省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
全私学連合	CO <sub>2</sub> 排出量	2015年度	年率▲1%	-	-	-	-	-	-	E
厚生労働省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本医師会・4病院団体協議会	-	-	-	-	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2006年度	▲25%	-	-	D
日本生活協同組合連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2005年度	▲15%	▲21%	CO <sub>2</sub> 排出量	2013年度	▲40%	-	-	D
農林水産省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本加工食品卸協会	エネルギー消費原単位	2011年度	▲5%	▲7%	エネルギー消費原単位	2011年度	▲5%	▲7%	27.3	A
日本フードサービス協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲6.8%	▲10%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲15.7%	▲10%	647.2	B

経済産業省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本チェーンストア協会	エネルギー消費原単位	1996年度	▲24%	▲34%	エネルギー消費原単位	1996年度	▲24%	▲34%	227.1	A
日本フランチャイズチェーン協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲6.8%	▲5%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲15.7%	▲5%	430.1	B
日本ショッピングセンター協会	エネルギー消費原単位	2005年度	▲13%	▲37%	エネルギー消費原単位	2005年度	▲23%	▲37%	255.0	A
日本百貨店協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲6.8%	▲14%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲15.7%	▲14%	133.9	B
大手家電流通協会(旧 大手家電流通懇談会)	エネルギー消費原単位	2006年度	▲48.3%	▲48.0%	エネルギー消費原単位	2006年度	▲49.1%	▲48.0%	67.1	B
日本DIY協会	エネルギー消費原単位	2004年度	▲15%	▲51%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲17%	▲11%	34.9	B
情報サービス産業協会	(オフィス) エネルギー消費原単位	2006年度	▲2%	▲35%	(オフィス) エネルギー消費原単位	2006年度	▲37.7%	▲35%	10.5	B
	(データセンター) エネルギー消費原単位	2006年度	▲5.5%	▲7%	(データセンター) エネルギー消費原単位	2006年度	▲7.8%	▲7%	44.0	
日本チェーンドラッグストア協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲19%	▲21%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲26%	▲21%	168.9	B
日本貿易会	エネルギー消費量	2013年度	▲6.8%	▲10%	エネルギー消費量	2013年度	▲15.7%	▲10%	3.7	B
日本LPガス協会	エネルギー消費量	2010年度	▲5%	▲6%	エネルギー消費量	2010年度	▲9%	▲6%	2.7	B
リース事業協会	エネルギー消費原単位	2013年度	▲5%	▲4%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲5%	▲4%	1.5	B
国土交通省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価=
日本倉庫協会	エネルギー原単位	1990年度	▲16%	▲19%	エネルギー原単位	1990年度	▲20%	▲19%	122.0	B
日本冷蔵倉庫協会	エネルギー消費原単位	1990年度	▲15%	▲16%	エネルギー消費原単位	1990年度	▲20%	▲16%	90.1	B
日本ホテル協会	エネルギー消費原単位	2010年度	▲10%	▲15%	エネルギー消費原単位	2010年度	▲15%	▲15%	53.6	A
日本旅館協会	エネルギー消費原単位	2016年度	▲0%	▲10%	エネルギー消費原単位	2016年度	▲10%	▲10%	5.7	A
日本自動車整備振興会連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2007年度	▲10%	▲9%	CO <sub>2</sub> 排出量	2007年度	▲15%	▲9%	413.3	B
不動産協会	エネルギー消費原単位	2005年度	▲25%	▲25%	エネルギー消費原単位	2005年度	▲30%	▲25%	-	B
日本ビルディング協会連合会	エネルギー消費量	2009年度	▲15%	▲15%	エネルギー消費量	2009年度	▲20%	▲15%	-	B
環境省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
全国産業資源循環連合会	温室効果ガス排出量	2010年度	±0%	+9%	温室効果ガス排出量	2010年度	▲10%	+9%	539.9	C
日本新聞協会	-	-	-	-	エネルギー消費原単位	2013年度	年平均▲1%	年平均▲4.2%	41.9	D
全国ペット協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	±0%	+0.4%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	±0%	+0.4%	0.52	C
警察庁所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
全日本遊技事業協同組合連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2007年度	▲18%	▲26%	CO <sub>2</sub> 排出量	2007年度	▲22%	▲26%	383.0	A
全日本アミューズメント施設事業者協会連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲8.9%	▲17%	CO <sub>2</sub> 排出量	2012年度	▲16.6%	▲17%	22.5	A

部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策

D. 運輸部門の取組

(a) 産業界における自主的取組の推進

○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証（運輸部門の業種）

国土交通省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
日本船主協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲20%	▲48%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲30%	▲48%	5402.5	A
全日本トラック協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲22%	▲7%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲31%	▲7%	4087.0	B
定期航空協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲21%	▲21%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲16%	▲11%	2387.7	B
日本内航海運組合総連合会	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲31%	▲18%	CO <sub>2</sub> 排出量	1990年度	▲34%	▲18%	702.6	B
日本旅客船協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲6%	▲9.0%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2012年度	▲3.6%	▲10%	342.4	A
全国ハイヤー・タクシー連合会 (旧・全国乗用自動車連合会)	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲20%	▲29%	CO <sub>2</sub> 排出量	2010年度	▲25%	▲29%	272.9	A
日本バス協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2010年度	▲6%	▲0%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2015年度	▲6%	▲3%	348.0	B
日本民営鉄道協会	エネルギー消費原単位	2010年度	▲5.7%	▲6%	エネルギー消費原単位	2010年度	▲5.7%	▲6%	245.0	A
J R東日本	エネルギー消費量	2013年度	▲6.2%	▲2%	エネルギー消費量	2013年度	▲25%	▲2%	212.0	B
J R西日本	エネルギー消費量	2010年度	▲3%	▲2%	エネルギー消費量	2010年度	▲2%	▲2%	164.3	A
J R東海	エネルギー消費原単位	1995年度	▲25%	▲28%	エネルギー消費原単位	1995年度	▲25%	▲28%	-	A
日本港運協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲12%	▲11%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	2005年度	▲20%	▲11%	37.7	B
J R貨物	エネルギー消費原単位	2013年度	▲7%	▲15%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲15%	▲8%	55.1	B
J R九州	エネルギー消費原単位	2011年度	▲2.5%	▲1.7%	エネルギー消費原単位	2011年度	▲2.5%	▲2%	-	B
J R北海道	エネルギー消費原単位	1995年度	▲14%	▲19%	エネルギー消費原単位	2013年度	▲7%	▲6%	30.5	B
全国通運連盟	CO <sub>2</sub> 排出量	2009年度	▲11%	▲8%	CO <sub>2</sub> 排出量	2009年度	▲20%	▲8%	12.3	B
J R四国	エネルギー消費量	2010年度	▲8%	▲7%	エネルギー消費量	2010年度	▲8%	▲8%	7.4	A

部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策

E. エネルギー転換部門の取組

(a) 産業界における自主的取組の推進

○低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・検証（エネルギー転換部門の取組）

経済産業省所管業種										
	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2020年度目標水準】	【2020年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	【目標指標】	【基準年度/BAU】	【2030年度目標水準】	【2030年度目標】 2017年度実績 (基準年度比/BAU比)	2017年度CO <sub>2</sub> 排出量 (万t-CO <sub>2</sub> )	2030年度目標の進捗状況の 評価
電気事業低炭素社会協議会	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲700万t-CO <sub>2</sub>	▲96%	CO <sub>2</sub> 排出量	BAU	▲1100万t-CO <sub>2</sub>	▲61%	41100.0	B
	-	-	-	-	CO <sub>2</sub> 排出原単位	-	0.37kg-CO <sub>2</sub> /kWh程度	+34%		
石油連盟	エネルギー削減量	BAU	▲53万KL	▲121%	エネルギー削減量	BAU	▲100万KL	▲64%	3808.3	B
日本ガス協会	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲89%	▲91%	CO <sub>2</sub> 排出原単位	1990年度	▲88%	▲91%	45.4	A
	エネルギー消費原単位	1990年度	▲86%	▲88%	エネルギー消費原単位	1990年度	▲84%	▲88%		


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（業種横断）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	高効率空調、産業 HP（ヒートポンプ）、産業用の高効率照明、低炭素工業炉、産業用の高効率なモーター、高性能ボイラー、コージェネレーションの導入


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 高効率空調の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 平均 APF/COP (電気系)	-	実績	4.8	4.8	5.1	5.0	5.1															
		見込み									5.5											6.4
対策評価指標 平均 APF/COP (燃料系)	-	実績	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7															
		見込み									1.6											1.9
省エネ量	万 kL	実績	1.1	2.2	3.6	5.1	6.7															
		見込み									11.4											29.0
排出削減量	万 t-CO2	実績	4.6	9.3	14.7	20.5	26.0															
		見込み									48.0											88.6





定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 平均 APF/COP ・電気系、燃料系の各空調機器の COP・APF の加重平均値（販売ベース）</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 【2017 年度】6.7 万 kL（うち電気 4.0 億 kWh（3.7 万 kL）、燃料 3.0 万 kL） ○空調機器容量×想定稼働時間×（1/対策前 COP・APF－1/対策後 COP・APF）にて算定 空調機器容量：各空調機器のストック容量 想定稼働時間：全機器共通で 1100 時間/年 （HPTCJ「ヒートポンプ普及見通し調査」2015 年 1 月より） 対策前 COP・AFP：2012 年度ストックベースの COP・AFP</p> <p>&lt;排出削減量&gt; ○4.0 億 kWh×0.50kg-CO2/kWh+3.0 万 kL×2.0t-CO2/kL=26.0 万 t-CO2</p>
出典	<p>○対策評価指標：業界団体（日本冷凍空調工業会）調べ</p> <p>○電力の排出係数：電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016 年度（確報値）、2017 年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報から作成</p> <p>○燃料（都市ガス）の排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）に基づき作成</p>
備考	

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標（平均 APF/COP（電気系））</p> <p>C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（平均 APF/COP（燃料系））</p>
--------------	---




	<p>C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者を高効率空調の設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

## (2) 産業 HP の導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 累積導入設備容量	千 kW	実績	11	40.0	65.1	88.1	115.8													
		見込み									277									
省エネ量	万 kL	実績	0.2	1.8	3.1	4.3	6.1													
		見込み									14									
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.2	1.9	3.6	5.1	9.0													
		見込み									15									



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>累積導入設備容量</p> <p>○産業 HP の導入設備容量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2012 年度までに導入された設備の総設備容量は 6 千 kW。</li> <li>・2017 年度までに 115.8 千 kW が普及していると試算。</li> </ul> <p>○常用率：94.5%</p>
---------	---

	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○産業 HP の設備容量 1 kW 当たりのエネルギー消費量を 1,365kWh/kW と見込む(産業 HP の性能と年間稼働時間より算出)</p> <p>○産業 HP 設備容量 1 kW 当たりの導入により削減される燃焼式設備のエネルギー消費量を 26.545 千 MJ/kW と見込む(燃焼式設備の性能と年間稼働時間より算出)</p> <p>【2017 年度】</p> <p>○導入された産業 HP のエネルギー消費量  (2012 年度以降 2017 年度までに導入された設備の総設備容量) × (常用率) × (産業用 HP の設備容量 1 kW 当たりの消費エネルギー)  = (115.8 千 kW - 6 千 kW) × 94.5% × 1,365kWh/kW  = 1.03 億 kWh . . . . . ③</p> <p>○代替された燃焼式設備の削減エネルギー  (2012 年度以降 2017 年度までに導入される設備の総設備容量) × (常用率) × (産業用 HP の設備容量 1 kW 当たりの導入により削減される燃焼式設備のエネルギー消費量)  = (115.8 千 kW - 6 千 kW) × 94.5% × 26.545 千 MJ/kW  = 27.54 億 MJ . . . . . ④</p> <p>○省エネ量  (④ - ③) × (2 次エネルギー換算係数) × (原油換算係数)  = (27.54 億 MJ - 1.03 億 kWh × 3.6MJ/kWh) × 0.0258kL/千 MJ  = 6.1 万 kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>【2017 年度】</p> <p>○導入された産業 HP による CO2 排出量  (導入された産業 HP のエネルギー消費量) × (2017 年度全電源平均の電力排出係数)  = 1.03 億 kWh × 0.50kg-CO2/kWh  = 5.2 万 t-CO2 . . . . . ⑦</p> <p>○代替された燃焼式設備の CO2 削減量  (代替された燃焼式設備のエネルギー削減量) × (燃料(都市ガス)の排出係数)  = 27.54 億 MJ × 51.5t-CO2/百万 MJ  = 14.2 万 t-CO2 . . . . . ⑧</p> <p>○排出削減量  ⑧ - ⑦ = 14.2 万 t-CO2 - 5.2 万 t-CO2 = 9.0 万 t-CO2</p>
出典	<p>○対策評価指標：業界団体（日本冷凍空調工業会）調べ</p> <p>○電力の排出係数：[電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016 年（確報値）、2017 年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報から作成]</p> <p>○燃料（都市ガス）の排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）に基づき作成</p>

備考	
----	--


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法規制により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。</p> <p>しかし、一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されるため、目標達成に向けては更なる取組が必要。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者には産業 HP の設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

### (3) 産業用照明の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 累積市場導入台数	億台	実績	0.16	0.25	0.36	0.47	0.59															
		見込み									0.58											1.05
省エネ量	万 kL	実績	11.0	20.9	33.0	44.6	58.4															
		見込み									57											
排出削減量	万 t-CO2	実績	67	125.9	188.1	255.2	325.2															
		見込み									349											



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;          累積市場導入台数          ○経済産業省生産動態統計より LED ランプ、LED 器具の出荷数量のうち、過去の出荷割合等から分野別台数を推計。2015、2016 年時点では LED の交換は無く、出荷の全てが既存照明（白熱灯、蛍光ランプ等）の置き換えと仮定。  <math display="block">\text{LED ランプ（業種横断）} = \text{LED ランプ出荷数（台）} \times 0.1</math> <math display="block">\text{LED 器具（業種横断）} = \text{LED 器具出荷数（台）} \times 0.14</math> <math display="block">\text{LED 普及台数} = \text{LED ランプ出荷数（台）} + \text{LED 器具出荷数（台）}</math></p> <p>&lt;省エネ量&gt;          ○1 台当たりの省エネ量と 2013 年度からの台数増分から省エネ量を推計。          1 台当たりの省エネ量：約 11 L/台（原油換算）          2012年度までの累積導入台数：0.06億台          省エネ量：（当該年度までの累積導入台数－2012年度までの累積導入台数）×約11 L/台</p> <p>&lt;排出削減量&gt;          ○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。          ・2015 年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh          ・2016 年度の全電源平均の電力排出係数：0.516kg-CO2/kWh          ・2017 年度の全電源平均の電力排出係数：0.496kg-CO2/kWh</p>
<p>出典</p>	<p>○経済産業省生産動態統計          ○電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2015 年度（確報値）、2016 年度（確報値）、2017 年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</p>
<p>備考</p>	

### 対策・施策の進捗状況に関する評価


<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる          省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる          排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
<p>評価の補足および理由</p>	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にあり、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを上回っていると評価できる。          これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。          引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者に産業</p>

用照明の設備投資を促し、導入を図っていく。

(4) 低炭素工業炉の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 累積導入基数	千基	実績	9.4	9.8	10.2	10.9	11.5													
		見込み									13.6									
省エネ量	万 kL	実績	17.0	32.1	47.2	70.6	93.5													
		見込み									173									
排出削減量	万 t-CO2	実績	265	459.4	632.9	971.0	1274.4													
		見込み									2281									



<p>定義・算出方法</p>	<p>以下の①～⑤（誘導加熱型、金属溶解型、断熱強化型、廃熱回収型、原材料予熱型）の2017年度の普及台数を推計し、累積導入台数を合計したものを対策評価指標とした。</p> <p>①誘導加熱型          &lt;対策評価指標&gt;          2012年度までの導入基数：1,690基          2017年度までの導入基数：2,193基          &lt;省エネ量&gt;          2017年度：1基当たりの省エネ量（0.03122万kL/基）×503基＝15.7万kL          &lt;排出削減量&gt;          2017年度：1基当たりの電力使用量（16.78百万kWh/基）×503基×0.50kg-CO2/kWh＝422.0万t-CO2</p> <p>②金属溶解型</p>
----------------	---

	<p>&lt;対策評価指標&gt;  2012年度までの導入基数：1,753基  2017年度までの導入基数：1,975基</p> <p>&lt;省エネ量&gt;  2017年度：1基当たりの省エネ量（0.0308万kL/基）×222基=6.8万kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  2017年度：1基当たりの電力使用量（16.56百万kWh/基）×222基×0.50kg-CO<sub>2</sub>/kWh=183.8万t-CO<sub>2</sub></p> <p>③断熱強化型（燃料は都市ガス）</p> <p>&lt;対策評価指標&gt;  2012年度までの導入基数：1,841基  2017年度までの導入基数：2,803基</p> <p>&lt;省エネ量&gt;  2017年度：1基当たりの省エネ量（0.03005万kL/基）×962基=28.9万kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  2017年度：{1基当たりの電力使用量（3.232百万kWh/基）×0.50kg-CO<sub>2</sub>/kWh+1基当たりの燃料使用量（46.538百万MJ/基）×0.0515kg-CO<sub>2</sub>/MJ}×962基=386.0万t-CO<sub>2</sub></p> <p>④廃熱回収型（燃料は都市ガス）</p> <p>&lt;対策評価指標&gt;  2012年度までの導入基数：1,026基  2017年度までの導入基数：1,939基</p> <p>&lt;省エネ量&gt;  2017年度：1基当たりの省エネ量（0.0451万kL/基）×913基=41.2万kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  2017年度：1基当たりの燃料使用量（58.172百万MJ/基）×0.0515kg-CO<sub>2</sub>/MJ×913基=273.5万t-CO<sub>2</sub></p> <p>⑤原材料予熱型（燃料は都市ガス）</p> <p>&lt;対策評価指標&gt;  2012年度までの導入基数：2,601基  2017年度までの導入基数：2,637基</p> <p>&lt;省エネ量&gt;  2017年度：1基当たりの省エネ量（0.0252万kL/基）×36基=0.9万kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  2017年度：1基当たりの燃料使用量（48.85百万MJ/基）×0.0515kg-CO<sub>2</sub>/MJ×36基=9.1万t-CO<sub>2</sub></p>
出典	○対策評価指標：2014年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（工業炉等におけ

	<p>る省エネルギー技術に関する実態調査) 及び業界団体 (日本工業炉協会) 調べ</p> <p>○ 1 基あたりの省エネ量、電力使用量、燃料使用量 : 2014 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業 (工業炉等における省エネルギー技術に関する実態調査)</p> <p>○ 電力の排出係数 : 電気事業低炭素社会協議会公表資料 (2016 年度 CO2 排出実績 (確報)、2017 年度 CO2 排出実績 (速報値) 及び協議会提供情報から作成</p> <p>○ 燃料 (都市ガス) の排出係数 : エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表 (資源エネルギー庁) に基づき作成</p>
備考	


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法規制により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者を高効率空調の設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

### (5) 産業用モーターの導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 累積導入台数	万台	実績	1.6	9.0	74.9	165.9	207.2													
		見込み									1151									
省エネ量	万 kL	実績	0.08	0.5	4.0	8.8	11.0													
		見込み									61									
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.5	2.9	22.8	49.5	59.4													
		見込み									376									



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt; 累積導入台数</p> <p>&lt;省エネ量&gt; ○高効率産業用モーター1台当たりの省エネ量を604kWhと見込む(従来型産業用モーターとのエネルギー消費量の差と年間稼働時間より算出) ○常用率:95%</p> <p>【2017年度 省エネ量】 (2017年度までの普及台数)×(常用率)×(高効率産業用モーター1台当たりの省エネ量)×(2次エネルギー換算係数)×(原油換算係数) =207.2万台×95%×604kWh/台×3.6MJ/kWh×0.0258kL/千MJ =11.0万kL</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 【2017年度 排出削減量】 (2017年度までの普及台数)×(常用率)×(高効率産業用モーター1台当たりの省エネ量)×(2017年度全電源平均の電力排出係数) =207.2万台×95%×604kWh/台×0.50kg-CO2/kWh =59.4万t-CO2</p>
<p>出典</p>	<p>○対策評価指標:経済産業省生産動態統計調査、財務省貿易統計、業界団体(日本電機工業会)調べ ○電力の排出係数:[電気事業低炭素社会協議会公表資料(2016年(確報値)、2017年度CO2排出実績(速報値))及び協議会提供情報から作成]</p>
<p>備考</p>	




対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる
評価の補足および理由	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。 しかし、一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されるため、目標達成に向けては更なる取組が必要。 引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者を高効率モーターの設備投資を促し、導入を図っていく。

(6) 高性能ボイラーの導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 導入台数	百台	実績	280	330.4	379.2	432.1	471.8															
		見込み									591											957
省エネ量	万 kL	実績	10.8	22.9	34.6	47.3	56.8															
		見込み									85.4											
排出削減量	万 t-CO2	実績	29.2	61.8	93.4	127.7	153.4															
		見込み									230.6											



定義・算出方法	<対策評価指標> 導入台数
---------	------------------

	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2012 年度までの受注実績は 235.0 百台。</li> <li>・ ボイラー蒸発量：2,000kg/h、年間稼働時間：3,000 時間、蒸気エンタルピ：666.2kcal/kg、給水エンタルピ：20.4kcal/kg、重油発熱量：9,250kcal/L</li> <li>・ 高性能ボイラー：熱効率 95%、従来のボイラー：熱効率 90%</li> <li>・ 年間必要重油相当量：<math>2,000\text{kg/h} \times (666.2 - 20.4) \text{ kcal/kg} \div 9,250\text{kcal/L} \times 3,000\text{h/年} = 418.8\text{kL/年}</math></li> <li>・ 高性能ボイラーの年間燃料消費量：<math>418.8 \div 95\% = \text{約 } 441\text{kL/年}</math></li> <li>・ 従来のボイラーの年間燃料消費量：<math>418.8 \div 90\% = \text{約 } 465\text{kL/年}</math></li> <li>・ 1 台当たりの省エネ量：<math>465\text{kL/年} - 441\text{kL/年} = 24\text{kL/年}</math></li> </ul> <p>(2017 年度)</p> <p><math>(471.8 - 235.0) \text{ 百台} \times 24\text{kL/年} = 56.8 \text{ 万 kL}</math></p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A 重油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算 kL</li> </ul> <p>(2017 年度)</p> <p><math>2.7\text{t-CO2/原油換算 kL} \times 56.8 \text{ 万 kL} = 153.4 \text{ 万 t-CO2}</math></p>
出典	<p>○対策評価指標：業界団体（日本産業機械工業会）調べ、企業ヒアリングにより推計</p> <p>○燃料（A 重油）の排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）に基づき作成</p>
備考	


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者を高効率空調の設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

## (7) コージェネレーションの導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 コージェネレーションの累積導入容量	万kW	実績	1004	1016	1034	1050	1060															
		見込み									1134											1320
省エネ量	万kL	実績	12.0	19.0	29.4	38.6	44.5															
		見込み									87											302
排出削減量	万t-CO2	実績	41	63	97	127.3	149.0															
		見込み									294											1020



<p>定義・算出方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コージェネレーションが生み出す電力量及び熱量をそれぞれ系統電力及びボイラーによりまかなった場合の燃料消費量 (CO2 排出量) から、コージェネレーションの燃料消費量 (CO2 排出量) を除すことで、省エネ量 (排出削減量) を算出</li> <li>・ なお、系統電力の排出係数は火力電源を前提とした。</li> <li>・ ボイラーの排出係数については、使用する燃料種の加重平均値を前提とした</li> </ul> <p>&lt;対策評価指標&gt; コージェネレーションの累積導入容量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 累積導入実績は、業界団体取りまとめの数値を採用</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コージェネレーション 1kW 当たりの年間省エネ量は 22.32GJ/kW とした。 (系統電力 (火力電源) とボイラーにより電気・熱を調達した場合との燃料消費量の差より算出)</li> </ul>
----------------	---

	$((2017\text{年度までの普及量}) - (2012\text{年度までの普及量})) \times (1\text{ kW当たりの省エネ量}) \times (\text{原油換算係数})$ $= (1060.2\text{万kW} - 983\text{万kW}) \times 22.32\text{GJ/kW} \times 0.0258\text{kL/GJ}$ $\doteq 44.46\text{万kL}$ <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2016年度の電力の排出係数：0.64kg-CO2/kWh（火力平均）</li> <li>・2017年度の電力の排出係数：0.65kg-CO2/kWh（火力平均）</li> <li>・2017年度の燃料の排出係数：0.079t-CO2/GJ（全燃料加重平均）</li> </ul> <p>（出典：電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値）及び協議会提供情報から作成））</p>
出典	<p>○導入実績は、コージェネ導入実績報告2017年度版（コージェネ財団作成）より作成</p> <p>○電力、燃料の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値）及び協議会提供情報、エネルギー源別総発電量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成</p>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての設備・機器等において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各設備のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、高効率設備・機器等の導入支援を行った結果、高効率設備・機器等への入替が促進されたことが要因である。</p> <p>しかし、一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は概ね見込み通りと言える。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者にもコージェネレーションの設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギー管理の徹底や、高効率設備の導入等の省エネ取組を促進。</li> <li>・トップランナー制度に基づき、指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術進歩の見込み等を勘案して、目標年度におけるエネルギー消費効率水準を設定し、製造事業者等に目標年度における水準達成に向けた努力義務を課すことで、対象機器の効率改善を促進。</li> <li>・第196回国会にて成立した「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」が2018年12月1日に施行。複数企業が連携する業種横断的な設備投資を促進。</li> </ul> <p>○高効率空調（業務用） 基準年度→2006年度、目標年度→2015年度</p> <p>○高効率照明（電球型LEDランプ） 基準年度→2012年度、目標年度→2017年度</p> <p>○交流電動機（モータ） 基準年度→2011年度、目標年度→2015年度</p> <p>○2018年12月1日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」が施行。</p>
税制	<p>① 省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち、高度省エネルギー増進設備等）（2018年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネルギーミックスの実現に向け、省エネ法の（1）規制対象事業者を対象に、中長期的な計画に基づく省エネ投資、（2）「連携省エネルギー計画」の認定を受けた事業者を対象に、当該計画の実施に必要な設備投資を行う際に、法人税等の特別償却等を講じる。</li> <li>・特別償却（30%）又は税額控除（7%、中小企業のみ） （2018年度から措置）</li> </ul>
補助	<p>① エネルギー使用合理化等事業者支援補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</li> </ul> <p>410.0億円（2014年度） 410.0億円（2015年度） 515.0億円（2016年度） 513.0億円（2017年度） 600.4億円の内数（2018年度） 558.1億円の内数（2019年度当初予算案）</p>

	<p>② 省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・エネルギー使用量の「見える化」の機能を有する省エネ性能の高い設備の導入を支援するとともに、設備を導入した事業者へ省エネを推進する専門家を派遣し、省エネ設備等の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促進する。</li></ul> <p>78.0 億円（2017 年度補正）</p> <p style="text-align: right;">等</p>
--	--


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（鉄鋼業）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	<p>(1) 電力需要設備効率の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製鉄所で電力を消費する設備について、高効率な設備に更新する（酸素プラント高効率化更新、ミルモーターAC化、送風機・ファンポンプ動力削減対策、高効率照明の導入、電動機・変圧器の高効率化更新等）。</li> </ul> <p>(2) 廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）に基づき回収された廃プラスチック等をコークス炉で熱分解すること等により有効活用を図り、石炭の使用量を削減する。</li> </ul> <p>(3) 次世代コークス製造技術の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コークス製造プロセスにおいて、石炭事前処理工程等を導入することによりコークス製造に係るエネルギー消費量等を削減する。</li> </ul> <p>(4) 発電効率の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自家発電（自家発）及び共同火力（共火）における発電設備を高効率な設備に更新する。</li> </ul> <p>(5) 省エネ設備の増強</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高炉炉頂圧の圧力回復発電（TRT）、コークス炉における顕熱回収（GDQ）といった廃熱活用等の省エネ設備の増強を図る。</li> </ul> <p>(6) 革新的製鉄プロセス（フェロコークス）の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低品位石炭と低品位鉄鉱石を原料とした革新的なコークス代替還元材（フェロコークス）を用い、高炉内還元反応の高速化・低温化することで、高炉操業プロセスのエネルギー消費を約10%削減する。</li> </ul> <p>(7) 環境調和型製鉄プロセスの導入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製鉄プロセスにおいて、高炉ガスCO<sub>2</sub>分離回収、未利用中低温熱回収、コークス改良、水素増幅、鉄鉱石水素還元といった技術を統合しCO<sub>2</sub>排出量を抑制する革新的製鉄プロセスを導入する。</li> </ul>

# 1. 対策・施策の進捗状況と評価

## (1) 電力需要設備効率の改善

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 電力消費量	kwh/ t-steel	実績	626	629	644	637	639															
		見込み									610											602
省エネ量	万 kL	実績	17	14	-8	12	6															
		見込み									34											
排出削減量	万 t-CO2	実績	39	32	-18	29	13															
		見込み									80											



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力消費量及び粗鋼生産量より算出</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各年度の原単位と 2012 年度原単位の差に一定の生産量を乗じたものを省エネ量として算出</li> <li>・原油の換算係数 : 0.0258 kL/GJ</li> <li>・電気の換算係数 (消費時発生熱量) : 3.6 MJ/kWh</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力需要設備の効率改善により電力消費量が削減されることが、購入電力減少に繋がるものとしての CO2 排出削減量を算出</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>○原油熱量換算係数 : 省エネ法施行規則第 4 条</li> <li>○電気の換算係数 (消費時発生熱量) : 総合エネルギー統計より作成</li> </ul>
備考	




対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補 足および 理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017年度の対策評価指標の実績は、2013年度比、2016年度比共に増加し、省エネ量、排出削減量の実績は2013年度比、2016年度比共に減少した。</li> <li>本対策は、低炭素社会実行計画に基づく鉄鋼業界の自主的な取組の1つとされており、事業者において設備導入に係る国の支援も利用し高効率な電力需要設備への更新が行われているものの、2017年度の粗鋼生産量が1億121万tと2013年度の1億846万tよりも減少したため、製鉄所の維持管理等に使用される固定的な電力の影響が、設備更新による省エネ効果を上回ったと考えられる。</li> <li>今後も、粗鋼生産量の増減により実績が上下する可能性があるが、2018年度は事業者において設備導入に係る国の支援も含め、高効率な電力需要設備への更新を行い、中長期的にも事業者において高効率な電力需要設備への更新を見込んでいる。</li> </ul>

(2) 廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 廃プラ処理量	万t	実績	40	45	44	45	47														
		見込み																			
省エネ量	万kL	実績	-2	3	2	3	4														
		見込み																			
排出削減量	万t-CO2	実績	-7	11	7	11	18														
		見込み																			



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対策評価指標は、廃プラスチック等の製鉄所でのケミカルリサイクル利用量</li> <li>・ 容器包装リサイクル法に基づく廃プラ等の分別収集量が増加することを前提として、製鉄所でのケミカルリサイクルの拡大を想定</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2012年度の廃プラスチック等の利用量（42万トン）と各年度における利用量の差を省エネ量として算出</li> <li>・ 廃プラスチック等1トン当たりの省エネ効果：0.33PJ</li> <li>・ 原油の換算係数：0.0258 kL/GJ</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃プラ等の活用により、コークスの削減に寄与するものとみなしCO2排出削減量を算出</li> </ul>
<p>出典</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 廃プラスチック等1トン当たりの省エネ効果：業界団体（日本鉄鋼連盟）調べ</li> <li>○ 原油熱量換算係数：省エネ法施行規則第4条による</li> <li>○ CO2排出削減量：業界団体（日本鉄鋼連盟）調べ</li> </ul>
<p>備考</p>	


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標 D：2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D：2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D：2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
<p>評価の補足および理由</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2017年度の対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は、2013年度比7万t、2016年度比2万t増加した。</li> <li>・ 鉄鋼業界においては、容器包装リサイクル法に基づく製鉄所で利用可能な※廃プラ等の分別収集量が増加することを前提に製鉄所でのケミカルリサイクルの拡大を目指していたが、容器包装由来の廃プラの回収量の減少等から、廃プラのケミカルリサイクルでの利用拡大が難しかったため、各指標の実績が伸び悩んだものとする。（参考：容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告（2016年5月））鉄鋼業界としては、対策評価指標の達成のためには、マテリアルリサイクル優先となっている、現行の集荷システムの見直しを含めた対策が必要と考えられる。</li> </ul> <p>※一定品質（安全性・衛生性の担保、異物除去等）が担保されているプラスチック製容器包装</p>

### (3) 次世代コークス製造技術の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 技術導入した 設備数	基	実績	2	2	2	2	2															
		見込み									2											9
省エネ量	万 kL	実績	5	5	5	5	5															
		見込み									5											
排出削減量	万 t-CO2	実績	17	17	17	17	17															
		見込み									17											



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次世代コークス製造技術を用いた処理工程の導入数</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各年度の対策評価指標に1単位当たりの省エネ量(5.2万kL)を乗じて算出</li> <li>・対策評価指標の1単位当たりの省エネ量(kL) : 5.2万kL</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該技術の導入により、コークス炉そのものの効果に加え、コークス品質向上による他のプロセスでの効果も見込まれることから、鉄鋼業の平均的なエネルギー構成に即したエネルギー種別の削減に資するものと想定し、CO2排出削減見込量を換算</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>○対策評価指標の1単位当たりの省エネ量：長期エネルギー需給見通し関連資料(2015年7月、資源エネルギー庁)より作成</li> <li>○CO2排出係数(共同火力、外販電力)：業界団体(日本鉄鋼連盟)調べ</li> <li>○CO2排出係数(共同火力、外販電力を除く)：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁)より作成</li> </ul>
備考	

対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>本対策は、低炭素社会実行計画に基づく鉄鋼業界の自主的な取組の1つとされており、事業者のコークス炉の更新計画において、2020年までに更新時期を迎える炉については、既に（本技術を適用した炉ではなく）従前型の炉への更新が決定されているため（2016年の地球温暖化対策計画の策定時点においても同様）、2020年において現在と同数の導入数が見込まれている。</li> <li>2030年目標においては、事業者のコークス炉の更新時期において経済合理性等を鑑み、導入検討が進められる見通しである。</li> </ul>

(4) 発電効率の改善

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み


①共同火力

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 普及率(共火)	%	実績	20	24	28	28	28														
		見込み									28										
省エネ量	万 kL	実績	8	9	12	12	12														
		見込み									12										
排出削減量	万 t-CO2	実績	27	31	38	38	38														
		見込み									38										



## ②自家発

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 普及率(自家発)	%	実績	29	29	35	41	47													
		見込み									59									
省エネ量	万 kL	実績	6	7	14	20	22													
		見込み									18									
排出削減量	万 t-CO2	実績	16	17	36	51	58													
		見込み									46									



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1979 年度以前に運開した自家発電設備、共同火力発電設備のうち、省エネ性能の高い発電設備へ更新された数（予備機や廃止が決定した設備は除く）の割合</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各年度の平均発電効率と 2012 年度の平均発電効率との差に発電電力量を乗じ算出</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>① 共同火力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同火力から購入する電力が低炭素化したものと見なし、省エネ量に共火力への投入燃料見合いの CO2 排出係数 (=共火力 1 MJ 当たりの CO2 排出係数) 乗じて CO2 排出削減量を算出</li> </ul> <p>② 自家発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自家発の効率向上による自家発への投入燃料削減、及び購入電力の減少を考慮して CO2 排出削減量を算出</li> </ul>
出典	○業界団体（日本鉄鋼連盟）調べ
備考	地球温暖化対策計画策定時においては、2013 年の自家発普及率を 14%としていたが、その後判明した事実に基づき修正。


対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価 指標等の 進捗状況</p>	<p>① 共同火力 対策評価指標 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>② 自家発 対策評価指標 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 A：2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る 排出削減量 A：2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p>
<p>評価の補 足および 理由</p>	<p>①共同火力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本対策は、低炭素社会実行計画に基づく鉄鋼業界の自主的な取組の1つとして、事業者において設備導入に係る国の支援も含め、共同火力の発電設備を省エネ性能の高い設備へ更新を行っているものである。2017 年度の対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は、2013 年度比増加、2016 年度比横ばいであった。</li> <li>・ 設備更新は順調に進んでおり、2015 年度実績において、2020 年度の目標普及率に到達した。今後も事業者において計画的な更新が進むものと見込まれる。</li> </ul> <p>②自家発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本対策は、低炭素社会実行計画に基づく鉄鋼業界の自主的な取組の1つとして、事業者において設備導入に係る国の支援も利用しつつ、自家発の発電設備を省エネ性能の高い設備へ更新を行っているものである。2017 年度の対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は、2013 年度比、2016 年度比共に増加した。</li> <li>・ 設備更新は順調に進んでおり、今後も事業者において計画的な更新が進むものと見込まれる。</li> </ul>

## (5) 省エネ設備の増強

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 普及率(TRT)	%	実績	91	91	90	90	90															
		見込み									97											100
対策評価指標 普及率(CDQ)	%	実績	83	83	84	83	84															
		見込み									92											
対策評価指標 普及率(蒸気回収)	%	実績	67	68	68	68	68															
		見込み									87											
省エネ量	万 kL	実績	1	2	4	2	3															
		見込み									43											
排出削減量	万 t-CO2	実績	2	5	9	5	7															
		見込み									99											



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2030年度に全ての設備が2005年度トップランナー効率に到達することを想定し、各年度におけるTRTによる発電電力量、CDQ、焼結排熱回収設備、転炉排熱回収設備によ</li> </ul>
---------	---

	<p>る蒸気回収量から算出</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各年度の実績（TRT による発電電力量、CDQ、焼結排熱回収設備、転炉排熱回収設備による蒸気回収量）と 2012 年度の実績の差分を省エネ量として算出</li> <li>・原油の換算係数：0.0258 kL/GJ</li> <li>・二次換算係数（消費時発生熱量）：3.6 MJ/kWh</li> <li>・蒸気熱量換算係数：3.27 GJ/t</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・それぞれの対策により購入電力が減少することを考慮し、CO2 排出削減量を算出</li> </ul>
出典	<p>○原油の換算係数：省エネ法施行規則第 4 条</p> <p>○二次換算係数（消費時発生熱量）：総合エネルギー統計より作成</p> <p>○蒸気熱量換算係数：総合エネルギー統計より作成</p>
備考	<p>地球温暖化対策計画策定時においては、2013 年の蒸気回収普及率を 66%としていたが、その後判明した事実に基づき修正。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C：2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補 足および 理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本対策は、低炭素社会実行計画に基づく鉄鋼業界の自主的な取組の 1 つとして、事業者において設備導入に係る国の支援も利用しつつ、省エネ設備への更新を行っているものである。2017 年度の対策評価指標は 2013 年度比、2016 年度比共に概ね横ばい、省エネ量・排出削減量は、2013 年度比、2016 年度比共に増加している。</li> <li>・ 事業者における設備更新が進んでいるため、省エネ量や排出削減量が直ちに大きく増加することは見込めないが、2018 年度は事業者において設備導入に係る国の支援も含め省エネ設備への更新を行っており、設備更新の進捗とともに対策が進み、2030 年度の目標は達成される見込みである。</li> </ul>



## (6) 革新的製鉄プロセス（フェロコークス）の導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 導入設備数	基	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									0											5
省エネ量	万 kL	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									-											19
排出削減量	万 t-CO2	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									-											



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>革新的製鉄プロセス（フェロコークス）を用いた工程の導入数</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本技術開発による製鉄所の二酸化炭素削減効果は、革新的なコークス代替還元材（フェロコークス）を使用することで『高炉内還元反応の高速化、低温化』を図り、還元材比低減により実現できるものである。この場合、並行して生じる回収エネルギー低下で、購入エネルギー（電力等）が増加する影響も考慮。</li> <li>対策評価指標 1 単位あたりの省エネルギー量（原油換算）：約 3.9 万 kL/基（高炉 1 基当たりの効果）</li> <li>各年度の対策評価指標に、1 単位当たりの省エネルギー量（原油換算）等 を乗じ算出</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>82 万 t-CO2（5 基導入された場合の効果）</li> </ul> <p>省エネ量から CO2 排出係数（石炭・共火電力）を乗じて算出</p>
出典	<p>○対策評価指標 1 単位あたりの省エネ量：「資源対応力強化のための革新的製鉄プロセス技術開発」における実施事業者による推計より作成。</p> <p>○石炭の排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。</p>

	○共火電力：業界団体（日本鉄鋼連盟）調べ
備考	本技術は2030年の実用化を目指し、現在研究開発を進めているところであるため、2017年度までの導入実績はない。


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>本対策の技術は、2022年頃までの技術の確立を目指し研究開発を進めており、2030年度において導入設備数が5基となることを目指している。</li> <li>対策評価指標が当該プロセスを用いた工程の導入数とされているため、2017年度における進捗はないものの、技術開発に対する支援などにより対策は着実に進んでいる。</li> <li>技術の確立後は、事業者において計画通り導入が進められ、目標達成が見込まれる。</li> </ul>

(7) 環境調和型製鉄プロセスの導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 導入設備数	基	実績	0	0	0	0															
		見込み									0										
省エネ量	万kL	実績	0	0	0	0															
		見込み									-										
排出削減量	万t-CO2	実績	0	0	0	0															
		見込み									-										



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境調和型製鉄プロセスを用いた工程の導入数</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本技術開発による製鉄所の二酸化炭素削減効果の目標は、コークス製造時に発生する高温の副生ガスに含まれる水素を増幅し、一部コークスの代替として当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術で約1割、製鉄所内の未利用低温排熱を利用した、新たなCO2分離・回収技術で約2割となっている。</li> <li>・対策評価指標1単位あたりの省エネ量：5.4万kL</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出削減量は、各年度で導入された対策評価指標（導入基数）に1単位当たりのCO2排出削減量を乗じて算出。</li> <li>・対策評価指標1単位あたりのCO2排出削減量  <math display="block">= 5.4 \text{ 万 kL} \div 0.0258 \text{ (kL/GJ)} \div 1000 \text{ (TJ/GJ)} \times 51.2 \text{ (t-CO}_2\text{/TJ)} \doteq 10.7 \text{ 万 t-CO}_2</math> </li> <li>・原油の換算係数：0.0258 kL/GJ</li> <li>・LNGのCO2排出係数：51.2 t-CO2/TJ</li> </ul>
<p>出典</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○対策評価指標1単位あたりの省エネ量：「環境調和型製鉄プロセス技術開発」における実施事業者による推計より作成。</li> <li>○原油の換算係数：省エネ法施行規則第4条</li> <li>○燃料（LNG）のCO2排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。</li> </ul>
<p>備考</p>	<p>本技術は2030年の実用化を目指し、現在研究開発を進めているところであるため、2017年度までの導入実績はない。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C：2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
<p>評価の補足および理由</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本対策の技術は、2025年頃までの技術の確立を目指し研究開発を進めており、2030年度において導入設備数が1基となることを目指している。</li> <li>・対策評価指標が当該プロセスを用いた工程の導入数とされているため、2017年度における進捗はないものの、技術開発に対する支援などにより対策は着実に進んでいる。</li> <li>・技術の確立後は、事業者において当該技術の導入が進められ、目標達成が見込まれる。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>○エネルギー使用合理化等事業者支援補助金</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</p> <p>410.0 億円（2015 年度）</p> <p>515.0 億円（2016 年度）</p> <p>672.6 億円の内数（2017 年度）</p> <p>600.4 億円の内数（2018 年度）</p>
技術開発	<p>○環境調和型製鉄プロセス技術の開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水素活用等プロセス技術の開発事業</li> </ul> <p>コークス製造時に発生する副生ガスに含まれる水素を増幅し、一部コークスの代替として当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術、製鉄所内の未利用低温排熱を利用したCO2 分離・回収技術開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェロコークス技術の開発事業</li> </ul> <p>低品位の石炭と低品位の鉄鉱石の混合成型・乾留により生成されるフェロコークス中に含まれる金属鉄を触媒とし、高炉内の鉄鉱石の還元を低温化・高効率化する技術の開発を行う。</p> <p>47.8 億円（2015 年度）</p> <p>21.0 億円（2016 年度）</p> <p>21.0 億円（2017 年度）</p> <p>30.0 億円（2018 年度）</p>


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（化学工業）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー、廃棄物
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・石油化学や苛性ソーダ等の分野において、商用規模で利用されている先進的技術として国際エネルギー機関（IEA）が整理しているBPT（Best Practice Technologies）の普及を進める。</li> <li>・排出エネルギーの回収やプロセスの合理化等による省エネルギーに取り組む。</li> <li>・新たな革新的な省エネルギー技術の開発・導入を推進する。</li> <li>・植物機能を活かした生産効率の高い省エネルギー型物質生産技術を確立し、物質生産プロセスにおける二酸化炭素排出量を削減する。</li> <li>・プラスチックのリサイクルフレックによる直接利用技術の開発により、ペレット素材化時の熱工程を削減する。</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### （1）石油化学の省エネプロセス技術の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 BPTの導入量	万t-CO2	実績			7.2	8.2	11.2													
		見込み								19.2										
省エネ量	万kL	実績			2.7	3.0	4.1													
		見込み								7.1										
排出削減量	万t-CO2	実績			7.2	8.2	11.2													
		見込み								19.2										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>BPTの導入量：化学業界の低炭素実行計画フォローアップ作業（化学業界における地球温暖化対策の取組）から算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>排出削減量を、原油のCO2排出係数で除して算出。</p> <p>原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算kl</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>化学業界の低炭素実行計画フォローアップ作業（化学業界における地球温暖化対策の取組）から算出。</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	<p>より実態に近い数値を把握するため、フォローアップにおいては、導入率ではなく導入「量」を指標に用いることとした。</p> <p>見込量算出の段階では、削減可能性を現状から見通し、積み上げて計算していたが、実績把握の段階では、見込量算出と同じ方法を取ることができないため、フォローアップに際して、実態把握の方法を変更した。</p> <p>2013、2014年度については、業界における調査を実施していないため、実績値なし。</p>


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>石油化学の省エネプロセス技術に関しては、CO2排出量に大きな影響を与えるエチレン製造設備や用役等関連設備の再編が進行し、2016年度で完了した。これにより、国内全体のエチレン製造設備の稼働率が向上し、結果としてエネルギー原単位の改善により、対策評価指標、省エネ量、CO2排出削減量は徐々に増加する見込みである。なお、石油化学の省エネプロセス技術導入を含めた省エネ対策の積み重ねにより、化学品製造工程全体としては、21万トン（2017年度実績の2012年度実績との差：化学業界の低炭素社会実行計画）の二酸化炭素排出削減を実現。また、二酸化炭素排出原単位（CO2排出量/生産活動量）も5.988改善された。</p>

## (2) その他化学製品の省エネプロセス技術の導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 BPTの導入量	万 t-CO2	実績			25.1	28.1	31.1													
		見込み								85.1										
省エネ量	万 kL	実績			9.3	10.4	11.5													
		見込み								31.5										
排出削減量	万 t-CO2	実績			25.1	28.1	31.1													
		見込み								85.1										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; BPTの導入量：化学業界の低炭素実行計画フォローアップ作業（化学業界における地球温暖化対策の取組）から算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 排出削減量を、原油のCO2排出係数で除して算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算kl</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 化学業界の低炭素実行計画フォローアップ作業（化学業界における地球温暖化対策の取組）から算出。</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	<p>より実態に近い数値を把握するため、フォローアップにおいては、導入率ではなく導入「量」を指標に用いることとした。</p> <p>見込量算出の段階では、削減可能性を現状から見通し、積み上げて計算していたが、実績把握の段階では、見込量算出と同じ方法を取ることができないため、フォローアップに際して、実態把握の方法を変更した。</p>

	2013、2014 年度については、業界における調査を実施していないため、実績値なし。
--	---

対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補 足および 理由	<p>か性ソーダ製造設備や蒸気生産設備といった主要プロセス設備への省エネプロセス技術の導入については順調に進展しており、今後更なる導入拡大が見込まれる。更に、ソーダ製品を含む化学工業の生産指数は上昇傾向にあり、生産性向上努力に伴う設備改良を機に、今後大幅な導入拡大が見込まれる。引き続き、主要プロセスでの BPT 導入による CO2 排出削減と、削減ポテンシャルが設定出来ないプロセスでの省エネ努力を継続する。</p> <p>なお、か性ソーダ製造設備等主要プロセス設備への省エネプロセス技術導入を含めた省エネ対策の積み重ねにより、化学品製造工程全体としては、21 万トン（2017 年度実績の 2012 年度実績との差：化学業界の低炭素社会実行計画）の二酸化炭素排出削減を実現。また、二酸化炭素排出原単位（CO2 排出量/生産活動量）も 5.988 改善された。</p>

(3) 膜による蒸留プロセス技術の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

		単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 導入率	%	実績		0	0	0	0													
		見込み								0.06										
省エネ量	万 kL	実績		0	0	0	0													
		見込み								0.21										
排出削減量	万 t-CO2	実績		0	0	0	0													
		見込み								0.57										





定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 技術の導入率 (%)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 新旧蒸留プロセスに係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 新旧蒸留プロセスに係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p>
出典	
備考	本技術は 2020 年の実用化を目指し、現在研究開発を進めているところであるため、2017 年度の導入実績はない。


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	委託事業は 2013 年度で終了。2017 年度は民間企業において実用化を目指した研究開発を実施。2018 年度以降も民間企業において実用化を目指した研究開発を実施予定。

#### (4) 二酸化炭素原料化技術の導入

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 導入数	基	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									
省エネ量	万 kL	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									
排出削減量	万 t-CO2	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 技術の導入数(基)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 旧オレフィン製造に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 旧オレフィン製造に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p>
出典	
備考	本技術は 2030 年の実用化を目指し、現在、研究開発を進めているところ。2025 年頃から本技術の導入が進む見込みであり、2017 年度の導入実績はない。

##### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および	2017 年度は、絞り込んだ材料による光触媒の高性能化、分離膜のモジュール化の検討を実施。また、目的別オレフィン合成触媒等の開発を実施した。2018 年度以降は、光

理由	触媒の更なる高性能化と大面積化、分離膜モジュールによる安全な水素分離技術を確立し、光触媒/分離膜の連結適合性を検討する。更に、高効率な目的別オレフィン合成触媒等の開発を実施予定。
----	---

(5) 非可食性植物由来原料による化学品製造技術の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 導入数	基	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										
省エネ量	万 kL	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										
排出削減量	万 t-CO2	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 技術の導入数(基)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 新旧化学品製造に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 新旧化学品製造に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p>
出典	
備考	本技術は 2030 年の実用化を目指し、現在、研究開発を進めているところ。2025 年頃から本技術の導入が進む見込みであり、2017 年度の導入実績はない。


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補 足および 理由	2017年度は、実験室レベルで木質系を構成する成分の分離技術や、成分から化学品を製造するプロセス技術の最適化を実施。 2018年度以降は、kgレベルにスケールアップし、経済性の検証を実施予定。

(6) 微生物触媒による創電型排水処理技術の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 導入率	%	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									
省エネ量	万kL	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									
排出削減量	万t-CO2	実績		0	0	0	0													
		見込み									-									



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 技術の導入率(%)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 新旧廃水処理に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 新旧廃水処理に係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p>
出典	

備考	本技術は 2030 年の実用化を目指し、現在、研究開発を進めているところ。2025 年頃から本技術の導入が進む見込みであり、2017 年度の導入実績はない。
----	--


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	委託事業は 2015 年度で終了。2017 年度は、民間企業において実用化の研究を実施。2018 年度以降も民間企業において実用化の研究を実施予定。

(7) 密閉型植物工場

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標導入率	%	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										
省エネ量	万 kL	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										
排出削減量	万 t-CO2	実績		0	0	0	0														
		見込み									-										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>技術の導入率(%) : 業界ヒアリングの結果に基づく</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン 1 本あたりの販売価格 (500 円/本) は、将来に亘って変化しないものと想定。</li> <li>・生産時の省エネ効果 (原単位)、当該年の導入量 (億円)、ワクチン 1 本あたりの販</li> </ul>
---------	--

	<p>売価格に基づいて年間省エネ効果を試算。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電気の使用量から原油量への換算は係数 (3.6 MJ/kWh、および 0.0000258kL/MJ) を使用</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>年間省エネ効果を原油量へ換算し、排出削減量を算出。</li> <li>2030 年度の全電源平均の電力排出係数 : 0.37kg-CO2/kWh</li> </ul>
出典	<p>2030 年度の全電源平均の電力排出係数は、長期エネルギー需給見通し (2015.7 資源エネルギー庁) より作成。</p> <p>原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表 (資源エネルギー庁) より作成。</p>
備考	<p>2016 年は当該技術での実製品目がないので 0%。人をターゲットとするワクチンは薬事承認に 10 年以上要すると考えられるため、2025 年までは当該対策が 0%、2030 年に 5% 導入されると想定。動物医薬品については、2025 年に 15%、2030 年に約 20% 導入されると想定。</p>


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>本技術の実用化を目指し、現在研究開発を進めているところ。動物医薬品については 2025 年頃から、人ワクチンについては薬事承認取得後 2030 年頃から、本技術の導入が始まる見通し。</p>

#### (8) プラスチックのリサイクルフレーク直接利用

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標導入率	%	実績	0	0	0	0	0													
		見込み								4										
省エネ量	万 kL	実績		0	0	0	0													
		見込み								0.4										
排出削減量	万 t-CO2	実績	0	0	0	0	0													
		見込み								1.1										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 技術の導入率 (%)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 新旧リサイクルプロセスに係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 新旧リサイクルプロセスに係るエネルギー消費量の差や導入見込量等から算出</p>
出典	
備考	本技術は 2020 年度までの実用化を目指し、現在、民間企業において実証事業を進めているところであるため、2017 年度の導入実績はない。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>2014 年度及び 2015 年度に行ったリサイクルフレク直接利用による省エネルギー促進のための実証事業では、プラスチックリサイクルにおけるフレク直接利用が温室効果ガス排出に寄与できることを実証し、また、リサイクルプロセスの最適化のための課題についても明らかにする等、実用化に向けた進捗をみる事ができた。補助事業終了後、2017 年度は民間企業におけるリサイクルプロセスの最適化の研究開発を実施。2020 年度までの実用化に向け、民間企業における研究開発状況を引き続きフォローアップすることとする。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(経済産業省)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石油化学の省エネプロセス技術の導入</li> <li>・その他化学製品の省エネプロセス技術の導入</li> </ul> <p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 (2008 年度)</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</p> <p>410.0 億円 (2014 年度)</p> <p>410.0 億円 (2015 年度)</p> <p>515.0 億円 (2016 年度)</p> <p>672.6 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>600.4 億円の内数 (2018 年度予算)</p> <p>②中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 (2015 年度)</p> <p>導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、中小企業等の省エネ効果が高い設備への更新を重点的に支援する。</p> <p>442.0 億円 (2015 年度補正)</p> <p>③地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業費補助金 (2014 年度)</p> <p>地域の工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入等を支援します。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応することができる体制を整備する。</p> <p>929.5 億円 (2014 年度補正)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・密閉型植物工場</li> </ul> <p>①遺伝子組換え植物による高付加価値物質を高効率に生産させるために必要な遺伝子組換え技術等の基盤技術の開発</p> <p>②密閉型遺伝子組換え植物工場における高付加価値物質の製造に必要な省エネルギー型栽培技術の開発</p> <p>③①～②を踏まえた有用物質生産の実証研究</p> <p>【補助】40,000 千円 (2014 年、4 件)</p> <p>40,000 千円 (2015 年、4 件)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラスチックのリサイクルフレーク直接利用</li> </ul> <p>プラスチックのリサイクルフレーク直接利用による省エネルギー促進実証事業 (2014 年度)</p> <p>リサイクル工程の効率化及び高度化を図るための技術及びシステムの実証を行うもの。</p> <p>採択数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1 件、約 60,000 千円 (2014 年度で終了)</li> </ul>



技術開発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 二酸化炭素原料化技術</li> </ul> <p>革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト（2013年度開始） 従来に比べ飛躍的な省エネ化に繋がる化学品製造プロセスの実現を目指す。</p> <p>NEDO 委託事業（～2021年度まで実施予定）</p> <p>21.0億円の内数（2017年度） 20.0億円の内数（2018年度） 20.0億円の内数（2019年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非可食性植物由来原料による化学品製造技術</li> </ul> <p>革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト（2013年度開始） 従来に比べ飛躍的な省エネ化に繋がる化学品製造プロセスの実現を目指す。</p> <p>NEDO 委託事業（～2019年度まで実施予定）</p> <p>21.0億円の内数（2017年度） 20.0億円の内数（2018年度） 20.0億円の内数（2019年度）</p>
------	---


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（窯業・土石製品製造業）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱エネルギー、電気エネルギーを高効率で利用できる設備の導入を進めることで、セメント製造プロセスの省エネ化を図る。</li> <li>・廃棄物の熱エネルギー代替としての利用を進めることで、セメント製造プロセスの省エネ化を図る。</li> <li>・先端プロセス技術の実用化・導入により、従来品と同等の品質を確保しつつ、セメント及びガラス製造プロセスの省エネ化を目指す。</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 従来型省エネ技術

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 エネルギー原単位削減量	MJ/t-cem	実績	1	2	5	5	6															
		見込み									6											14
省エネ量	万 kL	実績	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9															
		見込み									1.0											2.1
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.5	1.0	1.9	2.2	2.4															
		見込み									2.6											5.7



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>エネルギー原単位削減量：対象設備（排熱発電、スラグ用堅型ミル、石炭用堅型ミル、高効率クーラー、高効率セパレーター）各設備1基あたりの省エネ効果に導入基数を乗じ、セメント生産量で除した。各年の導入基数は、業界団体の調査による。</p>
---------	---

	<p>&lt;省エネ量&gt; エネルギー原単位削減量に当該年度のセメント生産量を乗じて算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量（原油換算万 kL）に、原油の CO2 排出係数を乗じて算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算 kL</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	地球温暖化対策計画では、当該技術による原単位削減量をマイナス表記しているところ。フォローアップでは、分かりやすさを考慮し、絶対値表記に表現を改めた。


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>従来型省エネ技術の導入は、各社の経営状況、生産状況、設備の老朽化及びリプレイス時期等を踏まえた個社の設備投資計画に基づくものであり、種々の動向によって当初の設備導入見通しから計画が変化する場合があります、必ずしも実績が直線的に推移するものではないが、2014 年度～2017 年度において継続的な設備導入があり、実績は順調に進展していることから 2030 年度に目標水準を上回ると考えられると評価した。</p> <p>なお、上記の設備導入を含めた省エネ対策の積み重ね等により、セメント製造工程全体としては、76MJ/t-cem（2017 年度実績の 2012 年度実績との差：セメント業界の低炭素社会実行計画）のセメント製造用エネルギー原単位削減を実現。</p>

## （２）熱エネルギー代替廃棄物利用技術

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 熱エネルギー代替 廃棄物使用量	万 t	実績	3.9	7.3	12.4	16.1	6.9													
		見込み									-									
省エネ量	万 kL	実績	-3.0	-2.2	4.5	18.7	5.2													
		見込み									-									
排出削減量	万 t-CO2	実績	-8.1	-5.9	12.1	50.4	14													
		見込み									-									



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 熱エネルギー代替廃棄物増加量：業界団体の調査結果による</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 業界団体の調査結果を基に推計</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量（原油換算万 kL）に、原油の CO2 排出係数を乗じて算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算 kL</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>排出削減量 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p>
評価の補足および理由	<p>熱エネルギー代替廃棄物に関しては、廃棄物市場は不確定要素が多く、見通しを立てることが困難な状況ではあるものの（※）、セメント産業は他産業等から排出される廃棄物・副産物を積極的に受入れてセメント製造に活用し、循環型社会の形成に大きく貢献していることから、当初の見込み以上の廃棄物利用が進展した。ただし、2016 年度と 2017 年度の数値の変化でも示されているとおり、種々の動向によってはエネルギー使用廃棄物の利用量・種類に大きな変動が起こりうるため、東京五輪が開催される 2020 年度以降のエネルギー代替廃棄物の入手見通し、諸外国を含めた輸出入規制、資源循環</p>

システムの変化等に注視する必要がある。


なお、上記対策を含めた省エネ対策の積み重ね等により、セメント製造工程全体としては、76MJ/t-cem（2017年度実績の2012年度実績との差：セメント業界の低炭素社会実行計画）のセメント製造用エネルギー原単位削減を実現。

（※）①廃棄物利用は、利用する側の技術力だけに依存して普及されるものではなく、当該廃棄物に係る企業の操業・流通状況、市況を始めとする経済合理性など複雑な要因に依存する、②電力自由化や再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響を受けて廃棄物の入手は他産業との競合状態となっている。

### （3）セメント製造プロセス低温焼成関連技術

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 低温焼成クリンカ生産量	%	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									3.8											73.1
省エネ量	万 kL	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									0.6											15.1
排出削減量	万 t-CO2	実績	0	0	0	0	0															
		見込み									1.6											40.8



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 本技術の普及率：業界団体の調査結果による</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 業界団体の調査結果による</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量（原油換算万 kL）に、原油の CO2 排出係数を乗じて算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算 kL</p>
-------------	---

出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	本技術は実用化を目指し、要素技術に関する市場調査や小規模設備での実証試験等を実施している段階であるため、2017年度の導入実績はない。


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	2016年度より、想定している技術の実用化に向けて「原材料の安定供給体制の確立」、「実機試験による製造条件と製品の品質管理条件の確立」、「製品の適用性と規格体系の見直し」、「普及に向けたユーザー理解と供給体制の整備」などの課題について検討を進めている。実用化を目指す検討が着実に行われていることから、見込み通りと評価した。一方、重要な要素技術である「高精度温度計測システム」の実用化に向けた実機検証が開始されており、一部であるものの、その効果が期待されている。

(4) ガラス溶融プロセス技術

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 技術導入割合	%	実績	0	0	0	0	0														
		見込み									0.8										
省エネ量	万kL	実績	0	0	0	0	0														
		見込み									1.0										
排出削減量	万t-CO2	実績	0	0	0	0	0														
		見込み									2.6										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>本技術の普及率：本技術適用可能な主要事業者に対するヒアリングの積み上げによる</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>本技術適用可能な主要事業者に対するヒアリングの積み上げによる</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>省エネ量（原油換算万 kL）に、原油の CO2 排出係数を乗じて算出。</p> <p>原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算 kL</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>2012 年度に終了したプロジェクトの展開をニューガラスフォーラムで図るも、数億円の投資を伴う 1 t / 日の板ガラス引上量の酸素燃焼熔融試験窯で実験をしてみたいという企業や研究機関は現れなかった。</p> <p>そうした状況のもと、当時の開発者の努力により、2016 年に、プロジェクトで開発した規模の大きな酸素供給施設の必要な省エネバーナーよりかなり小型の 100 g / 分の板ガラス引上量のバーナーを開発して酸素ボンベ、配管とセラミックスウールで簡易的に実験可能になったことにより、2016 年度の 1 社に加え、2017 年度にも 1 社が小型バーナーを購入して実験を開始したところである。また、2017 年度には国立研究開発法人物質・材料研究機構にニューガラスフォーラム保有の小型バーナーを無償で 1 基貸与したところ、同機関にて導入されることを弾みにして、企業向けのデモンストレーションや試験的活用で企業の導入のきっかけになることを期待している。複数の企業や機関が関心を示しており、2018 年度以降も普及活動に取り組んでいく予定である。さらに、実験用の同小型バーナーの普及を通じ、プロジェクトで証明された 1 t / 日の板ガラス引上量の生産設備の建設について 2020 年以降の導入が期待される。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（2008 年度）</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補</p>

	<p>助する。</p> <p>410.0 億円 (2014 年度)</p> <p>410.0 億円 (2015 年度)</p> <p>515.0 億円 (2016 年度)</p> <p>672.6 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>600.4 億円の内数 (2018 年度予算)</p> <p>②中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 (2015 年度)</p> <p>導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、中小企業等の省エネ効果が高い設備への更新を重点的に支援する。</p> <p>442.0 億円 (2015 年度補正)</p> <p>③地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業費補助金 (2014 年度)</p> <p>地域の工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入等を支援します。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応することができる体制を整備する。</p> <p>929.5 億円 (2014 年度補正)</p>
--	---




対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（パルプ・紙・紙加工品製造業）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	<p>（高効率古紙パルプ製造技術の導入）</p> <p>古紙パルプ工程において、古紙と水の攪拌・古紙の離解を従来型よりも効率的に進めるパルパーの導入を支援し、稼働エネルギー使用量を削減する。</p> <p>（高温高圧型黒液回収ボイラーの導入）</p> <p>濃縮した黒液（パルプ廃液）を噴射燃焼して蒸気を発生させる黒液回収ボイラーにおいて、更新時に従来型よりも高温高圧型で効率が高い黒液回収ボイラーの導入を支援する。</p>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### （1）高効率古紙パルプ製造技術の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 普及率	%	実績	12	15	18	18	19															
		見込み									40											40
省エネ量	万 kL	実績	0.1	0.5	0.9	0.9	1.0															
		見込み									3.6											
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.4	1.5	2.5	2.5	2.8															
		見込み									10											



定義・	<対策評価指標>
算出方法	対象設備普及率：業界団体の調査による。

	<p>&lt;省エネ量&gt; 導入基数×パルパー1基あたりの原油換算削減量。(パルパー更新に伴う省エネによる原油削減分を推計)</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量(原油換算万kL)に、原油のCO2排出係数を乗じて算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算kl</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁)より作成。
備考	省エネ量及び排出削減量の2013年からの実績について、実態に即した1基あたりの省エネ量を反映して修正。


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>直近では、電子化などによる紙需要の低迷、古紙をはじめとする原燃料価格の高騰により、製紙各社は厳しい経営状況にあるため、現時点では導入が若干遅れ気味ではあることから、見込みを下回っていると評価した。ただし、生産状況、設備の老朽化及びリプレイス時期等を考慮しながら導入されるものであることに留意が必要。なお、上記の設備導入を含めた省エネ対策の積み重ねや燃料転換対策により、製紙製造工程全体としては、74.2万トン(2013年度実績～2017年度実績合計：製紙業界の低炭素社会実行計画)の二酸化炭素排出削減を実現しており、今後も高効率機器の導入等による省エネ対策や廃材等・廃棄物等の利用促進による燃料転換対策を推進し、省エネ量の拡大と排出量の削減に努めたい。</p>

### (2) 高温高圧型黒液回収ボイラーの導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標普及率	%	実績	49	49	49	49	49													
		見込み								56										
省エネ量	万kL	実績	0	0	0	0	0													
		見込み								4.1										
排出削減量	万t-CO2	実績	0	0	0	0	0													
		見込み								11										



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 対象設備普及率：業界団体の調査による。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 導入基数×黒液回収ボイラー1基あたりの原油換算削減量。(ボイラー更新に伴う省エネによる原油削減分を推計)</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量(原油換算万kL)に、原油のCO2排出係数を乗じて算出。 原油の排出係数：2.7t-CO2/原油換算kL</p>
出典	原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁)より作成。
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補 足および 理由	<p>直近では、電子化などによる紙需要の低迷、古紙をはじめとする原燃料価格の高騰により、製紙各社は厳しい経営状況にあるため、現時点では導入が若干遅れ気味ではあることから、見込みを下回っていると評価した。ただし、生産状況、設備の老朽化及びリプレイス時期等を考慮しながら導入されるものであることに留意が必要。なお、上記の設備導入を含めた省エネ対策の積み重ねや燃料転換対策により、製紙製造工程全体としては、74.2万トン(2013年度実績～2017年度実績合計：製紙業界の低炭素社会実行計画)の二酸化炭素排出削減を実現しており、今後も高効率機器の導入等による省エネ対策や廃材等・廃棄物等の利用促進による燃料転換対策を推進し、省エネ量の拡大と排出量の削減に努めたい。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（2008年度）</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</p> <p>410.0億円（2014年度）            410.0億円（2015年度）            515.0億円（2016年度）            672.6億円の内数（2017年度）            600.4億円の内数（2018年度予算案）</p> <p>②中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金（2015年度）</p> <p>導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、中小企業等の省エネ効果が高い設備への更新を重点的に支援する。</p> <p>442.0億円（2015年度補正）</p> <p>③地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業費補助金（2014年度）</p> <p>地域の工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入等を支援します。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応することができる体制を整備する。</p> <p>929.5億円（2014年度補正）</p>


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（建設施工・特殊自動車分野）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	建設施工者等が省エネ性能の高い建設機械等を施工に導入する際、その選択を容易にするために、燃費性能の優れた建設機械を認定すると共に、当該機械等の導入を促進するために支援する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価


### (1) 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（建設施工分野）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ハイブリッド建機の導入台数	万台	実績	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8														
		見込み		0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	
省エネ量	万 kL	実績	0.3	0.6	1.0	1.6	2.2														
		見込み		0.7	1.1	1.5	2.2	2.9	3.7	5	5.8	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	12.0	13.5	15.0	16	
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.7	1.5	2.8	4.3	5.9														
		見込み		2.0	3.0	3.9	5.9	7.9	9.9	13	15.8	17.7	20.7	23.7	26.6	29.6	32.5	36.5	40.4	44	



	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 ※参考:上位ケース 燃費性能の優れた 建設機械等の普及 率(油圧ショベル):%	%	実績	68	72	76																	
		見込み									84											96
対策評価指標 ※参考:上位ケース 燃費性能の優れた 建設機械等の普及 率(ホイールローダ):%	%	実績	44	52	59																	
		見込み									72											
対策評価指標 ※参考:上位ケース 燃費性能の優れた 建設機械等の普及 率(ブルドーザ):%	%	実績	33	36	39																	
		見込み									28											
対策評価指標 ※参考:上位ケース 燃費性能の優れた 建設機械等の普及 率(FCFL)	台	実績	0	0	0	38	77															
		見込み									500											
省エネ量	万kL	実績	13	15	16																	
		見込み									24											
排出削減量	万t-CO2	実績	36	40	44																	
		見込み									65											



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>○ハイブリッド建機の導入台数（低炭素型建設機械販売台数、メーカーヒアリング）</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○1台あたりの省エネ量 3.65kL/台（軽油換算）に台数増分（2012年度比）を乗じることで省エネ見込量を推計</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○燃料（軽油）の排出係数：2.7t-CO<sub>2</sub>/kL（出典：総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）に基づき作成）</p> <p>○導入台数 × 3.65kL × 2.7t-CO<sub>2</sub>/kL</p> <p>&lt;対策評価指標 上位ケース&gt;</p> <p>○燃費性能の優れた建設機械等の普及率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザそれぞれについて、低燃費型建設機械、低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械の合計普及率を算定する</li> <li>・低炭素型建設機械の普及率 A</li> </ul> <p>= 低炭素型建設機械保有台数 a ÷ 建設機械保有台数 S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃費基準達成建設機械の普及率 B（ただし、a との重複除く）</li> </ul> <p>= (燃費基準達成建設機械保有台数 b - a) ÷ S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低燃費型建設機械の普及率 C（ただし、a 又は b との重複除く）</li> </ul> <p>= (低燃費型建設機械保有台数 c - (a + b)) ÷ S</p> <p>対策評価指標 (%)</p> <p>= 普及率 A (%) + 普及率 B (%) + 普及率 C (%)</p> <p>○排出削減量：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「2014年版日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2012年度）確定値」より、2005年の建設機械からのCO<sub>2</sub>排出量は1,197万tと推定。（①）</li> <li>2. 建設機械からのCO<sub>2</sub>排出量の2005年の内訳は、油圧ショベル46%、ホイールローダ11%、ブルドーザ5%。（②）</li> <li>3. ハイブリッド機構等を搭載した建設機械（低炭素型建設機械）の場合、CO<sub>2</sub>排出量が30%低減。（③）</li> <li>4. 2020年燃費基準を達成した建設機械（燃費基準達成建設機械）の場合、CO<sub>2</sub>排出量が20%低減。（④）</li> <li>5. 特定の省エネルギー機構を搭載した建設機械（低燃費型建設機械）の場合、CO<sub>2</sub>排出量が10%低減。（⑤）</li> </ol> <p>当該取り組みによるCO<sub>2</sub>排出削減見込量の算出方法は、</p> <p>CO<sub>2</sub>削減量（万t-CO<sub>2</sub>）</p> <p>= 1,197万t-CO<sub>2</sub> × 46%</p> <p style="text-align: center;">①                      ②</p> <p>× (30% × 普及率 A 油% + 20% × 普及率 B 油% + 10% × 普及率 C 油%)</p> <p style="text-align: center;">③                      ④                      ⑤</p>
-------------	--

	$+1,197 \text{ 万 t-CO}_2 \times 11\%$ $\begin{matrix} \textcircled{1} & & \textcircled{2} \\ \times (30\% \times \text{普及率 A 木}\% + 20\% \times \text{普及率 B 木}\% + 10\% \times \text{普及率 C 木}\%) \\ \textcircled{3} & & \textcircled{4} & & \textcircled{5} \end{matrix}$ $+1,197 \text{ 万 t-CO}_2 \times 5\%$ $\begin{matrix} \textcircled{1} & & \textcircled{2} \\ \times (30\% \times \text{普及率 A ブ}\% + 20\% \times \text{普及率 B ブ}\% + 10\% \times \text{普及率 C ブ}\%) \\ \textcircled{3} & & \textcircled{4} & & \textcircled{5} \end{matrix}$ <p>6. FCFL については 1 台当たり 4.70[t-CO<sub>2</sub>/台]の削減</p>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低炭素型建設機械販売台数（前年度実績を毎年6月までにメーカーから報告）</li> <li>・建設機械動向調査（2年毎公表、公表時期は調査対象年度の翌々年）</li> <li>・燃費基準達成建設機械販売台数（前年度実績を毎年6月までにメーカーから報告）</li> <li>・FCFL（毎年度末にメーカーからヒアリング）</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上位ケースについては、建設機械動向調査を用いて算出しており、現時点の最新の建設機械動向調査の公表は2015年度であり、2016年度及び2017年度実績値については、示すことが出来ない（2019年4月末に公表予定）。</li> </ul>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>【上位ケースについて】</p> <p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標等については見込み値に対し、順調に推移している。支援施策の効果もあり、普及が加速しているものと考えられる。ハイブリッド建機導入台数の実績値は、2013年度から一貫して上昇しており、2030年度目標水準と同等程度になると考えられる。省エネ量、排出削減量は対策評価指標に連動して推移する。</p> <p>【上位ケースについて】</p> <p>上位ケースについても、対策評価指標については見込み値に対し、順調に推移している。支援施策の効果もあり、普及が加速しているものと考えられる。燃費性能の優れた建設機械の普及率は、2013年度から一貫して上昇しており、2030年度目標水準と同等程度になると考えられる。FCFLについては、2016年に販売を開始したものであり、今後販売台数増加が加速するものと考えられる。省エネ量、排出削減量は対策評価指標に連動</p>



	して推移する。
--	---------

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① 低炭素型建設機械等認定制度（2007年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハイブリッド等のCO2排出量低減が相当程度図られた低炭素型建設機械を型式認定</li> </ul> <p>2018年10月末時点 49 型式認定</p> <p>② 燃費基準達成建設機械認定制度（2013年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃費基準値を達成する燃費性能の優れた建設機械を型式認定</li> </ul> <p>2018年10月末時点 89 型式認定</p>
補助	<p>（経済産業省）</p> <p>① 省エネルギー型建設機械導入補助事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ効果の高い建設機械の導入を支援することにより、CO2の削減を促進。</li> </ul> <p>2014年度：18.0億円、731台</p> <p>2015年度：19.1億円、958台</p> <p>2016年度：18.0億円、768台</p> <p>2017年度：14.1億円、657台</p> <p>2018年度：12.7億円、496台</p> <p>（環境省）</p> <p>② 水素社会実現に向けた産業車両における燃料電池化促進事業（2016年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低炭素な水素社会の実現と、燃料電池自動車の普及・促進のため、空港等へ燃料電池産業車両を導入する。</li> </ul> <p>37.0億円の内数（2016年度）</p> <p>65.0億円の内数（2017年度）</p> <p>25.7億円の内数（2018年度）</p>
融資	<p>（中小企業庁）</p> <p>① 低炭素型建設機械及び燃費基準達成建設機械への低利融資制度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低炭素型建設機械及び燃費基準達成建設機械等の対象建設機械を購入する者への低利融資を実施し、低炭素型建設機械及び燃費基準達成建設機械の普及促進を図る。</li> </ul> <p>2013年度：融資実績：72,000千円</p> <p>2014年度：融資実績：133,700千円</p> <p>2015年度：融資実績：188,800千円</p> <p>2016年度：融資実績：32,280千円</p> <p>2017年度：融資実績：36,500千円</p>

技術開発	<p>(環境省)</p> <p>①燃料電池フォークリフトの実用化と最適水素インフラ整備の開発・実証事業(2014年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料電池フォークリフトの実用化モデル等の開発・実証費用の1/2を補助 65億円の内数(2016年度)</li> </ul> <p>②高密度燃料電池ユニット及び高出力燃料電池ユニット並びにそれらを搭載した産業車両の開発・実証事業(2017年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1トンFCFL等の開発等費用の1/2を補助 2.25億円(2017年度) 2.10億円(2018年度)</li> </ul>
普及啓発	<p>① 低炭素型建設機械等認定制度等の普及啓発</p> <p>低炭素型建設機械等の認定制度等について、メーカ及びユーザ団体等への説明及び意見交換等を随時実施</p>


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（施設園芸・農業機械・漁業分野）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設園芸において省エネ型の加温設備等の導入により、燃油使用量の削減を図り、加温設備における燃油（主にA重油）燃焼に由来するCO2を削減する。</li> <li>農業機械における燃油使用量の削減</li> <li>省エネルギー漁船への転換</li> </ul>


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### （1）施設園芸における省エネ設備の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 省エネ機器の導入	千台	実績	63	78	85	91	98														
		見込み		77	90	96	101	107	112	118	123	129	134	140	145	151	157	162	168	173	
対策評価指標 省エネ設備の導入	千箇所	実績	105	125	143	162	180														
		見込み		123	142	157	171	186	200	214	229	243	258	272	287	301	316	330	344	350	
省エネ量	万kL	実績		5.0	8.5	11.9	15.3														
		見込み		4.5	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2	21.8	24.3	26.8	29.3	31.8	34.3	36.8	39.4	41.9	44.4	46.0	
排出削減量	万t-CO2	実績		13	23	32	41														
		見込み		12	25	32	38	45	52	59	66	72	79	86	93	99	106	113	120	124	





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>①省エネ機器導入台数 メーカー販売実績のヒアリング結果を基に算出</p> <p>②省エネ設備導入箇所数 メーカー販売実績のヒアリング結果を基に算出</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 温室1箇所あたりのA重油使用量(10a当たり10.3kl)に、機器導入台数(設備導入箇所)、機器・設備ごとの省エネ率、A重油の原油換算係数を乗じて算出</p> <p>①算定式 原油削減量 = A重油使用量 10.3kl × 省エネ機器導入台数(設備導入箇所数) × 省エネ率 × 原油換算係数 1.0</p> <p>②施設園芸におけるA重油使用量(1箇所(10a)当たり) 10.3kl(聞き取り)</p> <p>③設備ごとの省エネ率(1箇所(10a)当たり) ヒートポンプ: 40%、木質バイオマス利用加温設備: 100%、多段式サーモ: 5%、循環扇: 10%、カーテン装置: 20%</p> <p>※性能等は一定と仮定</p> <p>&lt;排出削減量&gt; A重油の排出係数: 2.7t-CO2/原油換算kl(出典:エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁))</p>
<p>出典</p>	<p>A重油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁)に基づき作成</p>
<p>備考</p>	


対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標（省エネ機器導入台数） C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（省エネ設備導入箇所数） C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
<p>評価の補足および理由</p>	<p>・2つの対策評価指標（省エネ機器・省エネ設備）の見込みに対する実績の進捗状況は若干異なるものの、いずれも計画の見込みと同程度の実績で推移してきていることから、2030 年度においても目標水準と同等程度になると考えられる。また、省エネ量、排出削減量についても対策評価指標の実績と連動して推移することから、2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる。</p> <p>・施設園芸分野の温室効果ガス排出量を削減する観点から、温室効果ガス排出削減にも資する省エネ設備の導入及び省エネ技術の確立を支援するとともに、「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」及び「施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート」に基づく省エネ型の生産管理の普及啓発を継続的に行っているところ。2018 年 10 月には、新たな省エネ技術に関する情報等を追加してマニュアル等の改定を行ったところで、引き続き、設備導入や技術確立の支援、省エネ型の生産管理の普及啓発を進めていく。</p>

(2) 省エネ農機の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

		単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネ農機の普及台数	千台	実績	179	198	214.6	232.8														
		見込み		202	224	245	264	283	301	318	334	349	363	377	390	403	414	426	436	446
省エネ量	万 kL	実績		0.0003	0.0004	0.004														
		見込み		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
排出削減量	万 t-CO2	実績		0.0008	0.0010	0.011														
		見込み		0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 省エネ農業機械（穀物遠赤外線乾燥機、高速代かき機）の普及台数</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ農機（穀物遠赤外線乾燥機、高速代かき機）の普及台数を算定 ※普及台数から更新期（遠赤外線乾燥機 15 年、高速代かき機 12 年）を迎える台数（実用化後からの年間推定台数）を除外して算出</li> <li>省エネ農機の普及による燃油削減量を算出（機械ごとの省エネ率※※による） ※※遠赤外線乾燥機：10%、高速代かき機：15%</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>換算係数※を用いて CO2 排出削減量を算出</li> </ul> <p>※遠赤外線乾燥機：灯油 (2.7t-CO2/kL)、高速代かき機：軽油 (2.7t-CO2/kL)（エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）に基づき作成</p>
出典	「緊プロ農機の金型使用数量（普及台数）の年度別推移」（新農業機械実用化株式会社調べ）（毎年 4 月頃公表）
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>対策評価指標となる農機については、2000 年頃の販売開始から既に更新時期（10～15 年程度）を経過し、現在では省エネ機から省エネ機への単純更新がほとんどになっており、排出削減量は単純更新台数を含まないため、排出削減量の実績が少ない状況。</li> <li>また、平成 30 年 4 月に農業機械化促進法を廃止する等の法律が施行されたため、省エネ農機の普及台数を把握する仕組みがなくなったため、2017 年度以降の対策評価指標の実績把握ができない状況。加えて、2018 年 3 月に開催された食農審・林政審・水政審地球環境小委委員会において、現在の機器ではこれ以上、追加的な CO2 削減効果が望めず、トラクターやコンバインを対象にするべきと指摘があったところであり、今後、対策評価指標を検討する。</li> </ul>


対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる                  省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる                  排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる                  (2016 年度までの実績を踏まえた評価)</p>
<p>評価の補足および理由</p>	<p>・対策評価指標については、2016 年度の 245 千台見込みに対して、232.8 千台の実績とわずかに下回っている。省エネ量及び排出削減量については、一定の効果が出ているものの、省エネ機から省エネ機への単純更新が需要のほとんどだったため、見込みをやや下回っている。</p> <p>・今後、「農業機械の省エネ利用マニュアル（2009 年策定、2015 年改訂）」の活用により、温室効果ガス排出削減に資する農業機械等の普及促進をこれまで以上に図っていく。</p> <p>・なお、2018 年 3 月に開催された食農審・林政審・水政審地球環境小委委員会において、現在の機器ではこれ以上、追加的な CO2 削減効果が望めず、トラクターやコンバインを対象にするべきとの指摘があったところであり、トラクター及びコンバインについては、2017 年度より新たな省エネ効果（省燃費率 12%）のある新機器が販売され始めたことから、今後、対策評価指標とすることを検討する。</p>

(3) 省エネ漁船への転換

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネ漁船への 転換	%	実績	12.4	14.0	15.1	17.4	18.9													
		見込み		13.9	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	20.8	21.8	22.8	23.8	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7
省エネ量	万 kL	実績		0.4	0.8	1.2	1.5													
		見込み		0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0
排出削減量	万 t-CO2	実績		1.0	2.1	3.1	4.1													
		見込み		1.0	1.9	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7	7.6	8.6	9.5	10.5	11.4	12.4	13.3	14.3	15.2	16.2



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 全動力漁船のうち、省エネルギー技術を導入した漁船隻数の割合：都道府県や関係団体からの報告に基づく省エネルギー技術の導入隻数と漁船統計表による動力漁船隻数を用いて算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 排出削減量に原油の排出係数 2.7t-CO2/原油換算 kL を除して算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 対策評価指標と漁船の更新に伴う排出削減効果を用いて算出。</p>
出典	<p>全動力漁船は漁船統計表（水産庁）より作成</p> <p>原油の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成</p>
備考	<p>省エネの算出について：<math>\text{二酸化炭素排出量 (万 t-CO}_2\text{)} / (\text{原油発熱量} \times \text{原油排出係数}) \times 12/44 = \text{二酸化炭素排出量} \div 2.7 \text{ t-CO}_2/\text{KL}</math></p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対策評価指標は 18.9%の実績となっており、2016 年度と比較して 1.5 ポイント上昇し、2017 年度の見込みに対して 2.1 ポイント程度上回っている。さらに、2015 年度補正より実施された水産業競争力強化緊急事業により代船建造が促進された影響により、省エネ漁船への転換も増加した。</li> <li>・ 省エネ量、排出削減量は算出方法上、比例して推移し、省エネ量は 1.5 万 kL、排出削減量は 4.1 万 t-CO2 の実績で、2016 年度と比較してそれぞれ、0.3、1.0 ポイント上昇し、見込みを上回って推移している。対策評価指標と省エネ量・排出削減量の実</li> </ul>



	<p>績の推移の乖離については、前述の水産業競争力強化緊急事業の対象が主に燃油消費量の比較的少ない小型漁船であるため、省エネ型漁船の導入隻数は増大したが、省エネ量等への影響は小さかったことが主な要因である。</p> <p>・対策評価指標の見込みに対する実績の進捗状況は計画の見込みを上回る実績で推移していることから、2030年度目標水準を上回ると考えられる。また、省エネ量、排出削減量については、いずれも計画の見込みと同程度の実績で推移してきていることから、2030年度においても目標水準と同等程度になると考えられる。</p>
--	---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(1) 施設園芸における省エネ設備導入</p> <p>①温室効果ガス排出削減にも資する省エネ設備の導入支援</p> <p>(ア) 産地パワーアップ事業 (2015年度補正)</p> <p>産地の収益力向上に向けた取組を支援。施設園芸省エネルギー設備の導入については、都道府県が都道府県事業実施方針に位置付ける場合は、支援することが可能。</p> <p>505億円の内数 (2015年度補正)</p> <p>570億円の内数 (2016年度補正)</p> <p>470億円の内数 (2017年度補正)</p> <p>(イ) 二酸化炭素排出抑制等対策事業費補助金(ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業 - 環境省(農林水産省連携事業)) (2016年度)</p> <p>施設園芸産地の低炭素化を推進するため、農協等が農業者にヒートポンプ等を導入する事業に対して支援</p> <p>17百万円 (2016年度)</p> <p>22百万円 (2017年度)</p> <p>②温室効果ガス排出削減にも資する省エネ技術の確立支援</p> <p>(ア) 省エネ設備等の技術確立の促進(産地リスク軽減技術総合対策事業のうち省エネ設備等技術確立支援事業) (2015年度)</p> <p>他分野で実用化されている省エネ設備等の技術の農業転用について、公的農業研究機関と民間企業等との共同検証を通じた技術確立を支援</p> <p>2課題 35百万円 (2015年度)</p> <p>2課題 30百万円 (2016年度)</p> <p>(イ) 産地活性化総合対策事業のうち新品種・新技術活用型産地育成支援事業(2017年度)、生産体制・技術確立支援事業(2018年度)</p> <p>「強み」のある産地形成に向け生産者・実需者等が一体となって地球温暖化に対応する技術等を活用する取組を支援。</p> <p>352百万円の内数 (2017年度)</p>

	<p>161 百万円の内数 (2018 年度)</p> <p>(2) 省エネ農機の導入  二酸化炭素排出抑制等対策事業費補助金(ヒートポンプ等を活用した低炭素型農業推進事業(農林水産省連携事業))(2017 年度)  省エネ効果の高い農業機械の導入を支援することにより、CO2 の削減を促進。  200 百万円の内数 (2017 年度予算額)</p> <p>(3) 省エネ漁船への転換</p> <p>①水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業 (2015 年度)  漁船漁業等の省エネルギー等に資する新技術の導入のため、漁業者等が行う実証試験を支援。  50,312 千円の内数 (2015 年度)  40,603 千円の内数 (2016 年度)</p> <p>②水産業革新的技術導入・安全対策推進事業 (2017 年度)  水産業における革新的な省エネ等に資する技術の導入のため、漁業者等が行う実証試験を支援。  51,000 千円の内数 (2017 年度)  28,136 千円の内数 (2018 年度)</p> <p>③水産業体質強化総合対策事業のうち漁船漁業構造改革総合対策事業 (2007 年度)  漁業者の新しい操業・生産体制への転換を促進するため、省エネ型漁船の導入等による収益性向上を実証する取組等を支援。  3 億円 (2016 年度)  34 億円 (2016 年度補正)  40 億円 (2017 年度)  22 億円 (2017 年度補正)  48 億円 (2018 年度)</p> <p>④水産業競争力強化緊急事業のうち水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業  中核的漁業者の収益向上に必要となる漁船(中古または新船)をリース事業者(漁業団体)が取得し、当該漁業者にリースを行う取組を支援。  70 億円 (2015 年度補正)  143 億円 (2016 年度補正)  145 億円 (2017 年度補正)</p>
普及啓発	<p>(1) 施設園芸における省エネ設備導入  「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」及び「施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート」を活用した省エネ型の生産管理の普及啓発(2008 年度策定、2013 年度</p>

改定、2018 年度改定)

燃油価格高騰対策において、チェックシートに基づく生産管理の実践を要件とし、5,944ha (2016 年度)、4,464ha (2017 年度)、4,839ha (2018 年度見込み) において取組を実施。

加温期前の関係機関・団体への通知等により、マニュアル等を活用した省エネルギー対策の徹底について生産現場への周知を実施。

(2) 省エネ農機の導入

「農業機械の省エネ利用マニュアル (2009 年策定、2015 年改訂)」の活用による温室効果ガス排出削減に資する農業機械等の普及促進


対策名：	FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	工場のエネルギーマネジメントシステム（FEMS）の導入とそれに基づくエネルギー管理によるエネルギー消費量の削減。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 FEMSのカバー率	%	実績	5	5.6	6.1	6.5	6.5															
		見込み									12											23
省エネ量	万 kL	実績	4	5.6	7.4	8.7	8.9															
		見込み									30											67
排出削減量	万 t-CO2	実績	15	21.3	27.4	31.8	31.9															
		見込み									123											230



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; FEMSのカバー率</p> <p>・2017年度のFEMSカバー率： 産業部門における指定工場によるエネルギー消費量の割合（98%）×指定工場におけるFEMS機器普及率（18.6%）×1指定工場内での平均FEMS導入率（35.9%）=6.5%</p> <p>※「産業部門における指定工場によるエネルギー消費量の割合」は経済産業省委託事業結果、「指定工場におけるFEMS機器普及率」「1指定工場内での平均FEMS導入量」は経済産業省が主要なFEMSの製造販売事業者50者にアンケートを行った結果</p>
---------	--

	<p>果による。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>・2017年度の省エネ量：</p> <p>産業部門のエネルギー消費量（1.8億kL-0.1億kL-0.4億kL）×2012年から2016年のFEMSのカバー率の増分（6.5%-4%）×省エネ効果の平均値2.7%=8.9万kL</p> <p>※FEMSによる省エネの対象となるエネルギー消費量は、産業部門のエネルギー需要から、長期エネルギー需給見通しで示されている産業部門の省エネ対策による省エネ量（0.1億kL）と、非エネルギー利用分（燃料ではなく化学工業の原料等として使用されているもの、0.4億kL）を除いたものとする。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2014年度の全電源平均の電力排出係数：0.56kg-CO2/kWh</li> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.52kg-CO2/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh</li> <li>・燃料（都市ガス）の排出係数：2.0t-CO2/kL</li> <li>・燃料（A重油）の排出係数：2.7t-CO2/kL</li> <li>・燃料（輸入一般炭）の排出係数：3.5t-CO2/kL</li> </ul> <p>※燃料の削減による排出削減量の算定においては、便宜上石炭、A重油、都市ガスの排出係数の平均値（2.7t-CO2/kL）を利用。</p>
出典	<p>・電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</p>
備考	<p>○地球温暖化対策計画策定時の算出方法中、「事業所」とあるのは「産業部門における指定工場」の意味であり、その点を明確にするため、算出方法をより詳細に記述（算出方法自体は温対計画策定時と変更なし）。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、省エネ法告示（工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準）に基づき、工場におけるエネルギー管理の徹底を求めるとともに、補助金等によってFEMSの導入支援を行った結果、FEMSの導入とエネルギー管理が促進されたことが要因である。しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見</p>

	<p>込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されるため、2030 年度の目標達成に向けては更なる取組が必要。引き続き省エネ法による規制措置と補助金や税による支援措置の両面で、事業者に FEMS の設備投資を促し、FEMS を利用した徹底的なエネルギー管理を図っていく。</p>
--	--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）（1979 年度）</p> <p>エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギー管理の徹底や、高効率設備の導入等の省エネ取組を促進する。</p>
税制	<p>①省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち、高度省エネルギー増進設備等）（2018 年度）</p> <p>エネルギーミックスの実現に向け、省エネ法の（1）規制対象事業者を対象に、中長期的な計画に基づく省エネ投資、（2）「連携省エネルギー計画」の認定を受けた事業者を対象に、当該計画の実施に必要な設備投資を行う際に、法人税等の特別償却等を講じる。</p> <p>特別償却（30%）又は税額控除（7%、中小企業のみ）（2018 年度から措置）</p>
補助	<p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</p> <p>410.0 億円（2014 年度）  410.0 億円（2015 年度）  515.0 億円（2016 年度）  513.0 億円（2017 年度）  600.4 億円の内数（2018 年度）  558.1 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p>


対策名：	業種間連携省エネの取組促進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	複数事業者間の連携による省エネの取組の推進

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 複数事業者間の連携による省エネの取組の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 -	-	実績																		
		見込み																		
省エネ量	万kL	実績	0.0	0.0	1.6	2.8	6													
		見込み								4										
排出削減量	万t-CO2	実績	0.0	0.0	5.3	9.2	19.4													
		見込み								21										



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」(2015年度当初予算、2016年度当初予算、2017年度当初予算)における工場間一体省エネルギー事業件数(計5件)から算出。</p> <p>※「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」(2014年度当初予算)では、工場間一体省エネルギー事業を補助対象外。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p>
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2014 年度の全電源平均の電力排出係数 : 0.56kg-CO2/kWh</li> <li>・ 2015年度の全電源平均の電力排出係数 : 0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・ 2016年度の全電源平均の電力排出係数 : 0.52kg-CO2/kWh</li> <li>・ 2017年度の全電源平均の電力排出係数 : 0.50kg-CO2/kWh</li> <li>・ 燃料（都市ガス）の排出係数 : 2.0t-CO2/kL</li> <li>・ 燃料（A重油）の排出係数 : 2.7t-CO2/kL</li> <li>・ 燃料（輸入一般炭）の排出係数 : 3.5t-CO2/kL</li> </ul> <p>※燃料の削減による排出削減量の算定においては、便宜上石炭、A重油、都市ガスの排出係数の平均値（2.7t-CO2/kL）を利用。</p>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</li> <li>・ 燃料の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。</li> </ul>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標 —</p> <p>省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補 足および 理由	<p>省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にあり、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを上回っていると評価できる。2015 年度より、補助金により複数の既設の工場間における一体的な省エネルギー事業を支援した結果、複数事業者間の連携による省エネ取組が進んだことが要因。しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、2030 年度の見込み実現に向けては更なる取組が必要。引き続き補助金による支援措置等によって、業種間連携省エネの取組を促していく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第 196 回国会にて成立した「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」が 2018 年 12 月 1 日に施行。複数企業が連携する業種横断的な設備投資を促進。</li> <li>○2018 年 12 月 1 日に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」が施行。</li> </ul>



<p>税制</p>	<p>省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち、高度省エネルギー増進設備等）（2018年度）  エネルギーミックスの実現に向け、省エネ法の（1）規制対象事業者を対象に、中長期的な計画に基づく省エネ投資、（2）「連携省エネルギー計画」の認定を受けた事業者を対象に、当該計画の実施に必要な設備投資を行う際に、法人税等の特別償却等を講じる。  特別償却（30%）又は税額控除（7%、中小企業のみ）  （2018年度から措置）</p>
<p>補助</p>	<p>エネルギー使用合理化等事業者支援補助金  工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。  2013年度より、複数の既設の工場間における一体的な省エネルギー事業も支援。  410.0億円（2014年度）  410.0億円（2015年度）  515.0億円（2016年度）  513.0億円（2017年度）  600.4億円の内数（2018年度）  558.1億円の内数（2019年度当初予算案）</p>


対策名：	建築物の省エネ化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	・省エネ基準を満たす建築物ストックの割合を増加させることで、建築物で消費されるエネルギーに由来するCO2を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 新築建築物における省エネ基準適合の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 新築建築物(床面積 2,000㎡以上)にお ける省エネ基準適 合率	%	実績	97	98	97	98														
		見込み									100									
省エネ量	万kL	実績	3.0	13.1	24.3	37.5														
		見込み																		
排出削減量	万t-CO2	実績	12.5	54.0	96.0	161.1														
		見込み																		



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標：新築建築物（床面積 2,000㎡以上）における省エネ基準適合率&gt;</p> <p>建築物省エネ法に基づく</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出のあった物件は、届出に係る計画から得られる基準適合率</li> <li>・届出のなかった物件は、一部の所管行政庁において督促を行い届出させたものの基準適合率</li> </ul> <p>を届出率をもとに加重平均して算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p>
-------------	---

	<p>2013 年度から 2030 年度までに着工された新築建築物における</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・BAU ベース（基準別の新築総数に占めるシェアが、2010 年度時点の新築建築物のシェアのまま推移するとしたもの）</li> <li>・実績ベース（基準別の新築総数に占めるシェアについて、実績を反映させたもの）におけるエネルギー消費量の差により算出。</li> </ul> <p>2013 年度から 2015 年度についても、上記と同様の考え方で「新築建築物（床面積 2,000 m<sup>2</sup>以上）における省エネ基準適合率」及び「省エネ量」を算出。</p> <p>なお、上記の考え方については、第 18 回社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会（2019.1.18 開催。部会長 深尾精一 首都大学東京名誉教授）資料 3-2 や第 6 回住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会（2018.3.27 開催。座長 坂本雄三 東京大学名誉教授）資料 3-3 を参照。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>省エネ量を電力、ガス、石油の削減分に分け、電力排出係数（2013 年度：0.57kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2014 年度：0.56kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2015 年度：0.53kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2016 年度：0.52 kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2030 年度：0.37kg-CO<sub>2</sub>/kWh）、ガス排出係数（2.0t-CO<sub>2</sub>/kL）、石油排出係数（2.6t-CO<sub>2</sub>/kL）を用いて CO<sub>2</sub> 削減量を算出。</p>
出典	国土交通省住宅局調べ（所管行政庁への届出の結果、住宅を建設している事業者へのアンケート調査）
備考	新築建築物（床面積 2,000 m <sup>2</sup> 以上）における省エネ基準適合率の算出（報告内容の処理等）に時間を要するため、現時点で 2017 年度実績値を示すことはできない。把握可能時期は 2019 年 9 月頃を予定。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、高い省エネ性能を有する低炭素建築物の普及促進や、省エネ・省 CO<sub>2</sub> の実現性に優れたリーディングプロジェクトへの支援により、新築建築物の省エネルギー性能の向上が促進されたことが要因と考えられる。</p> <p>しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。</p> <p>住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018 年 9 月より、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会に議論いただき、2019 年 1 月 31 日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」（第二次答申）をいただいた。本答申の内容も踏まえ、省エネ基準への適合を建築確認</p>


の要件とする建築物の対象に、中規模のオフィスビル等を追加することなどを内容とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を平成31年通常国会へ提出したところ。

引き続き、建築物省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両輪で、新築建築物の省エネ性能の向上を図っていく。

(2) 建築物の省エネ化 (改修)

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネ基準を満たす建築物ストックの割合	%	実績	25	26	28	30														
		見込み																		
省エネ量	万kL	実績	2.4	4.7	8.8	11.9														
		見込み																		
排出削減量	万t-CO2	実績	9.1	17.9	32.5	43.8														
		見込み																		



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>「(1) 新築建築物における省エネ基準適合率の推進」における「新築建築物(床面積2,000㎡以上)における省エネ基準適合率」等を踏まえて、各年度における建築物の総床面積に占める省エネ基準適合の建築物の床面積の割合から算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>2013年度から2030年度までの既存建築物の改修面積の実績により算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>省エネ量を電力、ガス、石油の削減分に分け、電力の排出係数(2013年度: 0.57kg-</p>
----------------	---

	C02/kWh、2014 年度：0.56kg-C02/kWh、2015 年度：0.53kg-C02/kWh、2016 年度：0.52 kg-C02/kWh、2030 年度：0.37kg-C02/kWh)、ガス排出係数 (2.0t-C02/kL)、石油排出係数 (2.6t-C02/kL) を用いて C02 削減量を算出。
出典	国土交通省住宅局調べ (所管行政庁への届出の結果)
備考	新築建築物 (床面積 2,000 m <sup>2</sup> 以上) における省エネ基準適合率の算出 (報告内容の処理等) に時間を要するため、現時点で 2017 年度実績値を示すことはできない。把握可能時期は 2019 年 9 月頃を予定。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、既存建築物の省エネ改修への支援等により、既存建築物の省エネ改修が促進されたことが要因と考えられる。</p> <p>しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。</p> <p>住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018 年 9 月より、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会において議論いただき、2019 年 1 月 31 日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」(第二次答申) をいただいたところ。本答申の内容を踏まえ、具体的な検討を進めていくこととしている。</p> <p>引き続き、補助金による支援措置等により、既存建築物の省エネ改修の促進を図っていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>○建築物省エネ法</p> <p>2015 年度：建築物省エネ法の公布 (2015. 7)</p> <p>2016 年度：一部施行による省エネ性能向上計画の認定及びエネルギー消費性能の表示の開始 (建築物省エネ法)</p> <p>2017 年度：一部施行による新築非住宅 2,000 m<sup>2</sup>以上等の省エネ基準の適合義務化 (建築物省エネ法)</p> <p>2018 年度：建築物省エネ法の一部を改正する法律案の閣議決定 (2019. 2. 15)</p>

税制	<p>①グリーン投資減税（2011年6月30日～）</p> <p>②生産性向上設備投資促進税制</p> <p>③中小企業経営強化税制</p> <p>2014年度：①継続 ②創設</p> <p>2015年度：①継続 ②継続</p> <p>2016年度：①継続 ②継続</p> <p>2017年度：①2018.3までで廃止 ②廃止③創設</p> <p>2018年度：③継続</p>
補助	<p>①省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトに対する支援</p> <p>②省エネ改修に対する支援</p> <p>③ZEBの実現に資する高性能設備機器等の導入に対する支援措置</p> <p>④業務用ビル等における省CO2促進事業（テナントビルの改修、ZEBの実証事業に対する支援）</p> <p>※2017年度においては、「業務用施設等における省CO2促進事業」</p> <p>2014年度：当初 ①②176.1億円の内数 ③76億円の内数 補正 ①②130億円の内数 ③150億円の内数</p> <p>2015年度：当初 ①②60.75億円の内数 ③7.6億円の内数</p> <p>2016年度：当初 ①②109.46億円の内数 ③110億円の内数 ④55億円 補正 ①②1.5億円の内数 ③－ ④－</p> <p>2017年度：当初 ①②103.57億円の内数 ③672.6億円の内数 ④50億円</p> <p>2018年度：当初 ①②102.21億円の内数 ③672.6億円の内数 ④50億円</p>
技術開発	<p>先導的技術開発の支援</p> <p>2014年度：16億円</p> <p>2015年度：14億円</p> <p>2016年度：13.8億円</p> <p>2017年度：15億円</p> <p>2018年度：14.7億円</p>
普及啓発	<p>省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備</p> <p>2015年度：7億円</p> <p>2016年度：7億円</p> <p>2017年度：5億円</p>
その他	<p>①総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及</p> <p>②建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の普及</p> <p>③建材トップランナー制度の普及促進</p>


対策名：	高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	高効率給湯器、高効率照明の導入、冷凍空調機器における適切な管理方法の定着によるエネルギー消費量の削減。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 業務用給湯機器の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 累積導入台数 HP給湯器	万台	実績	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1															
		見込み									5											14
対策評価指標 累積導入台数 潜熱回収型給湯器	万台	実績	15.0	17.6	20.4	23.5	26.9															
		見込み									81											110
省エネ量	万kL	実績	2.0	4.9	7.8	10.9	14.1															
		見込み									26											66
排出削減量	万t-CO2	実績	5.0	13.9	22.7	31.9	41.1															
		見込み									64											155





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>○累積導入台数</p> <p>①ヒートポンプ給湯器 日本冷凍空調工業会の自主統計の毎年度の出荷台数を基準年度に累積して算出</p> <p>②潜熱回収型給湯器 (一社)日本ガス石油機器工業会の自主統計の毎年度の出荷台数を基準年度に累積して算出</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○1台当たりの省エネ量と2012年度からの台数増分から省エネ量を推計。</p> <p>①ヒートポンプ給湯器 1台当たりの省エネ量：3.1kL/台（燃料）+1.0kL/台（電気）=4.1kL/台 （原油換算） 2012年度までの累積導入台数：2.5万台 省エネ量：（当該年度までの累積導入台数－2012年度までの累積導入台数）×4.1kL/台</p> <p>②潜熱回収型給湯器 1台当たりの省エネ量：0.6kL/台（燃料）（原油換算） 2012年度までの累積導入台数：4万台 省エネ量：（当該年度までの累積導入台数－2012年度までの累積導入台数）×0.6kL/台</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2014年度の全電源平均の電力排出係数：0.56kg-CO2/kWh</li> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.52kg-CO2/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh</li> </ul>
----------------	---



出典	○日本冷凍空調工業会の自主統計 ○日本ガス石油機器工業会の自主統計 ○電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2015年度（確報値）、2016年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。
備考	


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標（累積導入台数 HP 給湯器） C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（累積導入台数潜熱回収型給湯器） D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金等によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進されたことが要因である。また、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗はおおむね見込み通りである。引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面で、事業者による業務用給湯機器への設備投資を促し、導入を図っていく。</p>

## （２）高効率照明の導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 累積導入台数	億台	実績	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6													
		見込み								1.8										
省エネ量	万 kL	実績	16.0	39.4	65.5	88.0	116													
		見込み									131									
排出削減量	万 t-CO2	実績	98.0	238.9	387.7	511.5	659.4													
		見込み									803									



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt; 累積導入台数</p> <p>○経済産業省生産動態統計よりLEDランプ、LED器具の出荷数量のうち、過去の出荷割合等から分野別台数を推計。2017年時点ではLEDの交換は無く、出荷の全てが既存照明（白熱灯、蛍光灯等）の置き換えと仮定。</p> <p>LEDランプ（業務その他部門）＝LEDランプ出荷数（台）×0.48 LED器具（業務その他部門）＝LED器具出荷数（台）×0.29 LED普及台数＝LEDランプ出荷数（台）＋LED器具出荷数（台）</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○1台当たりの省エネ量と2012年度からの台数増分から省エネ量を推計。</p> <p>1台当たりの省エネ量：約9L/台（原油換算） 2012年度までの累積導入台数：0.3億台 省エネ量：（当該年度までの累積導入台数－2012年度までの累積導入台数）×約9L/台</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.516kg-CO2/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.496kg-CO2/kWh</li> </ul>
<p>出典</p>	<p>○経済産業省生産動態統計</p> <p>○電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2015年度（確報値）、2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</p>
<p>備考</p>	


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる 省エネ量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる 排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる
評価の補 足および 理由	対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にあり、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを上回っていると評価できる。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金等によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進されたことが要因である。 引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面で、事業者を高効率照明への設備投資を促し、導入を図っていく。

(3) 冷媒管理技術の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 適切な管理技術の 普及率	%	実績	51.0	58.0	65.0	72.0	79.0															
		見込み									100											100
省エネ量	万kL	実績	3.8	4.3	4.7	5.1	5.6															
		見込み									6.8											0.6
排出削減量	万t-CO2	実績	23.5	25.6	26.9	28.8	29.9															
		見込み									41.6											2.4



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 適切な管理技術の普及率</p> <p>&lt;省エネ量&gt; ○年間省エネ量（電力換算）を原油換算することで推計。</p>
-------------	--

	<p>(年間省エネ量(電力換算)) = (1台あたりの年間消費電力量) × (電力消費削減率(%)) × (漏えい防止台数(台))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台あたりの年間消費電力量=第一種特定製品(業務用空調・冷凍冷蔵)の標準的なモデルを設定。</li> <li>・電力消費削減率=冷媒量を適切に管理した場合の消費電力の削減率。</li> <li>・漏えい防止台数=適切な管理により冷媒量の漏えいを防止出来る台数。</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量(電力換算)に電力排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数: 0.50kg-CO2/kWh</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料(2016年度(確報値)、2017年度CO2排出実績(速報値))及び協議会提供情報より作成。</li> </ul>
備考	<p>2030年度の省エネ量及び排出削減量が2020年度に比べて減少することについては、フロン排出抑制法の施行により適切な管理を必要とする第一種特定製品の普及台数が減少することになるため、省エネ量及び排出削減量は減少する。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にあり、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込み通り進捗していると評価される。これは、フロン排出抑制法の着実な施行を通じて、適正な管理を実施したことや、補助金によって冷媒管理技術の支援を行ってきたことが要因である。引き続き、フロン排出抑制法の着実な施行等を通じて、適正な冷媒管理を実施する。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)(1979年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギー管理の徹底や、高効率設備の導入等の省エネ取組を促進する。</li> <li>・トップランナー制度に基づき、指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術進歩の見込み等を勧告して、目標年度におけるエネルギー消費効率水準を設定し、製造事業者等に目標年度における水準達成に向けた努力義務を課すことで、対象機器の効率改善を促進。</li> </ul>

	<p>○HP 給湯器 基準年度→2009 年度、目標年度→2017 年度</p> <p>○潜熱回収型給湯器 基準年度→2002 年度、目標年度→2008 年度</p> <p>○高効率照明（電球型 LED ランプ） 基準年度→2012 年度、目標年度→2017 年度</p> <p>②フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（2015 年度） ・フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を講じることにより、フロン類の排出抑制のための取組を促進する。</p> <p>○算定漏えい量報告 2016 年度公表（2015 年度実績）：448 者 2017 年度公表（2016 年度実績）：447 者 2018 年度公表（2017 年度実績）：454 者</p>
補助	<p>（経済産業省）</p> <p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。 410.0 億円（2014 年度） 410.0 億円（2015 年度） 515.0 億円（2016 年度） 513.0 億円（2017 年度） 600.4 億円の内数（2018 年度） 558.1 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p> <p>②省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 エネルギー使用量の「見える化」の機能を有する省エネ性能の高い設備の導入を支援するとともに、設備を導入した事業者へ省エネを推進する専門家を派遣し、省エネ設備等の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促進する。 78.0 億円（2017 年度補正）</p> <p style="text-align: right;">等</p>


対策名：	トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	トップランナー機器のエネルギー消費効率向上を進めることで、業務部門・家庭部門における機器のエネルギー消費量を節減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上（業務部門）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標	-	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		見込み																		
省エネ量	万 kL	実績	8	17	25	32.8	41.3													
		見込み									92									
排出削減量	万 t-CO2	実績	52	82	112	143.9	175.3													
		見込み									564									



定義・算出方法	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○省エネ法に基づき、トップランナー基準を達成した機器への置き換えが進む（目標年度以降は出荷機器の全数が達成機器となる）と想定し、2012年度のエネルギー消費量と比較して省エネ量を算定。</p> <p>省エネ量＝</p> <p>「2017年度の保有台数」×「2012年度における1台当たりのエネルギー消費量」          －「2017年度の保有台数」×「2017年度の1台当たりのエネルギー消費量」</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------	---

	○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。 ・ 2017 年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh
出典	○保有台数：経済産業省委託事業より ○電力排出係数：電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016 年度（確報値）、2017 年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報から作成
備考	


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 — 省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる
評価の補足および理由	省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進されたことが要因である。 しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が 2030 年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されることから、目標達成に向けては更なる取組が必要。要因としては、例えば省エネ機器の普及が進んでいないことなどが考えられる。 引き続き、エネルギー消費量やエネルギー効率の改善余地等の観点から、優先順位をつけてトップランナー基準の改定に取り組むとともに、補助金等による支援措置による省エネ機器の普及を促進していく。

### (2) トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上（家庭部門）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標	—	実績	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		見込み																		
省エネ量	万 kL	実績	2.5	6.0	10.8	12.7	15.9													
		見込み									56.1									
排出削減量	万 t-CO2	実績	15.0	37.0	62.0	71.6	87.8													
		見込み									300									



定義・算出方法	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>○省エネ法に基づき、トップランナー基準を達成した機器への置き換えが進む（目標年度以降は出荷機器の全数が達成機器となる）と想定し、2012 年度のエネルギー消費量と比較して省エネ量を算定。</p> <p>省エネ量＝</p> <p>「2017 年度の保有台数」×「2012 年度における 1 台当たりのエネルギー消費量」          －「2017 年度の保有台数」×「2017 年度の 1 台当たりのエネルギー消費量」</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <p>・ 2017 年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh</p>
出典	<p>○保有台数：経済産業省委託事業より</p> <p>○電力排出係数：電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016 年度（確報値）、2017 年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報から作成</p>
備考	<p>○地球温暖化対策計画策定時の算出方法中「トップランナー基準を達成した機器への置き換えが無い場合」とは、具体的には 2012 年度の当該機器のエネルギー消費量を意味するため、算出方法にてその点を明示的に記載。</p>

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 —</p> <p>省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金によって高効率機器の導入支援を行った結果、高効率機器への入替が促進さ</p>



	<p>れたことが要因である。</p> <p>しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されることから、目標達成に向けては更なる取組が必要。要因としては、例えば省エネ機器の普及が進んでいないことなどが考えられる。</p> <p>引き続き、エネルギー消費量やエネルギー効率の改善余地等の観点から、優先順位をつけてトップランナー基準の改定に取り組むとともに、補助金等による支援措置による省エネ機器の普及を促進していく。</p>
--	---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）（1979年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギー管理の徹底や、高効率設備の導入等の省エネ取組を促進する。</li> <li>・トップランナー制度に基づき、指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術進歩の見込み等を勘案して、目標年度におけるエネルギー消費効率水準を設定し、製造事業者等に目標年度における水準達成に向けた努力義務を課すことで、対象機器の効率改善を促進。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○液晶テレビ：基準年度→2008年度、目標年度→2012年度</li> <li>○冷蔵庫（業務用）：基準年度→2007年度、目標年度→2016年度</li> <li>○冷蔵庫（家庭用）：基準年度→2014年度、目標年度→2021年度</li> <li>○エアコン（業務用）：基準年度→2007年度、目標年度→2016年度</li> <li>○エアコン（家庭用）：基準年度→2005, 2006年度、目標年度→2010, 2012年度</li> <li>○磁気ディスク：基準年度→2007年度、目標年度→2011年度</li> <li>○電子計算機：基準年度→2007年度、目標年度→2011年度</li> <li>○ガストーブ：基準年度→2000年度、目標年度→2006年度</li> <li>○ガス温風暖房機：基準年度→2000, 2002年度、目標年度→2006, 2008年度</li> <li>○ガス調理機器：基準年度→2000, 2002年度、目標年度→2006, 2008年度</li> <li>○ルーター：基準年度→2006年度、目標年度→2010年度</li> <li>○DVDレコーダー：基準年度→2006年度、目標年度→2010年度</li> <li>○温水便座：基準年度→2006年度、目標年度→2012年度</li> <li>○電気炊飯器：基準年度→2003年度、目標年度→2008年度</li> <li>○石油ストーブ：基準年度→2000年度、目標年度→2006年度</li> <li>○石油温風暖房機：基準年度→2000年度、目標年度→2006年度</li> <li>○電子レンジ：基準年度→2004年度、目標年度→2008年度</li> <li>○複合機：基準年度→2007年度、目標年度→2017年度</li> <li>○プリンター：基準年度→2007年度、目標年度→2017年度</li> <li>○自動販売機：基準年度→2005年度、目標年度→2012年度</li> <li>○変圧器：基準年度→2009年度、目標年度→2014年度</li> </ul>

補助	<p>(経済産業省)</p> <p>①エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 (2008 年度)</p> <p>工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。</p> <p>410.0 億円 (2014 年度)</p> <p>410.0 億円 (2015 年度)</p> <p>515.0 億円 (2016 年度)</p> <p>513.0 億円 (2017 年度)</p> <p>600.4 億円の内数 (2018 年度)</p> <p>558.1 億円の内数 (2019 年度当初予算案)</p> <p>②省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業</p> <p>エネルギー使用量の「見える化」の機能を有する省エネ性能の高い設備の導入を支援するとともに、設備を導入した事業者へ省エネを推進する専門家を派遣し、省エネ設備等の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促進する。</p> <p>78.0 億円 (2017 年度補正)</p> <p>③住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 (2012 年度)</p> <p>高性能建材、高性能設備機器、蓄電池等の組合せによる ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) の導入を支援。</p> <p>※ZEH: 大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅</p> <p>76 億円 (2014 年度)</p> <p>150 億円 (2014 年度補正)</p> <p>110 億円 (2016 年度)</p> <p>160 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>600.4 億円の内数 (2018 年度)</p> <p>551.8 億円の内数 (2019 年度当初予算案)</p> <p>④ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 普及加速事業 (2016 年度)</p> <p>※概要は③同様。</p> <p>100 億円 (2016 年度補正)</p> <p>(環境省)</p> <p>⑤ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 化等による住宅における低炭素化促進事業 (2017 年度)</p> <p>戸建住宅において、ZEH の公布要件を満たす住宅を新築・改築する者などを支援する。</p> <p>85 億円の内数 (2018 年度)</p> <p>97 億円の内数 (2019 年度当初予算案)</p>
----	--

	<p>(国土交通省)</p> <p>⑤地域型住宅グリーン化事業 (2017 年度)</p> <p>中小工務店が連携して建築する ZEH に対して支援を行う。</p> <p>115 億円の内数 (2018 年度)</p> <p>130 億円の内数 (2019 年度当初予算案)</p> <p style="text-align: right;">等</p>
--	---


対策名：	BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	BEMS 導入や省エネ診断による業務用施設（ビル等）のエネルギー消費状況の詳細な把握と、これを踏まえた機器の制御によるエネルギー消費量の削減

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) BEMS の活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 BEMS の普及率	%	実績	8	9.4	10.9	12.3	14.2													
		見込み									24									
省エネ量	万 kL	実績	13	21.0	29.5	37.7	48.3													
		見込み									104									
排出削減量	万 t-CO2	実績	56	95.0	128.3	161.8	201.5													
		見込み									445									



定義・算出方法	<対策評価指標> BEMS の普及率
	<省エネ量> ○補助事業の実績から算出した BEMS 納入額当たりの省エネ効果 (0.03 万 kL/億円) にエネルギー管理システム主要各社の納入額を乗じることにより、省エネ量を算出。 (省エネ量) = (BEMS 納入額当たりの省エネ効果) × (売上高) ※2014 年度の売上高：266 億円

	<p>2015年度の売上高：284億円 2016年度の売上高：276億円 2017年度の売上高：354億円</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2014年度の全電源平均の電力排出係数：0.56kg-CO2/kWh</li> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.52kg-CO2/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh</li> <li>・燃料（都市ガス）の排出係数：2.0t-CO2/kL</li> <li>・燃料（A重油）の排出係数：2.7t-CO2/kL</li> <li>・燃料（輸入一般炭）の排出係数：3.5t-CO2/kL</li> </ul> <p>※燃料の削減による排出削減量の算定においては、便宜上石炭、A重油、都市ガスの排出係数の平均値（2.7t-CO2/kL）を利用。</p>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2016年度（確報値）、2017年度CO2排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</li> <li>・燃料の排出係数は、エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成。</li> </ul>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは省エネ告示（工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準）に基づき、事務所・ビルにおけるエネルギー管理の徹底を求めるとともに、補助金や建築物のネット・ゼロ・エネルギー・ビル化（ZEB化）の実証支援事業等においてBEMSの導入支援を行った結果、BEMSの導入によるエネルギー管理が促進されたことが要因である。しかし、対策・施策に一定の進捗は認められる一方で、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを下回っていると評価されるため、目標達成に向けては更なる取組が必要。</p> <p>引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面で、事業者へBEMSへの設備投資を促し、BEMSを利用した徹底的なエネルギー管理を図っていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）（1979 年度） エネルギーを使用する事業者に対して、エネルギー管理の徹底や、高効率設備の導入等の省エネ取組を促進する。</p>
補助	<p>（経済産業省）</p> <p>①住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金（2012 年度） ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の構成要素となる高性能建材、高性能設備機器等を用いた実証を支援。 ※ZEB：大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、年間で消費する一次エネルギー量を正味でゼロとすることを目指した建築物 76 億円（2014 年度） 150 億円（2014 年度補正） 7.6 億円（2015 年度） 110 億円（2016 年度） 160 億円の内数（2017 年度） 600.4 億円の内数（2018 年度） 558.1 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p> <p>②エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 工場・事業場単位での省エネ設備・システムへの入替、製造プロセスの改善等の改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助する。 410.0 億円（2014 年度） 410.0 億円（2015 年度） 515.0 億円（2016 年度） 513.0 億円（2017 年度） 600.4 億円の内数（2018 年度） 558.1 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p> <p>③省エネルギー対策導入促進事業費補助金（2004 年度） 中小・中堅事業者等に対し、省エネ・節電ポテンシャルの診断等を無料で実施する。また、診断事業によって提案された省エネの取組を促進するため、中小企業等の経営状況を踏まえ、各地域できめ細かな省エネ相談を実施するプラットフォームを 44 箇所に構築する。 5.5 億円（2014 年度） 5.5 億円（2015 年度） 7.5 億円（2016 年度） 10.0 億円（2017 年度）</p>

12.0 億円 (2018 年度)  
10.7 億円 (2019 年度当初予算案)

(環境省)

- ①二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル (ZEB) 化・省 CO2 促進事業)

テナントビルの改修、ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル) の実証等を支援。

55 億円 (2016 年度)  
50 億円 (2017 年度)  
50 億円 (2018 年度)  
50 億円 (2019 年度当初予算案)

- ②エコチューニングビジネスモデル確立事業

業務用等建築物の「エコチューニング」により削減された光熱水費から収益を上げるビジネスモデルを確立するため、事業者認定・資格者認定制度を検討し、全国でエコチューニングを実践。

1.93 億円 (2014 年度)  
1.42 億円 (2015 年度)  
1.46 億円 (2016 年度)

- ③CO2 削減ポテンシャル診断・対策実施支援事業

工場、事業場等の事業所が受診した CO2 削減ポテンシャル診断に対し支援。

6.0 億円 (2014 年度)  
15.5 億円 (2015 年度)  
19.1 億円 (2016 年度)  
20 億円 (2017 年度)  
20 億円 (2018 年度)  
20 億円 (2019 年度当初予算案)


対策名：	エネルギーの面的利用の拡大
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	複数の施設・建物において、電気、熱などのエネルギーの融通、未利用エネルギーの活用等により効率的なエネルギーの利用を実現する。具体的には、都市開発などの機会を捉え、地区レベルでのエネルギーの面的利用を推進するとともに、再生可能エネルギーを併せて活用することで、面的な省エネルギー・省CO2の達成を図る。このため、国、地方公共団体、エネルギー供給事業者や地域開発事業者など幅広い関係者が連携して、都市計画制度の活用、エネルギーの面的利用が有効な地域のシミュレーション、期待される省エネルギー・省CO2効果の算出、効率的なエネルギー利用に資する設備・システムの導入に対する支援等を行う。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) エネルギーの面的利用の拡大

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ※対策評価指標として省エネ見込量を設定	-	実績																			
		見込み																			
省エネ量	万 kL	実績	-																		
		見込み								3.5											
排出削減量	万 t-CO2	実績	-																		
		見込み								7.3											





<p>定義・ 算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt; — &lt;省エネ量&gt; ・面的利用により系統電力及び都市ガスの消費量が減少すると仮定。 ・2030年にエネルギーの面的利用により代替される省エネ効果見込（電力） 633TJ/年 ・2030年にエネルギーの面的利用により代替される省エネ効果見込（都市ガス） 2,364TJ/年 ・2030年の省エネ見込量（原油換算） = (633TJ/年+2,364TJ/年) × 103 ÷ 38.28GJ/kL = 7.8万 kL/年 &lt;排出削減量&gt; ・2030年の排出削減見込量 = (633TJ/年 × 106 ÷ 9.76MJ/kWh × 0.66kg-CO2/kWh) + (2,364TJ/年 × 51.4t-CO2/TJ) = 16.4万 t-CO2/年</p>
<p>出典</p>	<p>・系統電力の排出係数は火力電源を前提とした。 ・電力の一次エネルギー換算値は9.76MJ/kWh（省エネ法施行規則に基づく）を用いた。 ・2013年度の火力平均の電力排出係数：0.65kg-CO2/kWh（出典：電気事業における環境行動計画」（電気事業連合会）） ・2030年度の火力平均の電力排出係数：0.66kg-CO2/kWh（出典：長期エネルギー需給見通し（2015.7 資源エネルギー庁））</p>
<p>備考</p>	<p>本項目は地域の多様な主体が、様々なエネルギー設備やシステムを組み合わせ、地域的広がりをもってエネルギーの効率的利用を図る取組であり、かつ、導入に長期間の時間を要する取組であるため、定期的に確認が可能な特定の指標により取組の進捗を確認することは困難。</p>

対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価 指標等の 進捗状況</p>	<p>対策評価指標 — 省エネ量 E. その他 排出削減量 E. その他</p>
<p>評価の補 足および 理由</p>	<p>再生可能エネルギーや未利用熱を地域内で面的に利用する地産地消型のエネルギーシステムの構築促進により、着実に取組を進めているが、本項目は地域の多様な主体が、様々なエネルギー設備やシステムを組み合わせ、地域的広がりをもってエネルギーの効率的利用を図る取組であり、かつ、導入に長期間の時間を要する取組であるため、定期的に確認が可能な特定の指標により取組の進捗を確認することは困難。 今後も、予算事業等により、取組を進めていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(経済産業省)</p> <p>①次世代エネルギー・社会システム実証事業 (2011 年度) 国内4地域におけるスマートコミュニティに関する実証を実施。 60.0 億円 (2014 年度)</p> <p>②次世代エネルギー技術実証事業 (2011 年度) 次世代エネルギー・社会システム実証事業を補完する先進的で汎用性の高いスマートコミュニティ実証や気候・地域特性に応じたエネルギーの利用に関する実証に対する支援を実施。 12.5 億円 (2014 年度) 30.0 億円の内数 (2014 年度補正)</p> <p>③スマートコミュニティ構想普及支援事業 (2011 年度) スマートコミュニティを導入する際のフェージビリティスタディに対する支援を実施。 2.7 億円 (2014 年度)</p> <p>④再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業 (2015 年度) 複数の再エネ熱源等を有機的・一体的に利用する高効率な「再エネ熱利用高度複合システム」を新たに構築するために、事業者等による案件形成調査、実証に対する支援を実施。 16.0 億円 (2014 年度)</p> <p>⑤地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 (2014 年度) 地域の実情に応じた、先導的な地産地消型エネルギーシステムの構築を支援。 78.0 億円 (2014 年度補正) 45.0 億円 (2016 年度) 63.0 億円の内数 (2017 年度) 70.0 億円の内数 (2018 年度) ※2019 年度より、予算計上省庁を環境省に移管。</p> <p>(国土交通省)</p> <p>⑥先導的都市環境形成促進事業 (2014 年度) モデル事業 (エネルギー面的利用促進事業)、計画策定、コーディネートに対する支援を実施。 4.6 億円 (2014 年度)</p> <p>⑦災害時業務継続地区整備緊急促進事業 (2015 年度)</p>

災害時の業務継続の確保に資するエネルギーの面的ネットワークの整備に必要な取組（計画策定・コーディネート・施設整備事業）を支援。

3.5 億円（2015 年度）

3.7 億円（2016 年度）

1.5 億円（2017 年度）

1.0 億円（2018 年度）

0.6 億円（2019 年度予算案）

⑧国際競争業務継続拠点整備事業（2017 年度）

大都市の防災性を向上するため、エネルギーの自立化・多重化に資するエネルギー面的ネットワークの整備等（整備計画事業調査、エネルギー導管等整備事業）を支援。

82.7 億円の内数（2017 年度）

92.6 億円の内数（2018 年度）

101.9 億円の内数（2019 年度予算案）

（環境省）

⑨自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業（2014 年度）

先端的な自立・分散型低炭素エネルギーシステムの構築を支援。

7.0 億円（2014 年度）

10.0 億円（2015 年度）

13.0 億円（2016 年度）

⑩公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業（2016 年度）

公共施設等における、エリア横断的なエネルギー需給の管理・最適化を実現する、先進的なモデル構築を支援

25.5 億円（2016 年度）

26.0 億円（2017 年度）

26.0 億円（2018 年度）

26.0 億円（2019 年度予算案）

⑪脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業（一部総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省連携事業）（2019 年度）

災害に強い自立・分散型地域エネルギーシステム構築に向けた事業を支援。

60.0 億円の内数（2019 年度予算案）

⑫民間事業者による分散型エネルギーシステム構築支援事業（経済産業省連携事業）（2019 年度）

地域の実情に応じた、先導的な地産地消型エネルギーシステムの構築を支援。

21.0 億円（2019 年度予算案）

※経済産業省が実施していた⑤について、2019 年度より、予算計上省庁を環境省に

	移管。
その他	分散型エネルギーシステム関連政策立案研修（2016年度） 分散型エネルギーシステムの構築に地域で取り組む自治体職員等を対象に、研修を実施。地方自治体の政策担当者が研修に参加。（2016-2017年度）


対策名：	ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	その他
具体的内容：	屋上緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化を推進する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 屋上緑化 施工面積	ha	実績		32.6	57.5	88.0	111.2													
		見込み		16.9	31.6	44.4	55.5	65.2	73.6	80.9	87.3	92.9	97.8	102.1	105.8	109.0	111.8	114.2	116.3	118.1
省エネ量	万 kL	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績 (A方式)		0.74	1.31	2.01	2.54													
		実績 (B方式)		0.16	0.28	0.43	0.54													
		見込み (A方式)		0.42	0.79	1.11	1.39	1.63	1.84	2.02	2.18	2.32	2.45	2.55	2.65	2.73	2.80	2.86	2.91	1.91
		見込み (B方式)		0.09	0.17	0.24	0.30	0.35	0.40	0.44	0.47	0.50	0.53	0.55	0.57	0.59	0.60	0.62	0.63	0.41



定義・ 算出方法	<p>「排出削減量」の算出に至る計算根拠・詳細（内訳等）説明</p> <p>全国屋上・壁面緑化施工実績調査をもとに、各年の施工面積を算出。</p> <p>また、屋上緑化に伴う冷房負荷削減による排出削減量は各研究により算定値が異なるため、複数の知見で算定した。</p> <p>(1) 2017年における屋上緑化施工面積（2013年基準） 2017年：約111.2 [ha]（評価基準44.4 [ha]）</p> <p>(2) 屋上緑化に伴う冷房負荷削減による排出削減量（1ha当たり）</p>
-------------	---

	<p>(※2 データを用いた場合) : A方式</p> <p>10,000 [m<sup>2</sup>/ha] *0.52/0.690*30.3/1000 [t/kg] ≒ 228 [t-CO<sub>2</sub>/年・ha]</p> <p>228*111.2≒25,354 [t-CO<sub>2</sub>/年]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力のCO<sub>2</sub> 排出原単位 0.690 [kg-CO<sub>2</sub>/kWh] ※<sup>2</sup></li> <li>・屋上緑化による冷房等の熱負荷削減におけるCO<sub>2</sub> 削減量 30.3 [kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>・年] ※<sup>2</sup></li> </ul> <p>(※3 データを用いた場合) : B方式</p> <p>10,000 [m<sup>2</sup>/ha] *0.52/0.555*5.218/1000 [t/kg] ≒48.9 [t-CO<sub>2</sub>/年・ha]</p> <p>48.9*111.2≒5,438 [t-CO<sub>2</sub>/年]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力のCO<sub>2</sub> 排出原単位 0.555 [kg-CO<sub>2</sub>/kWh] ※<sup>3</sup></li> <li>・屋上緑化による冷房等の熱負荷削減におけるCO<sub>2</sub> 削減量 5.218 [kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>・年] ※<sup>3</sup></li> </ul> <p>よって排出削減量は0.54~2.54 [万 t-CO<sub>2</sub>/年]</p> <p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>屋上緑化施工面積 : 「全国屋上・壁面緑化施工実績調査」結果により算出</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>—</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>「感覚環境の街作り」報告書※<sup>2</sup>及び、「平成18年度環境と経済の好循環のまちモデル事業」報告書※<sup>3</sup>で報告されている数値を基に算出</p>
出典	<p>(引用文献等)</p> <p>※1 「全国屋上・壁面緑化施工面積調査」国土交通省</p> <p>※2 「感覚環境の街作り」報告書 (環境省)</p> <p>※3 「平成18年度環境と経済の好循環のまちモデル事業」報告書 (クールルーフ推進協議会)</p>
備考	<p>2030年の排出削減量の値が前年までの値と比べて著しく低くなっているのは、2030年の電力排出係数に0.37kg-CO<sub>2</sub>/kWhを用いていることによる。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 A: 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2017年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p>
評価の補足および	<p>2017年は、対策評価指標である屋上緑化施工面積およびCO<sub>2</sub>排出削減量ともに見込みを大きく上回っており、2014年度以降継続して改善傾向にあることから、2030年度に</p>

理由	<p>向け今後も同様の推移を辿ると考えられる。については、今後も引き続き都市緑化の推進を図る。</p> <p>なお、当調査において 2016 年以前の屋上緑化施工面積の補足調査を行っており、この結果、2015～2016 年の実績値を変更している。</p>
----	---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①都市公園法（昭和 31 年 4 月 20 日法律第 79 号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、都市公園の設置及び管理に関する基準を定める。</li> </ul> <p>②都市緑地法（昭和 48 年 9 月 1 日 法律第 72 号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とし、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定める。等</li> </ul>


対策名：	上下水道における省エネ・再エネ導入【下水道における省エネ・創エネ対策の推進】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	下水処理場における省エネによるCO2排出削減、下水汚泥等を利用した発電や固形燃料供給等による化石燃料の代替を通じたCO2排出削減

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価


### (1) 下水道における省エネ・創エネ対策の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 処理水量当たりエネルギー起源CO2 排出量	t-CO2/千 m3	実績	0.28	0.27	0.26	0.25														
		見込み		0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.15
対策評価指標 下水汚泥 エネルギー化率	%	実績	14.7	14.9	15.9	17.2	21.9													
		見込み		18	20	22	24	26	28	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35
省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-														
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績		16.0	25.0	34.7														
		見込み		27	38	48	59	70	80	90	97	103	109	115	122	126	132	137	142	134







定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標（処理水量当たりエネルギー起源 CO2 排出量）&gt; 下水道統計より抽出。</p> <p>&lt;対策評価指標（下水污泥エネルギー化率）&gt; 各下水道管理者の対策の実施実績等に基づき、下水污泥中の有機物のうち、バイオガス化や固形燃料化等によりエネルギー利用された割合（固形物ベース）を算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; —</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 下水処理による排出削減量、下水污泥のエネルギー化による化石燃料代替による排出削減量及び太陽光・風力・小水力発電による電力代替による排出削減量を合計して算出。 ※電力の排出係数：2014 年 0.56kg-CO2/kWh（出典：電気事業における環境行動計画（電気事業連合会）） ※燃料の排出係数：エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表（資源エネルギー庁）より作成</p>
出典	下水道統計、一部国土交通省調べ
備考	<p>2017 年度の値については、一部に「下水道統計」（日本下水道協会）の情報を用いており、2019 年度冬頃に公表見込み。</p> <p>2030 年度の排出削減量の値が前年までの値と比べて低くなっているのは、2030 年度の電力排出係数に 0.37kg-CO2/kWh を用いていることによる。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標（処理水量当たりエネルギー起源 CO2 排出量）： C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（下水污泥エネルギー化率）： C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
--------------	--

	排出削減量：C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	<p>対策評価指標（処理水量当たりエネルギー起源 CO2 排出量）は、見込み通りの進捗状況であり、施設の改築・更新にあわせた下水汚泥のエネルギー化施設や省エネ型の水処理施設の導入に伴い、今後も引き続き削減が見込まれる。</p> <p>対策評価指標（下水汚泥エネルギー化率）は、見込み通りを下回る進捗状況であるが、2015 年の下水道法改正における努力義務化を受けて、施設の改築・更新にあわせたエネルギー化施設の導入が検討されており、さらに下水汚泥のエネルギー化に関する新たな予算制度の創設や技術ガイドラインの策定・公表などの対策を重点的に行っていることから、今後より一層の増加が見込まれる。</p> <p>排出削減量は、見込みを下回る進捗状況であるが、処理水量あたり排出量は削減されており、今後の人口減少に伴う処理水量減少や施設の改築・更新にあわせた省エネ施設の導入が見込まれるため、今後より一層の減少が見込まれる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① 下水道法（2015 年改正～） 下水道管理者に対し、発生汚泥の燃料・肥料としての再生利用に係る努力義務を規定。</p> <p>② 「エネルギー供給構造高度化法」制定（2010 年度） ガス事業者へバイオガス利用を義務化。</p> <p>③ 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度施行（2012 年度） メタン発酵ガス発電による発電電力の買取を義務化。</p> <p>④ 「都市再生特別措置法」改正（2011 年度）及び「都市の低炭素化の促進に関する法律」制定（2012 年度） 下水の取水による下水熱利用について規制緩和。</p>
税制	<p>○省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち、再生可能エネルギー発電設備等）の創設（2018 年度～） 再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の 20%の特別償却ができる措置。</p> <p>○グリーン投資減税（下水汚泥固形燃料貯蔵設備）（2011 年度～2017 年度） 2018 年度より廃止。</p>
補助	<p>①社会資本整備総合交付金による支援（2010 年度～） 2018 年より「下水道エネルギー・イノベーション推進事業」を創設し、バイオガス利用設備、固形燃料化設備等の整備、及び下水処理場における省エネ型水処理技術の導入など、下水道施設のエネルギー拠点化を推進する下水道事業について、地域バイオマスの受入等に係る計画策定も含めて統合的に支援。 (予算額)</p>


	<p>2017 年度：1,999,694 百万円の内数 2018 年度：2,000,308 百万円の内数</p> <p>②二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業）による支援（2017 年度～） 下水道管理者による再生可能エネルギー・省エネルギーに係る施設・設備の導入を支援。（2018 年度） （予算額） 2017 年度：1,300 百万円の内数 2018 年度： 601 百万円の内数</p>
<p>技術開発</p>	<p>○下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 国が主体となって、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行い、ガイドラインを作成し、民間企業のノウハウや資金を活用しつつ、全国展開を図るもの。 具体的には、以下の事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術の実証（2018 年度）</li> <li>・ 省エネ型汚泥焼却技術の実証（2018 年度）</li> <li>・ 省エネ・低コストな水処理能力向上技術の実証（2018 年度）</li> <li>・ 小規模処理場における低コスト・省エネ型メタン発酵技術の実証（2018 年）</li> <li>・ 効率的な省エネ型バイオガス利活用技術の実証（2018 年）</li> </ul>
<p>普及啓発</p>	<p>○下水汚泥の省エネ・創エネにかかるガイドラインの公表 下水汚泥の省エネ・創エネの更なる取組促進に向け、以下のマニュアルを公表。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「下水道における地球温暖化対策マニュアル」（2015 年 3 月）</li> <li>・ 「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」（2017 年 3 月）</li> <li>・ 「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン」に水素製造に関する内容を追記（2017 年 12 月）</li> </ul> <p>今後は、地域バイオマスの利活用も含めた広域的な下水汚泥の有効利用に関する「下水汚泥広域利活用検討マニュアル」を 2019 年 3 月に策定予定。</p> <p>○下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ事業（2018 年～） 地域バイオマスの集約による創エネの取組実施に向けた案件形成を支援するため、地方公共団体へのアドバイザー派遣を実施。</p>


対策名：	上下水道における省エネ・再エネ導入【水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	全国の上水道事業者及び水道用水供給事業者が省エネルギー・再生可能エネルギー対策を実施することにより、電力使用由来のCO2が削減される。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 再生可能エネルギー発電量	万 kWh	実績	5496	5751	5788	6342															
		見込み	5861								18152										
対策評価指標 2013年度比省エネルギー量	万 kWh	実績		5444	3573	9179															
		見込み									37485										
省エネ量	万 kL	実績		1.4	0.9	2.4															
		見込み									9.6										
排出削減量	万 t-CO2	実績		3.1	1.8	4.9															
		見込み									28.4										





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギー対策により導入された再生可能エネルギー発電量とする</li> <li>省エネルギー対策による 2013 年度比省エネルギー削減量とし、下記にて算出した。</li> </ul> <p>①2013 年度電力原単位 = <math>\frac{2013 \text{ 年度の全国の水道施設の総電力使用量}}{2013 \text{ 年度の全国の水道施設の総浄水量}}</math></p> <p>②当該年度の電力原単位 = <math>\frac{\text{当該年度の全国の水道施設の総電力使用量}}{\text{当該年度の全国の水道施設の総浄水量}}</math></p> <p>③当該年度の 2013 年度比省エネルギー量 = 当該年度の全国の水道施設の総浄水量 × (① - ②)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 再生可能エネルギー発電量および、使用電力削減量を原油に換算したもの</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 再生可能エネルギー発電量および、使用電力削減量を CO2 に換算したもの</p>
<p>出典</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギー量、水道施設の総電力使用量・浄水量：(公社)日本水道協会「水道統計」</li> <li>電力の CO2 排出換算係数：電気事業低炭素社会協議会公表資料</li> </ul>
<p>備考</p>	<p>2017 年度実績値の根拠となる 2017 年度水道統計の公表予定が 2019 年 9 月頃のため、2017 年度実績値を示すことができない。</p>

対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価指標等の進捗状況</p>	<p>対策評価指標 (再生可能エネルギー発電量)</p> <p>D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
	<p>対策評価指標 (2013 年度比省エネルギー量)</p> <p>D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
	<p>省エネ量</p> <p>D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>

	排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対策評価指標（再生可能エネルギー発電量）については、上下水道施設の省 CO2 改修支援事業（厚生労働省・環境省連携事業）等を活用した再生可能エネルギー設備の導入が進んだことにより年々増加しているものの、見込みを下回った。そのため、引き続き、上下水道施設の省 CO2 改修支援事業（厚生労働省・環境省連携事業）を実施していくとともに、環境省の実証事業であるマイクロ水力発電の技術開発の活用促進を図る。</li> <li>・ その他の指標については、2015 年度と比較すると大幅に増加しているものの、2030 年の目標水準に達していない。そのため、上下水道システムにおける省 CO2 化推進事業（厚生労働省・環境省連携事業）の活用促進、水道事業者への優良事例の情報発信等による省エネルギー設備の導入促進を図る。</li> <li>・ 水道事業における CO2 削減量を加速するため、水道事業における効率的な CO2 削減方策を検討し、全国の CO2 削減ポテンシャルを明らかにしたうえで、CO2 削減方策の普及方法を検討する事業を 2019 年度に環境省と連携して実施する。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	上下水道施設の省 CO2 改修支援事業（厚生労働省・環境省連携事業）等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2015 年度予算額 : 73 億円の内数</li> <li>・ 2016 年度予算額 : 55 億円の内数</li> <li>・ 2017 年度予算額 : 68 億円の内数</li> <li>・ 2018 年度予算額 : 50 億円の内数</li> <li>・ 2019 年度予算案額 : 50 億円の内数</li> </ul>
技術開発	平成 28 年度 CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（環境省事業） 神戸市水道局と共同して、5.5kW クラスの超小型マイクロ水力発電の開発を本年度までの3カ年で進めている。上水道の管水路の未利用エネルギーを利用して発電する技術であり、従来の圧力バルブに代わる超小型のマイクロ水力発電の開発により水圧の調整と同時に未利用エネルギーの最大限の活用が可能となる。
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種講演会等において補助事業の説明を実施。</li> <li>・ 「エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務」（環境省事業）を通じた優良事例の取りまとめ及び情報発信を実施。</li> <li>・ 環境省ホームページ（COOL CHOICE TV）において、マイクロ水力発電を紹介 福島県相馬地方広域水道企業団（大野台浄水場マイクロ水力発電設備）</li> </ul>


対策名：	廃棄物処理における取組
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	廃棄物（対策効果は「エネルギー」で発現）
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル（材料リサイクル、ケミカルリサイクル）の推進。</li> <li>・ 廃棄物焼却施設の新設、更新又は基幹改良時に施設規模に応じて高効率発電設備を導入することにより、電気の使用に伴うエネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減。</li> <li>・ 廃プラスチック類及び紙くず等の廃棄物を原料として燃料を製造し、製造業等で使用される化石燃料を代替することで、燃料の燃焼に伴うエネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減。</li> <li>・ 低燃費型の廃棄物収集運搬車両・処理施設の導入、節電に向けた取組等の省エネルギー対策を推進し、燃料の使用に伴うエネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減。</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 プラスチック製容器包装廃棄物の分別収集量	万 t	実績	66	65.4	66.3	65.7	65.0														
		見込み		66	67	67	68	68	68	69	69	70	70	70	70	71	71	72	72	72	73
省エネ量	万 kL	実績		1.8	1.8	1.8	1.7														
		見込み		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	
排出削減量	万 t-CO2	実績		6.2	6.2	6.1	5.9														
		見込み		0.3	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.9	6.2	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>公益財団法人日本容器包装リサイクル協会における市町村からの引き取り実績データ</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>対策評価指標のうちケミカルリサイクル（高炉分、コークス炉分）量相当分にプラスチック発熱量 29.3MJ/kg-wet を乗じ、さらに原油換算原単位 0.0258KL/GJ を乗じて算出</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>コークスの CO2FE（29.38gC/MJ）及び原料炭（コークス用）の CO2FE（24.51gC/MJ）にそれぞれの発熱量を乗じて算出</p>
出典	公益財団法人日本容器包装リサイクル協会HP
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標であるプラスチック製容器包装の分別収集実績について、減少傾向ではあるものの、市町村による分別収集の促進により目標水準と同等程度になると考えられる。また、分別収集実績が増加するため、省エネ量及び排出削減量についても、目標水準を上回ると考えられる。</p>

#### (2) 一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ごみ処理量当たりの発電電力量	kWh/t	実績	231	234	241	260														
		見込み(上位)		243	254	266	277	289	301	312	324	336	347	359	370	382	394	405	417	428
		見込み(下位)		239	246	254	261	269	276	284	291	299	306	314	321	329	336	344	351	359
省エネ量	万 kL	実績		0.7	7.2	23														
		見込み(上位)		9	17	26	34	43	51	60	69	77	86	94	103	111	120	129	137	146
		見込み(下位)		5	11	16	22	27	32	38	43	49	54	59	65	70	76	81	86	92
排出削減量	万 t-CO2	実績		1.6	15.1	46.7														
		見込み(上位)		19	39	58	78	97	116	136	155	175	194	213	233	252	272	291	310	214
		見込み(下位)		12	24	37	49	61	73	86	98	110	122	135	147	159	171	183	196	135





定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; ごみ処理量当たりの発電電力量 (kWh/t) は「日本の廃棄物処理」(環境省環境再生資源循環局廃棄物適正処理推進課)より把握(民間施設に係るものを除く。)</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 当該年度の発電電力量の実績値(千 kWh)、電力発熱量(9.76GJ/千 kWh)、原油換算単位(0.0258kL/GJ)を用いて、BAU ケースとの比較により算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 電力排出係数(2016年度は0.52kg-CO2/kWh)を用いて算出。</p>
出典	日本の廃棄物処理(2016年度実績)
備考	<p>2030年度の排出削減量の値が前年までの値と比べて著しく低くなっているのは、2030年度の電力排出係数に0.37kg-CO2/kWhを用いていることによる。</p> <p>「日本の廃棄物処理」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)は毎年度末に前年度の値を集計・公表しており、これに基づく算出を行うため、現時点では2016年度実績が最新の値となる。</p>

### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>循環型社会形成推進交付金等の活用による高効率エネルギー回収が可能となる施設の更新やCO2排出削減に資する施設の改良の促進といった一般廃棄物処理施設における廃棄物発電の導入に関する取組の進展により、対策評価指標であるごみ処理量当たりの発電電力量は231kWh/t(2013年度)から260kWh/t(2016年度)に増加しており、省エネ量及び排出削減量はそれぞれ23万kL(2016年度)、46.7万トン-CO2(2016年度)</p>

となっている。2015年度から2016年度にかけての発電電力量の増加量で今後推移すれば、2030年度目標水準を達成できる見込みである。今後も、循環型社会形成推進交付金等の活用による高効率エネルギー回収が可能となる施設の更新やCO2排出削減に資する施設の改良の促進に加えて、これまで廃棄物エネルギーが十分活用されてこなかった中小規模の廃棄物処理施設における廃棄物エネルギー利活用に係る技術評価・検証事業等を行うことにより、目標の確実な達成を目指す。

### (3) 産業廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 産業廃棄物発電量	GWh	実績	3748	4205	4102	4094																
		見込み		3759	3759	3770	3770	3781	3781	3792	3792	3792	3803	3803	3803	3814	3814	3814	3825	3825		
省エネ量	万kL	実績		11.5	8.9	8.7																
		見込み		0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0		
排出削減量	万t-CO2	実績		25.6	18.8	18.0																
		見込み		0.6	0.6	1.3	1.3	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	3.8	3.8	3.8	4.4	2.8		



定義・ 算出方法	<対策評価指標>
	産業廃棄物処理業者による発電電力量 (GWh) は「産業廃棄物処理施設状況調査」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)より把握。
	<省エネ量>
	当該年度の産業廃棄物処理業者による発電電力量 (GWh)、電力発熱量 (9.76GJ/千kWh)、原油換算原単位 (0.0258kL/GJ) を用いて、BAU ケースとの比較により算出。
<排出削減量>	
電力排出係数 (2014年度は 0.56kg-CO2/kWh、2015年度は 0.53kg-CO2/kWh、2016年度は 0.52kg-CO2/kWh) を用いて算出。	

出典	産業廃棄物処理施設状況調査
備考	2030 年度の排出削減量の値が前年までの値と比べて著しく低くなっているのは、2030 年度の電力排出係数に 0.37kg-CO2/kWh を用いていることによる。 対策評価指標は「産業廃棄物処理施設状況調査」から把握しており、2017 年度確報値は 2019 年 4 月に公表予定。


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>排出削減量 A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標は、2014 年度、2015 及び 2016 年度実績は 2030 年度目標を大幅に超過達成する結果となっている。見込み値の設定は低炭素型廃棄物処理支援事業等を利用することにより、2020 年度までは 2 年ごとに 1 基程度、それ以降は 3 年ごとに 1 基程度の産業廃棄物発電施設が新設されると想定した発電量見込み、省エネ量見込み、排出削減量見込みを設定している。また、1 基あたりの年間発電電力量を 11 (GWh) と設定している。これに対して 2016 年度実績は基準年度 (2013 年度) から 346 (GWh) 増加していることから大幅に見込みを上回っており、これまでの取組による波及効果等を含めた様々な要因によるものと想定している。</p> <p>今後も低炭素型廃棄物処理支援事業等の活用による産業廃棄物発電設備の設置を推進する。</p>

#### (4) 廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 RPF製造量	千 t	実績	914	893	912	981														
		見込み		913	913	919	925	931	937	943	949	955	961	967	973	979	985	991	997	1003
省エネ量	万 kL	実績		-1.5	-0.1	5.0														
		見込み		-	-	0.44	0.88	1.3	1.8	2.2	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.7	6.2	6.6
排出削減量	万 t-CO2	実績		-5.1	-0.3	17.4														
		見込み		-	-	1.5	3.1	4.6	6.1	7.7	9.2	11.0	12.0	14.0	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	23.0



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; RPF 使用量は、我が国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）で集計される石油製品製造業・化学工業・パルプ・紙・紙加工品製造業・窯業・土石製品製造業の RPF 使用量より把握。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 当該年度の RPF 使用量、RPF の固形分割合（97.4%）、RPF の発熱量（29.3MJ/kg）、原油換算原単位（0.0258kL/GJ）を用いて、BAU ケースとの比較により算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; RPF が代替する燃料（石炭を想定）の二酸化炭素排出係数（89.5kg-CO2/GJ）を用いて算出。</p>
出典	我が国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）
備考	我が国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）2017 年度確報値は 2019 年 4 月に公表予定。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	我が国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）2016 年度確定値は 2018 年 4 月に公表しており、RPF 使用量実績は 2013 年度 914 千トン、2014 年度 893 千トン、2015 年度 912 千トン、2016 年 981 千トンとなっている。（2017 年度確報値は 2019 年 4 月に公表予定）計画策定時の RPF 使用量実績は 2013 年度 913 千トンであったが、インベントリの各種統計データの算定方法の見直し等により、2015 年度確定値では 914 千トンと公表されている。2016 年度以降、低炭素型廃棄物処理支援事業の活用による RPF 製造設備の設置を推進することにより、化石燃料の代替による省エネ及び排出削減を推進

	する。
--	-----

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の規定に基づき策定。</p> <p>2016年1月に変更し、「焼却された一般廃棄物量のうち発電設備が設置された焼却施設で処理されたものの割合」を新たな目標として掲げる等、廃棄物エネルギーの有効活用に関する事項について記載。</p> <p>②ごみ処理基本計画策定指針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、市町村が「一般廃棄物処理基本計画」を立案し、これに基づき事業を実施する際の指針として策定。</p> <p>2016年9月に改定し、ごみ処理基本計画と地球温暖化対策計画の整合性や廃棄物発電等のエネルギー回収の更なる推進等について記載。</p> <p>③廃棄物処理施設整備計画</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の3の規定に基づき策定。</p> <p>2018年度～2022年度の5カ年の新たな廃棄物処理施設整備計画を2018年6月に閣議決定し、「期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値」等を目標値として設定。</p>
補助	<p>①循環型社会形成推進交付金等（2014年度）</p> <p>エネルギー回収型廃棄物処理施設及び廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業において地球温暖化対策に資する施設整備を支援</p> <p>82,615百万円の内数（2014年度）  93,812百万円の内数（2015年度）  96,230百万円の内数（2016年度）  96,530百万円の内数（2017年度）  95,111百万円の内数（2018年度）</p> <p>②廃棄物焼却施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業（2016年度）</p> <p>廃棄物焼却施設の余熱等の利用を促進するために、余熱見込量や事業採算性の検討等を行い、事業としての実現可能性調査に対する補助を行う。また、廃棄物焼却施設からの余熱等を地域の需要施設に供給するための熱導管等の付帯設備への補助を行う。</p> <p>3件、67百万円（2016年度）  7件、113百万円（2017年度）</p>

	<p>9 件、102 百万円（2018 年度）</p> <p>③低炭素型廃棄物処理支援事業（2017 年度） CO2 排出削減及び廃棄物の適正な循環利用をさらに推進する観点から、低炭素型の廃棄物処理事業について、事業計画策定から設備導入までを包括的に支援</p> <p>低炭素型廃棄物処理支援事業（2017 年度）を実施し、4 件の廃棄物高効率熱回収施設及び5 件の廃棄物燃料製造施設（うち4 件の RPF 製造施設）の施設整備、1 件の事業計画策定支援、158 台の廃棄物収集運搬車両（先進環境対応型ディーゼルトラック）の整備を支援</p> <p>170 百万円（2016 年度） 200 百万円（2017 年度） 200 百万円（2018 年度）</p> <p>④廃棄物発電電力を有効活用した収集運搬低炭素化モデル事業（2018 年度） 地域のエネルギーセンターとしての役割が期待される廃棄物処理施設において発電された電力を充電システム等に供給し、EV パッカー車に有効活用することにより、廃棄物の収集運搬時における二酸化炭素排出量の削減を図るため、廃棄物発電電力を蓄電するシステム及びそれを活用する EV パッカー車の一体的な取組みに対して支援する。</p> <p>2 件、59 百万円（2018 年度）</p>
その他	<p>①廃棄物発電の高度化支援事業（2013 年度） 発電や余熱利用も含めた廃棄物エネルギーの高度利用の普及加速化を支援する。</p> <p>77 百万円（2013 年度） 90 百万円（2014 年度） 209 百万円（2015 年度） 239 百万円（2016 年度） 200 百万円（2017 年度）</p> <p>②中小廃棄物処理施設における先導的廃棄物処理システム化等評価・検証事業（2017 年度） 中小廃棄物処理施設における先導的な廃棄物処理システム化技術について、CO2 排出量の削減や導入コストの低減等に係る評価・検証を行う。</p> <p>409 百万円（2017 年度） 750 百万円（2018 年度）</p>

	<p>③廃棄物処理事業におけるエネルギー利活用・低炭素化対策支援事業</p> <p>地域特性に応じて最適な一連の廃棄物処理システム（収集運搬、中間処理、最終処分）の在り方について、各地域を対象として各処理方策等に関する実現可能性調査を行うとともに、得られた知見をガイドラインとして取りまとめること等により、全国的に模範となるモデルを確立し、その成果を広く市町村等に周知・普及し、水平展開を図る。</p> <p>300 百万円（2018 年度）</p>
--	---


対策名：	住宅の省エネ化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	・省エネ基準を満たす住宅ストックの割合を増加させることで、住宅で消費されるエネルギーに由来するCO2を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 新築住宅における省エネ基準適合の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 新築住宅の省エネ 基準適合率	%	実績	45	47	46	59															
		見込み									100										
省エネ量	万 kL	実績		6.3	10.5	18.9															
		見込み																			
排出削減量	万 t-CO2	実績		20.7	33.7	60.1															
		見込み																			



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標：新築住宅の省エネ基準適合率&gt;</p> <p>300㎡以上の新築住宅は、建築物省エネ法に基づく</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出のあった物件は、届出に係る計画から得られる基準適合率</li> <li>・届出のなかった物件は、一部の所管行政庁において督促を行い届出させたものの基準適合率</li> </ul> <p>を届出率をもとに加重平均して算出。</p> <p>300㎡未満の新築住宅は、住宅を建設している事業者に対するアンケート調査で得られた基準適合率に、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果と届出結果との比較による補正</li> </ul>
---------	---



	<p>・届出結果における無届出物件の基準適合率の反映による補正等を行い算出。</p> <p>新築住宅全体の基準適合率は、各セグメント（2,000㎡以上、300㎡以上2,000㎡未満、300㎡未満）の着工戸数比率により加重平均して算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>2013年度から2030年度までに着工された新築住宅における</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・BAUベース（基準別の新築総数に占めるシェアが、2010年度時点の新築住宅のシェアのまま推移するとしたもの）</li> <li>・実績ベース（基準別の新築総数に占めるシェアについて、実績を反映させたもの）</li> </ul> <p>におけるエネルギー消費量の差により算出。</p> <p>2013年度から2015年度についても、上記と同様の考え方で「新築住宅の省エネ基準適合率」及び「省エネ量」を算出。</p> <p>なお、上記の考え方については、第18回社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会（2019.1.18開催。部会長 深尾精一 首都大学東京名誉教授）資料3-2や第6回住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会（2018.3.27開催。座長 坂本雄三 東京大学名誉教授）資料3-3を参照。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>省エネ量を電力、ガス、石油の削減分に分け、電力排出係数（2013年度：0.57kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2014年度：0.56kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2015年度：0.53kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2016年度：0.52kg-CO<sub>2</sub>/kWh、2030年度：0.37kg-CO<sub>2</sub>/kWh）、都市ガス排出係数（2.0t-CO<sub>2</sub>/kL）、LPG排出係数（2.3t-CO<sub>2</sub>/kL）、灯油排出係数（2.7t-CO<sub>2</sub>/kL）を用いてCO<sub>2</sub>削減量を算出。</p>
出典	国土交通省住宅局調べ（所管行政庁への届出の結果、住宅を建設している事業者へのアンケート調査）
備考	新築住宅における省エネ基準適合率の算出（報告内容の処理等）に時間を要するため、現時点で2017年度実績値を示すことはできない。把握可能時期は2019年9月頃を予定。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、建築物省エネ法に基づくトップランナー制度やゼロエネルギー住宅（ZEH）への支援等により、新築住宅の省エネルギー性能の向上が促進されたことが要因と考えられる。</p>

しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。


住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018年9月より、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会において議論いただき、2019年1月31日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」（第二次答申）をいただいた。本答申の内容も踏まえ、トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加することや小規模の住宅・建築物について、建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設することなどを内容とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を平成31年通常国会へ提出したところ。

引き続き、建築物省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両輪で、新築住宅の省エネ性能の向上を図っていく。

(2) 既存住宅の断熱改修の推進

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

		単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネ基準を満たす住宅ストックの割合	実績	%	6	7	8	9														
	見込み																			30
省エネ量	実績	万kL		1.4	3.5	5.5														
	見込み																			42.5
排出削減量	実績	万t-CO2		3.9	11.2	17.8														
	見込み																			119



定義・算出方法 <対策評価指標：省エネ基準を満たす住宅ストックの割合>  
「(1) 新築住宅における省エネ基準適合の推進」における「新築住宅の省エネ基準適合率」を踏まえて、各年度における住宅の総戸数に占める省エネ基準適合の住宅の戸数の割合から算出。

	<p>&lt;省エネ量&gt; 2013年度から2030年度までの既存住宅の改修戸数の実績により算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 省エネ量を、電力、都市ガス、LPG、灯油の削減分に分け、電力排出係数（2013年度：0.57kg-CO2/kWh、2014年度：0.56kg-CO2/kWh、2015年度：0.53kg-CO2/kWh、2016年度：0.52kg-CO2/kWh、2030年度：0.37kg-CO2/kWh）、都市ガス排出係数（2.0t-CO2/kL）、LPG排出係数（2.3t-CO2/kL）、灯油排出係数（2.7t-CO2/kL）を用いてCO2削減量を算出。</p>
出典	建築物リフォーム・リニューアル調査統計
備考	新築住宅における省エネ基準適合率の算出（報告内容の処理等）に時間を要するため、現時点で2017年度実績値を示すことはできない。把握可能時期は2019年9月頃を予定。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これは、補助金による省エネリフォームに対する支援等により、既存住宅の省エネ改修が促進されたことが要因と考えられる。</p> <p>しかし、一定の進捗が認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。</p> <p>住宅・建築物の省エネルギー対策の強化について、2018年9月より、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会において議論いただき、2019年1月31日、社会資本整備審議会から国土交通大臣あてに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」（第二次答申）をいただいたところ。本答申の内容を踏まえ、具体的な検討を進めていくこととしている。</p> <p>引き続き、補助金による支援措置等により、既存住宅の省エネ化を進めていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>○建築物省エネ法</p> <p>2015年度：建築物省エネ法の公布（2015.7）</p> <p>2016年度：一部施行による省エネ性能向上計画の認定及びエネルギー消費性能の表示の開始（建築物省エネ法）</p>

	<p>2017 年度：一部施行による新築非住宅 2,000 m<sup>2</sup>以上等の省エネ基準の適合義務化（建築物省エネ法）</p> <p>2018 年度：建築物省エネ法の一部を改正する法律案の閣議決定（2019.2.15）</p>
税制	<p>①省エネ改修に係る住宅ローン減税</p> <p>②住宅の省エネ改修促進税制</p> <p>③省エネ改修促進のための投資型減税</p> <p>④都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定を受けた新築住宅への税制特例措置</p> <p>2014 年度：①継続 ②継続 ③継続 ④継続・延長</p> <p>2015 年度：①②③④継続・延長</p> <p>2016 年度：①②③④継続・延長</p> <p>2017 年度：①②③④継続</p> <p>2018 年度：①②③④継続</p>
補助	<p>①住宅・建築物省 CO2 先導事業による住宅・建築物の省エネ化の促進</p> <p>②省エネ住宅ポイントによるエコ住宅の新築やエコリフォームの推進</p> <p>③中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅の取組みに対する支援</p> <p>④ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の普及支援（環境省）</p> <p>④' ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の普及支援（資源エネルギー庁）</p> <p>⑤賃貸住宅の省エネ化の促進</p> <p>⑥住宅ストックの循環支援</p> <p>⑦高性能建材を用いた住宅の断熱改修の支援</p> <p>⑧次世代省エネ建材の導入支援</p> <p>2014 年度：①当初 176.1 億円の内数、補正 130 億円の内数 ②補正 805 億円 ③25 億円 ④⑦当初 76 億円の内数、補正 150 億円の内数 ⑤⑥—</p> <p>2015 年度：①60.75 億円の内数 ②100 億円 ③当初 110 億円の内数、補正 16.8 億円の内数 ④⑤⑥— ⑦補正 100 億円</p> <p>2016 年度：①109.46 億円の内数、補正 1.5 億円の内数 ②5 億円 ③当初 110 億円の内数、補正 15 億円の内数 ④当初 110 億円の内数、補正 100 億円 ⑤20 億円 ⑥補正 250 億円</p> <p>2017 年度：①103.57 億円の内数 ②— ③114 億円の内数 ④⑦672.6 億円の内数 ⑤35 億円</p> <p>2018 年度：①102.21 億円の内数 ②— ③115 億円の内数 ④⑦85 億円の内数 ④' ⑧600.4 億円の内数 ⑤17 億円</p>
融資	<p>独立行政法人住宅金融支援機構のフラット 35S による金利引下げ措置の実施</p> <p>8,393.84 億円（2017 年度までの実績）</p>

技術開発	<p>先導的技術開発の支援</p> <p>2014年度：16億円</p> <p>2015年度：14億円</p> <p>2016年度：13.8億円</p> <p>2017年度：15億円</p> <p>2018年度：14.7億円</p>
普及啓発	<p>省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備</p> <p>2015年度：7億円</p> <p>2016年度：7億円</p> <p>2017年度：5億円</p>
その他	<p>①住宅性能表示制度の普及推進</p> <p>②総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及</p> <p>③建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の普及</p> <p>④建材トップランナー制度の普及促進</p>


対策名：	高効率な省エネルギー機器の普及（家庭部門）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	高効率給湯器、高効率照明の導入によるエネルギー消費の削減。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 高効率給湯器の導入

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 累積導入台数 ヒートポンプ(HP) 給湯器	万台	実績	422.0	463.5	504.3	546.7	591.4															
		見込み									720											1400
対策評価指標 累積導入台数 潜熱回収型	万台	実績	448.0	540.6	635.8	735.2	842.1															
		見込み									1800											
対策評価指標 累積導入台数 燃料電池	万台	実績	7.2	11.3	15.4	19.5	23.5															
		見込み									140											
省エネ量	万kL	実績	11.0	24.4	37.7	51.9	66.6															
		見込み									112											
排出削減量	万t-CO2	実績	18.0	50.7	83.7	118.1	154.9															
		見込み									226											





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>(高効率給湯器の導入(HP給湯器))</p> <p>累積導入台数</p> <p>※一般社団法人日本冷凍空調工業会の自主統計の毎年度の出荷台数を基準年度に累積して算出</p> <p>(高効率給湯器の導入(潜熱回収型給湯器))</p> <p>累積導入台数</p> <p>※(一社)日本ガス石油機器工業会の自主統計の毎年度の出荷台数を基準年度に累積して算出</p> <p>(家庭用燃料電池(エネファーム)の普及)</p> <p>累積導入台数</p> <p>※一般社団法人燃料電池普及促進協会での補助実績</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>(高効率給湯器の導入(HP給湯器))</p> <p>○1台当たりの省エネ量と基準年度(2012年度)からの導入台数増分から省エネ量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台当たりの省エネ量：約0.3kL/台(燃料) + 約-0.05kL/台(電気)</li> <li>＝約0.25kL/台</li> <li>・基準年度の導入台数：422万台</li> <li>・省エネ量＝1台当たりの省エネ量×基準年度からの台数増分</li> </ul> <p>(高効率給湯器の導入(潜熱回収型給湯器))</p> <p>○1台当たりの省エネ量と基準年度(2012年度)からの導入台数増分から省エネ量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台当たりの省エネ量：約0.02kL/台(燃料) + 約0.01kL/台(電気)</li> </ul>
----------------	--

	<p>＝約0.03kL/台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準年度の導入台数：448万台</li> <li>・省エネ量＝1台当たりの省エネ量×基準年度からの台数増分</li> </ul> <p>(家庭用燃料電池(エネファーム)の普及)</p> <p>○1台当たりの省エネ量と基準年度(2012年度)からの導入台数増分から省エネ量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台当たりの省エネ量：約0.05kL/台(燃料)＋約0.02kL/台(電気)＝約0.07kL/台</li> <li>・基準年度の導入台数：3.8万台</li> <li>・省エネ量＝1台当たりの省エネ量×基準年度からの台数増分</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>(高効率給湯器の導入(HP給湯器))</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.496kg-CO<sub>2</sub>/kWh</li> </ul> <p>(高効率給湯器の導入(潜熱回収型給湯器))</p> <p>(家庭用燃料電池(エネファーム)の普及)</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO<sub>2</sub>/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.52kg-CO<sub>2</sub>/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO<sub>2</sub>/kWh</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高効率給湯器の導入(HP給湯器)：(一社)日本冷凍空調工業会 統計</li> </ul> <p>電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料(2017年度CO<sub>2</sub>排出実績(速報値))及び協議会提供情報より作成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高効率給湯器の導入(潜熱回収型給湯器)：(一社)日本ガス石油機器工業会 統計</li> <li>・家庭用燃料電池(エネファーム)の普及：(一社)燃料電池普及促進協会</li> <li>・電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料(2016年度(確報値)、2017年度CO<sub>2</sub>排出実績(速報値))及び協議会提供情報から作成</li> </ul>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標(累積導入台数 ヒートポンプ(HP)給湯器)</p> <p>C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標(累積導入台数 潜熱回収型)</p> <p>D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
--------------	---




	<p>対策評価指標（累積導入台数 燃料電池）</p> <p>D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にある。これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金や住宅のゼロ・エネルギー化（ZEH 化）の普及支援に際して高効率給湯設備の導入支援を行った結果、高効率給湯設備への入替が促進されたことが要因である。しかし、一定の進捗は認められる一方で、目標達成に向けては更なる取組が必要。引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面で、高効率給湯設備の導入を促進していく。なお、2019 年度当初予算案においては、ZEH+（省エネの更なる深掘り及び太陽光発電等の自家消費率拡大を目指した ZEH）や、停電時のレジリエンスを強化した住宅、超高層の集合住宅における ZEH 化の実証を支援する事業を予定しており、更なる導入促進が行われる見込みである。</p>

## （２）高効率照明の導入

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 累積導入台数	億台	実績	0.6	1.0	1.4	1.9	2.4															
		見込み									2.4											4.4
省エネ量	万 kL	実績	12.0	34.2	56.3	86.3	115.1															
		見込み									116											
排出削減量	万 t-CO2	実績	73.0	205.2	331.2	499.0	651.6															
		見込み									711											



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>累積導入台数</p>
---------	-------------------------------------

	<p>※経済産業省生産動態統計のLEDランプ、LED器具の出荷数量のうち、部門別の統計はないため、工業会の自主統計などを参考に過去の出荷割合等から分野別台数を推計。2017年時点ではLEDの交換は無く、出荷の全てが既存照明（白熱灯、蛍光ランプ等）の置き換えと仮定。</p> <p>LEDランプ（家庭部門）＝LEDランプ出荷数（台）×0.42  LED器具（家庭部門）＝LED器具出荷数（台）×0.57  LED普及台数＝LEDランプ出荷数（台）＋LED器具出荷数（台）</p> <p>&lt;省エネ量&gt;  ○1台当たりの省エネ量と2012年度からの台数増分から省エネ量を推計。  1台当たりの省エネ量：約6L/台（原油換算）  2012年度までの累積導入台数：0.4億台  省エネ量：（当該年度までの累積導入台数－2012年度までの累積導入台数）×約6L/台</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  ○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。  ・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.496kg-CO2/kWh</p>
出典	<p>○経済産業省生産動態統計  ○電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2017年度CO2排出実績（速報値））及び協議会提供情報より作成。</p>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる  省エネ量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる  排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は全ての機器において増加傾向にあり、対策評価指標等が2030年度の見込みに向けて毎年度線形で推移した場合の見込みと比較して、現在の進捗は見込みを上回っていると評価できる。</p> <p>これは、省エネ法のトップランナー制度等により各機器のエネルギー消費効率の向上が促進されたことや、補助金や住宅のゼロ・エネルギー化（ZEH化）の普及支援に際して高効率照明等の導入支援を行った結果、高効率照明等への入替が促進されたことが要因である。引き続き省エネ法による規制措置と補助金による支援措置の両面で、高効率照明等の導入を促進していく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）</p> <p>トップランナー制度に基づき、指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術進歩の見込み等を勘案して、目標年度におけるエネルギー消費効率水準を設定し、製造事業者等に目標年度における水準達成に向けた努力義務を課すことで、対象機器の効率改善を促進。</p> <p>○HP 給湯器：基準年度→2009 年度、目標年度→2017 年度</p> <p>○潜熱回収型給湯器：基準年度→2002 年度、目標年度→2008 年度</p> <p>○高効率照明（電球型 LED ランプ）基準年度→2012 年度、目標年度→2017 年度</p>
補助	<p>①民生用燃料電池導入支援事業費補助金（2009 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネファームの導入に対する補助を実施。</li> <li>200 億円（2013 年度補正）</li> <li>222 億円（2014 年度補正）</li> <li>95.0 億円（2016 年度）</li> <li>93.6 億円（2017 年度（※））</li> <li>（※）2017 年度から「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」に名称変更</li> <li>76.5 億円（2018 年度）</li> <li>52.0 億円（2019 年度当初予算案）</li> </ul> <p>②住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金（2012 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高性能建材、高性能設備機器、蓄電池等の組合せによる ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入を支援。</li> <li>※ZEH：大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅</li> <li>76 億円（2014 年度）</li> <li>150 億円（2014 年度補正）</li> <li>110 億円（2016 年度）</li> <li>160 億円の内数（2017 年度）</li> <li>600.4 億円の内数（2018 年度）</li> <li>551.8 億円の内数（2019 年度当初予算案）</li> </ul> <p>③ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）普及加速事業（2016 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※概要は②同様。</li> <li>100 億円（2016 年度補正）</li> </ul> <p>④ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等による住宅における低炭素化促進事業（2017 年度）【環境省】</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>・戸建住宅において、ZEHの公布要件を満たす住宅を新築・改築する者などを支援する。 85億円の内数（2018年度） 97億円の内数（2019年度当初予算案）</li></ul> <p>⑤地域型住宅グリーン化事業（2017年度）【国土交通省】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・中小工務店が連携して建築するZEHに対して支援を行う。 115億円の内数（2018年度） 130億円の内数（2019年度当初予算案）</li></ul>
--	--


対策名：	高効率な省エネルギー機器の普及（家庭部門）【浄化槽の省エネ化】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	浄化槽を新設もしくは更新する際、現行の低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業により消費電力を10%削減した浄化槽を導入することにより、ブローアの消費電力を削減し、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 浄化槽の省エネ化

	単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 低炭素社会対応型 浄化槽整備推進事業により設置した浄化槽の累積基数	万基	実績	7.0	14.0	24.5	35.5	(46.5)	(57.5)	(68.5)	(79.5)	(90.5)	(101.5)	(112.5)	(123.5)	(134.5)	(145.5)	(156.5)	(167.5)	(178.5)	(189.5)
	見込み		14	20	28	38	50	64	78	91	105	118	132	145	159	172	185	198	211	
省エネ量	万 kL	実績	-	0.1	0.2	0.4	(0.5)	(0.7)	(0.8)	(1.0)	(1.2)	(1.3)	(1.5)	(1.6)	(1.8)	(1.9)	(2.1)	(2.2)	(2.4)	(2.5)
	見込み		-	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.6	
排出削減量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績	-	0.2	0.5	0.8	(1.1)	(1.4)	(1.7)	(2.0)	(2.3)	(2.5)	(2.8)	(3.1)	(3.4)	(3.7)	(4.0)	(4.3)	(4.6)	(3.6)
	見込み		-	0.2	0.4	0.7	1.1	1.5	1.9	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	3.9	

※括弧つき数値は、実績値や対策・施策の実施状況等を踏まえた推計値



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 「次世代浄化槽システムに関する調査検討業務報告書」における調査結果より把握。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 低炭素社会対応型浄化槽より消費電力を10%削減した浄化槽の出荷基数（5～10人槽の累積値）を推計し、評価年度の当該浄化槽の出荷基数との差分に、1基あたりの電力消費量・消費電力削減率・電力発熱量・原油換算 kL 原単位を乗じて算出。</p>
---------	--

	<p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>低炭素社会対応型浄化槽より消費電力を10%削減した浄化槽の出荷基数（5～10人槽の累積値）を推計し、評価年度の当該浄化槽の出荷基数との差分に、1基あたりの電力消費量・消費電力削減率・電力排出係数を乗じて算出。</p>
出典	次世代浄化槽システムに関する調査検討業務報告書
備考	環境配慮型の浄化槽の設置基数は「次世代浄化槽システムに関する調査検討業務報告書」からの数値を引用している。2017年度の実績値は、報告書が公表される2019年4月に把握可能である。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補 足および 理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量（吸収量）は算出方法上、連動して推移する。現在それぞれほぼ見込み通りの値で推移しており、環境配慮浄化槽整備事業をはじめとした取り組みにより一定の効果が出ている。今後の推計については2015～2016年度間の推移を元に今後の推計を行っており、目標水準をやや下回ると考えられる。</p> <p>取り組みがこのままであれば対策評価指標とCO2削減量は2021年頃、省エネ量は2024年頃に見込み値を下回る推計値となるが、環境配慮型浄化槽の補助メニューの見直しなどにより、対策評価指数を増やすことができれば目標水準を達成できると考えられる。</p> <p>引き続き、循環型社会形成推進交付金などを活用して環境配慮型浄化槽の普及を図ってゆく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）</p> <p>2014年度（当初） 9,059（百万円）（内数）</p> <p>2015年度（当初） 9,024（百万円）（内数）</p> <p>2016年度（当初） 8,924（百万円）（内数）</p> <p>2016年度（補正） 1,000（百万円）（内数）</p> <p>2017年度（当初） 9,039（百万円）（内数）</p> <p>2017年度（補正） 1,000（百万円）（内数）</p> <p>2018年度（当初） 8,916（百万円）（内数）</p> <p>2018年度（補正） 1,000（百万円）（内数）</p> <p>2019年度（当初） 10,516（百万円）（内数）</p>

地方創生汚水処理施設整備推進交付金

(2015年度まで汚水処理施設整備推進交付金)

2014年度(当初)	45,118	(百万円)	(内数)
2015年度(当初)	43,068	(百万円)	(内数)
2016年度(当初)	100,000	(百万円)	(内数)
2017年度(当初)	100,000	(百万円)	(内数)
2018年度(当初)	100,000	(百万円)	(内数)
2019年度(当初)	100,000	(百万円)	(内数)

省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業【新規】

2017年度(当初)	1,000	(百万円)
2018年度(当初)	1,600	(百万円)
2019年度(当初)	2,000	(百万円)


対策名：	HEMS・スマートメーターを利用した家庭部門における徹底的なエネルギー管理の実施
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	HEMS やスマートメーターの導入による家庭のエネルギー消費状況の詳細な把握と、これを踏まえた機器の制御による電力消費量の削減

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 HEMSの導入世帯数	万世帯	実績	21.0	25.2	31.0	37.7	42.5															
		見込み								984												5468
省エネ量	万kL	実績	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0															
		見込み									33											178.3
排出削減量	万t-CO2	実績	2.4	3.0	4.0	5.0	5.0															
		見込み									202											710



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; HEMSの導入世帯数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業界団体（エコーネットコンソーシアム）からのECHONET Lite機器出荷台数（HEMSコントローラ）調査結果より。</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt; ○（当該年度のHEMS導入世帯数－2012年度までの導入世帯数）×年間平均電力消費量×HEMSによる省エネ率にて算出。</p>
---------	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯あたりの年間平均電力消費量：3,500kWh/年</li> <li>・HEMSによる省エネ率：10%</li> </ul> <p>※発熱量：0.0036GJ/kWh、原油換算原単位：0.0258kL/GJを用いて単位換算。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>○省エネ量に排出係数を乗じて排出削減量を推計。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2014年度の全電源平均の電力排出係数：0.56kg-CO2/kWh</li> <li>・2015年度の全電源平均の電力排出係数：0.53kg-CO2/kWh</li> <li>・2016年度の全電源平均の電力排出係数：0.52kg-CO2/kWh</li> <li>・2017年度の全電源平均の電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電力の排出係数は、電気事業低炭素社会協議会公表資料（2017年度（確報値））より作成。</li> </ul>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績は増加傾向にある。これはZEHの普及とともに、HEMSの導入による住宅のエネルギー管理が促進されたこと等が要因と考えられる。</p> <p>対策・施策の進捗は認められる一方、見込みを下回っている状況は続いており、目標達成に向けては更なる取組が必要。「エネルギー基本計画」（2018年7月閣議決定）において、「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実現を目指す」とこととされている。その目標達成に向けて、自社が受注する住宅のうちZEHが占める割合を2020年度までに過半数とすることを目標に掲げたハウスメーカー等を「ZEHビルダー」と位置付け、その活用を補助金交付の要件とするなどして、住宅の省エネノウハウを有する民間企業の活性化を促している。</p> <p>また2019年度当初予算案においては、そのZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーにより建築されるZEH+（省エネの更なる深掘り及び太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したZEH）や、停電時のレジリエンスを強化した住宅、超高層の集合住宅におけるZEH化の実証を支援する事業を予定しており、更なる促進が行われる見込みである。</p> <p>引き続き、こうした取組等を通じて、自立的なZEH普及に向けた取組を進めることによって、家庭におけるHEMSを利用した徹底的なエネルギー管理による省エネを促進していく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>①住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金（2012年度）【経済産業省】</p> <p>高性能建材、高性能設備機器、蓄電池等の組合せによる ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入を支援。</p> <p>76 億円（2014 年度）            150 億円（2014 年度補正）            110 億円（2016 年度）            160 億円の内数（2017 年度）            600.4 億円の内数（2018 年度）            558.1 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p> <p>②ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）普及加速事業（2016 年度）</p> <p>100 億円（2016 年度補正）</p> <p>③ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等による住宅における低炭素化促進事業（2017 年度）【環境省】</p> <p>戸建住宅において、ZEH の公布要件を満たす住宅を新築・改築する者などを支援する。</p> <p>85 億円の内数（2018 年度）            97 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p> <p>④地域型住宅グリーン化事業（2017 年度）【国土交通省】</p> <p>中小工務店等が連携して建築する ZEH に対して支援を行う。</p> <p>115 億円の内数（2018 年度）            130 億円の内数（2019 年度当初予算案）</p>


対策名：	次世代自動車の普及、燃費改善等
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	・次世代自動車の普及と燃費の改善により、エネルギーの消費量を削減することや、バイオ燃料の供給体制を整備することによって、CO2を削減する。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 次世代自動車の普及、燃費改善

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 新車販売台数に占める次世代自動車の割合	%	実績	23.2	25.6	32.3	35.7															
		見込み(上位)									50										70
		見込み(下位)									20										50
対策評価指標 平均保有燃費	km/L	実績	14.6	15.2	15.7	16.4															
		見込み									18.5										24.8
省エネ量	万kL	実績	16.3	36.0	59.1	71.5															
		見込み									283.4										938.9
排出削減量	万t-CO2	実績	43.8	97.0	159.3	191.3															
		見込み									702.5										2379





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>① 新車販売台数に占める次世代自動車の割合 (%) (乗用車) : 日本自動車工業会調べ</p> <p>② 平均保有燃費 (km/L) (乗用車) : 日本自動車工業会調べ</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次世代自動車 (ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車等) の普及により、燃費の良い自動車への入れ換えが進むため、対策が講じられず次世代自動車の普及が進まない場合のエネルギー消費量と比較して省エネになる。</li> <li>エネルギーの使用の合理化等に関する法律 (省エネ法) に基づくトップランナー基準や税制上の支援措置等による燃費の改善により、燃費の良い自動車への入れ換えが進むため、対策が講じられない場合のエネルギー消費量と比較して省エネになる。</li> <li>省エネ量は、次世代自動車の導入や燃費改善された場合の平均保有燃費値に基づくエネルギー消費量と、対策が無かった場合の平均保有燃費に基づくエネルギー消費量の差から算出。エネルギー消費量は次のように算定。  <math display="block">\text{エネルギー消費量 [L]} = \text{総走行キロ [km]} \div \text{平均保有燃費 [km/L]}</math> </li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>エネルギー消費量に総合エネルギー統計に記載されている各エネルギー源別の排出係数をかけることによって算出。</p>
<p>出典</p>	<p>総合エネルギー統計 (確報) (資源エネルギー庁) 日本自動車工業会調べ</p>
<p>備考</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車単体対策の省エネ量は、2012 年度からの対策の進捗による省エネ量であり、排出削減量は当該省エネ量に基づいて計算。</li> <li>省エネ量の計算に必要な 2017 年度の実績値は、2017 年度新車平均燃費のデータ集計が 2018 年度末となるため、来年度には把握が可能である。</li> </ul>

対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価 指標等の 進捗状況</p>	<p>対策評価指標（新車販売台数に占める次世代自動車の割合）： C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（平均保有燃費）：C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量：C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量：C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
<p>評価の補 足および 理由</p>	<p>・対策評価指標である新車販売台数に占める次世代自動車の割合、平均保有燃費は、乗用車の指標であり、自動車の置き換えが順調に進むと比例して推移する。乗用車の次期燃費基準が検討されているところであり、今後の燃費改善が見込まれる状況である。省エネ量、排出削減量は、全ての車種を対象としており、乗用車は順調に省エネとCO2削減が進んでいるが、貨物車は現時点では燃費改善が進んでいないため、両者を合わせると下振れした傾向になっている。しかし、貨物車においては2022年度以降の燃費基準が厳格化され、今後は燃費改善が図られることになり、2030年度に向かって省エネと排出削減が進むと見込んでいる。</p> <p>・2030年度までの推計値については、次世代自動車は、今後の経済状況、ガソリン価格、補助金、環境規制等外部要因の影響を受けやすいため定量的な推計は困難である。</p> <p>・日本だけでなく世界的に燃費規制の厳格化が進んでおり、定性的には今後も次世代自動車の割合、平均保有燃費が増加し、省エネ量、排出削減量とも増加していくことが予想される。</p>

2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
<p>法律・基準</p>	<p>① 省エネ法に基づく燃費基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2025年度を目標年度とする重量車の新たな燃費基準について最終とりまとめを発表。(2017年度)</li> <li>・2020年度乗用車燃費基準の次期基準についてとりまとめる予定。(2018年度)</li> </ul> <p>② FCVや水素ステーションに関する規制見直し</p> <p>※対策名：水素社会の実現 の個票参照</p>
<p>税制</p>	<p>① グリーン化特例（自動車税・軽自動車税）、エコカー減税（自動車重量税・自動車取得税）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃費性能に優れた自動車の普及を促進するため、車体課税の減免措置を講ずる。</li> <li>・乗用車総販売台数に占めるエコカー減税対象車の割合（日本自動車工業会調べ）</li> <li>84.1%（2016年度）</li> <li>83.3%（2017年度）</li> </ul> <p>② グリーン投資減税</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した事業者に対し、取得価額の 30%特別償却又は 7%税額控除（中小企業のみ）の措置（2018 年度より廃止）</li> <li>・ 対象設備の普及台数（保有台数ベース）（次世代自動車振興センター調べ） <ul style="list-style-type: none"> <li>（プラグインハイブリッド自動車） <ul style="list-style-type: none"> <li>57,130 台（2016 年 3 月末）</li> <li>70,323 台（2017 年 3 月末）</li> <li>103,211 台（2018 年 3 月末）</li> </ul> </li> <li>（エネルギー回生型ハイブリッド自動車） <ul style="list-style-type: none"> <li>22,844 台（2016 年 3 月末）</li> <li>24,687 台（2017 年 3 月末）</li> <li>26,244 台（2018 年 3 月末）</li> </ul> </li> <li>（電気自動車） <ul style="list-style-type: none"> <li>62,134 台（2016 年 3 月末）</li> <li>73,378 台（2017 年 3 月末）</li> <li>91,357 台（2018 年 3 月末）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>③低公害自動車に燃料を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置 ※対策名：水素社会の実現の個票参照</p> <p>④揮発油税免税 バイオエタノールの導入を加速化するため、バイオエタノールを混合したガソリンについて、その混合分に係るガソリン税の免税措置を講ずる。 ・ 2013 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までの措置（平成 30 年度税制改正において、適用期限を 5 年延長することとされている。） ・ バイオエタノールをガソリンに混合することによるガソリン価格への影響を軽減（ガソリン 1 リットルにつき約 0.7 円程度（2015 年度実績））</p> <p>⑤関税免税 バイオエタノールの導入を加速化するため、バイオマスから製造したエタノール及び ETBE の輸入に係る関税の免税措置を講ずる。 ・ バイオエタノールの関税率 10%について、1 年間暫定的に免税（2016 年度より毎年度延長措置） ・ バイオ ETBE の関税率 3.1%について、1 年間暫定的に免税（2008 年度より毎年度延長措置）</p>
補助	<p>（経済産業省）</p> <p>① クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（2015 年度） 省エネや CO2 排出削減に貢献する電気自動車や燃料電池自動車等のクリーンエネルギー</p>

ギー自動車の導入を支援。

137 億円（2016 年度）

123 億円（2017 年度）

130 億円（2018 年度）

② 次世代自動車充電インフラ整備促進事業（2012 年度）

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及を促進するため、充電器の購入費等を補助。

25.0 億円（2016 年度）

18.0 億円（2017 年度）

15.0 億円（2018 年度）

③水素ステーション整備事業費補助金

※対策名：水素社会の実現 の個票参照

（国土交通省）

①地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進（2017 年度）

環境に優しい自動車（バス・トラック・タクシー等）の集中的導入・買い替え促進を支援

6.4 億円（2017 年度）

5.7 億円（2018 年度）

（環境省）

①先進環境対応トラック・バス導入加速事業（2016 年度）

大型天然ガストラック、ハイブリッドトラック・バス等の先進環境対応トラック・バスの市場投入初期段階の導入を支援

10 億円（2017 年度）

10 億円（2018 年度）

② 低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業（2014 年度）

走行量の多いトラック運送業者における、燃費の劣る旧型車両の環境対応型車両への代替を支援

29.7 億円（2016 年度）

29.7 億円（2017 年度）

29.7 億円（2018 年度）

③地域再エネ水素ステーション導入事業（2015 年度）

低炭素な水素社会の実現と燃料電池自動車の普及促進のため、再エネ由来水素ステーションの導入を支援

65 億円の内数（2016 年度）

	<p>54.98 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>25.7 億円の内数 (2018 年度)</p>
融資	<p>①環境・エネルギー対策資金（低公害車関連）（日本政策金融公庫）</p> <p>電気自動車等低公害車の取得に対して融資を行い、環境対策の促進を支援。</p> <p>・ 交付事業実績（日本政策金融公庫調べ）</p> <p>（中小企業事業）</p> <p>507 件、147 億円（2016 年度）</p> <p>470 件、124 億円（2017 年度）</p> <p>（国民生活事業）</p> <p>1,213 件、93.1 億円（2016 年度）</p> <p>916 件、79.6 億円（2017 年度）</p>
技術開発	<p>（経済産業省）</p> <p>①リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業（2012 年度）</p> <p>14.5 億円（2016 年度）</p> <p>②革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（2016 年度）</p> <p>次世代自動車普及に資する車載用蓄電池の技術開発を実施。</p> <p>28.8 億円（2016 年度）</p> <p>29.0 億円（2017 年度）</p> <p>31.0 億円（2018 年度）</p> <p>③水素利用技術研究開発事業</p> <p>※対策名：水素社会の実現 の個票参照</p> <p>④燃料電池利用高度化技術開発実証事業</p> <p>※対策名：水素社会の実現 の個票参照</p> <p>⑤高機能なリグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術の開発事業（2015 年度）</p> <p>リグノセルロースナノファイバーについて、原料から最終製品までの省エネ型一貫製造プロセスの構築及び軽量化による省エネを可能とする自動車部品・建材等の部材化に関する技術開発を実施。</p> <p>4.15 億円（2016 年度）</p> <p>6.5 億円（2017 年度）</p> <p>8.0 億円（2018 年度）</p> <p>（環境省）</p>



	<p>①CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（2013 年度）      早期の社会実装を目指したエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発・実証を実施。</p> <p>65 億円の内数（2016 年度）      65 億円の内数（2017 年度）      65 億円の内数（2018 年度）</p> <p>②セルロースナノファイバー（CNF）等の次世代素材活用推進事業（2015 年度）      植物由来で鋼鉄の 5 倍の強度、5 分の 1 の軽さを有する CNF を活用し、軽量化による燃費改善等の CO2 削減効果の評価・実証、リサイクル対策技術の評価・実証を行う。</p> <p>33.0 億円（2016 年度）      39.0 億円（2017 年度）      39.0 億円（2018 年度）</p>
普及啓発	<p>① 燃費性能の評価・公表及び燃費性能に係るステッカーの貼付      燃費性能の評価・公表及び燃費性能に係るステッカーの貼付を継続実施。</p>


対策名：	道路交通流対策【道路交通流対策等の推進】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	走行速度の向上に向け、環状道路等幹線道路ネットワークをつなぐとともに、ETC2.0の活用等を推進し、道路を賢く使う取組を実施。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 道路交通流対策等の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 高速道路の利用率	%	実績	16		18																
		見込み																			
省エネ量	万 kL	実績			37																
		見込み																			
排出削減量	万 t-CO2	実績			100																
		見込み																			



定義・算出方法	<p>交通流対策の推進に伴う規格の高い道路への転換による排出削減見込量を次のように算定。</p> <p>①高速道路の利用割合に関して、過去の推移等を基に2030年に見込まれる高速道路の利用割合を推計。</p> <p>②①を基に、道路種別ごとの利用割合および2010年における総走行台キロを基準とした道路種別ごとの走行台キロを算出。</p> <p>③道路種別ごとにCO2排出量の増減を算出し、加算。</p> $= \sum \{ (\text{道路種別ごとの走行台キロの増減}) \times (\text{道路種別に応じた速度別CO2排出係数}) \}$
---------	---

	<p>&lt;対策評価指標&gt;          全国道路・街路交通情勢調査、自動車輸送統計年報より数値を算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;          算出方法：排出削減量（万 t-CO2）/2.7（t-CO2/原油換算 kL）</p> <p>&lt;排出削減量&gt;          実績値</p>
出典	全国道路・街路交通情勢調査、自動車輸送統計年報
備考	全国道路・街路交通情勢調査は5年に1回の調査であるため（直近は2015年に実施）、2017年度の実績値を示すことができない。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる 省エネ量 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる 排出削減量 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる
評価の補足および理由	<p>2015年度における対策指標の実績値が目標値である18%に上昇しており、交通流対策が着実に進捗していることが増加の要因と考えられる。</p> <p>2030年度までの各年度の推計値については、全国道路・街路交通情勢調査が5年毎の調査であるため、示すことは困難だが、引き続き、取組を継続することにより、2030年度の目標水準は達成できると考えられる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>自転車活用推進法（2017年度）</p> <p>2016年12月9日 成立</p> <p>2016年12月16日 公布</p> <p>2017年3月17日 自転車の活用の推進に関する業務の基本方針について（閣議決定）</p> <p>2017年4月25日 関連政令の改正等</p> <p>2017年5月1日 施行</p> <p>2018年6月8日 自転車活用推進計画の策定（閣議決定）</p> <p>自転車の活用を推進することによって、交通分野の低炭素化や都市部を中心とした道路交通の円滑化等、良好な都市環境の形成を図る。</p>
その他	<p>・二酸化炭素の排出抑制に資する環状道路等幹線道路ネットワークの強化やETC2.0を活用したビックデータ等の科学的な分析に基づく渋滞ボトルネック箇所へのピンポイント対策（渋滞箇所における付加車線設置など）を推進</p>

対策名：	道路交通流対策【高度道路交通システム（ITS）の推進（信号機の集中制御化）】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	信号機の集中制御化により交通流の円滑化を図り、燃費を改善することにより、自動車からのCO2排出量を削減する。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 高度道路交通システム（ITS）の推進（信号機の集中制御化）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 信号機の集中制御化	基	実績	48000	50000	50300	50500	50700	(50900)	(51100)	(51300)											
		見込み		50000	50600	51200	51700	52300	52800	53400											
省エネ量	万 kL	実績	-																		
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績	130	137	140	140	141	(142)	(143)	(144)											
		見込み		130	130	130	140	140	140	140											

※括弧つき数値は、実績値や対策・施策の実施状況等を踏まえた推計値



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 都道府県警察における整備基数</p> <p>&lt;省エネ量&gt; -</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「排出削減見込量」の算出に係る計算根拠 =集中制御化された信号機1基当たりのCO2改善量×信号機の整備基数</p>
---------	---

出典	警察庁内部資料（交通局交通規制課資料）
備考	排出削減見込量は、対策の累積導入量による効果に基づき計算

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 E. その他（定量的なデータが得られないもの等） 省エネ量 - 排出削減量 E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
評価の補 足および 理由	2020 年度までの対策評価指標及び排出削減量の見込みについては第四次社会資本整備重点計画に基づき算出しているが、2021 年度以降の対策評価指標及び排出削減量の見込みについては次期（第五次）社会資本整備重点計画が策定された際に、同計画に基づき算出する予定であり、2021 年度以降の推計値は示すことはできない。引き続き、効果が見込まれる箇所を重点に信号機の集中制御化を推進する。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>① 特定交通安全施設等整備事業</p> <p>交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、都道府県警察が実施する交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>特定交通安全施設等整備事業の内数 17,556 百万円（2017 年度）</p> <p>② 交通安全施設整備事業の効果測定</p> <p>交通安全施設整備事業により整備した交通安全施設等の整備効果を分析し、交通渋滞の解消、CO2 等の排出抑止にかかる効果を測定する。（継続）</p> <p>交通安全施設整備事業の効果測定 1 百万円（2017 年度）</p> <p>③ 東日本大震災復旧・復興交通警察費</p> <p>被災地において、交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、東日本大震災復旧・復興対策として交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>東日本大震災復旧・復興交通警察費の内数 303 百万円（2017 年度）</p> <p>※ 百万円以下四捨五入</p>

対策名：	道路交通流対策【交通安全施設の整備（信号機の改良）】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	信号機の改良により交通流の円滑化を図り、燃費を改善することにより、自動車からのCO2排出量を削減する。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 交通安全施設の整備（信号機の改良）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 信号機の改良	基	実績	42000	43800	44400	45000	45600	(46200)	(46800)	(47400)											
		見込み		43000	44000	45000	46000	48000	49000	50000											
省エネ量	万kL	実績	—																		
		見込み		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排出削減量	万t-CO2	実績	40	49	50	50	50	(50)	(51)	(51)											
		見込み		49	49	50	50	51	52	52											

※括弧つき数値は、実績値や対策・施策の実施状況等を踏まえた推計値



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 都道府県警察における整備基数</p> <p>&lt;省エネ量&gt; —</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「排出削減見込量」の算出に係る計算根拠 =改良された信号機1基当たりのCO2改善量×信号機の整備基数</p>
---------	--

出典	警察庁内部資料（交通局交通規制課資料）
備考	排出削減見込量は、対策の累積導入量による効果に基づき計算

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 E. その他（定量的なデータが得られないもの等） 省エネ量 - 排出削減量 E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
評価の補 足および 理由	2020 年度までの対策評価指標及び排出削減量の見込みについては第四次社会資本整備重点計画に基づき算出しているが、2021 年度以降の対策評価指標及び排出削減量の見込みについては次期（第五次）社会資本整備重点計画が策定された際に、同計画に基づき算出する予定であり、2021 年度以降の推計値は示すことはできない。引き続き、効果が見込まれる箇所を重点に信号機の改良を推進する。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>① 特定交通安全施設等整備事業</p> <p>交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、都道府県警察が実施する交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>特定交通安全施設等整備事業の内数 17,556 百万円（2017 年度）</p> <p>② 交通安全施設整備事業の効果測定</p> <p>交通安全施設整備事業により整備した交通安全施設等の整備効果を分析し、交通渋滞の解消、CO2 等の排出抑止にかかる効果を測定する。（継続）</p> <p>交通安全施設整備事業の効果測定 1 百万円（2017 年度）</p> <p>③ 東日本大震災復旧・復興交通警察費</p> <p>被災地において、交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、東日本大震災復旧・復興対策として交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>東日本大震災復旧・復興交通警察費の内数 303 百万円（2017 年度）</p> <p>※ 百万円以下四捨五入</p>

対策名：	道路交通流対策【交通安全施設の整備（信号灯器のLED化の推進）】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	電球式信号灯器からLED式信号灯器へ転換することにより、消費電力を低減させ、CO2排出量を削減する。


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 交通安全施設の整備（信号灯器のLED化の推進）

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 LED信号灯器	灯	実績	346800	386600	424500	460800	494100	(529900)	(565700)	(601500)	(637300)	(673100)	(708900)	(744800)	(780600)	(816400)	(852200)	(888000)	(923800)	(959600)
		見込み		380000	414000	448000	482000	516000	550000	584000	618000	652000	686000	720000	754000	788000	822000	856000	890000	924000
省エネ量	万kL	実績	-																	
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績	6.5	9.8	10.3	11.0	11.4	(11.9)	(12.5)	(13)	(13.6)	(14.1)	(14.6)	(15.2)	(15.7)	(16.2)	(16.8)	(17.3)	(17.8)	(18.4)
		見込み		9.9	10.8	11.8	12.7	13.6	14.5	15.5										

※括弧つき数値は、実績値や対策・施策の実施状況等を踏まえた推計値



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 都道府県警察における整備灯数</p> <p>&lt;省エネ量&gt; -</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「排出削減見込量」の算出に係る計算根拠 = (電球式信号灯器消費電力 - LED式信号灯器消費電力 (W)) × LED式信号灯器数 ÷ 1,000 × 24h × 365日 × 電力排出係数 ÷ 1,000</p>
---------	--



	電力排出係数：0.50kg-CO2/kWh を用いて算出
出典	整備灯数：警察庁内部資料（交通局交通規制課資料） 電力排出係数：電力事業低炭素社会協議会公表資料及び協議会提供情報の値
備考	排出削減見込量は、対策の累積導入量による効果に基づき計算

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる 省エネ量 ー 排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる
評価の補 足および 理由	2018 年度以降の推計値は、過去の対策評価指標及び排出削減量の実績値の推移をもとに算出しており、2030 年度の目標水準を上回ると考えられる。引き続き信号灯器の LED 化を推進する。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>① 特定交通安全施設等整備事業</p> <p>交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、都道府県警察が実施する交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>特定交通安全施設等整備事業の内数 17,556 百万円（2017 年度）</p> <p>② 東日本大震災復旧・復興交通警察費</p> <p>被災地において、交通流の円滑化に資する信号機の集中制御化、交通管制システムの高度化を推進するため、東日本大震災復旧・復興対策として交通安全施設整備に要する費用の一部を補助する。（継続）</p> <p>東日本大震災復旧・復興交通警察費の内数 303 百万円（2017 年度）</p> <p>※ 百万円以下四捨五入</p>


対策名：	道路交通流対策【自動走行の推進】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	・ACC/CACC 技術等の自動走行技術を活用し、運輸部門の省エネを図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 自動走行の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ACC/CACC 普及率	%	実績	1.3	1.9	3.0	5.2	8.2														
		見込み									13										
省エネ量	万 kL	実績	2.1	2.7	3.6	4.8	6.3														
		見込み									10										
排出削減量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績	5.6	7.2	9.6	12.9	17.0														
		見込み									27										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; ACC/CACC 普及率は、これまでの装着実績により推計</p> <p>&lt;省エネ量&gt; ここでは、主に ACC/CACC の導入によるエネルギー消費量の削減を見込む。ACC/CACC の導入により無駄な加減速がなくなることなどから、速度変化を抑制することができ、燃費により定常走行が可能である。ACC/CACC による省エネ効果は次のように算出される。</p> <p>[ACC/CACC による省エネ効果]</p>
---------	--

	<p>= [エネルギー消費量] × [ACC/CACC による燃料削減率]  × [ACC/CACC 稼働率] × [ACC/CACC 普及率]</p> <p>(1) エネルギー消費量  エネルギー消費量については、総走行キロ[km] / 平均保有燃費[km/L] から算出する。</p> <p>(2) ACC/CACC による燃料削減率  各種文献をもとに仮定。</p> <p>(3) ACC/CACC 稼働率  ACC/CACC の活用が見込まれる高速道路の走行割合を ACC/CACC 稼働率とみなして推計する。  小型車及び大型車の高速道路走行割合は国交省道路交通センサスを用いて算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  省エネ量にエネルギー源別の排出係数をかけることによって算出</p>
出典	ASV 技術普及状況調査 (国土交通省) 道路交通センサス (国土交通省)
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	対策評価指標、省エネ量、排出削減量は算出方法上、ロジスティック曲線として推移する見通しであり、2017 年度までの実績は概ね見込み通りの結果であると評価できることから、2030 年度には目標水準と同等程度になると考えられる。 実証実験や広報活動の推進により、自動走行技術の向上や国民の自動走行に対する理解が促進されたこともあり、対策評価指標である ACC/CACC 普及率は、消費者ニーズを捉えた機能と価格が市場に受け入れられたことから順調に伸びているものと考えられる。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
技術開発	○高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業 (2016 年度～) 自動車分野における新たな取組であり、期待も大きい高度な自動走行の社会実装を実現し、運輸部門の省エネルギー推進に貢献する。

	<p>定常的に人に代わって自動走行システムが加速、操舵、制動を行う高度な自動走行の社会実装に必要な研究開発を進めるとともに、事業環境を整備する。具体的には、安全性評価技術の開発を進め、電子連結により可能となるトラックの隊列走行等の高度な自動走行システムの安全性や社会受容性等について、公道を含む実証等を通じて明らかにする。</p> <p>26.0 億円 (2017 年度)</p> <p>35.0 億円 (2018 年度)</p> <p>42.0 億円 (2019 年度予算案)</p>
--	---


対策名：	環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	環境に配慮した自動車使用等を促進することによるCO2排出量の削減

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 エコドライブ関連機器の普及台数	千台	実績	518	520	530	592	665													
		見込み		516	529	542	577	613	604	609	622	635	649	662	675	688	701	714	727	740
省エネ量	万kL	実績	-																	
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績	0	1	4	25	49													
		見込み		-1	4	8	20	31	28	30	34	37	41	45	49	52	56	59	62	66



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; エコドライブ関連機器の普及台数: エコドライブ関連機器メーカーへのヒアリングによる。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; -</p> <p>&lt;排出削減量&gt; エコドライブ関連機器導入による1台あたりの年間CO2排出削減効果: 約10% (①) 営業用トラック1台あたりの年間CO2排出量 34.4t-CO2 (②)</p>
---------	--

	<p>営業用バス 1 台あたりの年間 CO2 排出量 38.4t-CO2 (③)</p> <p>エコドライブ関連機器普及台数 2017 年度 66.5 万台</p> <p>2017 年度対策効果: <math>34.4\text{t-CO}_2 \times 10\% \times 60.4 \text{万台} + 38.4\text{t-CO}_2 \times 10\% \times 6.1 \text{万台} = \text{約 } 231 \text{万 t-CO}_2</math></p> <p>2013 年度対策効果 (約 180 万 t-CO2) と比較し、更に 2013 年度以降の自動車燃費向上による削減効果を差し引き、2013 年度比の CO2 削減量をプロットしている。</p>
出典	国土交通省 (内部資料)
備考	各年度における排出削減量の数値が表中の値と定義・算出方法に示した値とで異なる理由は、表中の値は 2013 年度における排出削減量から実質的にどれほど削減できたかを示しており、定義・算出方法に示した値は各年度における排出削減量の値を示していることによる。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標: C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 (2013 年度比): C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>(理由)</p> <p>エコドライブ関連機器の普及台数 (対策評価指標) は 2017 年度の見込みに対して約 15% 上回っており、CO2 排出削減量の推移から、エコドライブ関連機器の導入による CO2 の排出削減効果が現れてきていると考えられる。</p> <p>今後も引き続き、エコドライブの周知・普及により対策・施策の着実進捗を図っていく必要がある。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>[補助実績 (参考)]</p> <p>省エネルギー型ロジスティクス等推進事業</p> <p>トラック郵送事業者がエコドライブ関連機器を導入する際の費用の一部を補助。</p> <p>50.1 億円の内数 (2014 年度)</p> <p>51.1 億円の内数 (2015 年度)</p>
普及啓発	<p>エコドライブ普及連絡会</p> <p>エコドライブを周知・普及するため、『エコドライブ 10 のすすめ』等を周知</p> <p>※継続</p>


対策名：	公共交通機関及び自転車の利用促進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	鉄道新線整備や既存鉄道利用促進（鉄道駅の利便性の向上等）、バス利用促進（BRT やバスロケーションシステムの導入等）に対する補助や税制優遇措置及びエコ通勤の普及促進等を行い、地域における公共交通ネットワークの再構築や利用者の利便性の向上を図ることにより、自家用自動車の使用に伴う CO2 排出量を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 公共交通機関及び自転車の利用促進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 自家用交通からの乗換輸送量	億人キロ	実績	37.5	54.3	111.2	90.1															
		見込み		32	45	57	68	79	88	97	106	114	122	129	135	141	147	153	158	163	
省エネ量	万 kL	実績	-	-	-	-															
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績		23.5	103.7	79.6															
		見込み		17	33	48	61	74	86	97	108	118	127	135	143	151	158	165	171	177	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>旅客輸送人キロ：交通経済統計要覧に記載のある元データとして抽出。（出典参照）</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>-</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>推計値</p>
---------	--

	<p>(計算式) (出典元に記載の輸送人キロー無施策時の輸送人キロ) × 相対分担率 × 輸送量当たりの二酸化炭素排出量</p> <p>・輸送量当たりの二酸化炭素排出量：          自家用自動車：145g-CO2/人キロ 航空：96g-CO2/人キロ          バス：66g-CO2/人キロ 鉄道：20g-CO2/人キロ          (出典：国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」(2015年度))</p>
出典	航空輸送統計年報(翌年8月)、自動車輸送統計年報(翌年9月)、鉄道輸送統計年報(翌年10月) 海事レポート(翌々年7月)
備考	・実績値については、海事レポートの公表がなされていないため、現時点では、2016年度の実績を最新値として記載。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 —</p> <p>排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>・対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、連動して推移する。2015年度は北陸新幹線開業等に伴う鉄道の輸送人キロの増加の影響により対策評価指標、排出削減量の大幅な上昇が見られたが、2016年度はその影響が一巡したため実績値は前年度よりも低下したと考えている。2016年度においても、公共交通機関利用促進にむけた税制優遇措置や補助事業、普及啓発活動等の、対策・施策の実施により一定の効果が出て、見込み値を上回っているものと考えられる。2030年度までの推計値は、旅客輸送人キロの推計が困難であるため示すことが困難だが、2016年度までの鉄道の旅客輸送人キロが増加傾向にあり、今後も新線の整備等に伴う利便性向上や、公共交通機関利用促進にむけた税制優遇措置や補助事業、普及啓発活動等の対策・施策の実施による効果が見込まれ、2030年度の目標水準に到達すると見込んでいる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
税制	<p>○鉄道新線整備・既存鉄道利用促進</p> <p>以下の措置を継続して実施。</p> <p>①都市鉄道利便増進事業により取得する鉄道施設等に係る特例措置          ※鉄道施設等に関しては固定資産税・都市計画税が対象          ※鉄道・運輸機構が整備したトンネルに関しては固定資産税が対象</p> <p>②新規営業路線に係る鉄道施設の特例措置</p> <p>③新設された変電所に係る償却資産の特例措置</p>



	<p>④高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる低床型路面電車の特例措置  ※②～④については固定資産税が対象</p> <p>⑤鉄道駅のバリアフリー化促進のためのホームドアシステム及びエレベーターに係る特例措置  ※固定資産税及び都市計画税が対象</p> <p>⑥地球温暖化対策税の還付措置制度  ※一定の運送の用に供する石油製品について税額を還付</p> <p>⑦鉄道事業者の車両等に係る軽油引取税の特例措置  ※鉄軌道用車両（気動車、ディーゼル機関車等）及び JR 貨物がコンテナ貨物の積卸しのために使用する機械の動力源に供する軽油の課税免除</p> <p>○バス利用促進  ・バリアフリー対応車両に係る特例措置  継続して実施。  自動車重量税、自動車取得税が対象。</p>
補助	<p>○鉄道新線整備・既存鉄道利用促進  （国土交通省）</p> <p>①都市鉄道整備事業  10 件 7,079 百万円（2017 年度）  5,435 百万円（2018 年度予算額）</p> <p>②都市鉄道利便増進事業  1 件 11,486 百万円の内数（2017 年度）  11,568 百万円（2018 年度予算額）</p> <p>③幹線鉄道等活性化事業  6 件 1,707 百万円（2017 年度）  1,286 百万円（2018 年度予算額）</p> <p>④鉄道駅総合改善事業  21 件 1,539 百万円（2017 年度）  2,305 百万円（2018 年度予算額）</p> <p>⑤地域公共交通確保維持改善事業  （鉄道駅のバリアフリー化等）  60 件 21,361 百万円の内数（2017 年度）  20,950 百万円の内数（2018 年度予算額）</p> <p>○バス利用促進  （国土交通省）</p> <p>①地域公共交通確保維持改善事業  （ノンステップバスの導入等）  22 件 21,361 百万円の内数（2017 年度）</p>

	<p>20,950 百万円の内数 (2018 年度予算額)  (環境省)</p> <p>②低炭素化に向けた公共交通利用転換事業  2 件 2,300 百万円の内数 (2017 年度)  1,200 百万円の内数 (2018 年度予算額)</p> <p>○自転車利用促進  (環境省)</p> <p>①自転車利用環境の整備を通じた交通分野の低炭素化促進事業  6 件 2,300 百万円の内数 (2017 年度)</p>
普及啓発	<p>○通勤交通マネジメント (MM によるエコ通勤)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共交通利用推進等マネジメント協議会によりエコ通勤優良事業所認証制度を創設。  640 事業所を認証 (2017 年度末現在)</li> </ul>


対策名：	鉄道分野の省エネ化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	VVVF 機器搭載車両、蓄電池車両やハイブリッド車両等のエネルギー効率の良い車両の導入や鉄道施設への省エネ設備の導入等を促進する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 鉄道のエネルギー消費効率の向上

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 エネルギーの使用に係る原単位の改善率 (2012年度基準)	%	実績	99.4	97.8	96.3	96.2	94.9														
		見込み		98.010	97.030	96.060	95.099	94.148	93.207	92.274	91.352	90.438	89.534	88.638	87.752	86.875	86.006	85.146	84.294	83.451	
省エネ量	万 kL	実績	—																		
		見込み		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排出削減量	万 t-CO2	実績		17.2	38.7	67.0	100.7														
		見込み		11.3	22.5	33.6	44.6	55.4	66.2	76.8	87.4	97.8	108.1	118.3	128.5	138.5	148.4	158.2	168.0	177.6	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 鉄道におけるエネルギー使用に係る原単位の改善率</p> <p>&lt;省エネ量&gt; —</p> <p>&lt;排出削減量&gt; CO2 排出削減量 = 前年の CO2 排出量 × 各年のエネルギーの使用に係る原単位の改善率</p>
出典	「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく定期報告書

備考	※対策評価指標の2013年実績値は確定値であり、地球温暖化対策計画に記載されている見込み値（2015年2月時点）とは異なっている。
----	---

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる 省エネ量 — 排出削減量 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる
評価の補 足および 理由	2017年度は、エネルギー使用に係る原単位の改善率およびCO2排出削減量ともに見込みを上回っており、2013年度以降継続して改善傾向にあることから、2030年度に向け今後も同様の推移を辿ると考えられる。 については、引き続き、補助事業、租税特例等により省エネ型車両の導入や鉄道施設への省エネ設備の導入等を支援し、鉄道事業者が年平均1%のエネルギー使用に係る原単位の低減目標を達成できるよう取組を推進する。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の鉄道事業者への適用 今後も2030年度に向け鉄道のエネルギーの使用に係る原単위를年平均1%ずつ改善することを目標として設定
税制	低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置(1964年度)(固定資産税5年間2/3(中小民鉄等は5年間3/5)) 2017年度: 1,319百万円
補助	(環境省・国土交通省) ① 公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業(2013年度) 車両に対する省エネ効果の高い設備の導入を支援することにより、CO2の削減を促進。 23億円の内数(2017年度) 12億円の内数(2018年度) ② 業務用施設等における省CO2促進事業(2013年度) 駅舎等に対する省エネ効果の高い設備の導入を支援することにより、CO2の削減を促進。 50億円の内数(2017年度) 50億円の内数(2018年度) ※2016年度以前は車両・駅舎補助の両方を「省CO2型社会の構築に向けた社会ストック対策支援事業」として行っていたが、2017年度から車両補助は「公共交通機関の低

	炭素化と利用促進に向けた設備整備事業」、駅舎補助は「業務用施設等における省 CO2 促進事業」として行っている。
技術開発	鉄道技術開発費補助金（1987 年度） 2017 年度：228 百万円の内数 2018 年度：320 百万円の内数


対策名：	船舶分野の省エネ化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	燃料の燃焼に伴う排出（船舶）

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 省エネに資する船舶の普及促進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネに資する船舶の普及隻数	隻	実績		56	125	180	225													
		見込み		70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	1190
省エネ量	万kL	実績		-2.6	9.9	7.8	13.3													
		見込み		3.2	6.4	9.6	12.8	16.0	19.2	22.3	25.5	28.7	31.9	35.1	38.3	41.5	44.7	47.9	51.1	54.3
排出削減量	万t-CO2	実績		-7.6	28.9	22.7	38.7													
		見込み		9.3	18.5	27.8	37.0	46.3	55.5	64.8	74.1	83.3	92.6	101.8	111.1	120.3	129.6	138.9	148.1	157.4



定義・算出方法	<対策評価指標> 隻数：実績値
	<省エネ量> 排出削減量よりCO2排出係数を除して算出した値（実績値）
	<排出削減量> 実績値

出典	排出削減量は日本内航海運組合総連合会及び（一社）日本旅客船協会が集計した 2017 年度の実績値を引用。
備考	

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標（省エネに資する船舶の普及隻数）については、当時の船舶燃料油価格が下落したこと等により見込み値を下回っているが、省エネ量及び排出削減量については見込み値を上回っている。</p> <p>今後も引き続き内航船の総合的な運航効率化措置実証事業費補助金、(独)鉄道建設・運輸施設支援機構の共有建造制度、船舶に係る特別償却制度等により、省エネルギー船舶の普及が進むことが見込まれる。あわせて、今後内航船省エネルギー格付制度が普及することで船舶の省エネルギー性能が「見える化」され、環境対策に関心のある荷主事業者や消費者へ省エネルギー船舶の一層の PR が可能となるため、更なる省エネルギー船舶の普及が見込まれる。また、2018 年度より環境省と連携して「代替燃料活用による船舶からの CO2 排出削減対策モデル事業」を開始し、今後 LNG 燃料船が建造される予定である。これらの諸施策により省エネルギー・CO2 排出削減に資する船舶の普及が一層加速することが見込まれる。</p> <p>なお、対策評価指標（省エネに資する船舶の普及隻数）については 2030 年度に目標水準と同等程度、省エネ量及び排出削減量については 2030 年度に目標水準を上回ると考えられる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
税制	<p>① 船舶の特別償却</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内航環境低負荷船を建造等した場合に、特別償却が適用可能。</li> <li>・2017 年度実績 <ul style="list-style-type: none"> <li>高度環境低負荷船（特別償却率 18%） 6 隻</li> <li>環境低負荷船（特別償却率 16%） 9 隻</li> </ul> </li> </ul> <p>②特定の事業用資産の買換えの課税の特例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内航環境低負荷船の代替取得等した場合に、買換資産の圧縮記帳（売却益の 80%）が適用可能。</li> <li>・2017 年度実績 16 隻</li> </ul>

補助	<p>(国土交通省・経済産業省連携事業)</p> <p>内航船の総合的な運航効率化措置実証事業費補助金 (2017 年度)</p> <p>革新的省エネ技術 (ハード対策) と運航・配船の効率化 (ソフト対策) を組み合わせた省エネ効果の実証に要する経費の一部を補助。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6 件、62 億円の内数 (2017 年度)</li> <li>・ 5 件、60.5 億円の内数 (2018 年度)</li> </ul> <p>(国土交通省・環境省連携事業)</p> <p>代替燃料活用による船舶からの CO2 排出削減対策モデル事業費補助金 (2018 年度)</p> <p>LNG 燃料船の実運航時の CO2 排出削減の最大化を図る技術実証に要する経費の一部を補助。</p> <p>3 件、2.8 億円 (2018 年度)</p>
融資	<p>( (独) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構) 共有建造制度</p> <p>内航海運のグリーン化に資する船舶に対して、低利の長期資金の供給、建造に関する技術的支援を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 9 件、262 億円の内数 (2017 年度)</li> <li>・ 201 億円の内数 (2018 年度)</li> </ul>
その他	<p>内航船省エネルギー格付制度</p> <p>内航船舶の省エネ・省 CO2 効果を船舶の企画・設計段階で「見える化」し、省エネ・省 CO2 性能を客観的に評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 7 隻 (2017 年)</li> <li>・ 12 隻 (2018 年)</li> </ul>




対策名：	航空分野の低炭素化
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	エネルギー効率の良い新機材の導入、航空交通システムの高度化、空港における省エネ・CO2削減対策、代替航空燃料の普及等を推進させることにより、航空分野における社会インフラの低炭素化を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 航空分野の低炭素化の促進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 単位輸送量当たりのCO2排出量	kg-CO2 / トンキロ	実績	1.3977	1.3191	1.2713	1.2838	1.2600														
		見込み		1.3907	1.3838	1.3768	1.3700	1.3631	1.3563	1.3495	1.3428	1.3360	1.3294	1.3227	1.3161	1.3095	1.3030	1.2965	1.2900	1.2835	
省エネ量	万 kL	実績	-																		
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績		46.8	88.0	80.7	81.6														
		見込み		5.3	10.7	16.3	22.0	27.7	33.6	39.5	45.5	51.7	57.5	63.5	69.6	75.6	81.7	88.1	94.6	101.2	



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>排出原単位：CO2 排出量 ÷ 有償トンキロ</p> <p>原単位改善率の目標値は、2030 年度における CO2 排出量の増加率を半減させることを目指して設定することとする。</p> <p>2013 年度比で 2030 年度における有償トンキロの増加率は 19.53%と見込まれ（旅客は交通政策審議会航空分科会第 15 回基本政策部会（2014.4 開催）、貨物は交通政策審議</p>
-------------	--

	<p>会第9回航空分科会（2007.5 開催）における需要予測を基に算出）、無対策ケースにおいてはCO2 排出量も当該増加率に比例して増加するため、増加率 19.53%となる。これを半減するとなると増加率は 9.77%となり、排出量原単位は 8%（年平均 0.5%）改善する必要がある。以上から、2014 年度から 2030 年度までの平均原単位改善率の目標値を 0.5%/年と設定する。</p> <p>なお、原単位の初期値については、各年度の平均が大きいことを踏まえ、過去5カ年（2009-2013 年）の平均値を設定する。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; —</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 無対策の CO2 排出量－CO2 排出量</p> <p>排出原単位が基準値から一切改善せず、有償トンキロが上記のとおり増加していくと推定した場合の CO2 排出量を「無対策の CO2 排出量」とし、上記の式の通り、当該排出量から排出原単位が 0.50%/年改善するとした場合の CO2 排出量を引いたものを削減量の目標値として設定する。</p>
出典	※出典：航空輸送統計年報、毎年度公表
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 A: 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量 —</p> <p>排出削減量 B: 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2017 年度の対策評価指標の実績値は前年度を下回っており、これは航空会社におけるエネルギー効率の改善等の取組が着実に進んでいるためと考えられる。2030 年までの推計値は、対策による削減効果を定量的に示すことができないため困難であるものの、すでに目標水準を上回っており、今後も対策が進められることから 2030 年度の目標水準に到達すると見込んでいる。</li> <li>・ 2017 年度の排出削減量の実績値は増加傾向にある。2030 年までの推計値は、対策評価指標と同様に、対策による削減効果を定量的に示すことができないため困難であるものの、継続的な対策の推進に加え、長期的に見れば代替航空燃料の普及促進により、概ね目標水準に到達すると見込んでいる。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
技術開発	<p>(経済産業省)</p> <p>○バイオ燃料の生産システム構築のための技術開発事業</p> <p>バイオマスのガス化・液化や微細藻類の培養技術等優れた技術を元にした、バイオジェット燃料の一貫製造プロセス構築のためのパイロット規模の検証試験の実施</p> <p>20 億円 (2017 年度)</p> <p>24 億円 (2018 年度)</p>
その他	<p>(国土交通省)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航空交通システムの高度化</li> <li>・ エコエアポートの推進</li> <li>・ 代替航空燃料の普及促進</li> </ul> <p>航空交通システムの高度化の一環として、広域航法 (RNAV : aReaNAVigation) の導入を順次拡大するとともに、エコエアポートの推進の一環として、地上動力装置 (GPU: Ground Power Unit) の利用推進等を実施した。</p> <p>また、代替航空燃料については、2015 年より 6 回にわたって資源エネルギー庁と「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたバイオジェット燃料の導入までの道筋検討委員会」を開催し、課題解決のため、バイオ燃料製造事業者や航空会社と議論を重ね、普及促進に向けた道筋を検討した。今後は、個別論点について各関係者と更に議論を進めることとなった。</p>


対策名：	トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進【トラック輸送の効率化】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	トラック輸送の効率化を促進することによるCO2排出量の削減


## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) トラック輸送の効率化

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 車両総重量 24t 超 25t 以下の車両の 保有台数	台	実績	182274	188668	197094	208479	219443															
		見込み		185520	187722	189207	190206	190875	191322	191621	191821	191954	192043	192102	192142	192168	192186	192198	192205	192211		
対策評価指標 トレーラーの 保有台数	台	実績	98720	101696	105827	110414	115204															
		見込み		100307	101381	102106	102592	102918	103135	103281	103378	103443	103486	103515	103534	103547	103556	103561	103565	103568		
対策評価指標 営自率	%	実績	86.3	86.3	86.1	86.0	86.6															
		見込み		87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	87.1	
省エネ量	万 kL	実績		12.9	30.4	51.7	73.0															
		見込み		6.7	11.3	14.4	16.4	17.8	18.7	19.4	19.8	20.0	20.2	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6		
排出削減量	万 t-CO2	実績		35	57	90	262															
		見込み		168	180	189	194	198	201	202	203	204	205	205	205	205	205	205	205	206	206	





<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>(1) 車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数 (台) : 「自動車保有車両数」から車両総重量別 (全国計) の総重量 24,001-25,000kg の貨物車 (普通車のみ) の営業用と自家用の合計により算出。数値は各年度末。</p> <p>(2) トレーラーの保有台数 (台) =26 トン超の営業用トレーラーの保有台数 (台) : 「自動車保有車両数」から車両総重量別 (全国計) の総重量 26,001kg 以上の貨物車 (被けん引車のみ) の営業用のみの合計により算出。数値は各年度末。</p> <p>(3) 営自率 (%) : 年度の自動車総貨物輸送量 (トンキロベース) に占める営業用車両による貨物輸送量 (トンキロベース) の割合 (軽自動車を含む)。 「自動車輸送統計年報」から [営業用輸送量 (普通車+小型車+特殊用途車+軽自動車) (トンキロベース) / (営業用及び自家用の合計輸送量 (トンキロベース))] により算出。</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>(1) 車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数 (台) : (基準の 182,274 台からの増加車両数 (台)) × (1 台当りの軽油削減量 = 9,000 (ℓ/台))</p> <p>(2) トレーラーの保有台数 (台) =26 トン超の営業用トレーラーの保有台数 (台) : (基準の 98720 台からの増加車両数 (台)) × (1 台当りの軽油削減量 = 24,000 (ℓ/台))</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>(1) 車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数 (台) : (基準の 182,274 台からの増加車両数 (台)) × (1 台当りの軽油削減量 = 9,000 (ℓ/台)) × (軽油 1 ℓ当りの CO2 排出量 = 2.7 (kg/ℓ)) = 排出削減量 (kg-CO2) → (t-CO2)</p> <p>(2) トレーラーの保有台数 (台) =26 トン超の営業用トレーラーの保有台数 (台) : (基準の 98720 台からの増加車両数 (台)) × (1 台当りの軽油削減量 = 24,000 (ℓ/台)) × (軽油 1 ℓ当りの CO2 排出量 = 2.7 (kg/ℓ)) = 排出削減量 (kg-CO2) → (t-CO2)</p> <p>(3) 営自率 (%) : (前提である輸送トンキロ = 2,141 億トンキロ) × (基準の営自率 86.3%からの向上分%) × (自</p>
----------------	--

	$\text{家用貨物原単位} = 1046 \text{g-CO}_2/\text{トン} \times (\text{g-CO}_2/\text{トン} \text{の自営比に基づく定数} = 100 - 15(\%))$ $= \text{排出削減量 (g-CO}_2) \rightarrow (\text{t-CO}_2)$
出典	<p>○自動車保有車両数 諸分類別 車両総重量別（（一財）自動車検査登録情報協会）</p> <p>○自動車輸送統計年報（国土交通省総合政策局情報政策本部）</p>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標</p> <p>車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数：A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>トレーラーの保有台数：A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>営自率：B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量：A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>排出削減量：A. 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標のうち、「車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数」及び「トレーラーの保有台数」については、2016 年度と比較して約 5% 上昇し、2017 年度の見込みに対しては約 15% 上回っている。近年の人手不足等により輸送効率が高い大型車への需要が高まっているものとする。</p> <p>「営自率」については、2016 年度から約 0.6% 増加したものの、2017 年度の見込みに対しては約 0.6% 下回っている。自家用トラックの需要は一定程度存在すると考えられることから、営自率は横ばいとなっているものとする。</p> <p>省エネ量については、2016 年度と比較して約 41% 増加し、2017 年度の見込みを約 4 倍上回っている。「車両総重量 24 トン超 25 トン以下の車両の保有台数」及び「トレーラーの保有台数」の影響が大きいと、大きく増加している。</p> <p>排出削減量については、2017 年度の見込みを上回っているものの、「営自率」の増加が影響しており、今後の「営自率」の推移によって、値が変動することが考えられる。今後とも、環境性能の優れた大型車両への導入支援を進めるなど、トラック運送事業者の環境対策に関する取組を加速するための仕組みづくり等を通じ、目標の達成に努める。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>・ エネルギーの使用の合理化等に関する法律</p> <p>すべての輸送事業者在省エネに対する取組みを求めるとともに、一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者由省エネ計画の作成、エネルギー消費量等の定期報告等の義務付けを行う。（2006年4月施行、2018年6月一部改正）</p> <p>継続</p>
税制	<p>中小企業投資促進税制による支援の実施</p> <p>継続</p>
補助	<p>「中小トラック運送事業者における低炭素化推進事業」において、環境対応型ディーゼルトラックの導入補助事業を実施</p> <p>2014年度実績：26.08億円（3,106台）</p> <p>2015年度実績：28.75億円（3,548台）</p> <p>2016年度実績：29.64億円（3,701台）</p> <p>2017年度実績：29.59億円（5,987台）</p>
普及啓発	<p>・ 「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組みの促進</p> <p>荷主企業と物流事業者の協働によるトラック輸送の効率化等に資する取組みを促進している。（2005年4月から実施）</p> <p>継続</p>


対策名：	トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進【共同輸配送の推進】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	・陸上輸送の大部分を占めるトラック輸送において、荷主・物流事業者等の連携により共同輸配送の取組を促進し、輸送効率・積載効率を改善することで、CO2 排出量削減及び労働力不足対策を推進する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 共同輸配送の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 共同輸配送の取組 件数増加率	%	実績	100.0	114.3	126.8	144.5	165.9														
		見込み																			206
省エネ量	万 kL	実績	-	-	-	-	-														
		見込み						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績		1.2	1.3	1.5															
		見込み																			2.1



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>共同輸配送の取組件数増加率：求荷求車情報ネットワーク（全日本トラック協会）における成約件数より抽出</p> <p>【2017年度】</p> <p>236,558件（2017年度）÷142,617件（2013年度） = 165.9%</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>—</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------	--



	<p>【2016年】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・営業用普通車の輸送トン数：2,477,718千トン（①）</li> <li>営業用普通車の輸送トンキロ数：146,546,758千トンキロ（②）</li> <li>平均キロメートル数の算出（②÷①）＝59.146キロ（④）</li> <li>・営業用普通車の実車キロ数：28,776,280千キロメートル（③）</li> <li>平均トンの算出（②÷③）＝5.093トン（⑤）</li> <li>・平均トンキロの算出（④×⑤）＝301.2トンキロ（⑥）</li> <li>・共同輸配送によるマッチング件数（求荷求車情報ネットワークにおける2015年度成約件数）</li> <li>：206,064件（⑦）</li> <li>・トラックのCO2排出原単位：約240g-CO2/トンキロ（⑧）</li> <li>・2016年度CO2排出削減量（⑥×⑦×⑧）＝14,896.3t-CO2（⑨）</li> </ul>
出典	<p>求荷求車情報ネットワークにおける成約件数は、「求荷求車情報ネットワーク「W e b K I T」成約運賃指数について」（全日本トラック協会）より抽出。</p> <p>営業用普通車の輸送トン数、輸送トンキロ数、実車キロ数は、自動車輸送統計年報（国土交通省）より引用。</p> <p>トラック、船舶の排出原単位は「運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省）」より設定。2017年度の排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>
備考	<p>2017年度排出削減量は、2017年度のトラックの排出量原単位が未公表のため示せない。</p> <p>2017年度のトラックの排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 ー</p> <p>排出削減量 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>昨今の運転手不足や物流総合効率化法の改正等を背景に、対策評価指標は165.9%の実績となっており2016年度と比較して21.4ポイント上昇している。また、排出削減量も対策評価指標と連動して順調に増加している。これらのことから、現在の対策は一定の効果が出ていると評価される。引き続き、物流総合効率化法に基づく共同輸配送に係る総合効率化計画の認定、モーダルシフト等推進事業補助金による計画策定経費の一部補助等の対策・施策の着実な進捗を図る等、共同輸配送を推進する。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）に基づくモーダルシフトに係る総合効率化計画の認定</p> <p>2016年に改正され、特定流通業務施設の整備を伴わない共同輸配送に係る総合効率化計画についても認定対象となった。</p>
補助	<p>（国土交通省）</p> <p>モーダルシフト等推進事業補助金（2011年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業等の計画策定経費の一部を補助する。</li> </ul> <p>モーダルシフト等推進事業実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 40百万円（2017年度）</li> <li>・ 40百万円（2018年度）</li> </ul>
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ グリーン物流パートナーシップ会議での優良事業者表彰の実施</li> </ul> <p>2017年度はモーダルシフト、共同輸配送の取組等、合計6事業を表彰</p>


対策名：	海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 【海運グリーン化総合対策】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	船舶共有建造制度におけるスーパーエコシップ等の建造促進、「物流総合効率化法」等による海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進支援、エコシップマークの普及促進、冷蔵・冷凍コンテナ輸送の効率化の推進支援及び、「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組の推進等によりモーダルシフトの促進を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 海運グリーン化総合対策

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 海運貨物輸送量	億トン キロ	実績	330	331	340	358	351													
		見込み									367.4									
省エネ量	万 kL	実績	-	-	-	-														
		見込み						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万 t-CO2	実績		3.3	22.5	61.5														
		見込み									78.8									



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 内航運送による貨物輸送トンキロ</p> <p>&lt;省エネ量&gt; -</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------	--

	<p>【2017年】 計算不可（備考参照）</p> <p>【2016年】</p> <p>① トラックのCO2排出原単位 約240g-CO2/トンキロ（2016年度） ② 船舶のCO2排出原単位 約39g-CO2/トンキロ</p> <p>・トラックから船舶へのシフトによるCO2排出削減原単位は、①－②であることから、 約201g-CO2/トンキロ（③）</p> <p>・排出削減見込量は、「CO2排出削減原単位×輸送シフト量」であることから、 約201g-CO2/トンキロ（③）×30.6億トンキロ（対策を実施した場合と、しなかった場合の差分）÷100 ＝61.5万t-CO2（④）</p>
出典	<p>内航海運による貨物輸送トンキロは「内航船舶輸送統計年報（国土交通省総合政策局発行）」等より抽出。</p> <p>トラック、船舶の排出原単位は「運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省）」より設定。2017年度の排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>
備考	<p>2017年度排出削減量は、2017年度のトラック、船舶の排出量原単位が未公表のため示せない。2017年度の排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量 —</p> <p>排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>・2017年度の対策評価指標は351億トンキロの実績となっており、2016年度と比較して7億トンキロ減少した。また、2016年度の排出削減量は61.5万t-CO2の実績となっており、2015年度と比較して対策評価指標が増加したこと、トラックのCO2排出原単位と船舶のCO2排出原単位の差が広がったことから39.0万t-CO2増加した。</p> <p>2017年度は前年度の台風災害等の影響による他モードからの流入分がなくなったことなどが対策評価指標の減少の要因として考えられる。</p> <p>・2030年度までの見通しに照らすと、対策評価指標は、昨年度から減少したものの目標に向かって順調に推移していることから、見込みを上回ると評価した。</p> <p>・引き続き輸送効率がよく、環境にやさしい輸送モードである船舶がより選択される環境を整えるため、物流総合効率化法に基づくモーダルシフトに係る総合効率化計画の認定、モーダルシフト等推進事業補助金による計画策定経費及び運行経費の一部補</p>

	<p>助、物流分野における CO2 削減対策促進事業のうちモーダルシフトの促進等による低炭素型物流システム構築事業による設備導入経費の一部補助、(独) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構による船舶共有建造制度を活用したモーダルシフトや環境低負荷に資する船舶等の建造促進、税制特例措置を通じた支援、エコシップマークの普及促進等の対策・施策の着実な進捗を図り、モーダルシフトに向けた取組を推進する。</p>
--	---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）に基づくモーダルシフトに係る総合効率化計画の認定</p> <p>2016 年に改正され、特定流通業務施設の整備を伴わないモーダルシフトに係る総合効率化計画についても認定対象となった。</p>
税制	<p>①船舶の特別償却</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境低負荷船について、特別償却</li> <li>・高度環境低負荷船（特別償却率18%） 5 隻（2016年度）：6 隻（2017年度）</li> <li>・環境低負荷船（特別償却率16%） 8 隻（2016年度）：9 隻（2017年度）</li> </ul> <p>②買換特例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・船舶を譲渡し、新たに船舶を取得した場合の課税の特例</li> <li>・譲渡資産譲渡益について、80%の課税繰延べ 18隻（2016年度）：16隻（2017年度）</li> </ul> <p>③地球温暖化対策税の還付措置制度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一定の運送の用に供する石油製品について税額を還付 345 社〈20 億円〉（2016 年度） 350 社〈21 億円〉（2017 年度）</li> </ul>
補助	<p>(国土交通省)</p> <p>①モーダルシフト等推進事業補助金（2011 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業の計画策定経費や、認定を受けた総合効率化計画に基づき実施する事業に要する経費の一部を補助する。</li> <li>・40 百万円（2017 年度）</li> <li>・40 百万円（2018 年度）</li> </ul> <p>(環境省)</p>

	<p>②物流分野におけるCO2削減対策促進事業（2013年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>船舶における低炭素機器等の物流の低炭素化に資する設備の一部を補助する。</li> </ul> <p>37億円の内数（2016年度） 37億円の内数（2017年度）</p>
融資	<p>船舶共有建造制度</p> <p>モーダルシフトに資する船舶や環境低負荷に資する船舶等の建造促進</p> <p>203億円の内数（2016年度） 262億円の内数（2017年度）</p>
普及啓発	<p>グリーン物流パートナーシップ会議での優良事業者表彰の実施</p> <p>2017年度はモーダルシフト、共同輸配送の取組等、合計6事業を表彰</p>


対策名：	海運グリーン化総合対策、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進【鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	・貨物鉄道は、営業用トラックに比べてCO2排出量原単位が1/11である。そのためトラック輸送から貨物鉄道輸送へのモーダルシフトの促進を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 鉄道貨物輸送量	億トンキロ	実績	193.4	194.5	199.5	196.6	199.7														
		見込み								221.4											256.4
省エネ量	万kL	実績	-	-	-	-															
		見込み								-											-
排出削減量	万t-CO2	実績		2.8	14.1	9.6															
		見込み								58.9											133.4



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;          鉄道を利用した貨物輸送トンキロ</p> <p>&lt;省エネ量&gt;          -</p> <p>&lt;排出削減量&gt;          【2017年】          計算不可（備考参照）</p>
---------	---

	<p>【2016年】</p> <p>① トラックのCO2排出原単位 約240g-CO2/トンキロ（2016年度）</p> <p>② 鉄道のCO2排出原単位 約21g-CO2/トンキロ</p> <p>・トラックから鉄道貨物へのシフトによるCO2排出削減原単位は、①－②であることから、約219g-CO2/トンキロ（③）</p> <p>・排出削減量は、「CO2排出削減原単位×輸送シフト量」であることから、  約219g-CO2/トンキロ（③）×4.4億トンキロ（対策を実施した場合と、しなかった場合の差分）÷100  ＝9.6万t-CO2（④）</p>
出典	<p>鉄道の輸送トンキロは「鉄道輸送統計（国土交通省総合政策局）」より抽出。</p> <p>トラック、鉄道の排出原単位は「運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省）」より設定。2017年度の排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>
備考	<p>2017年度排出削減量は、2017年度のトラック、鉄道の排出量原単位が未公表のため示せない。2017年度の排出量原単位は2019年4月頃公表予定。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 —</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>・2017年度の対策評価指標は199.7億トンキロの実績となっており、2016年度と比較して3.1億トンキロ増加した。また、2016年度の排出削減量は9.6万t-CO2の実績となっており、2015年度と比較して4.5万t-CO2減少したが、対策評価指標、排出削減量は算出法上、比例して推移することから、2017年度は増加することが見込まれる。認定総合効率化計画に基づく事業等に対して支援を行うことで、トラックからのモーダルシフトの推進を図ったが、台風等による影響が対策評価指標の減少の要因として考えられる。2030年度までの見通しに照らすと、対策評価指標、排出削減量とも順調な推移とは言い難いことから、見込みを下回っていると評価した。今後は、鮮度保持機能を有するコンテナの導入支援、普及啓発の促進等により、更なるモーダルシフトの推進を図っていく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）に基づくモーダルシフトに係る総合効率化計画の認定</p> <p>2016年に改正され、特定流通業務施設の整備を伴わないモーダルシフトに係る総合効</p>



	率化計画についても認定対象となった。
税制	<p>JR 貨物が取得する機関車・コンテナ貨車に係る特例措置（1998 年度）</p> <p>JR 貨物が取得する大量牽引・高速走行が可能な機関車について、固定資産税を軽減。</p> <p>鉄道事業における特定の事業用資産の買換等の特例措置（1994 年度）</p> <p>JR 貨物が土地譲渡益の範囲内で取得する機関車について、資産価額の 80%を圧縮記帳。</p>
補助	<p>（国土交通省）</p> <p>①モーダルシフト等推進事業補助金（2011 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業の計画策定経費や、認定を受けた総合効率化計画に基づき実施する事業に要する経費の一部を補助する。</li> <li>・ 40 百万円（2017 年度）</li> <li>・ 40 百万円（2018 年度）</li> </ul> <p>（環境省）</p> <p>②物流分野における CO2 削減対策促進事業（2013 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ モーダルシフトの推進に必要な設備等の物流の低炭素化に資する設備の一部を補助する。</li> <li>・ 37 億円（2017 年度）</li> <li>・ 18 億円（2018 年度）</li> </ul>
普及啓発	<p>①エコルールマークの認定</p> <p>2018 年 9 月時点で、商品は合計で 206 品目（181 件）、企業は 87 社を認定。</p> <p>②グリーン物流パートナーシップ会議での優良事業者表彰の実施</p> <p>2017 年度はモーダルシフト、共同輸配送の取組等、合計 6 事業を表彰</p>

対策名：	物流拠点における設備の省エネ化
具体的内容：	物流の中核となる営業倉庫などの施設において、太陽光発電設備、照明器具等の物流設備の省エネルギー化と物流業務の効率化を一体的に実施する事業を支援することにより、物流拠点の低炭素化を推進する。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

物流の中核となる営業倉庫等の物流施設においては、物流分野における CO2 削減対策促進事業のうち物流拠点の低炭素化促進事業の支援（計 138 件実施）により、太陽光発電設備、照明器具等の低炭素化に資する設備の導入が促進されており、物流業務の効率化等の実施と相まって、物流拠点の低炭素化は進んでいると評価できる。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	物流分野における CO2 削減対策促進事業のうち効率的な低炭素型輸送ネットワーク構築モデル事業 ・ 設備導入経費の一部補助 76 億円の内数（2013 年度） 94 億円の内数（2014 年度） 73 億円の内数（2015 年度） 37 億円の内数（2016 年度） 37 億円の内数（2017 年度）※2017 年度で廃止
その他	物流施設における CO2 削減ポテンシャル調査（2018 年度） ・ 物流施設における更なる CO2 削減対策に係る検討を実施


対策名：	港湾における取組【港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	船舶が寄港可能な港湾の整備等により、最寄り港までの海上輸送が可能となり、トラック輸送に係る走行距離が短縮される。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 貨物の陸上輸送の削減量	億トンキロ	実績		6.3	7.1	9.2	11.1													
		見込み		6	9	10	11	11	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
省エネ量	万kL	実績	-																	
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績		16.8	19.2	24.9	30.1													
		見込み		17	25	28	30	30	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 貨物の陸上輸送の削減量：港湾整備事業</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「トンキロ（貨物量×陸上輸送削減距離）×CO2削減原単位」の計算式で削減量を算出</p>
---------	--

出典	CO2 削減原単位は、271g-CO2/t・km を使用。(実績データより港湾局算出)
備考	2017 年度実績値の算出にあたっては、貨物量の速報値を利用。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネルギー — 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補 足および 理由	対策評価指標、およびそれに比例して推移する排出削減量の実績値は、概ね想定通りであり、今後も引き続き、港湾整備事業を実施していく。なお、2019 年度の対策評価指標等の増加は、現在整備中の岸壁の供用による貨物量の増加を見込んでいる。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
予算・補助	港湾整備事業費（事業費） 国際海上コンテナターミナル及び国際物流ターミナル等の整備を実施する。 2,630 億円の内数（2014 年度） 2,653 億円の内数（2015 年度） 2,619 億円の内数（2016 年度） 2,505 億円の内数（2017 年度） 2,492 億円の内数（2018 年度見込み）


対策名：	港湾における取組【港湾における総合的な低炭素化】
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネルギー型荷役機械の導入の推進</li> <li>・静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 省エネルギー型荷役機械等の導入の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネルギー型荷役機械の導入台数	台	実績		22	34	50	63													
		見込み		22	34	50	70	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
省エネ量	万 kL	実績	—																	
		見込み		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排出削減量	万 t-CO2	実績		0.29	0.41	0.57	0.73													
		見込み		0.15	0.23	0.33	0.47	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業による省エネルギー型荷役機械の導入台数</p> <p>&lt;省エネ量&gt; —</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「(省エネルギー型荷役機械の導入実績) × (荷役機械別の CO2 削減効果)」の計算式で算出。荷役機械別の CO2 削減効果は以下のとおり。 HB 型トランスファークレーン導入による平均削減量：112t-CO2/台</p>
---------	---

	HB型ストラドルキャリア導入による平均削減量：62t-CO2/台 電動トランスファークレーン導入による平均削減量：211t-CO2/台
出典	企業ヒアリング
備考	


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 B: 2030年度目標水準を上回ると考えられる 省エネ量：－ 排出削減量 A: 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2017年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る
評価の補足および理由	対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、連動して推移する。 対策評価指標の2017年度実績値は、見込み値と概ね同様に推移しており、今後は、過年度の導入実績を考慮すると、2030年度には目標水準を上回ると考えられる。 排出削減量の2017年度実績値は、CO2削減効果の高い機器の導入が多かったため、2017年度時点で既に2030年度目標水準を上回った。

### (2) 静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 陸送から海上輸送 にモーダルシフトし た循環資源等の輸 送量	億トン キロ	実績		0.44	0.98	1.18	1.75													
		見込み		0.38	0.57	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
省エネ量	万kL	実績	－																	
		見込み		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
排出削減量	万t-CO2	実績		0.55	1.22	1.48	2.21													
		見込み		0.51	0.76	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業により陸送から海上輸送にモーダルシフトした循環資源等の輸送量。</p> <p>&lt;省エネ量&gt; -</p> <p>&lt;排出削減量&gt; モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業の実施による CO2 排出削減量を、従来トンキロ法を用いて算出。</p>
出典	「物流分野の CO2 排出量に関する算定方法ガイドライン」(経済産業省・国土交通省)
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標 A: 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量 -</p> <p>排出削減量 A: 2030 年度目標水準を上回ると考えられ、2017 年度実績値が既に 2030 年度目標水準を上回る</p>
評価の補 足および 理由	<p>対策評価指標、排出削減量は、算出方法上、連動して推移する。</p> <p>対策評価指標の 2017 年度実績値は過年度実績以上の量の循環資源がモーダルシフトされたことから、過年度の実績から算出した 2030 年度目標水準を上回っている。</p> <p>要因としては、本取組を開始してから 4 年が経過し、取組による CO2 削減効果、経費削減効果等の有効性など事業者間で展開されたこと等が考えられる。</p> <p>排出削減量の 2017 年度実績値についても現時点で 2030 年度目標水準を上回っており、当該取組については一定の効果が出てきていると言える。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(環境省) 国土交通省連携事業</p> <p>① 災害時非常時にも効果的な港湾地域低炭素化促進事業 (2012 年度～2017 年度)</p> <p>港湾における省エネ効果の高い荷役機械の導入に要する経費の一部に補助することにより、CO2 の削減を促進。</p> <p>港湾における省エネ効果の高い荷役機械の導入について支援を継続実施</p> <p>400 百万円 (2012 年度)</p> <p>1100 百万円 (2013 年度)</p> <p>900 百万円 (2014 年度)</p> <p>900 百万円 (2015 年度)</p> <p>900 百万円 (2016 年度)</p> <p>750 百万円 (2017 年度) 2017 年度で事業終了。</p> <p>② モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業 (2014 年度～2018 年度)</p> <p>静脈物流のモーダルシフト・輸送効率化を促進に向けた循環資源取扱設備導入経費や海上輸送による低炭素型物流システムの構築に係る経費の一部に補助することにより、CO2 の削減を促進。</p> <p>静脈物流のモーダルシフト・輸送効率化を促進に向けた循環資源取扱設備導入経費や海上輸送による低炭素型物流システムの構築に係る経費の導入に係る補助を継続実施</p> <p>350 百万円 (2014 年度)</p> <p>350 百万円 (2015 年度)</p> <p>350 百万円 (2016 年度)</p> <p>350 百万円 (2017 年度)</p> <p>455 百万円 (2018 年度) 2018 年度で事業終了。</p> <p>③ 港湾における IoT を活用した低炭素化促進事業 (2018 年度～2020 年度)</p> <p>IoT 機器等を活用し、港湾内及びその背後圏を走行するシャーシの共有化及びマルチコンテナシャーシ等の導入に要する経費の一部に補助することにより、CO2 の削減を促進。</p> <p>IoT 機器等を活用し、港湾内及びその背後圏を走行するシャーシの共有化及びマルチコンテナシャーシ等の導入支援を実施。</p> <p>460 万円 (2018 年度)</p>




対策名：	各省連携施策の計画的な推進（運輸部門）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	運輸
具体的内容：	<p>○規制の特例措置（特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業）を活用した公共埠頭への鉄鋼製品陸送車両削減によるCO2削減</p> <p>○規制の特例措置（特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業）を活用したCO2削減</p> <p>*いずれも、上記規制の特例措置に係る認定構造改革特別区域計画に記載のCO2削減目標を基に算出している</p>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 地球温暖化対策に関する構造特区制度の活用

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 関係特区計画 認定件数	件	実績	2	2	2	2	2													
		見込み		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
省エネ量	万kL	実績	-																	
		見込み		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3													
		見込み		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」及び「特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業」の活用を定めた構造改革特区計画認定件数</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>-</p>
---------	---

	<p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業名称：特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業（1件） （本特例措置を活用した構造特区計画における排出削減見込量） 公共埠頭への鉄鋼製品陸送車両削減によるCO2削減量50トン／年</li> <li>・事業名称：特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業（1件） （本特例措置を活用した構造特区計画における排出削減見込量） 大分コンビナート地区エネルギー共同利用推進協議会におけるCO2削減量53,243トン／年</li> </ul>
出典	「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」及び「特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業」の活用を定めた構造特区計画
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 ー</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標の実績は見込みどおりの進捗となっている。一方、CO2排出削減量については、「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」は経済情勢の変化等により貿易額が変動するが、その量は50トン／年と、全体の5.3万トン／年に比べるとわずか。</p> <p>「特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業」では、当該事業に係るパイプラインは特別管理産業廃棄物の輸送に活用されており、CO2排出削減に一定の効果をもっていると考えられる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>構造改革特別区域法による特例措置</p> <p>今後も特区の提案を随時募集し、関係省庁との調整が整ったものについては、新たな規制の特例措置として追加を行い、新規の構造改革特区計画が認定されるよう努める。</p>


対策名：	再生可能エネルギーの最大限の導入
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	発電・熱利用のエネルギー源として、再生可能エネルギーの利用を拡大し、化石燃料を代替することで、化石燃料の燃焼に由来するCO2を削減する。

1. 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績と見込み

(1) 再生可能エネルギー電気の利用拡大

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 発電電力量	億 kWh	実績	1181	1329	1488	1604	1704														
		見込み(上位)																			2515
		見込み(下位)																			2366
省エネ量	万 kL	実績																			
		見込み(上位)																			
		見込み(下位)																			
排出削減量	万 t-CO2	実績	7440.3	8372.7	9374.4	10265.6	11076.0														
		見込み(上位)																			16599
		見込み(下位)																			15616



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;          発電電力量(億 kWh)</p> <p>&lt;排出削減量&gt;          排出削減量(万 t-CO2)=対策評価指標(億 kWh)×火力平均の電力排出係数×10</p>
---------	---

出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電電力量（対策評価指標） 総合エネルギー統計（2017年度速報値）より算出</li> <li>・2017年度の火力平均の電力排出係数:0.65kg-CO2/kWh 電気事業低炭素社会協議会公表資料（2017年度 CO2 排出実績（速報値））及び協議会提供情報から作成</li> <li>・2030年度の火力平均の電力排出係数:0.66kg-CO2/kWh 長期エネルギー需給見通し（2015年7月 資源エネルギー庁）</li> </ul>
備考	2013年の発電電力量については、発電電力量の算出方法を改訂したことにより、地球温暖化対策計画策定時の値と一致しない。


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 -</p> <p>排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、2012年7月より固定価格買取制度（FIT）が開始された結果、再生可能エネルギーの導入量はFIT開始前と比べ大幅に拡大している。引き続き、再生可能エネルギー電気の利用拡大に向けた取組を推進していくことで、目標達成に向かって堅実に進捗していく見込み。</li> <li>・エネルギーミックスにおいては、年度ごとの目標比率を定めていないため、単年度の数値だけでは目指すべき目標の達成状況を適切に評価することは困難であるが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、2012年7月より固定価格買取制度（FIT）が開始された結果、再生可能エネルギーの導入量はFIT開始前と比べ大幅に拡大している。</li> <li>・今後の再生可能エネルギーの導入量の伸びについては予測が困難であるが、対策評価指標である発電電力量、排出削減量について、2017年度においてはそれぞれ、1704億 kWh、11076.0万 t-CO2となっており、FIT認定量の推移動向も踏まえ、現時点では、Cと評価する。引き続き、再生可能エネルギー電気の利用拡大に向けた取組を推進していく。</li> </ul>

## (2) 再生可能エネルギー熱の利用拡大

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 熱供給量 (原油換算)	万 kL	実績	1197	1158	1186	1159	1157															
		見込み																				1341
省エネ量	万 kL	実績																				
		見込み																				
排出削減量	万 t-CO2	実績	2980.0	3126.5	3202.7	3128.6	3123.6															
		見込み																				



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>熱供給量((原油換算) 万 kL) = 発熱量(TJ) × 原油換算係数) ÷ 10</li> </ul> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>排出削減量(万 t-CO2) = 対策評価指標(万 kL) × 原油の排出係数</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>熱供給量(対策評価指標) 総合エネルギー統計より算出</li> <li>熱供給量の原油換算係数: 0.0258(kL/GJ) エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第4条の計算を準用</li> <li>原油の排出係数: 2.7t-CO2/kL エネルギー源別総発熱量当炭素排出係数一覧表(資源エネルギー庁)に基づき作成</li> </ul>
備考	2013年度における対策評価指標の実績値については、総合エネルギー統計の改訂に伴う公表値の修正により、地球温暖化対策計画策定時の数字と異なっている。

## 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 ー 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補 足および 理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2015 年度、2016 年度、2017 年度における対策評価指標である熱供給量及び排出削減量については、概ね横ばいとなっている。引き続き、再エネ熱利用設備の導入支援や低コスト化に向けた技術開発等を通じて対策を推進していくことで、今後は目標達成に向かって堅実に進捗していく見込み。</li> <li>・ エネルギーミックスにおいては、年度ごとの目標比率を定めていないため、単年度の数値だけでは目指すべき目標の達成状況を適切に評価することは困難であるが、2015 年度、2016 年度、2017 年度における対策評価指標である熱供給量及び排出削減量については概ね横ばいとなっており、今後取り組みの継続が必要。</li> <li>・ 今後の熱供給量及び排出削減量については予測が困難であるが、対策評価指標である発電電力量、排出削減量について、2017 年度においてはそれぞれ、1157 万 kL、3123.6 万 t-CO2 となっており、このまま 2030 年度まで直線的に推移すると仮定し、現時点では、C と評価する。引き続き、再エネ熱利用設備の導入支援や低コスト化に向けた技術開発等を通じて対策を推進していく。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① 固定価格買取制度（2012 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、固定価格買取制度を創設（2012 年度）</li> <li>2011 年 8 月 公布</li> <li>2012 年 7 月 施行</li> <li>2016 年 5 月 第 190 回通常国会において一部改正法案成立</li> <li>2016 年 10 月 改正法一部施行</li> <li>2017 年 4 月 改正法全面施行</li> </ul> <p>② 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（農山漁村再生可能エネルギー法）（2013 年）</p> <p>農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するため、農林地等の利用調整を適切に行うとともに、再生可能エネルギー発電の導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2013 年 11 月 公布</li> <li>2014 年 5 月 施行</li> </ul>

<p>税制</p>	<p>① 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置（2009年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギー発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置を実施。</li> </ul> <p>本税制の適用総額</p> <p>296,137,364千円（2014年度）</p> <p>787,347,401千円（2015年度）</p> <p>1,413,261,551千円（2016年度）</p> <p>2016年度から地熱発電設備、中小水力発電設備、バイオマス発電設備について、課税標準となるべき価格の軽減率を1/3から1/2へ深掘り。固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備を対象外とした上で、自家消費型太陽光を対象に追加。</p> <p>② グリーン投資減税（2011年度～2017年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新エネルギー設備等を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合の税制支援措置。</li> </ul> <p>本税制の適用件数及び総額</p> <p>16,583件 8,532億円（2014年度）</p> <p>11,889件 5,584億円（2015年度）</p> <p>3,651件 770億円（2016年度）</p> <p>6,887件 716億円（2017年度）</p> <p>※二酸化炭素排出抑制設備等（4設備）を含む （コンバインドサイクル発電ガスタービン、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車）</p> <p>2016年度から固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備を対象外とし、地熱発電、木質バイオマス発電設備、木質バイオマス熱供給設備を対象に追加。 また、太陽光発電設備、風力発電設備の即時償却はそれぞれ2014年度、2015年度末で終了。</p>
<p>補助</p>	<p>①再生可能エネルギー発電設備（自家消費向け）の導入支援（2012年度～）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄電池を含めた自家消費向けの再生可能エネルギー発電システムに対する支援を行う。</li> </ul> <p>再生可能エネルギー発電設備（自家消費向け）の導入支援に係る予算額</p> <p>25.0億円（2014年度）</p> <p>35.0億円（2015年度）</p> <p>48.5億円（2016年度、経済産業省予算 ※1）</p> <p>60.0億円（2016年度、環境省予算 ※2）</p>

②再生可能エネルギー熱利用設備の導入支援（2011年度～）

・木質バイオマスや地中熱等を利用した再生可能エネルギー熱利用設備を導入する事業等に対して支援を行う。

再生可能エネルギー熱利用設備の導入支援に係る予算額

40.0億円（2014年度）  
60.0億円（2015年度）  
48.5億円（2016年度、経済産業省 ※1）  
60.0億円（内数）（2016年度、環境省 ※2）  
28.0億円（2017年度、経済産業省 ※3）  
80.0億円（内数）（2017年度、環境省 ※3）  
54.0億円（内数）（2018年度、環境省）  
50.0億円（内数）（2019年度、環境省）※案額

※1 2016年度に民間事業者への熱利用設備と発電設備の補助が同一事業となり、48.5億円はその合算値

※2 地方公共団体等への補助は環境省へと移行

※3 2017年度に民間事業者への発電設備は環境省へ移行

③再生可能エネルギー導入促進を支える分野横断的施策

・再生可能エネルギーの導入促進のため、地域における自立・分散型の低炭素なエネルギー社会の構築や、民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクトへの投資促進。

再生可能エネルギー導入促進を支える分野横断的施策に係る予算額

496.1億円（内数）（2014年度）  
463億円（内数）（2015年度）  
658.5億円（内数）（2016年度）  
819.2億円（内数）（2017年度）  
786.7億円（内数）（2018年度）  
626.2億円（内数）（2019年度）※案額

④農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業（2013年度～2017年度）

・農林漁業者等が主導する再生可能エネルギー事業について、事業づくりから運転開始・利用に至るまでに必要となる様々な手続・取組を総合的に支援する。

農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業に係る予算額

2.0億円（2014年度）  
2.0億円（2015年度）  
1.0億円（2016年度）



1.0 億円 (2017 年度)

⑤地域資源活用展開支援事業 (2018 年度～)

・市町村や農林漁業者の組織する団体等が地域循環資源を活用し、農山漁村の持続可能な発展を目指す取組について、事業計画策定のサポートや関連事業者とのマッチング、個別相談、全国的な取組・普及活動を支援する。

地域資源活用展開支援事業に係る予算額

0.6 億円 (2018 年度)

0.5 億円 (2019 年度) ※案額

⑥農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業 (2016 年度～2018 年度)

・農林漁業を中心とした地域内のエネルギー需給バランス調整システムの導入可能性調査、再生可能エネルギー設備の導入の検討、地域主体の小売電気事業者の設立の検討等を支援する。

農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業に係る予算額

0.6 億円 (2016 年度)

0.5 億円 (2017 年度)

0.4 億円 (2018 年度)

⑦林業・木材産業成長産業化促進対策交付金のうち木質バイオマス利用促進施設の整備

・木材の利用拡大、安定的・効率的な供給等に向けて、バイオマス燃料の集材等に必要  
な機材、木質チップ・ペレットの製造施設、木質資源利用ボイラー等木質バイオマス関  
連施設の整備を支援する。

林業・木材産業成長産業化促進対策交付金のうち木質バイオマス利用促進施設の整備に  
係る予算額

22.0 億円の内数 (2014 年度)

27.0 億円の内数 (2015 年度)

61.4 億円の内数 (2016 年度)

70.1 億円の内数 (2017 年度)

122.9 億円の内数 (2018 年度)

88.9 億円の内数 (2019 年度) ※案額

⑧小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 (2017 年度～2018 年度)

・農業水利施設を活用した小水力等発電に係る調査設計等への支援を行う。

小水力等再生可能エネルギー導入支援事業に係る予算額

2.6 億円 (2017 年度)

	2.1 億円 (2018 年度)
融資	<p>① 再生可能エネルギー導入に対する低利融資</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再生可能エネルギー発電設備・熱利用設備を導入するための費用に対し、中小企業・小規模事業者向けに、株式会社日本政策投資銀行を通じた低利融資を実施。</li> </ul>
技術開発	<p>①再生可能エネルギー熱利用技術開発事業 (2014 年度～)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コストダウンを目的とした地中熱を含む再生可能エネルギー熱の要素技術開発及び高効率システムの開発を行い、熱利用の普及拡大に貢献する。</li> </ul> <p>再生可能エネルギー熱利用技術開発に係る予算額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.0 億円 (2014 年度)</li> <li>10.0 億円 (2015 年度)</li> <li>12.0 億円 (2016 年度)</li> <li>12.0 億円 (2017 年度)</li> <li>8.0 億円 (2018 年度)</li> </ul> <p>②洋上風力発電等技術研究開発 (2008 年度～)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量浮体・風車等の技術開発・実証を行い、洋上風力発電の更なるコスト低減を実現する。また、着床式洋上ウィンドファームの実現可能性調査等の支援や、風車部品故障の事前予測を可能とするメンテナンス技術の開発等を行う。</li> </ul> <p>洋上風力発電等技術研究開発に係る予算額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>49.0 億円 (2014 年度)</li> <li>79.3 億円 (2015 年度)</li> <li>75.0 億円 (2016 年度)</li> <li>63.2 億円 (2017 年度)</li> <li>69.6 億円 (2018 年度)</li> <li>73.3 億円 (2019 年度) ※案額</li> </ul> <p>③セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業 (2014 年度～)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商用化可能なバイオエタノールの大規模生産システムの確立を目指した実証を行う。</li> </ul> <p>セルロース系エタノール生産システム総合開発実証に係る予算額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.0 億円 (2014 年度)</li> <li>12.5 億円 (2015 年度)</li> <li>4.0 億円 (2016 年度)</li> <li>20.0 億円 (2017 年度)</li> </ul> <p>④海洋エネルギー技術研究開発事業 (2011 年度～)</p>

・海流・潮流、波力、海洋温度差といった海洋エネルギーを利用する革新的発電技術の開発、実証研究等を多角的に実施する。

海洋エネルギー技術研究開発事業に係る予算額

27.5 億円（2014 年度）

15.0 億円（2015 年度）

10.0 億円（2016 年度）

6.0 億円（2017 年度）

9.0 億円（2018 年度）

4.8 億円（2019 年度）※案額

⑤新エネルギーベンチャー技術革新事業（2007 年度～）

・中小・ベンチャー企業等における新エネルギー分野の技術開発や実用化・実証研究について支援に取り組む。

新エネルギーベンチャー技術革新事業に係る予算額（～2018 年度）

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業（2019 年度～）

12.0 億円（2014 年度）

12.0 億円（2015 年度）

24.0 億円（2016 年度）

18.5 億円（2017 年度）

19.0 億円（2018 年度）

19.0 億円（2019 年度）※案額

⑥電力系統の出力変動に対応するための技術研究開発事業（2014 年度～）

・最小の出力変動への対応で最大の再生可能エネルギーを受け入れられるような予測技術と制御技術の開発を行う。

電力系統出力変動対応技術研究開発事業に係る予算額

40.0 億円（2014 年度）

60.0 億円（2015 年度）

65.0 億円（2016 年度）

73.0 億円（2017 年度）

57.8 億円（2018 年度）

⑦高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発（2015 年度～）

・大幅な発電コスト低減を実現する可能性が高い太陽電池や周辺機器等を対象として技術開発を行う。

高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発に係る予算額

	<p>43.5 億円 (2015 年度)  46.5 億円 (2016 年度)  54.0 億円 (2017 年度)  54.0 億円 (2018 年度)  33.5 億円 (2019 年度) ※案額</p> <p>⑧再生可能エネルギー源ごとの導入加速化施策  ・風力、小水力、バイオマス、浮体式洋上風力や潮流等の再生可能エネルギー発電に関する技術や、蓄電池、地域内エネルギー融通等の再生可能エネルギー社会統合に関する技術について、先導的な技術開発・実証やモデル事業を推進。</p> <p>再生可能エネルギー源ごとの導入加速化施策に係る予算額  161.2 億円 (内数) (2014 年度)  182.8 億円 (内数) (2015 年度)  194.5 億円 (内数) (2016 年度)  227.0 億円 (内数) (2017 年度)  207.0 億円 (内数) (2018 年度)  263.0 億円 (内数) (2019 年度) ※案額</p> <p>⑨新たな木材需要創出総合プロジェクトのうち木質バイオマスの利用拡大  ・地域密着型の小規模発電や熱利用など木質バイオマスのエネルギー利用等の促進に向け、サポート体制の構築及び技術開発等を支援する。</p> <p>新たな木材需要創出総合プロジェクトのうち木質バイオマスの利用拡大に係る予算額  16.9 億円の内数 (2015 年度)  12.1 億円の内数 (2016 年度)  12.2 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>⑩木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「地域内エコシステム」構築事業  ・木質バイオマスのエネルギー利用における「地域内エコシステム」の構築に向け、地域の体制づくりや技術開発、技術面での相談・サポート等を支援する。</p> <p>木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「地域内エコシステム」構築事業に係る予算額  3.9 億円の内数 (2018 年度)  3.9 億円の内数 (2019 年度)</p>
<p>その他</p>	<p>①再生可能エネルギー導入拡大に向けた基盤整備  ・環境アセスメントに活用できる環境基礎情報のデータベース整備や、地域主導型の適地抽出手法の構築等を通じ、質が高く効率的な環境影響評価を実現し、自然環境や地元配慮した再生可能エネルギーの円滑な拡大を図る。  ・再生可能エネルギーの立地選定に必要な自然環境情報等を提供することで、事業者の</p>

立地選定等が適切かつ効率的なものとなり、地元との円滑な合意形成に寄与するとともに、自然環境に配慮した再生可能エネルギーの導入が促進される。

環境保全と両立した再生可能エネルギーの円滑な導入に向けた検討等に係る予算額

21 億円（2014 年度）

20.8 億円（2015 年度）

21.7 億円（2016 年度）

20.6 億円（2017 年度）

12.0 億円（2018 年度）

11.4 億円（2019 年度）※案額

対策名：	電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	<p>平成 27 年 7 月に、主要な事業者が参加する電力業界の自主的枠組み（国のエネルギーミックス及び CO2 削減目標とも整合する排出係数 0.37kg-CO2/kWh 程度を目標）が発表された。</p> <p>平成 28 年 2 月には、電気事業低炭素社会協議会が発足し、個社の削減計画を策定し、業界全体を含めて PDCA を行う等の仕組みやルールが発表された。</p> <p>この自主的枠組みの目標達成に向けた取組を促すため、省エネ法・高度化法に基づく政策的対応を行うことにより、電力自由化の下で、電力業界全体の取組の実効性を確保していく。</p> <p>&lt;自主的枠組みについて&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き実効性・透明性の向上を促すとともに、掲げた目標の達成に真摯に取り組むことを促す。</li> <li>・国の審議会（産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資源・エネルギーワーキンググループ）においても電力業界の自主的枠組みにおける取組等をフォローアップする。</li> </ul> <p>&lt;政策的対応&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ法に基づき、発電事業者に、新設の発電設備について、発電設備単位で、エネルギーミックスで想定する発電効率の基準を満たすこと（石炭 42.0%以上、LNG50.5%以上、石油等 39.0%以上）を求める。</li> <li>また、既設の発電設備について、発電事業者単位で、エネルギーミックスで想定する発電実績の効率（火力発電効率 A 指標について目指すべき水準を 1.00 以上（発電効率の目標値が石炭 41%、LNG48%、石油 39%（いずれも発電端・HHV）が前提）、火力発電効率 B 指標について目指すべき水準を 44.3%（発電端・HHV）以上）の基準を満たすことを求める。</li> <li>・高度化法に基づき、小売電気事業者に、販売する電力のうち、非化石電源が占める割合を 44%以上とすることを求める。</li> <li>・電力の小売営業に関する指針上で調整後排出係数の記載を望ましい行為と位置づける。</li> <li>・地球温暖化対策推進法政省令に基づき、全ての小売電気事業者に、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のための排出係数の実績の報告の協力を要請し、公表する（さらに、報告対象に前々年度の実績等を追加し、報告内容の充実を図る。）。</li> </ul>

(その他の取組)


- 今後の発電技術の開発動向も勘案して、BAT の採用を促す。
- 小規模火力発電所を建設しようとする発電事業者に対しては、エネルギーミックスの実現に資する高い発電効率の基準を満たすことを求めていくため、省エネ法等の措置を講じる。
- 「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」や「エネルギー基本計画」等を踏まえ、2020 年頃の CCS 技術の実用化を目指した研究開発や、CCS の商用化の目途等も考慮しつつ、CCS 導入の前提となる貯留適地調査等に取り組む。

1. 対策・施策の進捗状況と評価

(1) 火力発電の高効率化

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 BAT 活用による CO2 削減量	万 t-CO2	実績		420	450	620	670													
		見込み								700										
省エネ量	万 kL	実績																		
		見込み																		
排出削減量	万 t-CO2	実績		420	450	620	670													
		見込み								700										



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標・排出削減量&gt;</p> <p>[定義]</p> <p>2013 年度以降の主な電源開発における BAT の導入を、従来型技術導入の場合と比較した効果等を示した最大削減ポテンシャル</p> <p>[算出方法]</p> <p>【BAT 活用等による CO2 削減量】 = 「高効率火力発電所導入による CO2 削減量(*1)」 + 「既設火力発電所の熱効率向上による CO2 削減量(*2)」</p>
----------------	--

	(*1)「従来型技術で運転した場合のCO2排出量」－「高効率火力発電所のCO2排出量」 (*2)「効率向上施策未実施の発電所によるCO2排出量」－「効率向上施策を実施した発電所によるCO2排出量」
出典	「産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 資源・エネルギーワーキンググループ（2017年12月12日）」資料4-3（電気事業における地球温暖化対策の取組に関するバックデータ）の値より作成
備考	

対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 省エネ量 ー 排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	火力発電の高効率化には、老朽火力のリプレイスや新設導入時に高効率設備を導入すること等が必要であり、これらのリードタイムは電力の安定供給や地元の理解も踏まえ、事業者ごとに時期や期間が異なることから不連続である。したがって、単年度の数値だけでは目指すべき水準の達成の蓋然性を適切に評価することは困難であるが、電力業界の自主的枠組みに基づく取組みにおける2020年の目標に向けた単年度の進捗率としては8割に達していることから、対策は進捗していると評価できるため、見込み通りと評価した。 なお、今後も継続して改善を図る必要があるため、引き続き、老朽火力のリプレイスや新設導入時に高効率設備を導入するとともに、熱効率を可能な限り高く維持できるように既設設備の適切なメンテナンスや運用管理を徹底し、熱効率の維持・向上に努める。

(2) 火力発電の高効率化等、安全が確認された原子力発電の活用、再生可能エネルギーの最大限の導入

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 電力業界のCO2 排出係数	kg- CO2/kWh	実績	0.570	0.552	0.531	0.516	0.496														
		見込み																			
省エネ量	万kL	実績																			
		見込み																			
排出削減量	万t-CO2	実績		400	2900	4100	5400														
		見込み																			





定義・算出方法	<p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>[定義]</p> <p>長期エネルギー需給見通しにおいて算出した電力由来エネルギー起源 CO2 排出削減量</p> <p>[算出方法]</p> <p>「2013 年度の電力由来エネルギー起源 CO2 排出量」－「当該年度の電力由来エネルギー起源 CO2 排出量」</p>
出典	「産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 資源・エネルギーワーキンググループ（2017 年 12 月 12 日）」資料 4-3（電気事業における地球温暖化対策の取組に関するバックデータ）の値及び総合エネルギー統計より作成
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 ー</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>火力発電の高効率化には、老朽火力のリプレイスや新設導入時に高効率設備を導入すること等が必要であり、これらのリードタイムは、電力の安定供給や地元の理解も踏まえ、事業者ごとに時期や期間が異なることから不連続である。さらには、原発の稼働状況については、原子炉の物理的な状況のみならず、原子力規制委員会による適合性審査状況や立地自治体等関係者の理解など、複合的な要因によって決まるものであるため、単年度の数値だけでは目指すべき水準の達成の蓋然性を適切に評価することは困難であるが、当該計画の評価基準年である 2013 年度と比べ、CO2 排出係数及び CO2 排出量ともに減少していることから、対策は進捗していると評価できるため、見込み通りと評価した。</p> <p>なお、今後も継続して改善を図る必要があるため、引き続き、電力業界における自主的枠組みの目標達成に向けた取組の実効性を確保するため、省エネ法・高度化法に基づく</p>

	<p>政策的対応を行うとともに、いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む。また、2020年頃のCCS技術の実用化を目指した研究開発や、CCSの商用化の目途等も考慮しつつ、CCS導入の前提となる貯留適地調査等に取り組む。</p> <p>※再生可能エネルギーの最大限の導入については、対策名「再生可能エネルギーの最大限の導入」の進捗状況を参照。</p>
--	--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>○省エネ法に基づくベンチマーク指標：発電事業者に対して、火力発電に係る発電効率の基準を設定（2016年度開始）。</p> <p>2016年4月に省エネ法判断基準を改正し、発電事業者に対する火力発電に係る発電効率の基準を設定した。今後2017年度から始まる事業者の定期報告に基づき、進捗状況を毎年度フォローアップするとともに、エネルギーミックスと整合する形で、見直し及び制度設計を行う。</p> <p>○高度化法に基づく非化石電源比率の基準（2016年度開始）：小売電気事業者に対して、販売電力の非化石割合を設定。</p> <p>2016年4月に高度化法の関係省令・告示を改正し、小売電気事業者に対し、販売電力の非化石割合を設定した。今後、2017年度から始まる事業者の定期報告に基づき、進捗状況をフォローアップするとともに、エネルギーミックスと整合する形で制度設計を行う。</p> <p>○温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度（2006年度開始）：小売電気事業者に対して、温室効果ガス排出量の算定に必要な排出係数の実績報告を要請。温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度では経済産業大臣及び環境大臣は、毎年度、電気事業者の供給に係る電気の基礎排出係数及び調整後排出係数を公表することとされており、電気事業者に排出係数の報告を求めている。2017年度からは電気事業法改正に伴い、電気事業者（小売電気事業者、一般送配電事業者）に排出係数の実績報告を求める。</p> <p>本取組は、①特定排出者（温対法第26条に基づき温室効果ガス算定排出量の報告を行う者をいう。）による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定の適正な実施を確保し、自主的な二酸化炭素の排出の抑制に資するため、及び②事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するため、電気事業者別排出係数の報告を取りまとめており、電力自由化後も、各電気事業者におけるCO2削減の取組を適切に反映している。</p>

	<p>電気事業者別排出係数の報告実績</p> <p>166 社（2016 年度）</p> <p>361 社（2017 年度）</p> <p>556 社（2018 年度）</p>
技術開発	<p>○次世代火力発電の技術開発事業（2016 年度開始）：「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」に基づき、次世代火力発電技術の早期確立を目指すため、火力発電の高効率化、CO2 削減に向けた技術開発等を実施。</p> <p>IGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電）や高効率ガスタービン技術など、火力発電の高効率化に関する技術開発等を実施し、開発成果を踏まえた将来の商用機段階では、IGFC は 55%程度、1700℃級ガスタービンは 57%程度の発電効率を目指します。</p> <p>次世代火力発電の技術開発事業予算額</p> <p>120 億円（2016 年度）</p> <p>115 億円（2017 年度）</p> <p>113 億円（2018 年度）</p>
その他	<p>○電気事業分野における地球温暖化対策の進捗状況の評価（2016 年度から開始）</p> <p>2016 年 2 月の環境大臣・経済産業大臣の合意にそって、2018 年 3 月に 2017 年度の「電気事業分野における地球温暖化対策の進捗状況の評価」を公表。引き続き、毎年度評価を行う。</p> <p>○小規模火力発電の環境保全</p> <p>2014 年 10 月 ガイドライン（事例取りまとめ）公表・周知</p> <p>2015 年 12 月 課題・論点のとりまとめ公表</p> <p>2017 年 3 月 自主的な環境アセスメント実務集公表・周知</p> <p>○安全性が確認された原子力の活用（2014 年度から）</p> <p>いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む。</p> <p>この方針の下、これまで九州電力川内原子力発電所 1・2 号機、玄海原子力発電所 3・4 号機、四国電力伊方発電所 3 号機、関西電力高浜発電所 3・4 号機、大飯発電所 3・4 号機が再稼働した（2019 年 2 月 15 日時点）。</p> <p>※再生可能エネルギーの最大限の導入に係る施策については、対策名「再生可能エネルギーの最大限の導入」の進捗状況を参照。</p>


対策名：	省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（石油製品製造業）
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	石油精製業者による石油製品製造分野における低炭素社会実行計画に基づく、①熱の有効利用、②高度制御・高効率機器の導入、③動力系の運転改善、④プロセスの大規模な改良・高度化等を実施することによるBAUから原油換算100万KL分のエネルギーを削減する取組を促進する

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 熱の有効利用の推進、高度制御・高効率機器の導入、動力系の効率改善、プロセスの大規模な改良・高度化

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 エネルギー削減量	%	実績	30.5	37.8	47.5	53.4	64.1													
		見込み								53										
省エネ量	万KL	実績	6.0	13.2	22.9	28.9	39.6													
		見込み								30										
排出削減量	万t-CO <sub>2</sub>	実績	16.1	35.7	61.9	78.0	106.8													
		見込み								81										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各社が実施する個々の省エネ対策箇所について、稼働実績を反映したBAU（追加的対策がない場合）からのエネルギー削減量（省エネ効果量）を個別に把握し、これを業界全体で積み上げたものを、業界全体の「エネルギー削減量」とする。</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ見込量=エネルギー削減量とした。ただし、2013年度以降の対策による省エ</li> </ul>
---------	---

	<p>ネ量とするため、目標値あるいは 2013 年度実績から、2012 年度実績（報告開始当時：原油換算 24 万 KL）を控除した。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>排出削減見込量は、省エネ見込量（原油換算）に、原油の CO2 排出係数（2.7t-CO2/原油換算 KL）を乗じた（製油所の消費燃料は、生産過程で発生する非製品ガスの有効活用など装置稼働等に大きく影響を受けるため、将来の状況を見通すことは困難）。</li> </ul>
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>会員企業アンケート調査。</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ見込み量は、2013 年度以降の対策による省エネ量。排出削減見込量は当該省エネ見込みに基づいて計算。</li> </ul>

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標：B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>省エネ量： B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>排出削減量： B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ量は 2013 年度以降の取り組みを評価したものであり、排出削減量は CO2 換算して評価したものである。</li> <li>2020 年度削減目標に対し、2017 年度における進捗率<sup>※</sup>は 121%であった。  <math display="block">\text{※進捗率} = (\text{当年度の実績}) / (\text{2020 年度の目標}) \times 100 (\%)</math> </li> <li>2017 年度まで、各社は主に定修等のタイミングに合わせて省エネ対策に資する設備投資を行ってきたため、各年度の合算としては順調に推移している。</li> <li>目標達成に向けた毎年度の推計値を示すことは出来ず（1. (1)参照）、詳細な評価は困難であるが、①2020 年目標に対し進捗率が 121%であること、②各社は国際競争の中で生き残りをかけて引き続き省エネ対策に取り組んでいく方向性であること、これらを考慮すると、現時点では、今後も見込みを上回る水準で推移していくと評価できる。</li> <li>ただし、今後の国内燃料油需要量の構造的減少による製油所の閉鎖/規模縮小によって、省エネ対策を講じた設備が廃棄/停止等した場合、当該設備のエネルギー削減量が減少し、進捗率が低下する可能性については常に留意する必要がある。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<ul style="list-style-type: none"> <li>エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（2011 年度～）            既設の工場、事業場等における既設設備・システムの置換え等の先端的な省エネルギー及び電力ピーク対策設備・技術の導入であって、政策的意義が高いと認められる事業に対する設備導入費を補助する。</li> <li>エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（交付実績）            新規事業の採択件数 320 件 67 億円（2011 年度）</li> </ul>

新規事業の採択件数 993件 127億円 (2012年度)

新規事業の採択件数 1,394件 113億円 (2013年度)

新規事業の採択件数 2,468件 330億円 (2014年度)

新規事業の採択件数 1,335件 214億円 (2015年度)

新規事業の採択件数 777件 186億円 (2016年度)

新規事業の採択件数 2,908件 235億円 (2017年度)

・2018年度以降も、引き続き、上記設備導入補助金等の活用により、石油精製業者による石油製品製造分野における、①熱の有効利用、②高度制御・高効率機器の導入、③動力系の運転改善、④プロセスの大規模な改良・高度化等の実施を後押ししていく。


対策名：	混合セメントの利用拡大
削減する温室効果ガスの種類：	非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	工業プロセス
具体的内容：	混合セメントの利用を拡大することで、セメントの中間製品であるクリンカの生産量を低減し、クリンカ製造プロセスで原料（石灰石）から化学反応によって発生する二酸化炭素を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 混合セメントの利用拡大

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 混合セメント生産量 /全セメント生産量	%	実績	22.1	20.1	19.2	19.0	18.1													
		見込み									22.5									
排出削減量	万 t-CO2	実績		-23.4	-33.4	-35.4	-47.0													
		見込み									4.4									



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 全セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合 (%) 混合セメント生産量=セメントハンドブックにおける高炉セメント生産量+フライアッシュセメント生産量 全セメント生産量=セメントハンドブックにおけるセメント生産量(*)+輸出クリンカ量 (*) セメントハンドブックにおける「計」</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 当該年度の生産量を踏まえた対策なしケースの CO2 排出量から、当該年度の CO2 排出量を差し引くことにより算出。</p>
---------	---

	<p>C02 排出量＝ポルトランドセメント生産量×ポルトランドセメントの石灰石脱炭酸起源 C02 排出係数＋混合セメント生産量×混合セメントの石灰石脱炭酸起源 C02 排出係数</p> <p>* 対策なしケース：セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合が、基準年である 2013 年度と同等。</p>
出典	<p>各種セメント生産量は、セメントハンドブック 2017 年度版（セメント協会）より作成。各種セメントの石灰石脱炭酸起源 C02 排出係数は、セメントの LCI データの概要（セメント協会）最新版（2015 年 9 月 24 日）より作成。</p>
備考	

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる 排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>混合セメントは一般的に広く普及している普通ポルトランドセメントと異なり、初期強度の発現が遅い、条件によってはひび割れ発生が増加する、といったデメリットがある。混合セメントのこうした性質上、普通ポルトランドセメントと比べ施工後に目標の強度に達するまでに日時を要するため、我が国では橋梁やダム、港湾等の早期強度を必要としない公共工事が主な用途であり、その需要量は公共工事量に大きく依存する構造となっている。</p> <p>国等の公共工事における混合セメント調達率は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の効果もあり、例えばセメント調達量の最も多い国土交通省において 99.8%（2017 年度：国土交通省公表資料）の調達実績となっているなど、極めて高い水準を既に達成している。民間工事における更なる利用を促進していく必要があるが、養生期間の長期化・ひび割れの増加・原料調達や流通における制約等の課題がある。</p> <p>基準年としている 2013 年度の官需比率及び国内販売量は 51.7% 4700 万 t、2014 年度 51.7% 4500 万 t、2015 年度 51.2% 4230 万 t、2016 年度 50.5% 4150 万 t、2017 年度 49.5% 4170 万 t（セメントハンドブック 2018 年度版）となっており、前述のとおり、混合セメントは官需による利用が圧倒的に多いため、この官需の落ち込みが進捗率マイナスの大きな要因の 1 つと考えられる。民需における混合セメントの利用促進については、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定基準における選択的項目の 1 つとして、「高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用」をあげる、J-クレジット制度において「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの打設」を新規の方法論として登録する等、混合セメント利用促進のための環境整備を図ると共に、混合セメントの普及拡大方策に係る連絡会を設置するとともに、混合セメントの活用事例の HP を活用した普及・啓発を検討している。また、関係学会、関係</p>



	<p>業界等によるガイドライン、指針等技術資料の整備やパンフレット作成等混合セメント利用の普及・啓発を促す自主的な取り組みを実施し、普及に取り組んでいる。特に日本建築学会では2018年度に入り、2021年度～22年度の「建築工事標準仕様書」の改定において、混合セメントの利用が高く評価される「環境配慮性」の追加検討が開始された。</p> <p>なお、国内需要の縮小により、輸出が増える傾向にあるが、この場合はクリンカとして輸出されるため、全セメント生産量に輸出分を含む現在の評価方法では、輸出拡大局面では対策評価指標の低下要因となる点も留意が必要。</p>
--	--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）（2000年5月31日公布、2001年4月1日施行）</p> <p>概要：この中で、公共工事で使用を促進すべき環境物品として混合セメントを指定している。</p> <p>→ 継続中</p> <p>②都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）（2012年9月5日公布、2012年12月4日施行）</p> <p>概要：この中で、低炭素建築物の認定基準の項目における選択的項目として、混合セメントである高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用があげられている。</p> <p>→ 継続中</p>
普及啓発	<p>①グリーン購入法基本方針ブロック別説明会</p> <p>概要：グリーン購入の取り組みの普及を図るため、グリーン購入法の趣旨や基本方針に関する説明会を実施。説明会会場にて、混合セメントの紹介パンフレットを配布。</p> <p>→ 毎年、全国8ヶ所にて計10回／年 開催</p>
その他	<p>①セメント産業における省エネ製造プロセスの普及拡大方策に関する調査事業（2015年度実施）</p> <p>概要：混合セメントの利用拡大を通じた我が国の地球温暖化対策を進める観点から、関係業界及び有識者による具体的方策案の検討等を実施。</p> <p>→ 2008年調査実施、その後、2015年度にアップデート調査を実施 7.8百万円（2015年度実績）</p> <p>②混合セメントの普及拡大方策に係る連絡会（2016、2017、2018年度実施）</p> <p>概要：セメント産業における省エネ製造プロセスの普及拡大方策に関する調査報告書で示された具体的方策案のフォローアップ等を実施。</p> <p>→ 1回／年開催</p>

③ J-クレジット制度（2015 年度登録）

概要：「ポルトランドセメント配合量の少ないコンクリートの打設」を新規方法論として承認。建築物において産業副産物（高炉スラグ等）等の配合率を高めたコンクリートを打設することによる二酸化炭素排出削減活動を支援。

→ 継続中


対策名：	バイオマスプラスチック類の普及
削減する温室効果ガスの種類：	非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	廃棄物
具体的内容：	・カーボンニュートラルであるバイオマスプラスチックの普及を促進し、製品に使用される石油由来のプラスチックを代替することにより、一般廃棄物及び産業廃棄物であるプラスチックの焼却に伴う非エネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) バイオマスプラスチック類の普及

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 バイオマスプラスチック国内出荷量	万 t	実績	5	5	5	6														
		見込み		8	20	32	43	55	67	79	91	102	114	126	138	150	161	173	185	197
排出削減量	万 t-CO2	実績		-0.3	1.0	0.9														
		見込み			12	23	35	47	58	72	86	99	113	127	141	154	168	182	195	209



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>2018年4月に提出されたわが国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）で採用された二酸化炭素排出量算定方法に基づき、対策評価指標であるバイオマスプラスチック国内出荷量を把握。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>現況年度（2014年度）以降のBAUのバイオマスプラスチック国内出荷量（生産量に国内出荷割合を乗じて算定）・バイオマス由来成分重量割合・国内廃棄率を用いて算定される一般廃棄物及び産業廃棄物の廃プラスチックの焼却及び原燃料利用に伴う二酸化</p>
---------	--

	<p>炭素排出量<sup>注)</sup> から、対策後のバイオマスプラスチックの国内出荷量を用いて算定される二酸化炭素排出量を減じて、バイオマスプラスチックの普及に伴う二酸化炭素削減見込量を算出。</p> <p>注) 2018 年 4 月に提出されたインベントリで採用された二酸化炭素排出量算定方法に基づく。</p>
出典	日本国温室効果ガスインベントリ報告書
備考	<p>対策評価指標、排出削減量ともに各年度における実績値を記入している。</p> <p>現在、インベントリにおいて、算定方法の精緻化を進めており、2016 年度インベントリ算定の検討結果を用いて、地球温暖化対策計画策定時点（2016 年 5 月）で用いた対策評価指標データ（2013 年度実績）、及び、過年度の実績値を更新した。また、今後もインベントリにおける算定方法論の改訂等に基づき、対策評価指標データや二酸化炭素排出量算定方法等を更新する可能性がある。</p> <p>なお、2017 年度実績は現在集計が進められており、2019 年 2 月のインベントリ検討会を経てインベントリに反映され、同年 4 月に公表される予定のため、2017 年度の値は示せない。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>現時点では事業者の自発的活動によるバイオマスプラスチック導入に依存しているが、石油由来プラスチックと比較して高価格であることから導入は限定的であり、国内出荷量・排出削減量共に見込みを下回っている。今後、バイオマスプラスチックの普及に向けて、価格低減に向けた対策検討を行うとともに、高機能化による石油由来プラスチックとの差別化等の検討を進める。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
技術開発	<p>① 脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 バイオマスプラスチックの社会実装を支援 3500 百万円（2019 年度）の内数</p> <p>② セルロースナノファイバー（CNF）等の次世代素材活用推進事業（2016 年度開始） 様々な製品等の基盤となる素材にまで立ち返り、自動車部材の軽量化・燃料化以前等による地球温暖化対策への多大なる貢献が期待できる CNF やバイオプラスチック等の次世代素材について、メーカー等と連携し、製品等活用時の削減効果検証、製造プロセ</p>

	<p>スの低炭素化の検証、リサイクル時の課題・解決策検討、早期社会実装を推進する。 高耐熱性・難燃性・寸法安定性等に優れる高機能バイオマスプラスチックの開発を支援</p> <p>3900 百万円（2016 年度）の内数 3900 百万円（2017 年度）の内数 3900 百万円（2018 年度）の内数</p> <p>③ CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（2017 年度開始） 将来的な対策強化が政策的に必要となる分野のうち、現行の対策が十分でない、または更なる対策の深掘りが可能な技術やシステムの内容及び性能等の要件を示した上で、早期の社会実装を目指した技術開発・実証を行う。 高耐熱性・難燃性・寸法安定性等に優れる高機能バイオマスプラスチックの開発を支援</p> <p>6500 百万円（2017 年度）の内数 6500 百万円（2018 年度）の内数 6500 百万円（2019 年度見込み）の内数</p>
その他	<p>リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業のうちリサイクルプロセスの横断的高度化・効率化事業</p> <p>バイオマスプラスチックを含むバイオマス素材の流通状況、リサイクル状況等を調査し、資源の有効利用のための方策を検討</p> <p>20 百万円（2018 年度）の内数</p>


対策名：	廃棄物焼却量の削減
削減する温室効果ガスの種類：	非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	廃棄物
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般廃棄物であるプラスチック類について、排出を抑制し、また、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等による再生利用を推進することにより、その焼却量を削減し、プラスチック類の焼却に伴う非エネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減。また、産業廃棄物については、3Rの推進等によりその焼却量を削減し、焼却に伴う非エネルギー起源二酸化炭素排出量を削減。</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 廃棄物焼却量の削減

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 一般廃棄物であるプラスチック類の焼却量(乾燥ベース)	千 t	実績	2964	2609	2627	2637															
		見込み		2831	2806	2788	2754	2726	2697	2675	2649	2630	2610	2597	2569	2548	2526	2510	2481	2458	
排出削減量	万 t-CO2	実績		65.9	58.7	55.7															
		見込み		4.7	9.3	14	19	23	28	32	33	35	36	37	38	39	40	42	43	44	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>一般廃棄物であるプラスチック類の焼却量は、「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書(廃棄物等循環利用量実態調査編)」(環境省環境再生・資源循環局)の一般廃棄物であるプラスチック類(プラスチック及びペットボトル)の焼却量より把握。</p>
---------	--

	<p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>一般廃棄物であるプラスチック類の焼却量のBAUケースからの削減分（千t（乾燥ベース）/年）に、一般廃棄物であるプラスチック類の焼却に伴う二酸化炭素排出係数（2,754 kg-CO2/t）を乗じて算出。</p>
出典	廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循環利用量実態調査編）
備考	「日本の廃棄物処理」（環境省大臣環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）は毎年度末に前年度の値を集計・公表しており、これに基づく算出を行うため、現時点では2016年度実績が最新の値となる。なお、2013年度から2015年度実績については、これまで速報値を記載していたため、確報値に修正を行った。また、2016年度実績は速報値を使用している。また、見込み値については、計画策定時に2013年度速報値をもとに算出したものを使用している。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 A. 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2016年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p>
評価の補足および理由	<p>廃棄物焼却量の削減に関する取組の進展により、対策評価指標である一般廃棄物であるプラスチック類（プラスチック及びペットボトル）の焼却量（乾燥ベース）は2,964千トン（2013年度確報値）から2,637千トン（2016年度速報値）に減少しており、排出削減量は56万トン-CO2（2016年度）となっている。対策評価指標及び排出削減量ともに順調に推移しており、引き続きごみ有料化の推進等によるごみ減量化やプラスチック製容器包装の分別収集等の推進により、一般廃棄物であるプラスチック類の焼却量の削減を図っていく。</p> <p>なお、プラスチック製容器包装の分別収集実績について、毎年度、プラスチック製容器包装の分別収集を新たに開始する市町村、又は、廃止する市町村が存在する等の要因により、見込みを下回っているが、目標達成に向けて市町村が新たに分別収集を開始するように促していく。</p> <p>対策評価指標と排出削減量の見かけの推移が異なっているのは、各年度の排出削減量が、各年度における焼却量実績値と見込み値の差に比例しているためである。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①容器包装に係る分別収集量及び再商品化の促進等に関する法律（1995 年度） 2000 年 4 月に完全施行され、プラスチック製容器包装の分別収集を開始。 市町村のプラスチック製容器包装分別収集参加率： 76.3%（2015 年度） 市町村の指定法人への引渡し量： 657 千トン（2016 年度）</p> <p>②廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5 条の 2 の規定に基づき策定。</p> <p>③ごみ処理基本計画策定指針 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定に基づき、市町村が「一般廃棄物処理基本計画」を立案し、これに基づき事業を実施する際の指針として策定。 2016 年 1 月に変更し、一般廃棄物の減量化の目標量を設定するとともに、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策等について記載。 2016 年 9 月に改定し、一般廃棄物の減量化の目標値や一般廃棄物の排出抑制に係る事項等について記載。</p>
技術開発	<p>①自主行動計画フォローアップの実施（2006 年度） 2006 年から業界団体による 5 カ年の自主行動計画を作成し、主務省庁によるフォローアップを実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第一次自主行動計画（2006～2010 年度）結果 リデュース：9.8%削減（2004 年度比で 3%削減目標に対して達成） リサイクル：収集率 60.1%（2010 年度目標 75%に対して未達）</li> <li>・ 第二次自主行動計画（2011～2015 年度）結果 リデュース：15.1%削減（2004 年度比で 13%削減目標に対して達成） リサイクル：再資源化率 45.3%（2015 年度目標 44%以上に対して達成）</li> <li>・ 第三次自主行動計画（2017 年度時点）結果 リデュース：15.9%削減（2004 年度比で 16%削減目標に対して未達） リサイクル：再資源化率 46.3%（2020 年度目標 46%以上に対して達成）</li> </ul>
普及啓発	<p>①全国の市区町村を対象としたブロック別説明会の開催 毎年度、プラスチック製容器包装の分別収集の積極的な参加について、全国的な自治体説明会において周知を実施。</p> <p>②一般廃棄物処理有料化の手引き 2005 年 5 月の廃棄物処理法基本方針の変更により、市町村の役割として、「経済的イン</p>



	<p>センティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」との記載が追加され、国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進すべきことが明確化されたことを踏まえ、2007年6月に「一般廃棄物処理有料化の手引き」を作成（2013年4月改定）し、市町村等における有料化の推進を図った。</p>
その他	


対策名：	農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策（水田メタン排出削減）
削減する温室効果ガスの種類：	メタン
発生源：	農業
具体的内容：	水田においてメタンの排出係数が相対的に高い稲わらのすき込みから排出係数の低い堆肥の施用への転換による土づくりを推進すること等により、水田からのメタン排出量の削減を促進。

1. 対策・施策の進捗状況と評価

(1) 水田メタン排出削減

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

単位	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 有機物管理割合 (稲わら:堆肥: 無施用)	実績	64:27:9	64:27:9	64:27:9	64:27:9	64:27:9												
	見込み	60:26:14	60:26:14	50:33:17	50:33:17	50:33:17	50:33:17	43:38:19	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20	40:40:20
排出削減量 万 t-CO2	実績		13	66	66	94												
	見込み (上位)	92	92	92	92	92	92	92	214	214	214	214	214	243	243	243	243	243
	見込み (下位)	33	33	33	33	33	33	33	65	65	65	65	65	64	64	64	64	64



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>有機物管理割合については、農林水産省委託事業での農家アンケート調査結果から得られる「水田における稲わら施用、堆肥施用、有機物無施用」の各面積の割合である。（現在の調査は2015年度から2018年度まで4年間かけて実施中。）</p> <p>なお、有機物管理割合については、メタン排出削減量に影響を与える変数のうち、必ずしも主要なものとはいえないが、対策の進捗を把握するため、地球温暖化対策計画において参考指標として位置付けている。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------	--

	排出削減量は、国立研究開発法人農業環境技術研究所が開発した算定モデル(DNDC-Riceモデル)によりメタン排出量を推計、2013年度との差を排出削減量として算出した。
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耕地及び作付面積統計（農林水産省）</li> <li>・ 第4次土地利用基盤整備基本調査（農林水産省）</li> <li>・ 土壌環境基礎調査（農林水産省）</li> <li>・ 土壌由来温室効果ガス・土壌炭素調査事業（農林水産省）</li> <li>・ 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業（農林水産省）</li> <li>・ 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業（農林水産省）</li> <li>・ アメダスデータ（気象庁）</li> </ul>
備考	<p>対策評価指標の実績として使用する有機物管理割合に関するアンケート調査は、複数年で全調査対象を調査することとしている。2013年度から2014年度の調査は、2年間で全調査対象を調査することとしたため、2013年度と2014年度の有機物管理割合の数値が同一となっている。また、2015年度以降は、2015年度から2018年度までの4年間で全調査対象を調査することとしており、2019年度に数値が確定する見込みである。このため、2015年度から2018年度の数値は2014年度の数値を暫定的に記載している。なお、2019年度に2015年度から2018年度の有機物管理割合を再計算する予定である。</p> <p>対策評価指標の見込み値について、当初は2020年度、2025年度、2030年度の5年ごとの値のみを定めていたが、2014年度から2019年度までの見込み値は、調査期間に合わせ、2013、2014年度の2年間、2015年度～2018年度の4年間、2019年度に分けて、2012年度の実績値（「京都議定書目標達成計画の進捗状況」平成26年7月1日 地球温暖化対策推進本部）である稲わら：堆肥：無施用＝65：23：12から2020年度の見込み値に対して段階的に定めた。また、2020年度以降の見込み値は、有機物管理割合を維持することを想定しているため、2020年度と同じ見込み値を定めた。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考える</p> <p>排出削減量 B. 2030年度目標水準を上回ると考える</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標について、2015年度から2017年度までの実績は、2019年度にとりまとめられるため、現在は2014年度の結果を暫定的に用いている。2019年度に実施する再計算の結果を踏まえて、2018年度における進捗状況のとりまとめの際に再評価することとする。</p> <p>排出削減量について、2016年度に比べて約28万t-CO<sub>2</sub>増加しており見込み値を上回る値で推移しており、この要因のひとつとして水稻作付面積の減少が挙げられる。水稻作付面積の減少傾向が近年続いており、今後もこの傾向が続くことが見込まれるため、2030年度の目標水準を上回るものとする。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78 号）</li> <li>・農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援。</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金を農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく事業として実施（2015 年度～）。</li> </ul>
補助	<p>（農林水産省）</p> <p>環境保全型農業直接支払交付金（2011 年度～）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業者の組織する団体等が、化学肥料・化学合成農薬を原則 5 割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対して支援を実施</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金の取組面積、実績額 約 8.9 万 ha、2,293 百万円（2017 年度）</li> </ul>
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「農業技術の基本指針（平成 30 年改訂）」により、水田の中干し期間の延長による適切な水管理等を周知。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地・草地における温室効果ガス吸収・排出量の国連への報告（温室効果ガスインベントリ報告）に必要なデータを収集するため、農地土壌中の炭素貯留量等の調査及び温室効果ガス排出削減に資する農地管理技術の検証を実施。</li> <li>・農地土壌炭素貯留等基礎調査事業の実績額 52 百万円（2017 年度）</li> </ul>


対策名：	廃棄物最終処分量の削減
削減する温室効果ガスの種類：	メタン
発生源：	廃棄物
具体的内容：	有機性の一般廃棄物の直接埋立を原則として廃止することにより、有機性の一般廃棄物の直接埋立量を削減。埋立処分場内での有機性の一般廃棄物の生物分解に伴うメタンの排出量を削減。産業廃棄物については、3Rの推進等により、引き続き最終処分量の削減を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 廃棄物最終処分量の削減

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 有機性の一般廃棄物 の最終処分量 (乾重量ベース)	千 t	実績	325	238	189	175														
		見込み		300	266	233	200	166	135	105	75	47	28	24	20	18	16	14	12	10
排出削減量	万 t-CO2	実績		0.9	3.1	6.2														
		見込み		0.0	1.7	4.0	6.9	10	14	18	22	26	31	35	39	42	45	48	50	52



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>有機性の一般廃棄物の最終処分量：「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循環利用量実態調査編）」（環境省環境再生・資源循環局）より、有機性の一般廃棄物（厨芥類、紙布類、木竹草類、し尿処理汚泥）の直接最終処分量及び焼却以外の中間処理後最終処分量を把握し、インベントリで設定される組成別の固形分割合を乗じて算出。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------	--

	有機性の一般廃棄物の最終処分量をもとに算定した廃棄物分解量の BAU との差分に、廃棄物種類別のメタン排出係数及びインベントリで設定される各種パラメータを乗じて算出。
出典	廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循環利用量実態調査編）
備考	「日本の廃棄物処理」（環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）は毎年度末に前年度の値を集計・公表しており、これに基づく算出を行うため、現時点では 2016 年度実績が最新の値となる。なお、2013 年度から 2015 年度実績については、これまで速報値を記載していたため、確報値に修正を行った。また、2016 年度実績は速報値を使用している。また、見込み値については、計画策定時に 2013 年度速報値をもとに算出したものを使用している。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	ごみ排出量の削減等による最終処分量の削減に関する取組の進展により、対策評価指標である有機性廃棄物の最終処分量は 325 千トン（2013 年度確報値）から 175 千トン（2016 年度速報値）に減少しており、排出削減量 6.2 万トン-CO2 となっている。対策評価指標及び排出削減量ともに概ね順調に推移しており、引き続き廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針に示された最終処分量の削減目標達成に向け、ごみ有料化の推進等によるごみ排出量の削減等による最終処分量の削減を図っていく。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5 条の 2 の規定に基づき策定。2016 年 1 月に変更し、一般廃棄物の減量化の目標量を設定するとともに、資源の有効利用や温室効果ガスの排出抑制の観点から、有機物の直接埋立ては原則として行わないこと等について記載。</p> <p>②ごみ処理基本計画策定指針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定に基づき、市町村が「一般廃棄物処理基本計画」を立案し、これに基づき事業を実施する際の指針として策定。2016 年</p>

	<p>9月に改定し、一般廃棄物の減量化の目標値や一般廃棄物の排出抑制に係る事項等について記載。</p>
普及啓発	<p>①一般廃棄物処理有料化の手引き 市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際の参考となるよう、2007年6月に作成（2013年4月改定）。</p>


対策名：	廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用
削減する温室効果ガスの種類：	メタン
発生源：	廃棄物
具体的内容：	埋立処分場の新設の際に準好気性埋立構造を採用するとともに、集排水 管末端を開放状態で管理することにより、嫌気性埋立構造と比べて有機 性の廃棄物の生物分解に伴うメタン発生を抑制。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合	%	実績	60	72	72	72														
		見込み		62	64	66	67	69	71	73	73	74	74	75	75	75	76	76	77	77
排出削減量	万t-CO <sub>2</sub>	実績		0.0	0.3	0.5														
		見込み		0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.1	5.4



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合は準好気性埋立構造の一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の最終処分量を一般廃棄物最終処分量の全量で除して計算。それぞれの最終処分量は「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課)より把握。</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>有機性の一般廃棄物の最終処分量をもとに算定した最終処分構造別の廃棄物分解量に、廃棄物種類別のメタン排出係数及びインベントリで設定される各種パラメータを乗じ</p>
---------	--



	て算出。
出典	一般廃棄物処理事業実態調査、日本国温室効果ガスインベントリ報告書
備考	「日本の廃棄物処理」（環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）は毎年度末に前年度の値を集計・公表しており、これに基づく算出を行うため、現時点では2016年度実績が最新の値となる。なお、2013年度から2015年度実績については、これまで速報値を記載していたため、確報値に修正を行った。また、2016年度実績は速報値を使用している。また、見込み値については、計画策定時に2013年度速報値をもとに算出したものを使用している。


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	一般廃棄物処理における地球温暖化対策について推進しているところである。対策評価指標等は、一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合は60%（2013年度）から71.6%（2016年度）に増加し、排出削減量は0.5万トン-CO <sub>2</sub> （2016年度）となり、概ね順調に推移している。今後とも一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合の増加に努めていく。

### （2）産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合	%	実績	70	65	65	65														
		見込み								72					74					
排出削減量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績		-2.3	-1.7	-1.8														
		見込み								1					2					



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 産業廃棄物処分場での準好気性埋立割合 (%) の 2013 年度・2014 年度・2015 年度及び 2016 年度の数値は、日本国温室効果ガスインベントリ報告書 (2018.4) における報告値より把握。インベントリ報告書の数値は最新の数値を採用。なお、2017 年度の実績値については、2019 年度に公表される日本国温室効果ガスインベントリ報告書により把握する予定。</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 評価年度の産業廃棄物最終処分場全体における有機性の産業廃棄物の最終処分量を乗じて算定した活動量から BAU メタン排出量を推計し、評価年度のメタン排出量との差分をメタン排出削減量として算出。</p>
出典	日本国温室効果ガスインベントリ報告書
備考	我が国の温室効果ガス排出・吸収目録 (インベントリ) 2016 年度確報値は 2018 年 4 月に公表しており、産業廃棄物処分場での準好気性埋立割合実績は 2013 年度 70%、2014 年度 65%、2015 年度 65%、2016 年度 65%となっている。計画策定時の産業廃棄物処分場での準好気性埋立割合実績は 2013 年度 63%であったが、インベントリの各種統計データの算定方法の見直し等により、2015 年度確報値では 70%と公表されている。これに伴い、見込みについて、2020 年度 72% (計画策定時 65%)、2025 年度 74% (計画策定時 67%)、2030 年度 76% (計画策定時 69%) としている。なお、排出削減見込み量については、計画策定時に 2013 年度速報値をもとに算出したものを使用している。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
--------------	--

<p>評価の補足および理由</p>	<p>対策評価指標である産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立処分量割合は、70%（2013年度）から65%（2016年度）に減少しており、排出削減量は-18.1kt-CO2となっている。想定よりも進捗しなかった理由としては、対策評価指標の準好気性埋立処分量割合が減少したほか、生分解可能廃棄物の年間埋立量の増加、インベントリの算出方法の見直しの影響によるものと考えられる。今後も引き続き、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に基づく施設の設置・維持管理の徹底を図ることとともに準好気性埋立について周知をしていく。</p>
-------------------	--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
<p>法律・基準</p>	<p>①廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の規定に基づき策定。</p> <p>2016年1月に変更し、一般廃棄物の減量化の目標量を設定するとともに、残余容量の予測を行いつつ、地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備すること等を記載。</p> <p>②ごみ処理基本計画策定指針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、市町村が「一般廃棄物処理基本計画」を立案し、これに基づき事業を実施する際の指針として策定。</p> <p>2016年9月に改定し、一般廃棄物の減量化の目標値やごみ処理施設の整備に関する事項について記載。</p>


対策名：	農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策（施肥に伴う一酸化二窒素削減）
削減する温室効果ガスの種類：	一酸化二窒素
発生源：	農業
具体的内容：	施肥に伴い発生する一酸化二窒素について、施肥量の低減、分肥、緩効性肥料の利用により排出量の抑制化を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 施肥に伴う一酸化二窒素削減

#### 対策評価指標、排出削減量の実績、見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 化学肥料需要量	千トンN	実績	410	395	372															
		見込み		407	405	402	399	400	402	403	404	406	407	409	410	411	413	414	415	417
排出削減量	万t-CO2	実績		5.1	12.3															
		見込み		1.5	3.1	4.7	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>化学肥料需要量は、窒素成分肥料の需要実績を次式により算出。</p> $\text{窒素成分肥料の需要実績} = \text{国内生産量} + \text{輸入量} - \text{輸出量} - \text{工業用等仕向量}$ <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>排出量を次式により算出し、BAU ケース（基準年（2013 年度）の単位面積当たり化学肥料需要量がほぼ変わらずに推移すると想定したケース）排出量からの減少量を削減量としている。</p> $\text{排出量} = \text{品目別の作付面積} \times \text{単位面積当たり施肥量} \times \text{一酸化二窒素排出係数} \times \text{CO2 換算率}$
---------	---

出典	業界団体からの情報、貿易統計、耕地面積統計、作物統計
備考	2016年度、2017年度の窒素成分肥料の生産量、工業用仕向量等の実績は、それぞれ2018年末、2019年末にとりまとめられるため、2016年度の各種実績値は2019年第1四半期に、2017年度の各種実績値は2020年第1四半期に算出予定。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 A: 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2015年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量 —</p> <p>排出削減量 A: 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2015年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p> <p>(2015年度までの実績を踏まえた評価)</p>
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策評価指標(化学肥料需要量)の2015年度実績は372千トンNとなっており、2014年度実績より23千トンN減少し、2015年度見込み(405千トンN)を33千トンN下回っている。水陸稲の青刈りを含む延べ作付面積は前年に比べ減少していないことから、現在の対策は一定の効果が出ているものと評価される。今後は、適正施肥の取組等により単位面積当たりの施肥量は一定程度まで減少していく一方、作付面積自体は増加していく見通しであることから、化学肥料需要量は2017年以降緩やかに増加傾向で推移すると見込んでいる。</li> <li>・排出削減量の2015年度実績は12.3万t-CO<sub>2</sub>となっており、2015年度見込み(3.1万t-CO<sub>2</sub>)より9.2万t-CO<sub>2</sub>上回っている。一酸化二窒素の排出量は作物ごとの作付面積の増減等により一定の不確実性があるものの、着実な対策・施策の実施による効果が的確に現れているものと評価される。今後は、化学肥料需要量の推移と連動し、2017年以降、排出削減量は緩やかに増加していくと見込んでいる。</li> <li>・以上により、今後とも、土壌診断に基づく適正施肥による施肥量の低減、作物の利用効率が高い分肥や緩効性肥料の利用を推進し、施肥に伴い発生する一酸化二窒素の排出削減を図っていく。</li> </ul>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(農林水産省)</p> <p>○ 産地リスク軽減技術総合対策事業のうち省資源・省エネ生産技術対策事業 (2015年度: 8地区 14百万円、2016年度: 3地区 5百万円)</p> <p>鶏ふん燃焼灰や豚ふん炭化物等の未利用資源に含まれる肥料成分を活用した肥料の製造法の開発及びその効率的な使用や低PK成分のL型肥料の導入、全層施肥から局所施肥への作業体系転換に資する取組等に対して支援</p>

普及啓発	<p>(農林水産省)</p> <p>○ 農業技術の基本指針</p> <p>それぞれの地域に適応した減肥基準の策定、施肥低減技術の導入・実践、土壌診断に基づく適正施肥を推進。都道府県や関係団体等も本指針に基づき、施肥量低減のための取組等を推進及び実践。</p>


対策名：	下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等
削減する温室効果ガスの種類：	一酸化二窒素
発生源：	廃棄物
具体的内容：	焼却の高度化による、排水処理に伴い発生する汚泥焼却時のN2O排出の抑制

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 下水道汚泥焼却施設における燃焼の高度化等

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 下水汚泥焼却 高度化率	%	実績	63	67	57	69															
		見込み		66	70	73	76	80	83	86	89	93	96	99	100	100	100	100	100	100	100
対策評価指標 新型炉・固形燃料化 炉の設置基数	基	実績		4	7	3															
		見込み				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
排出削減量	万 t-CO2	実績		10	0.4	14.5															
		見込み		9	15	23	30	37	44	50	55	60	65	70	73	73	75	76	77	78	



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標（下水汚泥焼却高度化率）&gt; 高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を流動炉で焼却したもののうち、高温焼却したものの割合を算出</p> <p>&lt;対策評価指標（新型炉・固形燃料化炉の設置基数）&gt; 新型炉及び固形燃料化炉の設置基数について地方公共団体からの調査結果を集計</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 「下水道における地球温暖化対策マニュアル」（環境省・国土交通省）に基づき算出</p>
出典	下水道統計、一部国土交通省調べ

備考	2017年度の値については、一部に「下水道統計」（日本下水道協会）の情報をを用いており、2019年度冬頃に公表見込み。
----	---

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標（下水汚泥焼却高度化率）： C. 2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（新型炉・固形燃料化炉の設置基数）：A. 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2017年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p> <p>排出削減量： C. 2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>新型炉・固形燃料化炉の設置基数は、想定より2016年よりも早期に導入が普及しており、目標を上回る成果となっている。</p> <p>下水汚泥焼却高度化率については、2015年の下水道法改正における努力義務化や2017年度の下水汚泥焼却設備の設置・更新におけるN20排出削減技術導入の交付金対象要件化による更なる対策強化を行ったことを受け、今後施設の改築・更新にあわせた固形燃料化施設及び新型炉の導入が見込まれる。</p> <p>排出削減量については、上記の取組により今後削減が見込まれる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>○下水道法（2015年改正～） 下水道管理者に対し、発生汚泥の燃料・肥料としての再生利用に係る努力義務を規定。</p> <p>○下水道排水設備指針（2018年度末改訂予定） 下水道協会が発行する下水道排水設備指針において、N20排出削減に向けた新型炉に関する項目を追加。</p>
税制	<p>○グリーン投資減税（下水汚泥固形燃料貯蔵設備）（2011年度～2017年度） 2018年度より廃止。</p>
補助	<p>○社会資本整備総合交付金による支援（2010年度～） 下水汚泥焼却設備・固形燃料化設備の整備を支援。2017年度より、下水汚泥焼却設備の設置・更新におけるN20排出削減技術の導入を交付要件化。 （予算額） 2017年度：1,999,694百万円の内数 2018年度：2,000,308百万円の内数</p>



技術開発	<p>下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）</p> <p>国が主体となって、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行い、ガイドラインを作成し、民間企業のノウハウや資金を活用しつつ、全国展開を図るもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 省エネ型汚泥焼却技術の実証（2018 年度）</li> </ul>
普及啓発	<p>ON20 削減効果についての情報発信</p> <p>下水道管理者に対し、高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を流動炉で高温焼却することによる N20 削減効果について情報発信を実施。</p>

対策名：	一般廃棄物焼却量の削減等
具体的内容：	循環法に基づく循環計画に定める目標や、廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標の達成に向けた3Rの取組を促進することにより、一般廃棄物焼却施設における廃棄物の焼却量を削減するとともに、ごみ処理の広域化等による全連続式焼却炉への転換や一般廃棄物焼却施設における連続運転による処理割合の増加により、一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化を進めることにより、廃棄物焼却に伴う一酸化二窒素の排出削減を進める。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>一般廃棄物焼却施設における廃棄物の焼却量は35,146千トン(2013年度)から34,293千トン(2016年度)に減少している。また、一般廃棄物焼却施設数は1,172(2013年度)から1,120(2016年度)に減少している一方、全連続式焼却炉の施設数は652(2013年度)から679(2016年度)に増加しており、この割合は55.6%(2013年度)から60.6%(2016年度)に増加している。上記により、一般廃棄物焼却に伴う一酸化二窒素の排出は2013年度から26.8kt-CO<sub>2</sub>削減され、順調に進展していると評価できる。</p> <p>今後とも、3Rの取組の促進による一般廃棄物の焼却量の削減、ごみ処理の広域化等に伴う全連続式焼却炉への転換を図っていく。</p>
--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2の規定に基づき策定。</p> <p>2016年1月に変更し、一般廃棄物の減量化の目標量を設定し、廃棄物の排出を抑制するとともに、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策等について記載。</p> <p>②ごみ処理基本計画策定指針</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、市町村が「一般廃棄物処理基本計画」を立案し、これに基づき事業を実施する際の指針として策定。</p> <p>2016年9月に改定し、一般廃棄物の減量の目標値や一般廃棄物の排出抑制に係る事項等について記載。</p>
普及啓発	<p>①一般廃棄物処理有料化の手引き</p> <p>市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際の参考となるよう、2007年6月に作成(2013年4月改定)。</p>


対策名：	代替フロン等4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）
削減する温室効果ガスの種類：	代替フロン等4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）
発生源：	その他
具体的内容：	平成25年に改正されたフロン排出抑制法に基づき、ガスメーカー、機器メーカーに対してノンフロン化・低GWP化を推進するとともに、機器ユーザーに対しては点検等を通じた使用時漏えい対策を求める。さらに、改正前から求められていたフロンの回収を進め、フロンのライフサイクル全体に渡る対策を推進する。また、産業界の自主行動計画に基づく排出抑制により、包括的な対策を求める。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低GWP化促進

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 ノンフロン・低GWP 型指定製品の 導入・普及率	%	実績	7	33	46	50	53													
		見込み								85										
対策評価指標 自然冷媒機器累積 導入数	百件	実績		4.5	9.8	15.2	16.4													
		見込み								31										
排出削減量	万t-CO2	実績		14.8	14.1	54.7	55.1													
		見込み								350										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>ノンフロン・低GWP型指定製品の導入・普及率：産業界からの自主行動計画のヒアリング結果</p> <p>自然冷媒機器累積導入数：省エネ型自然冷媒機器の導入支援（補助事業）の実績</p>
---------	--

	<p>&lt;排出削減量&gt;  排出削減量は、BAU の排出量との差から算出した。</p>
出典	<p>産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料  自然冷媒機器累積導入数：省エネ型自然冷媒機器の導入支援（補助事業）の実績</p>
備考	<p>指定製品のうち中央方式冷凍冷蔵機器（5万 m<sup>3</sup> 以上の新設冷凍冷蔵倉庫向けに出荷されるものに限る）については、ノンフロン・低 GWP 型指定製品の導入・普及率の把握が困難なため、対策評価指標の算出から除外している。</p> <p>現状の対策評価指標は、省エネ型自然冷媒機器の補助事業による導入実績数（規模によらず1件としてカウント）を自然冷媒機器累積導入数としているが、今後は補助事業の規模や波及効果等を考慮したより適切な指標とすることを検討する。</p>

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標（ノンフロン・低 GWP 型指定製品の導入・普及率）  C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>対策評価指標（自然冷媒機器累積導入数）  C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標（ノンフロン・低 GWP 型指定製品の導入・普及率）については、景気変動などの外部要因の影響を受ける可能性はあるものの、フロン排出抑制法において指定製品の製造等に係る判断基準として製品毎に目標とする平均 GWP 値とその目標達成年度を定めるとともに、製造業者等に対しこの判断基準を踏まえて使用フロン類の環境影響度を低減させる努力義務を課していることから、順調に推移する見通し。経済産業省では、産業構造審議会において、その取組状況を毎年フォローアップし、必要に応じて指導等を行いつつ、目標達成を図っていく。</p> <p>対策評価指標（自然冷媒機器累積導入数）については、2017 年度当初は導入支援事業の対象を冷凍冷蔵倉庫のみ（その後は冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗の3分野に拡充）としたため導入件数は前年度までと比べて若干減少したが、おおむね順調に推移していると考えられる。</p> <p>排出削減量については、景気変動などの外部要因の影響を受ける可能性はあるものの、フロン排出抑制法において指定製品の製造等に係る判断基準として製品毎に目標とする平均 GWP 値とその目標達成年度を定めるとともに、製造業者等に対しこの判断基準を踏まえて使用フロン類の環境影響度を低減させる努力義務を課しており、2017 年度時点ではいずれの製品区分においても目標年度は到来していないものの、今後順次目標</p>

年度が到来し、ノンフロン・低 GWP 型指定製品が導入・普及されることから、2030 年度目標に向かって順調に進捗する見通し。

(2) 業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 7.5kW 以上機器の 使用時漏洩率低減率	%	実績																			
		見込み									27										
対策評価指標 7.5kW 未満機器(別 置型 SC)の使用時 漏洩率低減率	%	実績																			
		見込み									16										
対策評価指標 7.5kW 未満機器(別 置型 SC 以外)の使 用時漏洩率低減率	%	実績																			
		見込み									3										
排出削減量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績																			
		見込み									650										



定義・ 算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 使用時漏えい量の実態調査</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  <math>(\text{使用時漏えい量}) = (\text{市中ストック台数}) \times (\text{最大冷媒量}) \times (\text{排出係数}) - (\text{整備時回収量})</math>          排出削減量は、BAU の排出量との差から算出した。</p>
出典	使用時漏えい量の実態調査
備考	<p>定期的に使用時漏えい率を調査することによりフォローアップを実施する。</p> <p>2017 年度からの調査が継続中であり、その調査結果（2019 年度中に一定の成果を得る予定）をもって実態を把握し、当該結果を踏まえ 2020 年度以降に実績値に反映させる予定であるため、現在は示すことができない。</p>


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	<p>対策評価指標（7.5kW 以上機器の使用時漏洩率低減率） E. その他（定量的なデータが得られないもの等）</p> <p>対策評価指標（7.5kW 未満機器（別置型 SC）の使用時漏洩率低減率） E. その他（定量的なデータが得られないもの等）</p> <p>対策評価指標（7.5kW 未満機器（別置型 SC 以外）の使用時漏洩率低減率） E. その他（定量的なデータが得られないもの等）</p> <p>排出削減量 E. その他（定量的なデータが得られないもの等）</p>
評価の補 足および 理由	<p>使用時漏えい率調査について、2017 年度からの調査が継続中であり、その完了をもって実態の把握をする予定。</p> <p>また、2015 年度からフロン類算定漏えい量報告・公表制度が始まり、一定以上のフロン類の漏えいが生じた事業者から報告を受け、集計結果を公表した。2015 年度漏えい分は 236 万 t-CO<sub>2</sub>、2016 年度漏えい分は 219 万 t-CO<sub>2</sub> であった。2017 年度漏えい分は 225 万 t-CO<sub>2</sub> 程度。</p>

### (3) 業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 廃棄時等の HFC の 回収率	%	実績	34	32	38	39	38													
		見込み								50										
排出削減量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績		-1.9	-32.7	-28.8	1.2													
		見込み								790										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; フロン排出抑制法に基づく回収量等の集計結果より抽出</p> <p>&lt;排出削減量&gt;  <math>(\text{廃棄時排出量}) = (\text{廃棄台数}) \times (1 \text{ 台あたり冷媒残存量}) - (\text{廃棄時等回収量})</math>          排出削減量は、BAU の排出量との差から算出した。</p>
出典	フロン排出抑制法に基づく回収量等の集計結果
備考	


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>業務用冷凍空調機器のフロン類の廃棄時回収率は、10 年以上 3 割程度で留まっており、2020 年の見込みである 50% を達成していない。排出削減量は整備時の HFC 回年度から増加して BAU の想定より大きくなったためプラスに転じているが、廃棄時の回収量は BAU として想定した回収量に達しておらず、現状のままでは 2020 年の見込み達成は依然として困難な状況。</p> <p>2017 年 9 月から、産業構造審議会フロン類等対策 WG と中央環境審議会フロン類等対策小委員会の合同会議において廃棄時回収率の向上対策を始めとするフロン類対策のフォローアップを進めているところであり、その中で回収率が低迷している要因と対策についても調査・分析を行っている。この結果を踏まえて、必要な対策を講じ、廃棄時回収率の向上を図っていく。</p>

#### (4) 産業界の自主的な取組の推進

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 目標達成団体数	%	実績	100	100	100	64	64													
		見込み								100										
排出削減量	万 t-CO2	実績		24.4	17.9	19.3	22.1													
		見込み								55										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 目標達成団体数：産業界からの自主行動計画のヒアリング結果</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 各産業界が作成した自主行動計画に基づく 2016 年度の実績を踏まえ、排出削減量を算出。</p>
出典	産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料
備考	2015 年度までは各団体が自主行動計画に基づく目標を達成したと仮定して算出。2016 年度からは各団体から提出された実績をもとに算出。

##### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	各団体が作成する自主行動計画に基づき 2020、2030 年度の目標達成に向けて削減の努力を行っているところ。今後も削減目標を達成できるよう、経済産業省は、各団体が目標を達成できるよう産業構造審議会フロン類等対策ワーキンググループにおいて



	<p>毎年度フォローアップを行っていく。</p> <p>対策評価指標（目標達成団体数）については、各団体が作成する自主行動計画に基づき 2020、2030 年度の目標達成に向けて削減の努力を行っているところであり、2030 年度まで漸進的に推移する見通し。なお、2015 年度までは各団体が自主行動計画に基づく目標を達成したと仮定して算出を行っていたが、2016 年度以降は各団体から提出された実績をもとに算出を行っているため、実績が下回っている。</p> <p>排出削減量については、景気変動に伴う HFC 等 4 ガスの需要の変化などの外的要因を受ける可能性はあるものの、2030 年度目標に向かって漸進的に進捗する見通し。</p> <p>引き続き、各団体が今後も削減目標を達成できるよう、経済産業省は産業構造審議会フロン類等対策ワーキンググループにおいて毎年度フォローアップを行っていく。</p>
--	---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（2001 年度制定、2013 年改正）</p> <p>フロン類ライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を講じる。</p> <p>フロン回収・破壊法が改正され、フロン類ライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を講じる「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が成立。</p> <p>2013 年 6 月 12 日 公布</p> <p>2015 年 4 月 1 日 施行</p> <p>【上流】</p> <p>使用見通しの公表</p> <p>国は日本国内における将来のフロン類の「使用見通し」を公表している。フロン類を製造・輸入する事業者は、当該「使用見通し」に合わせてフロン類の総量削減を前提とした計画を策定し、国に報告しており、国は当該計画の公表とその後の取組状況についてフォローアップを実施。現在、使用見通しは 2020 年度及び 2025 年度について策定されている。</p> <p>指定製品制度の運用（現在 7 区分を指定。）</p> <p>フロン排出抑制法における指定製品の対象と指定製品製造業者等の判断の基準について 中間とりまとめ（2014 年 8 月 29 日）において、技術開発の進展状況や国内外の規制動向その他フロン排出抑制法第 12 条第 1 項に定める指定製品の製造業者等の判断の基準に影響を与えるような事情の変更があった場合、審議会等において判断基準の見直しを検討し、必要に応じて見直すこととしている。</p> <p>経済産業省では、産業構造審議会において、製造事業者等の取組状況を毎年フォローアップし、必要に応じて見直しを行っている。</p>

【中流】

フロン類算定漏えい量報告・公表制度

管理する業務用冷凍空調機器からフロン類を相当程度多く漏えいする者に、フロン類の漏えい量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表している。

また、有識者等で構成されるワーキンググループを設置し、報告内容を分析して得られた知見を活かし、有用な使用時漏えい対策を講じられるよう毎年検討を行っている。

2017 年度では報告者の実態がわかるような公表方法や漏えいに関する情報提供を促す方法等について検討した。

2018 年度以降には分析を工夫し、報告内容とともに都道府県に共有することで管理者への指導・監督に活かせるようにしていく。

報告実績

445 事業者（2016 年度漏えい分）

450 事業者（2017 年度漏えい分）

【下流】

・充填の適正化、回収の義務

充填回収業者については都道府県への登録を必要としている。また、充填回収業者に対し、毎年度、前年度のフロン類の充填量及び回収量等について都道府県への報告を義務づけている。国では、都道府県からの報告を受け、毎年集計結果を公表している。

集計結果

	充填量（トン）	回収量（トン）
H27	約 5,165	約 4,841
H28	約 5,150	約 5,097
H29	約 5,227	約 5,094

また、廃棄時等におけるフロン類の回収率が 10 年以上 3 割程度で低迷していることをうけ、2017 年度から 2018 年度にかけて中央環境審議会と産業構造審議会の合同会議において進めているフロン類対策のフォローアップの中で、その要因と対策についての調査・分析を進めている。

・再生・破壊処理の適正化

再生、破壊業者については国の許可を必要としている。また、毎年度、主務大臣に対し、再生業者はフロン類の再生量等の報告を、破壊業者はフロン類の破壊量等の報告を行うこととしている。国では、その報告を受け、毎年集計結果を公表している。

集計結果

	再生量（トン）	破壊量（トン）
--	---------	---------

	H27	約 965	約 4,819
	H28	約 1,248	約 4,784
	H29	約 1,295	約 4,543
補助	<p>①先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器普及促進事業（2014年度）  省エネ型自然冷媒機器導入の一部を補助する。  冷凍冷蔵倉庫等に対し補助。（2016年度終了）  75億円の内数（2016年度）  10億円（2016年度補正）</p> <p>②脱フロン社会構築に向けた業務用冷凍空調機器省エネ化推進事業（2017年度）  省エネ型自然冷媒機器導入の一部を補助する。  冷凍冷蔵倉庫等に対し補助。  63億円の内数（2017年度）  10億円（2017年度補正）  65億円の内数（2018年度）  81億円の内数（2019年度概算要求）</p> <p>③省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調技術の評価手法の開発事業（補助事業分）  省エネ・低温室効果を両立する画期的な新冷媒の開発、及び次世代冷媒について、冷媒特性（圧力の高さ、臨界点の低さ等）により効率・適用環境が限定される分野で冷凍空調機器の効率を向上させる技術開発に対し、開発費用の一部を補助する。  冷媒メーカー・機器製造メーカーに対し補助。  6.5億円の内数（2019年度政府予算案額）</p>		
技術開発	<p>①省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調技術の評価手法の開発事業（委託事業分）  次世代の冷媒候補物質についてのリスク評価手法を確立し、合わせてエアコン等での実用環境下における評価を行うことにより、新たな冷媒に対応した省エネルギー型冷凍空調機器等の開発基盤を整備する。  2.5億円（2018年度）  6.5億円の内数（2019年度政府予算案額）</p>		
普及啓発	<p>①先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器普及促進事業（2014年度）  省エネ型自然冷媒機器導入に係る普及啓発を行う。  PRプログラム等を実施。（2016年度終了）  75億円の内数（2016年度）</p> <p>②フロン等対策推進（2011年度）  事業者や都道府県など関係者への周知等を実施。</p>		

	2.3 億円の内数 (2017 年度) 2.5 億円の内数 (2018 年度) 2.5 億円の内数 (2019 年度概算要求)
--	---


対策名：	森林吸収源対策
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	土地利用、土地利用変化及び林業
具体的内容：	森林・林業基本計画等に基づき、多様な政策手法を活用しながら、適切な間伐や造林などを通じた健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けた取組、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用等の森林吸収源対策を推進することにより、森林による二酸化炭素吸収量を確保。

1. 対策・施策の進捗状況と評価

(1) 森林吸収源対策

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 森林施業面積	万 ha	実績	83	77	70	61	58														
		見込み		81	81	81	81	81	81	81	81	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
吸収量	万 t-CO <sub>2</sub>	実績	5176	5230	4993	4755	4761														
		見込み									3800										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 森林施業（更新（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈、除伐等）、間伐、主伐等）が実施された面積の合計：都道府県等からの事業報告により把握、算出</p> <p>&lt;吸収量&gt; ○森林吸収量は、京都議定書第2約束期間のルールに基づき、新規植林・再植林（AR）、森林減少（D）、森林経営（FM）による排出・吸収量を合算して算定。 ○各活動の定義は次のとおり。 AR：1990年時点で森林でなかった土地への植林</p>
---------	---

	<p>D：森林から他の土地利用への転用</p> <p>FM：育成林においては、森林を適切な状態に保つために1990年以降に行われる森林施業（更新（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈り、除伐等）、間伐、主伐等）</p> <p>天然生林においては、法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置</p> <p>森林は、森林法第5条及び第7条の2に基づく計画対象森林。</p> <p>○AR、D及びFMによる排出・吸収量は、IPCCの2006年方法論ガイドライン及び2013年京都議定書補足的ガイダンスの方法論を適用し、次の炭素プール毎の1年間の炭素ストック変化量から算出。</p> <p>①生体バイオマス：国家森林資源データベースのデータを基に蓄積変化法により算出</p> <p>②枯死木・リター・土壌：モデル（CENTURY-jfos）計算により算出</p> <p>③伐採木材製品（HWP）：木材製品利用に関する統計情報及び半減期（製材35年、合板・木質ボード25年、紙製品2年）を基に算出</p> <p>○上記の炭素ストックを求めるために必要となる、AR及びDの対象面積は衛星画像判読により、FMの対象面積は森林簿等の情報を格納した国家森林資源データベース、国有林の施業履歴及び現地調査より把握。</p>
出典	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・森林吸収源対策の実績として把握した数値。（林野庁業務資料）</li> </ul> <p>&lt;吸収量&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国家森林資源データベース</li> <li>・森林吸収源インベントリ情報整備事業成果物</li> <li>・農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計調査」</li> <li>・財務省「貿易統計」</li> <li>・FAO「FAOSTAT」</li> <li>・経済産業省「生産動態統計（窯業・建材統計）」、「生産動態統計（紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計）」</li> <li>・日本繊維板工業会「木質ボード用途別出荷量」</li> <li>・日本製紙連合会「パルプ材集荷実績推移」</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸収量の値は、2017年度の吸収量算定に伴い再計算された値。</li> <li>・対策指標の見込み値は、それぞれ2013年度から2020年度、2021年度から2030の期間平均値である。</li> <li>・2020年の吸収量の見込み値は3800万t-CO<sub>2</sub>「以上」である。</li> <li>・実績は暫定値であり、現在精査中のため、2019年4月に公表予定の確報値と異なる可能性がある。</li> </ul>

## 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標： C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる 吸収量： C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	対策評価指標については、これまで、森林整備を実施するための国の公共予算等が十分確保できていなかったことや、経営意欲の低下や所有者・境界の不明等の課題により整備が進みにくい森林が相対的に増えてきたこと等の理由により、目標を下回っているところ。 一方で、森林整備の低コスト化の取組を進めていることや、平成 31 年度以降、森林経営管理制度や森林環境税が導入されることにより森林整備等が進むことが見込まれることから、国の予算の一定の確保が前提となるものの、2030 年度の対策評価指標を目標水準と同等程度にすることは可能と考えている。また、2030 年度の森林吸収量についても、目標水準と同等程度になると見込むことは可能と考えている。 なお、来年度の地球温暖化対策計画の見直し及び更新 NDC の検討に向けて、森林吸収量の算定方法の精緻化等の必要性を検討する。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成 20 年法律第 32 号）： 我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について規定。 ① 京都議定書の第 1 約束期間における森林吸収目標の達成に向け、2012 年度までの間における森林の間伐等の実施の促進に関する特別の措置を講ずることを規定。 平成 20 年 5 月 公布 平成 20 年 5 月 施行 ② 同法を改正し、措置を講ずる期間を平成 32 年度まで延長。 平成 25 年 5 月 公布 平成 25 年 5 月 施行</p> <p>2. 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）： 国自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めることや、地方公共団体においても国の施策に準じ公共建築物における木材の利用に努めること等を規定。 国の基本方針を公示。都道府県方針、市町村方針を作成。 公共建築物等への木材利用促進のための施策を実施。 平成 22 年 5 月 公布 平成 22 年 10 月 施行</p> <p>3. 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）： 森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を規定。</p>

	<p>①2011 年 4 月に同法を改正し、森林の有する公益的機能が十全に発揮されるよう、所有者不明の場合の適正な森林施業の確保や森林経営計画制度の創設等を規定。 平成 23 年 4 月 公布 平成 24 年 4 月 施行</p> <p>②2016 年 5 月に同法を改正し、適切な森林施業を通じて森林の公益的機能の維持増進等が図られるよう、森林所有者に対する伐採後の造林の状況報告の義務づけ、市町村が森林所有者情報を整備する制度の創設等を規定。 平成 28 年 5 月 公布 平成 29 年 4 月 施行</p> <p>4. 森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）： 林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図るため、経営管理が行われていない森林において、市町村による経営管理の実施や、民間事業者への再委託に関する事項等を規定。 平成 30 年 6 月 公布 平成 31 年 4 月 施行予定</p>
税制	<p>森林吸収源対策に係る税制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2016 年度税制改正大綱（平成 27 年 12 月 16 日自由民主党・公明党）において、木質バイオマスのエネルギー利用や木材のマテリアル利用を普及による森林吸収源対策の推進のため、地球温暖化対策のための税について活用の充実を図ることとする旨が記載され、以降、関係省庁が連携して取組。</li> <li>・ 2019 年度税制改正の大綱（平成 30 年 12 月 21 日閣議決定）において、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設が決定。</li> </ul>
補助	<p>※主なものを記載。</p> <p>1. 森林整備事業</p> <p>森林所有者等が行う植栽、下刈、間伐等の作業や、効率的な作業に必要な路網整備等に対して助成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>310 億円（2016 年度補正）</li> <li>1,203 億円（2017 年度）</li> <li>125 億円（2017 年度補正）</li> <li>1,203 億円（2018 年度）</li> <li>182 億円（2018 年度補正）</li> <li>1,413 億円（2019 年度予算案）</li> </ul> <p>2. 治山事業</p> <p>森林のもつ公益的機能の確保が特に必要な保安林等において、国及び都道府県による治山施設の設置や機能の低下した森林の整備等に対して助成。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100 億円（2016 年度補正）</li> </ul>



<p>597 億円 (2017 年度)</p> <p>195 億円 (2017 年度補正)</p> <p>597 億円 (2018 年度)</p> <p>195 億円 (2018 年度補正)</p> <p>856 億円 (2019 年度予算案)</p> <p>3. 森林・山村多面的機能発揮対策</p> <p>森林の多面的機能の発揮を図るとともに山村地域のコミュニティを維持・活性化させるため、地域住民等による森林の保全管理活動等の取組を支援。</p> <p>17 億円 (2017 年度)</p> <p>15 億円 (2018 年度)</p> <p>14 億円 (2019 年度予算案)</p> <p>4. 次世代林業基盤づくり交付金 (2018 年度からは、林業・木材産業成長産業化促進対策として実施)</p> <p>需要に応じた低コストで効率的な木材の生産・供給、木材利用の拡大を実現するため、間伐・路網整備や木材加工流通施設、木質バイオマス関連施設、苗木生産施設等の整備などを総合的に支援。</p> <p>70 億円 (2017 年度)</p> <p>123 億円 (2018 年度)</p> <p>89 億円 (2019 年度予算案)</p> <p>5. 新たな木材需要創出総合プロジェクト (2018 年度からは、木材産業・木造建築活性化対策、木材需要の創出・輸出力強化対策、木づかい・森林づくり推進事業 (※2019 年度は木材需要の創出・輸出力強化対策に統合) として実施)</p> <p>新たな木材需要を創出するため、木材利用が低位な都市部の建築物等における木質化を推進するための製品・技術の開発・普及や、木造建築物・木製品・木質バイオマス、更には、消費者等の理解の醸成のための幅広い普及啓発など様々な分野での地域材利用の拡大に対する支援を実施。</p> <p>12 億円 (2017 年度)</p> <p>18 億円 (2018 年度)</p> <p>19 億円 (2019 年度予算案)</p> <p>6. 合板・製材生産性強化対策事業 (2017 年度補正からは合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業として実施)</p> <p>生産性向上等体質強化のための合板・製材工場等の整備と原木を安定的に供給するための間伐材の生産及び路網整備等を一体的に支援。</p> <p>330 億円 (2016 年度補正)</p> <p>324 億円 (2017 年度補正)</p> <p>211 億円 (2018 年度補正)</p>
---

融資	<ul style="list-style-type: none"> <li>・融資、保証等により、林業者の資金調達を円滑化</li> <li>・林業者等の資金調達を支援し、森林整備及び施設整備等の推進に寄与。</li> </ul>
技術開発	<p>※主なものを記載。</p> <p>1. 新たな木材需要創出総合プロジェクト（2018年度からは、木材産業・木造建築活性化対策、木材需要の創出・輸出力強化対策、木づかい・森林づくり推進事業（※2019年度は木材需要の創出・輸出力強化対策に統合）として実施）</p> <p>中高層建築物での利用が期待できる CLT（直交集成板）や耐火部材等の新製品の開発への支援等を実施。</p> <p>間伐等の未利用木質資源の利用を促進するため、効率的な木質バイオマス発電設備の開発、木質燃料製造施設及び、木質バイオマスボイラー等の整備、セルロースナノファイバー等のマテリアル利用技術の開発への支援等を実施。</p> <p>12億円（2017年度）</p> <p>18億円（2018年度）</p> <p>19億円（2019年度予算案）</p>
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美しい森林づくり推進国民運動</li> </ul> <p>幅広い国民の理解と協力のもと、木材利用を通じ適切な森林整備を推進する緑豊かな循環型社会の構築、森林を支える生き生きとした担い手・地域づくり、企業やNPO等の森林づくりへの幅広い参画を促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民運動の認知度を高めるため、新聞広告の掲載やテレビ、ラジオ番組の放送、企業の協力によるキャンペーンの実施、各地方での緑化行事の参加者に対する国民運動の主旨の説明等を実施。また、企業、NPO等に対して、国民運動、森林づくりへの参画の呼びかけ等を実施。各界の代表が参加して国民運動を推進する「美しい森林づくり全国推進会議」の開催や「フォレスト・サポーターズ」への登録を通じた幅広い情報提供等、国民運動の展開や民間における推進組織の支援等を実施</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木づかい運動</li> </ul> <p>広く一般消費者を対象に、木材利用の意義を広め、木材利用を拡大していくための国民運動として「木づかい運動」を推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木の良さや価値を再発見させる製品や取組等について、特に優れたものを消費者目線で表彰する「ウッドデザイン賞」の実施を支援。</li> <li>・ポスター等による広報活動やシンポジウムの開催、各種展示会への出展等を支援。</li> <li>・木材の良さや利用の意義を学ぶ「木育」の実践活動や木育授業の実施等を支援。</li> </ul>


対策名：	農地土壌炭素吸収源対策
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	土地利用、土地利用変化及び林業
具体的内容：	堆肥や緑肥等の有機物の施用による土づくりを推進することにより、農地及び草地土壌における炭素貯留を促進。

1. 対策・施策の進捗状況と評価

(1) 農地土壌炭素吸収源対策

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 土壌炭素貯留量 (鉱質土壌)	実績	757	664	682	638	666													
	見込み (上位)		828	828	828	828	828	828	828	814	814	814	814	814	890	890	890	890	890
	見込み (下位)		708	708	708	708	708	708	708	598	598	598	598	598	696	696	696	696	696
吸収量	実績	757	664	682	638	666													
	見込み (上位)		828	828	828	828	828	828	828	814	814	814	814	814	890	890	890	890	890
	見込み (下位)		708	708	708	708	708	708	708	598	598	598	598	598	696	696	696	696	696



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>本対策においては、農地・草地の鉱質土壌における土壌炭素貯留量を対策評価指標としている。</p> <p>&lt;吸収量&gt;</p> <p>国立研究開発法人農業環境技術研究所が開発した算定モデル（改良 Roth-C モデル）により、全国の鉱質土壌における土壌炭素量の1年当たりの変化量（ストック変化量）を推計し、京都議定書における算定ルール（IPCC ガイドラインに定められた1990年を</p>
---------	---

	基準年とするネットネット方式)により土壌炭素貯留量(吸収量)を算出。
出典	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「作物統計」、「耕地及び作付面積統計」、「第3次土地利用基盤整備基本調査」、「地力保全基本調査」、「土壌環境基礎調査」、「土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業」、「農地土壌炭素貯留等基礎調査事業」(農林水産省)</li> <li>・「自然環境保全基礎調査」(環境省)</li> <li>・「国土数値情報」(国土交通省)</li> <li>・「バイオマス資源のエネルギー的総合利用に関する調査」(科学技術庁資源調査所)</li> <li>・アメダスデータ(気象庁)</li> </ul>
備考	対策評価指標の見込み値について、当初は定めていなかったが、対策評価指標と吸収量は同じ値となることから、2014年度から2030年度まで吸収量と同じ値を見込み値として定めた。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標(土壌炭素貯留量)</p> <p style="text-align: right;">C. 2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>吸収量</p> <p style="text-align: right;">C. 2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標(土壌炭素貯留量)について、2017年度実績は前年度に比べ約28万tCO<sub>2</sub>の増加となっている。2013年度以降、気温等の気象条件の変化による土壌炭素貯留量の増減がみられるもののほぼ横ばいで推移しており、2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)</li> <li>・農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援。</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金を農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく事業として実施(2015年度～)。</li> </ul>
補助	<p>(農林水産省)</p> <p>①環境保全型農業直接支払交付金(2011年度～)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業者の組織する団体等が、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対して支援を実施</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金の取組面積、実績額</li> </ul>

	約 8.9 万 ha、2,293 百万円（2017 年度）
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「農業技術の基本指針（2018 年改訂）」により堆肥等の有機物の施用による土づくり等を周知。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地・草地における温室効果ガス吸収・排出量の国連への報告（温室効果ガスインベントリ報告）に必要なデータを収集するため、農地土壌中の炭素貯留量等の調査及び温室効果ガス排出削減に資する農地管理技術の検証を実施。</li> <li>・農地土壌炭素貯留等基礎調査事業の実績額 52 百万円（2017 年度）</li> </ul>


対策名：	都市緑化等の推進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	土地利用、土地利用変化及び林業
具体的内容：	都市公園の整備や道路、港湾等における緑化を推進する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 都市緑化等の推進

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 整備面積	千 ha	実績	75	77	80	81	81												
	見込み		77	78	78	79	80	81	81	82	82	83	83	83	84	84	84	84	85
吸収量	万 t-CO2	実績	110	115	118	120	121												
	見込み		112	113	115	116	117	118	119	119	120	121	121	122	122	123	123	123	124



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>京都議定書に基づく報告の対象となっている都市公園の整備面積、道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等の緑化面積等に関する統計データのうち、1989年12月31日時点で「森林」でなかった都市域等において、1990年以降、樹木（高木）の植栽（＝植樹）を含めた面積500㎡以上の規模の緑化を行う事業（都市公園の整備、公共施設の緑化等）によって創出された緑地面積。</p> <p>&lt;吸収量&gt;</p> <p>土地利用及び土地利用変化及び林業（Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)）の吸収量の算定方法に関する国際的な指針であるGPG-LULUCF (Good Practice Guidance) に示された算定式や係数等を用いて、各炭素プール（生体バイオマス（樹木）、リター（落ち葉）、土壌等）のCO2吸収量を算定している。</p>
---------	---

	<p>なお各炭素プールの吸収量の算定方法の概要は以下のとおり。</p> <p>生体バイオマス（地上）：対象となる緑地毎に、単位面積あたりの植栽本数を用いるなどして高木本数を算出し、その高木本数に、標準的な樹種構成比における樹木一本あたりの年間炭素ストック変化量を乗じて算定した。なお、ここで使用する樹木一本あたりの年間炭素ストック変化量は、GPG-LULUCFの樹種別の樹木の地上部による炭素固定量のデフォルト値を、日本の樹種構成比に応じて加重平均で算出したものである。</p> <p>生体バイオマス（地下）：IPCC2006ガイドラインに基づく係数を用いて算定（生体バイオマス（地下）の値に対し、生体バイオマス（地上）に対する生体バイオマス（地下）の比率（0.26）を乗じる）。</p> <p>リター：高木本数に、高木1本あたりの年間リター発生量のモデル値と敷地内残存率を乗じて算定。</p> <p>土壌：算定対象となる緑地（都市公園・港湾緑地）の面積に、単位面積あたりの土壌の炭素ストック変化量を乗じることにより算定。</p> <p>枯死木：高木本数の算定に枯死や追加植栽を反映させた係数を用いていることから、地上バイオマスに含まれるものとする。</p>
出典	IPCC2006 ガイドラインほか
備考	

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p> <p>吸収量 B. 2030 年度目標水準を上回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>対策評価指標について、温室効果ガス吸収源に資する都市緑化整備面積は約 81 千 ha となり、2013 年と比較すると約 6 千 ha の増加となった。これにより、2017 年度の吸収量（実績値）は約 121 万 t-CO<sub>2</sub> となり、見込み値を上回る結果となった。今後も引き続き都市緑化の推進を図る。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①都市公園法（昭和 31 年 4 月 20 日法律第 79 号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、都市公園の設置及び管理に関する基準を定める。</li> </ul> <p>②都市緑地法（昭和 48 年 9 月 1 日 法律第 72 号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良</li> </ul>

	<p>好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とし、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定める。等</p>
補助	<p>①社会資本整備総合交付金</p> <p>2017年：19,866億円（国費）の内数</p> <p>2018年：20,003億円（国費）の内数</p>




対策名：	J-クレジット制度の推進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等4ガス
発生源：	分野横断
具体的内容：	省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等による排出削減対策及び適切な森林管理による吸収源対策によって実現される温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証し、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセット等への活用を推進する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) J-クレジット制度の推進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 J-クレジット 創出量	万 t-CO2	実績	3	63	103	242	343													
		見込み								645										
排出削減量	万 t-CO2	実績	3	63	103	242	343													
		見込み								645										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標、排出削減量&gt;</p> <p>対策評価指標及び排出削減量の実績については、第27回J-クレジット制度認証委員会（2018年3月20日開催）までに認証された累積のクレジット認証量を記載。</p>
出典	J-クレジット制度ホームページ
備考	<p>・対策評価指標及び排出削減量である累積のJ-クレジット認証量は2016年度実績で242万 t-CO2であり、当初の2020年度目標（321万 t-CO2）、2030年度目標（651万 t-CO2）</p>

	<p>を上回ることが見込まれたため、2016 年度における地球温暖化対策計画の進捗点検の際、目標の上方修正を行った。</p> <p>・2013～2017 年度の実績および 2020 年度、2030 年度の見込み値について、当該年度時点の累積のクレジット認証量を記入している。</p> <p>制度利用者の対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間事業者等（クレジット創出者）：温室効果ガスの排出削減・吸収源対策の実施とクレジット販売による資金還元</li> <li>・民間事業者等（クレジット活用者）：クレジット活用による温対法報告の排出量・排出係数調整やカーボン・オフセット等の実施</li> </ul> <p>国の施策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット制度の運営・管理</li> </ul> <p>地方公共団体が実施することが期待される施策例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレジット創出者として温室効果ガスの排出削減・吸収源対策の実施</li> <li>・クレジット活用による、クレジット創出者の排出削減・吸収源対策の加速化</li> <li>・地域版 J-クレジット制度の運営・管理</li> </ul>
--	---

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>排出削減量 C. 2030 年度目標水準と同等程度になると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>・対策評価指標及び排出削減量である累積の J-クレジット認証量は 343 万 t-CO<sub>2</sub> であり、その量は大幅に上昇（101 万 t-CO<sub>2</sub> 増加）している。引き続き、クレジットの需要喚起を促すための関連施策を実施することで、現在までに登録されたプロジェクト及び今後見込まれるプロジェクトにより、当初の 2020 年度目標（645 万 t-CO<sub>2</sub>）、2030 年度目標（1300 万 t-CO<sub>2</sub>）水準と同等程度が見込まれるため、2017 年度の評価を C とした。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>特別会計に関する法律第 85 条第 3 項第 1 号ホ</p> <p>施行令第 50 条第 7 項第 10 号</p> <p>地球温暖化対策の推進に関する法律第 3 条第 2 項</p>

普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット制度について、民間との連携を図り、制度の普及・啓発を図る。</li> </ul> <p>2017 年度実績：エコプロ、ENEX 出展</p> <p>2018 年度実績：エコプロ</p> <p>2018 年度実績</p> <p>（環境省、経済産業省、農林水産省）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット制度の適切な運用を実施することで、J-クレジット制度の普及・活用の促進を行った。2018 年度は 52 件のプロジェクトを新たに登録するとともに、28 万 t-CO2 のクレジットを発行した。（2018 年 10 月末現在）</li> <li>・J-クレジットへの需要喚起に向けて、クレジットの入札販売を行った。</li> <li>・J-クレジット需要拡大に向けたカーボン・オフセットの普及のため、山の日や旅行等を用いたカーボン・オフセットキャンペーンの実施、消費者や事業者に対するカーボン・オフセット製品・サービスに関する動向調査・意見交換を実施し、ビジネスにつながるカーボン・オフセットスキームの提唱を行う予定。</li> </ul> <p>2017 年度実績</p> <p>（環境省、経済産業省、農林水産省）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット制度の適切な運用を実施することで、J-クレジット制度の普及・活用の促進を行った。2017 年度は 97 件のプロジェクトを新たに登録するとともに、101 万 t-CO2 のクレジットを発行した。</li> <li>・J-クレジットへの需要喚起に向けて、クレジットの入札販売及びマッチング支援を行った。また、J-クレジット需要拡大に向けたカーボン・オフセットの普及拡大のために、全国規模のカーボン・オフセットキャンペーンの事例創出を行った。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット制度運営（2013 年度～）</li> </ul> <p>2017 年度実績：270 百万円</p> <p>2018 年度実績：270 百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・J-クレジット活用促進支援</li> </ul> <p>2017 年度実績：60 百万円</p> <p>2018 年度実績：30 百万円</p>

対策名：	低炭素型の都市・地域構造及び交通システムの形成
具体的内容：	<p>地域の特性に即し、コンパクトなまちづくりと、これと連携した交通ネットワークの形成を基礎とした地域構造を構築するため、都市機能の集約化と都市・地域総合交通戦略に基づく施策・事業の総合支援等を行い、日常生活サービスや高次都市機能等を持続的に提供できる活力ある地域を形成するとともに、都市の低炭素化を図る。</p> <p>さらに、地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定、見直しと同実行計画に基づく対策・施策の取組促進を図る。</p> <p>また、これまで取り組んできた低炭素化と持続発展を両立する環境モデル都市及び環境・超高齢化対応等の課題解決に向け、新たな価値を創造する環境未来都市で構成する「環境未来都市」構想の取組の普及展開を通じて、全国的な展開につなげる。</p>

1. 実施した施策の概要

対策・施策の進捗状況に関する評価

	<p>2014年度には、都市機能や居住を誘導・集約するため都市再生特別措置法の一部を改正し、立地適正化計画制度を創設し、2015年度以降は、立地適正化制度の周知・普及、市町村による同計画の作成に対する予算措置等による支援を実施している。また、都市・地域総合交通戦略要綱に基づき、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策を推進している。これらの施策の進展により施策効果は着実に上がっていきと考えられる。今後も引き続き、市町村による立地適正化計画の作成や同計画に基づく誘導施設や公共交通ネットワークの整備など、都市機能の立地誘導等に対する予算措置等による支援を行う。</p> <p>以上取組により、2017年年度末時点で集約都市形成支援事業では303都市、都市機能立地支援事業では13件の支援を行っており、対策は着実に進んでいると評価できる。</p> <p>さらに、地球温暖化対策推進法に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」に関して、地方公共団体による策定・改定の促進や同計画に基づく施策・事業への支援を進める。</p> <p>また、環境未来都市・環境モデル都市の取組に対して、有識者による助言等の支援を行いながら、各都市の計画の実現に向けて取り組んできた。さらに、そこで得られた知見やノウハウを普及展開すべく、国際フォーラムを毎年度1～2回ずつ開催しており、今後も継続して実施する。</p>
--	--

2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①都市再生特別措置法の一部改正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・立地適正化計画制度の創設</li> <li>2014年2月5日公布</li> <li>2014年8月1日施行</li> </ul>

	<p>②都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年9月5日公布 2012年12月4日施行</p> <p>③都市・地域交通戦略推進事業費補助交付要綱の創設 2008年4月1日施行</p> <p>④地球温暖化対策推進法の一部改正 2016年5月27日公布・施行</p>
補助	<p>①社会資本整備総合交付金 893,958百万円の内数(2017年度当初予算) 888,572百万円の内数(2018年度当初予算)</p> <p>②集約都市形成支援事業 ・市町村の立地適正化計画策定等の経費一部を補助 429百万円の内数(2017年度当初予算) 470百万円の内数(2018年度当初予算)</p> <p>③都市機能立地支援事業費補助 884百万円の内数(2017年度当初予算) 442百万円の内数(2018年度当初予算)</p> <p>④都市・地域総合交通戦略推進事業費補助 600百万円の内数(2017年度当初予算) 640百万円の内数(2018年度当初予算)</p>
普及啓発	<p>①環境未来都市の推進(2011年度) ・「環境未来都市」構想の普及展開に向け、国際フォーラム(年1~2回)の開催、HP等の運営、パンフレット等の作成を実施 56百万円の内数(2017年度当初予算) 31百万円の内数(2018年度当初予算)</p>
教育	<p>①平成29年度地方公共団体実行計画策定及び実施支援委託(2017年度) ・地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル等についての地方公共団体職員向け説明会(延べ7回、全国7カ所)の開催、都道府県主催の管内市町村職員向け地球温暖化対策研修会(23道府県:延べ30回)の開催支援、「地方公共団体実行計画支援サイト」や各種データの更新を実施:予算332百万円の内数(2017年度)</p> <p>②平成30年度地方公共団体実行計画策定及び実施支援委託(2018年度)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル等についての地方公共団体職員向け説明会（延べ7回、全国7カ所）の開催、都道府県主催の管内市町村職員向け地球温暖化対策研修会（18道府県：延べ27回）の開催支援、「地方公共団体実行計画支援サイト」や各種データの更新を実施：予算580百万円の内数（2018年度）</li> </ul>
<p>その他</p>	<p>①地域における都市機能の集約及びレジリエンス強化を両立するモデル構築事業（2017年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市機能の集約による地域の低炭素化と気候変動による影響を加味した防災・減災等のレジリエンス強化を両立させる取組のモデル事例を構築することを目的として、当該取組を実施しようとする地方公共団体2団体へ委託し、実現可能性の調査や事業計画の策定を支援：予算100百万円（2017年度）</li> </ul> <p>②地域の多様な課題に応える低炭素な都市・地域づくりモデル形成事業（2018年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市機能の集約による地域の低炭素化と気候変動による影響を加味した防災・減災等のレジリエンス強化を両立させる取組や、地域資源である再エネを活用しながら地域活性化や生物多様性保全等の地域課題に応える低炭素型の都市・地域づくりのモデル事例を構築することを目的として、当該取組を実施しようとする地方公共団体12団体をモデル地域として選定し、実現可能性の調査や事業計画の策定を支援：予算200百万円（2018年度）</li> </ul>

対策名：	需要家側エネルギーリソースの有効活用による革新的エネルギーマネジメントシステムの構築
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気の需要家側が電力消費のコントロールを行うことで、電力需給の調整に貢献するデマンドレスポンスについては、特に、電力会社等の要請に応じて需要家が節電した電力量を電力会社が買い取る「ネガワット取引」を推進する。具体的には、2017年にネガワット取引市場を創設した。</li> <li>・また、太陽光発電設備や蓄電池、デマンドレスポンス等の電力グリッド上に散在する需要家側のエネルギーリソースをIoTにより統合的に管理・制御し、あたかも一つの発電所のように機能させるバーチャルパワープラントの構築に向けた実証を実施することで、新たなエネルギービジネス（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）を創出し、再生可能エネルギーの導入促進や更なる省エネルギーの実現を目指す。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネガワット取引：2015年度から2016年度にかけて、より高度なネガワット取引の実証事業を実施するとともに、こうした実証の知見も踏まえつつ、2016年度には、ネガワット取引に関する事業者間取引ルールの策定や、関連する制度の整備等を実施。2017年4月には、ネガワット取引市場が創設された。また、一般送配電事業者が実施する調整力の公募に際し、参加機会の公平性の確保、調整力の調達コストの透明性、適切性の確保、安定供給の確保という基本的な考え方に基づく公募条件を設定することを求めるため制定したガイドラインをネガワット取引の開始に伴って生じた課題に対応するために改定した。その結果、2017年度分及び2018年度分の調整力公募においては、全国で、約100万kWのネガワットが落札されるなど、着実に取組が進んでいる。</li> <li>・エネルギーリソースアグリゲーションビジネスの創出：2016年1月から、産学官の実務者級からなる「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会」を開催し、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの創出に向けた制度面での課題（通信規格の整備、サイバーセキュリティなど）を議論するとともに、2016年度からは、蓄電池等の需要家側エネルギーリソースをIoT技術により統合的に制御し、あたかも一つの発電所（バーチャルパワープラント）のように機能させる実証を開始し技術面での課題を検証した。今後とも、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの創出に向けて着実に取組を進めていく。</li> </ul>
---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	電気事業法改正（2015年度） 電気事業法を改正し、ネガワット取引の円滑化に向けた制度を法定化。（2015年度） 2015年6月24日 電気事業法等の一部を改正する等の法律公布

	2017年4月1日 ネガワット取引に係る規定が施行
補助	<p>①次世代エネルギー・社会システム実証事業（2011年度） 国内4地域におけるスマートコミュニティに関する実証を実施。 60.0億円（2014年度）</p> <p>②次世代エネルギー技術実証事業（2011年度） 次世代エネルギー・社会システム実証事業を補完する先進的で汎用性の高いスマートコミュニティ実証や気候・地域特性に応じたエネルギーの利用に関する実証に対する支援を実施。 30.0億円の内数（2014年度補正）</p> <p>③バーチャルパワープラント構築事業費補助金（2016年度～） 蓄電池等の需要家側エネルギーリソースを統合的に制御し、あたかも一つの発電所のように機能させる実証を実施。 29.5億円（2016年度） 40.0億円（2017年度） （※）2017年度から「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」に名称変更 41.0億円（2018年度）</p>
普及啓発	<p>・「ダイヤモンドリスpons（ネガワット取引）ハンドブック」の作成（2014年度） 需要家向けに、ダイヤモンドリスpons（ネガワット取引）の概要及び参加方法などをまとめたハンドブックを作成、ホームページで公表。（2014年度）</p> <p>・「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・ハンドブック」等の作成（2017年度） 需要家への更なる普及啓発を目的に、2014年度に作成したハンドブックを「バーチャルパワープラント」「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」というキーワードにより更新したハンドブック、リーフレット及び動画を作成し、ホームページで公表。（2017年度）</p>



対策名：	水素社会の実現
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネファームや、燃料電池自動車（FCV）について、低価格化、性能向上に向けて必要な技術開発を進めていくとともに、FCVの普及のために必須となる水素ステーションについて、将来的な再生可能エネルギー由来の水素の活用も見据えつつ、計画的に整備する。</li> <li>・ ステーション関連コストの低減に向けた技術開発を進めるとともに、関連技術等の安全性・信頼性の向上も踏まえ、関連規制の見直しについて検討を進める。</li> <li>・ 業務・産業用燃料電池や、産業用発電など、上記以外の水素・燃料電池の利用の在り方についても技術開発・実証等を進める。</li> <li>・ 将来に向けた水素利活用の更なる拡大に向けて、低コストで安定的な水素製造・輸送等について技術開発を進めていくとともに、再生可能エネルギーからの水素製造、未利用エネルギーの水素転換など、CO2を極力排出しない水素製造・輸送・貯蔵技術についても、技術開発・実証等を進めていく。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネファーム：補助事業による導入支援により、2015年度末で約15.4万台、2016年度末で約19.5万台、2017年度末で約23.5万台（交付決定ベース）が累計で普及しており、着実に取組が進んでいる。自立的な普及を実現すべく引き続き導入支援を行っていく。</li> <li>・ FCV：低コスト化に向けた研究開発などにより、2014年12月には、国内初の市販車の販売が実現した。また、導入支援の結果、2016年度末時点で1,799台の普及が進むなど、着実に普及に向けた取組が進んでいる。</li> <li>・ 水素ステーション：低コスト化に向けた技術開発、累次の規制改革実施計画（2013年6月・2015年6月・2018年6月）などに基づく規制見直し、水素ステーションの整備支援などにより、商用水素ステーションについては、2017年11月末時点で全国91箇所、再エネ水素ステーション（比較的規模の小さなもの）については、2018年11月末時点で全国23箇所が開所するなど、FCVの導入に向けた取組が着実に進んでいる。官民一体の推進体制の構築などにより更なる整備を進めていく。</li> <li>・ その他の水素・燃料電池の利用： <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務・産業用燃料電池について、実用化に向けた技術実証（2013年度～）を進めている。2017年度には、業務・産業用SOFC（固体酸化物形燃料電池）が市場投入され、順調に取組が進んでいる。更なる普及拡大を目指し、引き続き技術実証や導入支援を行っていく。</li> <li>②水素発電について、水素混焼発電の実用化に向けた技術実証（2015年度～）や、水素専焼発電に関する研究開発（2016年度～）を実施している。</li> <li>③燃料電池バス、燃料電池フォークリフト、燃料電池船等の技術開発・実証（2013年度～）を実施している。2016年度には、燃料電池バス、燃料電池フォークリフトが市場投入され、順調に取組が進んでいる。</li> </ul> </li> </ul>
---

<p>④船舶分野における水素利用拡大に向けた指針の策定等を実施している。2018年度は水素利用促進のための対応策や有望な船種・運航形態等の検討を進めている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水素製造・輸送等の技術開発など：2030年頃の水素サプライチェーンの構築や、将来的にトータルでCO2フリーな水素供給システムの確立を目指し、以下の取組を着実に進めている。</li> <li>①海外の未利用エネルギーである褐炭から水素を製造し、液化水素により輸送・貯蔵する技術実証など、大規模水素サプライチェーンの構築に向けた実証を2015年度から開始。また、再生可能エネルギー電気から水素を製造する技術（Power-to-gas技術）を系統安定化などに活用する実証事業を2016年度から開始。</li> <li>②地域の再生可能エネルギー等を活用して、水素の製造・輸送・貯蔵・利用までを一貫して行う、低炭素な水素サプライチェーン実証を2015年度から開始。また、70MPa対応型再エネ水素ステーションの技術開発・実証事業を2015年度から開始。</li> </ul>
--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧ガス保安法、道路運送車両法、消防法等に基づく省令等により、FCVや水素ステーションに関する安全規制を実施。</li> <li>・累次の規制改革実施計画に基づき、FCVや水素ステーションに関連する規制について、2014年度に4件、2015年度に7件、2016年度に1件、2017年度に14件の規制見直しが実施された。</li> <li>・引き続き、規制改革実施計画等に基づき、規制見直しを進める。</li> </ul>
税制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低公害自動車に燃料を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置（1997年度※2003年度から水素ステーションが対象に追加）。FCVに水素を充填するための設備で、新たに取得されたものに対する固定資産税の課税標準額について、最初の3年度分を2/3とする。</li> <li>3件（2014年度）</li> <li>8件（2015年度）</li> <li>41件（2016年度）</li> <li>65件（2017年度）</li> <li>（業界団体等へのヒアリング結果等から試算）</li> <li>・2015年度、2017年度に特例を2年間延長。</li> </ul>
補助	<p>（経済産業省）</p> <p>① 民生用燃料電池（エネファーム）導入支援事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネファームの設置者に対し、導入費用の一部を支援。</li> <li>・上記の導入支援を継続実施。</li> <li>200.0億円（2013年度補正）</li> <li>220.0億円（2014年度補正）</li> <li>95.0億円（2016年度）</li> </ul>

93.6 億円（2017 年度（※））

（※）2017 年度から「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」に名称変更

76.5 億円（2018 年度）

② クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金

- ・FCV の購入者に対し、購入費用の一部を支援。
- ・上記の導入支援を継続実施。

100.0 億円の内数（2014 年度補正）

200.0 億円の内数（2015 年度）

137.0 億円の内数（2016 年度）

123.0 億円の内数（2017 年度（※））

（※）2017 年度から「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」に名称変更

130.0 億円の内数（2018 年度）

③ 水素供給設備整備事業費補助金

- ・水素ステーションの整備等を実施する事業者に対し、整備費等の一部を支援。
- ・上記の整備等支援を継続実施。

72.0 億円（2014 年度）

95.9 億円（2014 年度補正）

62.0 億円（2016 年度）

45.0 億円（2017 年度（※））

（※）2017 年度から「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金」に名称変更

56.0 億円（2018 年度）

（国土交通省）

④ 地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進（2011 年度）

- ・燃料電池自動車をはじめとする次世代自動車のバス・トラック・タクシーの普及を促進するため、自動車の購入費等を補助。
- ・地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進。

3.1 億円の内数（2014 年度）

2.0 億円の内数（2014 年度補正）

3.0 億円の内数（2015 年度）

2.0 億円の内数（2015 年度補正）

4.2 億円の内数（2016 年度）

6.4 億円の内数（2017 年度（※））

（※）2017 年度から「地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進」に名称変更

5.7 億円の内数（2018 年度）

	<p>(環境省)</p> <p>⑤ 地域再エネ水素ステーション導入事業 (2015 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再エネ由来の水素ステーションを整備する事業者に対し、整備費用の一部を支援。</li> <li>・上記の整備支援を継続実施。</li> </ul> <p>26.5 億円の内数 (2015 年度)</p> <p>65.0 億円の内数 (2016 年度)</p> <p>55.0 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>25.7 億円の内数 (2018 年度 (※))</p> <p>(※) 2018 年度から「再エネ水素を活用した社会インフラの低炭素化促進事業」の内訳に変更</p> <p>⑥ 水素社会実現に向けた産業車両の燃料電池化促進事業 (2016 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料電池フォークリフト及び燃料電池バスを導入する事業者に対し、導入費用の一部を支援。</li> <li>・上記の導入支援を継続実施。</li> </ul> <p>37.0 億円の内数 (2016 年度)</p> <p>55.0 億円の内数 (2017 年度)</p> <p>25.7 億円の内数 (2018 年度 (※))</p> <p>(※) 2018 年度から「再エネ水素を活用した社会インフラの低炭素化促進事業」の内訳に変更</p> <p>⑦ 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業 (2018 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域内の再生可能エネルギーを用いて自立的に電気・熱を供給するモデルの構築を目的として、蓄電池や水素等を活用することで、再生可能エネルギーによる自立・分散型のエネルギーシステムを構築する事業を支援。</li> <li>・上記の事業支援を 2018 年度より新規で実施。</li> </ul> <p>10.0 億円 (2018 年度)</p>
技術開発	<p>(経済産業省)</p> <p>① 水素利用技術研究開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・FCV や水素ステーションの低コスト化や規制見直し等に向けた研究開発を実施。</li> <li>・上記の研究開発を継続実施。</li> </ul> <p>32.5 億円 (2014 年度)</p> <p>41.5 億円 (2015 年度)</p> <p>41.5 億円 (2016 年度)</p> <p>41.0 億円 (2017 年度 (※))</p> <p>(※) 2017 年度から「超高压水素技術等の社会実装に向けた低コスト化・安全性向上等のための研究開発事業」に名称変更</p> <p>①' 超高压水素技術等を活用した低コスト水素供給インフラ構築に向けた研究開発事</p>

業

- ・水素利用技術研究開発事業の後継であり、2018年度からの新規事業。
- ・引き続き、FCVや水素ステーションの低コスト化や規制見直し等に向けた研究開発を実施。

24.0億円（2018年度）

② 燃料電池利用高度化技術開発実証事業

- ・業務・産業用燃料電池の実用化に向けた技術実証などを実施。
- ・上記の技術実証などを継続実施。

40.0億円（2015年度）

37.0億円（2016年度）

31.0億円（2017年度（※））

（※）2017年度から「次世代燃料電池の実用化に向けた低コスト化・耐久性向上等のための研究開発事業」に名称変更

29.0億円（2018年度）

③ 未利用エネルギー由来水素サプライチェーン構築実証事業

- ・大規模水素サプライチェーンの構築に向けた技術実証や再生可能エネルギー電気から水素を製造する技術（Power-to-gas技術）を系統安定化などに活用する技術実証などを実施。
- ・上記の技術実証などを継続実施。

20.5億円（2015年度）

28.0億円（2016年度）

47.0億円（2017年度（※））

（※）2017年度から「未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業」に名称変更

89.3億円（2018年度）

④ 革新的水素エネルギー貯蔵・輸送等技術開発

- ・大規模化・高効率化を目指した先進的なエネルギーキャリア転換・貯蔵技術開発などを実施。
- ・上記の技術開発などを継続実施。

16.0億円（2014年度（※））

（※）2014年度は「再生可能エネルギー貯蔵・輸送等技術開発」として実施

16.6億円（2015年度）

15.5億円（2016年度）

10.0億円（2017年度（※））

（※）2017年度から「水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術開発事業」に名称変更

9.0億円（2018年度）

(環境省)

⑤ CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 (2013 年度)

・ 早期の社会実装を目指したエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発・実証を実施。

・ 上記の開発・実証を継続実施。

33.0 億円の内数 (2013 年度)

48.0 億円の内数 (2014 年度)

65.0 億円の内数 (2015 年度)

65.0 億円の内数 (2016 年度)

65.0 億円の内数 (2017 年度)

65.0 億円の内数 (2018 年度)

⑥ 地域連携・低炭素水素技術実証事業 (2015 年度)

・ 地域の再生可能エネルギー等を活用した、水素の製造・輸送・貯蔵・利用までを一貫して行う、低炭素な水素サプライチェーン実証を実施。

・ 上記の実証を継続実施。

26.5 億円の内数 (2015 年度)

65.0 億円の内数 (2016 年度)

55.0 億円の内数 (2017 年度)

34.8 億円の内数 (2018 年度)

⑦ 水素利活用CO2排出削減効果等評価・検証事業 (2015年度)

・ 水素の製造から利用までの各段階のCO2削減効果を検証し、サプライチェーン全体で評価を行うための評価ガイドライン等を策定。

・ 水素サプライチェーンのCO2削減効果の評価するためのガイドラインを策定、CO2削減効果の算定を支援するツールを公表した。引き続き改定・改良に向けた検討を実施。

・ 上記の策定・検討を継続実施。

26.5 億円の内数 (2015 年度)

65.0 億円の内数 (2016 年度)

55.0 億円の内数 (2017 年度)

34.8 億円の内数 (2018 年度)

⑧ 燃料電池船技術評価FS事業 (国土交通省連携事業) (2018年度)

・ 船舶における水素利用拡大に向けた指針の策定等を実施。

・ 上記の検討を 2018 年度より新規で実施。

0.5 億円 (2018 年度)

対策名：	温室効果ガス排出抑制等指針に基づく取組
具体的内容：	地球温暖化対策推進法第 23 条及び第 24 条において、事業者に対して「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等」及び「日常生活における排出抑制への寄与」という 2 つの努力義務が定められている。温室効果ガス排出抑制等指針は、これら 2 つの努力義務について、事業者が講ずべき措置を具体的に示したガイドライン（告示）として、地球温暖化対策推進法第 25 条に基づき国が策定したものである。

1. 実施した施策の概要

対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>本指針は産業（製造業・非製造業）、業務、上水道・工業用水道、下水道、廃棄物処理、エネルギー転換、運輸部門、日常生活部門の計 9 部門から構成されている。2008 年 12 月に業務部門及び日常生活部門、2012 年 2 月に廃棄物処理部門、2013 年 4 月に産業（製造業）部門、2016 年 3 月に上水道・工業用水道部門及び下水道部門の指針を策定した。全 9 部門中 6 部門策定済みであり、着実に進んでいる。</p> <p>今後は、未策定部門の指針の策定に向けた検討を各省庁連携して進めると共に、策定済みの部門についてもその活用状況に係る調査、拡充見直しに向けた検討を行う。</p>
--

2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月）</p> <p>地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図る。</p> <p>最終改正：平成 28 年 5 月</p> <p>事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（平成 20 年 12 月）</p> <p>最終改正：平成 28 年 5 月</p> <p>今後、未策定部門（エネルギー転換、産業（非製造業）、運輸部門）の指針策定、策定済み部門の見直しの際に改正を行う予定</p>
普及啓発	<p>ホームページを通じた指針に関する情報発信</p> <p><a href="http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/">http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/</a></p>

対策名：	温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度
具体的内容：	温室効果ガスを一定量以上排出する者に、排出量を算定し国に報告することを義務付けるとともに、国が報告されたデータを集計して公表する。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

制度に基づいて、2017年6月に、対象となる事業者（※1）の2014年度分の排出量情報の集計・公表を実施した。

また、2017年度の当該制度に基づく集計・公表に係る取組を改善するため、報告書を電子的に受け付ける「省エネ法・温対法電子報告システム」（※2）の利用率の向上に向け、事業者への周知徹底や円滑なシステム運用を行う等した（※3）。さらに、システム改修を行い、報告書を提出する際の不具合等を解消した。その結果、省エネ法・温対法電子報告システムを利用した事業者数は、2017年度は1,058者に増加している（2015年度実績：38者、2016年度実績：703者）。引き続き、事業者への周知徹底、円滑なシステム運用及びシステム改修を行う。

※1 2014年度排出量の報告事業者数：特定事業所排出者12,521者、特定輸送排出者1,352者

※2 集計結果の迅速な公表のため、2015年5月から運用開始。

※3 2014年度は、システム運用が開始されはじめての報告であったが当該システムが浸透しておらず、ほとんどの事業者が報告書を紙媒体で提出した。そのため、事業者への確認及び事業所管省庁における集計作業に長期間を要することになり、公表時期を早めることができなかった。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年10月9日法律第117号）</li> <li>地球温暖化対策の推進に関する法律を改正し、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度を導入（平成18年4月1日施行）</li> </ul>
普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ法・温対法電子報告システムを周知するために、約13,000事業者への案内文書の郵送及び全国説明会（782者参加）を開催し、利用者数は順調に増加している。</li> <li>利用者数：38事業者（2015年度）</li> <li>利用者数：703事業者（2016年度）</li> <li>利用者数：1,058事業者（2017年度）</li> <li>利用者数：1,906事業者（2018年度 ※2019年1月現在）</li> </ul>



その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2015 年度排出量の集計結果（2018 年度公表分）（特定事業所排出者 12,432 事業者、特定輸送排出者 1,353 事業者分の結果）について、公表及び開示請求への対応を実施した。</li><li>・ 2016 年度排出量の集計結果(2019 年度公表予定分)より、公表までの期間の更なる短縮化のため、これまで事業所管省庁が行っていた排出量データの入力作業の一部を、環境省に一元化している。</li></ul>
-----	--

対策名：	事業活動における環境への配慮の促進
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）や環境報告ガイドラインの策定等により、環境報告書等の公表を推進し、事業者や国民による環境情報の利用の促進を図る。</li> <li>・ サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量を把握・管理するための基盤整備を行う。</li> <li>・ ライフサイクル全体での温室効果ガス排出に配慮した事業活動を促進する。</li> <li>・ 環境情報開示システムの整備により、環境情報の閲覧・分析と企業、投資家間の対話を促進する ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の拡大を後押しし、もって環境配慮を実施している企業が金融市場で適正な評価を得られる仕組みを構築していく。</li> <li>・ 我が国におけるライフサイクルアセスメント（LCA）の手法やその基礎となっているデータベースを国際的に発信するとともに、海外の制度等へ適切に反映させることにより、日本企業が製造・販売する環境配慮製品が海外から適切に評価される環境を整備・維持する。</li> <li>・ エコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの導入を中小事業者へ働きかけることで、中小事業者の CO2 削減の実効性を高める。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

#### 【環境報告書等の公表の推進】

環境報告ガイドラインの策定等により、環境報告書等の公表の促進を図っている。近年は公表を行う企業の割合は伸び悩んでいるが、環境情報開示基盤整備事業への参加企業数は増加傾向にあり、環境情報開示の重要性の認識は広まってきていると見られる。現在は環境報告ガイドライン解説書等の作成作業を行っており、今後は環境報告書等を作成・公表する企業が一層増加することが見込まれる。

#### 【サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量の把握・管理の推進】

サプライチェーン（原料調達・製造・物流・販売・廃棄等の一連の流れ全体）における温室効果ガスの把握・管理を推進するため、サプライチェーン排出量算定のためのガイドライン及び排出原単位データベースの更新、排出量算定の支援事業等を実施している。また、サプライチェーン全体で企業の中長期の削減目標を設定する国際イニシアティブの SBT に関して、勉強会、個社別のコンサルティングを行い、2016 年末まで 5 社だった SBT 認定企業を、2017 年度末までに 15 社まで増加させた。今後も、サプライチェーン全体での削減取り組みが求められると予想されることから、これらの取り組みを推進していく。加えて、中小企業を対象にサプライチェーン排出量削減目標や再生可能エネルギー100%の導入計画等の中長期の脱炭素経営目標の設定支援を行っていく。他、気候変動に関して、企業が抱えるリスク・チャンスについて、TCFD の提言に沿ったシナリオ分析の支援を

事業者を対象として実施している。

#### 【ライフサイクル全体での温室効果ガス排出に配慮した事業活動の促進】

地球規模で温室効果ガス排出の大幅削減を実現するには、ライフサイクル全体を通じて温室効果ガス削減に繋がる製品・サービスを国内外に展開していくことが重要である。このような問題意識から、2017年度に経済産業省は「グローバル・バリューチェーン貢献研究会」を設置し、製品・サービスの削減貢献量の見える化について議論し、2018年3月に「温室効果ガス削減貢献量定量化ガイドライン」を策定した。今後、各企業・業界には本ガイドラインで整理した業種横断的な考え方に基づいて自らの持つ低炭素製品・サービスの削減貢献量の定量化と普及を進めることが期待される。

また、各業界における削減貢献の取組について、低炭素社会実行計画の「他部門への貢献」「海外貢献」にも記載することとしており、経済産業省の産業構造審議会でフォローアップを行っている。

このような取組を通じて、今後も製品のライフサイクルや企業のバリューチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出削減を促進していく。

#### 【我が国のLCA手法・データベース等の国際的な発信、海外制度等への適切な反映】

我が国のデータベースも接続するLCAデータベースの国際的なネットワークについて、2018年4月に試用版が公開される見込みであり、その後も正式版の公開に向けて検討が進められる予定。これにより、日本企業が製造・販売する環境配慮製品が、海外において、より適切に評価することができるようになる見込まれる。また、欧州委員会が実施している環境フットプリントの試行事業に、初期段階から日本企業のコンソーシアムが参画し、欧州委員会へのフィードバックも含め、事業を継続中。2018年4月で試行事業は完了し、その後は2021年まで政策移行期間となる。将来の導入が検討されている環境フットプリント制度が、我が国の製品を適切に評価する仕組みとなることが期待される。

#### 【環境情報開示基盤整備事業】

企業の環境等のESG情報について、投資家はその入手と分析を効果的かつ効率的に実施可能なプラットフォームの開発を行っている。参加企業数は年々増加してきており、環境配慮を実践している企業が金融市場で適正な評価を得られる仕組みが浸透しつつある。また、こうしたプラットフォームは世界でも初めての事例であることから国内外から注目を集め、同プラットフォームへのアクセス数も伸びており、引き続き注目を集めることが見込まれる。

#### 【エコアクション21等の環境マネジメントシステムの導入支援】

エコアクション21の認証登録数は緩やかではあるが増加しており、エコクリップに取り組む企業数も順調に増えている。今後は大企業のバリューチェーンと中小企業の経営力向上の視点等を組み合わせたエコアクション21業種別ガイドライン等の改訂と普及、エコクリップに取り組む企業への支援事業等により、中小企業への環境マネジメントシステムの一層の普及が見込まれる。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）の施行（2005年4月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同法は、一定規模の事業者等へ環境情報の作成と公表を求め、その他の事業者や国民に対しては、投資その他の行為をするに当たって、環境情報を勘案してこれを行うように努めるよう求める。</li> </ul> <p>国等に対しては、事業者又は国民による環境情報の利用の促進その他の環境に配慮した事業活動の促進のための施策等を推進するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境報告書を作成する事業者の割合は34.7%（2005年度）から39.6%（2016年度）へと徐々に増加。とりわけ大規模事業者では、47%（2005年度）から57.8%（2016年度）へと上昇。</li> </ul> <p>*環境にやさしい企業行動調査（環境省）より</p>
補助	<p>（環境省）</p> <p>中小事業者による排出量算定・排出量削減のための環境経営体制構築支援事業</p> <p>環境マネジメントシステムを導入したい事業者へ専門家を5回程度派遣。同システム構築に要した一定額を補助する。</p> <p>70百万円、適用実績204件（2017年度予算額）</p> <p>70百万円、適用実績一件（2018年度予算額）</p>
その他	<p>（環境省）</p> <p>①サプライチェーンにおける排出削減量の見える化推進事業</p> <p>サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量を把握・管理するための算定基盤の整備、普及啓発等を行う（2010年度～）。また、投資家向け環境情報のデータベース機能と、企業・投資家が直接対話できる機能を持ったプラットフォームの開発と実証運用を行う（2013年度～）。加えて、中小企業を対象にサプライチェーン排出量削減目標や再生可能エネルギー100%の導入計画等の中長期の脱炭素経営目標の設定支援を行っていく。他、気候変動に関して、企業が抱えるリスク・チャンスについて、TCFDの提言に沿ったシナリオ分析の支援を事業者を対象として実施している。</p> <p>224百万円（2016年度予算額）</p> <p>414百万円（2017年度予算額）</p> <p>540百万円（2018年度予算額）</p> <p>②環境コミュニケーション大賞の実施</p> <p>環境報告書等の普及と質の向上に向けて、優れた環境報告書と環境活動レポートを表彰する。（1997年度～）</p> <p>302点（2015年度応募件数）</p>

338 点 (2016 年度応募件数)

339 点 (2017 年度応募件数)

313 点 (2018 年度応募件数)

③環境報告ガイドライン (2018 年版) (2018 年)

環境報告書等の公表を促進するため、環境報告を行う際の実務的な手引き。

2016 年度に環境報告ガイドライン及び環境会計ガイドライン改定に向けた論点整理をまとめ、2017 年度に環境報告等ガイドライン改定案の検討会を実施。2018 年度に環境報告ガイドライン 2018 年版を発行。環境報告ガイドライン 2018 年版を補完・補足する解説書等の内容の検討会を実施。

④環境負荷削減の「見える化」に関する検討事業

国際的な動向も踏まえ、製品ライフサイクルにおける環境負荷を可視化 (見える化) するための方策を検討する。

32.9 百万円 (2014 年度予算額)

34.7 百万円 (2015 年度予算額)

37.8 百万円 (2016 年度予算額)

33.5 百万円 (2017 年度予算額)

23.5 百万円 (2018 年度予算額)

⑤中小企業による環境経営の普及促進事業

中小企業における環境経営の導入を支援するため、エコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの運営や、制度の認知向上を図る。

17.5 百万円 (2015 年度予算額)

20.6 百万円 (2016 年度予算額)

19.1 百万円 (2017 年度予算額)

19.0 百万円 (2018 年度予算額)

⑥エコアクション 21 ガイドライン (2017 年版)

あらゆる事業者が効果的、効率的に環境経営を実践するための方法を示す手引き。2017 年 4 月に改訂版を発行。

(経済産業省)

①産業界の削減貢献の見える化のための調査事業

産業界の主体的な中長期の地球温暖化対策を促進するため、グローバル・バリューチェーンの削減貢献の見える化に向けた調査・検討を行う。

15.6 百万円 (2017 年度予算額)

21.6 百万円 (2018 年度予算額)

対策名：	二国間オフセット・クレジット制度（JCM）
具体的内容：	<p>途上国への温室効果ガス削減技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用するため、JCM を構築・実施していく。これにより、民間ベースの事業による貢献分とは別に、毎年度の予算の範囲内で行う政府の事業により 2030 年度までの累積で 5,000 万から 1 億 t-CO<sub>2</sub> の国際的な排出削減・吸収量が見込まれる。</p> <p>今後は、具体的な排出削減・吸収プロジェクトの更なる実施に向けて、MRV 方法論の開発を含む制度の適切な運用、都市間連携や JBIC 及び NEXI と連携した JCM 特別金融スキームの活用を含む途上国におけるプロジェクトの組成や実現可能性の調査、本制度の活用を促進していくための国内制度の適切な運用、NEDO や JICA、ADB などの関係機関との連携も含めた更なるプロジェクト形成のための支援等を行う。</p>

1. 実施した施策の概要

対策・施策の進捗状況に関する評価

	<p>JCM 資金支援事業について、2030 年度までの累積で 5,000 万から 1 億 t-CO<sub>2</sub> の排出削減・吸収量を目標としている。</p> <p>2017 年度は、新たに 19 件の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを実施し、これらのプロジェクトによる 2030 年度までの累積の排出削減・吸収量は約 266 万 t-CO<sub>2</sub> が見込まれる。これにより、2017 年度末時点の累計では 17 か国 121 件のプロジェクト実施となり、2030 年度までの累積排出削減・吸収量は約 775 万 t-CO<sub>2</sub> を見込んでいる。</p> <p>累積排出削減・吸収量は、2015 年度末までに登録されたプロジェクトにより約 319 万 t-CO<sub>2</sub>、2016 年度末までに登録されたプロジェクトにより約 508 万 t-CO<sub>2</sub> と推移しており、年々当該指標の実績は増加してきている。なお、2017 年度末時点で、採択済み MRV 方法論数は 52 件、登録プロジェクト数は 26 件となり、このうち日本として 8 千 t-CO<sub>2</sub> 以上の JCM クレジットが発行されている。これらを踏まえると、対策効果は着実に上がっていると評価できる。</p> <p>また、関係主体との連携として、アジア開発銀行 (ADB) 信託基金への拠出によるプロジェクトや国際協力銀行 (JBIC) と一般の金融機関からの協調融資を受けたプロジェクトが実施されており、これらの更なる推進を通じて JCM のスケールアップを図っていく。</p>
--	--

2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(環境省)</p> <p>①JCM 資金支援事業 (プロジェクト補助) (2013 年度～)</p> <p>途上国において低炭素設備等の導入に要する費用への資金支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4,609 百万円 (2017 年度実績)</li> <li>・ 7,100 百万円 (2018 年度予算)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8,100 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul> <p>②JCM 資金支援事業 (ADB 拠出金) (2014 年度～)</p> <p>導入コスト高から、ADB のプロジェクトで採用が進んでいない優れた低炭素技術がプロジェクトで採用されるように、ADB の信託基金に拠出した資金で、その追加コストを軽減する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1,000 百万円 (2017 年度実績)</li> <li>・ 1,000 百万円 (2018 年度予算)</li> <li>・ 1,000 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul> <p>③REDD+型 JCM プロジェクト補助事業 (2015 年度～)</p> <p>森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制、並びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強 (REDD+) に向けた活動に資金支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 80 百万円 (2017 年度実績)</li> </ul> <p>④二国間クレジット制度を利用した代替フロン等の回収・破壊プロジェクト補助事業 (2018 年度～)</p> <p>使用済機器等からの代替フロン等の回収・破壊活動を行うとともに、温室効果ガス排出削減効果の測定・報告・検証を行う事業に資金支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 40 百万円 (2018 年度予算)</li> <li>・ 40 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul>
その他	<p>(農林水産省)</p> <p>①途上国森林保全プロジェクト推進事業 (2016 年度～)</p> <p>JCM 下で REDD+を実施するためのルール案を作成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 30 百万円 (2017 年度実績)</li> <li>・ 27 百万円 (2018 年度予算)</li> </ul> <p>②途上国森林保全プロジェクト体制強化事業 (2019 年度～)</p> <p>JCM 下で REDD+を実施するためのルールの整備・改善を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 35 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul>

対策名：	税制のグリーン化に向けた対応及び地球温暖化対策税の有効活用
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境関連税制等の環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行うことにより、低炭素化の促進をはじめとする地球温暖化対策に取り組む。</li> <li>・平成 24 年 10 月から施行されている地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の税収を活用することで、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源二酸化炭素排出抑制の諸施策を着実に実施する。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

#### 【税制全体のグリーン化推進検討業務】

地球温暖化対策のための税を含む、エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制を中心に、広くそれらが与える環境効果や経済影響等に関する分析・把握を行うとともに、諸外国における税制のグリーン化の動向に関する調査を行っている。また、「税制全体のグリーン化推進検討会」を開催し、これらの調査結果につき有識者の意見を聴取してきたところであり、これらの調査結果を元に、環境関連税制等のグリーン化を推進してきている。今後も引き続き環境面からの我が国の税制のあるべき姿及びその推進方策について、総合的かつ体系的な検討を行っていく。

- ・税制全体のグリーン化の推進に必要な調査検討を実施。特に、地球温暖化対策のための税及び車体課税に係る課税による CO2 削減効果の試算や諸外国における先例等について調査・分析を実施。有識者の意見を聴取するため、税制全体のグリーン化推進検討会を計 4 回（第 1 回：2017 年 6 月 18 日、第 2 回：2017 年 7 月 20 日、第 3 回：2017 年 10 月 24 日、第 4 回：2018 年 3 月 19 日）開催。

#### 【地球温暖化対策税の有効活用】

地球温暖化対策のための税の税収を有効活用し、再生可能エネルギーや省エネルギー技術の導入促進に向けて、工場等の省エネ設備導入の補助や省エネ性能に優れた住宅・ビルの支援等により民間投資を促進するとともに、再エネ発電の系統接続の増加に伴う課題に対応する技術や再エネ発電のコストを低減するための技術等の研究開発や普及に必要な支援、国民運動などによる社会システムの変革のための施策等を適切に展開しており、2016 年度の温室効果ガス排出量は 2013 年度比 7.3% 減（2005 年度比 5.2% 減）となっている。今後も、地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）に基づき、日本の 2030 年度目標の達成に向けて適切な施策を行っていくこととしている。

- ・2030 年度において、2013 年度比 26%の温室効果ガス削減に向けて、地球温暖化対策のための税の税収を利用し、再生可能エネルギーや省エネルギーの推進をはじめとするエネルギー起源 CO2 排出抑制対策を着実に実施。



## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
税制	<p>地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例（2012年10月）</p> <p>地球温暖化対策を推進する観点から、石油石炭税の特例として、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円/CO2トン）を上乗せする税。</p> <p>2012年10月、2014年4月、2016年4月と3段階に分けて石油石炭税の税率の引き上げを実施。</p> <p>※エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定エネルギー需給構造高度化対策費歳出予算額</p> <p>3,161億円（2012年度）            4,236億円（2013年度）            4,841億円（2014年度）            4,331億円（2015年度）            5,241億円（2016年度）            4,966億円（2017年度）            4,987億円（2018年度）</p>
その他	<p>税制全体のグリーン化推進検討業務</p> <p>環境関連税制等が与える環境効果や経済影響等に関する分析・把握を行うとともに、諸外国における税制のグリーン化の動向に関する調査を行う。</p> <p>約27百万円（2014年度予算額）            約26百万円（2015年度予算額）            約26百万円（2016年度予算額）            約26百万円（2017年度予算額）            約35百万円（2018年度予算額）            約35百万円（2019年度予算案）</p>

対策名：	金融のグリーン化
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクトを出資等により支援する低炭素投資促進ファンド事業や、低炭素機器の導入に伴う多額の初期投資費用の負担を軽減するためリース手法の活用を促進するエコリース促進事業等により、民間投資を温室効果ガス削減対策に呼び込む。</li> <li>・ 投融資先の企業の活動を財務面のみならず環境面からも評価し、その結果を投融資活動に反映することで、環境配慮行動へのインセンティブを付与する環境格付融資や環境・社会・ガバナンスに配慮するESG投資、機関投資家等によるESGの取組に関する方針の公表などの取組を進めることで、温室効果ガス排出削減に貢献する環境配慮行動を金融面から促進する。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

#### 【地域低炭素投資促進ファンド事業】

2013年度の事業開始以来、本事業からの出資（出資決定額約123億円）が呼び水となり、約11倍の民間資金（総事業費約1,350億円）が様々な地域・種別の低炭素化プロジェクト（出資決定件数33件）へ集まる見込みであり、低炭素化プロジェクトの導入が促進されたと評価できる。引き続き、プロジェクトの組成を通じた温室効果ガスの抑制・削減及び地域活性化の促進が見込まれる。

#### 【エコリース促進事業】

低炭素機器に係るリース料の一部を補助することにより、2014年度以降、リース総額約1,425億円の低炭素機器の導入を支援しており、低炭素機器の普及を促進できたと評価できる。今後も、補助率の見直し等により効率的な実施を図りつつ、取組を実施していく。

#### 【グリーンボンド発行モデル創出事業】

2017年度の事業開始以来、5件（発行額計約800億円）をモデル発行事例として選定し、グリーンボンドガイドラインとの適合性の確認を行って情報発信を実施してきた。今後も、必要に応じた見直しを行いつつグリーンボンドの発行促進を図っていく。

#### 【環境金融の拡大に向けた利子補給事業】

事業開始以降、環境配慮型融資及び環境リスク調査融資のうち一定の条件を満たす融資について利子補給を実施することで、地球温暖化対策のための設備投資における資金調達の円滑化が図られたと見られる。今後も、必要に応じた制度見直し等を行いつつ実施することで、環境金融のさらなる拡大につなげる。

#### 【ESG投資等の促進に向けた調査検討業務】

(ESG投資の実践に向けた環境情報コンテンツ整理等業務)

ESG 課題を考慮した資金の流れを一段と広げていくため、金融市場の主要なプレイヤーをメンバーとして、ESG 金融懇談会を設置。直接金融に関する施策をメインテーマにした懇談会を3回開催した。

また、環境情報と企業価値に関する価値関連性に対する投資家の理解向上を促すことにより、投資家による環境情報に関する自律的な実務・実践面の実力向上を支援することを目的とした「環境情報と企業価値に関する検討会」を9回開催した。

【持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産）の促進に関する調査検討】

企業の長期的な価値向上に資する情報開示や投資家との対話を促進することを目的として2017年5月に公表された「価値協創ガイダンス」を踏まえ、開示の優良事例や投資家の評価実態等を把握・分析するため、企業と投資家の対話の場である「統合報告・ESG対話フォーラム」を設置した。また、本フォーラムの下で、「価値協創ガイダンス」を投資実務において活用するための方策を検討する分科会を立ち上げた。

これらを踏まえ、今後、開示と対話の更なる促進のための方策をまとめる予定。

【グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する調査検討】

気候変動をめぐる投資・金融に関する国内外の最新動向、各国における情報開示の実態、日本企業の取組状況・課題等を調査・分析した上で、中長期的に日本企業の価値を高め、国際的な競争力を向上させていくために政府や企業が講ずべき施策について調査検討を行った。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(環境省)</p> <p>①エコリース促進事業 (2011年度)</p> <p>低炭素社会の実現に向け、低炭素機器の普及を図る必要があるが、導入時に多額の初期投資費用(頭金)が必要となる点が障壁となっている。そのため、頭金が特に負担となる家庭や中小企業等に対して、頭金を必要としない「リース」という金融手法を活用し、低炭素機器の普及を促進する。</p> <p>交付決定実績</p> <p>1,298件、1,683百万円 (2014年度)</p> <p>1,335件、1,727百万円 (2015年度)</p> <p>1,569件、1,690百万円 (2016年度)</p> <p>1,800件、1,647百万円 (2017年度)</p> <p>1,900件、1,830百万円見込み (2018年度)</p> <p>②環境金融の拡大に向けた利子補給事業 (2013年度)</p> <p>利子補給を行い、環境配慮の取組を組み込んだ環境金融を推進するとともに、地球温暖化対策のための投資における資金調達を利子補給により円滑化することによって、環境金融の質・裾野の拡大と地球温暖化対策の促進を図る。</p>

	<p>(環境配慮型融資促進利子補給事業) 金融機関が行う環境配慮型融資のうち、地球温暖化対策のための設備投資への融資が対象。</p> <p>(環境リスク調査融資促進利子補給事業) 金融機関が行う環境リスク調査融資のうち、低炭素化プロジェクトへの融資が対象。</p> <p>交付決定実績</p> <p>(環境配慮型融資促進利子補給事業) 51件、95百万円(2014年度) 154件、690百万円(2015年度) 153件、648百万円(2016年度) 115件、428百万円(2017年度) 39件、303百万円(2018年度見込)</p> <p>(環境リスク調査融資促進利子補給事業) 31件、384百万円(2014年度) 45件、663百万円(2015年度) 55件、744百万円(2016年度) 71件、826百万円(2017年度) 80件、852百万円(2018年度見込)</p> <p>③グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(2018年度)【新規】 グリーンボンドを発行しようとする者(企業・自治体)に発行支援(外部レビュー付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等)を行う者に対し、その支援に要する費用を補助する。</p> <p>交付決定実績 40件(2018年度見込)</p>
その他	<p>(環境省)</p> <p>①地域低炭素投資促進ファンド事業(2013年度) 一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに地域の資金を含む民間資金を呼び込むため、これらのプロジェクトを出資等により支援する。</p> <p>出資決定実績 9件、約31億円(2014年度) 6件、約26億円(2015年度) 6件、約43億円(2016年度) 6件、13億円(2017年度) 約43億円(2018年度見込)</p> <p>②幅広い投資家によるグリーン投資促進検討業務 環境金融の実態調査、分析及び検討等を実施し、幅広い投資家による環境関連の事業</p>

への投資を促進する。

約1千万円（2014年度予算額）

約2千万円（2015年度予算額）

約2千万円（2016年度予算額）

③グリーンボンド発行モデル創出事業（2017年度）【新規】

グリーンボンドを発行しようとしている具体事例をモデル発行事例として選定し、ガイドラインへの準拠性を確認するとともに、ガイドラインに準拠したスキームにするためのアドバイスや、モデル発行事例の情報発信等を行う。

発行事例選定件数

2件（2017年度）

3件（2018年度見込）

④ESG投資等の促進に向けた調査検討業務（2015年度）

ESG投資に対する機関投資家等の意識の醸成、理解の向上を図るため、国内外のESG投資に関する取組事例や研究成果等を踏まえ、ESGを考慮する上で参考となる考え方や切り口等を整理・公表する。

（ESG投資の実践に向けた環境情報コンテンツ整理等業務、ESG金融のあり方検討調査業務）

ESG課題を考慮した資金の流れを一段と広げていくため、金融業界の主要なプレイヤーをメンバーとして、ESG金融懇談会を2017年度に3回、2018年度に4回開催。国民の資金を「気候変動問題と経済・社会的課題との同時解決」、「新たな成長」へとつなげる未来に向けた強い意思を共有し、それぞれが今後果たすべき役割について闊達な議論の上、2018年7月に提言を取りまとめた。これを踏まえ、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を設置、開催する見込み。

また、環境情報と企業価値に関する価値関連性に対する投資家の理解向上を促すことにより、投資家による環境情報に関する自律的な実務・実践面の実力向上を支援することを目的とした「環境情報と企業価値に関する検討会」を2017年度に9回開催し、2018年度にも3回開催する見込み。

約6百万円（2015年度予算額）

約2千万円（2016年度予算額）

約2千万円（2017年度予算額）

約4千万円（2018年度予算額）

（経済産業省）

①持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）の促進に関する調査検討

「価値協創ガイダンス」を踏まえた企業と投資家の対話の場として、「統合報告・ESG対話フォーラム」を立ち上げて検討を行い、ESG要素も念頭においた企業の開示を促進する。また、投資家のESG投資手法を検討し、優れた投資手法の普及・発展を促進する。

約 1 千 8 百万円 (2016 年度予算額)

約 1 千 9 百万円 (2017 年度予算額)

②グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する調査検討【新規】

気候変動をめぐる投資・金融に関する国内外の最新動向、各国における情報開示の実態、日本企業の取組状況・課題等を調査・分析した上で、中長期的に日本企業の価値を高め、国際的な競争力を向上させていくために政府や企業が講ずべき施策について調査検討を行う。

2018 年度は、ESG 投資拡大や TCFD 等の気候関連の情報開示を求める国際的な動向を踏まえ、日本企業からの情報発信をさらに促進するため、企業の情報提供の在り方について、有識者や事業会社、金融機関、格付機関等へのヒアリングを実施。また、有識者や事業会社、金融機関等からなる研究会を設置し、企業が積極的な情報開示に取り組むに当たっての課題と政府の対策の方向性等について議論を行い、年内に気候関連の情報開示に関するガイダンスを策定。

(気候変動をめぐる投資・金融の動向を踏まえた企業活動に関する調査事業)

約 2 千万円 (2017 年度実績)

約 2 千 7 百万円 (2018 年度見込)

対策名：	国内排出量取引制度
具体的内容：	我が国産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内において先行する主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組等）の運用評価等を見極め、慎重に検討を行う。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>（環境省）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有識者検討会（カーボンプライシングのあり方に関する検討会）等を通じて、国内排出量取引制度の経済影響分析や国内外の同制度の最新動向の調査・分析を行った。その結果、先行している諸外国の排出量取引制度の最新動向を含め、今後の我が国でのカーボンプライシングの活用の在り方について検討に資する基礎的な情報を収集することができた。</li> <li>・今後、地球温暖化対策計画に基づき、文献調査や現地調査等を行いつつ、国内排出量取引を含むカーボンプライシング（炭素の価格付け）について検討を行っていく。</li> </ul> <p>（経済産業省）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2017年4月に策定した「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書」において、経済成長と両立する持続可能な地球温暖化対策の在り方について取りまとめるとともに、排出量取引制度に関する国内外の動向、実績、効果等の調査結果を踏まえ、諸外国で既に導入している排出量取引制度のシステムの課題や、日本における既存施策との比較等を明らかにした。</li> <li>・今後も、2030年以降の長期の温室効果ガス削減に向けて、国内排出量取引制度を含めたカーボンプライシングについて、引き続き慎重に検討を行っていく。</li> </ul>
--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
その他	<p>（環境省）</p> <p>①カーボンプライシング導入可能性調査事業（2017年度～）</p> <p>2030年度目標の達成に向けて、既存の施策の進捗状況に応じて、施策の見直しを行い、国内排出量取引制度等のカーボンプライシングを導入することとなった場合に速やかに効果的な制度を実施できるよう、制度設計を行う。諸外国の事例なども参考に、制度の対象の範囲、排出枠の割当方法などの事項について、幅広く制度設計の選択肢を検討する。</p> <p>2.5億円（2017年度予算額）</p> <p>（経済産業省）</p> <p>①平成29年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調査）</p>

	<p>排出量取引制度を含むカーボンプライシング施策について、産業への影響、国内外の実施状況、他の地球温暖化対策の評価等の調査・検討を実施した。</p> <p>国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費 3.8 億円（2018 年度予算額）の内数</p>
--	---



対策名：	気候変動枠組条約に基づく温室効果ガス排出・吸収量の算定のための国内体制の整備
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・気候変動枠組条約及び京都議定書に基づき温室効果ガス排出量を算定し、排出・吸収目録（インベントリ）を作成、国連気候変動枠組条約事務局に提出する。</li> <li>・「家庭部門のCO2排出実態統計調査（家庭CO2統計）」を整備する。</li> <li>・COP17決定等を踏まえて定期的に求められる隔年報告書を提出、国際的評価・審査等の対応を行う。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

#### （インベントリ）

・温室効果ガス排出量算定方法検討会において、温室効果ガスの算定方法の改善を継続的に図っており、同検討会において確認された算定方法を用いてインベントリを作成し、2018年4月に条約事務局に提出した。

・2018年4月に提出したインベントリについて、2018年10月に専門家審査チーム（ERT）より机上審査を受け、日本は審査に対して適切に対応を行った。

・2018年度以降も引き続き、インベントリ審査による指摘事項や、我が国の温暖化対策の政策・措置及び最新の科学的知見等を踏まえ、課題解決や精度向上のための検討を行うとともに、品質保証・品質管理（QA/QC）を行う。

・2016年4月に開催された第42回IPCC総会にて、2006年IPCCガイドラインについて2019年に最新の科学的知見を踏まえた改良（Refinement）がなされることとなった。我が国の知見が適切に反映されるよう本改良作業に積極的に関与していくため、日本政府から専門家の推薦を行い、我が国からは計14名が執筆者として選出された。

#### （家庭CO2統計）

・2012、2013年度に行った北海道及び関東地方での試験調査の結果を踏まえて、2014年10月から2015年9月に全国規模での試験調査を行い、2014、2015年度にそれぞれ計3回、8名の有識者による検討会において、本格調査に向けた標本設計や調査項目等の見直しの検討がされた。（全国試験調査2016年6月結果公表：調査世帯16,402世帯（集計世帯11,632世帯））

・2016年11月に政府の一般統計調査として総務省承認を受け、2017年度から全国13,000世帯を対象に本格調査を開始し、2018年9月に2017年度調査結果の速報値を公表した。（2017年度本格調査：集計世帯9,505世帯）

・2019年度以降も引き続き、本格調査を実施する。

#### （隔年報告書・国別報告書）

・我が国の2020年目標の達成に向けた進捗状況等については、国際的評価・審査（IAR）が行われることとなっており、2013年12月に条約事務局に提出した第1回隔年報告書（BR1）及び第6回国別報告書（NC6）について、2014年10月に専門家審査チーム（ERT）による訪問審査、2015年6月に多国間評価（MA）を受け、日本はそれぞれ適切に対応した。

・2015年12月には第2回隔年報告書（BR2）を条約事務局に提出し、2016年6月にBR2の集中審

査、2017年5月にMAを受けた。

・BR1、BR2及びNC6における審査とMAの結果を踏まえ、第3回隔年報告書（BR3）及び第7回国別報告書（NC7）を作成し、2017年12月に条約事務局へ提出した。2018年5～6月にBR3及びNC7について訪問審査を受け、日本はそれぞれ適切に対応した。

・2019年6月に多国間評価（MA）を受け、2019年内に第4回隔年報告書（BR4）を作成し、条約事務局へ提出する予定である。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① 地球温暖化対策の推進に関する法律（1998年度）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・インベントリ作成のため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、官報に掲載することにより公表する。</li><li>・インベントリの作成及び公表状況（※）</li></ul> <p>2013年度分国内公表（2015年4月14日） 2014年度分国内公表（2016年4月15日） 2015年度分国内公表（2017年4月13日） 2016年度分国内公表（2018年4月24日） 2017年度分国内公表（2019年4月上旬予定）</p> <p>※ 官報には後日掲載</p>
その他	<p>①温室効果ガス排出量・吸収量管理体制整備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・精度の高いインベントリを迅速に作成し、国内対策推進の基礎情報を整備するとともに、京都議定書第一約束期間終了後も温室効果ガス排出削減に取り組む姿勢を示し、国際的なMRVの強化を牽引する。</li><li>・透明性の高い隔年報告書及び国別報告書を作成するとともに、報告書に位置付けられた対策・施策の進捗を点検し、削減目標達成の確実性を高める。また、提出した報告書については、審査・評価プロセスを適切に対応する。</li><li>・予算額</li></ul> <p>389百万円（2014年度） 393百万円（2015年度） 459百万円（2016年度） 436百万円（2017年度） 436百万円（2018年度） 444百万円（2019年度予算案）</p> <p>②森林等の吸収源対策に関する国内体制整備確立検討</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・インベントリ等の作成責任機関として、土地利用・土地利用変化及び林業分野について、IPCCガイドラインに則った吸収量・排出量の報告・検証の品質管理を行い、吸収源活動が国際的に認められ、吸収量目標の達成に資するものとする。</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予算額</li> <li>33 百万円 (2014 年度)</li> <li>34 百万円 (2015 年度)</li> <li>27 百万円 (2016 年度)</li> <li>33 百万円 (2017 年度)</li> <li>33 百万円 (2018 年度)</li> <li>33 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul> <p>③家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業 (2016 年度から「家庭部門における二酸化炭素排出構造詳細把握業務」の名称変更)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各家庭における保有機器や消費電力量等の二酸化炭素排出構造を詳細に把握する政府統計調査を実施し、家庭部門の効果的な削減対策の検討に必要な基礎情報を整備する。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予算額</li> <li>199 百万円 (2015 年度)</li> <li>199 百万円 (2016 年度)</li> <li>300 百万円 (2017 年度)</li> <li>300 百万円 (2018 年度)</li> <li>300 百万円 (2019 年度予算案)</li> </ul>
--	---

対策名：	地球温暖化対策技術開発と社会実装
具体的内容：	<p>環境エネルギー技術革新計画（平成 25 年 9 月 13 日総合科学技術会議）等を踏まえつつ、太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、バイオマスエネルギー、海洋エネルギー、その他の再生可能エネルギー熱利用や省エネルギー等の低コスト化、高効率化、長寿命化等を実現するための技術開発・実証を、早い段階から推進するとともに、そうした技術の社会実装を進める。</p> <p>再生可能エネルギーやエネルギー効率の高い機器の導入・普及等による温室効果ガス排出削減対策を更に進めていくため、技術開発によって低コスト化、高効率化、長寿命化等を実現する排出削減効果の高い優良な技術を早期に実用化させ社会に実装していく必要がある。</p> <p>産学官の連携により、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研究・技術開発の成果を社会に普及させるためのロードマップや目標の明確化・共有化</li> <li>・ 将来の規制など地球温暖化対策の強化を見据えた技術開発・実証</li> <li>・ 実用化を促進する技術の開発・実証</li> </ul> <p>を強力に推進する。その際には、技術開発の成果を社会に普及させるための施策等との連動を図る。例えば、モーターや情報機器等の消費電力を大幅に低減する高効率パワーデバイス（GaN 等）や、エネルギー効率に優れた次世代自動車や再生可能エネルギーの導入加速に不可欠な中核技術である次世代蓄電池、自動車部材等の軽量化が期待できるセルロースナノファイバー等の需要側のエネルギー消費をより効率的にする技術の社会実装に向けた研究開発・実証を進める。</p> <p>長期的な視野に立ち、2050 年頃を見据えて世界全体で抜本的な排出削減を実現するイノベーションが不可欠である。「エネルギー・環境イノベーション戦略」に基づき、有望分野に関する革新的技術の研究開発を強化していく。</p> <p>そのほか、新たな発想に基づく革新的な低炭素化技術シーズが絶えず創出されるよう、大学等において基礎研究を着実に実施していく。</p>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>(内閣府)</p> <p>○2017 年 6 月 27 日にエネルギー・環境イノベーション戦略推進ワーキング・グループの 3 回目を開催し、エネルギー・環境イノベーション戦略に関するロードマップとエネルギー・環境イノベーション戦略ワーキング・グループ中間報告書を取りまとめ、同年 9 月 6 日に公表した。</p> <p>○エネルギー・環境イノベーション戦略推進ワーキング・グループで選定された分野について、産学官の研究者を中心とした技術的ボトルネック課題の抽出のため研究会を立ち上げた（本年度は二酸化炭素の有効利用等について試行的に実施）。</p>
--

2017年度中に非公開の研究会を6回開催し、2018年2月14日に公開ワークショップを開催した。

(文部科学省)

- ・パリ協定を踏まえた2030年の温室効果ガス26%削減という目標に貢献するため、先端的低炭素化技術開発(ALCA)において、2030年の社会実装に向けて、革新的低炭素化技術の顕著な研究成果の創出を目指している。2017年度には、従来の航空機エンジンの金属材料を代替することで軽量化し、エンジンの効率の大幅な向上(約15%の燃費向上)・低炭素化に繋がることが期待される、高速でき裂が完治する自己治癒セラミックスの創製や、藻類を用いた燃料や医薬品原料等有用物質の低コスト・大量培養を実現する、下水処理施設における実験的培養設備の実証など、顕著な研究成果を創出し、革新的低炭素化技術の社会実装に向けて着実に研究開発を進めた。引き続き、温室効果ガス削減に貢献する研究開発を推進していく。
- ・省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発において、2030年のGaN等の次世代半導体を用いたデバイスの実用化に向けて、2020年度までの事業期間中にGaNの結晶作成技術を創出するとともにデバイス作成方法の目途を立てることを目標に研究開発に取り組んだ。2017年度には、基板の低コスト化につながる結晶作製技術の確立やパワーデバイスの製品化に必要な水準を満たす長寿命絶縁膜形成技術の確立など、世界初・世界最高水準の研究成果を創出し、2030年のデバイスの実用化に向けて着実に次世代半導体研究開発を進めた。引き続き、GaN等の次世代半導体に係る研究開発を推進していく。
- ・パリ協定を踏まえた2050年の温室効果ガス80%削減という目標に貢献するため、未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域において、2050年の社会実装に向けて、革新的低炭素化技術の顕著な研究成果の創出を目指している。2017年度において、「エネルギー・環境イノベーション戦略」(2016年4月総合科学技術・イノベーション会議)等を踏まえ、本事業を新たに開始した。22件の研究開発課題を採択し、2050年の温室効果ガス大幅削減というゴールに向けて、研究開発に着手した。引き続き、温室効果ガス削減に貢献する技術開発を推進していく。

(農林水産省)

①委託プロジェクト研究「農林水産分野における気候変動対応のための研究開発」のうち、途上国における農産廃棄物の有効活用による気候変動緩和技術の開発(最終年度)

途上国において、農産廃棄物を有効活用した気候変動緩和技術の開発を実施した。

②委託プロジェクト研究「農業分野における気候変動緩和技術の開発」

2017年度より、畜産分野からの温室効果ガス(メタン、一酸化二窒素等)の排出削減のため、温室効果ガスを低減する飼養管理技術(家畜排せつ物管理を含む)の開発、温室効果ガスの発生が少ない牛の生体・個体差等に関する研究開発、畜産システムとしての温室効果ガス削減方策に関する研究開発を開始した。

①及び②の各課題については、研究計画に基づき成果目標が設定され、最終目標年度までに達成することとしている。成果目標の達成に向け、各課題の実施に当たり、外部有識者等からなる運営委員会等において、適切な進行管理が行われており、研究は順調に進捗している。

なお、最終年度の「途上国における農産廃棄物の有効活用による気候変動緩和技術の開発」につ

いては、成果目標が達成されたことを確認している。

(経済産業省)

環境エネルギー技術革新計画に関連する技術開発予算について、2017年度予算は1546.8億円の内数、2018年度予算は1510.2億円の内数と、着実に再生可能エネルギーや省エネルギー等の低コスト化、高効率化、長寿命化等を実現するための技術開発等の予算を確保している。今後も、技術開発等に必要な予算を確保していく。

(環境省)

将来にわたる大きな温室効果ガスの削減が期待できる地球温暖化対策技術の開発・実証を実施し、そうした技術の社会実装を進めた。具体例として以下の6事業を抽出し、下記のように進捗状況を報告する。現在のところ、概ね計画通り進捗しており、今後も必要な予算を確保し、着実に温暖化対策技術の開発・社会実装を推進していく。

<CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業>

本事業について、成果目標として技術開発・実証の目標を十分に達成した課題(外部有識者による評価)の割合を各年度2/3以上とすることを設定している。2016年度ではおよそ60%の課題が十分に目標を達成したと評価されており、対策効果は着実に上がっていると評価できる。2017年度には新たに17課題を採択した。また、この17課題に加え過年度からの継続案件も実施しており、同年度までに計78課題の案件について、優れたCO2排出削減技術の開発・実証を推進した。

<セルロースナノファイバー(CNF)等の次世代素材活用推進事業(経済産業省・農林水産省連携事業)>

本事業については、成果目標として2017年度にCNF材料の材料定数、接着・接合性、成形性の評価及び部材の試作と評価を実施し、次年度以降の実証で活用する件数を28件とすることとしており、2017年度に28件の試作・評価を達成した。今後の目標として、2017年度までの評価結果を基に、2020年度に実車搭載する各CNFパーツのスペック、成形加工法を確定することで、完成する車載部品を10件程度とすることを設定している。2017年度までの実績として、自動車部材等の軽量化・燃費改善等による地球温暖化対策への多大なる貢献が期待できるCNF等の次世代素材について、メーカー等と連携し実機にCNF製品を搭載した場合のCO2削減効果や製造プロセスの低炭素化を検証すると共に、リサイクル時の課題や解決策の検討、早期社会実装戦略策定を行った。これらを踏まえると、取組が順調に進んでいると評価できる。

<未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業>

本事業の2021年度までの成果目標は、一般的な柱上変圧器等向けのGaNパワー半導体の耐圧を6.6kVとすること及び、ハイブリッド車・動力モーター用GaNパワーデバイスを開発し、モーター駆動システム評価において20kWの出力を実現することである。2017年度までに、GaNインバータ設計において、インバータのスイッチング回路部の基本単位となるハーフブリッジ回路について、異種基板上GaNパワーデバイスの2並列GaNモジュールで出力電力2.51kW、最高効率99.3%の高効率性能を実機確認した。また、世界で初めてGaNインバータでEV用モーターを駆動し、従来のインバー

タに対してインバータ損失を72%低減した。これらを踏まえると、取組が順調に進んでいると評価できる。

<CCSによるカーボンマイナス社会推進事業（一部経済産業省連携事業）>

本事業について、2021年度までの成果目標は、1億t-CO<sub>2</sub>以上の貯留ポテンシャルを有する貯留適地を2021年度までに3地点程度特定することである。2017年度までに、二酸化炭素の海底下貯留に適した地点を抽出するため、新規弾性波探査の実施及び解析並びに既存弾性波探査データの解析等の詳細調査を進めた。これを踏まえると、取組が順調に進んでいると評価できる。

<低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業>

本事業の成果目標は、本事業が対象とする浮体式洋上風力発電の施工に係る費用を、2015年度までの実証事業での費用と比較して2018年度までに50%程度削減することである。2017年度は、これまで洋上風力発電施設を施工する際に使用していた大型起重機船に代わり、浮体等の構造物を積載・運搬し、沖合で半潜水状態にて浮体を浮上させることを可能とする浜出船を建造し、係留台船に海底ケーブル敷設機能を具備する改造を実施した。また、従来用いられてきた大型起重機により各機材を吊上・組立てる工法に代わり、洋上にてジャッキを活用して風車のタワー・ナセル・ローターをリフトアップする新たな釣竿方式施工の設計に着手した。2018年度開発予定の省面積高速化建造システムの開発等、本事業のすべての成果を反映させることによって目標が達成される見込みであり、これを踏まえると、取組が順調に進んでいると評価できる。

<廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業>

本事業について、2021年度までの成果目標は、設備導入補助事業によるCO<sub>2</sub>排出削減量を1.9万t-CO<sub>2</sub>/年を達成することである。2017年度には、37件の事業を実施し、地域の未利用資源の有効な活用や効率的なエネルギー供給システムの確立等のモデル的な取組の確立を進めた。2018年度も引き続き、未利用資源の利用及び効率的なエネルギー供給システム等を構築に必要な設備等の導入支援を継続し、CO<sub>2</sub>排出量削減に努める。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
技術開発	<p>(内閣府)</p> <p>①SIP第2期 脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム 500億円(内数)</p> <p>再生可能エネルギー等の不規則な変動電源にも常に高効率の対応が可能で、最新パワー半導体スイッチング素子の優れた特性を極限まで発揮でき、低コストで高い機能性、汎用性に富むユニバーサルスマートパワーモジュール(USPM)の開発</p> <p>②SIP第2期 統合型材料開発システムによるマテリアル革命 500億円(内数)</p> <p>マテリアルインテグレーションの逆問題解決による、航空機の強度を維持しつつ軽量化するための航空機用樹脂の開発とFRP(繊維強化プラスチック)の開発や、航空機エン</p>

ジンやタービンの燃費を改善するための革新的耐熱合金とセラミックス基複合材料の開発など。

(文部科学省)

①科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発 (ALCA) (2010年度)

・2030年の社会実装を目指し、低炭素社会の実現に貢献する革新的な技術シーズ及び実用化技術の研究開発や、リチウムイオン蓄電池に代わる革新的な次世代蓄電池やバイオマスから化成品等を製造するホワイトバイオテクノロジー等の世界に先駆けた革新的低炭素化技術の研究開発を推進。引き続き、温室効果ガス削減に貢献する技術開発を推進していく。

予算額：51億円(2017年度)

50億円(2018年度)

49億円(2019年度予算案)

②省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発(2016年度)

・GaN等の次世代半導体に関し、結晶創製、パワーデバイス・システム応用、レーザーデバイス・システム応用、高周波デバイス・システム応用、評価の研究開発を一体的に行う拠点を構築し基礎基盤研究開発を実施することにより、実用化に向けた研究開発を強化。引き続き、省エネルギー技術に係る研究開発を推進していく。

予算額：13億円(2017年度)

14億円(2018年度)

16億円(2019年度予算案)

③科学技術振興機構・未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域(2017年度)

・2050年の社会実装を目指し、エネルギー・環境イノベーション戦略等を踏まえ、温室効果ガス大幅削減というゴールに資する、従来技術の延長線上にない革新的エネルギー科学技術の研究開発を強力に推進。引き続き、温室効果ガス削減に貢献する技術開発を推進していく。

予算額：4億円(2017年度)

7億円(2018年度)

9億円(2019年度予算案)

(農林水産省)

①委託プロジェクト研究「農林水産分野における気候変動対応のための研究開発」のうち、途上国における農産廃棄物の有効活用による気候変動緩和技術の開発(2013年度)  
途上国において、農産廃棄物をエタノール変換する技術を開発するとともに、利用促進を行う。

研究実施期間：2013～2017年度



予算額：728百万円の内数（2017年度）

②委託プロジェクト研究「農業分野における気候変動緩和技術の開発」（2017年度）

畜産分野において、家畜由来の温室効果ガスの個体差等に関連する研究開発や温室効果ガスを低減する飼養管理技術に関連する研究開発を行う。

研究実施期間：2017～2021年度

予算額：120百万円（2017年度）

104百万円（2018年度）

144百万円（2019年度概算要求）

③戦略的プロジェクト研究推進事業「国際連携による農業分野における温室効果ガス削減技術の開発」（2018年度）【新規】

地球規模課題の気候変動緩和対策に資するため、農産廃棄物を有効活用した温室効果ガス削減技術に関する影響評価手法の開発を行う。

研究実施機関：2018～2022年度

予算額：28百万円の内数（2018年度）

25百万円の内数（2019年度概算要求）

（経済産業省）

①環境エネルギー技術革新計画の推進

環境エネルギー技術革新計画等を踏まえ、再生可能エネルギーや省エネルギー等の低コスト化、高効率化、長寿命化等を実現するための技術開発等を実施。

件数、予算額：

58件、1683.0億円の内数（2015年度）

43件、1540.6億円の内数（2016年度）

35件、1546.8億円の内数（2017年度）

32件、1510.2億円の内数（2018年度）

28件、1706.0億円の内数（2019年度予算案）

②次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト

電気機器等の飛躍的な省エネ化の実現が困難な状況を打開するため、パワー半導体の従来材料Siと新材料として期待される、高耐圧、低抵抗等高い材料特性を有するSiC（炭化ケイ素）等について、製造技術やプロセス化等の応用基盤研究開発を実施。

予算額：25.0億円（2015年度）

21.5億円（2016年度）

22.0億円（2017年度）

8.0億円（2018年度）

7.5億円（2019年度予算案）

③次世代蓄電池

次世代自動車普及に資する車載用蓄電池の技術開発を実施。

- ・ リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業

予算額：25.0 億円（2014 年度）

25.0 億円（2015 年度）

14.5 億円（2016 年度）

- ・ 革新型蓄電池先端科学基盤基礎研究事業

予算額：31.6 億円（2014 年度）

31.0 億円（2015 年度）

- ・ 革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発

予算額：28.8 億円（2016 年度）

29.0 億円（2017 年度）

31.0 億円（2018 年度）

37.0 億円（2019 年度予算案）

④高機能なリグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術の開発事業（2015 年度～）

リグノセルロースナノファイバーについて、原料から最終製品までの省エネ型一貫製造プロセスの構築及び軽量化による省エネを可能とする自動車部品・建材等の部材化に関する技術開発を実施。

予算額：4.5 億円（2015 年度）

4.2 億円（2016 年度）

6.5 億円（2017 年度）

8.0 億円（2018 年度）

11.0 億円（2019 年度予算案）

⑤エネルギー・環境イノベーション戦略の推進

エネルギー・環境イノベーション戦略等を踏まえ、2050 年頃を見据えて世界全体で抜本的な排出削減に資する革新的技術の研究開発を推進。

- ・ エネルギー・環境イノベーション戦略関係予算

件数、予算額：

8 件、176.7 億円の内数（2016 年度）

8 件、191.0 億円の内数（2017 年度）

8 件、270.5 億円の内数（2018 年度）

8 件、241.1 億円の内数（2019 年度予算案）

※①～⑤には重複する事業を含む

⑥新たな発想に基づく革新的な低炭素化技術シーズの創出

開発にあたってリスクを伴う一方で、社会へのインパクトが大きく従来の発想によらない革新的な低炭素化技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクトにつなげていく先導的な研究開発を実施。

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム

予算額：31.4 億円（2015 年度）  
21.5 億円（2016 年度）  
26.0 億円（2017 年度）  
30.2 億円（2018 年度）  
49.5 億円（2019 年度予算案）

（環境省）

将来にわたる大きな温室効果ガスの削減が期待できる地球温暖化対策技術の開発・実証・社会実装は複数事業にわたることから、具体例として、「1. 実施した施策の概要」で記載した事業を中心に、以下の8事業を抽出した（これらの事業の2017年度以降の予算額の推移も併記する。）。

① CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（2013 年度開始）

将来的な対策強化が政策的に必要となる分野のうち、現行の対策が十分でない、または更なる対策の深掘りが可能な技術やシステムの内容及び性能等の要件を示した上で、早期の社会実装を目指した技術開発・実証を重点的に支援することにより、将来的な地球温暖化対策強化につながる効果的な技術の確立を目指す。

予算額：65.0 億円（2017 年度）  
65.0 億円（2018 年度）  
65.0 億円（2019 年度予算案）

② セルロースナノファイバー（CNF）等の次世代素材活用推進事業（経済産業省・農林水産省連携事業）（2015 年度開始）

様々な製品等の基盤となる素材にまで立ち返り、自動車部材の軽量化・燃費改善等による地球温暖化対策への多大なる貢献が期待できるセルロースナノファイバー（CNF）やバイオマスプラスチック等の次世代素材について、メーカー等と連携し、実機に搭載して削減効果検証、複合・成形加工プロセスの低炭素化の検証、リサイクル時の課題・解決策の検討等を行い、早期社会実装を推進する。

また、社会実装にむけて、自動車、家電、住宅・建材等の各分野においてモデル事業を実施し、CO2 削減効果の評価・検証、関連する課題の解決策について実証を行う。

予算額：39.0 億円（2017 年度）  
39.0 億円（2018 年度）  
20.0 億円（2019 年度予算案）

③ 未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業（2014 年度開始）

民生・業務部門を中心にライフスタイルに関連の深い多種多様な電気機器（照明、空調、サーバー、動力モーター等）に組み込まれている各種デバイスを、高品質 GaN

(窒化ガリウム) 基板を用いることで高効率化し、徹底したエネルギー消費量の削減を実現する技術開発及び実証を行う。

また、本事業を通じて、現行の技術の成熟度を大幅に引き上げる目標を設定し、事業終了後の早期実用化につなげる。

予算額：25.0 億円（2017 年度）

25.0 億円（2018 年度）

25.0 億円（2019 年度予算案）

④ CCS によるカーボンマイナス社会推進事業（一部経済産業省連携事業）（2014 年度開始）

IPCC 第 5 次評価報告書において、2℃目標の達成に必要な主要技術として位置づけられている二酸化炭素回収・貯留（CCS）について、環境に配慮しつつ、2020 年頃の技術の実用化を目指すべく、我が国の周辺水域において、範囲を絞った海底下地質の詳細調査を実施し、貯留性能、遮蔽性能、地質構造の安定性、海洋環境保全等の観点から、二酸化炭素の海底下貯留に適した地点の抽出を進める。

また、石炭火力発電の排ガスから二酸化炭素の大半を分離回収する場合のコスト、発電効率の低下、環境影響等の評価を行うため、二酸化炭素分離回収設備の建設を進める。さらに、海底下でのハイドレート形成による二酸化炭素漏洩抑制、漏洩時の海底下貯留サイトの修復等、海底下に二酸化炭素を安定的に貯留するに当たって重要となる事項について、課題抽出、対策検討・整理を行うほか、施策検討等を通して、我が国に適した CCS の円滑な導入手法を取りまとめる。

予算額：60.0 億円（2017 年度）

52.5 億円（2018 年度）

52.5 億円（2019 年度予算案）

⑤ 低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業（2016 年度開始、2017 年度予算 20 億円）

洋上風力は、再生可能エネルギーの中で最も大きな導入ポテンシャルを有する温暖化対策上不可欠なエネルギーであり、特に、ポテンシャルの 7 割以上を占める浮体式洋上風力の普及が重要である。これまでの環境省における浮体式洋上風力発電の開発・実証により、日本の気象・海象条件等に適合し高い安全性や信頼性を有する発電システムの確立に成功した。一方、自然環境と調和しつつ事業化を促進するためには、海域動物や海底地質等を正確に把握し、事業リスクを低減させることが不可欠である。更に、本格的な普及には、設置コストの低減が重要であり、設置コストに占める割合の大きい施工コストの低減が必要不可欠である。

本事業では、これらの課題を克服し、低炭素型浮体式洋上風力発電の本格的な普及を促進する。

予算額：30.0 億円（2017 年度）

30.0 億円（2018 年度）

⑥ 廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業  
(2017年度開始)

我が国では、人口減少や少子高齢化等、社会状況が大きく変化しており、社会ストックを再構築する時期にきています。社会ストックによるCO<sub>2</sub>排出量は、一度整備されると長期にわたる固定化が懸念されることから、構築のタイミングで低炭素価値を組み込むことが不可欠。

このため、本事業では、未利用な資源を効率的に活用した低炭素型の社会システムを整備するために、エネルギー起源CO<sub>2</sub>の排出を抑制する設備等の導入又は設備の部品等の交換・追加する事業に対し、支援を行う。

具体的には、地域の未利用資源(熱・湧水等)の利用及び効率的な配給システム等地域の低炭素化や活性化を推進するモデル的取組に必要な設備等の導入経費を支援するほか、未利用資源の活用コスト効率化、大幅なエネルギー効率改善、CO<sub>2</sub>の削減に直結する各種施設や設備の部品の交換・追加を行う事業を支援する。

予算額：17.0億円(2017年度)

17.0億円(2018年度)

16.0億円(2019年度予算案)

⑦ 熱を活用した次世代型蓄エネルギー技術実用化推進事業(2018年度開始)【新規】

2030年度温室効果ガス26%、2050年80%排出削減を実現するためには、再生可能エネルギーの最大限の活用が必須であり、太陽光や風力等、天候や時間帯、季節等により出力が変動する不安定な再生可能エネルギーの安定利用にあたっては、蓄電池をはじめとするエネルギーキャリア等による蓄エネルギー技術が開発・活用されてきた。

本事業は、系統に接続しない自立・分散型の再生可能エネルギーの地産地消の促進のため、再生可能エネルギーを熱の形で需要家側において蓄え、用事に再び電気形で利用可能な新たな自立・分散型の蓄エネルギー技術の確立を目的とし、当該技術の開発・実証を行うほか、各地域の実情に応じた規模等の最適設計を行うとともに、周辺環境への負荷の低減を図る。

予算額：8.3億円(2018年度)

12.0億円(2019年度予算案)

⑧ 代替燃料活用による船舶からのCO<sub>2</sub>排出削減対策モデル事業(国土交通省連携事業)(2018年度開始)【新規】

近年ではバス等の分野において、代替燃料の活用により更なるCO<sub>2</sub>排出削減を図る取組が活発化し、船舶分野においても代替燃料の活用による更なるCO<sub>2</sub>排出削減が期待されており、今後普及の見込まれる代替燃料としては、CO<sub>2</sub>削減に加え環境(NO<sub>x</sub>、SO<sub>x</sub>)性能等に優れたLNG燃料が注目されている。

しかし、LNG燃料船については、ガスエンジンやガス供給システムといった個々の技術開発は終了しているものの、それらの技術を実船に搭載し、実際の海域で航行した際に加わる負荷に応じて、燃焼効率を最適化する制御技術の確立がなされてい

	<p>ない。</p> <p>そこで、本事業では、船舶からの CO2 排出量を大幅に削減することを目的として、LNG 燃料船 CO2 排出削減の最大化を図るため、実海域運航データを取得・分析し、ガスエンジン及びガス供給システムの燃焼効率を最適化するための制御技術の確立に取り組む技術実証を行う。</p> <p>予算額：2.8 億円（2018 年度） 4.8 億円（2019 年度予算案）</p>
--	--

対策名：	気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 従前からの取組を踏まえ、気候変動メカニズムの解明や地球温暖化の現状把握と予測及びそのために必要な技術開発の推進、地球温暖化が環境、社会・経済に与える影響の評価、温室効果ガスの削減及び地球温暖化への適応策などの研究を、国際協力を図りつつ、戦略的・集中的に推進する。</li> <li>・ 温室効果ガス、気候変動及びその影響等を把握するための総合的な観測・監視体制を強化する。</li> <li>・ 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による宇宙からの温室効果ガスの全球多点観測、アジア・オセアニア域の包括的な大気観測、アジア地域の陸域炭素循環観測拠点での生態系モニタリング体制の構築、海洋の二酸化炭素の観測網の整備、雪氷圏・沿岸域等の気候変動に脆弱な地域での地球温暖化影響モニタリング、観測データと社会経済データの統合を行う。</li> <li>・ 「いぶき」及び2018年度打上げ予定の「いぶき2号」等により継続的な観測・監視体制を整備し、観測データを大都市単位あるいは大規模排出源単位でのCO<sub>2</sub>排出量の比較・評価に用いることにより、気候変動対策の透明性の向上に貢献する。</li> <li>・ 国際的な地球温暖化に関する共同研究ネットワーク活動を支援することにより、アジア太平洋地域の低炭素社会の推進に貢献する。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>(文部科学省)</p> <p>○ 全球地球観測システム構築の推進に必要な経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS) (2006年打上げ、2011年運用終了)及び「だいち2号」(ALOS-2) (2014年打上げ、運用中)の運用及びデータ提供を継続し、二酸化炭素吸収源である森林の違法伐採監視や植生把握等に関する利用実証実験を実施している。両衛星に搭載のLバンド合成開口レーダ(PALSAR及びPALSAR-2)等を用いたモザイク及び全球森林・非森林マップを公開しており、今後の地球温暖化等の研究への応用が期待される。2017年度の実績として、「だいち」及び「だいち2号」の関係機関等への観測データ提供数は、11,732シーン。</li> <li>・ 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT) (2009年打上げ、運用中)の運用及びデータ提供を継続し、二酸化炭素、メタンの濃度分布データ及びそれらの月別・地域別の吸収排出量推定値の提供を実施している。「いぶき」の観測データにより、月別・地域別の吸収排出量の推定値に関する不確実性が、地上観測データだけからの推定値にくらべ大幅に(年平均値で最大で40%程度)低減され、吸収排出量の推定結果がより確実に行えることが実証された。その他、気候変動予測精度の向上に資する全球の環境変動等の観測を行う地球観測衛星の研究開発を行った。2017年度の実績として、「いぶき」の温室効果ガスの全球観測データ提供数は、2,404,810シーン。</li> </ul>
---

- ・水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W) (2012年打上げ、運用中)の運用及びデータ提供を継続し、海面水温や降水量の推定に使用される輝度温度プロダクトの提供を実施している。気候変動観測分野でのデータ利用に加え、気象庁や米国海洋大気庁(NOAA)、欧州中期予報センター(ECMWF)をはじめ、世界各国の気象機関ですでに定常利用され、高い信頼を得ている。特に熱帯低気圧の中心位置特定や周辺の強雨域の構造把握への利用が顕著で、気象庁においては台風の事後解析に、NOAAのハリケーン解析においては進路予測に活用されている。2017年度の実績として、「しずく」の全球観測データ提供数は、9,381,174シーン。

#### ○全球地球観測システム構築の推進に必要な経費

- ・「データ統合・解析システム(DIAS)」により創出された地球環境情報のデータセット数は270(2018年3月時点)を超えた。「地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム」(2016~2020)では、多くのユーザーにDIASを長期的・安定的に利用されるための運営体制の構築と共通基盤技術の開発をするとともに、洪水・渇水リスクの低減と水資源の効果的利用を両立させることが可能リアルタイム河川・ダム管理システムの構築を推進した。また、地球観測データを地球規模課題解決に関する政策決定に活用することを目的として国際協力により構築している全球地球観測システム(GEOSS)への接続を継続するなど、2015年11月に開催された閣僚級会合で承認された「GEO戦略計画2016-2025」の推進に貢献した。引き続き、DIASを中核に、気候変動等の地球規模課題の解決に産学官で活用できる「地球環境情報プラットフォーム」の構築を推進していく。
- ・「気候変動適応技術社会実装プログラム」(2015~2019)では、地域レベルでの気候変動対策に貢献すべく、実際のニーズを踏まえて近未来の気候変動予測技術を開発しており、近未来の気候変動予測情報を提供可能なものから順次、自治体や関係省庁へ提供開始した。引き続き、自治体等における適応策の立案・検討を支援するための成果を創出するため、本プログラムを推進していく。
- ・「統合的気候モデル高度化研究プログラム」(2017~2021)では、全ての気候変動対策の基盤となる気候モデルの高度化を通じ、気候変動メカニズムを解明するとともに、気候変動予測情報の創出等に取り組んだ。例えば、2017年の九州北部豪雨のあと、本プログラムで開発している気候モデルにより、地球温暖化が豪雨の発生に寄与していることを検証し、将来の豪雨の増加が予測できるなどの研究成果を得た。引き続き、国内外の気候変動対策に活用される気候変動予測情報を創出するため、本プログラムを推進していく。

(農林水産省)

#### ①委託プロジェクト研究「農林水産分野における気候変動対応のための研究開発」

中長期的視点に立った我が国農林水産業に与える気候変動の影響評価や適応技術を開発するとともに、各国の研究機関等との連携による気候変動適応・緩和技術の開発を行うものであり、具体的には、

- ・気候変動及び極端現象の影響評価(最終年度)
- ・「温暖化の進行に適応する農作物の品種・育種素材の開発や生産安定技術の開発」等の農業分野における適応技術の開発
- ・「人工林に係る気候変動の影響評価」等の林業分野における気候変動の影響評価や適応技術の開発



- ・「有害プランクトンに対応した迅速診断技術の開発」等の水産業分野における適応技術の開発
- ・海外からの有害動植物の検出・同定技術の開発
- ・野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価や対応技術の開発
- ・「途上国における乾燥耐性品種の開発」等の国際連携による気候変動緩和・適応技術の開発（最終年度）

に取り組んだところ。

## ②委託プロジェクト研究「農業分野における気候変動緩和技術の開発」

2017年度より、畜産分野からの温室効果ガス（メタン、一酸化二窒素等）の排出削減のため、温室効果ガスを低減する飼養管理技術（家畜排泄物管理を含む）の開発、温室効果ガスの発生が少ない牛の生体・個体差等に関する研究開発、畜産システムとしての温室効果ガス削減方策に関する研究開発を開始した。

①及び②の各課題については、研究計画に基づき成果目標が設定され、最終目標年度までに達成することとしている。成果目標の達成に向け、各課題の実施に当たり、外部有識者等からなる運営委員会等において、適切な進行管理が行われており、研究は順調に進捗している。

なお、最終年度の「気候変動及び極端現象の影響評価」等については、成果目標が達成されたことを確認している。

（国土交通省）

### ○気候変動予測情報の公表

・気象庁では、気候変動による影響評価や適応・緩和の対策、科学的理解に寄与することを目的に、平成8年度から地球温暖化予測モデルの結果をまとめた「地球温暖化予測情報」を公表しており、2017年3月には、「地球温暖化予測情報第9巻」を公表した。2017年度からは、各地域における気候変動対策の検討や影響評価に資するため、「第9巻」に基づく各地域の詳細な予測情報を順次作成・公表し、提供を進めるとともに、それらを用いた自治体等への気候変動対策の支援、及び国民の環境意識の醸成等に取り組んでいる。

### ○気候変動の観測・監視及びその公表

・気象庁では、気候変動の把握のため、以下の陸海空を総合的に捉える観測・監視体制を構築・維持しており、その成果は気象庁HP等にて公開している。

- ① 全国の气象台・測候所及び特別地域気象観測所での気圧・気温・降水量等の観測実施
- ② アメダスによる降水量等の観測実施
- ③ ゾンデ観測及びウィンドプロファイラによる高層気象観測の実施
- ④ 日本を含む北西太平洋域において、地上観測点、海洋気象観測船、航空機による二酸化炭素濃度等の観測を実施
- ⑤ 中層フロートや海洋気象観測船による海水温等の観測の実施
- ⑥ 太陽放射及び大気放射観測の実施
- ⑦ 我が国沿岸の潮位観測の実施

・気象庁では、世界気象機関(WMO)の全球大気監視計画のもと温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)を運用しており、世界各地の温室効果ガスデータの収集管理・提供を行うとともに、世界平

均濃度を算出して WMO 温室効果ガス年報を通じて全世界に公開している。

・気象庁では、我が国と世界の大気と海洋の観測・監視の成果を「気候変動監視レポート」や「海洋の健康診断表」などの刊行物や気象庁ホームページで公表している。2017年7月に「気候変動監視レポート 2016」を公表した。今後も引き続き気候変動の実態の把握に貢献するとともに、成果物の普及啓発を行う。

(環境省)

・環境研究総合推進費によって、気候変動メカニズムの解明、地球温暖化による影響の評価、温室効果ガスの削減及び地球温暖化への適応策等に関する研究を、2017年度に延べ23課題行った。終了した研究開発課題については、今後外部有識者による評価を行うとともに、環境施策への取り込み等を実施予定。

・地球環境保全試験研究費によって、温室効果ガス、気候変動及びその影響等を把握するための観測・監視等に関する研究を、2017年度に延べ13課題行った。終了した研究開発課題については、今後外部有識者による評価を行うとともに、環境施策への取り込み等を実施予定。

・温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によって、宇宙から二酸化炭素とメタンの濃度を継続的に観測した。メタンの解析を新たに進め、地球規模のメタン濃度が季節変動を経ながら年々上昇している動向を世界で初めて示した。観測データに基づいた二酸化炭素とメタンの全大気月別平均濃度を公開し定期的に更新した。「いぶき」による観測を継続する一方、2018年度内の打上げを目指し後継機「いぶき2号」(GOSAT-2)の開発を進めた。これらの継続的な観測体制により各国の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス排出インベントリの比較・評価に活用されることを目指す。さらに3号機の開発に向けて、文部科学省のGCOM-W後継センサとの相乗りを見据えた調査・検討を実施し、実現性を確認した。

・低炭素社会国際研究ネットワーク(LCS-RNet)、低炭素アジア研究ネットワーク(LoCARNet)の年次会合をそれぞれ1回ずつ開催し、統合レポートの作成発信を通じて、国際的な低炭素研究の整理や国際的な連携推進に貢献した。今後継続して、関連会合を通じた先進国及び途上国における研究ネットワーク構築を図り、成果の適切な発信途上国研究者を取り込んだ研究協力を推進していく。

・気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に関する国内外の活動を継続して支援した。2016年から始まった第6次評価サイクルでは、毎サイクルで作成される評価報告書等に加え、1.5度特別報告書(SR)(2018年10月公表)、海洋・雪氷圏SR、土地SR、及び、方法論報告書が作成される予定であり、これらの成果物は、気候変動枠組条約の交渉において重要な位置づけを担うことがパリ協定で決定されている。我が国の最新の研究成果等が各種報告書に十分に反映されるよう、日本人研究者の支援や意見交換を行った。

・アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)を支援し、2017年度に公募型共同研究を24件、開発途上国の研究能力開発・向上プログラムを10件実施し、年に2度の政府間会合を開催して政策決定に対する科学的知見の反映を図るとともに、研究課題の特定方法等を改善してきた。準地域会合による地域的課題の特定等、運営の効率化を図ってきているところである。地域の研究者の能力開発を実施した。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>(文部科学省)</p> <p>① 全球地球観測システム構築の推進に必要な経費（うち地球観測衛星システムの開発に必要な経費）（2005 年度）</p> <p>・衛星による地球観測網の構築を推進することを目的に、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）及び温室効果ガス観測技術衛星 2 号「いぶき 2 号」（GOSAT-2）、水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W/AMSR2）、陸域観測技術衛星 2 号「だいち 2 号」（ALOS-2）等に係る研究開発・運用を行う。</p> <p>予算額： 69 億円（2017 年度） 110 億円（2018 年度） 57 億円（2019 年度概算要求額）</p>
技術開発	<p>(文部科学省)</p> <p>① 全球地球観測システム構築の推進に必要な経費（うち気候変動適応戦略イニシアチブ）（2010 年度）</p> <p>・我が国が実施する地球観測と気候変動予測に関するデータの統合解析、気候変動の予測結果を活用する技術等の研究開発や、その技術の社会実装の促進のために自治体等が行う気候変動適応策立案等に資する科学的知見を提供するための研究開発を行うもの。以下のプログラムから構成される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 「地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム」</li> <li>➢ 「気候変動適応技術社会実装プログラム」</li> <li>➢ 「統合的気候モデル高度化研究プログラム」</li> </ul> <p>予算額： 14 億円（2017 年度） 13 億円（2018 年度） 13 億円（2019 年度予算案）</p> <p>(農林水産省)</p> <p>① 委託プロジェクト研究「農林水産分野における気候変動対応のための研究開発」（2013 年度）</p> <p>農林水産分野における気候変動の影響評価及び適応技術の開発や国際連携による気候変動対応のための研究開発を行う。</p> <p>研究実施期間： 2013～2020 年度</p> <p>予算額： 728 百万円（2017 年度） 461 百万円（2018 年度） 637 百万円（2019 年度概算要求）</p> <p>② 委託プロジェクト研究「農業分野における気候変動緩和技術の開発」（2017 年度）</p> <p>畜産分野において、家畜由来の温室効果ガスの個体差等に関連する研究開発や温室効果ガスを低減する飼養管理技術に関連する研究開発を行う。</p>

	<p>研究実施期間：2017～2021 年度          予算額：120 百万円（2017 年度）          104 百万円（2018 年度）          144 百万円（2019 年度概算要求）</p> <p>③戦略的プロジェクト研究推進事業「国際連携による農業分野における温室効果ガス削減技術の開発」（2018 年度）【新規】</p> <p>地球規模課題の気候変動緩和対策に資するため、国際共同研究を通じて、アジアの水田における温室効果ガス排出削減のための総合的栽培管理技術の開発及び農産廃棄物を有効活用した温室効果ガス削減技術に関する影響評価手法の開発を行う。</p> <p>研究実施期間：2018～2022 年度          予算額：28 百万円（2018 年度）          25 百万円（2019 年度概算要求）</p>
<p>その他</p>	<p>（環境省）</p> <p>①環境研究総合推進費（2010 年度）          予算額：5,293 百万円の内数（2017 年度）          5,270 百万円の内数（2018 年度）          5,836 百万円の内数（2019 年度）</p> <p>②地球環境保全試験研究費（2001 年度）          予算額：212 百万円（2017 年度）          211 百万円（2018 年度）          214 百万円（2019 年度予算案）</p> <p>③温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）シリーズによる地球環境観測事業（2006 年度）          予算額：64 百万円（2017 年度）          72 百万円（2018 年度）          85 百万円（2019 年度予算案）</p> <p>④温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）シリーズによる排出量検証に向けた技術高度化事業（2014 年度）          予算額：4,542 百万円（2017 年度）          1,740 百万円（2018 年度）          1,890 百万円（2019 年度予算案）</p> <p>⑤パリ協定を受けた長期温室効果ガス削減対策研究事業（2014 年度）          予算額：66 百万円（2017 年度）          60 百万円（2018 年度）</p>

	<p>56 百万円 (2019 年度予算案)</p> <p>⑥気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 評価報告書作成支援事業 (2006 年度)          予算額 : 38 百万円 (2017 年度)          55 百万円 (2018 年度)          58 百万円 (2019 年度予算案)</p> <p>⑦気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 拠出金 (1997 年度)          予算額 : 18 百万円 (2017 年度)          27 百万円 (2018 年度)          27 百万円 (2019 年度予算案)</p> <p>⑧地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金 (2004 年度)          予算額 : 210 百万円 (2017 年度)          214 百万円 (2018 年度)          210 百万円 (2019 年度予算案)</p>
--	---


対策名：	地方公共団体の率的取組と国による促進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等4ガス
発生源：	分野横断
具体的内容：	地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定、見直しと同実行計画に基づく対策・施策の取組促進を図ることで、温室効果ガス排出量を削減する。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 地方公共団体の率的取組と国による促進

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画の策定率	%	実績	-	-	-	1.6	11.4													
		見込み	-	-		-	-	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
省エネルギー	万kL	実績	-	-	-															
		見込み	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排出削減量	万t-CO2	実績	-	-	-															
		見込み	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画の策定率(%)：法律上の策定義務を有する都道府県及び市区町村における地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定率で、毎年度実施の地球温暖化対策推進法施行状況調査（環境省大臣官房環境計画課実施）より抽出。</p>
---------	--

	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>定量的な数値の記載が困難。</p> <p>※ 地方公共団体実行計画（事務事業編）策定マニュアルや排出量算定ツールの作成やモデル的な事業による支援等を通じて、地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画の策定、見直しや対策・施策の実施を促す。</p>
出典	地球温暖化対策推進法施行状況調査
備考	2018年度の策定率は、地球温暖化対策推進法施行状況調査（2018年10月時点）の結果を2019年3月にとりまとめる予定である。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる</p> <p>省エネ量 ー</p> <p>排出削減量 ー</p>
評価の補足および理由	<p>地球温暖化対策推進法施行状況調査（2018年10月時点）の結果はとりまとめ中である。また、2016年度に作成した事務事業編策定・実施マニュアルや簡易版マニュアルの説明・周知、地方公共団体実行計画の策定・実行・評価・支援に係る業務を効率化・高度化するための情報システムを開発・運用することにより、地球温暖化対策計画に即した事務事業編の策定・改定が進むものと考えている。</p> <p>なお、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画については、2016年5月13日閣議決定の地球温暖化対策計画に即して策定するものとされている。改正前の同法に基づく旧制度下の地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定率は2017年度83.9%であり、地球温暖化対策計画に即して改定・策定済みあるいは予定している団体は2017年度で67.3%である。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>① 「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正</p> <p>・国・地方公共団体および民間の連携による普及啓発、地方公共団体実行計画の共同策定等を導入（2016年度）</p> <p>2016年5月27日 公布・施行</p> <p>② 「地球温暖化対策計画」</p> <p>2016年5月13日 閣議決定</p>

補助	<p>① 地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業(2016年度～2020年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体のカーボン・マネジメント体制の強化を支援(1号事業)</li> <li>・公共施設への省エネ効果の高い設備導入を支援(2号事業)</li> </ul> <p>72件支援(1号66件、2号6件) 963,3百万円(2016年度)</p> <p>118件支援(1号94件、2号24件) 2,153百万円(2017年度)</p> <p>167件支援(1号134件、2号33件) 3,848百万円(2018年度)</p> <p>6,000百万円(2019年度予算案)</p> <p>② 地域低炭素化案件形成支援事業(2018年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門人材の助言により地域の低炭素化に係る案件形成を支援</li> </ul> <p>7件支援 20百万円(2018年度)</p> <p>20百万円(2019年度予算案)</p>
教育	<p>① マニュアル説明会等の開催(2016年度～)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国ブロック説明会の開催、応募のあった都道府県で開催する地域版低炭素塾の支援によりマニュアルや補助事業の説明・周知を行った。</li> </ul> <p>33箇所(全国:7箇所,地域:15道府県計26回)、110百万円の内数(2016年度)</p> <p>37箇所(全国:7箇所,地域:23道府県計30回)、332百万円の内数(2017年度)</p> <p>34箇所予定(全国7箇所,地域27回)、580百万円の内数(2018年度)</p>
その他	<p>① 地方公共団体実行計画策定・管理等支援システムの開発(2017年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体実行計画の策定・実行・評価・支援に係る業務を効率化・高度化するための情報システムを開発。</li> </ul> <p>プロトタイプ開発・実証 332百万円の内数(2017年度)</p> <p>システム開発 580百万円の内数(2018年度)</p> <p>システム運用・改善 500百万円の内数(2019年度予算案)</p>




対策名：	地方公共団体実行計画（区域施策編）に基づく取組の推進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等4ガス
発生源：	分野横断
具体的内容：	地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するため、地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定、見直しと同実行計画に基づく対策・施策の取組促進を図る。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 法律上の策定義務を有する都道府県、指定都市及び中核市等における地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 地方公共団体実行計画の策定率	%	実績	-	94.0	97.4	99.3	100													
		見込み					100			100										
省エネ量	万 kL	実績	-																	
		見込み								-										
排出削減量	万 t-CO2	実績	-																	
		見込み								-										



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <p>地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率（％）：法律上の策定義務を有する都道府県及、指定都市、中核市及び施行時特例市における地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率で、毎年度実施の地球温暖化対策推進法施行状況調査（環境省大臣官房環境計画課実施）より抽出。</p>
---------	--

	<p>&lt;省エネ量&gt;&lt;排出削減量&gt;</p> <p>定量的な数値の記載が困難。</p> <p>※ 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルの周知や地域レベルの温室効果ガス排出量インベントリ・推計ツールの整備などの支援等を通じて、地方公共団体実行計画の策定、見直しや対策・施策の実施を促す。</p>
出典	地球温暖化対策推進法施行状況調査
備考	2018年度の策定率は、地球温暖化対策推進法施行状況調査（2018年10月時点）の結果を2019年3月にとりまとめる予定である。

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 A. 2030年度目標水準を上回ると考えられ、2017年度実績値が既に2030年度目標水準を上回る</p> <p>省エネ量           —</p> <p>排出削減量       —</p>
評価の補足および理由	<p>・対策評価指標は2017年度に100%を達成。今後は法律上策定義務のない自治体での策定率の向上及び策定団体の見直し、実施を支援していく。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>①「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正</p> <p>・国・地方公共団体および民間の連携による普及啓発、地方公共団体実行計画の共同策定等を導入（2016年度）</p> <p>2016年5月27日 公布・施行</p> <p>②「地球温暖化対策計画」</p> <p>2016年5月13日 閣議決定</p>
補助	<p>① 地域低炭素化案件形成支援事業（2018年度）</p> <p>・専門人材の助言により地域の低炭素化に係る案件形成を支援</p> <p>7件支援 20百万円（2018年度）</p> <p>20百万円（2019年度予算案）</p>
教育	<p>① マニュアル説明会等の開催（2016年度～）</p> <p>・全国ブロック説明会の開催、応募のあった都道府県で開催する地域版低炭素塾の支援によりマニュアルや補助事業の説明・周知を行った。</p> <p>33箇所（全国：7箇所、地域：15道府県計26回）、110百万円の内数（2016年度）</p> <p>37箇所（全国：7箇所、地域：23道府県計30回）、332百万円の内数（2017年度）</p>

	34 箇所予定（全国 7 箇所, 地域 27 回）、580 百万円の内数(2018 年度)
その他	<p>①地域における都市機能の集約及びレジリエンス強化を両立するモデル構築事業(2017 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市機能の集約による地域の低炭素化と気候変動による影響を加味した防災・減災等のレジリエンス強化を両立させる取組のモデル事例を構築することを目的として、当該取組を実施しようとする地方公共団体 2 団体へ委託し、実現可能性の調査や事業計画の策定を支援：予算 100 百万円（2017 年度）</li> </ul> <p>②地域の多様な課題に応える低炭素な都市・地域づくりモデル形成事業（2018 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市機能の集約による地域の低炭素化と気候変動による影響を加味した防災・減災等のレジリエンス強化を両立させる取組や、地域資源である再エネを活用しながら地域活性化や生物多様性保全等の地域課題に応える低炭素型の都市・地域づくりのモデル事例を構築することを目的として、当該取組を実施しようとする地方公共団体 12 団体をモデル地域として選定し、実現可能性の調査や事業計画の策定を支援：予算 200 百万円（2018 年度）</li> </ul>


対策名：	国等の率優先的取組
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素、非エネルギー二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等4ガス
発生源：	分野横断
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・政府実行計画の実施・点検</li> <li>・関係府省ごとの実施計画の実施・点検</li> <li>・独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策定・点検</li> </ul>

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価

### (1) 国等の率優先的取組

#### 対策評価指標、省エネルギー、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 対平成25年度削減率	%	実績	-			4.6	6.2													
		見込み								10										40
排出削減量	万t-CO2	実績	-			11.1	14.9													
		見込み								23.9										95.7



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt; 対2013年度削減率</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 対2013年度の排出削減量を記載。 政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガス排出量について各府省へ調査を依頼し、集計。</p>
出典	2017年度における地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「政府がその事務及び

	事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」の実施状況について（2019年1月21日中央環境審議会地球環境部会低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会）
備考	

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる 排出削減量 C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	<p>○ 2017年度における政府の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガスの総排出の推計は、【2,244,971tCO2】となった。これは、政府実行計画の基準年度である2013年度における総排出量の推計（2,393,807tCO2）に比べ6.2%減少している。内訳を見ると、それぞれ基準年度比で公用車の使用が0.2%減、施設の電気使用が7.0%減、施設のエネルギー供給設備等における燃料使用が0.7%増、その他が0.3%増である。</p> <p>○ 温室効果ガス総排出量以外の数量的目標については、次世代自動車の割合、LED照明の導入割合については基準年度からの割合上昇が確認されている。事務所の単位面積当たり電気使用量、用紙使用量、事務所の単位面積当たり上水使用量も基準年度から減少している。エネルギー供給設備等における燃料使用量と公用車の燃料使用量については基準年度から増加している。</p> <p>○ 2017年度における独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策定率は64.4%であった。</p>

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p>○「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年10月9日法律第117号） （「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」（平成28年5月13日閣議決定））</p> <p>○今後の予定：政府実行計画に掲げられた取組の推進（2018年度）</p>
その他	<p>○「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日閣議決定）</p> <p>○今後の予定：独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の取組状況の把握（2018年度）</p>


対策名：	国民運動の推進
削減する温室効果ガスの種類：	エネルギー起源二酸化炭素
発生源：	エネルギー
具体的内容：	日本の約束草案達成に向けて取り組む省エネ対策のうち、CO2 排出量が増加傾向にある民生・需要分野の対策は極めて重要であり、家庭・業務部門については約 40%、運輸部門については約 30%の CO2 排出削減をする必要がある。 ついては、地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす悪影響について理解を促すとともに、クールビズ、ウォームビズ、省エネ機器の買換え促進、家庭エコ診断、照明の効率的な利用を推進する。また、環境負荷の軽減に配慮したエコドライブやカーシェアリングの実施を促す。

## 1. 対策・施策の進捗状況と評価


### (1) クールビズの実施徹底の促進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 クールビズ(業務) の実施率	%	実績	71.3	68.2	72.4	71.4	74.1															
		見込み		73.0	74.7	76.4	78.1	79.7	81.4	83.1	84.8	86.5	88.2	89.9	91.6	93.2	94.9	96.6	98.3	100.0		
省エネ量	万 kL	実績	-0.5	-1.0	-0.4	-0.5	-0.1															
		見込み		-0.3	0.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6		
排出削減量	万 t-CO2	実績	-3.2	-5.9	-2.1	-3.1	-0.7															
		見込み		-1.7	-0.2	1.3	2.8	4.3	5.8	7.3	8.8	10.3	11.8	13.3	14.8	16.3	17.8	19.3	20.8	14.5		



	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 クールビズ(家庭) の実施率	%	実績	77.0	73.9	72.2	72.9	71.2													
		見込み		78.4	79.7	81.1	82.4	83.8	85.1	86.5	87.8	89.2	90.5	91.9	93.2	94.6	95.9	97.3	98.6	100.0
省エネ量	万 kL	実績	-0.5	-1.1	-1.4	-1.3	-1.6													
		見込み		-0.3	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8
排出削減量	万 t-CO2	実績	-3.1	-6.5	-7.9	-7.7	-9.7													
		見込み		-1.5	0.0	1.5	3.1	4.6	6.2	7.7	9.3	10.8	12.3	13.9	15.4	17.0	18.5	20.1	21.6	15.0



<p>定義・ 算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クールビズ実施率</li> <li>・実績値：毎年のアンケート調査によるクールビズの実施率</li> <li>・将来の実施率の見込み量：2030年度実施率100%を目指し、現状から線形に推移すると仮定</li> </ul> <p>&lt;対策による電力および燃料消費削減&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クールビズ（業務部門） 設定温度2℃上昇による削減率：6.8%</li> <li>・クールビズ（家庭部門） 設定温度1℃上昇による削減率：15.8%</li> </ul> <p><b>業務部門</b></p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量は以下の式で推計。ただし、設定温度はクールビズ2℃上昇の削減率となっている。</p> $\text{省エネ量} = (\text{実施率(各年)} - \text{実施率(2012)}) \times \text{設定温度変化 (2℃上昇: クールビズ) による削減率} \times \text{他対策後の消費量(2030)}$ <p>&lt;排出削減量&gt;</p>
---------------------	--

	<p>排出削減量 = 省エネ量 × 原油 1 L あたりの電力量 × 電力排出係数</p> <p><b>家庭部門</b></p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量は以下の式で推計。ただし、設定温度はクールビズ 1℃上昇の削減率となっている。</p> <p>省エネ量 = (実施率(各年) - 実施率(2012)) × 設定温度 1℃変化による削減率 × 他対策後の消費量(2030)</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>排出削減量 = 省エネ量 × 原油 1 L あたりの電力量 × 電力排出係数 (クールビズ (エアコン))</p>
出典	環境省が実施するアンケート調査
備考	業務部門の実績について、2017 年度の実施率を把握するためのアンケート調査項目は過年度と異なる。

#### 対策・施策の進捗状況に関する評価


対策評価指標等の進捗状況	<p>業務部門</p> <p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>家庭部門</p> <p>対策評価指標 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>クールビズの認知率は定着してきているものの、業務部門及び家庭部門ともに実施率は70%台で推移しており、省エネ量及び排出削減量についても見込みを下回っている状況である。</p> <p>クールビズについては、2005 年から一定程度取組が進捗し、継続実施している取組であるが、2013 年度時点から更に取組を加速していくことは、オフィス・就業先で冷房使用時に冷房設備の温度を変更／設定できる立場にない場合など、取組を認知していても実施できない、やむを得ない状況が一定数あるため、実施率が一定数から伸びない状況となっている。このため、対策評価指標の見直しも含めて検討が必要と考えられる。</p>




## (2) ウォームビズの実施徹底の促進

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ウォームビズ(業務)の実施率	%	実績	71.0	66.2	68.4	62.9	59.4														
		見込み		72.7	74.4	76.1	77.8	79.5	81.2	82.9	84.6	86.4	88.1	89.8	91.5	93.2	94.9	96.6	98.3	100.0	
省エネ量	万 kL	実績	0.1	-0.4	-0.2	-0.7	-1.0														
		見込み		0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.5	-2.3	-0.9	-4.3	-6.4														
		見込み		1.6	2.6	3.6	4.6	5.7	6.7	7.7	8.7	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.9	15.9	16.9	11.6	



	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
対策評価指標 ウォームビズ(家庭)の実施率	%	実績	81.2	77.1	77.1	76.3	70.5														
		見込み		82.3	83.4	84.5	85.6	86.7	87.8	88.9	90.0	91.2	92.3	93.4	94.5	95.6	96.7	97.8	98.9	100.0	
省エネ量	万 kL	実績	0.1	-0.8	-0.8	-1.0	-2.2														
		見込み		0.7	1.2	1.8	2.4	2.9	3.5	4.1	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2	9.8	
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.4	-5.0	-4.8	-6.2	-13.8														
		見込み		2.6	4.8	7.0	9.2	11.4	13.6	15.8	18.0	20.2	22.4	24.6	26.8	29.0	31.2	33.4	35.6	29.1	



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウォームビズ実施率</li> <li>・実績値：毎年のアンケート調査によるウォームビズの実施率</li> <li>・将来の実施率の見込み量：2030年度実施率100%を目指し、現状から線形に推移すると仮定</li> </ul> <p>&lt;対策による電力および燃料消費削減&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウォームビズ(業務部門) 設定温度3℃低下による削減率：13.8%</li> <li>・ウォームビズ(家庭部門) 設定温度1℃低下による削減率：9.6%(エアコン) 設定温度1℃低下による削減率：5.6%(石油、ガスファンヒーター)</li> </ul> <p><b>業務部門</b></p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量は以下の式で推計。ただし、設定温度はウォームビズは3℃低下の削減率となっている。</p> $\text{省エネ量} = (\text{実施率(各年)} - \text{実施率(2012)}) \times \text{設定温度変化(3℃低下：ウォームビズ)による削減率} \times \text{他対策後の消費量(2030)}$ <p>&lt;排出削減量&gt;</p> $\text{排出削減量} = \text{省エネ量} \times \text{原油1Lあたりの電力量} \times \text{電力排出係数}$ <p><b>家庭部門</b></p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量は以下の式で推計。ただし、設定温度はウォームビズは1℃低下の削減率となっている。</p> $\text{省エネ量} = (\text{実施率(各年)} - \text{実施率(2012)}) \times \text{設定温度1℃変化による削減率}$
----------------	--

	<p>× 他対策後の消費量(2030)</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>排出削減量 = 省エネ量 × 原油 1 L あたりの電力量 × 電力排出係数 (ウォームビズ (エアコン))</p> <p>ウォームビズ (石油・ガスファンヒータ) の排出削減量推計。</p> <p>排出削減量 = 省エネ量 × 燃料排出係数 (石油・ガスファンヒータ)</p>
出典	環境省が実施するアンケート調査
備考	業務部門の実績について、2017 年度の実施率を把握するためのアンケート調査項目は過年度と異なる。


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>対策評価 指標等の 進捗状況</p>	<p>業務部門</p> <p>実施率 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>家庭部門</p> <p>実施率 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030 年度目標水準を下回ると考えられる</p>
<p>評価の補 足および 理由</p>	<p>ウォームビズの認知率はクールビズに比べると低いこともあり、業務部門及び家庭部門ともに実施率は見込みを下回っており、省エネ量及び排出削減量についても見込みを下回っている状況である。</p> <p>要因としては、ウォームビズの取組による効果として、CO2削減以外のメリットを訴求できていないことが考えられる。</p> <p>引き続ききめ細かい対策を積み重ねるなど、更なる認知率と実施率の向上が必要である。</p> <p>また、WARM BIZ で推奨しているライフスタイルの実践に結びつくよう、今後、一層効果的な啓発に注力していく。</p>

### (3) 機器の買替え促進

#### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 省エネ型(電気除湿器)購入割合	%	実績	71.6	67.6	68.4															
		見込み		71.6	71.6	73.1	74.5	76.0	77.4	78.8	80.3	81.7	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2
対策評価指標 省エネ型(乾燥機付全自動洗濯機)購入割合	%	実績	77.1	73.4	74.4															
		見込み		77.1	77.1	78.0	78.9	79.7	80.6	81.4	82.3	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2
省エネ量	万 kL	実績	0.0	0.0	0.1															
		見込み		0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8
排出削減量	万 t-CO2	実績	0.2	0.0	1.0															
		見込み		1.4	2.7	3.9	4.7	6.0	8.3	11.0	13.2	13.9	14.4	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.0	11.2



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ型購入割合            (出典：「環境にやさしいライフスタイル実態調査(環境省)」)</li> <li>実績値・将来の実施率の見込み量：実績および将来値は「H26年度環境にやさしいライフスタイル実態調査」及び「H27年度環境にやさしいライフスタイル実態調査」を用</li> </ul>
----------------	---

いて省エネ型購入割合を推計

○電気除湿器

稼働時の電力消費量 = 時間あたりの消費電力(W) × 360h/年

待機時の電力消費量 = 1(W) × 120h/年 と推計

待機電力は 2030 年時点でも変化なしと推計

○乾燥機付全自動洗濯機

電力消費量 = 一回あたりの消費電力量 (Wh/回) × 52 回 (乾燥まで行う回数/年)  
と推計

<省エネ量>

○電気除湿器 (圧縮式)

電気除湿器の将来のストック台数は現在の保有率と将来の世帯数等より推計した。また、平均使用年数は 8 年間とし、購入台数はストック台数に不足する分と等しいものとした。また、購入される製品のうち、2023 年以降 83.2%が省エネ製品とした。これを繰り返していくことで、2030 年にはストック台数が 3,502 千台となりその 83.2%は省エネ製品となる。2012 年時点でのエネルギー消費量は、93.7kWh/台・年 (=260W × 360h/年 + 1W × 120h/年) となり、2030 年時点で普及している機器 1 台あたりの平均的なエネルギー消費量は、ストック台数の 83.2%が省エネ製品となることを踏まえると、74.3kWh/台・年 (=260W × 360h/年 × 16.8% + 195W × 360h/年 × 83.2% + 1W × 120h/年) となる。以上より、例えば 2030 年度の省エネ量は 93.7kWh/台・年 × 3,437 千台 - 74.3kWh/台・年 × 3,502 千台 = 62.1GWh/年となる。

○乾燥機付全自動洗濯機

乾燥機付全自動洗濯機の将来のストック台数は現在の保有率と将来の世帯数等より推計した。また、平均使用年数は 9 年間とし、購入台数はストック台数に不足する分と等しいものとした。また、購入される製品のうち、2022 年以降 83.2%が省エネ製品とした。これを繰り返していくことで、2030 年にはストック台数が 12,443 千台となりその 83.2%は省エネ製品となる。2012 年時点でのエネルギー消費量は、66.0kWh/台・年 (=1270Wh/回 × 52 回/年) となり、2030 年時点で普及している機器 1 台あたりの平均的なエネルギー消費量は、ストック台数の 83.2%が省エネ製品となることを踏まえると、41.7kWh/台・年 (=1900Wh/回 × 52 回/年 × 16.8% + 580Wh/回 × 52 回/年 × 83.2%) となる。以上より、例えば 2030 年度の省エネ量は 66.0kWh/台・年 × 11,521 千台 - 41.7kWh/台・年 × 12,443 千台 = 241.8GWh/年となる。

<排出削減量>

機器の買換え促進による省エネ量は、2012 年度からの対策の進捗による省エネ量であり、排出削減量は当該省エネ量に基づいて計算

出典	「環境にやさしいライフスタイル実態調査（環境省）」環境配慮製品への興味及び購入意欲（製品別）
備考	2030年度の排出削減量の値が前年までの値と比べて著しく低くなっているのは、2030年度の電力排出係数に0.37kg-CO2/kWhを用いていることによる。 環境にやさしいライフスタイル実態調査が無くなったため、代替調査方法を検討中。


#### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標（電気除湿器）	D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる
	対策評価指標（乾燥機付全自動洗濯機）	D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる
	省エネ量	D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる
	排出削減量	D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる
評価の補足および理由	電気除湿器及び乾燥機付き全自動洗濯機の購入割合は2015年は見込みを下回っているところであるが、計画全体のCO2削減目標の達成に向け、引き続き、省エネ・低炭素型の「製品」など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」が行われるよう促す。	

#### （４）家庭エコ診断

##### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 累計診断世帯数	千世帯	実績	31.0	44.6	61.8	80.4	90.4													
		見込み		45.0	67.0	100.0	142.0	194.0	251.0	314.0	670.0	1030.0	1390.0	1750.0	2110.0	2470.0	2830.0	3190.0	3550.0	3940.0
対策評価指標 実施率	%	実績	0.1	0.08	0.11	0.14	0.13													
		見込み		0.10	0.10	0.20	0.3	0.3	0.4	0.6	1.3	1.9	2.6	3.3	4.0	4.7	5.4	6.2	6.9	7.2
省エネ量	万kL	実績	0.0	0.07	0.09	0.11	0.13													
		見込み		0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2	2.9	3.7	4.8	6.1
排出削減量	万t-CO2	実績	0.1	0.15	0.21	0.27	0.3													
		見込み		0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.8	2.3	3.0	3.9	5.0	6.4	8.3	10.7	13.7



<p>定義・ 算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt; 累計診断件数（出典：家庭エコ診断制度の実績（環境省））および実施率（累計診断件数／世帯数）</p> <p>&lt;省エネ量&gt; 省エネ量 = (実施率(各年) - 実施率(2012)) × 対策による削減率(5%) × 他対策後の消費量(2030)</p> <p>&lt;排出削減量&gt; 排出削減量 = 省エネ量 × 原油1Lあたりの熱量 × 燃料排出係数</p>
<p>出典</p>	<p>家庭エコ診断制度の実績（環境省）</p>
<p>備考</p>	


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標（累計診断世帯数）	C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
	対策評価指標（実施率）	C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
	省エネ量	C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
	排出削減量	C. 2030年度目標水準と同等程度になると考えられる
評価の補足および理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対策評価指標は、家庭エコ診断の累計診断世帯数及実施率としている。2017年度の診断件数、省エネ量、排出削減量は見込みと同程度で推移している。</li> <li>・ 引き続き、様々なイベント等で発信するとともに、有識者の意見を踏まえ、2019年度以降に制度等の見直しを行うことで診断世帯数の拡大を図っていく。</li> </ul>	

(5) 照明の効率的な利用

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
対策評価指標 照度削減率の 変化量	%	実績	-5.0	-7.1	-7.3	-7.8	-8.0															
		見込み		2.4	3.5	4.7	5.9	7.1	8.3	9.4	10.6	11.8	13.0	14.2	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3		
省エネ量	万kL	実績	-9.9	-14.1	-14.5	-15.5	-15.9															
		見込み		4.7	7.0	9.4	11.7	14.1	16.4	18.8	21.1	23.5	25.8	28.2	30.5	32.9	35.2	37.6	39.9	42.3		
排出削減量	万t-CO2	実績	-61.0	-85.1	-82.8	-86.8	-86.0															
		見込み		29.0	43.0	58.0	72.0	86.0	101.0	115.0	130.0	144.0	158.0	173.0	187.0	202.0	216.0	230.0	245.0	168.0		



定義・算出方法	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照明削減率の変化量</li> <li>・ 実績値（2013年度）：-5%と設定</li> <li>・ 将来の見込み量：2030年度変化量（2012年度基準）を21.3%と設定</li> </ul>
	<p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量 = 削減率の変化量(2012基準) × 他対策後の消費量(2030)</p>



	<p>&lt;排出削減量&gt;</p> $\text{排出削減量} = \text{省エネ量} \times \text{原油 1 L あたりの電力量} \times \text{電力排出係数}$
出典	電力中央研究所調査及び環境省調査から推計
備考	


### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	<p>対策評価指標 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>省エネ量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p> <p>排出削減量 D. 2030年度目標水準を下回ると考えられる</p>
評価の補足および理由	<p>本対策の主体である事業者の照度や点灯時間の調整、間引き点灯などを通じたオフィス等のできる効率的な節電の推進については、2012年度を基準とし2030年度の変化量を将来の見込みとして設定したことから、2016年までの実績はマイナスで推移しており、見込みとの乖離が大きくなっている。</p> <p>しかし一方で、LED照明器具の普及や照明制御の技術が向上し着実に省エネ化が進んでいることから、引き続きLED照明器具への買換促進等も含めたきめ細かな対策の実施を呼びかけていくとともに、対策評価指標の見直しも含めて検討をすすめていく。</p>

## (6) エコドライブ

### 対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 エコドライブ(乗用車)の実施率	%	実績	6.0	-	-	-	-													
		見込み		8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
対策評価指標 エコドライブ(自家用貨物車)の実施率	%	実績	9.0	-	-	-	-													
		見込み		12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
省エネ量	万kL	実績	9.1	-	-	-	-													
		見込み		18.1	27.2	36.3	45.4	54.4	63.5	72.6	74.5	76.4	78.4	80.3	82.2	84.1	86.1	88.0	89.9	91.8
排出削減量	万t-CO2	実績	24.1	-	-	-	-													
		見込み		48.0	72.0	96.0	120.0	145.0	169.0	192.7	198.0	203.0	208.0	213.0	218.0	223.0	228.0	234.0	239.0	243.8



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エコドライブ実施率</li> <li>・実績値(2013年度)：乗用車は6%、自家用貨物は9%と仮定</li> <li>・将来の実施率の見込み量： <ul style="list-style-type: none"> <li>2020年度実施率について乗用車20%、自家用貨物30%</li> <li>2030年度実施率について乗用車25%、自家用貨物35%</li> </ul> </li> <li>・エコドライブによる省エネ効果：10%削減</li> </ul> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>省エネ量 = (実施率(各年) - 実施率(2012)) × 対策による削減率(10%) × 他対策後の消費量(2030)</p> <p>&lt;排出削減量&gt;</p> <p>排出削減量 = 省エネ量 × ガソリン等排出係数</p>
<p>出典</p>	<p>なし</p>

備考	効果測定未実施。エコドライブの実施率推計方法等について検討中。推計方法については2019年3月中に確立する予定。
----	--


対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価指標等の進捗状況	対策評価指標（エコドライブ（乗用車）の実施率） E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
	対策評価指標（エコドライブ（自家用貨物車）の実施率） E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
	省エネ量 E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
	排出削減量 E. その他（定量的なデータが得られないもの等）
評価の補足および理由	<p>エコドライブの実施については、「発進時の緩やかなアクセルの踏み込み」、「加減速の少ない運転」等の行動形態が多様なことや、いくつかのアンケート調査により結果が異なっていることから、その調査手法等について外部有識者の意見を踏まえて実態に即したエコドライブ実施率の推計方法について検討を行っているところ。</p> <p>今度、アンケート調査だけでなく、車に搭載した計器によるITCを活用した実施率の計測等、引き続き実態調査の方法を検討し、2018年度中の実施率の計測方法の確立に向け、取り組みを進める。</p>

(7) カーシェアリング

対策評価指標、省エネ量、排出削減量の実績、推計と見込み

	単位		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
対策評価指標 カーシェアリングの実施率	%	実績	0.23	0.36	0.53	0.66														
		見込み		0.30	0.37	0.44	0.51	0.59	0.66	0.73	0.74	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.83	0.84	0.85
省エネ量	万kL	実績	2.8	7.0	12.0	15.9														
		見込み		5.0	7.2	9.4	11.5	13.7	15.9	18.0	18.4	18.7	19.1	19.5	19.8	20.2	20.5	20.9	21.2	21.6
排出削減量	万t-CO2	実績	6.8	16.7	29.2	38.1														
		見込み		12	17	22	28	33	38	43	44	45	46	47	47	48	49	50	51	55.1



<p>定義・算出方法</p>	<p>&lt;対策評価指標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カーシェアリング実施率</li> <li>実績値：カーシェアリング会員数と人口との比率で軽乗用車、乗用車ともに0.23%と設定（会員数の出典：交通エコロジー・モビリティ財団（<a href="http://www.ecomo.or.jp/environment/carshare/carshare_graph2014.2.html">http://www.ecomo.or.jp/environment/carshare/carshare_graph2014.2.html</a>））</li> <li>将来の実施率の見込み量： <ul style="list-style-type: none"> <li>2020年度実施率について軽乗用車、乗用車ともに0.73%と推計</li> <li>2030年度実施率について軽乗用車、乗用車ともに0.85%と推計</li> </ul> </li> </ul> <p>（大規模人口集積地区の人口は総人口の36.8%、中規模人口集積地区は45.4%とし、2030年度（2020年度）はそれぞれ1.2%（1.0%）、0.9%（0.8%）の実施率として加重平均より推計）</p> <p>&lt;省エネ量&gt;</p> <p>各年の省エネ量は、2012年度における実施率、2030年度における実施率および省エネ量等を用いて、各年の実施率を変数として推計した。また、排出削減量は軽を含む乗用車（電気自動車）の場合、省エネ量にガソリン等排出係数（原油1Lあたりの電力量と電力排出係数）を乗じた。</p> <p>○乗用車・電気自動車</p> $\text{省エネ量} = (\text{実施率(各年)} - \text{実施率(2012)}) / (\text{実施率(2030)} - \text{実施率(2012)}) \times \text{省エネ量(2030)}$ <p>&lt;排出削減量&gt;</p> $\text{排出削減量(乗用車)} = \text{省エネ量} \times \text{ガソリン等排出係数}$ $\text{排出削減量(電気自動車)} = \text{省エネ量} \times \text{原油1Lあたりの電力量} \times \text{電力排出係数}$
<p>出典</p>	<p>実施人数：交通エコロジー・モビリティ財団</p> <p>人口：住民基本台帳</p>

備考	出典元の実施人数が2016年度実績までのため、2017年度の実績値は示せない。なお、情報更新がなされた場合、次年度の進捗状況報告において実績値を追記する。
----	---

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

対策評価 指標等の 進捗状況	対策評価指標 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる 省エネ量 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる 排出削減量 B. 2030年度に目標水準を上回ると考えられる
評価の補 足および 理由	カーシェアリング会員数が急速な伸びを示しているため、見込みを大幅に上回る実施率で推移している。これについては、社会的なニーズの増加及び企業・業界団体による努力が主たる要因と考えられるが、引き続き、環境省としても1つのモノをシェアするという新しいライフスタイルの定着に向け、より一層効果的な啓発に注力していく。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	2016年5月には、国民一人一人の自発的な行動を促進するため、普及啓発を強化するという国の方針を明示した改正温対法案が成立。
補助	低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業（2014年度～2017年度） 家庭向け診断事業に対し補助金による支援を実施 （2014年度：36件（200百万円）2015年度：46件（56百万円））
普及啓発	地球温暖化対策の推進・国民運動「COOL CHOICE」推進・普及啓発事業（2003年度） 低炭素型の製品・サービス等の賢い選択を促す「COOL CHOICE」をより効果的に展開するため、環境大臣がチーム長となり、経済界、地方公共団体、消費者団体、メディア、NPO、関係省庁等をメンバーとした「COOL CHOICE 推進チーム」を設置（2016年5月31日） COOL CHOICE 推進チームにおいて、普及啓発の進め方や基本的な方針、実施計画、その他国民の消費生活やライフスタイル転換のための取組について提言・助言。推進チームの下に分野別の作業グループ（「省エネ家電」、「省エネ住宅」、「エコカー」、「低炭素物流」、「ライフスタイル」）を設置し、機動的に活動。 また、危機意識の醸成や各主体の自発的な地球温暖化対策行動を促すため、以下の取組を行っている。 ・エコライフフェア、エコプロダクツ等のイベントにおける「COOL CHOICE」普及啓発の実施 ・企業・団体と連携した「COOL CHOICE」普及啓発の実施 ・映像媒体を活用した地球温暖化に係る危機意識の醸成 ・地球温暖化に関する情報の「伝え手」として、地球温暖化防止コミュニケーターの養

	<p>成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地球温暖化防止コミュニケーターの自発的な活動を促進・補助するためのツールの作成</li> </ul> <p>成</p> <p>16.5 億円（2017 年度）</p> <p>15 億円（2018 年度）</p> <p>10 億円（2019 年度予算案）</p>
<p>その他</p>	<p>低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業（2014 年度～）</p> <p>家庭における低炭素ライフスタイルの転換を促進し、温室効果ガスの排出抑制に資するための家庭エコ診断制度の運営及びエコライフフェア等の展示会でのブース出展や診断士向け、自治体職員向けの研修・セミナーの実施等の普及啓発を実施。（2014 年度：120 百万円、2015 年度：54 百万円）</p>

対策名：	環境教育の推進
具体的内容：	「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成15年法律第130号）（以下「環境教育等促進法」という。）等に基づき、国民が、幼少期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることができるよう、環境教育の取組を総合的に推進。

1. 実施した施策の概要

対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>環境教育は、学校において学習指導要領に基づき実践されているところであるが、学校に加え、職場、家庭、地域のあらゆる場において更に効果的に実践されるよう、地域で推進役となる者の育成や体験活動への参加促進等を着実に実施する。施策の性格上、直ちにCO2排出量の削減に寄与するものではないが、企業が教育の主体として参画し始め、組織や地域の実情に応じた創意工夫のある環境教育の取組が生まれている。例えば、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の認定数の増加により、多くの国民が体験活動に参加できているなど、様々な取組を通じて対策が進んでいるものと評価できる。</p>
--

2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	<p>○新たな木材需要創出総合プロジェクトのうち木づかい・森林づくり活動の全国的な展開（2015年度～2017年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木づかいや森林づくりに対する国民の理解を醸成するための幅広い普及、木育等の取組を支援。</li> <li>①木づかい運動を促進するための総合的普及啓発</li> <li>②木づかい運動と連携した多様な主体による森林づくりを促進するための総合的普及啓発</li> </ul> <p>723百万円の内数（2017年度当初予算）</p> <p>○木づかい・森林づくり推進事業（2018年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木づかいや森林づくりに対する国民の理解を醸成するための幅広い普及啓発の取組を支援。</li> <li>①「木の文化」創造・発信事業</li> <li>②多様な主体による森林づくりの促進</li> </ul> <p>167百万円の内数（2018年度当初予算）</p>
普及啓発	<p>○美しい森林づくり推進国民運動</p> <p>幅広い国民の理解と協力のもと、木材利用を通じ適切な森林整備を推進する緑豊かな循環型社会の構築、森林を支える生き活きとした担い手・地域づくり、企業やNPO等の森林づくりへの幅広い参画を促進</p>

・国民運動の認知度を高めるため、新聞広告の掲載やテレビ、ラジオ番組の放送、企業の協力によるキャンペーンの実施、各地方での緑化行事の参加者に対する国民運動の主旨の説明等を実施。また、企業、NPO等に対して、国民運動、森林づくりへの参画の呼びかけ等を実施。各界の代表が参加して国民運動を推進する「美しい森林づくり全国推進会議」の開催や「フォレスト・サポーターズ」への登録を通じた幅広い情報提供等、国民運動の展開や民間における推進組織の支援等を実施

#### ○木づかい運動

広く一般消費者を対象に、木材利用の意義を広め、木材利用を拡大していくための国民運動として「木づかい運動」を推進

- ・木の良さや価値を再発見させる製品や取組等について、特に優れたものを消費者目線で表彰する「ウッドデザイン賞」の実施を支援。
  - ・ポスター等による広報活動やシンポジウムの開催、各種展示会への出展等を支援。
  - ・木材の良さや利用の意義を学ぶ「木育」の実践活動や木育授業の実施等を支援。
- (予算額は[補助]の項に前掲)

○消費者庁において、人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」の意義や必要性などについて、広く国民に情報提供を行うとともに、地方公共団体による主体的な普及・啓発活動の促進を目指すことを目的としたシンポジウム「エシカル・ラボ」を全国で開催している。2017年度は鳥取と徳島、2018年度は秋田、山口、京都において開催した。その際、環境省、林野庁などと連携し、環境教育に資する会場内展示などを行った。また、小中学生を対象とした啓発ワークショップも実施している。

- ・開催回数：シンポジウム5回(2017年度：鳥取県、徳島県、2018年度：秋田、山口、京都)、小中学生向けワークショップ3回(2017年度：東京、2018年度：東京、京都)

#### ○食品ロス削減に関する消費者への普及啓発(2012年度～)

- ・食品ロスの現状や削減に効果的な取組を消費者に広く周知、継続  
チラシ4万8千枚印刷(2014年度)  
チラシ32万2千枚印刷(2015年度)  
チラシ28万枚、ポスター200枚印刷(2016年度)  
チラシ20万枚、ポスター200枚印刷(2017年度)  
チラシ20万枚、ポスター8千枚印刷(2018年度)
- ・食品ロス削減シンポジウムの開催(消費者庁、農林水産省、環境省主催)(2016年度)  
参加者：197人
- ・食品ロス削減全国大会の開催、継続(開催地自治体、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会主催、環境省、農林水産省、消費者庁共催)(2017年度～)  
第1回食品ロス削減全国大会(松本市)(2017年度)  
参加者数：約800人、参加自治体数：約100自治体



	<p>第2回食品ロス削減全国大会（京都市）（2018年度） 参加者数：約500人、参加自治体数：約100自治体 第3回食品ロス削減全国大会を徳島県で開催予定（2019年度）</p>
教育	<p>○「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく人材認定等事業登録制度等（2004年度～） 民間事業者が行う環境教育等指導者の育成認定、環境教育等に関する教材の開発等の事業を国が登録し、公示する制度。登録された事業に係る認定者等には増減があるものの、近年の傾向として20代・30代の活用が認められる。登録認定資格が国や地方公共団体が発注する公共事業等の入札要件となるなど、雇用の確保に寄与している例も認められるところ。 約6,600人（2017年度） 約6,800人（2018年度）</p> <p>○「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく体験の機会の場の充実・拡大（2011年度～） 土地所有者等が提供する自然体験等の機会の場について、安全性等の要件を満たすことを都道府県知事等が認定する制度。企業価値の向上、地域との共生、学校との連携強化という点で意義を感じている事業者が多い。学校としても、生徒を安心して体験学習に参加させ、教員の指導力の強化にもつながっている。2018年度に環境教育等促進法が変更され、体験の機会の場を積極的に活用し、認定の促進を図ることとしている。 場の認定数：15（2017年度） 18（2018年度） 体験者数：約26,000人（2017年度） 約28,000人（2018年度）</p> <p>○環境教育・学習を地域で推進する教師等の育成（2012年度～） ニーズに応じて、発達段階に応じた多様な研修の機会を提供。2018年度は2種類の研修を実施。参加者からは「環境教育に関する理解が深まった。」「よりよい実践を考えるヒントになった。」との感想が得られている。 220名（2017年度） 250名（2018年度）</p> <p>○「環境 人づくり企業大賞」の運用（2013年度～） 本表彰は企業が行う自社社員への環境教育等の優良取組を審査対象とするものであるが、応募自体が取組の振り返りとなり、受賞者から審査員のフィードバックが取組の改善につながったとの声も寄せられた。 61件（2017年度） 58件（2018年度）</p>

併せて受賞企業の取組事例を共有するセミナーを実施しているところ、定員を超える申し込みがあるなど、企業における人材育成の機運が高まりつつあることがうかがわれる。

120名（2017年度）

120名（2018年度）

対策名：	パリ協定に関する対応
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パリ協定の締結に向けて必要な準備を進め、また、パリ協定で盛り込まれた目標の5年ごとの提出・更新のサイクル、目標の実施・達成における進捗に関する報告・レビュー等への着実な対応を行う。</li> <li>・パリ協定の実施に向けて国際的な詳細なルールの構築に積極的に貢献していく。また、国際的レビューへの参加、気候技術センター・ネットワーク（CTCN）、適応委員会等への参加・協力などを通じた貢献も積極的に行う。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

我が国は、「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合（日伯非公式会合（日・伯の共催））、ペーターズベルク気候対話、カナダ・EU・中国主催閣僚会合（MOCA）等の非公式会合や、気候変動枠組条約締約国会議（COP）・京都議定書締約国会合（CMP）・パリ協定締約国会合（CMA）・パリ協定特別作業部会（APA）・各種補助機関会合（SB）における交渉に積極的に参加し、パリ協定の実実施指針採択に向けた議論等に貢献した。2017年11月、フィジーを議長国として、ドイツ・ボンで開催されたCOP23では、緩和・適応・透明性枠組み・市場メカニズム・資金等の各議題で議論が進められ、各指針の要素等が具体化された。また、世界全体の温室効果ガス排出削減の取組状況を確認し、野心の向上を目指す、「タラノア対話」のデザインが完成する等の成果があった。さらに、CTCNへ217百万円を拠出、適応委員会（AC）・CTCNに日本から専門家を派遣する等、途上国の能力開発や技術移転に関しても積極的に貢献を行った。今後も、2020年以降のパリ協定の本格運用に向けた議論に積極的に貢献するとともに（2018年12月に開催されたCOP24でパリ協定の実実施指針が採択された）、AC・CTCN等とも連携しながら、パリ協定実施のための能力開発や技術移転を継続していく。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
その他	<p>○国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）・京都議定書締約国会合（CMP）・パリ協定締約国会合（CMA）等における交渉</p> <p>2015年のパリ協定の採択後、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）・京都議定書締約国会合（CMP）・パリ協定締約国会合（CMA）が、それぞれ年1回、パリ協定特別作業部会（APA）及び補助機関会合（SB）が年2回開催され、パリ協定の実実施指針等に関する議論が行われている（2018年は、APA及びSBが年3回開催された）。我が国はこれら会合における交渉に積極的に参加し、2018年12月に開催されたCOP24でのパリ協定実施指針の採択に貢献した。</p> <p>○気候変動関連の非公式会合への参加</p> <p>ペーターズベルク気候対話（2010年～）、カナダ・EU・中国主催閣僚会合（2017年～）等の気候変動関連の非公式会合が開催され、パリ協定の実実施指針等に関する議論が行なわ</p>

れている。我が国はこれら会合における交渉に積極的に参加し、議論に貢献している。

○「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合（日伯非公式会合）の開催（2002年～）

各国の気候変動交渉の実務担当者が率直な議論を非公式な形で行うことを目的とし、2002年より毎年東京にて開催。我が国とブラジルが共同議長を務めている。

<開催実績>

2017年3月 第15回開催

2018年2月 第16回開催

2019年3月 第17回開催

○国際レビューへの参加

気候変動枠組条約（UNFCCC）やカンクン合意等に基づき、各国の提出する GHG インベントリ・隔年報告書（Biennial Report）・隔年更新報告書（Biennial Update Report）・国別報告書（National Communication）等のレビューが実施されているところ、日本は各レビュープロセスに積極的に参加している。2017年5月の補助機関会合では、日本を含む先進国17ヶ国の2020年の削減目標に関する進捗状況等について、第5回多国間評価（MA：Multilateral Assessment）が実施された。我が国は、2020年目標に向けた進捗、施策の実施状況、二国間クレジット制度（JCM）等について説明及び質疑応答を行った。また途上国の温室効果ガス削減の取組について第3回促進的な意見共有（FSV：Facilitative Sharing of Views）が行われた。2017年11月のCOP23の際にも、第4回FSV及び第6回MAが実施され、我が国からも積極的に質問を行った。

○気候技術センター・ネットワーク（CTCN）との連携（2014年度～）

気候変動枠組条約の下の技術メカニズムであるCTCNに対して拠出し、途上国における低炭素技術の移転、普及を進めている。

拠出額：226百万円（2016年度）

拠出額：217百万円（2017年度）

拠出額：212百万円（2018年度）

○適応委員会（AC）との連携

UNFCCC下で適応に関する議論を行う適応委員会へ、専門家をオブザーバーとして派遣。2018年度には、UNFCCC事務局と共催で、適応委員会専門家会合を東京で開催。適応の観点から、パリ協定・SDGs・仙台防災枠組等の国際合意の関係性等について議論を行った。

対策名：	産業界による取組
具体的内容：	JCMのほか、産業界による取組を通じた優れた技術の普及等を促進するとともに、こうした取組による削減貢献分を「見える化」して示していくなど、その意義を海外に積極的に発信し、パリ協定の枠組みに基づき地球温暖化対策を進める国際社会において広く評価されるよう、働きかけていく。これにより、2030年度に全世界で少なくとも年間10億t-CO <sub>2</sub> の排出削減ポテンシャルが見込まれる。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<p>産業界の自主的取組である「低炭素社会実行計画」の中で「国際貢献の推進」を取組の柱の1つに位置付け、我が国の産業界による取組を通じた優れた技術の普及を推進している。本計画は毎年、国の審議会（産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会）において、業界毎に専門家による評価・検証を実施して取組の推進を図っており、7つのワーキンググループにおいてフォローアップを実施。今後も継続的な評価・検証を通じて業界の取組を後押ししていく。</p>
--

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
その他	<p>経済産業省 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 業種別ワーキンググループにおいて、国際貢献を含む産業界の自主的な取組のフォローアップを実施。</p> <p>○2017年度の取組：</p> <p>経済産業省 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 業種別ワーキンググループを開催し、国際貢献を含む産業界の自主的な取組（2016年度実績）のフォローアップを実施。</p> <p>2017年12月12日 資源・エネルギーワーキンググループ</p> <p>2018年1月18日 流通・サービスワーキンググループ</p> <p>2018年1月29日 電子・電機・産業機械等ワーキンググループ</p> <p>2018年1月30日 製紙・板硝子・セメント等ワーキンググループ</p> <p>2018年2月7日 鉄鋼ワーキンググループ</p> <p>2018年2月14日 化学・非鉄金属ワーキンググループ</p> <p>2018年2月26日 自動車・自動車部品・自動車車体ワーキンググループ</p> <p>○2017年度：</p> <p>「グローバル・バリューチェーン貢献研究会」を立ち上げ、産業界の削減貢献量の見える化について議論。2018年3月に、各業界が貢献量を試算し、対外的に説明する際に参考とできる汎用性のあるガイドラインを策定。</p> <p>○今後の予定</p> <p>上記ガイドラインを参考に、引き続き業界団体・企業による削減貢献量の定量化を促進するとともに、TCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）など環境情報開示の</p>

	イニシアティブ等においてこれらが適切に評価されるための取り組みを行う。
--	-------------------------------------

対策名：	森林減少・劣化に由来する排出の削減等への対応
具体的内容：	我が国の知見や技術をいかしつつ、官民連携により、途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD+）を積極的に推進し、森林分野における排出の削減及び吸収の確保に貢献する。 また、違法に伐採された木材は使用しないという基本的考え方に基づき、森林減少の抑止・地球規模での環境保全等に貢献する。

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ REDD+の推進については、国際的な議論の動向や途上国の実施体制等に係る調査・研究や二国間オフセット・クレジット制度（JCM）の下での REDD+の実施ルールの検討等の技術開発を行うとともに、セミナーやワークショップの開催（2017年度に8回、計590人が参加）等により、我が国民間企業、NGO等への REDD+に係る知見の共有や普及啓発が進展した。</li> <li>・ 官民連携の下での我が国民間企業等による REDD+を推進すべく、引き続き REDD+に関する調査・研究や技術開発、民間企業等への普及啓発等を進めていく。</li> <li>・ 違法伐採対策については、国際熱帯木材機関（ITTO）への拠出を通じて実施しており、対象国において、持続可能な森林経営のための基準・指標の策定、合法性確認のための、税関職員向けガイドラインの策定、地方政府職員向けトレーサビリティシステムの開発が行われるなど違法伐採対策が着実に進展。</li> </ul>
---

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
補助	（農林水産省） ・ 途上国持続可能な森林経営推進事業 （2015年度～） 森林保全が経済価値を創出する事業モデルの開発を支援。 ・ 開発された事業モデルの数 5件、56百万円（2017年度） 51百万円（2018年度）
技術開発	（農林水産省） ① 途上国森林再生技術普及事業 （2017年度～） 劣化した森林や開発放棄地等において森林再生に貢献する技術を調査分析し、関係機関に普及。 42百万円（2017年度） 37百万円（2018年度）

	<p>② REDD+推進民間活動支援事業（2015 年度～）  民間企業が REDD+に参入する際の技術的課題の調査等を実施。  民間企業等が地域レベルで実施する REDD+活動を、国全体の REDD+の一部として適切に評価する手法や、低コストかつ実践的な排出削減量の計測手法を検討。  69 百万円の内数（2017 年度）  59 百万円の内数（2018 年度）</p> <p>③途上国森林保全プロジェクト推進事業（2016 年度～）  JCM における REDD+の実施ルールを環境省と分担して検討。  JCM の下で REDD+を実施するためのルール案を作成。  30 百万円（2017 年度）  27 百万円（2018 年度）</p>
普及啓発	<p>（農林水産省）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ REDD+推進民間活動支援事業（2015 年度～）  民間企業等を対象とするセミナーや、事業成果を普及するためのワークショップ等を開催。</li> <li>・ セミナー、ワークショップの開催回数及び参加者数  3 回/290 名、 69 百万円の内数（2017 年度）  59 百万円の内数（2018 年度）</li> </ul>
その他	<p>（農林水産省）</p> <p>① FAO への国際的森林吸収機能強化推進事業に係る拠出（2017 年度～）  途上国において植林を推進するための植林適地の抽出や土地利用計画の策定支援を行う。  （52.8 万米ドル拠出）</p> <p>② ITTO への違法伐採対策事業に係る資金拠出</p> <p>I. 人工林・共有林の持続可能な経営の基準・指標の開発と普及（2013 年度～）  タイにおいて、人工林・共有林の持続可能な森林経営の基準・指標づくりに関するワークショップを開催（1 回/50 人（2018 年））。  タイにおける基準・指標の最終ドラフトを検討中。  （21 万米ドル拠出）</p> <p>II. 税関職員向けガイドラインの作成  （2014 年度～）  マレーシアにおいて、合法木材の貿易監視及び違法伐採貿易対策のための税関職員向けガイドラインを作成。  税関職員に対する研修等を実施中。  （4.8 万米ドル拠出）</p>



Ⅲ. 国家森林資源モニタリングシステムの開発（2015年度～）

フィリピンにおいて、森林ガバナンスの改善等のため、森林資源モニタリングシステムを開発し、テスト運用を実施。

（39万米ドル拠出）

Ⅳ. パナマ・ダリエン地区における熱帯林の管理（2014年度～）

パナマにおいて、森林ガバナンス強化等に向けた戦略策定や木材追跡システム構築等を実施。

（30万米ドル拠出）

（※Ⅱ～Ⅳについては、日本以外の国からの拠出金あり）

（環境省）

① 森林等の吸収源対策に関する国内体制整備確立調査費（1999年度～）

33百万円（2017年度）

33百万円（2018年度）

② REDD+型 JCM プロジェクト補助事業（2015年度～）

80百万円（2017年度）

③ JCM の下での REDD+実施のための MRV ルール・在り方等検討（2016年度～）

10百万円（2018年度）

・ REDD+プラットフォーム主催イベント開催回数及び参加者数

5回/300名（2017年度）

（関係省庁等）

・ 森から世界を変える REDD+プラットフォーム

官民が連携して、REDD+の技術開発、活動実施、途上国の能力向上支援等に取り組むべく、2014年度に設立。国際協力機構（JICA）及び森林総合研究所が事務局を務め、関係省庁を含む91団体が加盟。

対策名：	世界各国及び国際機関との協調的施策
具体的内容：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安倍総理が国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で発表した気候変動関連途上国支援（2020 年に官民合わせて 1.3 兆円）及びイノベーションの促進からなる貢献策「美しい星への行動 2.0（ACE2.0）」を着実に実施していく。</li> <li>・緑の気候基金（GCF）について、資金の効果的な活用を図り、途上国における緩和策及び適応策の支援を行っていく。</li> <li>・我が国が蓄えてきた経験、知見、教訓や対策技術に立脚した二国間の環境協力を着実に推進する。</li> <li>・日中韓三カ国環境大臣会合や ASEAN+3、東アジア首脳会議（EAS）環境大臣会合等、地域の政策的な枠組を通じた環境協力を実施していく。</li> <li>・途上国によるニーズの高い適応分野については、世界適応ネットワーク（GAN）やアジア太平洋適応ネットワーク（APAN）など多国間を通じたネットワーク活動を支援することにより、情報・知識・経験の共有を行い、途上国の気候変動への適応能力の強化を図る。</li> <li>・地球温暖化問題解決に貢献するイノベーションの加速のために世界の産官学を集めた Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）を主催する。</li> <li>・2012 年 2 月に米国等のイニシアティブにより短期寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション（CCAC）が立ち上がったことを踏まえ、メンバー国の一員として短期寿命気候汚染物質（SLCP）削減対策に積極的に貢献していく。</li> <li>・G7・G20 サミット等での多国間での議論を通じた気候変動問題に関する国際的な世論喚起や合意事項の国内実施を積極的に行っていく。</li> <li>・経済協力開発機構（OECD）での地球温暖化対策に関する検討、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）との協力による研修等を我が国等で実施することによる人材育成への貢献及び国際民間航空機関（ICAO）・国際海事機関（IMO）を通じた国際交通からの排出削減への貢献など、国際機関との連携を一層推進する。</li> </ul>

## 1. 実施した施策の概要

### 対策・施策の進捗状況に関する評価

#### 「美しい星への行動 2.0（ACE2.0）」の着実な実施

我が国は、2015 年から 2016 年の 2 年間に於いて、約 233 億ドルの気候変動に係る途上国支援を実施し、支援実績を着実に増加させている。2020 年に官民合わせて 1.3 兆円の支援達成に向けて引き続き支援を実施していく（2017 年及び 2018 年実績については、2020 年 1 月 1 日までに UNFCCC 事務局に提出予定）。2017 年度には、「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ」の設立、「透明性のための能力開発イニシアティブ（CBIT）」への 500 万ドルの拠出等を行い、途上国のパリ協定実施のための能力開発にも積極的に貢献した。

#### 緑の気候基金（GCF）を通じた気候変動対策支援

我が国は、理事及び理事代理として GCF 理事会に出席し、案件採択や認証機関の承認、内部規定の策定等積極的に関与。GCF は、2017 年度までに計 76 件の案件を承認し、順調に案件承認が進んだ。さらに 2017 年 7 月には JICA 及び三菱東京 UFJ 銀行が認証機関として承認され、今後 GCF を利用した我が国の支援が一層進むことが見込まれる。2020 年以降のパリ協定実施に向けて、GCF の役割は益々重要性を増しており、我が国は、GCF の効果的・効率的な運営のために引き続き積極的に関与していく。

#### 温室効果ガス排出量の透明性向上に関する協力

2017 年 7 月、ミャンマー（ネピドー）においてアジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第 15 回会合（WGIA15）を開催し、総計 120 名の関係者らが参加した。温室効果ガスインベントリの分野別の相互学習や、参加国の F ガス（HFCs、PFCs、SF6 等）排出量の報告状況の紹介、途上国が提出する隔年更新報告書（BUR）についての国際的協議・分析（ICA）の経験も踏まえた議論等を行った。

#### 二国間協力

中国・モンゴル・インドネシア等のアジア地域におけるコベネフィット型環境汚染対策を推進することを目的として、我が国のコベネ技術の実証試験、運転管理研修等の人材育成支援、マニュアル・ガイドラインの作成等の制度構築支援等を実施した。引き続き、実証試験や能力強化等を実施し、コベネフィット・アプローチを推進する。

#### 地域の政策的な枠組み

日中韓三カ国環境大臣会合の開催により、日中韓三カ国の協力関係強化に寄与し、環境分野での協力プロジェクトの形成・実施を推進した。環境協力に係る日中韓三カ国共同行動計画に基づき、気候変動分野の取組を引き続き推進していく。また、「日 ASEAN 環境協カイニシアティブ」の下、2018 年 11 月の日 ASEAN 首脳会議において「日 ASEAN 気候変動アクション・アジェンダ」を提唱し、透明性、適応及び緩和の 3 分野で、我が国と ASEAN 諸国の協力強化を進めることが確認された。

#### 適応に関する協力

「第 4 回アジア太平洋地域における気候変動影響評価・適応計画の能力向上に関するワークショップ」をフィリピンのマニラにおいて 2018 年 1 月に開催し、気候変動の影響への適応の主流化をテーマに知見・経験の共有を行った。また、2018 年 3 月にアラブ首長国連邦のアブダビ市において開催された「第 2 回世界適応ネットワーク（GAN）フォーラム」を支援。フォーラムには、政策決定者、実務者、研究者等合計約 100 名が出席し、気候変動適応に関するテーマについて活発な議論を行った。

#### ICEF

2014 年以降毎年、日本政府主導で ICEF 年次総会を開催。2017 年 10 月 4、5 日に開催された第 4 回 ICEF 年次総会では、「人間の活動による CO2 のネット・ゼロ・エミッション達成に向けたイノベーションの深化」をテーマに議論を行った。約 80 ヶ国・地域から 1,000 名以上の有識者が参加し、

イノベーションを通じた地球温暖化対策について国際的な議論を行う場となっている。

#### 短期寿命気候汚染物質（SLCP）削減対策

資金面において、CCAC 事務局および関連事業に対して 2017 年度に 250 百万円の拠出による貢献を行った。また、SLCP に関する研究プロジェクトやブラックカーボンの排出インベントリの整備等を進め、CCAC 事務局や CCAC 参加国等に対して発信した。今後も CCAC の活動への支援等を通じて国際的な SLCP 削減に貢献する。

#### G7・G20 等を通じた連携

2017 年度、G7 及び G20 サミットにおいて、米国を除く各国の代表は、パリ協定に対する強いコミットメントを再確認した。我が国は、引き続き、他の国々と連携してパリ協定を着実に実施するとともに、今後も気候変動に係る議論に積極的に参加する。

#### IRENA との協力による研修等

2017 年 10 月 23 日から 27 日、環境省と IRENA は、東京、神戸市及び淡路島において、「アジア太平洋島嶼国における再生可能エネルギー導入支援研修」を実施。アジア太平洋の島嶼国等の行政官 11 名が参加した。また、2017 年 12 月 13 日から 15 日、環境省と IRENA は、米国（国務省）と太平洋共同体及び PCREE（Pacific Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency）とともに、フィジー・スバにおいて、「小島嶼開発途上国における再生可能エネルギー導入のためのワークショップ」を開催。太平洋の小島嶼開発途上国の行政官、国際機関等の担当官等（11 ヶ国・地域、15 機関）の約 50 名が参加した。これらにより小島嶼開発途上国での再生可能エネルギー導入について、政策・金融側面の人材育成に貢献することができると考えられる。今後も、IRENA との協力による研修等を継続し、小島嶼開発途上国のエネルギー供給の安定と気候変動の緩和に貢献する。

#### ICAO を通じた国際交通からの排出削減への貢献

国際航空分野の市場メカニズムを通じた削減施策である Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) について、我が国が積極的に参画する中、2013 年度より ICAO で検討が進められてきた。2017 年度には基準案の詳細な詰め議論が行われ、当該議論を踏まえて、第 214 会期理事会（2018 年 6 月）にて CORSIA の詳細ルールを規定した国際民間航空条約附属書が採択された。また、当該制度の内、2019 年より開始される排出量の把握・検証・報告制度（Monitoring、Reporting、Verification：MRV）については、2018 年中に国内制度に取り入れるべく必要な制度改正のための検討を行った。

#### IMO を通じた国際交通からの排出削減への貢献

我が国はこれまで、新造船への燃費規制の強化のための条約改正にかかる議論等、国際海運からの温室効果ガス排出削減及び優れた省エネ技術を有する我が国海事産業の国際競争力向上のため、国際的枠組み作りを主導してきた。2017 年度は、IMO としての国際的な温室効果ガス（GHG）削減目標等の策定に向けた本格的な交渉が開始され、我が国から具体的な提案を IMO に提出するとともに、その提案の実現に向け、IMO における交渉を主導した。また、2017 年 7 月に行われた選挙の結果、これらの取組に係る国際交渉が行われる、海洋環境保護委員会の 2018 年の議長が日本（国交省職員）

から選出された。これらの取組の結果、2018年4月に国際海運全体のGHG削減目標やその実施のための対策候補等を盛り込んだ「IMO GHG削減戦略」が我が国提案をもとに採択された。

## 2. 施策の全体像

	実績及び今後の予定
法律・基準	<p><b>国際航空から発生する二酸化炭素排出量の把握・検証・報告の義務化（2018年度）</b></p> <p>2018年6月の国際民間航空条約附属書の採択を受け、本邦航空運送事業者の二酸化炭素排出量の把握および報告を義務化するため、国土交通省令等を改正した。</p> <p>（平成30年11月9日 公布・施行）</p>
その他	<p><b>「美しい星への行動2.0（ACE2.0）」の着実な実施（2015年度～）</b></p> <p>我が国は、2015年から2016年の2年間において、約233億ドル（そのうち公的資金は約195億ドル、民間資金は約38億ドル）の気候変動に係る途上国支援を実施し、2013年から2014年の2年間における実績（約200億ドル）と比べ途上国の支援実績を着実に増加させた。また、当該実績を第3回隔年報告書（The Third Biennial Report：BR3）において取りまとめ、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局に提出した。2017年及び2018年実績については、BR4として2020年1月1日までにUNFCCC事務局に提出予定。今後も日本として積極的に途上国支援を行っていく。また、2017年11月開催されたCOP23において、環境大臣より、気候変動対策の透明性向上を支援するため、「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ（通称：見える化パートナーシップ）」の設立、「透明性のための能力開発イニシアティブ（CBIT）」への500万ドルの拠出、全世界の温室効果ガス排出量を観測するための人工衛星「いぶき2号」の打ち上げ等を発表した。今後、こうした枠組み等を活用しながら、パリ協定実施のための能力開発等に積極的に取り組んでいく。</p> <p><b>緑の気候基金（GCF）を通じた気候変動対策支援</b></p> <p>我が国は、理事及び理事代理としてGCF理事会に出席し、案件採択や認証機関の承認、内部規定の策定等積極的に関与。GCFは、2017年度までに、計76件の案件を承認した（2018年12月末までに計93件の案件を承認）。また我が国がプレッジした15億ドルについては、4回に分けて拠出国債を発行することとしており、2017年度までに、計3回の発行を行った（2018年12月末までに計4回の発行を終了）。さらに2018年度には、GCFの正式な資金管理機関（トラスティ）が国際復興開発銀行に決定し、GCFの増資プロセスの開始が決定される等の進展が見られた。</p> <p><b>温室効果ガス排出量の透明性向上に関する協力：WGIA（2003年度～）</b></p> <p>アジア地域諸国の温室効果ガスインベントリの精度向上、及び地域の協力関係の促進を目的とし、2003年度より毎年1回「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ（WGIA）」を開催し、参加国の「測定・報告・検証（MRV）」の能力向上支援とネットワークの更なる強化を図る。</p>

<開催実績>

- ・ミャンマー（ネピドー）において、第15回会合（WGIA15）を開催。（2017年度）
- ・インド（ニューデリー）において第16回会合（WGIA16）を開催。総計116名の関係者らが参加。（2018年度）
- ・第17回会合（WGIA17）の開催については開催時期、開催地を含め調整中。（2019年度）

**二国間協力**

①二国間環境政策対話

2017年度は、シンガポール、モンゴル、ミャンマー、ベトナムと環境政策対話を実施。また、イラン及びシンガポールとは覚書の更新を行った。

<予算額>

187百万円の内数（2017年度）

189百万円の内数（2018年度）

②アジア地域におけるコベネフィット型環境汚染対策推進事業（2014年度～）

温室効果ガス削減と環境改善の双方に効果を有するコベネフィット型環境汚染対策の普及・展開を図るため、政府間合意等の協議を通じ、我が国の優れた「環境対策技術等」と「規制・制度の整備」・「人材育成」をパッケージにしたモデル事業等を実施。また、コベネフィット・アプローチ二国間協力として、中国・モンゴル・インドネシア等において、ガイドラインやマニュアルの作成、能力強化等の実施を通じ、水・大気分野の環境改善と温室効果ガスの排出削減を行った。引き続き、定量評価手法の検討や能力強化等を実施し、コベネフィット・アプローチを推進する。

<予算額>

714百万円の内数（2017年度）

492百万円の内数（2018年度）

**地域の政策的な枠組み：日中韓三カ国環境大臣会合**

環境国際協力・インフラ戦略推進費（1999年～）

日中韓の環境大臣が、地域及び地球規模の環境問題に関して率直な意見交換を行い、三カ国の協力関係を強化するため、1999年より毎年環境大臣会合を開催。

<予算額>

187百万円の内数（2017年度）

189百万円の内数（2018年度）

**適応に関する協力：GAN・APAN（2009年度～）**

世界適応ネットワークアジア太平洋地域等事業拠出金（ODA）

地域における適応に係る情報・知識の共有を通じた途上国の人材育成、適応対応の支援を行うネットワークに拠出を行い、国際的な適応能力の向上に貢献。

<予算額>

67百万円（2017年度）

66 百万円（2018 年度）

#### ICEF（2014 年度～）

2014 年以降毎年、ICEF 年次総会を開催。2017 年 10 月に第 4 回 ICEF 年次総会を開催。約 80 ヶ国・地域から 1,000 名以上が参加。2018 年 10 月に第 5 回 ICEF 年次総会を開催。約 70 ヶ国・地域から 1,000 名以上が参加。2019 年 10 月に第 6 回 ICEF 年次総会を開催予定。

#### 短期寿命気候汚染物質（SLCP）削減対策：CCAC（2013 年度～）

短期寿命気候汚染物質（SLCP）の削減のための国際パートナーシップである CCAC に対して拠出し、気候変動及び大気汚染の防止に貢献。

<予算額>

2016 年度拠出額：347 百万円の内数

2017 年度拠出額：327 百万円の内数

2018 年度拠出額：332 百万円の内数

#### G7・G20 等を通じた連携

G7・G20 における議論に積極的に参加し、気候変動問題に関する国際的な世論喚起や合意事項の国内実施を積極的に行っている。2017 年度には、G7 タオルミーナ・サミット、G20 ハンブルク・サミットが開催され、米国を除く各国の代表は、パリ協定に対する強いコミットメントを再確認した。

#### IRENA との協力による研修等（2014 年～）

「小島嶼開発途上国における再生可能エネルギーのためのファイナンスワークショップ」を、2014 年 2 月に第 1 回（外務省と共催）、2016 年 2 月に第 2 回、2017 年 2 月に第 3 回、2017 年 10 月に第 4 回を開催。また、「アジア太平洋島嶼国における再生可能エネルギー導入支援研修」を 2015 年 8 月に第 1 回（マレーシア）、2016 年 12 月に第 2 回（フィジー）、2017 年 12 月に第 3 回（フィジー）を開催。

これらの機会を通じて、国際機関と協働したセミナー等での技術の紹介や検討、我が国の政策・制度・事例の紹介、プロジェクト提案書作成を想定した演習等を実施。

なお、2018 年度は、「アジア太平洋島嶼国における再生可能エネルギー導入支援研修」は開催せず、「小島嶼開発途上国における再生可能エネルギーのためのワークショップ」のみを開催する。

#### ICAO を通じた国際交通からの排出削減への貢献

##### ①ICAO における検討（2013 年度～）

ICAO 内に設置された会議体である航空環境保全委員会及び CORSIA について技術的検討を行うために当該委員会に設置された Global MBM Technical Task Force (GMTF) における議論に積極的に参画。当該議論を基に第 214 会期理事会（2018 年 6 月）にて CORSIA の詳細ルールを規定した新たな国際民間航空条約附属書が採択された。

②CORSIAに係る制度の周知（2016年度～）

本邦航空運送事業者に対し複数回説明会を開催し、CORSIAに係る制度を周知した。また、ミャンマー、カンボジア、バングラデッシュなどの途上国に対し、制度に係る訓練を提供するというキャパシティ・ビルディングを実施した。

**IMOを通じた国際交通からの排出削減への貢献**

国際海運からの温室効果ガス排出削減対策を議論するIMOの海洋環境保護委員会（MEPC）及びその関連会合において、我が国より、関係業界と協力しながら具体的な提案を行い、国際交渉を主導しつつ、日本提案をベースとした「IMO GHG削減戦略」の合意を実現した。また2017年7月の第71回MEPCでは、2018年のMEPC議長に日本人（国交省職員）が選出された。

第71回MEPCでは、GHG削減目標に関する日本提案文書を他国に先駆けて提出。また、MEPCの前後に計3回開催された中間作業部会では、日本提案の根拠となる各種数値データ等を提示し、その結果、2018年3月の第3回中間作業部会では、日本提案が議論のベースとして採用された。結果、2018年4月の第72回MEPCにおいて、日本提案をベースとした「IMO GHG削減戦略」が採択された。