

## 平成 25 年度 群馬県調査結果

### 【結果概要】

#### (1) 水質

##### 河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

##### 湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

#### (2) 底質

##### 河川

Cs-134 : 不検出 ~ 460 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 1.7 ~ 1,100 Bq/kg(乾泥)

##### 湖沼・水源地

Cs-134 : 5.7 ~ 1,300 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 21 ~ 3,000 Bq/kg(乾泥)

#### (3) 周辺環境

##### a. 土壌

##### 河川

Cs-134 : 不検出 ~ 4,800 Bq/kg(乾)

Cs-137 : 10 ~ 9,700 Bq/kg(乾)

##### 湖沼・水源地

Cs-134 : 14 ~ 2,600 Bq/kg(乾)

Cs-137 : 23 ~ 5,700 Bq/kg(乾)

##### b. 空間線量率

河川 0.03 ~ 0.34  $\mu$ Sv/h

湖沼・水源地 0.05 ~ 0.28  $\mu$ Sv/h

# 群馬県 河川（水質） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考			
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)						
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137				
河川	利根川水系	利根川水域	広瀬橋	みなかみ町	6月28日	曇	22.1	0.7	15.9	0.0	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	3.9	<1	1.1	<0.76	<0.89			
					8月28日	晴	26.4	0.6	17.9	0.0	灰みの黄	無	41	4.4	3	5.6	<0.58	<0.58			
					11月15日	曇	6.0	1.4	8.0	0.0	緑みの明るい灰色	無	62	4.4	<1	1.8	<0.68	<0.58			
					1月8日	晴	-8.1	1.9	3.7	0.0	緑みの灰色	無	>100	3.8	3	2.3	<0.61	<0.62			
					6月5日	晴	23.8	0.4	10.3	0.0	明るい灰みの青	無	>100	2.9	2	3.5	<0.79	<0.70			
					6月25日	晴	20.5	0.4	10.4	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	3.4	2	2.4	<0.58	<0.58			
			月夜野橋	みなかみ町	7月18日	晴	22.0	0.3	12.5	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	3.1	2	1.7	<0.54	<0.70			
					8月28日	晴	18.2	0.5	15.8	0.0	灰みの緑	無	>100	5.5	7	7.8	<0.63	<0.70			
					9月29日	晴	22.6	0.5	18.0	0.0	灰みの黄緑	無	39	7.0	6	8.0	<0.55	<0.61			
					11月6日	晴	7.9	0.6	10.3	0.0	明るい灰みの黄	無	86	5.9	3	2.9	<0.59	<0.51			
					1月8日	晴	1.2	0.5	3.5	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	4.7	1	1.3	<0.69	<0.42			
					6月5日	晴	21.8	0.4	13.9	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	7.4	1	1.1	<0.58	<0.58			
			赤谷川	小袖橋	川場村	8月28日	晴	23.2	0.5	18.8	0.0	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	72	9.0	4	3.8	<0.61	<0.62		
						11月6日	晴	6.7	0.6	10.6	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	7.8	2	1.3	<0.71	<0.73		
						1月8日	晴	2.6	0.3	2.2	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	14.9	<1	0.2	<0.52	<0.60		
			桜川	大字谷地地内	川場村	6月5日	晴	22.4	0.3	14.6	0.0	灰みの黄赤	無	>100	5.4	<1	0.5	<0.59	<0.55		
						6月24日	晴	23.3	0.3	15.8	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	6.1	1	1.2	<0.60	<0.65		
						7月18日	晴	24.0	0.1	17.0	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	5.8	2	0.8	<0.59	<0.62		
						8月16日	晴	26.3	0.2	18.9	0.0	灰みの青緑	無	>100	6.6	1	0.5	<0.71	<0.70		
						9月25日	曇	17.0	0.3	14.8	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	6.0	<1	0.3	<0.47	<0.52		
						11月5日	晴	16.2	0.3	11.4	0.0	明るい灰みの青	無	>100	6.3	<1	0.2	<0.58	<0.63		
			5	桐の木橋	片品村	1月7日	晴	-4.1	0.4	3.4	0.0	緑みのうすい灰色	無	>100	7.7	<1	0.1	<0.74	<0.74		
						6月24日	晴	23.1	0.3	16.4	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	5.0	<1	0.2	<0.54	<0.68		
						8月13日	曇	24.8	0.2	17.8	0.0	灰みの黄赤	無	>100	5.2	<1	0.4	<0.62	<0.63		
						11月5日	晴	10.2	0.6	7.1	0.0	青みのうすい灰色	無	>100	5.4	<1	0.2	<0.62	<0.58		
						1月7日	晴	-7.2	0.6	-0.2	0.0	灰みの青緑	無	>100	6.4	<1	0.1	<0.54	<0.41		
						6月5日	晴	25.1	0.7	18.8	0.0	灰みの緑	無	>100	8.4	<1	0.9	<0.70	<0.74		
			6	利根町高戸谷	沼田市	6月25日	晴	22.0	0.6	16.4	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	7.0	2	1.2	<0.54	<0.65		
						7月18日	晴	26.0	0.3	20.0	0.0	青みの暗い灰色	無	>100	8.3	1	1.0	<0.72	<0.59		
						8月16日	晴	23.6	0.3	18.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	64	9.0	11	10	<0.66	<0.52		
						9月25日	曇	17.2	0.8	14.2	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	>100	8.4	<1	0.7	<0.67	<0.70		
						11月5日	晴	15.8	0.5	9.9	0.0	暗い灰みの緑	無	>100	8.4	<1	0.4	<0.58	<0.45		
						1月7日	晴	-2.4	0.5	0.6	0.0	灰みの青緑	無	>100	9.2	<1	0.2	<0.70	<0.62		
			7	二恵橋	沼田市	6月5日	晴	20.2	0.4	15.1	0.0	灰みの緑	無	>100	8.6	2	1.5	<0.62	<0.52		
						6月25日	晴	21.5	0.5	18.1	0.0	黄赤みの暗い灰色	無	31	10.8	16	6.8	<0.47	<0.52		
						7月18日	晴	23.5	0.6	18.8	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	69	12.2	3	2.4	<0.54	<0.51		
						8月16日	晴	29.8	0.5	22.7	0.0	黄みの灰色	無	68	10.8	7	6.5	<0.73	<0.59		
						9月25日	曇	25.1	0.7	16.7	0.0	明るい灰みの緑	無	87	9.5	4	2.9	<0.51	<0.62		
						11月5日	晴	17.1	0.5	12.9	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	10.4	1	1.3	<0.50	<0.58		
			8	吾妻川	新戸橋	長野原町	1月7日	晴	3.1	0.6	4.7	0.0	緑みのうすい灰色	無	>100	13.7	<1	0.4	<0.54	<0.52	
							6月12日	曇	19.4	0.5	14.1	0.0	明るい黄緑	無	67	36.9	19	8.7	<0.56	<0.48	
							8月20日	曇	28.1	0.3	18.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	51	23.4	20	8.6	<0.46	<0.59	
11月8日	晴	7.4					0.5	8.3	0.0	灰みの黄	無	43	24.3	14	8.7	<0.71	<0.56				
1月9日	晴	-0.6					0.5	4.0	0.0	黄みの明るい灰色	無	56	24.5	25	8.5	<0.56	<0.65				
6月12日	曇	20.3					0.5	16.8	0.0	くすんだ青緑	無	>100	52.8	2	1.8	<0.72	<0.68				
9	白砂川	出立橋	中之条町	8月20日	曇	25.1	0.6	21.4	0.0	灰みの緑	無	>100	15.4	<1	0.5	<0.63	<0.58				
				11月8日	晴	8.9	0.4	9.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた青	無	>100	13.8	<1	0.2	<0.69	<0.66				
				1月9日	晴	2.8	0.6	4.0	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	15.8	<1	0.1	<0.58	<0.55				

# 群馬県 河川（水質） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
								Cs-134	Cs-137									
10	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月28日	曇	17.9	0.5	17.7	0.0	赤みを帯びた黄みの暗い灰色	無	>100	26.5	2	1.0	<0.78	<0.58	
				6月11日	曇	17.8	0.3	19.1	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	26.7	1	1.6	<0.58	<0.58	
				7月19日	晴	19.0	0.3	21.0	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	31.1	<1	1.0	<0.62	<0.58	
				8月20日	晴	25.2	0.4	24.3	0.0	明るい灰みの青	無	>100	30.2	3	2.1	<0.73	<0.82	
				9月26日	晴	21.6	0.5	17.7	0.0	明るい灰みの緑	無	88	26.5	5	3.6	<0.67	<0.65	
				11月8日	晴	18.1	0.5	11.9	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	25.2	3	1.7	<0.61	<0.62	
				1月9日	晴	7.6	0.4	5.1	0.0	黄みの明るい灰色	無	44	24.1	18	8.6	<0.61	<0.65	
				6月25日	晴	25.4	0.5	20.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	68	10.8	15	6.8	<0.67	<0.78	
				8月20日	曇	30.8	0.4	24.1	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	14.5	2	2.8	<0.61	<0.62	
				11月7日	晴	20.1	0.5	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.0	<1	0.6	<0.82	<0.76	
11	名久田川	殿田橋	高山村	1月9日	晴	6.9	0.6	4.7	0.0	灰みの青	無	>100	15.3	1	0.6	<0.72	<0.66	
				5月28日	曇	21.0	0.9	19.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	23.5	4	2.2	<0.69	<0.73	
				6月11日	曇	20.6	0.5	22.4	0.0	くすんだ青みの緑	無	>100	21.2	2	2.5	<0.69	<0.64	
				7月19日	晴	26.2	0.3	23.7	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	85	20.6	2	1.1	<0.73	<0.82	
				8月28日	晴	29.2	0.7	22.1	0.0	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	13.7	4	5.0	<0.60	<0.55	
				9月29日	晴	28.1	0.6	15.4	0.0	灰みの青緑	無	56	21.3	<1	6.9	<0.57	<0.61	
				11月6日	晴	16.2	0.4	14.0	0.0	明るい灰みの青	無	34	19.6	10	5.1	<0.56	<0.59	
				1月8日	晴	4.4	0.4	4.4	0.0	灰みの黄赤	無	35	31.3	21	13	<0.61	<0.56	
				5月28日	曇	23.4	1.0	11.2	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	4.9	4	1.9	<0.69	<0.69	
				6月11日	曇	21.1	0.8	12.3	0.0	くすんだ青みの緑	無	>100	4.4	2	3.4	<0.74	<0.68	
12	吾妻川	吾妻橋	渋川市	7月19日	晴	27.0	0.7	17.5	0.0	黄赤みの明るい灰色	無	>100	6.3	1	1.6	<0.54	<0.51	
				8月28日	晴	30.6	0.7	21.0	0.0	灰みの黄	無	39	9.4	11	4.3	<0.79	<0.74	
				9月29日	晴	28.0	0.6	18.7	0.0	灰みの緑	無	62	17.2	11	4.3	<0.61	<0.59	
				11月5日	晴	18.1	0.7	13.7	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	82	10.2	4	2.0	<0.39	<0.65	
				1月8日	曇	10.1	0.5	5.8	0.0	緑みを帯びた黄みの明るい灰色	無	58	22.8	12	6.2	<0.58	<0.65	
				6月6日	晴	23.4	0.2	19.6	0.0	灰みの黄赤	無	67	19.4	10	2.6	<0.56	<0.45	
				8月27日	晴	31.9	0.3	25.0	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	16.2	8	1.6	<0.59	<0.59	
				11月6日	晴	18.6	0.3	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	22.1	2	1.1	<0.71	<0.59	
				1月8日	曇	11.0	0.4	9.6	0.0	青緑みのうすい灰色	無	>100	24.7	2	0.8	<0.47	<0.52	
				6月6日	晴	21.6	0.9	11.6	0.0	暗い灰みの緑	無	90	7.5	5	1.7	<0.70	<0.65	
13	利根川	大正橋	前橋市	8月22日	曇	26.4	0.3	19.0	0.0	黄みの明るい灰色	無	42	11.4	16	8.3	<0.63	<0.65	
				11月11日	晴	14.2	0.4	12.1	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	61	15.0	5	3.2	<0.51	<0.62	
				1月14日	晴	5.4	0.3	3.2	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	20.9	14	4.9	<0.61	<0.47	
				6月4日	晴	29.4	0.4	15.5	0.0	暗い灰みの緑	無	>100	7.8	4	3.2	<0.52	<0.55	
				8月21日	曇	26.9	0.5	19.6	0.0	灰みの黄緑	無	51	12.0	9	3.7	<0.46	<0.53	
				11月7日	小雨	10.0	0.5	12.7	0.0	灰みの緑	無	>100	115.0	3	2.2	<0.62	<0.61	
				1月10日	晴	1.9	0.5	5.8	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	17.7	5	2.2	<0.78	<0.76	
				6月7日	曇	23.8	0.2	20.0	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	11.4	2	1.4	<0.70	<0.65	
				8月22日	晴	31.9	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.8	22	3.0	<0.59	<0.62	
				11月11日	晴	5.5	0.2	8.4	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	12.9	2	0.9	<0.55	<0.71	
14	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	1月14日	晴	-1.2	0.3	1.3	0.0	青みの明るい灰色	無	>100	13.9	4	1.0	<0.56	<0.65	
				6月7日	晴	24.2	0.5	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	14.6	1	0.9	<0.58	<0.55	
				8月22日	晴	32.1	0.4	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.3	3	1.9	<0.48	<0.52	
				11月11日	晴	6.9	0.6	9.5	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	11.8	1	0.5	<0.55	<0.74	
				1月14日	晴	-1.4	0.3	0.6	0.0	青紫みのうすい灰色	無	>100	12.2	2	0.4	<0.51	<0.65	
				6月4日	晴	26.4	0.3	23.7	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	19.0	2	1.9	<0.63	<0.70	
				8月22日	曇	31.4	0.4	27.7	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	19.3	7	2.7	<0.67	<0.70	
				11月12日	晴	7.9	0.3	9.2	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	17.7	<1	0.5	<0.58	<0.71	
				1月15日	曇	6.9	0.2	1.2	0.0	黄赤みの灰色	無	>100	21.8	4	3.3	<0.61	<0.42	
				15	利根川	群馬大橋	前橋市	6月6日	晴	21.6	0.9	11.6	0.0	暗い灰みの緑	無	90	7.5	5
8月22日	曇	26.4	0.3					19.0	0.0	黄みの明るい灰色	無	42	11.4	16	8.3	<0.63	<0.65	
11月11日	晴	14.2	0.4					12.1	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	61	15.0	5	3.2	<0.51	<0.62	
1月14日	晴	5.4	0.3					3.2	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	20.9	14	4.9	<0.61	<0.47	
6月4日	晴	29.4	0.4					15.5	0.0	暗い灰みの緑	無	>100	7.8	4	3.2	<0.52	<0.55	
福島橋	玉村町	8月21日	曇			26.9	0.5	19.6	0.0	灰みの黄緑	無	51	12.0	9	3.7	<0.46	<0.53	
		11月7日	小雨			10.0	0.5	12.7	0.0	灰みの緑	無	>100	115.0	3	2.2	<0.62	<0.61	
		1月10日	晴			1.9	0.5	5.8	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	17.7	5	2.2	<0.78	<0.76	
		6月7日	曇			23.8	0.2	20.0	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	11.4	2	1.4	<0.70	<0.65	
		8月22日	晴			31.9	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.8	22	3.0	<0.59	<0.62	
16	長井川	上権田橋	高崎市	11月11日	晴	5.5	0.2	8.4	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	12.9	2	0.9	<0.55	<0.71	
				1月14日	晴	-1.2	0.3	1.3	0.0	青みの明るい灰色	無	>100	13.9	4	1.0	<0.56	<0.65	
				6月7日	晴	24.2	0.5	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	14.6	1	0.9	<0.58	<0.55	
				8月22日	晴	32.1	0.4	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.3	3	1.9	<0.48	<0.52	
				11月11日	晴	6.9	0.6	9.5	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	11.8	1	0.5	<0.55	<0.74	
		烏川	烏川橋	高崎市	1月14日	晴	-1.4	0.3	0.6	0.0	青紫みのうすい灰色	無	>100	12.2	2	0.4	<0.51	<0.65
					6月4日	晴	26.4	0.3	23.7	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	19.0	2	1.9	<0.63	<0.70
					8月22日	曇	31.4	0.4	27.7	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	19.3	7	2.7	<0.67	<0.70
					11月12日	晴	7.9	0.3	9.2	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	17.7	<1	0.5	<0.58	<0.71
					1月15日	曇	6.9	0.2	1.2	0.0	黄赤みの灰色	無	>100	21.8	4	3.3	<0.61	<0.42
17	烏川	中瀬橋	安中市	6月7日	曇	23.8	0.2	20.0	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	11.4	2	1.4	<0.70	<0.65	
				8月22日	晴	31.9	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.8	22	3.0	<0.59	<0.62	
				11月11日	晴	5.5	0.2	8.4	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	12.9	2	0.9	<0.55	<0.71	
				1月14日	晴	-1.2	0.3	1.3	0.0	青みの明るい灰色	無	>100	13.9	4	1.0	<0.56	<0.65	
				6月7日	晴	24.2	0.5	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	14.6	1	0.9	<0.58	<0.55	
		碓氷川	中瀬橋	安中市	8月22日	曇	31.4	0.4	27.7	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	19.3	7	2.7	<0.67	<0.70
					11月12日	晴	7.9	0.3	9.2	0.0	明るい灰みの青緑	無	>100	17.7	<1	0.5	<0.58	<0.71
					1月15日	曇	6.9	0.2	1.2	0.0	黄赤みの灰色	無	>100	21.8	4	3.3	<0.61	<0.42

# 群馬県 河川（水質） 3/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)						
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	利根川水系	鳥川水域	碓氷川	鼻高橋	高崎市	6月6日	晴	24.8	2.9	22.2	0.0	暗い灰みの緑	無	79	68.2	4	1.4	<0.56	<0.51	
						8月22日	晴	29.6	0.4	26.0	0.0	灰みの黄赤	無	40	53.7	7	3.5	<0.48	<0.42	
						11月11日	曇	16.2	0.7	14.1	0.0	灰みの黄	無	54	30.6	3	1.5	<0.64	<0.78	
			21	碓氷川	只川橋	下仁田町	1月14日	晴	8.3	0.4	4.3	0.0	黄赤みの明るい灰色	無	>100	52.5	3	1.3	<0.54	<0.51
							5月30日	曇	19.5	0.5	19.0	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	37.1	<1	0.8	<0.73	<0.65
							8月23日	曇	27.3	0.3	26.3	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	29.8	4	1.3	<0.48	<0.62
							11月12日	晴	4.4	0.4	7.2	0.0	灰みの青緑	無	>100	22.6	4	1.3	<0.61	<0.42
							1月15日	曇	2.2	0.7	0.6	0.0	黄赤みの明るい灰色	無	>100	35.4	<1	0.7	<0.58	<0.74
							5月29日	曇	19.7	0.3	21.0	0.0	灰みの黄	無	48	38.5	5	4.4	<0.42	<0.68
			22	碓氷川	碓氷川橋	高崎市・藤岡市	8月21日	曇	30.1	0.6	29.2	0.0	灰みの黄	無	44	32.1	16	4.2	<0.74	<0.72
							11月12日	晴	13.9	0.4	11.5	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	29.9	3	0.8	<0.66	<0.50
							1月15日	晴	9.1	0.2	3.3	0.0	黄赤みの灰色	無	>100	38.5	1	1.0	<0.64	<0.74
			23	雄川	金山橋	甘楽町	5月30日	曇	18.4	0.2	16.8	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	22.2	<1	0.8	<0.61	<0.59
							8月23日	曇	27.6	0.2	21.3	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	20.7	<1	0.7	<0.60	<0.52
							11月12日	晴	10.2	0.3	12.0	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	>100	17.2	<1	0.3	<0.61	<0.71
			24	南牧川	小沢橋	南牧村	1月15日	曇	8.8	0.1	5.6	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	19.7	<1	0.3	<0.61	<0.56
							5月30日	曇	20.5	0.2	17.8	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	24.9	<1	0.3	<0.52	<0.65
							8月15日	晴	33.0	0.2	29.0	0.0	黄緑みの灰色	無	>100	21.2	<1	0.4	<0.52	<0.66
			25	染谷川	薬師橋	榛東村	6月6日	晴	24.0	0.2	19.1	0.0	暗い灰みの黄赤	無	82	25.3	6	1.7	<0.60	<0.45
							8月20日	曇	29.3	0.2	24.9	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	20.5	3	1.4	<0.65	<0.55
							11月11日	晴	11.8	0.3	12.0	0.0	明るい灰みの青	無	>100	26.7	4	2.0	<0.64	<0.62
			26	井野川	鎌倉橋	高崎市	1月14日	晴	3.2	0.1	2.6	0.0	青みの明るい灰色	無	>100	30.0	5	3.6	<0.61	<0.59
							6月4日	晴	28.6	0.2	22.6	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	23.3	1	4.5	<0.56	<0.65
							8月21日	曇	25.9	0.2	24.8	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	55	20.6	12	4.0	<0.50	<0.54
			27	鳥川	岩倉橋	高崎市・玉村町	11月7日	曇	14.9	0.5	16.0	0.0	明るい灰みの緑	無	>100	113.0	2	1.1	<0.60	<0.60
							1月10日	晴	4.9	0.3	8.4	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	42.8	6	1.8	<0.56	<0.72
							5月29日	曇	20.0	0.3	21.4	0.0	暗い灰みの黄赤	無	33	37.3	13	6.4	<0.58	<0.66
			28	神流川	新要橋	上野村	8月26日	晴	31.9	0.3	25.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	41	37.1	9	2.6	<0.71	<0.74
							11月14日	晴	10.1	0.6	16.6	0.0	黄緑みの明るい灰色	無	>100	35.7	3	0.4	<0.52	<0.60
							1月16日	晴	8.7	0.4	12.4	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	37.0	2	0.5	<0.65	<0.55
			29	神流川	森戸橋	神流町	5月31日	晴	24.9	0.4	19.8	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	18.4	<1	0.2	<0.79	<0.59
							11月13日	晴	4.7	0.2	8.1	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	14.1	<1	0.3	<0.65	<0.62
5月31日	晴	24.0					0.3	23.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	19.6	<1	0.3	<0.67	<0.51			
30	神流川	藤武橋	藤岡市・上里町	11月13日	晴	4.2	0.5	7.5	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	15.2	<1	0.2	<0.65	<0.55			
				5月30日	曇	20.4	0.3	19.7	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	23.1	2	1.3	<0.60	<0.60			
				11月13日	晴	10.0	0.3	12.4	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	26.2	<1	0.6	<0.44	<0.51			
31	神流川	神流川橋	上里町	6月7日	曇	22.6	0.3	19.5	0.0	灰みの黄赤	無	44	22.4	20	5.5	<0.51	<0.59			
				11月13日	晴	12.6	0.2	13.8	0.0	青みのうすい灰色	無	>100	25.7	<1	0.5	<0.39	<0.47			
				5月23日	晴	25.3	0.2	18.2	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	78	11.9	4	1.8	<0.54	<0.68			
32	利根川	坂東大橋	本庄市	8月26日	晴	31.6	0.4	25.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	40	2.2	7	5.4	<0.59	<0.65			
				11月14日	晴	14.6	0.4	12.1	0.0	灰みの青	無	92	26.5	2	0.9	<0.44	<0.52			
				1月16日	晴	8.9	0.3	6.8	0.0	黄みの明るい灰色	無	>100	26.1	4	1.8	<0.58	<0.52			

# 群馬県 河川（水質） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
				Cs-134	Cs-137														
河川	利根川水系	赤城白川	下細井町地内	前橋市	6月6日	晴	23.7	0.4	18.3	0.0	暗い灰みの黄赤	無	34	16.3	18	9.4	<0.63	<0.78	
					8月20日	曇	36.3	0.5	26.2	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	86	17.7	10	3.0	<0.67	<0.78	
					11月6日	晴	16.4	0.5	16.4	0.0	明るい灰みの青	無	>100	28.7	3	1.4	<0.60	<0.65	
					1月10日	晴	5.1	0.2	5.9	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	26.6	2	0.9	<0.59	<0.68	
		34	桃の木川	筑井橋	前橋市	6月3日	晴	27.2	0.4	19.2	0.0	暗い灰みの黄	無	52	16.5	6	6.2	<0.51	<0.59
						8月21日	曇	32.0	0.5	22.2	0.0	黄みの灰色	無	61	16.3	10	3.2	<0.51	<0.74
						11月7日	曇	10.8	0.3	12.3	0.0	灰みの青緑	無	>100	125.0	<1	0.6	<0.74	<0.58
						1月10日	晴	2.9	0.3	6.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	29.0	<1	0.3	<0.53	<0.68
		35	荒砥川	奥原橋	伊勢崎市	6月3日	晴	27.5	0.4	27.5	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	28.5	<1	1.3	<0.51	<0.60
						8月21日	曇	31.0	0.2	24.8	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	26.4	5	2.8	<0.65	<0.80
						11月7日	小雨	11.6	0.4	11.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	148.0	10	5.5	<0.80	<0.56
		36	粕川	保泉橋	伊勢崎市	1月10日	晴	1.6	0.4	1.8	0.0	青みのうすい灰色	無	81	27.4	7	4.5	<0.62	<0.63
	5月23日					晴	28.6	0.3	24.3	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	46	3.2	19	5.0	<0.56	<0.68	
	8月26日					晴	31.9	0.6	25.0	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	31	27.6	28	8.1	<0.63	<0.59	
	11月14日					晴	11.5	0.3	12.7	0.0	青みの明るい灰色	無	74	39.3	2	1.3	<0.65	<0.60	
	37	広瀬川	中島橋	伊勢崎市	1月16日	晴	7.4	0.2	6.7	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	42.8	9	4.2	<0.56	<0.60	
					5月23日	晴	29.1	0.4	23.9	0.0	暗い灰みの黄	無	44	20.6	16	4.0	<0.58	<0.60	
					8月26日	晴	30.0	0.5	22.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	48	22.8	9	4.3	<0.61	<0.73	
					11月14日	晴	10.4	0.3	10.5	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	30.1	3	1.4	<0.62	<0.60	
	38	早川	早川橋	伊勢崎市	1月16日	晴	7.2	0.2	4.7	0.0	黄赤みの明るい灰色	無	>100	33.6	5	2.4	<0.65	<0.52	
					5月27日	晴	26.3	0.3	19.0	0.0	暗い灰みの黄赤	無	76	20.1	8	2.4	<0.70	<0.49	
					8月21日	曇	31.9	0.5	20.8	0.0	黄みのうすい灰色	無	71	17.6	5	2.8	<0.54	<0.57	
					11月7日	小雨	10.2	0.6	13.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	23.2	3	1.1	<0.58	<0.57	
	39	早川	前島橋	太田市	1月10日	晴	-1.9	0.3	1.6	0.0	青みのうすい灰色	無	>100	25.1	6	3.4	<0.59	<0.58	
5月23日					晴	27.8	0.5	25.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	60	32.3	6	2.8	<0.54	<0.57		
8月26日					晴	27.1	0.3	22.5	0.0	灰みの黄	無	>100	30.0	13	3.8	<0.75	<0.73		
11月14日					晴	10.1	0.2	9.8	0.0	青みのうすい灰色	無	78	43.9	2	1.3	<0.67	<0.55		
40	利根川	利根大堰	千代田町・行田市	1月16日	晴	5.2	0.4	4.1	0.0	赤みを帯びた黄みの明るい灰色	無	>100	48.8	5	3.3	<0.58	<0.74		
				5月22日	晴	22.4	0.2	20.1	0.0	暗い灰みの黄赤	無	52	13.8	5	4.8	<0.72	<0.77		
				6月21日	曇	25.1	0.8	21.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	58	17.8	8	6.6	<0.54	<0.52		
				7月17日	小雨	21.0	1.2	22.6	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	51	19.1	15	9.3	<0.59	<0.59		
				8月26日	晴	21.1	0.4	22.4	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	36	19.4	16	13	<0.75	<0.69		
				9月30日	晴	30.0	0.4	23.5	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	34	27.0	10	5.8	<0.58	<0.52		
41	小黒川	萱野橋	桐生市	11月14日	晴	8.7	0.5	9.4	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	28.8	3	1.9	<0.71	<0.56		
				1月16日	晴	6.2	0.3	4.6	0.0	青紫みのうすい灰色	無	>100	30.7	4	2.3	<0.58	<0.71		
				5月28日	曇	18.4	0.4	13.3	0.0	明るい青みの緑	無	>100	7.6	2	0.6	<0.69	<0.58		
				6月21日	曇	16.1	0.6	14.6	0.0	赤みを帯びた黄みの明るい灰色	無	>100	8.3	1	1.0	<0.56	<0.59		
				7月17日	曇	25.0	0.3	16.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	7.7	5	1.4	<0.56	<0.41		
				8月7日	晴	26.5	0.8	18.3	0.0	暗い灰みの緑	無	>100	6.8	2	1.2	<0.60	<0.60		
				9月24日	晴	21.1	0.6	15.0	0.0	灰みの緑	無	>100	6.7	<1	0.4	<0.67	<0.65		
				11月5日	晴	12.3	0.9	8.9	0.0	灰みの青みを帯びた緑	無	>100	6.8	<1	0.2	<0.54	<0.52		
42	渡良瀬川	高津戸	桐生市	1月17日	晴	-2.9	0.1	1.7	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	8.3	2	0.3	<0.56	<0.59		
				5月28日	曇	24.6	0.7	16.1	0.0	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	83	11.5	2	1.5	<0.72	<0.69		
				8月8日	晴	31.0	0.8	22.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	11.0	3	2.2	<0.59	<0.64		
				11月8日	晴	16.9	0.8	13.0	0.0	緑みの灰色	無	>100	9.3	<1	1.1	<0.64	<0.74		
				1月17日	晴	3.4	0.3	3.1	0.0	黄赤みのうすい灰色	無	>100	13.3	<1	0.6	<0.55	<0.74		
				5月28日	曇	24.8	0.4	17.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	78	11.3	3	1.6	<0.72	<0.58		
43	渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	6月21日	曇	20.8	0.5	15.7	0.0	黄緑みの灰色	無	>100	12.4	<1	1.6	<0.66	<0.47		
				7月17日	曇	26.0	0.5	21.5	0.0	黄みの暗い灰色	無	>100	12.0	2	1.8	<0.79	<0.65		
				8月8日	晴	30.3	1.0	22.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	96	10.8	3	1.6	<0.66	<0.64		
				9月30日	晴	24.2	0.6	19.4	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	40	9.7	4	5.4	<0.51	<0.47		
				11月7日	曇	18.0	0.5	13.9	0.0	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	9.7	1	0.9	<0.79	<0.68		
					1月17日	晴	7.2	0.6	4.3	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	14.8	1	0.6	<0.60	<0.60	

# 群馬県 河川（水質） 5/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名		地点名					市町村	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)		
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	
河川	利根川水系 渡良瀬川水域	多々良川	江尻橋	邑楽町	5月22日	晴	27.6	1.3	22.7	0.0	暗い灰みの黄赤	無	74	17.1	10	3.7	<0.63	<0.69
					8月5日	曇	26.8	0.4	24.3	0.0	灰みの黄緑	無	82	21.7	4	2.0	<0.50	<0.54
					11月6日	晴	20.0	0.4	17.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	95	30.5	4	1.8	<0.64	<0.45
					1月20日	曇	3.8	0.5	4.3	0.0	緑みを帯びた黄みの明るい灰色	無	>100	31.6	7	3.3	<0.70	<0.72
		桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	晴	25.4	0.3	18.6	0.0	ごく暗い黄赤	無	18	8.4	1	0.9	<0.57	<0.73
					8月8日	晴	32.5	0.5	22.1	0.0	灰みの黄赤	無	>100	6.9	1	0.9	<0.62	<0.69
					11月8日	晴	20.8	0.4	13.5	0.0	灰みの黄赤	無	>100	7.0	<1	0.7	<0.58	<0.62
					1月17日	晴	7.0	0.3	4.0	0.0	黄赤みの明るい灰色	無	>100	9.2	1	0.3	<0.58	<0.59
		境橋	桐生市・足利市	5月27日	晴	27.1	0.3	23.8	0.0	ごく暗い黄赤	無	82	11.0	8	2.6	<0.63	<0.58	
				8月8日	晴	25.3	0.6	21.5	0.0	暗い灰みの黄赤	無	>100	8.6	3	1.1	<0.69	<0.58	
				11月8日	晴	11.5	0.4	12.1	0.0	緑みの明るい灰色	無	>100	8.4	<1	0.7	<0.51	<0.57	
				1月20日	曇	0.6	0.4	1.5	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	12.2	13	1.7	<0.75	<0.76	
	鶴生田川	城沼	館林市	5月22日	晴	29.4	1.2	28.3	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	11	27.8	22	14	<0.69	<0.81	
				8月5日	曇	29.1	1.1	28.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	27	29.1	16	4.5	<0.65	<0.76	
				11月6日	晴	15.6	1.2	16.0	0.0	暗い灰みの黄	無	45	36.6	11	6.2	<0.56	<0.49	
				1月20日	曇	7.2	0.4	6.3	0.0	黄みの灰色	無	38	43.1	22	18	<0.77	<0.68	
	谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月22日	晴	21.9	1.7	23.0	0.0	暗い灰みの黄	無	62	44.3	4	4.8	<0.72	<0.64	
				8月5日	曇	27.0	1.8	25.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	77	38.1	4	3.2	<0.64	<0.66	
				11月6日	晴	10.2	0.5	15.0	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	56.4	3	3.0	<0.64	<0.52	
				1月20日	曇	7.1	0.8	6.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	34	77.3	5	4.6	<0.70	<0.72	

# 群馬県 河川（底質） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質																放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]										
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗線分	中線分	細線分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計					
1	利根川	広瀬橋	みなかみ町	6月28日	曇	22.1	0.7	15.9	褐	無	0.0	58.0	33.9	7.0	5.7	4.2	0.7	0.4	86.0	2.630	砂・糞	23	49	72				
				8月28日	晴	26.4	0.6	18.8	5	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.5	0.4	3.6	17.7	69.5	8.3	43.4	2.523	シルト	64	130	194			
				11月15日	曇	6.0	1.4	7.6	5	オリーブ黄	無	2.9	4.3	7.8	17.7	55.3	9.8	0.1	2.1	72.5	2.650	砂・糞	14	38	52			
		2		利根川	月夜野橋	みなかみ町	1月8日	晴	-8.1	1.9	3.6	3	灰オリーブ	無	1.4	5.8	8.5	26.8	45.8	8.7	1.2	1.9	73.2	2.618	砂・糞	15	46	61
							6月5日	晴	23.8	0.4	10.2	10	黄袍	無	0.0	0.8	2.9	16.1	62.1	14.6	1.3	2.3	80.7	2.662	砂・糞	21	49	70
							6月25日	晴	20.5	0.4	10.7	5	黒袍	無	0.0	0.0	55.2	33.1	7.8	0.7	0.8	2.5	80.7	2.654	砂・糞	14	32	46
							7月18日	晴	22.0	0.3	12.0	1	オリーブ袍	無	0.0	5.7	56.6	22.3	11.9	1.9	0.1	1.4	81.8	2.668	砂・糞	20	27	47
							8月28日	晴	18.2	0.5	15.5	5	オリーブ黒	無	0.0	2.4	1.9	13.3	66.8	13.7	0.3	1.7	74.4	2.650	砂・糞	37	78	115
							9月29日	晴	22.6	0.5	18.0	5	黒袍	無	0.0	31.1	30.3	25.6	11.0	1.3	0.2	0.7	83.0	2.651	砂・糞	12	28	40
3	利根川	小袖橋	川場村	11月6日	晴	7.9	0.6	11.1	5	灰オリーブ	無	0.0	5.0	8.2	24.3	54.0	7.0	0.1	1.4	77.6	2.691	砂・糞	15	45	60			
				1月8日	晴	1.2	0.5	3.5	3	灰オリーブ	無	0.0	7.3	17.2	36.8	31.2	4.3	1.2	2.1	82.7	2.709	砂・糞	11	25	36			
				6月5日	晴	21.8	0.4	14.3	10	褐	無	0.0	0.4	0.7	11.8	77.4	6.1	0.8	2.7	77.6	2.615	砂・糞	16	23	39			
				8月28日	晴	23.2	0.5	18.6	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.3	3.3	77.1	15.9	2.6	0.9	73.8	2.629	砂・糞	20	40	60			
				11月6日	晴	6.7	0.6	10.4	5	暗灰黄	無	0.0	14.3	12.3	30.8	39.2	1.7	0.5	1.2	74.7	2.642	砂・糞	5.2	13	18.2			
				1月8日	晴	2.6	0.3	2.0	3	灰オリーブ	無	0.0	6.4	9.2	27.7	46.7	6.9	0.6	2.5	76.3	2.666	砂・糞	26	64	90			
4	利根川	大字谷地地内	川場村	6月5日	晴	22.4	0.3	14.5	10	明袍	無	0.0	17.2	41.8	20.6	17.4	1.4	0.4	1.2	77.3	2.665	砂・糞	92	190	282			
				6月24日	晴	23.3	0.3	15.3	3	黒袍	無	0.0	0.0	32.7	25.6	31.7	7.9	0.8	1.3	77.3	2.779	砂・糞	80	180	260			
				7月18日	晴	24.0	0.1	16.7	1	にぶい黄袍	無	0.0	5.7	39.1	28.2	22.3	2.6	1.2	0.9	73.1	2.740	砂・糞	83	180	263			
				8月16日	晴	26.3	0.2	19.2	6	オリーブ袍	無	0.0	48.9	33.2	8.8	6.3	2.5	0.2	0.2	79.0	2.687	砂・糞	82	140	222			
				9月25日	曇	17.0	0.3	15.0	5	暗オリーブ	無	12.4	35.3	21.9	15.8	12.2	1.4	0.1	0.8	76.1	2.809	砂・糞	38	88	126			
				11月5日	晴	16.2	0.3	11.0	3	にぶい黄袍	無	0.0	34.3	29.1	16.0	16.9	2.1	0.3	1.2	73.4	2.809	砂・糞	36	93	129			
5	利根川	桐の木橋	片品村	1月7日	晴	-4.1	0.4	3.0	5	灰オリーブ	無	0.0	49.2	32.8	9.6	6.0	1.4	0.5	0.5	78.7	2.713	砂・糞	37	110	147			
				6月24日	晴	23.1	0.3	16.3	7	にぶい黄袍	無	0.0	17.7	23.9	22.1	30.6	4.2	0.1	1.5	83.9	2.650	砂・糞	11	35	46			
				8月13日	曇	24.8	0.2	17.0	4	褐	無	0.0	10.0	36.9	40.4	9.9	0.1	0.4	2.3	81.1	2.627	砂・糞	3.5	17	20.5			
				11月5日	晴	10.2	0.6	7.4	5	オリーブ袍	無	2.2	45.8	19.7	11.5	18.7	1.6	0.1	0.3	78.9	2.628	砂・糞	6.4	17	23.4			
				1月7日	晴	-7.2	0.6	0.6	5	暗灰黄	無	15.9	11.6	2.7	37.3	28.6	2.1	0.3	1.6	77.8	2.693	砂・糞	12	22	34			
				6月5日	晴	25.1	0.7	19.0	10	褐	無	0.0	6.7	63.4	21.1	5.9	1.3	0.4	1.1	86.3	2.683	砂・糞	4.9	10	14.9			
6	利根川	利根町高戸谷	沼田市	6月25日	晴	22.0	0.6	16.0	5	灰	無	0.0	0.0	33.5	30.4	31.1	3.0	0.8	1.2	86.3	2.729	砂・糞	4.9	10	14.9			
				7月18日	晴	26.0	0.3	19.4	1	灰オリーブ	無	0.0	2.4	29.0	26.7	37.0	3.1	0.3	1.5	78.0	2.705	砂・糞	3.0	6.9	9.9			
				8月16日	晴	23.6	0.3	18.9	5	灰オリーブ	無	0.0	38.1	21.0	14.0	24.3	1.7	0.1	1.0	80.4	2.734	砂・糞	3.4	7.5	10.9			
				9月25日	曇	17.2	0.8	14.6	5	灰オリーブ	無	2.8	25.3	27.5	22.0	12.5	8.6	0.1	1.1	82.5	2.656	砂・糞	3.3	7.6	10.9			
				11月5日	晴	15.8	0.5	10.1	5	黄袍	無	0.0	20.7	6.5	17.6	51.3	3.0	0.3	0.6	75.8	2.639	砂・糞	3.6	6.8	10.4			
				1月7日	晴	-2.4	0.5	0.4	5	灰オリーブ	無	0.0	21.7	39.0	18.5	14.6	4.2	0.1	1.8	80.8	2.671	砂・糞	2.1	6.0	8.1			
7	利根川	二恵橋	沼田市	6月5日	晴	20.2	0.4	15.1	10	黒袍	無	0.0	25.8	31.5	22.5	16.4	2.7	0.4	0.7	78.2	2.744	砂・糞	34	65	99			
				6月25日	晴	21.5	0.5	18.4	5	黒	無	0.0	3.9	45.7	25.4	19.5	2.9	0.2	2.3	78.2	2.868	砂・糞	26	54	80			
				7月18日	晴	23.5	0.6	18.3	3	にぶい黄袍	無	0.0	8.2	54.3	20.7	12.2	2.6	0.3	1.8	75.4	2.749	砂・糞	28	67	95			
				8月16日	晴	29.8	0.5	23.4	5	灰オリーブ	無	0.0	17.5	29.5	27.3	21.4	2.2	0.5	1.6	81.8	2.904	砂・糞	29	45	74			
				9月25日	曇	25.1	0.7	16.6	5	黄袍	無	3.7	6.5	7.5	18.3	41.3	14.5	3.8	4.4	64.3	2.798	砂・糞	38	54	92			
				11月5日	晴	17.1	0.5	13.0	4	灰オリーブ	無	0.0	1.2	6.4	40.9	48.7	2.1	0.1	0.6	76.6	2.825	砂・糞	11	28	39			
8	利根川	新戸橋	長野原町	1月7日	晴	3.1	0.6	4.3	7	オリーブ黒	無	0.0	41.1	33.4	13.8	10.2	0.5	0.3	0.7	78.3	2.889	砂・糞	12	22	34			
				6月12日	曇	19.4	0.5	14.0	10	暗袍	無	0.0	0.0	1.9	12.3	62.0	18.2	2.4	3.2	76.6	2.779	砂・糞	4.8	9.5	14.3			
				8月20日	曇	28.1	0.3	18.6	5	灰黄袍	無	0.0	0.0	1.5	18.7	53.4	16.6	4.4	5.4	78.2	2.734	砂・糞	4.3	8.6	12.9			
				11月8日	晴	7.4	0.5	8.0	5	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	61.4	36.4	0.4	1.5	78.5	2.990	砂	1.3	2.6	3.9			
				1月9日	晴	-0.6	0.5	3.8	5	灰オリーブ	無	0.0	2.1	0.3	3.0	58.0	33.5	1.3	1.9	74.8	2.883	砂	2.1	3.2	5.3			
				6月12日	曇	20.3	0.5	16.6	5	灰黄袍	無	0.0	16.6	31.5	35.5	13.4	0.5	0.7	1.8	75.8	2.706	砂・糞	3.6	7.6	11.2			
9	利根川	白砂川	中之条町	8月20日	曇	25.1	0.6	22.0	5	黄袍	無	0.0	13.4	43.7	27.8	12.6	0.9	0.4	1.3	74.9	2.681	砂・糞	5.8	12	17.8			
				11月8日	晴	8.9	0.4	10.0	6	灰黄袍	無	0.0	0.2	0.7	8.0	60.6	25.8	2.4	2.4	76.9	2.863	砂	2.6	6.8	9.4			
				1月9日	晴	2.8	0.6	3.8	4	暗灰黄	無	0.0	2.6	8.9	29.2	50.7	6.2	0.5	2.0	75.9	2.779	砂・糞	1.5	5.0	6.5			

# 群馬県 河川（底質） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										放射性セシウム							
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗繊維分	中繊維分	細繊維分	粒度組成 (%)			含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
10	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月28日	曇	17.9	0.5	17.8	3	黒	無	0.0	5.4	22.0	38.6	30.6	2.4	0.1	0.9	80.8	2.740	砂・礫	4.9	9.0	13.9
				6月11日	曇	17.8	0.3	19.0	10	褐	微濁	0.0	17.8	25.2	36.2	17.1	0.8	0.7	2.1	80.5	2.730	砂・礫	2.9	6.9	9.8
				7月19日	晴	19.0	0.3	19.6	1	オリーブ黒	無	0.0	1.0	8.2	54.1	31.4	2.5	0.5	2.4	75.3	2.695	礫・砂	4.6	8.8	13.4
				8月20日	晴	25.2	0.4	25.1	5	暗褐色	無	0.0	1.1	9.6	45.7	40.0	1.9	0.5	1.4	80.0	2.749	礫・砂	4.4	12	16.4
				9月26日	晴	21.6	0.5	18.0	5	灰	無	0.0	1.8	7.5	37.8	47.6	2.4	0.5	2.4	76.1	2.734	礫・砂	1.9	5.4	7.3
				11月8日	晴	18.1	0.5	11.8	6	オリーブ黒	無	0.0	22.2	38.1	21.1	16.3	1.6	0.1	0.7	85.5	2.776	礫・砂	1.8	4.9	6.7
				1月9日	晴	7.6	0.4	5.0	3	灰オリーブ	無	0.0	4.5	7.5	27.5	51.5	5.8	1.3	1.9	76.9	2.814	礫・砂	2.9	6.5	9.4
				6月25日	晴	25.4	0.5	20.0	5	褐	無	0.0	7.4	20.4	36.5	31.6	3.0	0.5	0.6	76.2	2.694	礫・砂	24	44	68
				8月20日	曇	30.8	0.4	24.6	5	暗褐色	無	0.0	3.2	22.8	43.0	27.6	2.1	0.1	1.3	67.0	2.611	礫・砂	28	65	93
				11	名久田川	殿田橋	高山村	11月7日	晴	20.1	0.5	12.0	5	暗褐色	無	0.0	3.9	31.7	39.6	21.6	1.5	0.6	1.1	64.9	2.607
1月9日	晴	6.9	0.6	4.8				5	オリーブ黒	無	5.6	8.6	15.5	37.8	28.2	1.1	1.2	2.2	72.6	2.648	礫・砂	12	26	38	
5月28日	曇	21.0	0.9	19.3				3	黒褐色	無	0.0	0.0	6.6	13.4	59.1	16.2	1.3	3.4	76.9	2.668	砂・礫	7.7	16	23.7	
12	吾妻川	吾妻橋	渋川市	6月11日	曇	20.6	0.5	22.0	10	灰黄褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.4	29.7	61.3	3.0	5.5	65.9	2.644	砂・シルト	11	23	34
				7月19日	晴	26.2	0.3	20.0	1	黒	中ドブ	0.0	0.0	0.0	0.2	19.9	62.0	8.1	9.8	56.1	2.567	シルト・砂	27	68	95
				8月28日	晴	29.2	0.7	21.0	5	灰オリーブ	無	0.0	10.8	8.7	9.8	57.3	11.7	0.3	1.3	75.2	2.745	砂・礫	20	31	51
				9月29日	晴	28.1	0.6	15.2	3	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.0	0.9	27.4	53.3	11.3	7.2	63.7	2.588	砂	16	40	56
				11月6日	晴	16.2	0.4	14.5	5	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	9.2	67.7	18.1	4.8	64.8	2.631	砂・シルト	12	34	46
				1月8日	晴	4.4	0.4	4.5	6	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	3.6	62.2	32.4	1.0	0.8	71.6	2.728	砂	<9.1	10	10
				5月28日	曇	23.4	1.0	11.4	5	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	5.5	13.2	59.7	18.5	0.2	2.9	79.3	2.759	砂・礫	14	32	46
				6月11日	曇	21.1	0.8	12.2	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	1.8	9.1	65.7	20.0	0.6	2.7	75.6	2.765	砂	16	38	54
				7月19日	晴	27.0	0.7	17.2	1	灰オリーブ	無	0.0	3.0	27.2	16.8	35.8	13.5	1.6	2.2	78.4	2.773	礫・砂	17	48	65
				8月28日	晴	30.6	0.7	22.1	5	黒褐色	無	0.0	4.1	4.9	20.2	56.8	10.4	1.5	2.1	68.5	2.680	砂・礫	47	100	147
13	利根川	大正橋	渋川市	9月29日	晴	28.0	0.6	18.4	3	オリーブ黒	無	0.0	9.6	27.4	39.4	20.0	2.5	0.2	1.0	76.1	2.671	砂・礫	5.7	16	21.7
				11月5日	晴	18.1	0.7	13.5	5	黒褐色	無	0.0	1.6	5.3	34.9	52.5	4.8	0.1	0.8	75.7	2.677	礫・砂	5.2	15	20.2
				1月8日	曇	10.1	0.5	5.7	5	褐灰	無	0.0	2.7	2.8	32.7	55.9	4.4	0.1	1.3	73.9	2.695	砂・礫	9.0	20	29.0
				6月6日	晴	23.4	0.2	19.5	10	暗褐色	無	0.0	11.9	21.8	22.9	31.2	9.1	1.1	2.1	78.4	2.806	砂・礫	21	44	65
				8月27日	晴	31.9	0.3	26.1	5	灰オリーブ	無	0.0	15.4	39.6	22.6	19.7	1.9	0.4	0.4	79.1	2.824	礫・砂	13	35	48
				11月6日	晴	18.6	0.3	18.0	5	暗褐色	無	0.0	1.7	8.3	35.9	52.4	0.5	0.0	1.1	76.3	2.856	礫・砂	9.1	24	33.1
				1月8日	曇	11.0	0.4	9.2	4	黒褐色	無	0.0	1.5	10.0	40.6	41.5	3.1	0.6	2.7	73.2	2.813	砂・礫	12	27	39
				6月6日	晴	21.6	0.9	11.6	10	黄褐色	無	0.0	0.0	0.2	0.8	47.4	45.3	1.8	4.4	73.6	2.725	砂	25	48	73
				8月22日	曇	26.4	0.3	19.9	5	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.4	0.9	55.5	33.4	3.9	5.9	70.9	2.702	シルト・砂	40	100	140
				11月11日	晴	14.2	0.4	12.6	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.5	1.1	58.1	38.7	0.1	1.5	79.3	3.021	砂	4.0	12	16.0
14	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	1月4日	晴	5.4	0.3	2.9	8	オリーブ黒	無	0.0	0.8	0.3	1.0	38.6	47.5	7.5	4.3	65.7	2.763	砂・シルト	15	28	43
				6月4日	晴	29.4	0.4	16.9	10	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	10.3	70.2	7.8	11.6	69.8	2.673	砂・シルト	20	44	64
				8月21日	曇	26.9	0.5	20.1	5	暗褐色	無	0.0	2.3	5.4	16.6	50.8	20.1	0.8	4.1	76.3	2.813	砂・礫	16	40	56
				11月7日	小雨	10.0	0.5	12.9	6	灰オリーブ	無	1.6	20.5	15.5	22.0	34.7	4.8	0.2	0.7	79.9	2.852	砂・礫	2.5	7.9	10.4
				1月10日	晴	1.9	0.5	6.0	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	1.2	57.8	35.0	2.1	1.3	2.6	76.6	2.682	砂・シルト	3.4	7.5	10.9
				6月7日	曇	23.8	0.2	20.0	5	褐	無	0.0	23.9	21.1	17.5	25.4	8.7	0.4	3.0	74.4	2.749	砂・礫	56	130	186
				8月22日	晴	31.9	0.2	24.9	5	黒褐色	無	0.0	14.2	24.4	28.3	30.8	1.6	0.0	0.7	70.6	2.732	礫・砂	46	130	176
				11月11日	晴	5.5	0.2	8.9	5	暗オリーブ褐	無	2.2	7.0	17.0	20.4	33.4	16.1	2.0	1.9	69.3	2.773	礫・砂	37	100	137
				1月14日	晴	-1.2	0.3	1.0	7	オリーブ黒	無	0.0	9.5	19.6	24.9	34.8	8.1	0.3	2.9	75.2	2.797	砂・礫	18	34	52
				6月7日	晴	24.2	0.5	17.8	5	暗赤褐色	無	0.0	0.0	1.0	26.0	67.6	3.7	0.3	1.4	74.5	2.718	砂	12	29	41
15	利根川	群馬大橋	前橋市	8月22日	曇	32.1	0.4	23.0	5	暗褐色	無	1.2	10.5	20.1	41.0	25.9	0.7	0.3	0.4	78.4	2.722	礫・砂	12	18	30
				11月11日	晴	6.9	0.6	9.9	5	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	0.9	18.0	68.2	9.7	0.7	2.6	73.4	2.715	砂・礫	8.6	19	27.6
				1月14日	晴	-1.4	0.3	-0.3	6	オリーブ黒	無	4.8	21.8	10.5	34.7	22.9	4.2	0.1	1.1	78.2	2.870	砂・礫	9.6	19	28.6
				6月4日	晴	26.4	0.3	23.5	10	褐	無	2.3	32.3	24.9	16.8	12.4	5.8	1.1	4.5	77.9	2.620	砂・礫	42	85	127
				8月22日	曇	31.4	0.4	28.1	5	オリーブ黒	無	0.0	20.7	48.1	25.3	3.7	2.0	0.1	0.3	80.4	2.663	礫・砂	17	40	57
				11月12日	晴	7.9	0.3	9.0	5	暗オリーブ	無	0.0	4.3	25.9	59.6	8.7	0.7	0.2	0.7	76.5	2.712	礫・砂	<7.6	19	19
				1月15日	曇	6.9	0.2	0.9	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.3	2.3	40.6	41.1	9.8	6.0	61.3	2.614	シルト・砂	35	96	131

# 群馬県 河川（底質） 3/5

採取地点					採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名		地点名	市町村					一般項目										放射能セシウム								
	No.	名称							泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗線分	中線分	細線分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	Cs-134	Cs-137		合計
河川	利根川水系	鳥川水域	利根川	坂東大橋	本庄市	5月23日	晴	25.3	0.2	18.1	10	オリーブ黒	中腐敗	0.0	40.1	16.1	5.5	12.8	8.3	8.4	8.9	41.0	2.621	砂・シルト	64	160	224
						8月26日	晴	31.6	0.4	26.4	3	オリーブ黒	無	9.8	13.8	1.9	1.4	15.2	39.3	8.9	9.7	48.6	2.662	砂・シルト	67	170	237
						11月14日	晴	14.6	0.4	12.6	5	オリーブ	無	0.0	3.9	2.4	3.1	53.4	29.0	3.0	5.1	78.5	2.780	砂・シルト	17	49	66
						1月16日	晴	8.9	0.3	6.6	7	暗褐色	無	0.0	0.0	0.5	2.1	36.7	32.4	16.6	11.7	51.5	2.667	シルト・砂	15	38	53
						5月29日	曇	20.0	0.3	21.2	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.6	5.6	30.7	48.0	15.1	24.7	2.436	シルト	92	210	302
						8月26日	晴	31.9	0.3	26.6	5	黒色	中ドブ	0.0	0.0	0.5	0.6	1.8	7.9	57.4	31.9	19.6	2.358	シルト	290	660	950
						11月14日	晴	10.1	0.6	16.0	5	オリーブ黒	無	0.0	1.3	2.1	6.5	36.4	45.1	3.2	6.5	67.8	2.728	砂・シルト	41	81	122
						1月16日	晴	8.7	0.4	12.3	6	オリーブ黒	無	0.0	18.6	13.1	11.1	34.7	18.5	2.0	2.1	74.7	2.760	砂・シルト	8.6	16	24.6
						5月31日	晴	24.9	0.4	19.7	10	暗灰黄	無	3.0	36.3	15.5	11.7	29.1	3.2	0.1	1.1	89.5	2.705	砂・シルト	6.7	16	22.7
						11月13日	晴	4.7	0.2	8.0	5	灰	無	0.0	10.8	32.1	42.3	13.1	0.2	0.3	1.2	83.7	2.690	砂・シルト	4.9	9.0	13.9
						5月31日	晴	24.0	0.3	23.0	10	オリーブ褐色	無	0.0	2.7	29.5	56.7	9.3	0.3	0.8	0.7	85.0	2.686	砂・シルト	1.8	3.5	5.3
						11月13日	晴	4.2	0.5	7.4	6	オリーブ黒	無	0.0	0.8	56.4	41.3	0.2	0.0	0.3	1.1	96.7	2.671	砂・シルト	<0.94	2.2	2.2
						5月30日	曇	20.4	0.3	19.6	10	黄褐色	微土	0.0	33.9	30.9	18.2	14.3	1.3	0.2	1.2	78.7	2.695	砂・シルト	6.2	9.6	15.8
						11月13日	晴	10.0	0.3	12.0	6	オリーブ黒	無	0.0	26.0	58.0	13.4	2.0	0.3	0.0	0.3	85.2	2.679	砂・シルト	1.8	4.4	6.2
						6月7日	曇	22.6	0.3	19.3	5	オリーブ褐色	無	4.8	38.3	15.5	5.9	14.6	9.1	5.9	5.9	69.5	2.688	砂・シルト	15	21	36
						11月13日	晴	12.6	0.2	13.6	5	オリーブ黄	無	0.0	0.6	1.6	2.2	35.5	29.2	11.4	19.5	68.2	2.716	シルト・砂	16	26	42
						5月23日	晴	25.3	0.2	18.1	10	オリーブ黒	中腐敗	0.0	40.1	16.1	5.5	12.8	8.3	8.4	8.9	41.0	2.621	砂・シルト	64	160	224
						8月26日	晴	31.6	0.4	26.4	3	オリーブ黒	無	9.8	13.8	1.9	1.4	15.2	39.3	8.9	9.7	48.6	2.662	砂・シルト	67	170	237
						11月14日	晴	14.6	0.4	12.6	5	オリーブ	無	0.0	3.9	2.4	3.1	53.4	29.0	3.0	5.1	78.5	2.780	砂・シルト	17	49	66
						1月16日	晴	8.9	0.3	6.6	7	暗褐色	無	0.0	0.0	0.5	2.1	36.7	32.4	16.6	11.7	51.5	2.667	シルト・砂	15	38	53
						6月6日	晴	24.8	2.9	22.1	10	黒	中ドブ	0.0	0.0	0.0	16.9	43.9	10.5	1.1	4.8	74.9	2.736	砂・シルト	10	37	47
						8月22日	晴	29.6	0.4	26.9	6	オリーブ黒	無	0.0	4.0	4.3	25.9	54.3	11.1	0.2	0.3	74.8	2.777	砂・シルト	19	49	68
						11月11日	曇	16.2	0.7	14.3	4	黒色	無	0.0	7.1	7.4	19.7	53.6	9.1	0.8	2.3	70.8	2.728	砂・シルト	<7.4	12	12
						1月14日	晴	8.3	0.4	4.0	8	オリーブ黒	無	0.0	0.9	1.0	9.6	68.7	17.2	1.0	1.6	74.1	2.768	砂	3.7	8.4	12.1
						5月30日	曇	19.5	0.5	18.8	10	黒色	無	0.0	36.8	27.2	11.6	22.8	0.9	0.1	0.6	83.2	2.699	砂・シルト	6.5	9.2	15.7
						8月23日	曇	27.3	0.3	27.1	5	オリーブ黒	無	0.0	25.1	32.6	29.8	11.4	0.3	0.1	0.7	80.6	2.673	砂・シルト	9.9	13	22.9
						11月12日	晴	4.4	0.4	7.0	3	オリーブ黒	無	0.0	0.3	7.8	47.0	42.9	1.2	0.2	0.6	77.9	2.695	砂・シルト	3.5	6.8	10.3
						1月15日	曇	2.2	0.7	0.0	8	灰オリーブ	無	0.0	2.3	29.5	47.7	18.1	0.4	0.2	1.9	86.2	2.675	砂・シルト	2.6	6.8	9.4
						5月29日	曇	19.7	0.3	20.8	10	黒	微下水	0.0	1.3	3.4	2.5	15.6	37.9	25.0	14.3	59.1	2.632	シルト・砂	64	150	214
						8月21日	曇	30.1	0.6	29.0	5	黒	中ドブ	0.0	25.5	17.5	6.2	8.7	18.8	13.2	10.1	61.6	2.623	シルト・砂	14	35	49
						11月12日	晴	13.9	0.4	11.7	5	オリーブ褐色	微ドブ	1.7	9.1	10.7	5.2	21.3	31.0	14.3	6.8	71.0	2.689	砂・シルト	14	36	50
						1月15日	晴	9.1	0.2	3.5	5	黄褐色	無	0.0	0.0	0.2	0.4	34.3	59.5	3.3	2.4	71.7	2.700	砂・シルト	<10	22	22
5月30日	曇	18.4	0.2	16.5	10	オリーブ灰	微濁	1.6	41.2	45.6	9.8	1.4	0.2	0.1	0.1	90.1	2.719	砂・シルト	7.2	13	20.2						
8月23日	曇	27.6	0.2	22.1	5	オリーブ黒	無	0.0	18.7	38.9	33.2	6.9	0.9	0.6	0.7	81.1	2.655	砂・シルト	6.0	16	22.0						
11月12日	晴	10.2	0.3	12.1	5	オリーブ黒	無	0.0	3.2	7.1	40.0	43.4	3.4	1.5	1.4	76.4	2.729	砂・シルト	18	45	63						
1月15日	曇	8.8	0.1	4.9	4	灰	無	0.0	0.7	5.5	32.6	50.8	4.7	1.4	4.3	78.2	2.727	砂・シルト	11	25	36						
5月30日	曇	20.5	0.2	17.7	10	暗褐色	無	0.0	17.9	26.6	28.5	21.7	3.2	0.4	1.9	80.1	2.688	砂・シルト	6.8	13	19.8						
8月15日	晴	33.0	0.2	29.8	5	灰オリーブ	無	0.0	1.0	13.2	45.5	31.6	5.1	1.3	2.3	80.2	2.654	砂・シルト	8.0	21	29.0						
11月12日	晴	4.2	0.3	7.2	3	灰オリーブ	無	0.0	0.3	16.1	77.9	4.8	0.3	0.1	0.6	83.9	2.676	砂・シルト	1.7	5.1	6.8						
1月15日	曇	-1.2	0.1	0.0	5	暗オリーブ褐色	無	0.0	5.1	12.1	58.5	22.1	0.1	0.6	1.6	79.0	2.663	砂・シルト	<8.2	11	11						
6月6日	晴	24.0	0.2	19.0	10	黒色	微濁	0.0	27.6	21.1	17.1	29.9	4.1	0.1	0.3	80.0	2.953	砂・シルト	13	34	47						
8月20日	曇	29.3	0.2	25.6	5	黒色	無	0.0	0.2	1.5	13.3	70.3	11.2	0.3	3.2	70.2	2.803	砂・シルト	18	49	67						
11月11日	晴	11.8	0.3	12.6	4	オリーブ黒	無	0.0	16.5	15.2	23.4	39.6	4.0	0.3	1.1	79.5	2.975	砂・シルト	9.2	24	33.2						
1月14日	晴	3.2	0.1	2.4	4	オリーブ黒	無	0.0	36.1	22.9	11.9	24.7	3.1	0.1	1.3	82.9	2.968	砂・シルト	12	23	35						
6月4日	晴	28.6	0.2	22.4	10	黒色	無	0.0	14.0	3.6	3.8	50.2	23.9	1.2	3.4	78.4	2.880	砂	8.9	23	31.9						
8月21日	曇	25.9	0.2	24.3	5	褐色	無	0.0	0.0	0.7	8.0	75.2	14.2	0.5	1.3	74.0	2.789	砂・シルト	9.2	19	28.2						
11月7日	曇	14.9	0.5	16.0	8	暗オリーブ	微魚	0.0	1.0	0.4	2.5	74.7	19.8	0.0	1.7	75.7	2.797	砂・シルト	6.6	23	29.6						
1月10日	晴	4.9	0.3	8.2	5	オリーブ黒	無	0.0	3.1	1.2	3.2	58.0	29.9	1.8	3.0	74.4	2.874	砂	12	27	39						
5月29日	曇	20.0	0.3	21.2	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.6	5.6	30.7	48.0	15.1	24.7	2.436	シルト	92	210	302						
8月26日	晴	31.9	0.3	26.6	5	黒色	中ドブ	0.0	0.0	0.5	0.6	1.8	7.9	57.4	31.9	19.6	2.358	シルト	290	660	950						
11月14日	晴	10.1	0.6	16.0	5	オリーブ黒	無	0.0	1.3	2.1	6.5	36.4	45.1	3.2	6.5	67.8	2.728	砂・シルト	41	81	122						
1月16日	晴	8.7	0.4	12.3	6	オリーブ黒	無	0.0	18.6	13.1	11.1	34.7	18.5	2.0	2.1	74.7	2.760	砂・シルト	8.6	16	24.6						
5月31日	晴	24.9	0.4	19.7	10	暗灰黄	無	3.0	36.3	15.5	11.7	29.1	3.2	0.1	1.1	89.5	2.705	砂・シルト	6.7	16	22.7						
11月13日	晴	4.7	0.2	8.0	5	灰	無	0.0	10.8	32.1	42.3	13.1	0.2	0.3	1.2	83.7	2.690	砂・シルト	4.9	9.0	13.9						
5月31日	晴	24.0	0.3	23.0	10	オリーブ褐色	無	0.0	2.7	29.5	56.7	9.3	0.3	0.8	0.7	85.0	2.686	砂・シルト	1.8	3.5	5.3						
11月13日	晴	4.2	0.5	7.4	6	オリーブ黒	無	0.0	0.8	56.4	41.3	0.2	0.0	0.3	1.1	96.7	2.671	砂・シルト	<0.94	2.2	2.2						
5月30日	曇	20.4	0.3	19.6	10	黄褐色	微土	0.0	33.9	30.9	18.2	14.3	1.3	0.2													

# 群馬県 河川（底質） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	一般項目														放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)				含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射線セシウム							
												粗砂分	中砂分	細砂分	総砂分				Cs-134	Cs-137	合計					
河川	利根川水系	赤城白川	下細井町地内	前橋市	6月6日	晴	23.7	0.4	18.1	10	褐	微土	0.0	0.0	0.0	1.2	46.3	46.7	2.1	3.8	66.1	2.780	砂・シルト	17	46	63
					8月20日	曇	36.3	0.5	26.9	5	黒褐色	無	0.0	1.4	0.9	3.2	43.5	41.0	4.1	6.0	72.4	2.719	砂・シルト	7.4	17	24.4
					11月6日	晴	16.4	0.5	17.1	5	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.3	2.8	64.8	29.6	0.7	1.9	75.2	2.816	砂・シルト	8.6	18	26.6
					1月10日	晴	5.1	0.2	5.9	6	オリーブ黒	無	0.0	14.0	4.3	8.8	59.5	10.2	0.1	3.2	76.2	2.850	砂・シルト	<8.2	13	13
					6月3日	晴	27.2	0.4	19.0	10	黒褐色	微熱	0.0	29.3	11.3	10.3	35.0	11.2	0.9	2.0	85.9	2.930	砂・礫	5.1	7.0	12.1
		桃の木川	箕井橋	前橋市	8月21日	曇	32.0	0.5	23.4	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	3.6	86.4	7.8	0.3	1.7	72.3	2.767	砂	6.6	16	22.6
					11月7日	曇	10.8	0.3	12.5	5	褐	無	1.6	25.0	11.5	9.5	46.5	5.0	0.0	1.0	81.0	2.942	砂・礫	3.2	8.8	12.0
					1月10日	晴	2.9	0.3	5.8	3	オリーブ黒	無	0.0	18.1	5.4	6.9	51.4	15.8	0.2	2.3	80.4	2.907	砂・礫	<7.2	13	13
					6月3日	晴	27.5	0.4	27.1	10	黒褐色	無	0.0	3.1	4.8	12.1	56.8	20.3	1.1	1.9	78.6	2.856	砂	4.7	8.9	13.6
					8月21日	曇	31.0	0.2	25.5	6	黒褐色	無	3.3	6.8	4.4	10.9	57.5	16.0	0.5	0.7	79.2	2.857	砂・礫	2.7	5.5	8.2
		荒砥川	奥原橋	伊勢崎市	11月7日	小雨	11.6	0.4	11.7	5	にぶい黄褐色	無	4.7	22.3	7.3	6.9	27.9	13.1	9.2	8.6	51.9	2.739	砂・シルト	<8.4	26	26
					1月10日	晴	1.6	0.4	1.8	7	オリーブ黒	無	0.0	0.7	2.1	11.2	62.5	17.4	3.1	3.1	74.5	2.778	砂・礫	<7.1	10	10
					5月23日	晴	28.6	0.3	24.0	10	灰オリーブ	微土	1.4	5.4	1.0	6.6	73.7	9.4	1.0	1.5	78.4	2.890	砂・シルト	10	21	31
					8月26日	晴	31.9	0.6	25.8	5	オリーブ黒	中ドブ	1.2	0.2	0.6	5.4	66.1	15.5	3.8	7.2	31.0	2.721	シルト	96	190	286
					11月14日	晴	11.5	0.3	12.5	4	オリーブ黒	無	2.1	6.3	1.0	22.2	65.3	1.3	0.2	1.5	76.2	2.689	砂・礫	5.8	15	20.8
	粕川	保泉橋	伊勢崎市	1月16日	晴	7.4	0.2	6.5	6	灰	無	0.0	27.6	23.4	6.4	39.0	1.3	1.0	1.4	75.0	2.672	砂・シルト	10	19	29	
				5月23日	晴	29.1	0.4	23.5	10	暗オリーブ褐色	微土	8.7	41.5	13.0	6.6	13.9	7.6	4.4	4.3	78.0	2.751	砂・シルト	1.2	1.7	2.9	
				8月26日	晴	30.0	0.5	23.0	5	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.7	5.2	17.1	61.7	13.7	0.2	1.3	76.4	2.720	砂・シルト	26	57	83	
				11月14日	晴	10.4	0.3	10.7	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	1.3	11.8	70.6	13.0	1.3	2.2	77.3	2.798	砂・礫	14	43	57	
				1月16日	晴	7.2	0.2	4.5	7	オリーブ黒	無	0.0	0.4	2.8	11.1	67.6	14.6	1.4	2.2	74.9	2.833	砂・礫	12	33	45	
	早川	早川橋	伊勢崎市	5月27日	晴	26.3	0.3	18.9	10	暗褐色	微土	0.0	0.0	5.8	11.8	57.8	16.7	2.4	5.5	71.5	2.693	砂・シルト	53	120	173	
				8月21日	曇	31.9	0.5	21.2	5	黒褐色	無	0.0	17.5	17.6	22.2	37.7	3.3	0.6	1.0	76.5	2.811	礫・砂	28	54	82	
				11月7日	小雨	10.2	0.6	13.0	5	オリーブ褐色	無	0.0	9.6	19.1	27.5	36.3	4.6	1.7	1.2	72.9	2.701	礫・砂	10	15	25	
				1月10日	晴	-1.9	0.3	1.4	5	黒褐色	無	0.0	7.9	5.1	8.1	62.8	11.5	1.9	2.8	71.6	2.698	砂・礫	31	64	95	
				5月23日	晴	27.8	0.5	24.9	10	黒褐色	無	0.0	0.0	3.6	12.9	72.3	9.9	0.5	0.8	78.3	2.891	砂	26	44	70	
	前島橋	前島橋	太田市	8月26日	晴	27.1	0.3	22.5	5	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.6	0.4	2.5	50.4	23.9	16.4	5.9	72.8	2.744	砂・シルト	49	120	169	
				11月14日	晴	10.1	0.2	9.9	6	オリーブ黒	無	0.2	3.0	10.1	14.1	62.6	6.3	2.4	1.4	67.2	2.758	砂・礫	19	48	67	
				1月16日	晴	5.2	0.4	3.9	8	黒褐色	無	0.0	1.4	1.8	6.6	79.3	7.5	1.2	2.3	73.0	2.854	シルト・砂	17	39	56	
				5月22日	晴	22.4	0.2	20.0	5	暗オリーブ	微魚	0.0	0.0	0.6	0.4	28.6	64.7	0.3	5.4	76.3	2.731	砂	20	39	59	
				6月21日	曇	25.1	0.8	20.9	4	オリーブ褐色	無	0.0	13.8	3.1	1.6	23.8	53.1	1.1	3.4	72.7	2.718	砂・礫	27	48	75	
	利根川	利根大堰	千代田町・行田市	7月17日	小雨	21.0	1.2	22.0	1	灰	無	0.0	4.2	22.0	12.3	38.1	19.6	0.9	3.0	81.3	2.769	礫・砂	16	34	50	
				8月26日	晴	21.1	0.4	22.0	5	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.6	0.3	1.0	25.2	70.6	0.6	1.7	69.0	2.721	砂・シルト	36	59	95	
				9月30日	晴	30.0	0.4	21.8	5	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	24.9	52.3	22.0	41.3	2.490	シルト・砂	130	270	400	
11月14日				晴	8.7	0.5	9.2	6	黒	無	0.0	0.6	0.3	0.4	9.7	64.7	14.8	9.6	68.9	2.694	砂・シルト	52	120	172		
1月16日				晴	6.2	0.3	4.4	7	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.1	13.9	75.6	3.2	7.1	72.3	2.727	砂・シルト	<9.4	28	28		
渡良瀬川水系	小黒川	笠野橋	桐生市	5月28日	曇	18.4	0.4	13.2	10	褐	無	0.0	0.0	12.0	33.2	34.9	9.2	5.3	5.5	70.2	2.661	砂	100	230	330	
				6月21日	曇	16.1	0.6	14.0	5	黒褐色	無	0.0	4.8	46.6	26.9	15.5	3.7	1.1	1.5	73.8	2.705	礫・砂	53	90	143	
				7月17日	曇	25.0	0.3	15.7	2	暗オリーブ	無	2.7	9.9	33.2	20.4	25.1	6.3	1.0	1.5	74.9	2.785	礫・砂	47	110	157	
				8月7日	晴	26.5	0.8	18.1	10	黄褐色	無	1.4	43.7	26.2	14.7	11.3	0.7	0.4	1.7	75.9	2.767	砂・礫	35	78	113	
				9月24日	晴	21.1	0.6	14.9	5	灰オリーブ	無	1.3	13.2	24.6	36.6	21.3	1.7	0.2	1.2	75.4	2.837	礫・砂	14	34	48	
	高津戸	高津戸	桐生市	11月5日	晴	12.3	0.9	9.0	5	黒褐色	無	0.0	2.9	9.5	27.2	51.8	4.5	1.1	3.0	69.5	2.756	砂・礫	29	61	90	
				1月17日	晴	-2.9	0.1	1.2	5	灰オリーブ	無	0.0	11.4	26.8	34.8	22.4	2.3	0.2	2.3	76.2	2.157	礫・砂	27	60	87	
				5月28日	曇	24.6	0.7	16.0	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	4.0	74.7	18.3	0.3	2.5	75.9	2.750	砂	23	42	65	
				8月8日	晴	31.0	0.8	22.5	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.3	5.2	77.0	14.4	0.1	3.1	71.1	2.730	砂	17	44	61	
				11月8日	晴	16.9	0.8	13.5	5	黒褐色	無	0.9	6.2	2.1	14.3	64.7	9.2	1.1	1.4	78.6	2.802	砂・礫	11	25	36	
	渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	1月17日	晴	3.4	0.3	3.0	7	オリーブ黒	無	0.0	1.1	0.4	5.5	69.7	21.5	0.3	1.5	73.6	2.779	砂	31	58	89	
				5月28日	曇	24.8	0.4	17.5	10	灰黄褐色	無	0.0	12.1	9.1	12.7	56.9	8.6	0.3	0.4	80.5	2.742	砂・礫	22	56	78	
				6月21日	曇	20.8	0.5	15.2	5	オリーブ褐色	無	0.0	1.0	14.6	15.2	54.7	11.1	0.2	3.2	76.9	2.714	砂・礫	29	56	85	
				7月17日	曇	26.0	0.5	21.2	5	オリーブ黒	無	0.0	7.3	15.6	13.2	49.3	11.4	0.9	2.4	77.5	2.728	礫・砂	33	57	90	
				8月8日	晴	30.3	1.0	23.7	10	褐	無	0.0	19.3	10.4	13.9	47.8	6.8	0.2	1.7	78.4	2.728	砂・礫	24	54	78	
多々良川	江尻橋	邑楽町	9月30日	晴	24.2	0.6	18.5	4	黒褐色	無	0.0	2.3	11.4	22.0	59.3	3.2	0.2	1.7	75.4	2.707	砂・礫	21	41	62		
			11月7日	曇	18.0	0.5	14.2	10	オリーブ黒	無	0.0	7.9	16.0	25.3	44.7	4.9	0.1	1.3	78.9	2.813	砂・礫	13	40	53		
			1月17日	晴	7.2	0.6	4.0	8	オリーブ黒	無	0.0	8.6	9.6	25.3	50.6	3.5	0.7	1.8	78.3	2.726	砂	12	40	52		
			5月22日	晴	27.6	1.3	22.4	10	オリーブ黒	微土	0.0	16.4	6.1	7.0	27.4	8.1	16.3	18.9	51.4	2.648	シルト・砂	38	66	104		
			8月5日	曇	26.8	0.4	24.0	5	黒褐色	無	0.0	11.8	3.1	3.2	11.9	20.1	26.7	23.3	48.9	2.463	シルト・砂	120	240	360		
11月6日	晴	20.0	0.4	17.2	3	赤黒	無	0.0	11.4	21.4	16.0	40.7	9.4	0.1	1.1	75.3	2.805	礫・砂	36	90	126					
1月20日	曇	3.8	0.5	4.3	5	オリーブ黒	無	13.9	12.2	2.0	2.2	8.7	10.9	28.4	21.8	37.6	2.526	シルト	7.9	26	33.9					

# 群馬県 河川（底質） 5/5

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考	
No.	水域名		地点名	市町村					一般項目											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
	泥温 (℃)	採泥深 (cm)							色相	臭気	粒度組成(%)					含泥率 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	性状	放射性セシウム								
粗線分			中線分	細線分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分			粘土分	Cs-134	Cs-137	合計													
河川	45	利根川水系 渡良瀬川水域	桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	晴	25.4	0.3	18.5	10	暗赤褐	無	0.0	28.5	29.1	23.1	17.3	1.2	0.2	0.6	77.4	2.714	砂	44	87	131
						8月8日	晴	32.5	0.5	22.0	10	暗オリーブ褐	無	11.3	6.8	3.2	8.2	42.5	23.4	1.3	3.2	75.1	2.752	砂	39	71	110
						11月8日	晴	20.8	0.4	13.7	4	暗褐色	無	0.0	38.9	34.0	12.8	11.9	1.9	0.1	0.5	80.5	2.714	砂・糝	28	66	94
				1月17日	晴	7.0	0.3	3.8	7	暗オリーブ	無	0.0	3.1	2.4	11.4	60.1	19.3	0.6	3.2	75.2	2.793	砂・糝	36	71	107		
				5月27日	晴	27.1	0.3	23.7	10	黒褐色	微土	0.0	43.6	33.2	15.8	6.7	0.5	0.0	0.2	81.8	2.696	砂	27	49	76		
				8月8日	晴	25.3	0.6	21.3	10	暗褐色	無	0.0	1.6	12.6	33.9	43.6	6.5	0.5	1.3	76.4	2.648	砂・糝	41	94	135		
	46	利根川水系 渡良瀬川水域	桐生川	境橋	桐生市・足利市	11月8日	晴	11.5	0.4	12.2	5	暗褐色	無	0.0	13.6	13.1	14.7	48.6	7.2	1.0	1.9	80.7	2.752	砂・糝	52	100	152
						1月20日	曇	0.6	0.4	1.2	6	オリーブ黒	無	0.0	4.0	3.4	14.9	67.0	7.0	0.7	3.0	74.4	2.752	糝・砂	28	60	88
						5月22日	晴	29.4	1.2	27.8	10	オリーブ黒	微腐敗	0.0	1.1	1.5	1.6	3.0	3.2	49.1	40.7	23.7	2.310	シルト	130	340	470
						8月5日	曇	29.1	1.1	28.2	10	黒	無	0.0	8.8	1.4	1.1	1.2	2.9	55.1	29.5	29.3	2.306	シルト	160	350	510
	47	利根川水系 渡良瀬川水域	鷲生田川	城沼	館林市	11月6日	晴	15.6	1.2	14.7	4	オリーブ黒	中下水	0.0	0.2	0.0	0.2	0.6	4.3	67.6	27.1	20.0	2.280	シルト	460	1,100	1,560
						1月20日	曇	7.2	0.4	6.2	5	オリーブ黒	無	2.5	48.8	35.9	8.8	3.0	0.5	0.0	0.5	80.3	2.694	糝・砂	26	66	92
						5月22日	晴	21.9	1.7	20.7	10	オリーブ黒	中腐敗	0.0	1.0	2.5	9.4	65.7	7.0	3.8	10.7	62.3	2.619	砂・シルト	40	84	124
						8月5日	曇	27.0	1.8	25.4	10	灰	無	0.0	3.0	5.6	18.2	60.9	7.1	1.2	4.0	72.2	2.671	砂・糝	17	35	52
	48	利根川水系 渡良瀬川水域	谷田川	斗合田橋	明和町・飯倉町	11月6日	晴	10.2	0.5	14.5	5	オリーブ黒	中下水	0.0	0.0	0.2	1.8	19.6	29.7	24.1	24.6	30.2	2.509	シルト	180	370	550
						8月5日	曇	27.0	1.8	25.4	10	灰	無	0.0	3.0	5.6	18.2	60.9	7.1	1.2	4.0	72.2	2.671	砂・糝	17	35	52
11月6日						晴	10.2	0.5	14.5	5	オリーブ黒	中下水	0.0	0.0	0.2	1.8	19.6	29.7	24.1	24.6	30.2	2.509	シルト	180	370	550	
1月20日						曇	7.1	0.8	5.9	4	オリーブ黒	無	0.0	6.1	9.6	20.3	53.5	5.2	1.7	3.7	77.3	2.722	糝・砂	<9.6	28	28	

# 群馬県 河川（周辺環境） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)											備考				
							左岸					空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸									
No.	水域名	地点名	市町村	色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾)]			Cs-134	Cs-137		合計	色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 ( $\mu$ Sv/h)		
							放射性セシウム										Cs-134	Cs-137	合計			
							Cs-134	Cs-137	合計													
1	利根川	広瀬橋	みなかみ町	6月28日	曇	22.1	にぶい黄褐	微土	壤質	1,200	2,300	3,500	0.23	にぶい黄褐	微土	壤質	740	1,500	2,240	0.21		
				8月28日	晴	26.4	黒褐	微土	壤質	1,100	2,500	3,600	0.21	褐	微土	壤質	490	1,000	1,490	0.21		
				11月15日	曇	6.0	褐灰	微土	壤質	740	1,800	2,540	0.23	褐灰	微土	壤質	390	980	1,370	0.21		
				1月8日	晴	-8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可
				6月5日	晴	23.8	黒褐	微土	壤質	130	270	400	0.11	灰黄褐	微土	壤質	370	700	1,070	0.09		
		2	赤谷川	小袖橋	川場村	6月25日	晴	20.5	黒	微土	壤質	190	390	580	0.12	黒	微土	壤質	170	320	490	0.10
						7月18日	晴	22.0	黒褐	微土	壤質	140	310	450	0.10	黒褐	微土	壤質	500	1,000	1,500	0.09
						8月28日	晴	18.2	黒	微土	壤質	170	340	510	0.12	黒	微土	壤質	430	1,000	1,430	0.11
						9月29日	晴	22.6	黒	微土	壤質	230	540	770	0.13	黒褐	微土	壤質	630	1,400	2,030	0.10
						11月6日	晴	7.9	黒褐	微土	壤質	120	300	420	0.11	黒褐	微土	壤質	380	870	1,250	0.10
3	利根川	大字谷地内	川場村	1月8日	晴	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可	
				6月5日	晴	21.8	にぶい黄褐	微土	壤質	32	60	92	0.11	灰黄褐	微土	壤質	110	220	330	0.08		
				8月28日	晴	23.2	黒褐	微土	壤質	31	71	102	0.09	黒褐	微土	壤質	89	210	299	0.09		
				11月6日	晴	6.7	灰黄褐	微土	砂質	31	85	116	0.09	黒褐	微土	壤質	110	270	380	0.08		
				1月8日	晴	2.6	灰黄褐	微土	砂質	43	110	153	0.09	-	-	-	-	-	-	-	(右岸)積雪の為, 採取不可	
				6月5日	晴	22.4	褐	微土	壤質	1,400	2,800	4,200	0.28	にぶい黄褐	微土	壤質	1,000	1,900	2,900	0.26		
				6月24日	晴	23.3	黒褐	微土	壤質	2,600	5,300	7,900	0.31	黒褐	微土	壤質	2,400	5,100	7,500	0.26		
				7月18日	晴	24.0	暗褐	微土	壤質	1,500	3,100	4,600	0.27	暗褐	微土	壤質	2,300	5,000	7,300	0.20		
				8月16日	晴	26.3	にぶい黄褐	微土	壤質	900	1,900	2,800	0.29	褐	微土	壤質	760	1,700	2,460	0.27		
				9月25日	曇	17.0	黒	微土	壤質	3,400	8,000	11,400	0.23	黒褐	微土	壤質	2,800	6,000	8,800	0.25		
4	利根川	桐の木橋	片品村	11月5日	晴	16.2	黒	微土	壤質	1,400	3,200	4,600	0.25	黒	微土	壤質	2,200	5,300	7,500	0.24		
				1月7日	晴	-4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可	
				6月24日	晴	23.1	黒褐	微土	壤質	210	440	650	0.11	黒褐	微土	壤質	390	790	1,180	0.11		
				8月13日	曇	24.8	にぶい黄褐	微土	砂質	210	490	700	0.09	にぶい黄褐	微土	壤質	240	520	760	0.10		
				11月5日	晴	10.2	暗赤灰	微土	壤質	200	420	620	0.10	黒褐	微土	壤質	640	1,500	2,140	0.10		
				1月7日	晴	-7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可	
				6月5日	晴	25.1	灰黄	無	砂質	17	30	47	0.10	オリーブ褐	微土	砂質	42	97	139	0.10		
				6月25日	晴	22.0	灰黄褐	微土	砂質	9.6	27	36.6	0.08	にぶい黄褐	微土	砂質	39	85	124	0.11		
				7月18日	晴	26.0	にぶい黄褐	微土	砂質	39	74	113	0.08	にぶい黄褐	微土	砂質	49	98	147	0.10		
				8月16日	晴	23.6	オリーブ黄	微土	砂質	29	65	94	0.10	にぶい黄褐	中土	壤質	51	82	133	0.11		
5	利根川	利根町高戸谷	沼田市	9月25日	曇	17.2	灰オリーブ	微カビ	砂質	6.7	16	22.7	0.09	灰オリーブ	微カビ	砂質	9.0	29	38.0	0.10		
				11月5日	晴	15.8	暗灰黄	微土	砂質	14	20	34	0.08	オリーブ褐	微土	砂質	37	67	104	0.10		
				1月7日	晴	-2.4	灰オリーブ	微土	砂質	<7.6	14	14	0.09	暗灰黄	微土	砂質	23	54	77	0.09		
				6月5日	晴	20.2	褐	微土	壤質	340	650	990	0.10	褐	微土	壤質	260	540	800	0.11		
				6月25日	晴	21.5	黒	微土	壤質	590	1,100	1,690	0.10	黒褐	微土	壤質	280	560	840	0.11		
				7月18日	晴	23.5	にぶい黄褐	微土	壤質	790	1,800	2,590	0.08	暗褐	微土	壤質	230	460	690	0.08		
				8月16日	晴	29.8	にぶい黄褐	微土	壤質	380	840	1,220	0.09	黄褐	微土	壤質	190	420	610	0.08		
				9月25日	曇	25.1	黒褐	微土	壤質	560	1,200	1,760	0.09	黒褐	微土	壤質	400	870	1,270	0.10		
				11月5日	晴	17.1	黒褐	微土	壤質	520	1,200	1,720	0.09	黒褐	微土	壤質	180	420	600	0.09		
				1月7日	晴	3.1	黒褐	微土	壤質	630	1,500	2,130	0.10	-	-	-	-	-	-	-	(右岸)積雪の為, 採取不可	
6	利根川	新戸橋	長野原町	6月12日	曇	19.4	黒褐	微土	壤質	260	550	810	0.08	暗褐	微土	壤質	240	500	740	0.08		
				8月20日	曇	28.1	にぶい黄褐	微土	壤質	210	490	700	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	310	610	920	0.07		
				11月8日	晴	7.4	黒褐	微土	壤質	190	510	700	0.07	黒褐	微土	壤質	70	160	230	0.07		
				1月9日	晴	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可	
				6月12日	曇	20.3	黒褐	微土	壤質	100	230	330	0.07	褐	微土	壤質	280	640	920	0.08		
7	利根川	出立橋	中之条町	8月20日	曇	25.1	にぶい黄	微土	壤質	74	150	224	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	290	590	880	0.07		
				11月8日	晴	8.9	黒褐	微土	壤質	99	280	379	0.06	黒褐	微土	壤質	520	1,100	1,620	0.07		
				1月9日	晴	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為, 採取不可	
				6月28日	曇	22.1	にぶい黄褐	微土	壤質	1,200	2,300	3,500	0.23	にぶい黄褐	微土	壤質	740	1,500	2,240	0.21		
				8月28日	晴	26.4	黒褐	微土	壤質	1,100	2,500	3,600	0.21	褐	微土	壤質	490	1,000	1,490	0.21		

# 群馬県 河川（周辺環境） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)											備考						
							左岸					空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸											
No.	水域名	地点名	市町村	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			Cs-134	Cs-137		合計	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]							
							放射性セシウム										Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計		
河川	利根川水系	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月28日	曇	17.9	暗褐	微土	壤質	90	170	260	0.09	黒褐	微土	壤質	190	420	610	0.07			
					6月11日	曇	17.8	にぶい黄褐	微土	壤質	910	2,000	2,910	0.27	褐	微土	壤質	220	510	730	0.08			
					7月19日	晴	19.0	にぶい赤褐	無	壤質	43	120	163	0.07	褐	微土	壤質	650	1,400	2,050	0.08			
					8月20日	晴	25.2	黒褐	微土	砂質	15	40	55	0.05	暗褐	微土	壤質	390	840	1,230	0.08			
					9月26日	晴	21.6	暗灰黄	微土	砂質	6.1	15	21.1	0.05	黒	微土	壤質	410	930	1,340	0.08			
					11月8日	晴	18.1	暗灰黄	微土	砂質	5.2	10	15.2	0.06	黒褐	微土	壤質	380	930	1,310	0.06			
					1月9日	晴	7.6	灰オリーブ	微土	砂質	7.7	13	20.7	0.05	黒褐	微土	壤質	160	390	550	0.07			
					6月25日	晴	25.4	暗褐	微土	壤質	170	320	490	0.08	暗褐	微土	壤質	78	180	258	0.04			
					8月20日	曇	30.8	灰黄褐	微土	壤質	67	160	227	0.08	暗褐	微土	壤質	150	330	480	0.06			
					11月7日	晴	20.1	黒褐	微土	壤質	210	470	680	0.08	黒褐	微土	壤質	90	260	350	0.05			
	1月9日	晴	6.9	黒褐	微土	壤質	220	570	790	0.05	黒褐	微土	壤質	64	200	264	0.05							
	利根川	吾妻川	吾妻橋	渋川市	5月28日	曇	21.0	にぶい黄褐	微土	壤質	150	280	430	0.08	黒褐	微土	壤質	280	550	830	0.09			
					6月11日	曇	20.6	にぶい黄褐	微土	壤質	250	510	760	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	550	1,200	1,750	0.09			
					7月19日	晴	26.2	暗褐	微土	壤質	580	1,200	1,780	0.09	暗褐	微土	壤質	720	1,600	2,320	0.08			
					8月28日	晴	29.2	暗褐	微土	壤質	310	770	1,080	0.08	黒褐	微土	壤質	480	1,000	1,480	0.04			
					9月29日	晴	28.1	黒褐	中土	壤質	340	730	1,070	0.08	赤黒	微土	壤質	490	1,000	1,490	0.08			
					11月6日	晴	16.2	暗褐	微土	壤質	240	620	860	0.07	黒褐	微土	壤質	290	660	950	0.08			
					1月8日	晴	4.4	黒褐	微土	壤質	190	460	650	0.08	黒	微土	壤質	440	1,100	1,540	0.09			
					5月28日	曇	23.4	にぶい黄褐	微土	壤質	230	460	690	0.10	褐	微土	壤質	160	330	490	0.07			
					6月11日	曇	21.1	にぶい黄褐	微土	壤質	250	510	760	0.07	黒褐	無	壤質	190	410	600	0.08			
7月19日					晴	27.0	暗褐	無	壤質	440	970	1,410	0.06	暗褐	微土	壤質	580	1,200	1,780	0.07				
利根川	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	8月28日	晴	30.6	暗褐	微土	壤質	180	380	560	0.07	暗褐	微土	壤質	1,200	2,600	3,800	0.08				
				9月29日	晴	28.0	黒褐	微土	壤質	950	2,000	2,950	0.09	黒褐	微土	壤質	800	1,800	2,600	0.07				
				11月5日	晴	18.1	黒褐	微土	壤質	390	970	1,360	0.08	暗褐	微土	壤質	910	2,100	3,010	0.07				
				1月8日	曇	10.1	黒	微土	壤質	200	490	690	0.07	黒褐	微土	壤質	1,400	3,600	5,000	0.08				
				6月6日	晴	23.4	にぶい黄橙	微土	壤質	280	490	770	0.06	にぶい黄橙	微土	壤質	80	150	230	0.06				
				8月27日	晴	31.9	暗赤褐	微土	壤質	240	570	810	0.05	暗赤褐	微土	壤質	57	130	187	0.05				
				11月6日	晴	18.6	褐	微土	壤質	69	140	209	0.06	暗褐	微土	壤質	81	160	241	0.05				
				1月8日	曇	11.0	黒褐	微土	壤質	140	330	470	0.06	黒褐	微土	壤質	100	240	340	0.06				
				6月6日	晴	21.6	にぶい黄橙	微土	壤質	28	57	85	0.04	にぶい黄橙	微土	壤質	66	140	206	0.07				
				8月22日	曇	26.4	暗褐	微土	壤質	20	45	65	0.05	暗褐	微土	壤質	100	250	350	0.04				
利根川	群馬大橋	前橋市	11月11日	晴	14.2	暗褐	微土	壤質	18	51	69	0.09	灰黄褐	微土	壤質	54	120	174	0.06					
			1月14日	晴	5.4	褐	微土	壤質	27	60	87	0.05	オリーブ褐	微土	壤質	67	150	217	0.05					
			6月4日	晴	29.4	灰黄褐	微土	壤質	33	89	122	0.05	灰黄褐	微土	壤質	37	66	103	0.06					
			8月21日	曇	26.9	暗褐	微土	壤質	45	100	145	0.06	褐	微土	壤質	42	97	139	0.06					
			11月7日	小雨	10.0	黒褐	微土	壤質	100	230	330	0.06	黒褐	微土	壤質	63	140	203	0.07					
			1月10日	晴	1.9	暗褐	微土	壤質	59	140	199	0.05	暗褐	微土	壤質	39	94	133	0.07					
			6月7日	曇	23.8	にぶい黄褐	微土	壤質	330	680	1,010	0.10	褐	微土	壤質	310	630	940	0.14					
			8月22日	晴	31.9	黒褐	微土	壤質	210	470	680	0.07	黒	微土	壤質	260	590	850	0.14					
			11月11日	晴	5.5	黒褐	微土	壤質	290	660	950	0.09	黒褐	無	壤質	500	1,200	1,700	0.14					
			1月14日	晴	-1.2	オリーブ黒	微土	壤質	510	1,200	1,710	0.06	灰黄褐	微土	壤質	320	810	1,130	0.12					
利根川	鳥川	鳥川橋	高崎市	6月7日	晴	24.2	褐	微土	壤質	310	650	960	0.10	にぶい黄褐	微土	砂質	180	340	520	0.12				
				8月22日	晴	32.1	黒	微土	壤質	300	650	950	0.08	黒褐	微土	壤質	180	410	590	0.09				
				11月11日	晴	6.9	黒褐	微土	壤質	180	450	630	0.05	黒褐	微土	壤質	160	400	560	0.08				
				1月14日	晴	-1.4	暗オリーブ	微土	壤質	260	670	930	0.08	灰オリーブ	微土	壤質	21	48	69	0.08				
				6月4日	晴	26.4	灰黄	微土	壤質	400	810	1,210	0.15	黒褐	微土	壤質	340	750	1,090	0.12				
				8月22日	曇	31.4	暗褐	微土	壤質	280	560	840	0.12	暗褐	微土	壤質	430	850	1,280	0.06				
				11月12日	晴	7.9	褐	微土	壤質	240	540	780	0.09	黒褐	微土	壤質	210	500	710	0.06				
				1月15日	曇	6.9	灰オリーブ	微土	砂質	54	120	174	0.09	オリーブ黒	微土	壤質	300	770	1,070	0.13				
				利根川	碓氷川	中瀬橋	安中市	5月28日	曇	17.9	暗褐	微土	壤質	90	170	260	0.09	黒褐	微土	壤質	190	420	610	0.07
								6月11日	曇	17.8	にぶい黄褐	微土	壤質	910	2,000	2,910	0.27	褐	微土	壤質	220	510	730	0.08
7月19日	晴	19.0	にぶい赤褐					無	壤質	43	120	163	0.07	褐	微土	壤質	650	1,400	2,050	0.08				
8月20日	晴	25.2	黒褐					微土	砂質	15	40	55	0.05	暗褐	微土	壤質	390	840	1,230	0.08				
9月26日	晴	21.6	暗灰黄					微土	砂質	6.1	15	21.1	0.05	黒	微土	壤質	410	930	1,340	0.08				
11月8日	晴	18.1	暗灰黄					微土	砂質	5.2	10	15.2	0.06	黒褐	微土	壤質	380	930	1,310	0.06				
1月9日	晴	7.6	灰オリーブ					微土	砂質	7.7	13	20.7	0.05	黒褐	微土	壤質	160	390	550	0.07				
6月25日	晴	25.4	暗褐					微土	壤質	170	320	490	0.08	暗褐	微土	壤質	78	180	258	0.04				
8月20日	曇	30.8	灰黄褐					微土	壤質	67	160	227	0.08	暗褐	微土	壤質	150	330	480	0.06				
11月7日	晴	20.1	黒褐					微土	壤質	210	470	680	0.08	黒褐	微土	壤質	90	260	350	0.05				

# 群馬県 河川（周辺環境） 3/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)											備考																							
							左岸					空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸																												
No.	水域名	地点名	市町村	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			色相	臭気		性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 ( $\mu$ Sv/h)																								
							放射性セシウム							放射性セシウム																											
				Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134	Cs-137	合計																													
河川	利根川水系	烏川水城	利根川	碓氷川	鼻高橋	高崎市	6月6日	晴	24.8	褐	微土	壤質	84	170	254	0.06	褐	微土	壤質	130	270	400	0.09																		
							8月22日	晴	29.6	暗褐	微土	壤質	220	500	720	0.06	黒褐	微土	壤質	220	550	770	0.06																		
							11月11日	曇	16.2	にぶい黄褐	微土	壤質	77	210	287	0.06	暗褐	微土	壤質	250	630	880	0.08																		
				20	碓氷川	鼻高橋	高崎市	1月14日	晴	8.3	暗オリーブ	微土	壤質	160	350	510	0.05	黒褐	微土	壤質	120	310	430	0.06																	
																									5月30日	曇	19.5	赤褐	微土	壤質	88	170	258	0.11	褐	微土	壤質	160	330	490	0.13
																									8月23日	曇	27.3	にぶい黄褐	微土	壤質	170	390	560	0.10	にぶい黄褐	微土	砂質	21	42	63	0.08
				21	碓氷川	鼻高橋	高崎市	11月12日	晴	4.4	褐	微土	壤質	200	510	710	0.10	暗褐	微土	砂質	14	31	45	0.10																	
																									1月15日	曇	2.2	暗オリーブ	微土	壤質	140	310	450	0.08	黄褐	微土	砂質	8.2	15	23.2	0.07
																									5月29日	曇	19.7	灰オリーブ	無	砂質	53	110	163	0.06	にぶい黄褐	微土	砂質	20	57	77	0.05
				22	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	8月21日	曇	30.1	にぶい黄褐	微土	壤質	36	91	127	0.03	にぶい黄褐	微土	壤質	70	140	210	0.04																	
																									11月12日	晴	13.9	にぶい黄褐	微土	壤質	38	80	118	0.08	暗褐	微土	壤質	39	89	128	0.06
																									1月15日	曇	9.1	暗灰黄	微土	壤質	29	96	125	0.04	オリーブ褐	微土	壤質	6.0	23	29.0	0.05
				23	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	5月30日	曇	18.4	にぶい褐	微土	壤質	54	110	164	0.07	灰黄褐	微土	壤質	240	450	690	0.07																	
																									8月23日	曇	27.6	灰黄褐	微土	壤質	45	130	175	0.07	灰黄褐	微土	壤質	92	200	292	0.09
																									11月12日	晴	10.2	黒褐	微土	壤質	79	190	269	0.12	黒褐	微土	壤質	140	340	480	0.10
				24	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	1月15日	曇	8.8	オリーブ黒	微土	壤質	24	78	102	0.07	オリーブ黒	微土	壤質	89	210	299	0.06																	
																									5月30日	曇	20.5	明赤褐	微青草	壤質	250	540	790	0.07	暗赤褐	微土	壤質	240	520	760	0.09
																									8月15日	晴	33.0	黄褐	微土	砂質	750	1,600	2,350	0.08	黄褐	微土	砂質	500	990	1,490	0.09
				25	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	11月12日	晴	4.2	黒褐	微土	壤質	310	780	1,090	0.09	黒褐	微土	壤質	220	490	710	0.07																	
																									1月15日	曇	-1.2	褐	微土	壤質	59	160	219	0.08	黒褐	微土	壤質	380	1,000	1,380	0.09
																									6月6日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壤質	78	160	238	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	92	200	292	0.05
				26	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	8月20日	曇	29.3	にぶい黄褐	微土	壤質	73	160	233	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	120	270	390	0.05																	
																									11月11日	晴	11.8	黒褐	微土	壤質	87	180	267	0.05	暗褐	微土	壤質	89	210	299	0.13
																									1月14日	晴	3.2	灰黄褐	微土	壤質	210	430	640	0.05	暗オリーブ	微土	壤質	99	220	319	0.04
				27	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	6月4日	晴	28.6	灰黄褐	微土	壤質	29	56	85	0.05	黒褐	微土	壤質	86	160	246	0.07																	
																									8月21日	曇	25.9	にぶい黄褐	微土	壤質	22	56	78	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	64	180	244	0.07
																									11月7日	曇	14.9	黒褐	微土	壤質	32	86	118	0.05	黒褐	微土	壤質	110	260	370	0.07
				28	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	1月10日	晴	4.9	黒褐	微土	壤質	25	71	96	0.05	黒	微土	壤質	45	99	144	0.06																	
																									5月29日	曇	20.0	にぶい黄褐	無	砂質	260	530	790	0.05	にぶい黄褐	無	砂質	73	140	213	0.06
																									8月26日	晴	31.9	褐	微土	壤質	54	150	204	0.05	黒褐	微土	壤質	41	110	151	0.05
				29	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	11月14日	晴	10.1	褐	微土	壤質	46	120	166	0.04	暗褐	微土	壤質	38	100	138	0.06																	
																									1月16日	晴	8.7	暗灰黄	微土	壤質	57	130	187	0.05	オリーブ褐	微土	壤質	8.1	30	38.1	0.05
5月31日	晴	24.9	暗赤褐																						微青草	壤質	150	320	470	0.08	褐	微土	壤質	99	200	299	0.09				
30	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	11月13日	晴	4.7	黒	微土	壤質	240	560	800	0.08	黒	微土	壤質	340	760	1,100	0.10																					
																					5月31日	晴	24.0	暗褐	微土	壤質	170	350	520	0.06	暗灰黄	無	壤質	20	38	58	0.06				
																					11月13日	晴	4.2	黒褐	微土	壤質	100	210	310	0.10	黒	微土	壤質	42	82	124	0.05				
31	碓氷川	鼻高橋	高崎市・藤岡市	5月30日	曇	20.4	暗褐	微土	壤質	170	370	540	0.07	暗褐	微土	壤質	60	120	180	0.08																					
																					11月13日	晴	10.0	暗灰黄	微土	壤質	83	170	253	0.07	暗褐	微土	壤質	55	110	165	0.06				
																					6月7日	曇	22.6	黄褐	微土	壤質	58	140	198	0.06	黄褐	微土	壤質	34	65	99	0.07				
32	利根川	坂東大橋	本庄市	11月13日	晴	12.6	黒褐	微土	壤質	44	110	154	0.09	黒褐	微土	壤質	48	100	148	0.06																					
																					5月23日	晴	25.3	オリーブ褐	微青草	砂質	69	140	209	0.05	オリーブ褐	微青草	砂質	53	140	193	0.06				
																					8月26日	晴	31.6	暗褐	微土	壤質	37	100	137	0.05	暗褐	微土	壤質	28	84	112	0.05				
32	利根川	坂東大橋	本庄市	11月14日	晴	14.6	にぶい黄褐	微土	壤質	62	150	212	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	36	77	113	0.08																					
																					1月16日	晴	8.9	黒褐	微土	壤質	42	120	162	0.05	暗オリーブ褐	微土	壤質	41	110	151	0.06				

# 群馬県 河川（周辺環境） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)													備考						
							左岸						空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸												
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]									
										放射性セシウム							放射性セシウム									
No.	水域名	地点名	市町村	Cs-134			Cs-137			合計	Cs-134			Cs-137			合計									
				河川	利根川水系	利根川水域	前橋市	赤城白川	下細井町地内		6月6日	晴	23.7	にぶい黄褐色	微土	壤質		33	71	104	0.07	にぶい黄褐色	微土	壤質	44	82
8月20日	曇	36.3	にぶい黄褐色							微土	壤質	53	120	173	0.06	にぶい黄褐色	微土	壤質	140	310	450	0.05				
11月6日	晴	16.4	黒							微土	壤質	85	190	275	0.06	褐	微土	壤質	42	99	141	0.05				
1月10日	晴	5.1	黒褐色							微土	壤質	37	99	136	0.07	褐	微土	壤質	36	72	108	0.05				
6月3日	晴	27.2	灰黄褐色							微土	壤質	59	160	219	0.06	褐	微土	壤質	77	200	277	0.07				
8月21日	曇	32.0	にぶい黄褐色							微土	壤質	54	99	153	0.05	にぶい黄褐色	微土	壤質	56	130	186	0.06				
11月7日	曇	10.8	黒褐色							微土	壤質	105	90	125	0.06	黒褐色	微土	壤質	67	140	207	0.05				
1月10日	晴	2.9	黒褐色							微土	壤質	38	130	168	0.05	暗褐色	微土	壤質	57	140	197	0.07				
6月3日	晴	27.5	灰黄褐色							微土	壤質	21	35	56	0.04	灰黄褐色	微土	壤質	31	92	123	0.04				
8月21日	曇	31.0	極暗褐色							微土	壤質	37	91	128	0.04	黒褐色	微土	壤質	49	92	141	0.04				
11月7日	小雨	11.6	黒褐色			微土	壤質	28	73	101	0.05	暗褐色	微土	壤質	22	74	96	0.05								
1月10日	晴	1.6	黒褐色			微土	壤質	23	62	85	0.04	黒褐色	微土	壤質	21	62	83	0.04								
利根川水系	利根川水域	伊勢崎市	荒砥川			奥原橋	5月23日	晴	28.6	オリーブ褐色	微青草	砂質	74	160	234	0.05	オリーブ褐色	微青草	砂質	48	91	139	0.05			
							8月26日	晴	31.9	黒褐色	微土	壤質	40	82	122	0.05	黒褐色	微土	壤質	38	90	128	0.05			
							11月14日	晴	11.5	にぶい黄褐色	微土	壤質	59	120	179	0.06	にぶい黄褐色	微土	壤質	44	130	174	0.06			
							1月16日	晴	7.4	オリーブ黒	微土	壤質	41	120	161	0.06	暗灰黄	微土	壤質	19	59	78	0.05			
							5月23日	晴	29.1	オリーブ褐色	微青草	砂質	33	52	85	0.06	オリーブ褐色	微青草	砂質	42	95	137	0.07			
							8月26日	晴	30.0	暗褐色	微土	壤質	86	180	266	0.06	暗褐色	微土	壤質	73	160	233	0.06			
							11月14日	晴	10.4	灰黄褐色	微土	壤質	59	140	199	0.05	灰黄褐色	微土	壤質	140	380	520	0.07			
							1月16日	晴	7.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	44	110	154	0.06	暗褐色	微土	壤質	51	100	151	0.05			
					5月27日		晴	26.3	オリーブ褐色	微青草	砂質	99	200	299	0.07	オリーブ褐色	微青草	砂質	160	320	480	0.09				
					8月21日		曇	31.9	黒褐色	微土	壤質	130	320	450	0.06	黒褐色	微土	壤質	190	380	570	0.06				
利根川水系	利根川水域	伊勢崎市	早川		早川橋	11月7日	小雨	10.2	黒褐色	微土	壤質	84	180	264	0.06	黒褐色	微土	壤質	320	750	1,070	0.08				
						1月10日	晴	-1.9	黒	微土	壤質	91	270	361	0.06	黒	微土	壤質	280	690	970	0.08				
						5月23日	晴	27.8	オリーブ褐色	微青草	壤質	59	120	179	0.06	オリーブ褐色	微青草	壤質	49	100	149	0.08				
						8月26日	晴	27.1	暗褐色	微土	壤質	150	330	480	0.05	暗褐色	微土	壤質	72	150	222	0.07				
						11月14日	晴	10.1	暗褐色	微土	壤質	39	94	133	0.08	暗褐色	微土	壤質	80	210	290	0.06				
						1月16日	晴	5.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	31	72	103	0.05	黄褐色	微土	壤質	69	140	209	0.05				
						5月22日	晴	22.4	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	130	320	450	0.06	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	120	210	330	0.09				
						6月21日	曇	25.1	にぶい赤褐色	微土	壤質	140	270	410	0.08	にぶい赤褐色	微土	壤質	130	230	360	0.07				
						7月17日	小雨	21.0	褐	微土	壤質	220	520	740	0.07	褐	中土	壤質	97	210	307	0.07				
						8月26日	晴	21.1	黒褐色	微土	壤質	80	170	250	0.07	暗褐色	微土	壤質	160	360	520	0.10				
利根川水系	利根川水域	伊勢崎市	利根川		利根大堰	9月30日	晴	30.0	黒褐色	中土	壤質	130	310	440	0.07	極暗赤褐色	微土	壤質	200	470	670	0.12				
						11月14日	晴	8.7	黒褐色	微土	壤質	110	250	360	0.10	黒褐色	微土	壤質	82	180	262	0.05				
						1月16日	晴	6.2	黒褐色	微土	壤質	120	270	390	0.05	灰オリーブ	微土	壤質	42	98	140	0.08				
						5月28日	曇	18.4	暗褐色	微土	砂質	250	540	790	0.19	灰オリーブ	無	砂質	2,300	4,700	7,000	0.32				
						6月21日	曇	16.1	暗褐色	微土	壤質	610	1,300	1,910	0.17	黒褐色	微土	壤質	4,800	9,700	14,500	0.31				
						7月17日	曇	25.0	暗褐色	無	壤質	620	1,300	1,920	0.16	暗褐色	微土	壤質	3,900	8,300	12,200	0.34				
						8月7日	晴	26.5	黒褐色	微土	壤質	490	980	1,470	0.15	黒褐色	微土	壤質	2,100	4,400	6,500	0.25				
						9月24日	晴	21.1	黒褐色	微土	壤質	590	1,200	1,790	0.15	黒褐色	微土	壤質	270	610	880	0.14				
				11月5日		晴	12.3	赤黒	中土	壤質	340	820	1,160	0.15	黒褐色	微土	壤質	270	640	910	0.11					
				1月17日		晴	-2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	積雪の為、採取不可	
利根川水系	渡良瀬川水域	桐生市	小黒川	萱野橋	5月28日	曇	24.6	にぶい黄褐色	無	砂質	48	130	178	0.08	にぶい黄褐色	無	砂質	56	120	176	0.08					
					8月8日	晴	31.0	赤褐色	微土	壤質	59	140	199	0.08	赤褐色	微土	壤質	70	160	230	0.08					
					11月8日	晴	16.9	暗褐色	微土	壤質	34	93	127	0.07	暗褐色	微土	壤質	30	61	91	0.07					
					1月17日	晴	3.4	暗褐色	微土	壤質	12	31	43	0.08	暗オリーブ	微土	壤質	<9.4	25	25	0.07					
					5月28日	曇	24.8	にぶい黄褐色	微土	砂質	88	180	268	0.10	灰	微土	砂質	64	120	184	0.09					
					6月21日	曇	20.8	黒褐色	微青草	壤質	160	360	520	0.08	黒褐色	微土	壤質	77	190	267	0.08					
					7月17日	曇	26.0	にぶい黄褐色	微土	壤質	310	500	810	0.09	褐	微土	壤質	120	240	360	0.08					
					8月8日	晴	30.3	暗赤褐色	微土	壤質	240	530	770	0.06	暗赤褐色	微土	壤質	42	84	126	0.08					
					9月30日	晴	24.2	にぶい赤褐色	中土	壤質	95	260	355	0.08	灰褐色	微土	壤質	150	290	440	0.08					
					11月7日	曇	18.0	にぶい赤褐色	微土	壤質	110	300	410	0.08	暗赤褐色	中土	壤質	82	180	262	0.08					
利根川水系	渡良瀬川水域	桐生市	渡良瀬川	赤岩用水取水口	1月17日	晴	7.2	暗褐色	微土	壤質	67	180	247	0.08	黒褐色	微土	砂質	30	97	127	0.07					
					5月22日	晴	27.6	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	160	350	510	0.05	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	67	120	187	0.04					
					8月5日	曇	26.8	黒	微土	壤質	210	440	650	0.06	暗赤褐色	微土	壤質	71	170	241	0.06					
					11月6日	晴	20.0	赤黒	微土	壤質	310	670	980	0.06	暗赤褐色	微土	壤質	52	140	192	0.08					
					1月20日	曇	3.8	暗オリーブ	微土	壤質	100	280	380	0.06	黒褐色	微土	壤質	68	180	248	0.06					
					利根川水系	渡良瀬川水域	邑楽町	多々良川	江尻橋	5月22日	晴	27.6	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	160	350	510	0.05	暗オリーブ褐色	微青草	砂質	67	120	187	0.04
										8月5日	曇	26.8	黒	微土	壤質	210	440	650	0.06	暗赤褐色	微土	壤質	71	170	241	0.06
										11月6日	晴	20.0	赤黒	微土	壤質	310	670	980	0.06	暗赤褐色	微土	壤質	52	140	192	0.08
										1月20日	曇	3.8	暗オリーブ	微土	壤質	100	280	380	0.06	黒褐色	微土	壤質	68	180	248	0.06

# 群馬県 河川（周辺環境） 5/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)											備考													
							左岸					空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸																		
No.	水域名		地点名	市町村	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			色相		臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 ( $\mu$ Sv/h)													
								放射性セシウム							Cs-134	Cs-137	合計		放射性セシウム												
							Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134	Cs-137				合計													
河川	45	利根川水系	渡良瀬川水域	桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	晴	25.4	オリーブ褐	微青草	壤質	50	99	149	0.08	黄灰	微青草	壤質	100	210	310	0.07	黒褐	微土	壤質	110	260	370	0.08	
							8月8日	晴	32.5	黒褐	微土	壤質	100	210	310	0.07	黒褐	微土	壤質	110	260	370	0.08								
							11月8日	晴	20.8	黒褐	微土	壤質	36	67	103	0.07	黒	微土	壤質	95	220	315	0.05								
				1月17日	晴	7.0	オリーブ黒	微土	壤質	150	380	530	0.06	暗褐	微土	壤質	34	64	98	0.08											
				5月27日	晴	27.1	黄褐	微青草	壤質	90	170	260	0.08	黄褐	微青草	壤質	140	290	430	0.08											
				8月8日	晴	25.3	にぶい赤褐	微土	壤質	53	120	173	0.07	にぶい赤褐	微土	壤質	110	220	330	0.08											
	46	利根川水系	渡良瀬川水域	桐生川	境橋	桐生市・足利市	11月8日	晴	11.5	暗褐	微土	壤質	110	260	370	0.06	暗褐	微土	壤質	97	220	317	0.08								
							1月20日	曇	0.6	暗褐	微土	壤質	28	59	87	0.05	暗オリーブ	微土	壤質	24	61	85	0.06								
							5月22日	晴	29.4	褐	微青草	砂質	140	310	450	0.07	暗オリーブ褐	微青草	砂質	150	340	490	0.07								
	47	利根川水系	渡良瀬川水域	鶴生田川	城沼	館林市	8月5日	曇	29.1	褐	微土	壤質	180	360	540	0.06	褐	微土	壤質	420	890	1,310	0.07								
							11月6日	晴	15.6	暗赤褐	微土	壤質	180	450	630	0.07	赤黒	微土	壤質	290	680	970	0.07								
							1月20日	曇	7.2	暗褐	微土	壤質	120	300	420	0.05	暗褐	微土	壤質	270	680	950	0.06								
							5月22日	晴	21.9	暗オリーブ褐	微青草	砂質	130	250	380	0.07	暗オリーブ褐	微青草	砂質	180	320	500	0.05								
	48	利根川水系	渡良瀬川水域	谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	8月5日	曇	27.0	褐	微土	壤質	170	350	520	0.08	褐	微土	壤質	120	240	360	0.07								
							11月6日	晴	10.2	極暗赤褐	微土	壤質	70	200	270	0.06	黒褐	微土	壤質	87	190	277	0.07								
1月20日							曇	7.1	暗オリーブ	微土	壤質	73	160	233	0.08	暗オリーブ褐	微土	壤質	55	150	205	0.07									

# 群馬県 湖沼・水源地（水質） 1/4

採取地点				表層/下層	採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考				
No.	水域名	地点名	市町村						一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)								
									水温 (°C)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
				Cs-134	Cs-137																		
湖沼・水源地	利根川水域	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	表層	6月27日	晴	22.1	75.5	18.8	0.5	ごく暗い青みの緑	無	5.1	1.8	<1	0.8	<0.66	<0.73				
					下層																		
					表層	8月2日	曇	23.2	75.5	22.5	0.5	暗い灰みの緑	無	2.6	1.8	<1	1.6	<0.53	<0.42				
					下層																		
					表層	10月7日	晴	20.0	78.4	9.8	74.5	-	無	2.7	2.1	2	3.2	<0.54	<0.45				
					下層																		
		表層	11月28日	曇	0.4	93.2	18.9	0.5	緑みの暗い灰色	無	2.3	2.7	2	1.4	<0.60	<0.58							
		下層																					
		表層					9.5	92.2	-	無	4.5	2.8	11	6.8	<0.59	<0.55							
		下層					20.6	0.5	暗い青緑	無	2.8	2.9	<1	0.6	<0.83	<0.81							
		表層	6月27日	晴	25.0	54.8	7.1	53.8	-	無	2.8	3.9	<1	1.2	<0.69	<0.58							
		下層																					
	表層	8月2日	晴	26.1	63.5	24.7	0.5	黄緑みの暗い灰色	無	4.8	3.3	2	1.9	<0.73	<0.59								
	下層					9.4	62.5	-	無	2.8	4.6	56	26	<0.61	<0.51								
	表層	10月7日	晴	27.4	62.9	20.1	0.5	緑みの暗い灰色	無	4.8	3.8	2	1.8	<0.54	<0.51								
	下層					9.9	61.9	-	無	4.8	4.2	2	1.8	<0.97	<0.78								
	表層	11月28日	曇	1.9	74.0	10.9	0.5	黄緑みの暗い灰色	無	3.0	3.7	<1	0.7	<0.67	<0.59								
	下層					8.3	73.0	-	無	3.0	2.3	1	1.0	<0.52	<0.47								
	表層	6月26日	曇	19.0	45.3	11.5	0.5	暗い黄みの緑	無	1.1	2.2	2	3.0	<0.56	<0.65								
	下層					7.4	44.3	-	無	1.1	3.4	2	2.1	<0.60	<0.68								
	表層	8月5日	曇	22.4	42.4	21.6	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	2.7	5	6.1	<0.68	<0.46								
	下層					8.2	41.4	-	無	1.0	3.3	2	2.2	<0.71	<0.63								
	表層	10月8日	晴	20.1	40.9	19.9	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.6	3.4	6	10	<0.62	<0.55								
	下層					10.6	39.9	-	無	1.6	4.2	26	15	<0.61	<0.59								
表層	12月6日	晴	2.4	46.1	9.8	0.5	黄みの灰色	無	6.5	3.3	4	3.6	<0.59	<0.59									
下層					8.5	45.1	-	無	6.5	3.4	5	3.2	<0.62	<0.55									
表層	6月24日	晴	17.9	40.9	18.2	0.5	暗い青緑	無	5.0	5.8	<1	0.5	<0.46	<0.45									
下層					9.9	39.9	-	無	5.0	7.3	1	1.0	<0.57	<0.44									
表層	7月31日	晴	21.4	42.0	20.4	0.5	暗い青みの緑	無	6.0	5.6	<1	0.7	<0.48	<0.47									
下層					7.9	41.0	-	無	6.0	9.8	2	2.1	<0.67	<0.53									
表層	10月3日	曇	16.3	39.7	16.8	0.5	暗い灰みの緑	無	4.4	5.4	1	1.1	<0.58	<0.57									
下層					8.4	38.7	-	無	4.4	9.0	2	2.2	<0.60	<0.60									
表層	12月4日	晴	1.2	42.0	7.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.2	5.9	<1	0.7	<0.66	<0.50									
下層					5.5	41.0	-	無	2.2	9.7	4	4.9	<0.54	<0.45									
表層	7月1日	曇	24.8	48.5	15.7	0.5	暗い黄みの緑	無	0.8	3.1	2	2.1	<0.52	<0.63									
下層					9.8	47.5	-	無	0.8	1.9	2	2.5	<0.56	<0.55									
表層	8月5日	曇	28.2	48.3	19.1	0.5	明るい灰みの黄	無	2.2	3.4	8	10	<0.57	<0.66									
下層					8.4	47.3	-	無	2.2	3.6	2	1.8	<0.60	<0.57									
表層	10月8日	曇	22.7	56.3	21.0	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.7	4.3	4	4.4	<0.63	<0.70									
下層					8.1	55.3	-	無	2.7	3.5	4	4.6	<0.54	<0.58									
表層	12月6日	晴	13.0	52.7	9.2	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	4.0	3.7	3	2.4	<0.60	<0.47									
下層					8.1	51.7	-	無	4.0	3.7	8	6.7	<0.69	<0.59									
表層	6月25日	曇	20.9	41.3	19.1	0.5	暗い青緑	無	8.5	3.9	<1	0.7	<0.41	<0.51									
下層					11.2	40.3	-	無	8.5	3.6	1	1.4	<0.52	<0.60									
表層	8月6日	曇	26.1	40.7	23.3	0.5	暗い青みの緑	無	3.9	3.8	<1	0.6	<0.45	<0.65									
下層					12.1	39.7	-	無	3.9	3.4	3	2.2	<0.63	<0.59									
表層	10月9日	曇	16.5	33.7	17.2	0.5	青緑みの暗い灰色	無	5.0	3.3	<1	0.6	<0.76	<0.53									
下層					15.3	32.7	-	無	5.0	3.6	22	11	<0.84	<0.78									
表層	12月2日	晴	7.7	38.6	8.3	0.5	緑みの灰色	無		4.0	2	1.2	<0.62	<0.55									
下層					8.5	37.6	-	無		3.5	1	1.2	<0.61	<0.74									



# 群馬県 湖沼・水源地（水質） 3/4

採取地点					表層/下層	採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)										
				水温 (°C)						採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
				Cs-134	Cs-137															
61	榛名湖	湖心	高崎市	表層	6月11日	曇	14.4	14.0	19.0	0.5	ごく暗い青緑	無	6.8	9.1	<1	0.6	<0.49	<0.57		
				下層					10.1	13.0	-	無		9.7	1	0.8	<0.46	<0.57		
				表層	8月13日	曇	23.9	13.9	25.4	0.5	緑みの暗い灰色	無	3.7	8.8	<1	0.9	<0.42	<0.45		
				下層					13.8	12.9	-	無		9.0	2	3.6	<0.79	<0.65		
				表層	10月24日	曇	14.9	14.0	14.3	0.5	黄緑みの黒	無	4.0	8.6	<1	1.0	<0.54	<0.55		
				下層					13.1	13.0	-	無		10.4	3	6.2	<0.56	<0.47		
62	霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市	表層	12月5日	晴	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボートが出せず, 採取不可	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボートが出せず, 採取不可
				表層	6月10日	晴	23.9	4.1	21.0	0.5	ごく暗い緑	無	3.2	12.5	2	1.5	<0.59	<0.80		
				下層					18.0	3.1	-	無		12.5	2	1.6	<0.56	<0.70		
				表層	8月12日	晴	27.8	9.1	27.4	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	2.1	11.9	2	2.8	<0.68	<0.47		
				下層					22.5	8.1	-	無		12.6	7	5.2	<0.63	<0.51		
63	碓氷湖(坂本ダム)	湖心	安中市	表層	10月17日	晴	15.2	3.6	15.2	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.7	9.8	24	21	<0.61	<0.62		
				下層					13.9	2.6	-	無		9.7	29	21	<0.54	<0.55		
				表層	12月10日	晴	9.1	2.8	6.6	0.5	暗い灰みの黄赤	無	1.3	12.2	6	7.1	<0.71	<0.65		
				下層					6.4	1.8	-	無		12.1	9	2.8	<0.61	<0.59		
				表層	6月10日	晴	22.8	12.4	20.3	0.5	暗い青みの緑	無	4.1	6.4	<1	0.9	<0.57	<0.59		
				下層					7.5	11.4	-	無		12.8	4	4.8	<0.61	<0.59		
64	荒船湖(道平川ダム)	湖心	下仁田町	表層	8月12日	晴	29.8	13.2	25.0	0.5	緑みの暗い灰色	無	4.0	11.2	<1	0.5	<0.62	<0.60		
				下層					10.1	12.2	-	無		14.4	4	4.8	<0.51	<0.82		
				表層	10月17日	晴	15.6	13.0	15.7	0.5	黄みの灰色	無	1.8	10.5	3	4.2	<0.70	<0.74		
				下層					14.2	12.0	-	無		10.1	7	5.3	<0.54	<0.62		
				表層	12月10日	小雨	6.2	13.1	6.8	0.5	青緑みの暗い灰色	無	3.8	11.3	1	0.9	<0.65	<0.72		
				下層					6.2	12.1	-	無		11.1	<1	1.1	<0.65	<0.68		
65	大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市	表層	6月4日	晴	19.9	32.5	23.2	0.5	暗い黄みの緑	無	1.9	41.3	4	2.2	<0.51	<0.78		
				下層					5.9	31.5	-	無		40.2	<1	0.9	<0.67	<0.74		
				表層	8月14日	晴	26.3	24.9	29.1	0.5	暗い灰みの緑	無	2.6	38.2	1	2.1	<0.58	<0.72		
				下層					10.1	23.9	-	無		45.7	3	4.7	<0.58	<0.58		
				表層	10月18日	曇	17.2	30.9	16.6	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.6	22.8	13	14	<0.41	<0.39		
				下層					14.3	29.9	-	無		22.9	9	11	<0.60	<0.58		
66	神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市	表層	12月6日	晴	14.5	33.4	10.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.8	22.9	3	2.5	<0.63	<0.51		
				下層					10.3	32.4	-	無		23.1	6	4.0	<0.65	<0.62		
				表層	6月3日	晴	22.4	10.1	20.7	0.5	暗い黄緑	無	3.0	23.4	1	1.2	<0.67	<0.70		
				下層					19.5	9.1	-	無		23.2	3	3.8	<0.63	<0.82		
				表層	8月14日	晴	31.1	10.9	32.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.6	20.3	2	1.8	<0.84	<0.76		
				下層					26.5	9.9	-	無		18.8	3	2.1	<0.71	<0.72		
67	大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市	表層	10月18日	晴	21.9	11.5	19.6	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	1.6	18.7	3	3.9	<0.62	<0.44		
				下層					18.7	10.5	-	無		18.5	7	8.0	<0.56	<0.63		
				表層	12月6日	晴	18.5	13.3	10.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	18.9	1	1.2	<0.69	<0.55		
				下層					9.3	12.3	-	無		19.1	1	1.1	<0.59	<0.55		
				表層	5月31日	晴	24.6	67.1	21.6	0.5	つよい青緑	無	8.1	17.3	<1	0.9	<0.52	<0.55		
				下層					6.4	66.1	-	無		19.5	<1	1.0	<0.67	<0.70		
68	神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市	表層	8月27日	晴	28.0	45.3	23.5	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	21.9	20	15	<0.61	<0.73		
				下層					7.7	44.3	-	無		19.1	74	66	<0.50	<0.49		
				表層	10月21日	晴	17.9	67.2	18.0	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	2.0	15.7	3	2.6	<0.58	<0.63		
				下層					12.7	66.2	-	無		19.6	7	6.4	<0.67	<0.60		
				表層	12月9日	晴	0.8	80.6	11.0	0.5	灰みの黄	無	1.4	14.5	3	3.7	<0.52	<0.60		
				下層					10.8	79.6	-	無		15.0	13	13	<0.67	<0.59		

# 群馬県 湖沼・水源地（水質） 4/4

採取地点					表層/下層	採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考					
No.	水域名	地点名	市町村	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)															
				水温 (°C)						採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム								
				Cs-134	Cs-137																				
湖沼・水源地	67	烏川水域	蛇神湖(塩沢ダム)	湖心	神流町	表層	6月28日	曇	20.1	6.4	16.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.3	12.7	2	2.5	<0.57	<0.65					
						下層																			
						表層	8月15日	晴	28.9	7.7	26.5	0.5	黄緑みの暗い灰色	無	2.3	16.6	2	3.0	<0.64	<0.63					
						下層																			
						表層	10月21日	曇	19.9	14.6	15.8	6.7	-	微ドブ	2.3	20.3	3	6.4	<0.64	<0.57					
						下層																			
	68	渡良瀬川水域	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市	表層	12月9日	晴	8.2	14.2	13.8	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.7	12.2	10	11	<0.54	<0.52					
						下層																			
						表層	5月28日	曇	18.0	34.0	13.0	13.6	-	無	3.0	7.3	10	8.2	<0.56	<0.47					
						下層																			
						表層	7月30日	晴	31.1	25.8	7.3	0.5	緑みの暗い灰色	無	3.8	15.3	2	1.5	<0.55	<0.42					
						下層																			
			69	梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市	表層	5月27日	晴	24.6	26.9	6.4	13.2	0.5	-	無	1.7	15.2	2	1.3	<0.54	<0.60			
							下層																		
							表層	7月30日	晴	28.1	28.2	11.5	2	2.2	<0.79	<0.64									
							下層																		
							表層	10月22日	曇	16.2	29.4	6.5	33.0	-	無	3.0	11.6	<1	1.1	<0.75	<0.52				
							下層																		
	70	中津川水域	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町	表層	10月22日	曇	16.2	29.4	23.8	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	4.3	12.0	2	5.0	<0.53	<0.70					
						下層																			
						表層	12月11日	晴	4.2	21.9	11.6	24.8	-	無	1.7	12.2	2	8.4	<0.64	<0.50					
						下層																			
						表層	5月27日	晴	24.6	26.9	16.3	0.5	くすんだ青みの緑	無	4.3	11.0	<1	2.1	<0.48	<0.68					
						下層																			
71			城沼	湖心	館林市	表層	10月22日	曇	16.2	29.4	15.7	28.4	-	無	3.6	9.6	13	5.3	<0.59	<0.42					
						下層																			
						表層	12月11日	晴	4.2	21.9	9.2	0.5	緑みの暗い灰色	無	3.6	10.5	2	1.3	<0.50	<0.63					
						下層																			
						表層	5月27日	晴	24.6	26.9	9.1	20.9	-	無	3.6	10.4	2	1.3	<0.63	<0.58					
						下層																			
72	多々良沼	湖心	館林市	表層	10月22日	曇	16.2	29.4	21.3	0.5	暗い黄みの緑	無	3.2	7.4	1	1.5	<0.61	<0.59							
				下層																					
				表層	7月30日	晴	28.1	28.2	14.2	25.9	-	無	2.1	7.7	1	2.2	<0.52	<0.68							
				下層																					
				表層	10月2日	曇	24.6	27.1	25.3	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	2.9	6.5	3	2.0	<0.56	<0.52							
				下層																					
				表層	12月5日	晴	10.9	23.6	9.5	27.2	-	無	2.6	10.1	<1	2.8	<0.43	<0.60							
				下層																					
				表層	6月18日	曇	16.8	7.3	20.7	0.5	暗い灰みの黄	無	2.9	6.5	3	2.0	<0.56	<0.52							
				下層																					
				表層	8月8日	曇	24.8	19.6	11.0	26.1	-	無	2.9	7.6	3	14	<0.52	<0.59							
				下層																					
表層	10月23日	曇	9.2	7.4	10.8	0.5	暗い灰みの青緑	無	2.6	6.5	5	1.7	<0.58	<0.62											
下層																									
表層	11月27日	晴	6.4	21.6	9.9	22.6	-	無	4.8	6.3	3	2.4	<0.61	<0.62											
下層																									
表層	5月24日	晴	27.0	1.6	14.0	0.5	暗い灰みの青緑	無	>7.3	3.6	<1	0.6	<0.50	<0.55											
下層																									
表層	8月8日	曇	24.8	19.6	12.9	6.3	-	無	6.6	3.3	<1	0.7	<0.76	<0.70											
下層																									
表層	10月23日	曇	9.2	7.4	20.7	0.5	暗い灰みの青緑	無	6.6	3.2	<1	0.5	<0.78	<0.69											
下層																									
表層	11月27日	晴	6.4	21.6	16.0	18.6	-	無	6.6	3.3	1	0.9	<0.45	<0.52											
下層																									
表層	5月24日	晴	27.0	1.6	12.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	2.9	2	1.5	<0.63	<0.47											
下層																									
表層	8月19日	晴	35.8	1.8	12.3	6.4	-	無	3.5	2.9	7	3.6	<0.54	<0.51											
下層																									
表層	10月1日	曇	23.0	1.3	5.3	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	4.8	3.3	<1	0.9	<0.61	<0.42											
下層																									
表層	12月13日	晴	11.2	1.4	5.0	20.6	-	無	4.8	3.0	2	1.7	<0.61	<0.85											
下層																									
表層	5月24日	晴	31.2	6.6	25.9	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.5	28.5	18	14	<0.68	<0.76											
下層																									
表層	8月19日	晴	30.6	6.0	25.7	0.6	-	無	0.5	28.3	26	14	<0.54	<0.46											
下層																									
表層	10月1日	曇	23.0	1.3	32.5	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.5	29.0	40	17	<0.54	<0.58											
下層																									
表層	12月13日	晴	11.2	1.4	32.1	0.8	-	無	0.6	29.0	46	14	<0.56	<0.55											
下層																									
表層	5月24日	晴	31.2	6.6	23.1	0.0	暗い灰みの黄赤	無	0.6	30.2	15	8.4	<0.73	<0.59											
下層																									
表層	8月19日	晴	30.6	6.0	-	-	-	-																	
下層																									
表層	10月1日	曇	22.0	5.1	8.6	0.0	暗い灰みの黄赤	無	0.5	35.1	28	20	<0.50	<0.65											
下層																									
表層	12月13日	晴	4.0	4.5	-	-	-	-																	
下層																									
表層	5月24日	晴	31.2	6.6	24.4	0.5	暗い灰みの黄	無	0.9	19.3	7	6.9	<0.60	<0.57											
下層																									
表層	8月19日	晴	30.6	6.0	16.7	5.6	-	無	2.2	24.8	6	8.0	<0.71	<0.80											
下層																									
表層	10月1日	曇	22.0	5.1	30.0	0.5	黄緑みの暗い灰色	無	0.8	23.0	6	5.5	<0.56	<0.59											
下層																									
表層	12月13日	晴	4.0	4.5	28.2	5.0	-	無	0.6	23.3	11	4.3	<0.51	<0.55											
下層																									
表層	5月24日	晴	31.2	6.6	22.3	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.8	22.8	10	7.7	<0.67	<0.58											
下層																									
表層	8月19日	晴	30.6	6.0	21.4	4.1	-	無	0.8	23.1	8	6.8	<0.71	<0.42											

# 群馬県 湖沼・水源地 (底質) 1/2

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考			
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目							粒度組成 (%)			含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状		放射性セシウム		
												粗隲分	中隲分	細隲分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	Cs-134	Cs-137					合計		
湖沼・水源地	利根川水城	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	6月27日	晴	22.1	75.5	7.9	5	オリーブ褐色	無	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.4	36.8	62.0	30.6	2.579	シルト	760	1,500	2,260		
					8月2日	曇	23.2	75.5	9.2	8	暗オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	41.9	57.4	39.6	2.517	シルト	400	830	1,230		
					10月7日	晴	20.0	78.4	13.9	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	29.4	69.8	37.8	2.550	シルト	410	840	1,250		
					11月28日	曇	0.4	93.2	9.2	8	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	1.8	34.9	62.6	37.8	2.576	シルト	450	1,100	1,550		
					6月27日	晴	25.0	54.8	8.3	5	黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	64.8	31.9	31.0	2.478	シルト	920	2,000	2,920		
					8月2日	晴	26.1	63.5	6.4	8	オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	51.2	47.7	32.9	2.452	シルト	360	740	1,100		
		ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心	みなかみ町	10月7日	晴	27.4	62.9	16.2	5	灰オリーブ	無	0.0	25.1	10.1	2.6	2.5	2.1	19.4	38.1	28.3	2.465	シルト	250	660	910		
					11月28日	曇	1.9	74.0	8.0	3	灰オリーブ	無	0.0	2.7	1.9	0.6	0.3	0.8	35.5	58.2	27.1	2.473	シルト	1,100	2,800	3,900		
					6月26日	曇	19.0	45.3	7.6	5	暗オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	37.0	62.6	35.2	2.480	シルト	280	680	960		
					8月5日	曇	22.4	42.4	9.8	8	黄褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	34.4	64.6	36.7	2.544	シルト	190	470	660		
					10月8日	晴	20.1	40.9	11.2	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	41.9	57.4	35.1	2.572	シルト	130	310	440		
					12月6日	晴	2.4	46.1	8.2	9	灰オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	67.8	30.2	28.2	2.440	シルト	150	390	540		
	洞元湖(須田貝ダム)	湖心	みなかみ町	6月24日	晴	17.9	40.9	10.1	10	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	59.2	40.0	25.5	2.375	シルト	5.7	21	26.7			
				7月31日	晴	21.4	42.0	10.2	10	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	54.6	45.2	23.1	2.368	シルト	31	120	151			
				10月3日	曇	16.3	39.7	7.0	5	黒褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	45.7	54.1	23.3	2.324	シルト	27	54	81			
				12月4日	晴	1.2	42.0	5.6	5	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	38.2	60.8	20.7	2.385	シルト	18	56	74			
				7月1日	曇	24.8	48.5	9.1	10	オリーブ黄	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	42.4	57.3	35.5	2.530	シルト	380	930	1,310			
				8月5日	曇	28.2	48.3	10.9	10	黄褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	3.4	30.4	65.7	36.2	2.540	シルト	330	830	1,160			
	喜妻川水城	藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町	10月8日	曇	22.7	56.3	9.9	9	にぶい黄	無	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	38.7	60.1	33.3	2.566	シルト	630	1,500	2,130			
					12月6日	晴	13.0	52.7	8.0	8	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	38.9	60.5	36.5	2.529	シルト	990	2,600	3,590		
					6月25日	曇	20.9	41.3	10.1	7	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	32.8	66.2	28.0	2.546	シルト	130	290	420		
					8月6日	曇	26.1	40.7	11.4	7	オリーブ黄	無	0.0	13.7	0.8	0.4	0.3	0.4	22.7	61.6	29.4	2.579	シルト	100	290	390		
					10月9日	曇	16.5	33.7	13.9	7	灰オリーブ	無	0.0	2.2	0.2	0.0	0.1	0.1	35.0	62.5	27.1	2.589	シルト	260	630	890		
					12月2日	晴	7.7	38.6	8.7	8	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	2.0	39.2	58.1	26.5	2.634	シルト	140	380	520		
赤谷湖(相俣ダム)		湖心	みなかみ町	6月14日	晴	21.8	33.5	7.4	10	明黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	30.2	69.7	41.6	2.573	シルト	890	1,900	2,790			
				8月6日	晴	27.6	30.9	11.2	10	オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	37.6	62.2	40.7	2.585	シルト	1,100	2,400	3,500			
				10月9日	曇	22.6	29.3	14.9	7	黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	39.7	60.2	30.7	2.543	シルト	960	2,300	3,260			
				12月2日	晴	13.1	36.4	8.4	9	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	50.6	48.2	40.6	2.588	シルト	220	540	760			
				6月20日	曇	21.1	29.5	11.8	10	暗オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.0	48.5	48.2	43.9	2.516	シルト	190	400	590			
				8月1日	曇	27.8	28.3	13.2	10	暗オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	61.9	36.9	40.9	2.540	シルト	130	310	440			
菌原湖(菌原ダム)	湖心	沼田市	10月4日	曇	17.4	27.2	14.1	5	暗褐色	微土	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	75.1	20.9	40.8	2.509	シルト	110	270	380				
			12月3日	晴	6.2	17.9	6.0	6	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	21.2	36.2	30.6	11.7	34.2	2.678	シルト・砂	54	110	164				
			6月21日	曇	14.9	15.9	10.1	9	オリーブ黒	微魚	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	4.5	71.2	23.5	17.9	2.208	シルト	290	770	1,060				
			7月31日	晴	24.1	16.8	10.2	9	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	75.2	24.2	17.3	2.243	シルト	560	1,300	1,860				
			10月3日	晴	15.0	16.1	9.8	6	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	71.7	28.1	13.8	2.186	シルト	280	700	980				
			12月4日	曇	2.4	17.2	5.0	6	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	52.8	46.7	14.4	2.197	シルト	310	690	1,000				
奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町	6月17日	晴	24.1	37.9	10.1	10	黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	56.9	42.5	40.1	2.592	シルト	160	400	560				
			8月7日	晴	25.2	29.0	8.9	8	オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	51.4	48.2	38.4	2.617	シルト	200	430	630				
			10月10日	曇	22.4	27.9	12.9	7	黄褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	52.2	47.7	33.2	2.599	シルト	1,300	3,000	4,300				
			12月13日	晴	7.6	30.6	7.4	9	オリーブ褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	55.3	44.1	31.8	2.581	シルト	420	1,100	1,520				
			6月17日	曇	27.9	8.2	17.3	9	暗オリーブ	微ドブ	0.0	0.0	0.4	0.5	2.8	47.2	29.2	19.9	53.2	2.552	シルト・砂	270	570	840				
			8月7日	晴	28.1	8.1	17.9	9	オリーブ黒	微ドブ	4.0	1.0	0.9	0.9	5.7	47.6	30.5	9.4	46.1	2.613	シルト・砂	400	790	1,190				
四万湖(中之条ダム)	湖心	中之条町	10月10日	曇	22.5	8.5	18.0	7	暗オリーブ	無	0.0	1.6	2.1	0.7	7.4	66.9	11.2	10.1	45.0	2.697	砂・シルト	270	590	860				
			12月13日	晴	4.2	8.2	9.9	7	オリーブ黒	無	0.0	4.2	3.4	1.1	4.8	62.1	17.1	7.2	52.7	2.678	シルト・砂	78	200	278				
			6月13日	小雨	19.7	4.5	19.7	10	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	72.9	26.6	22.2	2.176	シルト	270	580	850				
			8月9日	晴	25.6	4.6	26.0	9	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4	5.6	71.7	19.4	30.0	2.273	シルト	39	71	110				
			10月15日	曇	13.4	3.3	16.9	10	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	73.1	26.6	20.7	2.210	シルト	410	850	1,260				
			11月27日	晴	7.6	3.7	5.5	7	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	61.8	37.9	19.8	2.247	シルト	320	840	1,160				
田代湖(鹿沢ダム)	湖心	榑恋村	6月13日	小雨	19.7	4.5	19.7	10	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	72.9	26.6	22.2	2.176	シルト	270	580	850				
			8月9日	晴	25.6	4.6	26.0	9	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4	5.6	71.7	19.4	30.0	2.273	シルト	39	71	110				
			10月15日	曇	13.4	3.3	16.9	10	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	73.1	26.6	20.7	2.210	シルト	410	850	1,260				



群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 1/3

採取地点					採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌, 空間線量)						備考	
								土壌					空間線量 ( $\mu$ Sv/h)		
								一般項目							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
放射性セシウム															
No.	水域名	地点名	市町村						Cs-134	Cs-137	合計				
									湖沼・水源地	利根川水域	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	6月27日	晴
8月2日	曇	23.2	にぶい黄褐	微土	壤質	48	90	138						0.17	
10月7日	晴	20.0	褐	微土	壤質	230	500	730						0.19	
11月28日	曇	0.4	にぶい黄褐	微土	壤質	140	340	480						0.18	
50	ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心	6月27日	晴	25.0	にぶい黄橙	微土	砂質			140	280		420	0.22
			8月2日	晴	26.1	にぶい黄褐	微土	砂質			80	150		230	0.22
			10月7日	晴	27.4	にぶい黄褐	微土	壤質			85	200		285	0.21
51	洞元湖(須田貝ダム)	湖心	11月28日	曇	1.9	黄褐	微土	壤質			220	470		690	0.26
			6月26日	曇	19.0	黒褐	微土	壤質			360	760		1,120	0.26
			8月5日	曇	22.4	黒褐	微土	壤質			400	840		1,240	0.22
			10月8日	晴	20.1	暗褐	微土	壤質			440	1,000		1,440	0.22
52	丸沼(丸沼ダム)	湖心	片品村	12月6日	晴	2.4	暗褐	微土			壤質	210		520	730
				6月24日	晴	17.9	黒褐	微土	壤質	40	96	136	0.11		
				7月31日	晴	21.4	にぶい黄褐	微土	壤質	49	110	159	0.11		
				10月3日	曇	16.3	褐	中土	壤質	14	23	37	0.11		
53	藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町	12月4日	晴	1.2	黒褐	微土	壤質	32	86	118	0.11		
				7月1日	曇	24.8	暗褐	微土	壤質	410	890	1,300	0.09		
				8月5日	曇	28.2	暗褐	微土	壤質	580	1,400	1,980	0.07		
				10月8日	曇	22.7	黒褐	微土	壤質	320	730	1,050	0.07		
54	玉原湖(玉原ダム)	湖心	沼田市	12月6日	晴	13.0	暗褐	微土	壤質	250	660	910	0.08		
				6月25日	曇	20.9	暗褐	微土	壤質	140	280	420	0.15		
				8月6日	曇	26.1	黒褐	微土	壤質	1,000	2,200	3,200	0.17		
				10月9日	曇	16.5	褐	微土	壤質	170	350	520	0.20		
55	赤谷湖(相俣ダム)	湖心	みなかみ町	12月2日	晴	7.7	黒	微土	壤質	120	250	370	0.23		
				6月14日	晴	21.8	褐	微土	壤質	360	690	1,050	0.13		
				8月6日	晴	27.6	黒	微土	壤質	310	710	1,020	0.11		
				10月9日	曇	22.6	黒褐	微土	壤質	300	710	1,010	0.13		
56	菌原湖(菌原ダム)	湖心	沼田市	12月2日	晴	13.1	黒褐	微土	壤質	430	1,100	1,530	0.12		
				6月20日	曇	21.1	黒褐	微土	壤質	350	740	1,090	0.10		
				8月1日	曇	27.8	暗褐	微土	壤質	270	580	850	0.12		
				10月4日	曇	17.4	黒褐	中土	壤質	97	230	327	0.10		
57	赤城大沼	湖心	前橋市	12月3日	晴	6.2	黒	微土	壤質	220	500	720	0.11		
				6月21日	曇	14.9	黒褐	微土	壤質	550	1,200	1,750	0.13		
				7月31日	晴	24.1	暗褐	微土	壤質	270	680	950	0.10		
				10月3日	晴	15.0	極暗赤褐	微土	壤質	180	390	570	0.10		
					12月4日	曇	2.4	黒褐	微土	壤質	180	420	600	0.10	

## 群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 2/3

採取地点		採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌, 空間線量)									備考	
					土壌										空間線量 ( $\mu$ Sv/h)
					一般項目										
					色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			合計				
Cs-134	Cs-137	合計													
No.	水域名	地点名	市町村												
湖沼・水源地	吾妻川水域	奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町	6月17日	晴	24.1	暗褐	微土	壤質	580	1,200	1,780	0.22	
					8月7日	晴	25.2	黒褐	中土	壤質	2,600	5,700	8,300	0.16	
					10月10日	曇	22.4	黒褐	微土	壤質	2,300	5,300	7,600	0.20	
					12月13日	晴	7.6	灰褐	微土	壤質	1,100	2,700	3,800	0.23	
		四万湖(中之条ダム)	湖心	中之条町	6月17日	曇	27.9	暗褐	微土	壤質	230	490	720	0.11	
					8月7日	晴	28.1	暗褐	微土	壤質	230	500	730	0.09	
					10月10日	曇	22.5	暗褐	微土	壤質	99	220	319	0.10	
					12月13日	晴	4.2	黒褐	微土	壤質	240	600	840	0.11	
	田代湖(鹿沢ダム)	湖心	嬬恋村	6月13日	小雨	19.7	黒褐	微土	壤質	180	410	590	0.10		
				8月9日	晴	25.6	暗褐	微土	壤質	270	630	900	0.09		
				10月15日	曇	13.4	褐	微土	壤質	200	500	700	0.08		
				11月27日	晴	7.6	黒褐	微土	壤質	410	1,000	1,410	0.09		
	榛名湖	湖心	高崎市	6月11日	曇	14.4	黒褐	微土	壤質	650	1,300	1,950	0.28		
				8月13日	曇	23.9	暗赤褐	微土	壤質	920	2,000	2,920	0.28		
				10月24日	曇	14.9	黒褐	微土	壤質	310	720	1,030	0.24		
				12月5日	晴	11.0	赤黒	微土	壤質	280	650	930	0.23		
	霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市	6月10日	晴	23.9	明褐	微土	壤質	240	560	800	0.10		
				8月12日	晴	27.8	にぶい赤褐	微土	壤質	520	1,100	1,620	0.11		
				10月17日	晴	15.2	褐	微土	壤質	200	450	650	0.10		
				12月10日	晴	9.1	褐	微土	壤質	260	650	910	0.11		
	碓氷湖(坂本ダム)	湖心	安中市	6月10日	晴	22.8	黒褐	微土	壤質	480	1,100	1,580	0.10		
				8月12日	晴	29.8	黒褐	微土	壤質	280	570	850	0.10		
				10月17日	晴	15.6	黒褐	微土	壤質	370	870	1,240	0.10		
				12月10日	小雨	6.2	灰褐	微土	壤質	210	510	720	0.10		
荒船湖(道平川ダム)	湖心	下仁田町	6月4日	晴	19.9	暗褐	微青草	壤質	260	510	770	0.11			
			8月14日	晴	26.3	黒褐	微土	壤質	190	410	600	0.10			
			10月18日	曇	17.2	黒褐	微土	壤質	100	230	330	0.10			
			12月6日	晴	14.5	赤黒	微土	壤質	160	350	510	0.09			
大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市	6月3日	晴	22.4	褐	微土	壤質	260	550	810	0.10			
			8月14日	晴	31.1	褐	微土	壤質	130	320	450	0.09			
			10月18日	晴	21.9	黒褐	微土	壤質	120	260	380	0.10			
			12月6日	晴	18.5	にぶい褐	微土	壤質	310	770	1,080	0.11			
神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市	5月31日	晴	24.6	黒褐	微土	壤質	120	240	360	0.06			
			8月27日	晴	28.0	黒褐	微土	壤質	62	140	202	0.06			
			10月21日	晴	17.9	黒褐	微土	壤質	20	42	62	0.05			
			12月9日	晴	0.8	にぶい黄褐	微土	壤質	100	250	350	0.06			

群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 3/3

採取地点					採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌, 空間線量)							備考
								土壌				放射線物質濃度 [Bq/kg(乾)]			
No.	水域名	地点名		市町村	色相	臭気	性状	一般項目							
								放射線物質濃度 [Bq/kg(乾)]							
								放射性セシウム							
		Cs-134	Cs-137	合計											
湖沼・水源地	67	水鳥城川	蛇神湖(塩沢ダム)	湖心	神流町	6月28日	曇	20.1	にぶい黄褐	微土	壤質	130	250	380	0.09
						8月15日	晴	28.9	暗灰黄	微土	壤質	96	220	316	0.06
						10月21日	曇	19.9	灰褐	微土	壤質	73	170	243	0.09
						12月9日	晴	8.2	にぶい黄褐	微土	壤質	27	70	97	0.08
	68	渡良瀬川水域	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市	5月28日	曇	18.0	黄褐	微青草	砂質	280	550	830	0.17
						7月30日	晴	31.1	暗褐	微土	壤質	380	810	1,190	0.14
						10月22日	曇	16.2	暗赤褐	微土	壤質	160	350	510	0.15
						12月11日	晴	4.2	黒褐	微土	壤質	210	520	730	0.12
	69	中津川水域	梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市	5月27日	晴	24.6	オリーブ褐	微青草	壤質	240	500	740	0.08
						7月30日	晴	28.1	褐	微土	壤質	220	420	640	0.08
						10月2日	曇	24.6	にぶい黄橙	微土	壤質	91	230	321	0.08
						12月5日	晴	10.9	褐	微土	壤質	150	320	470	0.07
70	水津川	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町	6月18日	曇	16.8	暗褐	微土	壤質	320	690	1,010	0.06	
					8月8日	曇	24.8	褐	微土	壤質	130	290	420	0.06	
					10月23日	曇	9.2	暗褐	微土	壤質	61	150	211	0.06	
					11月27日	晴	6.4	黒褐	微土	壤質	240	640	880	0.07	
71	城沼		湖心	館林市	5月24日	晴	27.0	オリーブ褐	微青草	壤質	86	160	246	0.06	
					8月19日	晴	35.8	黄褐	微土	壤質	86	150	236	0.05	
					10月1日	曇	23.0	暗赤褐	微土	壤質	52	130	182	0.05	
					12月13日	晴	11.2	暗赤褐	微土	壤質	77	160	237	0.05	
72	多々良沼		湖心		5月24日	晴	31.2	オリーブ褐	微青草	壤質	110	220	330	0.06	
					8月19日	晴	30.6	にぶい黄	微土	壤質	99	240	339	0.06	
					10月1日	曇	22.0	暗褐	微土	壤質	110	250	360	0.07	
					12月13日	晴	4.0	極暗赤褐	微土	壤質	130	340	470	0.07	

