

平成 26 年度 千葉県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

沿岸域

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

(2) 底質

河川

Cs-134 : 不検出 ~ 1,400 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 11 ~ 3,800 Bq/kg (乾泥)

湖沼・水源地

Cs-134 : 32 ~ 1,500 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 89 ~ 4,200 Bq/kg (乾泥)

沿岸域

Cs-134 : 不検出 ~ 9.6 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 2.7 ~ 21 Bq/kg (乾泥)

(3) 周辺環境

a. 土壌

河川

Cs-134 : 不検出 ~ 970 Bq/kg (乾)

Cs-137 : 37 ~ 3,000 Bq/kg (乾)

湖沼・水源地

Cs-134 : 89 ~ 1,000 Bq/kg (乾)

Cs-137 : 250 ~ 3,400 Bq/kg (乾)

b. 空間線量率

河川 0.04 ~ 0.26 μ Sv/h

湖沼・水源地 0.08 ~ 0.16 μ Sv/h

千葉県 河川 (水質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										
								水温 (°C)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性物質濃度(Bq/L)		
				Cs-134	Cs-137													
河川	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	5月12日	晴	26.3	1.9	20.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微沼沢	21	31.1	12	5.2	<0.56	<0.58
					8月11日	曇	30.7	3.0	28.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	14	28.9	20	14	<0.57	<0.59
					11月10日	晴	16.5	2.1	16.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	20	29.4	12	12	<0.52	<0.55
			1月26日		曇	8.4	1.8	6.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	40	29.5	10	10	<0.64	<0.62	
			5月12日		曇	20.3	1.6	21.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	中下水	18	24.5	19	11	<0.74	<0.52	
			8月11日		曇	30.6	1.3	27.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	17	24.9	29	13	<0.54	<0.47	
		長門川	甚べい橋	栄町	11月10日	晴	19.4	1.1	16.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微沼沢	18	27.4	22	16	<0.58	<0.58
					2月16日	晴	6.8	1.4	5.0	0.0	明るい灰みの黄	微下水	29	32.4	22	15	<0.47	<0.66
					5月12日	曇	23.7	0.1	22.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	14	24.6	27	13	<0.48	<0.59
			8月11日		晴	32.7	0.4	28.2	0.0	灰みの黄	無	14	28.9	68	42	<0.61	<0.68	
			11月10日		晴	19.2	0.5	19.3	0.0	明るい灰みの黄	微下水	18	27.6	24	16	<0.42	<0.45	
			2月16日		晴	7.0	0.3	6.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	22	30.6	21	16	<0.58	<0.62	
	竜台川	前新田浄水場取水口	栄町	5月12日	曇	23.1	0.3	20.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	17	23.8	47	16	<0.58	<0.52	
				8月11日	晴	30.1	0.3	27.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	11	26.3	53	39	<0.54	<0.59	
				11月10日	晴	18.8	0.2	18.0	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	24	28.2	15	12	<0.71	<0.52	
		2月16日		晴	8.6	0.4	6.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	19	29.5	15	12	<0.58	<0.56		
		5月13日		曇	19.1	1.5	18.9	0.0	灰みの黄	微下水	36	23.4	9	5.4	<0.69	<0.63		
		8月11日		晴	30.2	1.5	27.8	0.0	灰みの黄	無	19	24.7	38	16	<0.54	<0.59		
	根木名川	ふじみ橋	成田市・栄町	11月10日	晴	19.4	0.9	17.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	44	26.6	11	9.5	<0.60	<0.63	
				2月16日	晴	9.9	1.0	6.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	32	27.2	8	7.1	<0.47	<0.74	
				5月13日	小雨	17.6	0.1	16.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	19	43.0	40	14	<0.59	<0.76	
		8月12日		曇	28.0	0.2	25.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微土	38	37.3	25	7.2	<0.68	<0.51		
		11月11日		曇	13.5	0.0	15.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	32	136.4	18	14	<0.78	<0.70		
		1月26日		晴	12.7	0.1	9.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	42	103.5	19	12	<0.69	<0.71		
	大堀川	流末の橋	成田市	5月13日	小雨	19.4	0.2	19.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	34	72.3	12	5.9	<0.71	<0.63	
				8月12日	晴	28.1	0.3	26.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	14	20.2	40	19	<0.62	<0.63	
				11月11日	曇	13.6	0.2	14.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	51	48.0	8	5.1	<0.76	<0.65	
		1月26日		晴	14.6	0.4	8.8	0.0	明るい灰みの黄	微下水	44	34.3	10	8.3	<0.54	<0.66		
		5月14日		曇	18.9	0.1	19.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	63	26.6	9	2.8	<0.62	<0.63		
		8月14日		曇	28.3	0.3	26.5	0.0	灰みの黄	微下水	60	37.8	3	1.4	<0.64	<0.66		
	大津川	北柏橋	柏市	11月13日	晴	12.1	0.4	13.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	31.6	8	1.9	<0.66	<0.57	
				1月29日	晴	2.6	0.2	5.3	0.0	明るい灰みの黄緑	微下水	>100	34.1	4	2.7	<0.60	<0.65	
				6月3日	晴	22.9	0.1	19.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	56	35.5	9	3.3	<0.58	<0.68	
		8月14日		小雨	28.1	0.1	23.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	70	37.6	3	1.3	<0.74	<0.57		
		11月13日		晴	18.1	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	38.6	6	1.9	<0.56	<0.63		
		1月29日		晴	11.4	0.2	11.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	43.6	2	1.9	<0.53	<0.45		
	手賀沼流入河川	山王橋下	鎌ヶ谷市	5月14日	曇	22.9	0.3	19.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	25	40.9	16	7.9	<0.71	<0.76	
				8月14日	小雨	25.2	0.5	25.8	0.0	明るい灰みの黄	微下水	42	56.5	17	3.8	<0.58	<0.66	
				11月13日	晴	14.6	0.4	14.0	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	73	49.6	6	2.2	<0.62	<0.50	
		1月29日		晴	2.7	0.3	5.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	53.7	5	2.7	<0.48	<0.58		
5月14日		曇		25.3	0.8	21.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	33	30.0	18	7.5	<0.48	<0.68			
8月14日		曇		30.9	0.8	26.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	43	38.5	4	2.2	<0.64	<0.78			
金山落	染井新橋	白井市	11月13日	晴	18.4	0.3	16.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	>100	37.3	4	1.7	<0.56	<0.57		
			1月29日	晴	9.4	0.3	10.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	95	37.2	4	3.1	<0.52	<0.65		
			5月14日	曇	24.8	0.4	21.5	0.0	明るい灰みの黄	微下水	68	37.4	3	1.6	<0.71	<0.72		
	8月14日		曇	29.7	0.1	22.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	37.8	4	1.0	<0.53	<0.66			
	11月13日		晴	17.8	0.0	16.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	81	38.5	8	1.9	<0.67	<0.63			
	1月29日		晴	8.4	0.1	9.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	41.6	2	1.9	<0.55	<0.55			
名内橋	白井市	5月14日	曇	21.6	0.5	21.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	22	27.8	20	6.6	<0.68	<0.51			
		8月15日	晴	27.4	0.5	23.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	60	29.5	13	1.4	<0.64	<0.66			
		11月14日	晴	8.4	0.4	11.2	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	>100	35.2	7	1.8	<0.73	<0.60			
		1月30日	小雪	1.7	0.4	7.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	35.3	3	2.0	<0.46	<0.62			

千葉県 河川 (水質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目											放射性物質濃度 (Bq/L)	
								水温 (°C)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	流入河川 手賀沼	亀成川	亀成橋	印西市	5月30日	晴	22.5	0.9	24.2	0.0	明るい灰みの黄	無	49	42.6	9	4.5	<0.63	<0.68		
					8月14日	曇	26.5	0.6	26.1	0.0	明るい灰みの黄	微土	81	33.4	6	1.9	<0.64	<0.66		
					11月12日	小雨	11.1	0.4	13.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	>100	31.7	5	2.7	<0.56	<0.65		
	15	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	1月26日	曇	10.8	0.4	10.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	92	33.5	7	3.6	<0.58	<0.78		
					5月15日	小雨	17.6	0.1	19.0	0.0	明るい灰みの黄	微下水	31	14.9	3	1.6	<0.65	<0.80		
					8月15日	晴	30.4	0.0	27.2	0.0	やわらかい黄緑	微下水	21	22.3	39	11	<0.64	<0.66		
	16	二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	11月14日	晴	10.3	0.2	13.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	39.7	2	2.5	<0.72	<0.70		
					2月17日	小雪	2.6	0.0	5.9	0.0	明るい灰みの黄	中下水	73	49.9	6	3.8	<0.62	<0.63		
					6月3日	晴	26.1	0.1	22.0	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微沼沢	>100	37.0	2	1.2	<0.62	<0.61		
	17	神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	8月15日	晴	30.0	0.3	26.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	94	26.9	2	1.5	<0.50	<0.42		
					11月14日	晴	13.8	0.3	11.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	>100	39.6	<1	0.6	<0.60	<0.50		
					1月30日	小雨	2.6	0.2	7.9	0.0	明るい灰みの黄	微下水	78	39.5	4	3.6	<0.50	<0.62		
	18	桑納川	桑納橋	八千代市	5月30日	晴	23.9	1.5	25.5	0.0	明るい灰みの黄	無	46	28.5	10	4.2	<0.55	<0.66		
					8月27日	曇	21.3	2.0	22.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	43	36.1	11	3.7	<0.31	<0.55		
					11月28日	曇	14.8	1.5	12.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	37	29.0	6	4.0	<0.55	<0.81		
	19	印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	1月30日	小雨	2.3	1.9	6.1	0.0	明るい灰みの黄	無	55	31.8	8	5.7	<0.63	<0.62		
					5月30日	晴	25.2	1.0	24.2	0.0	明るい灰みの黄	無	44	34.9	10	3.4	<0.66	<0.49		
					8月27日	曇	23.1	0.8	22.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	41	40.7	10	4.0	<0.52	<0.65		
	20	手線川	無名橋	佐倉市	11月28日	晴	15.8	0.5	12.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	26	39.1	13	6.5	<0.74	<0.71		
					1月27日	晴	15.3	0.8	11.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微沼沢	28	15.6	21	9.0	<0.53	<0.62		
					5月30日	晴	27.0	3.2	25.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	中下水	32	24.5	27	13	<0.73	<0.68		
	21	師戸川	師戸橋	印西市	8月27日	曇	22.7	4.1	25.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	中下水	23	36.7	27	12	<0.58	<0.55		
					11月28日	晴	16.0	3.6	12.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	23	27.8	14	6.8	<0.58	<0.74		
					1月27日	晴	14.6	2.8	11.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微沼沢	35	33.5	15	8.3	<0.59	<0.74		
	22	鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月16日	晴	21.0	0.7	17.2	0.0	明るい灰みの黄	無	55	30.4	8	2.2	<0.70	<0.68		
					8月12日	曇	26.4	0.6	25.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	36.9	4	1.3	<0.48	<0.68		
11月11日					曇	14.0	0.4	14.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	37.9	4	1.9	<0.61	<0.54			
23	高崎川	竜灯橋	佐倉市	1月27日	晴	16.6	0.4	11.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	32	20.7	15	5.4	<0.64	<0.56			
				5月13日	曇	22.2	1.2	19.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	24	24.1	18	9.0	<0.61	<0.66			
				8月12日	曇	26.1	1.2	26.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	34	25.7	17	5.4	<0.68	<0.58			
24	鹿島川	鹿島橋	佐倉市	11月11日	曇	15.7	0.9	15.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	57	26.6	5	4.2	<0.71	<0.62			
				1月27日	晴	13.8	1.1	10.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	68	24.8	6	3.2	<0.59	<0.85			
				5月16日	晴	22.8	0.3	21.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	48	25.1	9	1.2	<0.61	<0.73			
25	印旛水路	鶴巻橋	印西市	8月13日	晴	31.0	0.5	23.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	45	23.4	14	3.9	<0.68	<0.68			
				11月12日	曇	13.2	0.5	14.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	33.3	6	2.6	<0.79	<0.78			
				1月28日	晴	6.9	0.4	9.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	64	28.4	13	4.4	<0.66	<0.42			
26	利根運河	運河橋	流山市・野田市	5月16日	晴	23.6	0.4	20.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	61	32.4	5	2.2	<0.61	<0.62			
				8月13日	晴	25.5	0.5	24.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	58	26.7	9	2.4	<0.73	<0.72			
				11月12日	小雨	13.5	0.8	14.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	88	37.6	7	3.1	<0.84	<0.78			
26	水系 江戸川	利根運河	運河橋	流山市・野田市	1月27日	小雨	10.2	1.0	10.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	35	30.1	40	11	<0.48	<0.52		
					5月16日	晴	23.0	3.3	20.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	46	32.2	7	3.2	<0.52	<0.58		
					8月12日	小雨	26.8	2.4	25.5	0.0	明るい灰みの黄	微下水	45	35.9	10	1.5	<0.62	<0.72		
26	水系 江戸川	利根運河	運河橋	流山市・野田市	11月11日	曇	13.8	2.9	14.7	0.0	灰みの黄緑	微下水	>100	38.5	4	2.5	<0.62	<0.77		
					1月27日	曇	9.3	2.8	10.3	0.0	明るい灰みの黄	無	56	31.8	10	4.1	<0.60	<0.55		
					5月13日	曇	19.7	2.1	19.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微土	15	36.1	24	12	<0.68	<0.59		
26	水系 江戸川	利根運河	運河橋	流山市・野田市	8月12日	曇	28.9	2.3	27.3	0.0	灰みの黄	微土	18	27.2	30	11	<0.56	<0.63		
					11月11日	曇	19.8	2.2	15.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	中下水	32	29.8	23	11	<0.58	<0.36		
					2月17日	曇	4.7	2.5	5.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	15	28.6	37	20	<0.52	<0.60		
26	水系 江戸川	利根運河	運河橋	流山市・野田市	5月20日	曇	22.5	0.1	20.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	21	49.9	24	7.9	<0.58	<0.62		
					8月18日	曇	24.9	0.3	24.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	46	37.0	15	2.6	<0.71	<0.66		
					11月25日	小雨	12.4	0.2	12.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	47	50.0	12	4.3	<0.58	<0.62		
26	水系 江戸川	利根運河	運河橋	流山市・野田市	2月6日	晴	4.4	0.2	5.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	60	44.5	6	5.3	<0.51	<0.55		

千葉県 河川 (水質) 4/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考	
								一般項目						放射性物質濃度 (Bq/L)					
								水温 (°C)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
		Cs-134	Cs-137																
河川	37	旧江戸川	今井橋	市川市・江戸川区	5月21日	小雨	17.7	4.1	20.0	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	41	280.0	8	2.4	<0.58	<0.66	
					8月21日	曇	29.0	4.2	28.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	44	66.8	10	1.1	<0.63	<0.62	
					11月18日	晴	14.9	5.2	16.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	1,340.0	3	1.6	<0.54	<0.59	
			38	浦安橋	浦安市・江戸川区	2月10日	晴	3.9	6.7	7.4	0.0	灰みの黄	無	86	745.0	3	3.1	<0.62	<0.52
						5月22日	晴	23.4	1.6	20.2	0.0	灰みの黄	無	29	23.1	21	5.7	<0.55	<0.52
						6月25日	晴	24.7	0.9	22.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	14	18.5	72	32	<0.47	<0.71
	7月24日	曇				33.1	5.0	25.4	0.0	暗い灰みの黄	微下水	35	19.3	20	3.9	<0.52	<0.52		
	8月22日	晴				29.0	0.8	28.3	0.0	明るい灰みの黄	微下水	39	116.9	26	8.6	<0.59	<0.59		
	9月19日	晴				23.8	1.5	23.3	0.0	灰みの黄	微下水	79	596.0	7	4.4	<0.45	<0.59		
	39	真間川	根本水門	鎌ヶ谷市・市川市	11月19日	晴	7.6	0.9	14.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	>100	1,509.0	4	1.7	<0.58	<0.69	
					2月9日	曇	0.2	2.2	6.8	0.0	明るい灰みの黄緑	微下水	93	2,250.0	4	2.3	<0.55	<0.66	
					5月19日	晴	26.1	0.8	21.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	37	15.9	11	4.2	<0.54	<0.55	
					8月27日	曇	23.0	0.5	24.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	52	29.2	5	2.5	<0.53	<0.60	
					11月26日	小雨	8.4	1.1	10.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	26	21.1	7	5.5	<0.48	<0.63	
					2月3日	晴	7.7	1.1	4.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	74	25.6	5	3.4	<0.64	<0.74	
	40	国分川	須和田橋	市川市	5月19日	晴	26.3	0.8	22.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	38	47.0	14	2.8	<0.64	<0.62	
					8月19日	晴	32.6	1.2	27.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	66	54.5	4	1.9	<0.51	<0.71	
					11月26日	小雨	8.4	1.5	11.6	0.0	明るい灰みの黄	微下水	20	23.6	19	11	<0.79	<0.68	
					2月2日	晴	4.2	1.2	7.7	0.0	明るい灰みの黄	微下水	69	48.6	7	4.1	<0.41	<0.75	
					5月19日	晴	28.6	0.4	22.5	0.0	灰みの黄	微下水	35	49.4	14	2.9	<0.62	<0.52	
					8月19日	晴	33.7	1.0	28.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	40	67.7	5	3.1	<0.61	<0.66	
	41	春木川	国分川合流前	市川市	11月26日	小雨	8.8	0.8	11.6	0.0	明るい灰みの黄	微下水	21	31.8	21	13	<0.70	<0.51	
					2月2日	晴	4.6	0.8	7.4	0.0	灰みの黄	微下水	45	77.4	10	6.4	<0.56	<0.60	
					5月19日	晴	24.8	0.8	21.2	0.0	明るい灰みの黄	微下水	56	43.2	6	2.4	<0.48	<0.71	
					8月19日	晴	32.6	1.0	26.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	63	43.9	9	2.1	<0.61	<0.66	
					11月28日	曇	15.5	0.8	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	微下水	37	46.2	5	2.6	<0.48	<0.82	
					2月3日	晴	7.4	0.7	10.3	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	31	49.6	9	4.9	<0.56	<0.50	
42	派川大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	5月19日	晴	22.1	1.7	20.1	0.0	灰みの黄	微下水	>100	44.4	5	1.7	<0.58	<0.56		
				8月19日	晴	32.9	2.0	26.3	0.0	明るい灰みの黄	微下水	56	39.0	5	1.5	<0.66	<0.71		
				11月26日	小雨	8.6	1.8	11.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	23	20.9	18	7.6	<0.56	<0.63		
				2月3日	晴	2.6	1.7	8.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	47	58.0	4	3.7	<0.42	<0.62		
				5月19日	曇	22.1	4.0	19.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	微下水	59	187.0	7	2.0	<0.64	<0.69		
				6月25日	曇	24.3	2.8	23.5	0.0	明るい灰みの黄	中下水	31	237.0	13	6.4	<0.66	<0.78		
43	大柏川	浅間橋	市川市	7月24日	曇	32.0	3.5	27.3	0.0	灰みの黄	微下水	49	791.0	7	2.8	<0.67	<0.55		
				8月19日	晴	27.9	4.0	26.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	87	492.0	3	1.7	<0.42	<0.62		
				9月19日	晴	23.3	2.6	23.3	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	微下水	86	191.0	3	2.6	<0.58	<0.51		
				11月26日	小雨	7.9	3.6	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	微下水	37	80.7	5	5.1	<0.56	<0.68		
				2月3日	晴	2.1	3.9	5.5	0.0	灰みの黄緑	無	78	322.0	3	3.8	<0.55	<0.74		
				6月3日	晴	30.0	1.1	24.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	49	1,346.0	10	4.7	<0.46	<0.64		
44	真間川	三戸前橋	市川市	8月13日	晴	30.9	2.9	28.5	0.0	灰みの黄	微下水	74	1,216.0	6	2.7	<0.62	<0.63		
				11月12日	曇	15.8	2.7	16.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	微下水	93	513.0	2	2.8	<0.86	<0.79		
				1月28日	晴	4.2	1.5	9.7	0.0	灰みの黄緑	微下水	73	1,203.0	3	2.7	<0.69	<0.75		
				6月3日	晴	29.1	2.5	27.9	0.0	灰みの黄	微下水	63	1,990.0	6	3.5	<0.66	<0.68		
				6月25日	曇	25.3	3.0	26.5	0.0	灰みの黄	微下水	46	1,800.0	13	6.8	<0.61	<0.66		
				7月24日	曇	32.8	3.5	30.2	0.0	明るい灰みの黄	無	58	1,770.0	6	1.1	<0.49	<0.52		
45	海老川	八千代橋	船橋市	8月13日	晴	31.6	2.1	29.2	0.0	灰みの黄	微下水	65	1,379.0	9	2.5	<0.75	<0.72		
				9月19日	晴	26.0	2.8	24.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	61	2,670.0	5	5.8	<0.63	<0.65		
				11月12日	曇	16.6	3.1	16.3	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	微下水	68	800.0	6	5.1	<0.91	<0.74		
				1月28日	晴	8.9	3.1	10.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	43	1,427.0	8	6.3	<0.71	<0.71		
				5月15日	曇	19.8	4.3	18.8	0.0	灰みの黄	微下水	44	711.0	6	1.1	<0.58	<0.62		
				8月15日	晴	32.5	1.2	27.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	微下水	74	478.0	4	1.7	<0.64	<0.71		
46	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	11月14日	晴	16.7	2.1	14.0	0.0	明るい灰みの黄緑	微下水	>100	611.0	2	1.5	<0.68	<0.51		
				1月28日	晴	8.6	1.7	10.1	0.0	灰みの黄緑	無	62	657.0	4	4.5	<0.51	<0.56		

千葉県 河川(底質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質																放射性物質濃度 [Bq/ko(乾湿)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目											含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射性セシウム					
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粒度組成(%)			シルト分				粘土分	Cs-134	Cs-137	合計		
河川	将監川	布織大橋	印西市・栄町	5月12日	晴	26.3	1.9	19.9	5	オリープ黒	中下水	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	43.5	28.4	25.1	43.3	2.555	シルト	370	1,000	1,370		
				8月11日	曇	30.7	3.0	27.8	5	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	47.4	17.0	31.8	47.4	2.579	シルト・砂	300	910	1,210		
				11月10日	晴	16.5	2.1	17.0	8	オリープ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.1	0.2	11.1	46.4	19.8	22.3	48.7	2.585	シルト・砂	270	880	1,150		
				1月26日	曇	8.4	1.8	6.8	8	オリープ黒	微金属	0.0	0.0	0.0	0.3	9.3	49.3	18.1	23.0	48.2	2.611	シルト・砂	270	900	1,170		
				5月12日	曇	20.3	1.6	20.1	3	黒褐	微土	4.6	24.0	3.5	2.1	32.8	17.2	6.5	9.2	75.8	2.690	礫・砂	8.2	31	39.2		
	2	甚べい橋	印西市・栄町	8月11日	曇	30.6	1.3	29.5	1	オリープ黒	無	2.9	23.7	2.8	2.7	44.0	17.6	2.4	4.0	76.1	2.698	砂・礫	14	43	57		
				11月10日	晴	19.4	1.1	17.4	3	暗オリープ褐	微ドブ	0.0	20.7	6.2	4.1	41.3	16.5	4.8	6.5	79.3	2.718	砂・礫	17	42	59		
				2月16日	晴	6.8	1.4	6.0	2	オリープ黒	微下水	7.9	30.5	3.2	2.2	30.9	13.5	5.1	6.7	79.9	2.678	砂・礫	9.0	27	36.0		
				5月12日	曇	23.7	0.1	21.2	4	オリープ黒	微土	0.0	0.0	0.2	0.3	18.8	63.3	6.1	11.3	70.9	2.628	砂	41	130	171		
				8月11日	晴	32.7	0.4	28.3	3	オリープ黒	微下水	0.0	0.2	0.6	0.6	22.9	55.7	6.3	13.8	59.2	2.582	砂・シルト	59	170	229		
	3	前新田浄水場取水口	印西市・栄町	11月10日	晴	19.2	0.5	17.4	8	黒	中下水	0.0	0.2	0.8	0.9	11.7	43.5	23.3	19.6	47.1	2.572	砂・シルト	99	270	369		
				2月16日	晴	7.0	0.3	6.3	3	オリープ黒	微下水	0.0	4.8	0.7	0.4	24.3	60.0	2.7	7.1	66.6	2.651	砂	38	140	178		
				5月12日	曇	23.1	0.3	21.1	5	オリープ黒	微土	2.7	5.2	4.2	3.4	37.5	40.5	3.1	3.6	76.9	2.669	砂・シルト	73	190	263		
				8月11日	晴	30.1	0.3	27.6	3	オリープ黒	微土	0.0	0.0	0.1	0.3	58.5	37.1	0.3	3.8	76.9	2.801	砂	43	130	173		
				11月10日	晴	18.8	0.2	17.9	5	オリープ黒	微下水	0.0	1.1	0.1	1.0	68.6	26.8	0.1	2.4	80.7	2.711	砂	45	140	185		
	4	長門橋	栄町	2月16日	晴	8.6	0.4	6.1	2	オリープ黒	微ドブ	1.4	20.1	4.8	2.9	29.8	31.2	3.3	6.5	66.0	2.662	砂・礫	47	160	207		
				5月13日	曇	19.1	1.5	19.1	6	オリープ黒	微下水	0.0	0.4	1.2	1.2	16.0	63.6	7.1	10.5	55.8	2.622	シルト・礫	73	210	283		
				8月11日	晴	30.2	1.5	27.4	3	オリープ黒	微下水	0.0	0.1	0.4	0.5	13.2	53.8	11.2	20.9	54.6	2.584	シルト・砂	58	190	248		
				11月10日	晴	19.4	0.9	16.4	5	オリープ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.2	0.3	11.7	61.1	13.3	13.3	58.4	2.625	砂・シルト	55	200	255		
				2月16日	晴	9.9	1.0	6.9	5	オリープ黒	無	0.0	0.2	0.2	0.4	16.4	64.6	8.0	10.2	59.8	2.628	砂	58	200	258		
5	ふじみ橋	栄町	5月13日	小雨	17.6	0.1	17.6	2	オリープ黒	無	0.0	13.8	11.3	13.3	64.4	4.8	0.3	2.3	84.5	2.818	砂・礫	11	35	46			
			8月12日	曇	28.0	0.2	25.4	1	オリープ黒	微下水	0.0	2.1	0.9	4.1	66.5	17.4	2.4	6.6	79.6	2.733	砂	25	64	89			
			11月11日	曇	13.5	0.0	14.3	3	黒褐	微ドブ	0.0	3.8	4.9	6.2	45.3	34.6	0.4	4.8	76.7	2.754	砂・礫	41	120	161			
			1月26日	晴	12.7	0.1	10.1	2	黒褐	無	3.1	17.4	15.0	15.4	35.7	12.0	0.4	1.0	81.6	2.868	砂・礫	11	37	48			
			5月13日	小雨	19.4	0.2	19.2	7	オリープ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.4	1.3	5.1	13.1	45.6	34.6	32.5	2.481	シルト・砂	270	650	920			
6	流末の橋	成田市・栄町	8月12日	晴	28.1	0.3	26.7	7	オリープ黒	無下水	0.0	0.0	0.3	0.8	1.9	13.1	46.8	37.1	31.3	2.443	シルト	290	870	1,160			
			11月11日	曇	13.6	0.2	16.6	6	オリープ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.5	0.5	1.6	8.5	53.6	35.5	35.0	2.499	シルト	130	450	580			
			1月26日	晴	14.6	0.4	8.6	5	黒褐	中下水	0.0	0.1	0.7	1.4	6.0	16.4	42.5	33.1	33.9	2.490	シルト	41	180	221			
			5月14日	曇	18.9	0.1	18.7	5	オリープ黒	中下水	0.0	0.0	0.0	0.1	9.9	57.6	22.3	10.1	44.8	2.508	シルト・砂	1,400	3,800	5,200			
			8月14日	曇	28.3	0.3	26.5	6	黒	中下水	0.0	0.0	0.0	0.1	30.3	54.5	6.2	9.0	64.0	2.608	シルト・砂	660	2,000	2,660			
7	新川水門	成田市	11月13日	曇	12.1	0.4	15.2	7	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	38.3	57.5	0.9	2.9	70.7	2.709	砂	350	1,200	1,550			
			1月29日	晴	2.6	0.2	7.3	8	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	39.6	57.8	0.1	2.5	69.7	2.716	砂	400	1,300	1,700			
			6月3日	晴	22.9	0.1	16.9	10	黒褐	無	0.0	0.7	2.6	11.1	24.4	22.8	20.8	17.6	43.6	2.494	砂・礫	290	830	1,120			
			8月14日	小雨	28.1	0.1	24.2	3	黒褐	無	1.1	6.1	8.7	17.9	51.3	10.7	0.3	4.1	76.2	2.675	砂	140	470	610			
			11月13日	晴	18.1	0.2	16.9	5	黒褐	微下水	7.3	21.9	6.1	7.5	34.8	13.4	4.6	4.5	68.6	2.656	砂・礫	160	520	680			
8	北柏橋	柏市	1月29日	晴	11.4	0.2	11.1	4	黒褐	無	7.0	39.4	9.0	8.3	21.8	7.6	2.4	4.5	69.4	2.679	砂・礫	110	360	470			
			5月14日	曇	22.9	0.3	19.9	5	オリープ黒	中下水	0.0	0.0	0.4	0.2	0.8	23.3	61.3	14.1	31.2	2.328	シルト・砂	860	2,500	3,360			
			8月14日	小雨	25.2	0.5	25.0	7	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	28.0	46.8	24.1	28.3	2.318	シルト	940	2,700	3,640			
			11月13日	晴	14.6	0.4	14.1	8	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	79.5	4.7	6.2	64.7	2.626	砂	310	980	1,290			
			1月29日	晴	2.7	0.3	6.5	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	8.2	76.0	5.2	10.4	64.7	2.608	砂	260	960	1,220			
9	山王橋下	鎌ヶ谷市	5月14日	曇	25.3	0.8	20.2	5	黒	無	0.0	0.3	1.0	1.0	10.5	61.4	11.7	14.1	61.9	2.578	砂・シルト	290	810	1,100			
			8月14日	曇	30.9	0.8	26.3	3	オリープ黒	無	0.0	3.6	0.8	1.1	14.0	70.0	1.3	9.2	69.1	2.597	砂	280	880	1,160			
			11月13日	晴	18.4	0.3	16.6	7	黒褐	微沼沢	0.0	0.9	1.4	4.6	45.1	40.5	1.9	5.6	70.9	2.624	砂	220	680	900			
			1月29日	晴	9.4	0.3	10.0	4	暗オリープ	無	0.0	6.4	2.9	3.5	36.1	45.2	1.6	4.3	70.2	2.649	砂	190	600	790			
			5月14日	曇	24.8	0.4	21.8	2	暗赤褐	微下水	0.6	50.2	22.5	9.1	8.0	2.8	3.0	3.9	67.8	2.565	礫・砂	130	310	440			
10	上沼橋	柏市	8月14日	曇	29.7	0.1	22.0	3	黒褐	無	0.0	33.0	23.7	15.0	20.2	3.7	0.8	3.7	73.9	2.651	礫・砂	110	330	440			
			11月13日	晴	17.8	0.0	16.1	5	黒褐	中下水	0.0	49.1	21.2	7.8	18.2	2.0	0.1	1.6	84.6	2.703	礫・砂	100	340	440			
			1月29日	晴	8.4	0.1	9.6	6	黒褐	中下水	10.1	53.6	19.4	5.7	9.6	1.1	0.2	0.3	87.8	2.728	砂・礫	75	230	305			
			5月14日	曇	21.6	0.5	20.5	3	黒	無	0.0	1.4	1.8	1.6	14.1	35.9	26.6	18.8	39.7	2.552	シルト・砂	38	91	129			
			8月15日	晴	27.4	0.5	23.9	7	オリープ黒	無	0.0	1.4	7.7	42.9	38.6	4.5	0.1	4.8	76.5	2.668	砂	120	390	510			
11	染井新橋	白井市	11月14日	晴	8.4	0.4	11.6	5	暗オリープ褐	無	8.6	23.0	32.1	11.3	16.0	7.3	1.0	0.8	80.4	2.668	砂・礫	110	400	510			
			1月30日	小雪	1.7	0.4	6.7	5	黒褐	無	5.8	23.7	33.5	8.0	13.2	11.9	1.6	2.7	80.7	2.638	砂・礫	72	320	392			

千葉県 河川 (底質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質																放射性物質濃度 [Bq/ko(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射性セシウム						
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粒度組成 (%)						粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	Cs-134	
河川	流入河川	龜成川	龜成橋	印西市	5月30日	晴	22.5	0.9	22.3	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.5	10.8	41.7	26.5	20.4	41.1	2.521	シルト・砂	55	210	265	
					8月14日	曇	26.5	0.6	24.0	6	オリーブ黒	微下水	0.0	0.8	0.2	0.7	10.4	31.2	30.4	26.4	39.6	2.480	シルト・砂	110	280	390	
					11月12日	小雨	11.1	0.4	13.8	3	黒	中ドブ	0.0	9.6	4.3	2.3	46.8	28.3	1.2	7.5	74.3	2.730	砂	110	300	410	
					1月26日	曇	10.8	0.4	9.8	2	オリーブ黒	微下水	0.0	0.3	1.6	1.4	27.5	41.3	9.1	18.9	47.3	2.607	シルト・砂	99	320	419	
	15	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	5月15日	小雨	17.6	0.1	19.2	3	黒	中下水	1.0	5.5	3.7	12.1	28.3	11.2	26.7	11.6	52.5	2.529	礫・砂	570	1,500	2,070	
					8月15日	晴	30.4	0.0	27.1	3	オリーブ黒	中ドブ	0.0	26.1	18.7	12.8	32.7	7.2	0.4	2.2	76.8	2.743	砂・礫	270	790	1,060	
					11月14日	晴	10.3	0.2	13.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	52.4	26.0	4.7	12.2	3.0	0.6	1.1	84.4	2.933	砂・礫	180	560	740	
					2月17日	小雪	2.6	0.0	6.8	5	オリーブ黒	微下水	4.9	37.1	15.8	9.4	21.4	6.2	2.4	2.9	79.6	2.753	砂・礫	170	580	750	
	16	二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	6月3日	晴	26.1	0.1	22.0	2	黒褐	微土	1.1	7.4	2.8	4.1	63.2	17.5	0.7	3.3	77.2	2.657	砂・礫	190	540	730	
					8月15日	晴	30.0	0.3	26.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.6	4.9	75.8	14.5	0.2	4.0	75.6	2.658	砂	150	490	640	
					11月14日	晴	13.8	0.3	11.9	5	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.5	7.4	79.5	10.4	0.8	1.5	79.4	2.645	砂	130	470	600	
					1月30日	小雨	2.6	0.2	8.5	3	暗灰黄	無	0.0	0.5	0.7	3.6	83.1	8.8	0.3	3.1	80.5	2.619	砂	96	360	456	
	17	神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	5月30日	晴	23.9	1.5	23.5	6	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.3	13.3	71.8	7.6	7.0	63.6	2.561	砂・シルト	210	640	850	
					8月27日	曇	21.3	2.0	23.2	3	黒褐	微下水	0.0	0.3	4.4	6.9	25.5	41.8	7.5	13.7	57.1	2.565	砂	130	420	550	
					11月28日	曇	14.8	1.5	12.2	3	黒褐	微下水	0.0	0.1	0.8	2.1	27.6	64.1	2.7	2.6	73.9	2.598	砂	98	360	458	
					1月30日	小雨	2.3	1.9	6.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9	92.6	1.0	3.5	74.3	2.612	砂	69	240	309	
	18	桑納川	桑納橋	八千代市	5月30日	晴	25.2	1.0	22.9	3	黒	微下水	0.0	0.0	0.4	1.6	52.2	17.5	7.6	20.8	55.7	2.528	砂・粘土	85	180	265	
					8月27日	曇	23.1	0.8	22.4	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	3.4	77.8	4.3	14.5	56.7	2.592	シルト	160	460	620	
					11月28日	晴	15.8	0.5	13.0	5	黒	中沼沢	0.0	3.7	0.5	0.8	11.0	48.4	16.4	19.2	52.3	2.532	シルト	160	480	640	
					1月27日	晴	15.3	0.8	10.8	7	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.3	0.5	5.7	56.3	18.9	18.4	40.8	2.512	シルト	140	400	540	
	19	印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	5月30日	晴	27.0	3.2	19.7	6	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	8.0	36.1	30.6	25.0	38.2	2.450	シルト・砂	350	870	1,220	
					8月27日	曇	22.7	4.1	25.3	8	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.1	2.4	17.5	42.5	37.4	28.4	2.372	シルト	320	900	1,220	
					11月28日	晴	16.0	3.6	13.3	8	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.4	7.0	33.4	39.9	19.2	48.3	2.446	シルト	260	790	1,050	
					1月27日	晴	14.6	2.8	9.6	4	オリーブ黒	微沼沢	13.3	14.4	3.6	2.5	16.2	33.5	4.6	12.0	62.6	2.592	砂	72	280	352	
	20	手練川	無名橋	佐倉市	5月16日	晴	21.0	0.7	17.4	3	黒褐	微下水	0.0	3.8	8.9	13.8	54.6	10.1	4.3	4.5	76.5	2.663	砂・礫	320	930	1,250	
					8月12日	曇	26.4	0.6	25.6	3	黒褐	無	0.0	7.8	14.0	22.9	47.4	4.1	0.6	3.3	76.0	2.689	砂・礫	250	750	1,000	
11月11日					曇	14.0	0.4	14.9	4	黒褐	無	1.6	10.8	12.4	16.8	51.6	5.0	0.1	1.8	80.1	2.729	砂・礫	170	590	760		
1月27日					晴	16.6	0.4	10.9	3	黒褐	無	0.0	3.1	4.4	9.2	72.2	8.9	0.7	1.5	79.1	2.665	砂・礫	220	780	1,000		
21	師戸川	師戸橋	印西市	5月13日	曇	22.2	1.2	18.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	2.6	0.2	0.6	9.9	67.2	6.1	13.4	58.5	2.595	シルト	140	400	540		
				8月12日	曇	26.1	1.2	25.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.7	0.8	7.7	35.5	29.3	26.0	34.9	2.483	シルト	110	310	420		
				11月11日	曇	15.7	0.9	15.8	8	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.4	0.4	8.4	54.6	11.5	24.7	41.4	2.578	シルト	54	180	234		
				1月27日	晴	13.8	1.1	9.5	6	オリーブ黒	無	0.0	6.8	0.9	0.7	8.7	56.0	11.0	15.9	50.6	2.602	砂	98	310	408		
22	鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月16日	晴	22.8	0.3	20.9	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.6	30.9	64.5	0.0	4.0	74.7	2.679	砂	47	120	167		
				8月13日	晴	31.0	0.5	23.5	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.9	3.0	21.3	61.1	5.5	8.1	68.3	2.609	砂	41	140	181		
				11月12日	曇	13.2	0.5	14.8	4	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.2	0.2	0.5	17.0	78.2	1.5	2.4	75.5	2.696	砂	32	94	126		
				1月28日	晴	6.9	0.4	9.8	5	暗オリーブ褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.3	18.5	75.7	2.1	3.3	71.9	2.621	シルト	33	120	153		
23	高崎川	竜灯橋	佐倉市	5月16日	晴	23.6	0.4	23.1	2	暗褐	微下水	0.0	1.3	3.8	15.2	69.0	4.2	2.1	4.5	71.0	2.611	砂・粘土	47	110	157		
				8月13日	晴	25.5	0.5	25.2	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	27.2	41.2	15.0	16.3	51.4	2.623	砂・シルト	100	280	380		
				11月12日	小雨	13.5	0.8	14.8	4	オリーブ黒	中ドブ	0.0	0.0	0.5	2.3	62.8	25.5	2.1	6.8	71.3	2.657	砂・シルト	35	120	155		
				1月27日	小雨	10.2	1.0	10.4	6	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.3	38.4	44.4	8.6	8.3	54.7	2.605	砂・シルト	52	180	232		
24	鹿島川	鹿島橋	佐倉市	5月16日	晴	23.0	3.3	19.2	1	黒褐	微下水	0.0	9.6	3.9	6.5	38.0	31.6	4.2	6.3	71.2	2.638	礫・砂	41	91	132		
				8月12日	小雨	26.8	2.4	25.6	2	黒	微下水	0.0	1.1	3.1	4.0	35.2	44.6	5.9	6.2	69.8	2.669	砂	42	97	139		
				11月11日	曇	13.8	2.9	14.6	5	オリーブ黒	微ドブ	0.0	1.1	3.9	12.8	54.6	19.1	0.9	7.7	72.7	2.624	砂・礫	23	97	120		
				1月27日	曇	9.3	2.8	10.3	4	オリーブ黒	微下水	0.0	1.2	0.5	12.4	22.9	35.5	27.5	40.1	2.520	シルト・砂	26	100	126			
25	印旛水路	龍巻橋	印西市	5月13日	曇	19.7	2.1	19.9	4	黒褐	微土	0.0	0.7	2.4	1.8	29.3	38.6	9.9	17.4	63.2	2.636	シルト・砂	19	80	99		
				8月12日	曇	28.9	2.3	27.2	3	オリーブ黒	無	0.0	6.6	3.5	2.5	23.4	23.6	13.2	27.3	54.6	2.619	砂・礫	11	47	58		
				11月11日	曇	19.8	2.2	16.0	3	黒褐	微ドブ	0.0	1.5	0.9	1.8	76.3	16.3	0.8	2.4	79.0	2.699	砂・礫	31	94	125		
				2月17日	曇	4.7	2.5	6.5	3	灰オリーブ	無	0.0	3.5	1.6	0.9	19.3	20.4	21.0	33.3	49.9	2.661	粘土・砂	17	53	70		
26	江戸川	利根運河	蓮河橋	流山市・野田市	5月20日	曇	22.5	0.1	20.9	7	黒	微下水	0.0	1.6	4.0	7.5	33.7	45.9	2.5	4.9	70.8	2.598	砂	260	720	980	
					8月18日	曇	24.9	0.3	25.2	7	オリーブ黒	中ドブ	0.0	1.9	6.9	10.3	22.2	26.1	15.3	17.3	55.8	2.518	砂・シルト	570	1,700	2,270	
					11月25日	小雨	12.4	0.2	13.1	4	黒	微ドブ	0.0	0.9	1.3	1.0	6.2	34.0	34.8	21.9	40.4	2.497	砂・シルト	500	1,600	2,100	
					2月6日	晴	4.4	0.2	7.5	8	オリーブ黒	中ドブ	0.0	0.2	0.2	0.2	6.1	38.3	35.5	19.5	36.0	2.418	シルト・砂	550	1,900	2,450	

千葉県 河川(底質) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温(°C)	全水深(m)	底質																	備考	
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										含泥率(%)			密度(g/cm³)	性状	放射性物質濃度[Bq/kg(乾泥)]			
								泥温(°C)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	Cs-134			Cs-137	合計		
河川	江戸川	流山橋	流山市・三郷市	5月20日	曇	25.0	0.2	19.8	4	オリープ黒	微下水	0.0	0.8	1.2	0.1	2.2	81.4	6.9	7.4	64.9	2.727	砂	56	160	216	
				8月18日	曇	28.1	0.4	24.9	9	オリープ黒	微下水	0.0	2.2	1.5	0.5	1.3	56.0	25.7	12.9	58.8	2.631	砂・シルト	45	110	155	
				11月25日	小雨	12.5	0.4	11.7	3	黒褐	微沼沢	0.0	5.8	1.1	0.5	5.6	57.8	19.1	10.1	64.5	2.684	砂・シルト	45	130	175	
		2月6日	晴	6.4	0.2	5.2	8	黒	無	0.0	2.1	1.1	1.1	14.1	56.5	11.9	13.2	55.8	2.687	砂・シルト	52	240	292			
		5月20日	晴	26.9	1.7	21.5	3	黒	微酸化水素	0.0	0.1	1.3	2.1	28.4	56.3	4.4	7.4	51.4	2.659	砂・シルト	840	2,400	3,240			
		8月18日	晴	32.3	2.1	26.5	3	オリープ黒	微下水	0.0	1.2	0.9	2.4	32.1	50.3	3.5	9.6	61.0	2.643	砂・シルト	500	1,500	2,000			
		11月25日	小雨	12.6	2.2	12.7	5	オリープ黒	微下水	0.0	1.5	1.2	2.4	23.3	51.5	12.8	7.4	62.6	2.593	砂	440	1,400	1,840			
		2月6日	晴	11.4	2.4	6.5	4	黒	無	0.0	0.8	1.5	3.5	36.3	50.0	3.8	4.2	69.6	2.659	砂	270	990	1,260			
		5月20日	晴	27.3	0.5	23.5	1	オリープ黒	微下水	0.6	11.9	6.9	5.0	47.1	24.2	0.0	4.3	76.2	2.666	礫・砂	260	730	990			
	8月18日	晴	34.2	0.6	29.8	4	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	2.7	4.4	71.2	17.2	0.6	3.9	74.0	2.683	砂・礫	330	1,000	1,330				
	11月25日	小雨	10.8	0.8	12.6	2	オリープ黒	微下水	0.0	10.7	4.0	4.4	49.4	18.8	5.5	7.2	78.8	2.719	砂	250	850	1,100				
	2月6日	晴	11.7	0.6	9.3	4	オリープ黒	微下水	1.4	8.5	4.7	3.6	59.8	18.6	1.7	1.8	76.1	2.731	砂	270	930	1,200				
	5月26日	晴	22.8	0.3	19.7	7	オリープ黒	微金属	0.0	3.8	1.6	2.1	3.3	21.1	38.1	30.0	46.8	2.557	砂・シルト	160	470	630				
	8月20日	晴	28.1	0.6	27.9	5	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	13.0	51.9	34.2	43.4	2.488	シルト	150	520	670				
	11月17日	曇	8.9	0.5	12.6	7	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	15.6	52.9	29.8	42.8	2.553	シルト・砂	130	440	570				
	2月9日	曇	3.8	0.3	6.3	8	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.5	0.9	1.4	19.3	51.2	26.6	42.5	2.534	シルト	130	360	490				
	5月26日	晴	21.4	0.3	20.1	2	暗灰黄	無	0.0	30.4	0.2	16.0	36.7	14.7	0.2	1.8	80.9	2.776	礫・砂	21	71	92				
	8月20日	晴	29.4	0.3	28.9	4	暗褐	微下水	1.9	26.5	2.6	1.6	52.9	12.2	0.2	2.2	74.9	2.747	砂・礫	59	160	219				
	11月17日	曇	11.8	0.8	12.9	2	オリープ黒	微沼沢	0.0	14.4	2.4	1.6	58.2	16.0	2.1	5.2	78.7	2.723	砂・礫	41	130	171				
	2月9日	晴	3.2	0.4	5.6	4	黒褐	微ほまくり	6.2	28.3	2.0	1.3	49.9	10.3	0.3	1.8	83.5	2.789	砂・礫	22	92	114				
	5月21日	晴	16.9	2.6	19.8	4	オリープ黒	微金属	0.0	0.0	0.0	0.3	26.4	60.4	5.7	7.3	65.9	2.676	砂	65	170	235				
	8月21日	曇	28.9	3.7	27.6	3	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	15.0	68.0	6.1	10.8	69.2	2.632	砂	50	130	180				
	11月18日	晴	12.3	3.5	12.6	4	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	23.5	64.7	3.1	8.6	73.4	2.720	砂	28	65	93				
	2月10日	晴	0.3	4.3	4.5	3	オリープ黒	微土	0.0	0.0	0.1	0.1	21.9	70.7	2.9	4.4	68.3	2.686	砂	32	110	142				
	5月21日	晴	16.3	4.8	18.2	7	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	7.2	32.5	31.6	28.7	51.4	2.600	シルト	150	370	520				
	6月25日	曇	21.4	2.8	21.0	5	オリープ黒	無	0.0	0.1	0.1	0.2	25.5	38.2	17.3	18.5	57.0	2.618	シルト	110	280	390				
	7月24日	曇	27.6	3.2	23.3	3	オリープ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	22.6	36.3	14.6	26.2	51.8	2.602	シルト・砂	130	370	500				
	8月21日	曇	28.5	4.2	26.5	7	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	1.0	31.7	25.6	18.9	22.8	53.0	2.600	シルト・砂	110	290	400				
	9月19日	晴	21.2	4.1	22.5	8	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	13.1	24.8	26.7	35.3	42.5	2.563	シルト	190	490	680				
	11月18日	晴	13.2	5.1	13.0	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.0	9.6	42.6	19.2	28.5	47.8	2.590	シルト・砂	120	420	540				
	2月10日	晴	2.0	4.8	5.4	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	16.4	23.7	29.2	30.4	46.1	2.561	シルト	110	380	490				
	5月26日	晴	23.4	0.3	22.3	4	暗灰黄	微ほまくり	0.0	10.5	5.0	3.5	27.2	46.4	3.3	4.1	74.7	2.724	砂	<7.0	11	16				
	8月20日	晴	32.4	0.4	32.4	4	オリープ黒	無	5.9	10.8	2.2	1.2	14.8	39.6	13.0	12.4	66.1	2.630	砂・シルト	<7.7	11	11				
	11月17日	曇	13.5	0.3	13.9	2	オリープ黒	微下水	0.0	6.5	4.0	1.2	23.2	47.6	7.8	9.7	76.6	2.692	砂・シルト	7.8	15	22.8				
	2月9日	晴	0.2	0.2	5.7	3	オリープ黒	無	0.6	12.3	5.9	1.6	27.9	44.2	1.9	5.8	79.4	2.708	砂	<8.4	16	16				
	5月21日	小雨	17.6	6.1	19.9	2	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.8	73.3	21.8	0.1	3.9	75.5	2.696	砂	<9.0	38	38				
8月21日	曇	28.2	4.9	27.8	4	黒褐	無	0.0	0.4	0.0	0.6	73.8	22.1	0.1	2.9	75.3	2.708	砂	9.3	42	51.3					
11月18日	晴	13.4	5.0	14.5	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	61.6	33.7	0.4	4.0	73.3	2.751	砂	<9.2	31	31					
2月10日	晴	3.4	7.2	7.5	2	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.5	49.0	17.7	19.1	13.7	71.6	2.720	砂・粘土	11	39	50					
5月21日	小雨	17.7	3.0	20.3	5	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	64.0	10.1	18.7	56.0	2.632	砂・シルト	100	260	360					
8月21日	曇	28.2	3.5	27.7	5	オリープ黒	無	0.0	0.5	0.2	0.3	8.6	68.0	10.0	12.5	64.8	2.682	砂・シルト	29	110	139					
11月18日	晴	14.4	4.8	16.5	3	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	29.2	62.5	3.2	5.0	77.1	2.797	砂	<8.8	30	30					
2月10日	晴	3.0	3.5	7.9	6	オリープ黒	微ドブ	0.0	1.0	0.2	0.1	1.2	29.0	41.7	26.9	51.5	2.582	シルト	58	310	368					

千葉県 河川 (周辺環境) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌,空間線量)											備考							
							左岸						右岸												
No.	水域名	地点名	市町村				色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μSv/h)					
										放射性セシウム							放射性セシウム								
										Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計						
河川	江戸川水系	江戸川	流山橋	流山市・三郷市	5月20日	曇	25.0	にぶい黄褐	微土	壤質	460	1,300	1,760	0.18	黄褐	微土	壤質	180	550	730	0.15				
					8月18日	曇	28.1	暗オリーブ褐	微土	壤質	280	880	1,160	0.06	暗褐	微土	壤質	200	540	740	0.13				
					11月25日	小雨	12.5	黒褐	微土	壤質	170	620	790	0.16	黒褐	微土	壤質	120	430	550	0.13				
		28	坂川	弁天橋	松戸市	2月6日	晴	6.4	黒褐	微土	壤質	340	1,200	1,540	0.14	黒褐	微土	壤質	160	590	750	0.12			
						5月20日	晴	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし	
						8月18日	晴	32.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし
						11月25日	小雨	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし
						2月6日	晴	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし
						5月20日	晴	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし
		29	新坂川	さかね橋	松戸市	8月18日	晴	34.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし		
						11月25日	小雨	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし	
						2月6日	晴	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	露出土壌なし	
		30	新葛飾橋	松戸市・葛飾区	5月26日	晴	22.8	暗オリーブ褐	微土	壤質	180	450	630	0.12	暗褐	微土	壤質	310	890	1,200	0.14				
					8月20日	晴	28.1	暗褐	微土	壤質	270	750	1,020	0.14	暗オリーブ褐	微土	壤質	410	1,300	1,710	0.13				
					11月17日	曇	8.9	暗褐	微土	壤質	160	520	680	0.12	黒褐	微土	壤質	280	890	1,170	0.14				
		31	市川橋	市川市・江戸川区	2月9日	曇	3.8	黒褐	微土	壤質	180	590	770	0.12	暗褐	微土	壤質	180	630	810	0.13				
					5月26日	晴	21.4	暗オリーブ褐	微土	壤質	180	420	600	0.11	暗オリーブ褐	微土	壤質	280	850	1,130	0.16				
					8月20日	晴	29.4	暗オリーブ	微土	壤質	290	830	1,120	0.13	オリーブ褐	微土	壤質	260	780	1,040	0.14				
					11月17日	曇	11.8	暗褐	微土	壤質	160	570	730	0.12	黒褐	微土	壤質	350	1,000	1,350	0.14				
					2月9日	晴	3.2	黒褐	微土	壤質	170	520	690	0.09	暗褐	微土	壤質	220	780	1,000	0.15				
					5月21日	晴	16.9	黒褐	微土	壤質	290	840	1,130	0.11	黒褐	微土	壤質	210	580	790	0.12				
		32	京葉道路付近	市川市	8月21日	曇	28.9	暗オリーブ褐	微土	壤質	250	760	1,010	0.11	黒褐	微土	壤質	160	490	650	0.11				
					11月18日	晴	12.3	暗褐	微土	壤質	220	550	770	0.11	黒	微土	壤質	190	550	740	0.11				
					2月10日	晴	0.3	黒褐	微土	壤質	210	730	940	0.11	黒	微土	壤質	110	350	460	0.09				
		33	行徳可動堰(上流)	市川市	5月21日	晴	16.3	黒褐	微土	壤質	110	280	390	0.11	黒褐	微土	壤質	170	520	690	0.11				
					6月25日	曇	21.4	黒褐	微土	壤質	120	400	520	0.11	暗オリーブ褐	微土	壤質	220	590	810	0.11				
					7月24日	曇	27.6	暗オリーブ褐	微土	壤質	190	490	680	0.11	暗オリーブ褐	微土	壤質	210	650	860	0.10				
					8月21日	曇	28.5	暗灰黄	微土	壤質	160	420	580	0.10	灰黄褐	微土	壤質	130	400	530	0.11				
					9月19日	晴	21.2	にぶい黄褐	微土	壤質	240	640	880	0.09	暗灰黄	微土	壤質	240	820	1,060	0.09				
					11月18日	晴	13.2	暗褐	微土	壤質	120	470	590	0.09	にぶい黄褐	微土	壤質	210	730	940	0.11				
		34	新行徳橋	市川市	2月10日	晴	2.0	黒褐	微土	壤質	110	480	590	0.10	黒褐	微土	壤質	170	600	770	0.11				
					5月26日	晴	23.4	暗オリーブ褐	微土	壤質	47	130	177	0.08	暗褐	微土	壤質	17	41	58	0.08				
					8月20日	晴	32.4	暗褐	微土	壤質	44	120	164	0.08	暗オリーブ褐	微土	壤質	18	75	93	0.07				
					11月17日	曇	13.5	暗褐	微土	壤質	46	170	216	0.07	暗褐	微土	壤質	17	72	89	0.06				
		35	旧江戸川	江戸川水門下	市川市・江戸川区	2月9日	晴	0.2	暗褐	微土	壤質	31	110	141	0.07	黒褐	微土	壤質	21	82	103	0.06			
						5月21日	小雨	17.6	暗オリーブ褐	微土	壤質	220	520	740	0.14	黒褐	微土	壤質	180	460	640	0.09			
8月21日	曇					28.2	暗褐	微土	壤質	350	860	1,210	0.13	暗褐	微土	壤質	110	370	480	0.10					
11月18日	晴			13.4		黒褐	微土	壤質	260	890	1,150	0.13	黒褐	微土	壤質	130	410	540	0.09						
2月10日	晴			3.4		黒褐	微土	壤質	230	790	1,020	0.13	黒褐	微土	壤質	75	360	435	0.09						
5月21日	小雨			17.7		黒褐	微土	壤質	140	390	530	0.12	黒褐	微土	壤質	83	260	343	0.12						
36	河口8km地点	市川市	8月21日	曇	28.2	暗オリーブ褐	微土	壤質	210	660	870	0.11	暗褐	微土	壤質	240	710	950	0.11						
			11月18日	晴	14.4	暗褐	微土	壤質	210	700	910	0.11	暗褐	微土	壤質	340	1,100	1,440	0.11						
			2月10日	晴	3.0	黒褐	微土	壤質	200	700	900	0.10	黒褐	微土	壤質	210	790	1,000	0.14						

千葉県 湖沼・水源地 (底質) 1/1

採取地点			採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質																	備考
No.	水域名	地点名					一般項目										放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
							泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)						含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射性セシウム				
											粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分				シルト分	粘土分	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	手賀沼	布佐下	6月17日	曇	25.8	3.2	25.8	2	黒	微かび	0.0	6.1	3.8	1.3	14.3	54.4	8.0	12.1	55.2	2.625	シルト・砂	200	510	710
			9月16日	晴	26.0	2.2	24.1	7	オリブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.4	10.9	66.6	4.4	17.7	60.7	2.635	砂・シルト	170	580	750
			12月15日	晴	7.9	2.3	6.8	2	オリブ黒	無	1.4	6.3	1.9	1.1	26.1	49.4	4.2	9.8	53.4	2.656	砂・礫	130	370	500
			2月12日	晴	12.2	2.3	6.3	4	オリブ黒	無	0.0	2.4	0.6	0.6	20.4	61.6	6.6	7.8	64.7	2.648	砂・シルト	120	400	520
		下手賀沼中央	6月17日	曇	26.4	2.0	24.9	6	黒	微かび	0.0	3.7	0.3	0.4	16.6	48.2	14.1	16.7	44.3	2.576	シルト	110	330	440
			9月16日	晴	25.4	1.4	24.5	9	オリブ黒	無	0.0	6.4	0.2	0.8	14.1	40.7	18.0	19.9	39.9	2.592	砂・シルト	90	230	320
			12月15日	晴	8.5	1.3	8.3	6	オリブ黒	微沼沢	0.0	2.1	0.2	0.2	16.3	55.3	10.0	16.0	49.9	2.649	シルト・砂	75	250	325
			2月12日	晴	13.2	1.6	6.8	6	オリブ黒	微沼沢	0.0	2.7	0.1	0.3	12.4	48.5	15.9	20.0	41.7	2.610	シルト・砂	93	350	443
		手賀沼中央	6月17日	晴	27.6	1.6	26.4	6	オリブ黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.1	57.6	34.1	23.3	2.409	シルト	350	920	1,270
			9月16日	晴	27.2	1.2	24.3	9	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.9	58.4	34.2	22.3	2.392	シルト	260	890	1,150
			12月15日	晴	6.9	1.3	8.2	8	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	54.7	42.8	21.7	2.166	シルト	310	990	1,300
			2月12日	晴	14.1	1.4	7.0	8	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.3	55.3	36.4	22.8	2.400	シルト・砂	300	930	1,230
	根戸下	6月17日	晴	26.9	2.2	24.0	5	オリブ黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	12.1	60.9	25.8	28.8	2.390	シルト	1,500	4,200	5,700	
		9月16日	晴	28.2	1.8	23.9	9	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	12.2	49.0	36.9	29.2	2.402	シルト	1,200	3,500	4,700	
		12月15日	晴	6.3	1.9	9.8	8	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	10.0	51.5	35.8	29.8	2.480	シルト	800	2,800	3,600	
		2月12日	晴	9.2	2.0	7.1	7	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	15.0	47.1	35.9	28.4	2.407	シルト・砂	860	3,200	4,060	
	印旛沼	北印旛沼中央	6月17日	晴	27.5	1.7	25.3	8	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.4	50.8	43.5	23.7	2.444	シルト	100	260	360
			9月16日	晴	25.9	1.5	24.0	8	オリブ黒	微土	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	55.0	44.7	19.7	2.409	シルト	120	360	480
			12月15日	晴	15.5	1.4	9.2	7	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	51.1	48.8	20.0	2.445	シルト	110	340	450
			2月12日	晴	9.2	1.6	6.4	7	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	49.8	49.8	20.6	2.395	シルト	50	300	350
		一本松下	6月17日	晴	27.6	1.6	24.8	5	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	6.2	57.7	35.4	23.3	2.421	シルト	73	240	313
			9月16日	晴	25.8	1.5	23.8	7	オリブ黒	微土	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	6.5	55.9	36.5	23.0	2.418	シルト	100	330	430
			12月15日	晴	15.4	1.4	9.1	7	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	57.2	41.0	20.9	2.437	シルト	130	390	520
			2月12日	晴	9.3	1.4	7.1	7	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	7.2	48.9	43.0	21.9	2.399	シルト	110	380	490
上水道取水口下		6月17日	晴	27.2	1.6	25.1	9	緑黒	中沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	19.7	44.9	34.8	27.3	2.380	シルト	200	560	760	
		9月16日	晴	26.5	1.3	23.4	8	オリブ黒	微土	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	24.4	41.7	33.0	27.4	2.442	シルト	160	570	730	
		12月15日	晴	16.1	1.4	9.0	5	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	51.6	44.4	25.6	2.465	シルト	180	510	690	
		2月12日	晴	9.9	1.4	7.2	10	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	17.6	41.1	40.8	26.2	2.380	シルト	130	490	620	
阿宗橋	6月17日	晴	27.3	2.1	24.2	3	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.5	52.3	40.2	1.5	5.3	77.4	2.630	砂	32	89	121		
	9月16日	晴	26.2	1.4	23.8	4	黒地	微土	0.0	0.2	0.2	0.5	28.0	64.9	1.6	4.6	65.1	2.614	砂	120	340	460		
	12月15日	晴	17.1	1.8	8.8	3	オリブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.1	15.7	45.9	17.1	21.1	50.9	2.606	シルト・砂	64	240	304		
	2月12日	晴	14.0	1.7	6.8	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.5	26.5	63.4	3.8	5.6	64.4	2.614	砂・シルト	78	260	338		

千葉県 湖沼・水源地（周辺環境） 1/1

採取地点			採取日	天候	気温 ()	周辺環境(土壌, 空間線量)							備考		
						土壌			空間線量						
No.	水域名	地点名				一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)			
						色相	臭気	性状	放射性セシウム						
									Cs-134	Cs-137	合計				
湖沼・ 水源地	手賀沼	布佐下	6月17日	曇	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
			9月16日	晴	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
			12月15日	晴	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
			2月12日	晴	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
		下手賀沼中央	6月17日	曇	26.4	暗褐	微土	壤質	260	730	990	0.10	-	-	
			9月16日	晴	25.4	暗オリーブ褐	微土	壤質	220	600	820	0.11	-	-	
			12月15日	晴	8.5	暗褐	微土	壤質	190	600	790	0.10	-	-	
			2月12日	晴	13.2	黒褐	微土	壤質	180	570	750	0.09	-	-	
		手賀沼中央	6月17日	晴	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
			9月16日	晴	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
			12月15日	晴	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
			2月12日	晴	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし
	55	根戸下	6月17日	晴	26.9	黒褐	微土	壤質	340	990	1,330	0.16	-	-	
			9月16日	晴	28.2	黒褐	微土	壤質	840	2,300	3,140	0.15	-	-	
			12月15日	晴	6.3	黒褐	微土	壤質	1,000	3,400	4,400	0.15	-	-	
			2月12日	晴	9.2	極暗褐	微土	壤質	720	2,400	3,120	0.14	-	-	
	56	北印旛沼中央	6月17日	晴	27.5	暗オリーブ褐	微土	壤質	110	290	400	0.13	-	-	
			9月16日	晴	25.9	オリーブ黒	微土	壤質	170	570	740	0.13	-	-	
			12月15日	晴	15.5	黒褐	微土	壤質	170	540	710	0.13	-	-	
			2月12日	晴	9.2	黒褐	微土	壤質	170	620	790	0.13	-	-	
57	一本松下	6月17日	晴	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		9月16日	晴	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		12月15日	晴	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		2月12日	晴	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
58	上水道取水口下	6月17日	晴	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		9月16日	晴	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		12月15日	晴	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
		2月12日	晴	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採取地点の設定なし	
59	阿宗橋	6月17日	晴	27.3	暗褐	微土	壤質	89	250	339	0.08	-	-		
		9月16日	晴	26.2	黒褐	微土	壤質	330	980	1,310	0.09	-	-		
		12月15日	晴	17.1	黒褐	微土	壤質	200	650	850	0.08	-	-		
		2月12日	晴	14.0	黒褐	微土	壤質	130	460	590	0.08	-	-		

千葉県 沿岸（底質） 1/1

採取地点		採取日	天候	気温 (°)	全水深 (m)	底質														放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名					泥温 (°)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)							含泥率 (%)	密度 (g/cm ³)	性状	放射性セシウム				
										粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分				粘土分	Cs-134	Cs-137		合計
沿岸	60 東京湾 7	養老川河口沖	6月4日	晴	27.1	8.7	18.9	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	6.9	49.2	42.6	35.0	2.581	シルト・粘土	4.7	11	15.7
			9月3日	曇	24.9	9.3	21.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.4	0.3	0.5	1.9	12.8	43.4	40.7	36.0	2.608	シルト・粘土	4.1	11	15.1
			12月10日	晴	8.2	9.1	14.3	3	灰	無	0.0	0.0	0.4	0.5	1.3	4.8	36.2	56.8	38.8	2.642	シルト・粘土	1.3	3.0	4.3
	61 東京湾 5	都川河口沖	2月5日	小雨	3.8	8.7	9.4	3	オリーブ黒	無	0.0	3.7	2.6	1.9	13.7	48.4	11.2	18.5	58.3	2.652	砂	2.1	4.6	6.7
			6月4日	晴	26.8	8.5	18.8	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.4	0.2	1.5	8.5	61.4	28.0	34.3	2.601	シルト	7.5	21	28.5
			9月3日	曇	24.3	8.9	21.6	3	黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5	68.6	25.4	30.0	2.592	シルト・砂	9.6	20	29.6
			12月10日	晴	8.4	8.7	14.6	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	7.4	59.2	31.9	35.3	2.600	シルト	<6.8	21	21
			2月5日	小雨	3.5	8.5	10.2	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	5.6	71.2	22.1	31.3	2.591	シルト	<5.8	20	20
	62 幕張前面	印旛沼放水路沖周辺	6月4日	晴	26.5	5.0	20.4	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.4	0.3	0.2	0.8	40.9	46.0	11.3	68.3	2.664	シルト	6.3	14	20.3
			7月1日	晴	27.7	4.2	20.2	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	31.9	51.4	16.1	70.8	2.673	シルト	<8.6	11	11
			8月20日	晴	29.6	4.7	28.3	3	オリーブ黒	無	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	34.7	54.6	10.1	67.5	2.672	砂・シルト	2.5	8.4	10.9
			9月3日	曇	22.6	5.3	22.5	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	34.6	49.1	15.5	66.2	2.692	砂・シルト	<6.3	14	14
			10月1日	曇	21.7	5.3	22.4	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	19.4	57.8	22.0	65.4	2.670	砂・シルト	<9.3	16	16
			12月10日	晴	8.6	6.5	13.2	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.1	83.0	11.6	65.3	2.683	シルト・砂	<6.7	14	14
			2月5日	小雪	2.8	4.6	9.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	15.1	69.2	15.4	58.6	2.664	シルト	<8.4	19	19
	63 海老川河口沖1km程度	京葉港沿岸(海老川河口)	6月4日	晴	26.8	6.2	20.2	4	オリーブ黒	中酸化水素	1.7	16.1	3.2	1.0	5.8	41.5	18.8	12.0	64.2	2.693	砂・シルト	<6.3	13	13
			9月3日	曇	25.8	6.5	22.6	3	オリーブ黒	微下水	0.0	2.3	1.2	1.2	6.9	72.4	6.1	9.9	74.0	2.736	砂	<0.97	3.0	3.0
			12月10日	晴	8.7	6.3	12.5	3	オリーブ黒	微下水	2.3	9.3	2.4	1.1	3.9	24.7	41.7	14.5	63.5	2.722	砂	1.3	4.2	5.5
	64 江戸川河口沖1km程度	京葉港沿岸(海老川河口)	2月5日	小雪	2.6	6.0	9.2	3	オリーブ黒	無	0.0	0.6	0.9	0.6	5.0	84.8	2.0	6.1	71.2	2.705	砂	<0.84	2.7	2.7
			6月4日	晴	26.5	4.0	22.4	3	オリーブ黒	中酸化水素	0.0	0.4	0.1	0.5	5.9	68.3	11.1	13.8	61.0	2.628	砂・シルト	<8.0	19	19
9月3日			曇	25.4	5.0	23.1	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.4	10.9	74.5	4.6	9.5	65.5	2.608	砂	1.4	4.8	6.2	
12月10日			晴	8.9	5.5	12.1	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.5	11.4	62.3	15.1	10.7	63.1	2.587	砂	1.6	6.0	7.6	
2月5日			小雪	2.9	3.5	8.6	3	オリーブ黒	無	0.0	0.3	0.1	0.2	5.6	90.0	1.4	2.5	68.2	2.650	砂	1.1	2.8	3.9	

