

広野町仮設減容化施設 平成 28年 7月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設減容化施設入口				廃棄物置き場入口				業務用地入口				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.107	0.113	0.104	0.103	0.080	0.082	0.087	0.080	0.092	0.091	0.089	0.084	—	—	—	—
2	0.116	0.108	0.112	0.112	0.081	0.078	0.082	0.083	0.087	0.089	0.084	0.093	—	—	—	—
3	0.110	0.110	0.113	0.106	0.080	0.084	0.081	0.078	0.086	0.089	0.089	0.084	—	—	—	—
4	0.111	0.103	0.103	0.110	0.077	0.083	0.077	0.080	0.092	0.095	0.091	0.091	—	—	—	—
5	0.108	0.105	0.105	0.103	0.087	0.083	0.085	0.084	0.090	0.087	0.092	0.084	—	—	—	—
6	0.108	0.100	0.109	0.108	0.084	0.083	0.086	0.081	0.083	0.089	0.093	0.085	0.23	0.09	0.34	0.24
7	0.112	0.107	0.106	0.107	0.083	0.080	0.079	0.081	0.088	0.089	0.083	0.091	—	—	—	—
8	0.104	0.109	0.105	0.103	0.081	0.078	0.075	0.084	0.087	0.087	0.095	0.090	—	—	—	—
9	0.114	0.106	0.110	0.107	0.080	0.086	0.082	0.083	0.091	0.089	0.087	0.088	—	—	—	—
10	0.110	0.110	0.105	0.108	0.085	0.079	0.086	0.081	0.090	0.087	0.094	0.089	—	—	—	—
11	0.114	0.113	0.107	0.108	0.085	0.083	0.082	0.081	0.092	0.088	0.088	0.087	—	—	—	—
12	0.108	0.111	0.109	0.112	0.084	0.086	0.082	0.080	0.089	0.091	0.089	0.091	0.23	0.10	0.34	0.24
13	0.104	0.104	0.110	0.107	0.082	0.089	0.086	0.080	0.090	0.093	0.092	0.087	—	—	—	—
14	0.106	0.110	0.112	0.110	0.085	0.082	0.084	0.085	0.093	0.089	0.082	0.085	—	—	—	—
15	0.110	0.112	0.111	0.104	0.084	0.083	0.080	0.084	0.085	0.086	0.088	0.087	—	—	—	—
16	0.108	0.109	0.110	0.111	0.076	0.079	0.076	0.082	0.091	0.090	0.095	0.090	—	—	—	—
17	0.107	0.108	0.110	0.108	0.081	0.084	0.078	0.084	0.090	0.088	0.086	0.087	—	—	—	—
18	0.113	0.110	0.116	0.109	0.089	0.080	0.086	0.091	0.089	0.093	0.092	0.095	—	—	—	—
19	0.116	0.109	0.106	0.111	0.088	0.076	0.084	0.081	0.089	0.090	0.093	0.088	0.24	0.10	0.34	0.24
20	0.110	0.111	0.110	0.108	0.082	0.083	0.081	0.086	0.089	0.086	0.087	0.087	—	—	—	—
21	0.113	0.105	0.109	0.110	0.084	0.077	0.083	0.084	0.092	0.084	0.090	0.093	—	—	—	—
22	0.104	0.111	0.107	0.112	0.085	0.076	0.080	0.077	0.096	0.089	0.087	0.088	—	—	—	—
23	0.107	0.110	0.112	0.114	0.081	0.083	0.084	0.082	0.089	0.091	0.087	0.089	—	—	—	—
24	0.115	0.110	0.109	0.107	0.080	0.088	0.081	0.086	0.093	0.091	0.093	0.086	—	—	—	—
25	0.108	0.114	0.117	0.112	0.082	0.081	0.078	0.080	0.093	0.091	0.092	0.086	—	—	—	—
26	0.114	0.120	0.108	0.114	0.084	0.080	0.083	0.082	0.093	0.089	0.092	0.097	0.24	0.10	0.34	0.24
27	0.105	0.111	0.114	0.112	0.081	0.082	0.082	0.083	0.091	0.092	0.083	0.094	—	—	—	—
28	0.113	0.109	0.110	0.113	0.085	0.080	0.080	0.083	0.092	0.090	0.089	0.095	—	—	—	—
29	0.109	0.108	0.107	0.104	0.086	0.082	0.083	0.084	0.090	0.095	0.093	0.089	—	—	—	—
30	0.110	0.119	0.113	0.106	0.084	0.084	0.082	0.086	0.089	0.091	0.095	0.090	—	—	—	—
31	0.114	0.116	0.110	0.110	0.084	0.083	0.087	0.089	0.092	0.095	0.093	0.092	—	—	—	—

備考