

H26年 6月空間線量測定結果

測定日	測定項目														
	空間線量(μSv/h)			空間線量(μSv/h)				空間線量(μSv/h)				空間線量(μSv/h)			
	焼却施設入口			仮設焼却炉周囲				灰仮置場周囲(相馬市)				灰仮置場周囲(新地町)			
	朝	昼	夕	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.08	0.09	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.12	0.19	0.17	0.16
3	0.07	0.07	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.08	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.08	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.08	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.06	0.07	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.12	0.18	0.16	0.14
10	0.06	0.08	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.07	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.07	0.07	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.09	0.09	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	0.20	0.17	0.16
17	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.08	0.09	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.08	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.07	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.11	0.18	0.17	0.16
24	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.07	0.07	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.08	0.08	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.08	0.08	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.07	0.08	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.09	0.08	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.10	0.20	0.20	0.14