相馬市及び新地町代行処理 H29年 6月 空間線量率測定結果

	測定項目							
測定日	空間線量率(μSv/h)				空間線量率(μ Sv ∕ h)			
	焼却灰仮置場周囲(相馬市)				焼却灰仮置場周囲(新地町)			
	東	西	南	北	東	西	南	北
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	_
3	1	1	-	1	1	ı	-	_
4	1	1	-	1	1	ı	-	_
5	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.12	0.11	0.10
6	ı	ı	_	ı	-	-	_	_
7	-	-	-	-	-	-	-	_
8	-	-	-	-	_	-	-	-
9	-	_	_	_	_	-	_	_
10	-	_	_	_	_	-	-	-
11	_	_	_	_	_	_	_	_
12	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.12	0.12	0.10
13	_	_	_	_	_	_	_	_
14	_	_	_	_	_	_	_	_
15	_	_	_	_	_	_	_	_
16	_	_	_	_	_	_	_	_
17	_	_	_	_	_	_	_	_
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.12	0.12	0.11
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	_
22	_	_	_	_	_	_	_	_
23	-	-	-	-	-	-	-	_
24	-	-	-	-	-	-	-	_
25	-	-	-	-	_	-	-	_
26	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.12	0.12	0.10
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	_	-	-	-	-	_	-	_
30	-	_	_	-	-	-	_	_