

報道各社御中 環境省広報室

茨城県および岩手県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査陽性について（H28.12.26 12：00）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
86	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
87	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
88	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
89	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
90	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
91	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
92	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/6 指定
112	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/17 回収	陽性		<u>12/26 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	12/19 指定

（太枠内下線が今回の情報です。）

現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）
15 道府県 101 件

【案件No.86～92について】

12月14日に茨城県水戸市で回収されたコブハクチョウ7羽について確定検査を北海道大学において実施したところ、12月26日に高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）が検出されました。

【案件No.112について】

12月17日に岩手県盛岡市で回収されたオオハクチョウ1羽について確定検査を北海道大学において実施したところ、12月26日に高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）が検出されました。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.86～92の案件について】

1 主な経緯等

- (1) 死亡野鳥の確認地点
茨城県水戸市

(2) 経緯

- ・コブハクチョウ7羽の死亡個体を回収(12月14日)。
- ・簡易検査(12月14日)の結果、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- ・No.49の発生を受け、すでに12月6日、回収等地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定。
- ・北海道大学において確定検査を実施したところ、12月26日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)と判明。
- ・野鳥緊急調査チームを12月13日～16日に現地に派遣し鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施済。

2 今後の対応

- (1) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応。

【参考：No.112 の案件について】

1 主な経緯等

(1) 死亡野鳥の確認地点

岩手県盛岡市

(2) 経緯

- ・オオハクチョウ1羽の死亡個体を回収(12月17日)。
- ・同17日、岩手県でA型鳥インフルエンザ簡易検査を実施したところ陰性だったが、その後、岩手県で分離検査を実施し、分離した試料について再び簡易検査を実施したところ、19日に陽性反応が確認された。
- ・12月19日、回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定。
- ・北海道大学において確定検査を実施したところ、12月26日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)と判明。
- ・No.11の発生を受け野鳥緊急調査チームを11月30日～12月2日に現地に派遣し、鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施しているところ、今回の地点と近接していることから、新たに調査チームは派遣しない。

2 今後の対応

- (1) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応。

【留意事項】

- ・鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- ・周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf)

に十分留意されるようお願いいたします。

【取材について】

- ・ 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

平成28年12月26日(月) 自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 直 通：03 - 5521 - 8285 代 表：03 - 3581 - 3351 企 画 官：東岡 礼治 (内線6475) 鳥獣専門官：根上 泰子 (内線6676)

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等(平成28年12月26日12:00現在)

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
1	北海道	標津郡 中標津町	オオハクチ ョウ	11/7 回収	陰性	11/14 陽性	11/21 鳥インフルエンザ ウイルス(H6N2 亜型)と判明 *高病原性ではな い	11/14 指定 11/21 12時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ (飼育下)	11/15 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
3	秋田県	秋田市	コクチョウ (飼育下)	11/17 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
4	鹿児島県	出水市	環境試料 (ねぐらの 水)	11/14 採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18 指定
5	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/18 回収	陰性	11/19 陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19 指定
6	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/19 回収	陰性	11/19 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19 指定
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定
8	鳥取県	鳥取市	オナガガモ 糞便	11/6 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定
9	秋田県	秋田市	コクチョウ (飼育下)	11/17 死亡(殺 処分)	陰性	11/21 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
10	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ(飼育下)	11/23 死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
11	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	11/23 死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
12	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護(死 亡)	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
13	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
14	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/22 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
15	宮城県	登米市	マガン	11/21 回収	陰性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
16	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 回収	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定
17	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 保護	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定
18	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/23 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
19	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/22 保護(死 亡)	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
20	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
21	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 保護(死 亡)	陰性	11/24 陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
22	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便	11/18 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/21 指定
25	北海道	苫小牧市	ハヤブサ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定

26	青森県	鶴田町	オオハクチョウ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/8 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	11/29 指定 12/8 13時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
28	鹿児島県	出水市	オナガガモ	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
29	鹿児島県	出水市	マナヅル	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
30	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
31	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護	陰性	11/25 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
32	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護(死亡)	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
33	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/24 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
34	秋田県	秋田市	シロフクロウ(飼育下)	11/23 死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
35	兵庫県	小野市	カモ糞便	11/14 採取	陽性	11/28 陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
36	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	11/27 回収	陰性	12/1 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
37	福島県	福島市	オオハクチョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
38	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25 回収	陽性	11/28 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
39	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/26 保護(死亡)	陰性	11/27 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1 回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/2 指定 12/13 12時解除
41	茨城県	水戸市	オオハクチョウ	11/29 回収	陰性	12/2 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
42	北海道	北見市	オオハクチョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
43	長野県	安曇野市	コハクチョウ	12/3 保護	陽性		12/14 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/3 指定 12/14 11時30分解除
44	宮城県	多賀城市	オオハクチョウ	12/4 回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/4 指定 12/13 14時解除
45	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25 保護(死亡)	陰性	11/26 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定
46	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/28 回収	陽性	11/30 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定
47	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
48	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
49	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
51	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7 指定
52	茨城県	水戸市	コブハクチ	12/8	陽性		12/13 確定	12/6 指定

			ヨウ	保護(死亡)			H5N6 亜型	
53	青森県	八戸市	オオハクチヨウ	12/8 回収	陽性		12/15 確定 H5N6 亜型	12/8 指定
54	北海道	北見市	オオハクチヨウ	12/8 回収	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/8 指定
55	新潟県	上越市	ハシボツガラス	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	11/30 指定
56	新潟県	上越市	ハヤブサ	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定
57	新潟県	阿賀野市	コハクチヨウ	12/5 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
58	新潟県	阿賀野市	コハクチヨウ	12/6 回収	陰性	12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
59	新潟県	阿賀野市	オオハクチヨウ	12/6 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
60	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/5 回収	陽性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定
61	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/5 回収	陰性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定
62	茨城県	水戸市	コブハクチヨウ	12/10 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
63	茨城県	水戸市	コブハクチヨウ	12/11 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
64	岩手県	滝沢市	マガモ	12/9 回収	陽性		12/19 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
65	青森県	三沢市	コブハクチヨウ	12/5 回収	陰性	12/12 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
66	秋田県	秋田市	シロフクロウ(飼育下)	11/23 殺処分	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
67	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	11/29 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
68	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	12/4 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
69	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/3 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
70	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/6 回収	陽性	12/8 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
71	栃木県	真岡市	オオタカ	12/12 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
72	北海道	河東郡上士幌町	フクロウ	12/12 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
73	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン(飼育下)	12/13 死亡	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
74	茨城県	水戸市	コブハクチヨウ	12/13 回収	陽性		確定検査機関で検査中	12/6 指定
75	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン(飼育下)	12/10 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
76	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
77	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
78	愛知県	名古屋市	ヒドリガモ(飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
79	福島県	西白河郡矢吹町	オオハクチヨウ	12/9 回収	陰性	陽性	12/20 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/13 指定 12/20 15時00分解除

80	三重県	多気郡 明和町	オオタカ	12/14 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/14 指定
81	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン (飼育下)	12/14 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
82	新潟県	阿賀野市	コハクチヨ ウ	12/8 保護(死 亡)	陰性	12/14 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
83	新潟県	阿賀野市	コハクチヨ ウ	12/9 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
84	新潟県	阿賀野市	コハクチヨ ウ	12/10 保護(死 亡)	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
85	新潟県	阿賀野市	コハクチヨ ウ	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
86	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
87	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
88	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
89	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
90	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
91	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
92	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
93	青森県	弘前市	オオタカ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
94	青森県	東津軽郡 平内町	オオハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
95	青森県	むつ市	オオハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
96	北海道	河東郡 音更町	ハヤブサ	12/15 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
97	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/15 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
98	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/15 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
99	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/21 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
100	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
101	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
102	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 保護(死 亡)	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
103	鹿児島 県	出水市	ナベツル	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/16 確定 H5N6 亜型	12/16 指定
104	岩手県	一関市	コハクチヨ ウ	12/13 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/16 指定
105	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
106	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
107	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 保護(死 亡)	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定

108	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 保護（死亡）	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
109	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 保護（死亡）	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
110	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
111	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
112	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
113	福島県	岩瀬郡鏡石町	オオハクチョウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	確定検査機関で 検査中	12/19 指定
114	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/14 回収	陰性	12/16 陽性	12/19 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
115	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/15 保護（死亡）	陰性	12/19 陽性	確定検査機関で 検査中	12/19 指定
116	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
117	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/19 指定
118	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/19 指定
119	北海道	白老郡白老町	オナガガモ	12/20 回収	陽性		確定検査機関で検 査中	12/20 指定
120	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/20 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
121	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
122	岩手県	一関市	オオハクチョウ	12/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/20 指定
123	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
124	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
125	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
126	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
127	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
128	長崎県	諫早市	ハヤブサ	12/22 回収	陽性		確定検査機関で検 査中	12/22 指定
129	新潟県	新潟市	コハクチョウ	12/19 回収	陰性	12/22 陽性	確定検査機関で検 査中	12/22 指定
130	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陽性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
131	岩手県	花巻市	オオハクチョウ	12/20 回収	陽性		確定検査機関で検 査中	12/22 指定
132	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
133	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
134	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
135	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定

			下)					
136	京都府	京都市	コブハクチ ヨウ(飼育 下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
137	京都府	京都市	コブハクチ ヨウ(飼育 下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
138	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
139	岩手県	盛岡市	オオハクチ ヨウ	12/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	11/23 指定
140	岩手県	盛岡市	オオハクチ ヨウ	12/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	11/23 指定
141	茨城県	水戸市	カンムリカ イツプリ	12/24 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
142	茨城県	水戸市	カンムリカ イツプリ	12/25 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
143	岩手県	花巻市	コハクチ ヨウ	12/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/22 指定
144	岩手県	盛岡市	オオハクチ ヨウ	12/25 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	11/23 指定

グレー網掛けとなっている箇所は、野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。
 No.130 およびNo.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定とした。