

面積50km²以上の重要湿地(陸水域)の自然性比較

対象 重要湿地500のうち、湿地タイプに「湿原(雪田草原等を含む)」、「河川」、「湖沼」、「塩性湿地」を含むもの。
湖岸改変状況(第4回自然環境基礎調査による)を自然性の指標とした。

重要湿地No.	重要湿地名称	湿地に含まれる湖沼の湖岸長(km)	左記の内自然湖岸長(km)	自然湖岸率
6	サロベツ原野	19.9	19.8	99%
11	サロマ湖	86.7	69.4	80%
12	能取湖	32.4	29.2	90%
20	茨散沼湿原、兼金沼・西別川湿原	96.7	92.8	96%
23	風蓮湖・春国岱・温根沼および周辺湿原群			
25	火散布沼・藻散布沼	49.4	39.7	80%
27	厚岸湖	26.8	20.5	76%
29	別寒辺牛湿原	24.8	18.9	76%
30	釧路湿原	33.7	33.5	99%
64	小川原湖湖沼群	47.2	20.2	43%
65	仏沼			
73	十和田湖	46.0	41.3	90%
122	赤井谷地湿原	50.4	39.0	77%
121	猪苗代湖と流入河川			
130	霞ヶ浦・北浦水系の河川・湖沼群	119.0	4.6	4%
242	浜名湖	128.1	13.6	11%
243	葦毛湿原・湖西地方の湿地	231.7	117.0	50%
255	饗庭野湿原			
254	山門湿原			
256	琵琶湖			
300	中海	81.5	26.2	32%
301	六道湖	45.0	12.5	28%

同じ欄に示した湿地は、近接しているため統合したもの