

かおりの樹木データ一覧表

H19.4.12

針葉樹中・高木(植栽適期は2月～4月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|--------------------|--------|-------|------|------|------|
| 1 | アリゾナイトスギ‘ブルーアイス’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 2 | モンレーイトスギ‘ゴールドクレスト’ | 中 | 全 国 | 葉 | 中、弱 | さわる |
| 3 | ジュニペルス‘スパルタン’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | もむ |
| 4 | ジュニペルス‘ブルーヘブン’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | もむ |
| 5 | ブンゲンストウヒ‘ホープシー’ | 高 | 1 → 2 | 葉 | 弱 | もむ |
| 6 | ニオイヒバ‘ヨーロッパゴールド’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 7 | ニオイヒバ‘スマラグ’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 8 | ニオイヒバ‘グリーンコーン’ | 中 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 9 | ニオイヒバ | 高 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 10 | カヤ | 高 | 全 国 | 実、葉 | 弱 | もむ |
| 11 | ヒノキ | 高 | 全 国 | 葉 | 弱 | もむ |
| 12 | スギ | 高 | 全 国 | 葉 | 弱 | もむ |

落葉広葉中・高木(植栽適期は2月～3月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|---------------------|--------|------|------|------|------|
| 1 | カツラ | 高 | 全 国 | 葉 | 中 | 平常 |
| 2 | カリン | 高 | 全 国 | 実 | 中 | 平常 |
| 3 | ソシンロウバイ | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 4 | リョウブ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 5 | アメリカリョウブ | 中 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 6 | エニシダ | 中 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 7 | アオダモ | 高 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 8 | クロモジ | 中 | 全 国 | 葉、幹 | 中 | もむ |
| 9 | コブシ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 10 | マグノリア‘ワダスメモリー’ | 高 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 11 | シデコブシ | 中 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 12 | ハクモクレン | 高 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 13 | シモクレン | 中 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 14 | ニシキモクレン | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 15 | オオヤマレンゲ | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 16 | ウケザキオオヤマレンゲ | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 17 | リンゴ | 高 | 全 国 | 花、実 | 弱 | 平常 |
| 18 | アンズ | 高 | 全 国 | 花、実 | 微弱 | 平常 |
| 19 | ウメ | 高 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 20 | モモ | 高 | 全 国 | 花、実 | 微弱 | 平常 |
| 21 | スモモ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 22 | ソメイヨシノ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 23 | オオシマザクラ | 高 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 24 | サクラ‘スルガダイニオイ’(駿河台匂) | 高 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 25 | サクラ‘シズカ’(静香) | 高 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 26 | エゴノキ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 27 | アカバナエゴノキ(赤花エゴノキ) | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 28 | ライラック | 中 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 29 | シナノキ | 高 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 30 | ボダイジュ | 高 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 31 | サンショウ | 中 | 全 国 | 葉 | 強 | もむ |

常緑広葉中・高木(植栽適期は3月～6月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|---------------|--------|-------|------|------|------------|
| 1 | サザンカ | 中 | 3 → 2 | 花 | 弱 | 平常 |
| 2 | クスノキ | 高 | 3 → 2 | 葉、幹 | 強 | もむ |
| 3 | ユズ | 高 | 3 → 2 | 花、実 | 中 | もむ |
| 4 | ミカン | 中 | 3 → 2 | 花、実 | 強 | 平常 |
| 5 | フェイジョア | 中 | 3 → 2 | 花、実 | 中 | もむ |
| 6 | キンカン | 中 | 3 → 2 | 花、実 | 強 | 花:平常,実:もむ |
| 7 | ゲッケイジュ | 中 | 3 → 2 | 葉、幹 | 強 | 葉:さわる,幹:もむ |
| 8 | ネズミモチ | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 9 | ホソバタイサンボク | 高 | 3 → 2 | 花 | 強 | 平常 |
| 10 | カラタネオガタマ | 中 | 3 → 2 | 花 | 特強 | 平常 |
| 11 | ギンモクセイ(銀モクセイ) | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 12 | キンモクセイ | 中 | 全 国 | 花 | 特強 | 平常 |
| 13 | ヒイラギモクセイ | 中 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 14 | ヒイラギ | 中 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |

針葉樹低木(植栽適期は2月～4月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|------------------|--------|-------|------|------|------|
| 1 | ブンゲンストウヒ‘グロボーサ’ | 低 | 1 → 2 | 葉 | 弱 | もむ |
| 2 | ニオイヒバ‘ダニカ’ | 低 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |
| 3 | ニオイヒバ‘ゴールドングローブ’ | 低 | 全 国 | 葉 | 弱 | さわる |

落葉広葉低木(植栽適期は2月～3月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|------------------|--------|------|------|------|------|
| 1 | ブッドレア | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 2 | メギ | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 3 | ボケ | 低 | 全 国 | 実 | 弱 | 平常 |
| 4 | ニオイトサミズキ | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 5 | ヒメウツギ | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 6 | ミツマタ | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 7 | ミツマタ(赤花) | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 8 | エクスパリーアザレア | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 9 | エゾムラサキツツジ | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 10 | モッコウバラ | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 11 | キモッコウバラ | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 12 | ハマナス | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 13 | バラ(ブルームーン:紫) | 低 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 14 | バラ(ブルーリバー:紫) | 低 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 15 | バラ(ミスターリンカーン:濃赤) | 低 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 16 | バラ(オクラホマ:濃赤) | 低 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 17 | バラ(ホワイトクリスマス:白) | 低 | 全 国 | 花 | 強 | 平常 |
| 18 | ガマズミ | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 19 | ミヤマガマズミ | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |

常緑広葉低木(植栽適期は3月～6月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|------------------------|--------|------|-------|------|------|
| 1 | アベリア | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 2 | ニオイバンマツリ | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 3 | ジンチョウゲ | 低 | 全 国 | 花 | 特強 | 平常 |
| 4 | クチナシ | 低 | 3→2 | 花 | 強 | 平常 |
| 5 | オオヤエクチナシ | 低 | 3→2 | 花 | 特強 | 平常 |
| 6 | キソケイ | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 7 | ラベンダー | 低 | 全 国 | 花、葉、幹 | 特強 | 平常 |
| 8 | ヒラギナンテン | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 9 | マホニア‘チャリティー’ (ヒラギナンテン) | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 10 | トベラ | 低 | 3→2 | 花 | 中 | 平常 |
| 11 | シャリンバイ | 低 | 3→2 | 花 | 弱 | 平常 |
| 12 | シャクナゲ(セイヨウシャクナゲ) | 低 | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 13 | ローズマリー | 低 | 全 国 | 花、葉、幹 | 特強 | 平常 |
| 14 | サルココッカ | 低 | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 15 | ミヤマシキミ | 低 | 全 国 | 花 | 微弱 | 平常 |
| 16 | チャ | 低 | 3→2 | 花 | 弱 | 平常 |

つる性類(植栽適期:常緑は3月～6月、落葉は2月～3月)

| 番号 | 樹種 | 低・中・高木 | 地域適性 | 香る部位 | 香り強弱 | 香る状況 |
|----|-----------------|--------|------|------|------|------|
| 1 | アケビ | — | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 2 | クレマチス‘アーمانディー’ | — | 3→2 | 花 | 強 | 平常 |
| 3 | サネカズラ(ピナンカズラ) | — | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 4 | スイカズラ | — | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 5 | ツクヌキニンドウ | — | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 6 | ムベ | — | 全 国 | 花 | 弱 | 平常 |
| 7 | テイカカズラ | — | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |
| 8 | フジ | — | 全 国 | 花 | 中 | 平常 |

<注意事項>

- (注)1. 在庫が250本以上の樹種である。
 (注)2. 低木は概ね2m以下、高木は概ね10m以上、中木は概ね2m～10m
 (注)3. 地域適性は3区分とし、1は北海道、東北、2は関東、甲信越、中部、関西、3は中国、四国、九州としている。(3→2は、適性順で3の地域が高い)
 (注)4. 植栽適性は上記2の関東、甲信越、中部、関西の春季としている。
 (注)5. 香る部位:花、実、葉、幹。
 (注)6. 香りの強弱
 特に強い:5m以上離れて香る。
 強い:2～3m離れて香る。
 中位:1mぐらい離れて香る。
 弱い:30cmぐらい離れて香る。
 微弱:鼻を近づけると香る。
 (注)7. 香る状況
 平常:花等、自然の状態の中で香る。
 さわる:葉、根、幹等手を触れると香る。
 もむ:葉、根、幹等をもみ、組織を傷めると香る。
 (注)8. かおりの樹木データのうち一部を別紙3のとおり、写真で掲載。

提供:(社)日本植木協会


写真一覧

＜針葉樹中・高木＞

ブンゲンストウヒ ‘コスター’



ニオイヒバ ‘イエロー リボン’




＜常緑広葉樹中・高木＞

クスノキ ‘レッド モンロー’



ゲッケイジュ ‘バリエガータ’



カラタネオガタマ ‘ポートワイン’



<落葉広葉樹低木>

アメリカリョウブ ‘ハミングバード’



マグノリア ‘ワダス メモリー’



シデコブシ (var.keiskei)



オオヤマレンゲ



ハナリンゴ (クラブアップル)



ハナモモ ‘照手紅’



エゴノキ ‘ピンク チャイム’




ライラック



フユボダイジュ



セイヨウサンシュユ



<針葉樹低木>

プンゲンストウヒ ‘グローバーサ’



ニオイヒバ ‘ゴールデン グローブ’



＜常緑広葉樹低木＞

アベリア ‘ホープレイズ’



マホニア ‘チャリティー’



シャリンバイ ‘コーツ・クリムゾン’



シャクナゲ ‘太陽’



ミヤマシキミ ‘ナイマンズ’



<落葉広葉樹低木>

ブッドレア ‘ロックインチ’



メギ ‘グリーン カーペット’



ニオイトサミズキ



アカバナミツマタ



オオチョウジガマズミ



<つる性類>

クレマチス アーマンディー



写真 : 「新樹種ガイドブック」 編集 : (社) 日本植木協会