

別紙

1 . 作物残留に係る農薬登録保留基準値

新規設定分7農薬

| 農薬の成分（用途） | 作物群等 | 基準値 |
|------------------------|-----------|---------|
| ファモキサドン（殺菌剤） | 小粒果実類 | 2 ppm |
| | 第二果菜類 | 2 ppm |
| | いも類 | 0.1 ppm |
| カーバムアンモニウム塩（殺菌・殺虫・除草剤） | 第一大粒果実類 | 0.1 ppm |
| | 第二果菜類 | 0.1 ppm |
| | 第一葉菜類 | 0.1 ppm |
| | 第二葉菜類 | 0.1 ppm |
| | 根・茎類 | 0.1 ppm |
| | 鱗茎類 | 0.1 ppm |
| | いも類 | 0.1 ppm |
| トリネキサパックエチル（植物成長調整剤）* | 米 | 0.5 ppm |
| テブラロキシジム（除草剤） | さや付未成熟豆類 | 1 ppm |
| | 根・茎類 | 0.2 ppm |
| | 鱗茎類 | 0.5 ppm |
| | いも類 | 0.2 ppm |
| | 大豆 | 2 ppm |
| | 大豆以外の豆類 | 0.2 ppm |
| | てんさい | 0.2 ppm |
| ジクロシメット（殺菌剤）* | 米 | 0.5 ppm |
| オキシポコナゾールフマル酸塩（殺菌剤） | みかん | 0.5 ppm |
| | みかん以外のかんき | 5 ppm |
| | つ類 | |
| | 第一大粒果実類 | 2 ppm |
| | 第二大粒果実類 | 2 ppm |
| | 小粒果実類 | 5 ppm |
| フルミオキサジン（除草剤） | みかん | 0.1 ppm |
| | みかん以外のかんき | 0.1 ppm |
| | つ類 | |
| | 第二大粒果実類 | 0.1 ppm |

* の農薬については水質汚濁に係る農薬登録保留基準も併せて設定されている。

改正分（適用作物の拡大等に伴うもの） 6 農薬

[下線が変更分]

| 農薬の成分（用途） | 作物群等 | 基準値 |
|---------------|--------------|-----------------|
| フルアジナム（殺菌剤） | 小麦 | 0.1 ppm |
| | みかん | 0.5 ppm |
| | みかん以外のかんき | 5 ppm |
| | つ類 | |
| | 第一大粒果実類 | 0.5 ppm |
| | 第二大粒果実類 | 0.5 ppm |
| | 小粒果実類 | 0.5 ppm |
| | 第一葉菜類 | 0.1 ppm |
| | 第二葉菜類 | 0.1 ppm |
| | 根・茎類 | 0.05 ppm |
| | 鱗茎類 | 0.1 ppm |
| | いも類 | 0.05 ppm |
| | 大豆以外の豆類 | 0.1 ppm |
| | <u>てんさい</u> | <u>0.5 ppm</u> |
| 茶 | 5 ppm | |
| ホスチアゼート（殺虫剤） | 第一大粒果実類 | 0.1 ppm |
| | <u>小粒果実類</u> | <u>0.05 ppm</u> |
| | 第一果菜類 | 0.1 ppm |
| | 第二果菜類 | 0.2 ppm |
| | 第二葉菜類 | 0.1 ppm |
| | 根・茎類 | 0.2 ppm |
| | 鱗茎類 | 0.05 ppm |
| | いも類 | 0.03 ppm |
| | 大豆以外の豆類 | 0.02 ppm |
| ピフェントリン（殺虫剤） | 第一大粒果実類 | 0.1 ppm |
| | 第二大粒果実類 | 0.5 ppm |
| | 小粒果実類 | 2 ppm |
| | 第二果菜類 | 0.5 ppm |
| | <u>第二葉菜類</u> | <u>1 ppm</u> |
| | <u>根・茎類</u> | <u>0.1 ppm</u> |
| | いも類 | 0.05 ppm |
| | 大豆以外の豆類 | 0.1 ppm |
| クロルフェナピル（殺虫剤） | みかん以外のかんき | 2 ppm |
| | つ類 | |
| | 第一大粒果実類 | 0.1 ppm |
| | 第二大粒果実類 | 1 ppm |
| | <u>小粒果実類</u> | <u>5 ppm</u> |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|
| | 第一果菜類 | 1 | ppm |
| | 第二果菜類 | 1 | ppm |
| | 第二葉菜類 | 3 | ppm |
| | 根・茎類 | 0.1 | ppm |
| | 大豆以外の豆類 | 0.1 | ppm |
| クレソキシムメチル(殺菌剤) | 小麦以外の麦・雑穀 | 5 | ppm |
| | 第一大粒果実類 | 1 | ppm |
| | 第二大粒果実類 | 5 | ppm |
| | 小粒果実類 | 15 | ppm |
| | 第一果菜類 | 2 | ppm |
| | 第二果菜類 | 3 | ppm |
| | 第一葉菜類 | 2 | ppm |
| | 第二葉菜類 | 2 | ppm |
| | 根・茎類 | 0.3 | ppm |
| | 鱗茎類 | 0.1 | ppm |
| | いも類 | 0.1 | ppm |
| | 茶 | 15 | ppm |
| フェンヘキサミド(雑菌剤) | みかん | 0.5 | ppm |
| | みかん以外のかんき つ類 | 5 | ppm |
| | 第一大粒果実類 | 1 | ppm |
| | 小粒果実類 | 20 | ppm |
| | 第二果菜類 | 2 | ppm |

の農薬については食品衛生法に基づく残留農薬基準も設定されている。

2 . 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値

新規設定分 8 農薬

| 農薬の成分 | 用途 | 基準値 |
|--------------|---------|------------|
| トリネキサパックエチル* | 植物成長調整剤 | 0.2 mg/l |
| ジクロシメット* | 殺菌剤 | 0.1 mg/l |
| ベンゾフェナップ | 除草剤 | 0.04 mg/l |
| DCPA又はプロパニル | 除草剤 | 0.4 mg/l |
| クロルピリホスメチル | 殺虫剤 | 0.008 mg/l |
| ナプロアニリド | 除草剤 | 0.2 mg/l |
| プロメトリン | 除草剤 | 0.7 mg/l |
| プロパホス | 殺虫剤 | 0.01 mg/l |

の農薬については作物残留に係る農薬登録保留基準値も併せて設定されている。