

## 【植物 I (維管束植物)】環境省第4次レッドリスト(2012) &lt;分類順&gt;

## ●絶滅(EX) 32種

コウヨウザンカズラ	<i>Lycopodium cunninghamioides</i>
タカネハナワラビ	<i>Botrychium boreale</i>
イオウジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum parvifolium</i>
オオイワヒメワラビ	<i>Hypolepis tenuifolia</i>
オオアオガネシダ	<i>Asplenium austrochinense</i>
↑ コバヤシカナワラビ	<i>Arachniodes yasu-inouei</i> var. <i>angustipinnula</i>
ウスバシダモドキ	<i>Tectaria dissecta</i>
ヒトツバノキシノブ	<i>Pyrrhosia angustissima</i>
ホソバノキミズ	<i>Elatostema lineolatum</i> var. <i>majus</i>
カラクサキンポウゲ	<i>Ranunculus gmelinii</i>
ツクシアキツルイチゴ	<i>Rubus hatsushimae</i>
ソロハギ	<i>Flemingia strobilifera</i>
サガミメドハギ	<i>Lespedeza hisauchii</i>
オオミコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>insignis</i> var. <i>omiensis</i>
マツラコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>insignis</i> var. <i>pubigera</i>
クモイコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>kirisimana</i>
トヨシマアザミ	<i>Cirsium toyoshimae</i>
ヒメソクシンラン	<i>Aletris makiyataroi</i>
ミドリシヤクジョウ	<i>Burmannia coelestris</i>
キリシマタヌキノシヨクダイ	<i>Thismia tuberculata</i>
タカノホシクサ	<i>Eriocaulon cauliferum</i>
ヒュウガホシクサ	<i>Eriocaulon seticuspe</i>
ホソスゲ	<i>Carex disperma</i>
タチガヤツリ	<i>Cyperus diaphanus</i>
ホクトガヤツリ	<i>Cyperus procerus</i>
チャイロテンツキ	<i>Fimbristylis leptoclada</i> var. <i>takamineana</i>
イシガキイトテンツキ	<i>Fimbristylis pauciflora</i>
台湾アオイラン	<i>Acanthophippium striatum</i>
↑ ツクシサカネラン	<i>Neottia kiusiana</i>
ツシマラン	<i>Odontochilus poilanei</i>
ジンヤクラン	<i>Renanthera labrosa</i>
ムニンキヌラン	<i>Zeuxine boninensis</i>

## ●野生絶滅(EW) 10種

↓ ハイミミガタシダ	<i>Thelypteris aurita</i>
↓ シビイタチシダ	<i>Dryopteris shibipedis</i>
コブシモドキ	<i>Magnolia pseudokobus</i>
リュウキュウベンケイ	<i>Kalanchoe spathulata</i>
ツクシカイドウ	<i>Malus hupehensis</i>
ナルトオウギ	<i>Astragalus sikokianus</i>
オリヅルスミレ	<i>Viola stoloniflora</i>
ムジナノカミノリ	<i>Lycoris sanguinea</i> var. <i>koreana</i>
コシガヤホシクサ	<i>Eriocaulon heleocharioides</i>
キノエササラ	<i>Liparis uchiyamae</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 519種

↑ イヌヤチスギラン	<i>Lycopodium carolinianum</i>
ヒモスギラン	<i>Lycopodium fargesii</i>
ボウカズラ	<i>Lycopodium laxum</i>
ヒメヨウラクヒバ	<i>Lycopodium salvinoides</i>
リュウキュウヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>christensenianum</i>
コスギトウゲシバ	<i>Lycopodium somae</i>
↑ チシマヒメドクサ	<i>Equisetum variegatum</i>
ミヤマハナワラビ	<i>Botrychium lanceolatum</i>
イブリハナワラビ	<i>Botrychium microphyllum</i>
ヒノタニリュウビンタイ	<i>Angiopteris fokiensis</i>
キクモバホラゴケ	<i>Callistopteris apiifolia</i>
○ サキシマホラゴケ	<i>Cephalomanes atrovirens</i>
マルバコケシダ	<i>Didymoglossum bimarginatum</i>
↑ シマヤマソテツ	<i>Plagiogyria stenoptera</i>
イヌイノモトソウ	<i>Lindsaea ensifolia</i>
シノブホングウシダ	<i>Lindsaea kawabatae</i>
コビトホラシノブ	<i>Odontosoria minutula</i>
ヤエヤマホラシノブ	<i>Odontosoria yaeyamensis</i>
○ ホソバコウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>angustata</i>
シマタキミシダ	<i>Antrophyum formosanum</i>
ホソバイワガネソウ	<i>Coniogramme gracilis</i>
オオバシシラン	<i>Haplopteris forrestiana</i>
イトシシラン	<i>Haplopteris mediosora</i>
台湾アマクサシダ	<i>Pteris formosana</i>
アシガタシダ	<i>Pteris grevilleana</i>
カワバタハチジョウシダ	<i>Pteris kawabatae</i>
ホウライウスヒメワラビ	<i>Acystopteris tenuisecta</i>
ヤマドリトラノオ	<i>Asplenium castaneoviride</i>
ホコガタシダ	<i>Asplenium ensiforme</i>
↑ フササジラン	<i>Asplenium griffithianum</i>
ヒメタニワタリ	<i>Hymenasplenium cardiophyllum</i>
ウスイロホウビシダ	<i>Hymenasplenium subnormale</i>
↓ タイヨウシダ	<i>Thelypteris erubescens</i>
シマヤワラシダ	<i>Thelypteris gracilescens</i>
キタダケデンダ	<i>Woodsia subcordata</i>
台湾アリサンイヌワラビ	<i>Athyrium arisanense</i>
シビイヌワラビ	<i>Athyrium kenzo-satakei</i>
ヤクイヌワラビ	<i>Athyrium masamunei</i>
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> subsp. <i>australe</i>
○ ヤマグチタニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> var. <i>okanum</i>
○ タカサゴイヌワラビ	<i>Athyrium silvicola</i>
○ トゲヤマイヌワラビ	<i>Athyrium spinescens</i>
↑ シマイヌワラビ	<i>Athyrium tozanense</i>
ヤクシマタニイヌワラビ	<i>Athyrium yakusimense</i>
ジャコウシダ	<i>Deparia formosana</i>
↑ ヒュウガシケシダ	<i>Deparia minamitanii</i>
アオイガワラビ	<i>Diplazium kawakamii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↑ フクレギシダ	<i>Diplazium pin-faense</i>
ムニンミドリシダ	<i>Diplazium subtripinnatum</i>
リュウキュウキンモウワラビ	<i>Hypodematum fordii</i>
↑ イツキカナワラビ	<i>Arachniodes cantilenae</i>
↑ ツルダカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i>
ヒュウガカナワラビ	<i>Arachniodes hiugana</i>
アタシカカナワラビ	<i>Arachniodes oohorae</i>
↑ ヒゴカナワラビ	<i>Arachniodes simulans</i>
クマヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>microindusium</i>
↑ ムカシベニシダ	<i>Dryopteris anadroma</i> (in schedule)
クマイワヘゴ	<i>Dryopteris anthracinisquama</i>
○ エビノオオクジャク	<i>Dryopteris ebinoensis</i>
ホソバヌカイトチシダ	<i>Dryopteris gymnosora</i> var. <i>angustata</i>
キリシマイワヘゴ	<i>Dryopteris hangchowensis</i>
↑ ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris labordei</i> var. <i>purpurascens</i>
オオミネイワヘゴ	<i>Dryopteris lunanensis</i>
マルバヌカイトチシダモドキ	<i>Dryopteris tsugiwoi</i>
ツツイイワヘゴ	<i>Dryopteris tsutsuiana</i>
オオヤグルマシダ	<i>Dryopteris wallichiana</i>
オキナワアツイタ	<i>Elaphoglossum callifolium</i>
スルガイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> var. <i>marginale</i>
キュウシュウイノデ	<i>Polystichum grandifrons</i>
タカネシダ	<i>Polystichum lachenense</i>
アマミデンダ	<i>Polystichum obae</i>
サクラジマイノデ	<i>Polystichum piceopaleaceum</i>
ツルキジノオ	<i>Lomariopsis spectabilis</i>
ワラビツナギ	<i>Arthropteris palisotii</i>
コモチナナバケシダ	<i>Tectaria fauriei</i>
ナガバウスバシダ	<i>Tectaria kusukusensis</i>
カザリシダ	<i>Aglaomorpha coronans</i>
ハカマウラボシ	<i>Drynaria roosii</i>
アマミアオネカズラ	<i>Goniophlebium amamianum</i>
オニマメヅタ	<i>Lemmaphyllum pyriforme</i>
ウロコノキシノブ	<i>Lepisorus oligolepidus</i>
オキノクリハラン	<i>Leptochilus decurrens</i>
ヒロハヒメウラボシ	<i>Oreogrammitis nipponica</i>
ヒトツバマメヅタ	<i>Pyrrosia adnascens</i>
タイワンビロードシダ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> var. <i>heterolepis</i>
エゾマメヤナギ	<i>Salix nummularia</i>
アポイカンバ	<i>Betula apoiensis</i>
サキシマエノキ	<i>Celtis biondii</i> var. <i>insularis</i>
↑ オオヤマイチジク	<i>Ficus iidaiana</i>
↑ オガサワラグワ	<i>Morus boninensis</i>
アマミサンショウソウ	<i>Elatostema oshimense</i>
↑ ヒメトキホコリ	<i>Elatostema yakushimense</i>
ヨナクニトキホコリ	<i>Elatostema yonakuniense</i>
トウカテンソウ	<i>Nanocnide pilosa</i>
セキモンウライソウ	<i>Procris boninensis</i>
ナンブトラノオ	<i>Bistorta hayachinensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

○ ダイトウサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> var. <i>taitoinsularis</i>
エゾタカネツメクサ	<i>Minuartia arctica</i> var. <i>arctica</i>
チシマツメクサ	<i>Sagina saginoides</i>
アポイマンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>apoiensis</i>
トカチビランジ	<i>Silene tokachiensis</i>
タカネマンテマ	<i>Silene uralensis</i>
カンチャチハコベ	<i>Stellaria calycantha</i>
オオイワツメクサ	<i>Stellaria nipponica</i> var. <i>yezoensis</i>
ミドリアカザ	<i>Chenopodium bryoniifolium</i>
○ イワアカザ	<i>Chenopodium gracilispicum</i>
インドヒモカズラ	<i>Deeringia polysperma</i>
クロボウモドキ	<i>Polyalthia liukiensis</i>
イトスナヅル	<i>Cassytha glabella</i>
テングノハナ	<i>Illigera luzonensis</i>
イイデトリカブト	<i>Aconitum iidemontanum</i>
コウライブシ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>jaluense</i>
イヤリトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i> var. <i>iyariense</i>
キタダケトリカブト	<i>Aconitum kitadakense</i>
オンタケブシ	<i>Aconitum metajaponicum</i>
オオサワトリカブト	<i>Aconitum senanense</i> subsp. <i>senanense</i> var. <i>isidzuka</i>
キリギシソウ	<i>Callianthemum kirigishiense</i> subsp. <i>kirigishiense</i>
ヒダカソウ	<i>Callianthemum miyabeana</i>
コウヤハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> var. <i>obvallata</i>
クモマキンポウゲ	<i>Ranunculus pygmaeus</i>
リュウキュウヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>lutchuensis</i>
↑ ヤツガタケキンポウゲ	<i>Ranunculus yatsugatakensis</i>
ミウギカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>chionophyllum</i>
ウジカラマツ	<i>Thalictrum ujiinsulare</i>
ホウザンツツラフジ	<i>Cocculus orbiculatus</i>
ホウライツツラフジ	<i>Pericampylus formosanus</i>
シモツケコウホネ	<i>Nuphar submersa</i>
タイヨウフウトウカズラ	<i>Piper postelsianum</i>
オナガサイシン	<i>Asarum caudigerum</i>
スエヒロアオイ	<i>Asarum dilatatum</i>
グスクカンアオイ	<i>Asarum gusk</i>
シジキカンアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>controversum</i>
ジュロウカンアオイ	<i>Asarum kinoshitae</i>
オナガカンアオイ	<i>Asarum minamitanianum</i>
モノドラカンアオイ	<i>Asarum monodoriflorum</i>
シモダカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>shimodanum</i>
ヒナカンアオイ	<i>Asarum okinawense</i>
トリガミネカンアオイ	<i>Asarum pellucidum</i>
サツマアオイ	<i>Asarum satsumense</i>
センカクカンアオイ	<i>Asarum senkakuinsulare</i>
○ アサトカンアオイ	<i>Asarum tabatanum</i>
クニガミヒサカキ	<i>Eurya zigzag</i>
センカクオトギリ	<i>Hypericum senkakuinsulare</i>
トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i>
ムジナモ	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヘラハタザオ	<i>Arabis ligulifolia</i>
ハナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i>
↑ ハナハタザオ	<i>Dontostemon dentatus</i>
シリベシナズナ	<i>Draba igarashii</i>
ソウウンナズナ	<i>Draba nakaiana</i>
ハマタイセイ	<i>Isatis tinctoria</i>
↑ ヒゴミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> var. <i>pubescens</i>
ナナツガママンネングサ	<i>Sedum drymarioides</i>
○ コミノヒメウツギ	<i>Deutzia hatusimae</i>
オキナワヒメウツギ	<i>Deutzia naseana</i> var. <i>amanoi</i>
トカラタマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> var. <i>tokarensis</i>
クロミノハリスグリ	<i>Ribes horridum</i>
↑ キヨシソウ	<i>Saxifraga bracteata</i>
エゾノクモマグサ	<i>Saxifraga nishidae</i>
ユウバリクモマグサ	<i>Saxifraga yuparensis</i>
コバトベラ	<i>Pittosporum parvifolium</i>
オオカナメモチ	<i>Photinia serratifolia</i>
ホシザクラ	<i>Prunus tamaclivorum</i>
コバノアマミフユイチゴ	<i>Rubus amamianus</i> var. <i>minor</i>
チシマイチゴ	<i>Rubus arcticus</i>
チチジマイチゴ	<i>Rubus nakaii</i>
エゾモメンヅル	<i>Astragalus japonicus</i>
○ ガクタヌキマメ	<i>Crotalaria calycina</i>
○ ヤエヤマタヌキマメ	<i>Crotalaria montana</i> var. <i>angustifolia</i>
○ エダウチタヌキマメ	<i>Crotalaria uncinella</i>
モダマ	<i>Entada tonkinensis</i>
タイワンミヤマトベラ	<i>Euchresta formosana</i>
○ ホソバツルマメ	<i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i>
ボウコツルマメ	<i>Glycine tabacina</i>
チョウセンニワフジ	<i>Indigofera kirilowii</i>
タシロマメ	<i>Intsia bijuga</i>
ヤエヤマシタン	<i>Pterocarpus vidalianus</i>
ツクシムレスズメ	<i>Sophora franchetiana</i>
○ タデハギ	<i>Tadehagi triquetrum</i>
ホソバフジボグサ	<i>Uraria picta</i>
○ サクヤアカササゲ	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>vexillata</i>
スナジマメ	<i>Zornia cantoniensis</i>
タシロカワゴケソウ	<i>Cladopus fukienensis</i>
オオヨドカワゴロモ	<i>Hydrobryum koribanum</i>
アマミカタバミ	<i>Oxalis exilis</i>
ヤクシマフウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>yoshiianum</i>
マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i>
リュウキュウタイゲキ	<i>Chamaesyce liukuensis</i>
セキモンノキ	<i>Claoxylon centinarium</i>
エノキフジ	<i>Discocleidion ulmifolium</i>
ハギクソウ	<i>Euphorbia octoradiata</i>
アマミナツトウダイ	<i>Euphorbia</i> sp.
ヒュウガタイゲキ	<i>Euphorbia watanabei</i> subsp. <i>minamitanii</i>
アカハダコバンノキ	<i>Margaritaria indica</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ドナンコバンノキ	<i>Phyllanthus oligospermus</i> subsp. <i>donanensis</i>
コウライタチバナ	<i>Citrus nippokoreana</i>
ホソバハマセンダン	<i>Tetradium glabrifolium</i>
ササキカズラ	<i>Ryssopterys timoriensis</i>
リュウキュウヒメハギ	<i>Polygala longifolia</i>
シンチクヒメハギ	<i>Polygala polifolia</i>
タイワンフシノキ	<i>Rhus javanica</i> var. <i>javanica</i>
アマミカジカエデ	<i>Acer amamiense</i>
アマミヒイラギモチ	<i>Ilex dimorphophylla</i>
ヒロハタマミズキ	<i>Ilex macrocarpa</i>
ナガバヒゼンマユミ	<i>Euonymus oblongifolius</i>
アンドンマユミ	<i>Euonymus oligospermus</i>
タイワンアサマツゲ	<i>Buxus sinica</i> var. <i>sinica</i>
ワダツミノキ	<i>Nothapodytes amamianus</i>
ヒメクロウメモドキ	<i>Rhamnus kanagusukui</i>
クマガワブドウ	<i>Vitis romanetii</i>
ゴバンノアシ	<i>Barringtonia asiatica</i>
ヒシバウオトリギ	<i>Grewia rhombifolia</i>
チュウゴクボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>chugokuensis</i>
マンシュウボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>mandshurica</i>
ケナシハテルマカズラ	<i>Triumfetta procumbens</i> var. <i>glaberrima</i>
センカクトロアオイ	<i>Abelmoschus moschatus</i> var. <i>betulifolius</i>
オオシマガンピ	<i>Diplomorpha phymatoglossa</i>
タンゴグミ	<i>Elaeagnus arakiana</i>
○ クマヤマグミ	<i>Elaeagnus epitricha</i>
コバノクスドイゲ	<i>Croton</i> sp.
アマミスミレ	<i>Viola amamiana</i>
シロコスミレ	<i>Viola lactiflora</i>
シマジリスミレ	<i>Viola okinawensis</i>
テリハオリヅルスミレ	<i>Viola</i> sp.
↑ イシガキスミレ	<i>Viola tashiroi</i> var. <i>tairae</i>
イシガキカラスウリ	<i>Trichosanthes homophylla</i> var. <i>ishigakiensis</i>
○ サツマスズメウリ	<i>Zehneria perpusilla</i> var. <i>deltifrons</i>
ヒメキカシグサ	<i>Rotala elatinomorpha</i>
↑ ミズスギナ	<i>Rotala hippuris</i>
ムニンノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>tetramerum</i>
ヒルギモドキ	<i>Lumnitzera racemosa</i>
テリハモモタマナ	<i>Terminalia nitens</i>
エダウチアカバナ	<i>Epilobium fastigiatoramosum</i>
ヤエヤマヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i>
○ ミヤマノダケ	<i>Angelica cryptotaeniifolia</i> var. <i>cryptotaeniifolia</i>
○ ヒュウガセンキュウ	<i>Angelica minamitanii</i>
オオウバタケニンジン	<i>Angelica mukabakiensis</i>
イシヅチボウフウ	<i>Angelica saxicola</i>
シナノダケ	<i>Angelica sinanomontana</i>
↑ ホソバハナウド	<i>Heracleum lanatum</i> subsp. <i>akasimontanum</i>
キイウマノミツバ	<i>Sanicula lamelligera</i> var. <i>wakayamensis</i>
アマミイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>amamiana</i>
イチゲイチヤクソウ	<i>Moneses uniflora</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ゴヨウザンヨウラク	<i>Menziesia goyozanense</i>
リュウキュウアセビ	<i>Pieris koidzumiana</i>
ムニンツツジ	<i>Rhododendron boninense</i>
ハヤトミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>satsumense</i>
センカクツツジ	<i>Rhododendron eriocarpum</i> var. <i>tawadae</i>
ウラジロヒカゲツツジ	<i>Rhododendron keiskei</i> var. <i>hypoglaucum</i>
アマミセイシカ	<i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i>
ヤドリコケモモ	<i>Vaccinium amamianum</i>
ナガボナツハゼ	<i>Vaccinium sieboldii</i>
マルバタイミンタチバナ	<i>Myrsine okabeana</i>
ヒメミヤマコナスビ	<i>Lysimachia liukiensis</i>
ヘツカコナスビ	<i>Lysimachia ohsumiensis</i>
カッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>kisoana</i>
ヒメコザクラ	<i>Primula macrocarpa</i>
ミウギイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>myogiensis</i>
◇ チチブイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>rhodotricha</i>
センカクハマサジ	<i>Limonium senkakuense</i>
タイワンハマサジ	<i>Limonium sinense</i>
ムニンクロキ	<i>Symplocos boninensis</i>
ウチダシクロキ	<i>Symplocos kawakamii</i>
トゲイボタ	<i>Ligustrum tamakii</i>
リュウキュウホウライカズラ	<i>Gardneria liukiensis</i>
タイワンチトセカズラ	<i>Gardneria shimadai</i>
ヒナリンドウ	<i>Gentiana aquatica</i>
ミヤコケリンドウ	<i>Gentiana takushii</i>
↑ ホソバヤロード	<i>Excavatia hexandra</i>
シマソケイ	<i>Ochrosia iwasakiana</i>
ゴムカズラ	<i>Urceola micrantha</i>
アマミケマ	<i>Cynanchum boudieri</i>
マメヅタカズラ	<i>Dischidia formosana</i>
エゾノクサタチバナ	<i>Vincetoxicum inamoenum</i>
ヨナグニカモメヅル	<i>Vincetoxicum yonakuniense</i>
ヤツガタケムグラ	<i>Galium triflorum</i>
ヤエヤマハシカグサ	<i>Hedyotis auricularia</i>
シソノミグサ	<i>Knoxia sumatrensis</i>
アマミアワゴケ	<i>Ophiorrhiza yamashitae</i>
ハナシノブ	<i>Polemonium kiushianum</i>
ナガバアサガオ	<i>Aniseia martinicensis</i>
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i>
クシロネナシカズラ	<i>Cuscuta europaea</i>
オオバケアサガオ	<i>Lepistemon binectariferum</i> var. <i>trichocarpum</i>
トゲミノイヌチシャ	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirae</i>
タイワンルリソウ	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> var. <i>formosanum</i>
リュウキュウチシャノキ	<i>Ehretia philippinensis</i>
エゾルリムラサキ	<i>Eritrichium nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i>
イワムラサキ	<i>Hackelia deflexa</i>
エゾルリソウ	<i>Mertensia pterocarpa</i> var. <i>yezoensis</i>
ハイルリソウ	<i>Omphalodes prolifera</i>
ホウライムラサキ	<i>Callicarpa formosana</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

シマムラサキ	<i>Callicarpa glabra</i>
タカクマムラサキ	<i>Callicarpa longissima</i>
ヤエヤマハマゴウ	<i>Vitex bicolor</i>
オオニンジンボク	<i>Vitex quinata</i>
ルリハッカ	<i>Amethystea caerulea</i>
ケサヤバナ	<i>Coleus formosanus</i>
イヌニガクサ	<i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>brachytrichum</i>
イラブナスビ	<i>Solanum miyakojimense</i>
イナコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>inaensis</i>
エゾノダツタンコゴメグサ	<i>Euphrasia pectinata</i> var. <i>obtusiserrata</i>
ベニシオガマ	<i>Pedicularis koidzumiana</i>
センリゴマ	<i>Rehmannia japonica</i>
リュウキュウスズカケ	<i>Veronicastrum liukuense</i>
スズカケソウ	<i>Veronicastrum villosulum</i>
ミヤコジマソウ	<i>Hemigraphis okamotoi</i>
ナガミカズラ	<i>Aeschynanthus acuminatus</i>
タイワンシシラン	<i>Lysionotus apicidens</i>
マツムラソウ	<i>Titanotrichum oldhamii</i>
↑ シマウツボ	<i>Orobanche boninsimae</i>
タイワンツクバネウツギ	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>
オニツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> var. <i>tomentosa</i>
ヒメスイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> var. <i>miyagusukiana</i>
○ クロブシヒョウタンボク	<i>Lonicera kurobushiensis</i>
○ ウゼンベニバナヒョウタンボク	<i>Lonicera uzenensis</i>
ホザキツクヌキソウ	<i>Triosteum pinnatifidum</i>
オオベニウツギ	<i>Weigela florida</i>
シマキンレイカ	<i>Patrinia triloba</i> var. <i>kozushimensis</i>
ツクシイワシヤジン	<i>Adenophora hatsushimae</i>
ヤチシヤジン	<i>Adenophora palustris</i>
ユウバリシヤジン	<i>Adenophora pereskiifolia</i> var. <i>yamadae</i>
トウシヤジン	<i>Adenophora stricta</i>
タチミゾカクシ	<i>Lobelia chevalieri</i>
マルバミゾカクシ	<i>Lobelia zeylanica</i>
オオナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>latifolia</i>
ヤクシマウスユキソウ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>yakusimensis</i>
↑ エゾノチチコグサ	<i>Antennaria dioica</i>
オオイソノギク	<i>Aster ujiinsularis</i>
ヤクシマノギク	<i>Aster yakushimensis</i>
アイズヒメアザミ	<i>Cirsium aidzuense</i>
○ シライワアザミ	<i>Cirsium akimotoi</i>
アポイアザミ	<i>Cirsium apoense</i>
タカサゴアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>australe</i>
○ ウゼンヒメアザミ	<i>Cirsium katoanum</i>
○ ヘイケモリアザミ	<i>Cirsium lucens</i> var. <i>bracteosum</i>
○ ヒュウガアザミ	<i>Cirsium masami-saitoanum</i>
○ ニッポウアザミ	<i>Cirsium nipponense</i>
○ キクバイズハハコ	<i>Conyza aegyptiaca</i>
コヘラナレン	<i>Crepidiastrum grandicollum</i>
ダイトウワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> var. <i>daitoense</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ミヤマノギク	<i>Erigeron miyabeanus</i>
コケセンボンギク	<i>Lagenophora lanata</i>
ヤマタバコ	<i>Ligularia angusta</i>
○ ニッコウコウモリ	<i>Parasenecio hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i> var. <i>nantaicus</i>
シマトウヒレン	<i>Saussurea insularis</i>
↑ ヤクシマヒゴタイ	<i>Saussurea yakusimensis</i>
フタナミノウ	<i>Scorzonera rebunensis</i>
ホソバヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> var. <i>harimense</i>
カラフトグワイ	<i>Sagittaria natans</i>
ガシャモク	<i>Potamogeton lucens</i> var. <i>teganumensis</i>
イヌイトモ	<i>Potamogeton obtusifolius</i>
ナガバエビモ	<i>Potamogeton praelongus</i>
ヤハズカワツルモ	<i>Ruppia occidentalis</i>
ヒメイバラモ	<i>Najas tenuicaulis</i>
○ イシガキソウ	<i>Sciaphila multiflora</i>
リシリソウ	<i>Anticlea sibirica</i>
クロカミシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>kurokamiana</i>
キバナホウチャクソウ	<i>Disporum uniflorum</i>
ウケユリ	<i>Lilium alexandrae</i>
キバナナスゲユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>flaviflorum</i>
タモトユリ	<i>Lilium nobilissimum</i>
○ ヨナグニノシラン	<i>Ophiopogon reversus</i>
サツマオモト	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>latifolia</i>
ナガエチャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>kiusiana</i>
タイワンホトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>
○ サツマホトギス	<i>Tricyrtis hitra</i> var. <i>masamunei</i>
ルゾンヤマノイモ	<i>Dioscorea luzonensis</i>
ユワンオニドコロ	<i>Dioscorea tabatae</i>
アマミタチドコロ	<i>Dioscorea zentaroana</i>
ナスヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>nasuensis</i>
ヒナノボンボリ	<i>Oxygyne hyodoi</i>
ホシザキシヤクジョウ	<i>Oxygyne shinzatoi</i>
○ ヤクノヒナホシ	<i>Oxygyne yamashitae</i>
オキナワイ	<i>Juncus decipiens</i> f. <i>filiformis</i>
エゾイトイ	<i>Juncus potaninii</i>
ミヤマゼキショウ	<i>Juncus yakeisidakensis</i>
アマノホシクサ	<i>Eriocaulon amanoanum</i>
エゾイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon perplexum</i>
スイシャホシクサ	<i>Eriocaulon truncatum</i>
○ キリシマノガリヤス	<i>Calamagrostis autumnalis</i>
ビロードメヒシバ	<i>Digitaria mollicoma</i>
タイシャクカモジ	<i>Elymus koryoensis</i>
エゾムギ	<i>Elymus sibiricus</i>
オニカモジ	<i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>tsukushiensis</i>
ケナシハイチゴザサ	<i>Isachne lutchuensis</i>
ヒメハイチゴザサ	<i>Isachne myosotis</i>
ヒメカモノハシ	<i>Ischaemum indicum</i>
オオヌカキビ	<i>Panicum paludosum</i>
↑ イネガヤ	<i>Piptatherum kuoi</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

キタダケイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>kitadakensis</i>
ハラヌメリ	<i>Sacciolepis myosuroides</i>
フォーリーガヤ	<i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i>
コモロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i>
ヒメネズミノオ	<i>Sporobolus hancei</i>
ヒメウシノシッペイ	<i>Thaumastochloa cochinchinensis</i>
ホソバドジョウツナギ	<i>Torreyochloa natans</i>
ニツパヤシ	<i>Nypa fruticans</i>
オドリコテンナンショウ	<i>Arisaema aprile</i>
ホロテンナンショウ	<i>Arisaema cucullatum</i>
オオアマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>majus</i>
オキナワテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>okinawense</i>
イナヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema inaense</i>
イシヅチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>ishizuchiense</i>
トクノシマテンナンショウ	<i>Arisaema kawashimae</i>
アマギテンナンショウ	<i>Arisaema kuratae</i>
ヤクシマヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>yakumontanum</i>
ヒュウガヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema minamitanii</i>
○ ナギヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i>
ツクシテンナンショウ	<i>Arisaema ogatae</i>
セツピコテンナンショウ	<i>Arisaema seppikoense</i>
ユズノハカズラ	<i>Pothos chinensis</i>
○ サキシマハブカズラ	<i>Rhaphidophora kortharthii</i>
ヒメハブカズラ	<i>Rhaphidophora liukiensis</i>
○ ホソミアダン	<i>Pandanus daitoensis</i>
↑ トダスゲ	<i>Carex aequialta</i>
アリサンタマツリスゲ	<i>Carex arisanensis</i>
リュウキュウヒエスゲ	<i>Carex collifera</i>
オクタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> var. <i>kuzakaiensis</i>
トナカイスゲ	<i>Carex globularis</i>
ホウザンスゲ	<i>Carex hoozanensis</i>
ヤリスゲ	<i>Carex kabanovii</i>
○ セトウチスゲ	<i>Carex kagoshimensis</i>
↑ ヒメミコシガヤ	<i>Carex laevissima</i>
センジョウスゲ	<i>Carex lehmannii</i>
タイワンカンスゲ	<i>Carex longistipes</i>
チャボカワズスゲ	<i>Carex omiana</i> var. <i>yakushimana</i>
チチブシラスゲ	<i>Carex planiculmis</i> var. <i>urasawae</i>
トックリスゲ	<i>Carex rhynchachaenium</i>
ヌマスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>borealis</i>
コヌマスゲ	<i>Carex rotundata</i>
ダイセンアシボソスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>parvisquama</i>
↑ ムニンヒョウタンスゲ	<i>Carex yasuii</i>
オオホウキガヤツリ	<i>Cyperus digitatus</i>
ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i>
ニイガタガヤツリ	<i>Cyperus niigatensis</i>
ヒメホウキガヤツリ	<i>Cyperus nutans</i> var. <i>subprolixus</i>
ムギガラガヤツリ	<i>Cyperus unioloides</i>
クロミノハリイ	<i>Eleocharis atropurpurea</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

カヤツリマツバイ	<i>Eleocharis retroflexa</i> subsp. <i>chaetaria</i>
カドハリイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> var. <i>tsurumachii</i>
エゾワタスゲ	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> var. <i>tenuifolium</i>
○ トモエバテンツキ	<i>Fimbristylis fimbristylodes</i>
イッスンテンツキ	<i>Fimbristylis kadzusana</i>
ウナヅキテンツキ	<i>Fimbristylis nutans</i>
↑ ビャッコイ	<i>Isolepis crassiuscula</i>
コウシュンスゲ	<i>Remirea maritima</i>
イヘヤヒゲクサ	<i>Schoenus calostachyus</i>
エンレイショウキラン	<i>Acanthophippium pictum</i>
タイワンショウキラン	<i>Acanthophippium sylhetense</i>
ミスズラン	<i>Androcorys pusillus</i>
キバナシュスラン	<i>Anoectochilus formosanus</i>
コウシュンシュスラン	<i>Anoectochilus koshunensis</i>
クスクスラン	<i>Bulbophyllum affine</i>
タネガシマシコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>tanegashimense</i>
キソエビネ	<i>Calanthe alpina</i> var. <i>schlechteri</i>
アマミエビネ	<i>Calanthe amamiana</i>
タガネラン	<i>Calanthe davidii</i>
タマザキエビネ	<i>Calanthe densiflora</i>
ホシツルラン	<i>Calanthe hoshii</i>
サクラジマエビネ	<i>Calanthe mannii</i>
アリサンムヨウラン	<i>Cheirostylis takeoi</i>
モイワラン	<i>Cremastra aphylla</i>
オキナワヒメラン	<i>Crepidium purpureum</i>
オオスズムシラン	<i>Cryptostylis arachnites</i>
タカオオオスズムシラン	<i>Cryptostylis taiwaniana</i>
ヘツカラン	<i>Cymbidium dayanum</i> var. <i>leachianum</i>
スルガラン	<i>Cymbidium ensifolium</i>
コラン	<i>Cymbidium koran</i>
ホウサイラン	<i>Cymbidium sinense</i>
チョウセンキバナアツモリソウ	<i>Cyripedium guttatum</i>
ホテイアツモリ	<i>Cyripedium macranthos</i> var. <i>macranthos</i>
○ ドウトウアツモリソウ	<i>Cyripedium shanxiense</i>
コカゲラン	<i>Didymoplexiella siamensis</i>
ホザキヒメラン	<i>Dienia ophrydis</i>
サガリラン	<i>Diploprora championii</i>
ジョウロウラン	<i>Disperis neilgherrensis</i>
アオキラン	<i>Epipogium japonicum</i>
ホソフデラン	<i>Erythrodes blumei</i>
タカツルラン	<i>Erythrorchis altissima</i>
タカサゴヤガラ	<i>Eulophia taiwanensis</i>
マツゲカヤラン	<i>Gastrochilus ciliaris</i>
シロテンマ	<i>Gastrodia elata</i> var. <i>pallens</i>
ナンゴクヤツシロラン	<i>Gastrodia shimizuana</i>
ヤブミョウガラン	<i>Goodyera fumata</i>
ヒメクリソラン	<i>Hancockia uniflora</i>
クシロチドリ	<i>Herminium monorchis</i>
オオカゲロウラン	<i>Hetaeria oblongifolia</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オオキシラン	<i>Heterozeuxine nervosa</i>
サキシマスケロクラン	<i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>flavicans</i>
ヤエヤマスケロクラン	<i>Lecanorchis japonica</i> var. <i>tubiformis</i>
ヤクムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> var. <i>yakusimensis</i>
アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i>
ミドリムヨウラン	<i>Lecanorchis virella</i>
シマクモキリソウ	<i>Liparis hostifolia</i>
キバナコクラン	<i>Liparis nigra</i> var. <i>sootenzanensis</i>
ヒメズムシソウ	<i>Liparis nikkoensis</i>
クモイジガバチ	<i>Liparis truncata</i>
コゴメキノエラン	<i>Liparis viridiflora</i>
ナンバンカモメラン	<i>Macodes petola</i>
シマホザキラン	<i>Malaxis boninensis</i>
ツクシアリドオシラン	<i>Myrmechis tsukusiana</i>
カイサカネラン	<i>Neottia furusei</i>
オオバヨウラクラン	<i>Oberonia makinoi</i>
ハツシマラン	<i>Odontochilus haturomanus</i>
クロカミラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>kurokamiana</i>
アワチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>suzukiana</i>
コハクラン	<i>Oreorchis itoana</i>
ヒゲナガトンボ	<i>Peristylus calcaratus</i>
タコガタサギソウ	<i>Peristylus lacertifer</i>
ヒメカクラン	<i>Phaius mishmensis</i>
オオバナオオヤマサギソウ	<i>Platanthera hondoensis</i>
ヤクシマトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>masamunei</i>
ハチジョウツレサギ	<i>Platanthera okuboi</i>
クニガミトンボソウ	<i>Platanthera sonoharae</i>
ソハヤキトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>hottae</i>
ヒメシラヒゲラン	<i>Pristiglottis rubricentra</i>
ハガクレナガミラン	<i>Thrixspermum fantasticum</i>
ケイタオフウラン	<i>Thrixspermum saruwatarii</i>

## ● 絶滅危惧 I B類 (EN) 519種

チシマヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium alpinum</i>
ヨウラクヒバ	<i>Lycopodium phlegmaria</i>
ヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオバシナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>coreana</i>
ミヤコジマハナワラビ	<i>Helminthostachys zeylanica</i>
サクラジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum kawamurae</i>
コブラン	<i>Ophioglossum pendulum</i>
ムニンホラゴケ	<i>Crepidomanes bonincola</i>
ミカワコケシノブ	<i>Hymenophyllum mikawanum</i>
○ シノブホラゴケ	<i>Vandenboschia maxima</i>
○ ミウラハイホラゴケ	<i>Vandenboschia miuraensis</i>
カンザシワラビ	<i>Schizaea dichotoma</i>
ナンゴクデンジソウ	<i>Marsilea crenata</i>
↑ アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i>
↑ オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i>
○ リュウキュウキジノオ	<i>Plagiogyria koidzumii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↑ メヘゴ	<i>Cyathea ogurae</i>
○ ウチワホングウシダ	<i>Lindsaea simulans</i>
○ ヒメムカゴシダ	<i>Monachosorum arakii</i>
ミミモチシダ	<i>Acrostichum aureum</i>
ホウライクジャク	<i>Adiantum capillus-junonis</i>
オトメクジャク	<i>Adiantum edgeworthii</i>
タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i>
イワウラジロ	<i>Cheilanthes krameri</i>
ヒノタニシダ	<i>Pteris nakasimae</i>
○ ヤワラハチジョウシダ	<i>Pteris natiensis</i>
○ トゲハチジョウシダ	<i>Pteris setulosocostulata</i>
○ ヒカゲアマクサシダ	<i>Pteris tokioi</i>
↓ ヒメイノモトソウ	<i>Pteris yamatensis</i>
マキノシダ	<i>Asplenium formosae</i>
イエジマチャセンシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> var. <i>iezimaense</i>
ラハオシダ	<i>Hymenasplenium excisum</i>
○ タイワンハリガネワラビ	<i>Thelypteris uraiensis</i>
サカバイヌワラビ	<i>Athyrium reflexipinnum</i>
↓ コモチイヌワラビ	<i>Athyrium strigillosum</i>
ホウライイヌワラビ	<i>Athyrium subrigescens</i>
○ アオグキイヌワラビ	<i>Athyrium viridescens</i>
↓ ホソバシケチシダ	<i>Cornopteris banajaoensis</i>
アソシケシダ	<i>Deparia otomasui</i>
○ イヨクジャク	<i>Diplazium okudairae</i>
○ ヒロハナライシダ	<i>Arachniodes quadripinnata</i> subsp. <i>fimbriata</i>
↓ コキンモウイノデ	<i>Ctenitis microlepigera</i>
サツマシダ	<i>Ctenitis sinii</i>
ホウライヒメワラビ	<i>Dryopteris hendersonii</i>
センジョウデンダ	<i>Polystichum atkinsonii</i>
ヒイラギデンダ	<i>Polystichum lonchitis</i>
↓ ヤシャイノデ	<i>Polystichum neolobatum</i>
シムライノデ	<i>Polystichum shimurae</i>
○ コマチイワヒトデ	<i>Colysis elegans</i>
タイワンアオネカズラ	<i>Goniophlebium formosanum</i>
ミョウギシダ	<i>Goniophlebium someyae</i>
ヒメウラボシ	<i>Grammitis dorsipila</i>
トヨグチウラボシ	<i>Lepisorus clathratus</i>
クラガリシダ	<i>Lepisorus miyoshianus</i>
↓ ナガバコウラボシ	<i>Oreogrammitis tuyamae</i>
タカウラボシ	<i>Phymatosorus nigrescens</i>
オオエゾデンダ	<i>Polypodium vulgare</i>
ヤクシマウラボシ	<i>Selliguea yakuinsularis</i>
キレハオオクボシダ	<i>Tomophyllum sakaguchianum</i>
ヤツガタケトウヒ	<i>Picea koyamae</i>
ヤクタネゴヨウ	<i>Pinus amamiana</i>
エゾノタカネヤナギ	<i>Salix nakamurae</i> subsp. <i>yezoalpina</i>
チチブミネバリ	<i>Betula chichibuensis</i>
↑ ヤチカンバ	<i>Betula ovalifolia</i>
ランダイミズ	<i>Elatostema platyphyllum</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョクザキミズ	<i>Lecanthus peduncularis</i>
↑ アラゲサンショウソウ	<i>Pellionia brevifolia</i>
ムニンビャクダン	<i>Santalum boninense</i>
アラゲタデ	<i>Persicaria attenuata</i> subsp. <i>pulchra</i>
キブネダイオウ	<i>Rumex nepalensis</i> var. <i>andreaanus</i>
コバノミミナグサ	<i>Cerastium furcatum</i> var. <i>ibukiense</i>
ハイツメクサ	<i>Minuartia biflora</i>
カムイビランジ	<i>Silene hidaka-alpina</i>
↓ チシママンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>latifolia</i>
カラフトマンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>repens</i>
○ ヤクシマサワハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> var. <i>yakumontana</i>
エゾハコベ	<i>Stellaria humifusa</i>
エゾイワツメクサ	<i>Stellaria pterosperma</i>
テリハコブガシ	<i>Machilus pseudokobu</i>
ダイトウシロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>argentea</i>
ハナカズラ	<i>Aconitum ciliare</i>
シレトコトリカブト	<i>Aconitum misaoanum</i>
ダイセツトリカブト	<i>Aconitum yamazakii</i>
シコクイチゲ	<i>Anemone sikokiana</i>
シコクハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> var. <i>shikokiana</i>
コウヤシロカネソウ	<i>Dichocarpum numajirianum</i>
ツクモグサ	<i>Pulsatilla nipponica</i>
タカネキンポウゲ	<i>Ranunculus altaicus</i> subsp. <i>shinanoalpinus</i>
↓ キタダケキンポウゲ	<i>Ranunculus kitadakeanus</i>
オオイチョウバイカモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> var. <i>major</i>
ヒメバイカモ	<i>Ranunculus trichophyllus</i> var. <i>kazusensis</i>
チトセバイカモ	<i>Ranunculus yesoensis</i>
○ マンセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i>
↓ イシヅチカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>yamamotoi</i>
ヒレフリカラマツ	<i>Thalictrum toyamae</i>
ムラサキカラマツ	<i>Thalictrum uchiyamae</i>
↓ オキナワスナゴシヨウ	<i>Peperomia okinawensis</i>
ミヤビカンアオイ	<i>Asarum celsum</i>
カギガタアオイ	<i>Asarum curvistigma</i>
ハツシマカンアオイ	<i>Asarum hatsushimae</i>
コウヤカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> var. <i>kooyanum</i>
ムラクモアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>satakeanum</i>
オオバカンアオイ	<i>Asarum lutchuense</i>
コトウカンアオイ	<i>Asarum majale</i>
○ ナゼカンアオイ	<i>Asarum nazeanum</i>
ホシザキカンアオイ	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>stellatum</i>
マルミカンアオイ	<i>Asarum subglobosum</i>
サンコカンアオイ	<i>Asarum trigynum</i>
カケロマカンアオイ	<i>Asarum trinacriforme</i>
ヤエヤマカンアオイ	<i>Asarum yaeyamense</i>
ムニンヒサカキ	<i>Eurya boninensis</i> var. <i>boninensis</i>
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i>
ツキヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i>
↓ エゾオオケマン	<i>Corydalis gigantea</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツルキケマン	<i>Corydalis ochotensis</i>
リシリヒナゲシ	<i>Papaver fauriei</i>
タチスズシロソウ	<i>Arabidopsis kamchatica</i> subsp. <i>kawasakiana</i>
○ リシリハタザオ	<i>Arabidopsis umezawana</i>
オオマルバコンロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i>
ハナタネツケバナ	<i>Cardamine pratensis</i>
↓ ミヤウチソウ	<i>Cardamine trifida</i>
ナンブイヌナズナ	<i>Draba japonica</i>
キタダケナズナ	<i>Draba kitadakensis</i>
↓ ヤツガタケナズナ	<i>Draba oiana</i>
モイワナズナ	<i>Draba sachalinensis</i>
トガクシナズナ	<i>Draba sakuraii</i>
シロウマナズナ	<i>Draba shiroumana</i>
ハリナズナ	<i>Subularia aquatica</i>
タカネゲンバイ	<i>Thlaspi japonicum</i>
トキワマンサク	<i>Loropetalum chinense</i>
ミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオチチツパベンケイ	<i>Hylotelephium sordidum</i> var. <i>oishii</i>
ヒメキリンソウ	<i>Phedimus sikokianus</i>
ムニンタイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>boninense</i>
モミジバショウマ	<i>Astilbe platyphylla</i>
アマミクサアジサイ	<i>Cardiandra amamiohsimensis</i>
↓ ヤエヤマヒメウツギ	<i>Deutzia yaeyamensis</i>
クモマユキノシタ	<i>Saxifraga laciniata</i>
チシマイワブキ	<i>Saxifraga nelsoniana</i> var. <i>reniformis</i>
↓ オオミノトベラ	<i>Pittosporum boninense</i> var. <i>chichijimense</i>
クロミサンザシ	<i>Crataegus chlorosarca</i>
ヤクシマシロバナヘビイチゴ	<i>Fragaria nipponica</i> var. <i>yakusimensis</i>
ノカイドウ	<i>Malus spontanea</i>
ユウバリキンバイ	<i>Potentilla matsumurae</i> var. <i>yuparensis</i>
ヤブザクラ	<i>Prunus hisauchiana</i>
↓ ブコウマメザクラ	<i>Prunus incisa</i> var. <i>bukosanensis</i>
○ キリタチヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> var. <i>akimotoi</i> (in schedule)
マメナシ	<i>Pyrus calleryana</i>
↓ ミチノクナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>ussuriensis</i>
シロヤマブキ	<i>Rhodotypos scandens</i>
ゴシヨイチゴ	<i>Rubus chingii</i>
タイワンウラジロイチゴ	<i>Rubus swinhoei</i>
↓ エゾノトウウチソウ	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> var. <i>japonensis</i>
ナンブトウウチソウ	<i>Sanguisorba obtusa</i>
オオバネムノキ	<i>Albizia kalkora</i>
ヤエヤマネムノキ	<i>Albizia retusa</i>
カラフトモメンヅル	<i>Astragalus schelichovii</i>
トカチオウギ	<i>Astragalus tokachiensis</i>
カリバオウギ	<i>Astragalus yamamotoi</i>
○ ガランピネムチャ	<i>Cassia mimosoides</i>
↓ カラフトゲンゲ	<i>Hedysarum hedysaroides</i>
コシキジマハギ	<i>Lespedeza argyrophylla</i>
↓ リシリゲンゲ	<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>rishiriensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

エゾオヤマノエンドウ	<i>Oxytropis japonica</i> var. <i>sericea</i>
レブンソウ	<i>Oxytropis megalantha</i>
マシケゲンゲ	<i>Oxytropis shokanbetsuensis</i>
○ ウチワツナギ	<i>Phyllodium pulchellum</i>
イソフジ	<i>Sophora tomentosa</i>
↓ オオバフジボグサ	<i>Uraria lagopodioides</i>
↓ ヒメツルアズキ	<i>Vigna nakashimae</i>
↓ アカササゲ	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>tsusimensis</i>
◎ カワゴケソウ	<i>Cladopus doianus</i>
ヤクシマカワゴロモ	<i>Hydrobryum puncticulatum</i>
ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i>
↓ テリハニシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> var. <i>glaberrima</i>
アソタイゲキ	<i>Euphorbia pekinensis</i> subsp. <i>asoensis</i>
ハナコミカンボク	<i>Phyllanthus liukiensis</i>
アツバシロテツ	<i>Melicope grisea</i> var. <i>crassifolia</i>
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i>
チャンチンモドキ	<i>Choerospondias axillaris</i>
シバタカエデ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>shibatae</i>
タイシャクイタヤ	<i>Acer pictum</i> subsp. <i>taishakuense</i>
アオカズラ	<i>Sabia japonica</i>
↑ エンシュウツリフネソウ	<i>Impatiens hypophylla</i> var. <i>microhypophylla</i>
ムニンモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>beecheyi</i>
ヒゼンマユミ	<i>Euonymus chibae</i>
クサミズキ	<i>Nothapodytes nimmonianus</i>
ヤエヤマハマナツメ	<i>Colubrina asiatica</i>
ミヤマハンモドキ	<i>Rhamnus ishidae</i>
シラガブドウ	<i>Vitis amurensis</i>
↑ ナガバコバンモチ	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>
ツクシボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>rufovillosa</i>
◇ カラピンラセンソウ	<i>Triumfetta semitriloba</i>
ツチビノキ	<i>Daphnimorpha capitellata</i>
カツラギグミ	<i>Elaeagnus takeshitae</i>
ヤクシマグミ	<i>Elaeagnus yakusimensis</i>
ジンヨウキスミレ	<i>Viola alliariifolia</i>
タニマスミレ	<i>Viola epipsiloides</i>
タデスミレ	<i>Viola thibaudieri</i>
オキナワスミレ	<i>Viola utchinensis</i>
↓ ナガバキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>macrocarpus</i>
↓ ハザクラキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>prunifolius</i>
ムニンカラスウリ	<i>Trichosanthes ovigera</i> var. <i>boninensis</i>
ホザキカシグサ	<i>Rotala rotundifolia</i>
ムニンフトモモ	<i>Metersideros boninensis</i>
ハハジマノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>pentapetalum</i>
ナガバアリトウグサ	<i>Haloragis chinensis</i>
クマノダケ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>mayebarana</i>
↑ ウバタケニンジン	<i>Angelica ubatakensis</i>
↓ レブンサイコ	<i>Bupleurum ajanense</i>
○ ヤクシマセントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> var. <i>micrantha</i>
↑ ツルギハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>tsurugisanense</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↓ カサモチ	<i>Nothosmyrnum japonicum</i>
↑ ツクシボウフウ	<i>Pimpinella thellungiana</i> var. <i>gustavohegiana</i>
ヤマナシウマノミツバ	<i>Sanicula kaiensis</i>
↑ ツシマノダケ	<i>Tilingia tsusimensis</i>
エゾイチヤクソウ	<i>Pyrola minor</i>
ヤチツツジ	<i>Chamaedaphne calyculata</i>
ヤクシマヨウラクツツジ	<i>Menziesia yakushimensis</i>
アマギツツジ	<i>Rhododendron amagianum</i>
アマクサミツバツツジ	<i>Rhododendron amakusaense</i>
ヒダカミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>boreale</i>
オオスミミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>ohsumiense</i>
トキワバイカツツジ	<i>Rhododendron uwaense</i>
タカクサミツバツツジ	<i>Rhododendron viscistylum</i>
チョウセンヤマツツジ	<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>
オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i>
トチナイソウ	<i>Androsace chamaejasme</i> subsp. <i>lehmanniana</i>
サクラソウモドキ	<i>Cortusa matthioli</i> subsp. <i>pekinensis</i> var. <i>sachalinensis</i>
トウサワトラノオ	<i>Lysimachia candida</i>
サワトラノオ	<i>Lysimachia leucantha</i>
オニコナスビ	<i>Lysimachia tashiroi</i>
カムイコザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>kamuiana</i>
ユウバリコザクラ	<i>Primula yuparensis</i>
ホザキザクラ	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>
ムニンノキ	<i>Planchonella boninensis</i>
ヤワラケガキ	<i>Diospyros eriantha</i>
コニシハイノキ	<i>Symplocos konishii</i>
チチジマクロキ	<i>Symplocos pergracilis</i>
ショウドシマレンギョウ	<i>Forsythia togashii</i>
ヤナギバモクセイ	<i>Osmanthus insularis</i> var. <i>okinawensis</i>
オオモクセイ	<i>Osmanthus rigidus</i>
サンプルリンドウ	<i>Comastoma pulmonarium</i> subsp. <i>sectum</i>
↓ コヒナリンドウ	<i>Gentiana laeviuscula</i>
ヤクシマリンドウ	<i>Gentiana yakushimensis</i>
オノエリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>takedae</i>
↓ ユウバリリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>yuparensis</i>
チチブリンドウ	<i>Gentianopsis contorta</i>
アカイシリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>akaisiensis</i>
↓ ヒメセンブリ	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>
ハナヤマツルリンドウ	<i>Tripterispermum distylum</i>
ナンゴクカモメヅル	<i>Vincetoxicum austrokiusianum</i>
ヒメイヨカズラ	<i>Vincetoxicum matsumurae</i>
コバンムグラ	<i>Hedyotis chrysotricha</i>
ハハジマハナガサノキ	<i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>boninensis</i> var. <i>hahazimensis</i>
ヒジハリノキ	<i>Randia sinensis</i>
ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i>
カラフトハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>laxiflorum</i>
マルバアサガオガラクサ	<i>Evolvulus alsinoides</i> var. <i>rotundifolius</i>
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>
ツルカメバソウ	<i>Trigonotis iinumae</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョウセンカメバソウ	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>sericea</i>
↓ ウラジロコムラサキ	<i>Callicarpa parvifolia</i>
↓ シマカコソウ	<i>Ajuga boninsimae</i>
ヒイラギソウ	<i>Ajuga incisa</i>
アマミタムラソウ	<i>Salvia pygmaea</i> var. <i>simplicior</i>
ヒメタツナミソウ	<i>Scutellaria kikai-insularis</i>
↑ ムニンタツナミソウ	<i>Scutellaria longituba</i>
ケミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> var. <i>pubicaulis</i>
↓ エゾニガクサ	<i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>veronicoides</i>
ムニンホオズキ	<i>Lycianthes boninensis</i>
ヤマホオズキ	<i>Physalis chamaesarachoides</i>
イズコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>idzuensis</i>
ツクシコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>multifolia</i>
カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i>
エナシシソクサ	<i>Limnophila fragrans</i>
ヒメサギゴケ	<i>Mazus goodenifolius</i>
ホソバママコナ	<i>Melampyrum setaceum</i>
ウスユキクちなシグサ	<i>Monochasma savatieri</i>
キバナシオガマ	<i>Pedicularis oederi</i> subsp. <i>heteroglossa</i>
ツルウリクサ	<i>Torenia concolor</i> var. <i>formosana</i>
○ ホソバヒメトラノオ	<i>Veronica linariifolia</i>
○ イスミスズカケ	<i>Veronicastrum</i> sp.
↓ ユウバリソウ	<i>Lagotis takedana</i>
ホソバウルップソウ	<i>Lagotis yesoensis</i>
ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i>
フサタヌキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i>
ヒメミミカキグサ	<i>Utricularia minutissima</i>
スルガヒョウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>watanabeana</i>
↓ キタカミヒョウタンボク	<i>Lonicera demissa</i> var. <i>borealis</i>
ツシマヒョウタンボク	<i>Lonicera fragrantissima</i>
コゴメヒョウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>konoii</i>
ヤブヒョウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>linderifolia</i>
キンキヒョウタンボク	<i>Lonicera ramosissima</i> var. <i>kinkiensis</i>
オオチョウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i>
トキワガマズミ	<i>Viburnum japonicum</i> var. <i>boninsimense</i>
↓ ヒロハガマズミ	<i>Viburnum koreanum</i>
チシマキンレイカ	<i>Patrinia sibirica</i>
オオキンレイカ	<i>Patrinia triloba</i> var. <i>takeuchiana</i>
ホウオウシャジン	<i>Adenophora takedae</i> var. <i>howozana</i>
シマシャジン	<i>Adenophora tashiroi</i>
ヤツシロソウ	<i>Campanula glomerata</i> var. <i>dahurica</i>
マルバハタケムシロ	<i>Lobelia loochooensis</i>
ホソバエゾノコギリ	<i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>macrocephala</i> var. <i>yezoensis</i>
オオウサギギク	<i>Arnica sachalinensis</i>
↓ ワタヨモギ	<i>Artemisia gilvescens</i>
キタダケヨモギ	<i>Artemisia kitadakensis</i>
オオバヨモギ	<i>Artemisia koidzumii</i> var. <i>megaphylla</i>
ユキヨモギ	<i>Artemisia momiyamae</i>
イソノギク	<i>Aster asagrayi</i> var. <i>asagrayi</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヨナクニイソノギク	<i>Aster asagrayi</i> var. <i>walkeri</i>
シブカワシロギク	<i>Aster rugulosus</i> var. <i>shibukawaensis</i>
クルマギク	<i>Aster tenuipes</i>
チョウセンノギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>alpinum</i>
アシノクラアザミ	<i>Cirsium ashinokuraense</i>
ガンジュアザミ	<i>Cirsium ganjuense</i>
○ ハッポウアザミ	<i>Cirsium happoense</i>
カツラカワアザミ	<i>Cirsium opacum</i>
○ ニセツクシアザミ	<i>Cirsium pseudosuffultum</i>
タネガシマアザミ	<i>Cirsium tanegashimense</i>
ウスバアザミ	<i>Cirsium tenue</i>
○ ネバリイズハハコ	<i>Conyza leucantha</i>
ユズリハワダン	<i>Crepidiastrum ameristophyllum</i>
↓ イワヤクシソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i>
フタマタタンポポ	<i>Crepis hokkaidoensis</i>
↓ アポイアズマギク	<i>Erigeron thunbergii</i> subsp. <i>glabratus</i> var. <i>angustifolius</i>
↑ アキノハハコグサ	<i>Gnaphalium hypoleucum</i>
エゾコウゾリナ	<i>Hypochaeris crepidioides</i>
ホソバニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i>
エゾウスユキソウ	<i>Leontopodium discolor</i>
ハヤチネウスユキソウ	<i>Leontopodium hayachinense</i>
ヒメキクタバシロ	<i>Myriactis japonensis</i>
○ ミヤマコウモリソウ	<i>Parasenecio farfarifolius</i> var. <i>acerinus</i>
シマコウヤボウキ	<i>Pertya yakushimensis</i>
↓ ヒナヒゴタイ	<i>Saussurea japonica</i>
○ ツクシトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> subsp. <i>higomontana</i>
ウスユキトウヒレン	<i>Saussurea yanagisawae</i>
コウリンギク	<i>Senecio argunensis</i>
↓ ヤブレガサモドキ	<i>Syneilesis tagawa</i>
クザカイトンポポ	<i>Taraxacum kuzakaiense</i>
クモマタンポポ	<i>Taraxacum trigonolobum</i>
タカネタンポポ	<i>Taraxacum yuparense</i>
タカネコウリンギク	<i>Tephroseris flammea</i> subsp. <i>flammea</i>
キバナコウリンカ	<i>Tephroseris furusei</i>
アズミノヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> var. <i>azuminoense</i>
セトヤナギスブタ	<i>Blyxa alternifolia</i>
↓ ムサシモ	<i>Najas ancistrocarpa</i>
タカクマソウ	<i>Sciaphila tenella</i>
イズアサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>idzuense</i>
↓ カンカケイニラ	<i>Allium togashii</i>
コシキイトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>koshikiense</i>
ヤクシマイトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>yakushimense</i>
ハマタマボウキ	<i>Asparagus kiusianus</i>
タマボウキ	<i>Asparagus oligoclonos</i>
ミノシライトソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>minoensis</i>
カイコバイモ	<i>Fritillaria kaiensis</i>
ヒメアマナ	<i>Gagea japonica</i>
ウラジロギボウシ	<i>Hosta hypoleuca</i>
ウバタケギボウシ	<i>Hosta pulchella</i>

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

セトウチギボウシ	<i>Hosta pycnophylla</i>
ノヒメユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>callosum</i>
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i>
ジンリョウユリ	<i>Lilium japonicum</i> var. <i>abeanum</i>
ミヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> var. <i>bukosanense</i>
サクライソウ	<i>Petrosavia sakuraii</i>
ウスギワニグチソウ	<i>Polygonatum cryptanthum</i>
コウライワニグチソウ	<i>Polygonatum desoulavii</i>
アラガタオオサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> subsp. <i>verruculosa</i>
↓ アッカゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>akkana</i>
ゲイビゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>geibiensis</i>
サガミジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiiana</i> var. <i>ishiiiana</i>
スルガジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiiana</i> var. <i>surugensis</i>
↓ キバナノツクシホトトギス	<i>Tricyrtis perfoliata</i>
カワユエンレイソウ	<i>Trillium channellii</i>
ツクシタチドコロ	<i>Dioscorea asclepiadea</i>
キリガミネヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>hondoensis</i>
タヌキノショクダイ	<i>Thismia abei</i>
ヒゼンコウガイゼキショウ	<i>Juncus hizenensis</i>
エゾノミクリゼキショウ	<i>Juncus mertensianus</i>
ホロムイコウガイ	<i>Juncus tokubuchii</i>
セイタカヌカボシソウ	<i>Luzula elata</i>
ユキイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon dimorphoelytrum</i>
アズミイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>azumianum</i>
○ オキナワホシクサ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> var. <i>lutchuense</i>
オオムラホシクサ	<i>Eriocaulon omuranum</i>
ハライヌノヒゲ	<i>Eriocaulon ozense</i>
ゴマシオホシクサ	<i>Eriocaulon senile</i>
↑ イズノシマホシクサ	<i>Eriocaulon zytanii</i>
ユキクラヌカボ	<i>Agrostis hideoi</i>
オオマツバシバ	<i>Aristida takeoi</i>
ビロードキビ	<i>Brachiaria villosa</i>
ザラツキヒナガリヤス	<i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>hayachinensis</i>
オニビトノガリヤス	<i>Calamagrostis onibitoana</i>
タシロノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i>
ユウバリカニツリ	<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>levis</i>
シマギョウギシバ	<i>Digitaria platycarpha</i>
イヌカモジグサ	<i>Elymus gmelinii</i> var. <i>tenuisetus</i>
↓ タカネエゾムギ	<i>Elymus yubaridakensis</i>
イゼナガヤ	<i>Eriachne armitii</i>
ヤマオオウシノケグサ	<i>Festuca hondoensis</i>
↓ アカヒゲガヤ	<i>Heteropogon contortus</i>
エゾコウボウ	<i>Hierochloa pluriflora</i>
シマカモノハシ	<i>Ischaemum ischaemoides</i>
ナンブソモソモ	<i>Poa hayachinensis</i>
タチイチゴツナギ	<i>Poa nemoralis</i>
ヒゲナガコメスキ	<i>Stipa alpina</i>
フクロダガヤ	<i>Tripogon longearistatus</i> var. <i>japonicus</i>
キタダケカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>molle</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツルギテンナンショウ	<i>Arisaema abei</i>
アマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>heterocephalum</i>
オモゴウテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>iyoanum</i>
シコクテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>nakaianum</i>
シコクヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>longipedunculatum</i>
タカハシテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i>
オオミネテンナンショウ	<i>Arisaema nikoense</i> subsp. <i>australe</i>
カラフトヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema sachalinense</i>
ヒメツルアダン	<i>Freycinetia williamsii</i>
チシマミクリ	<i>Sparganium hyperboreum</i>
オハグロスゲ	<i>Carex bigelowii</i>
カヤツリスゲ	<i>Carex bohemica</i>
タカネシバスゲ	<i>Carex capillaris</i>
チチジマナキリスゲ	<i>Carex chichijimensis</i>
ゲンカイモエギスゲ	<i>Carex genkaiensis</i>
カンチスゲ	<i>Carex gynocrates</i>
ハタバスゲ	<i>Carex latisquamea</i>
アカンスゲ	<i>Carex loliacea</i>
ノルゲスゲ	<i>Carex mackenziei</i>
タカネヒメスゲ	<i>Carex melanocarpa</i>
スルガスゲ	<i>Carex omurae</i>
キビノミノボロスゲ	<i>Carex paxii</i>
マンシュウクロカワスゲ	<i>Carex peiktusanii</i>
クグスゲ	<i>Carex pseudocyperus</i>
ヒロハイッポンスゲ	<i>Carex pseudololiacea</i>
ウシオスゲ	<i>Carex ramenskii</i>
カラフトイワスゲ	<i>Carex rupestris</i>
↓ シュミットスゲ	<i>Carex schmidtii</i>
ラウススゲ	<i>Carex stylosa</i>
ツクシナルコ	<i>Carex subcernua</i>
エゾハリスゲ	<i>Carex uda</i>
サヤスゲ	<i>Carex vaginata</i>
ツクシオオガヤツリ	<i>Cyperus ohwii</i>
トサノハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> var. <i>yoshinagae</i>
ミスミイ	<i>Eleocharis acutangula</i>
ハハジマテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>hahajimensis</i>
ハタケテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>stauntonii</i>
○ ハナシテンツキ	<i>Fimbristylis umbellaris</i>
ミクリガヤ	<i>Rhynchospora malasica</i>
↓ ロッカクイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>ishizawae</i>
↓ ツクシアブラガヤ	<i>Scirpus rosthornii</i> var. <i>kiushuensis</i>
○ ホソバシンジュガヤ	<i>Scleria biflora</i>
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i>
イワチドリ	<i>Amitostigma keiskei</i>
タネガシマムヨウラン	<i>Aphyllorchis montana</i>
ヤクシマラン	<i>Apostasia wallichii</i> var. <i>nipponica</i>
ナリヤラン	<i>Arundina graminifolia</i>
シコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>macraei</i>
キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> var. <i>kirishimensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

タイワンエビネ	<i>Calanthe formosana</i>
オオキリシマエビネ	<i>Calanthe izuinsularis</i>
キエビネ	<i>Calanthe sieboldii</i>
トクノシマエビネ	<i>Calanthe tokunoshimensis</i>
ホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>speciosa</i>
チクセツラン	<i>Corymborkis subdensa</i>
カンダヒメラン	<i>Crepidium kandae</i>
サガミランモドキ	<i>Cymbidium aberrans</i>
↓ カンラン	<i>Cymbidium kanran</i>
アキザキナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i>
レブンアツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>rebunense</i>
キバナノセッコク	<i>Dendrobium catenatum</i>
オキナワセッコク	<i>Dendrobium okinawense</i>
ヒメヤツシロラン	<i>Didymoplexis minor</i>
キリガミネアサヒラン	<i>Eleorchis japonica</i> var. <i>conformis</i>
トラキチラン	<i>Epipogium aphyllum</i>
オオオサラン	<i>Eria corneri</i>
リュウキュウセッコク	<i>Eria ovata</i>
イモラン	<i>Eulophia toyoshimae</i>
イモネヤガラ	<i>Eulophia zollingeri</i>
↑ ムニンヤツシロラン	<i>Gastrodia boninensis</i>
ナヨテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i>
トサカメオトラン	<i>Geodorum densiflorum</i>
ヒロハツリシユスラン	<i>Goodyera pendula</i> var. <i>brachyphylla</i>
クニガミシユスラン	<i>Goodyera sonoharae</i>
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i>
↓ オオミズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>linearifolia</i>
リュウキュウサギソウ	<i>Habenaria pantlingiana</i>
テツオサギソウ	<i>Habenaria stenopetala</i>
ヤチラン	<i>Hammarbya paludosa</i>
↑ ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i>
ジャコウキヌラン	<i>Heterozeuxine odorata</i>
ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i>
オオフガクスズムシソウ	<i>Liparis koreojaponica</i>
↓ ヒメジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> var. <i>shichitoana</i>
ササバラシ	<i>Liparis odorata</i>
クロクモキリソウ	<i>Liparis</i> sp.
ムニンボウラン	<i>Luisia boninensis</i>
ハハジマホザキラン	<i>Malaxis hahajimensis</i>
○ タンザワサカネラン	<i>Neottia inagakii</i>
フジチドリ	<i>Neottianthe fujisanensis</i>
ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i>
クスクスヨウラクラン	<i>Oberonia anthropophora</i> var. <i>arisanensis</i>
オオギミラン	<i>Odontochilus tashiroi</i>
↓ サツマチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>micropunctata</i>
ムカゴトンボ	<i>Peristylus flagellifer</i>
イヨトンボ	<i>Peristylus iyoensis</i>
ヤクシマチドリ	<i>Platanthera amabilis</i>
シマツレサギソウ	<i>Platanthera boninensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツクシチドリ	<i>Platanthera brevicarata</i> subsp. <i>yakumontana</i>
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i>
イリオモテトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>iriomotensis</i>
ガッサンチドリ	<i>Platanthera takedae</i> subsp. <i>uzenensis</i>
ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i>
イリオモテラン	<i>Trichoglottis lutchuensis</i>
アコウネッタイラン	<i>Tropidia angulosa</i>
ハチジョウネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>hachijoensis</i>
ヤクシマネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>nipponica</i>
ミノボシラン	<i>Vrydagzynea nuda</i>
キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i>
シナノショウキラン	<i>Yoania flava</i>
アオジクキスラン	<i>Zeuxine affinis</i>

## ● 絶滅危惧 II 類 (VU) 741 種

ヒモヅル	<i>Lycopodium casuarinoides</i>
スギラン	<i>Lycopodium cryptomerinum</i>
ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i>
シナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>sinensis</i>
コケカタヒバ	<i>Selaginella leptophylla</i>
アマミクラマゴケ	<i>Selaginella limbata</i>
イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i>
エゾノヒモカズラ	<i>Selaginella sibirica</i>
ヤチスギナ	<i>Equisetum pratense</i>
↓ ヒメドクサ	<i>Equisetum scirpoides</i>
フサスギナ	<i>Equisetum sylvaticum</i>
ヒメハナワラビ	<i>Botrychium lunaria</i>
○ ミドリハナワラビ	<i>Botrychium triangularifolium</i>
トネハナヤスリ	<i>Ophioglossum namegatae</i>
チャボハナヤスリ	<i>Ophioglossum parvum</i>
↓ ハハジマホラゴケ	<i>Abrodictyum boninense</i>
○ マメゴケシダ	<i>Didymoglossum motleyi</i>
カネコシダ	<i>Gleichenia laevis</i>
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i>
↑ サンショウモ	<i>Salvinia natans</i>
○ ヒメホングウシダ	<i>Lindsaea cambodgensis</i>
ムニンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea repanda</i>
○ コウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>obtusiloba</i>
○ オオイシカグマ	<i>Microlepia speluncae</i>
↓ イワホウライシダ	<i>Adiantum ogasawarense</i>
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i>
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i>
ヒメシシラン	<i>Haplopteris ensiformis</i>
カワリバアマクサシダ	<i>Pteris cadieri</i>
キドイノモトソウ	<i>Pteris kidoi</i>
○ サツマハチジョウシダ	<i>Pteris satsumana</i>
○ ヤクシマハチジョウシダ	<i>Pteris yakuinsularis</i>
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i>
クロガネシダ	<i>Asplenium coenobiale</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ナンカイシダ	<i>Asplenium micantifrons</i>
ムニンシダ	<i>Asplenium polyodon</i>
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i>
○ テンリュウヌリトラノオ	<i>Asplenium shimurae</i>
↓ オトメシダ	<i>Asplenium tenerum</i>
台湾ハシゴシダ	<i>Thelypteris castanea</i>
トサノミゾシダモドキ	<i>Thelypteris flexilis</i>
オオギミシダ	<i>Woodwardia harlandii</i>
↑ テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i>
ヘイケイヌワラビ	<i>Athyrium eremicola</i>
↑ ヒメホウビシダ	<i>Athyrium nakanoi</i>
↓ サカバサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i>
○ ナンゴクシケチシダ	<i>Cornopteris opaca</i>
コウライイヌワラビ	<i>Deparia coreana</i>
ウスバシケシダ	<i>Deparia longipes</i>
↓ シマクジャク	<i>Diplazium longicarpum</i>
○ ニセシロヤマシダ	<i>Diplazium taiwanense</i>
キンモウワラビ	<i>Hypodematium crenatum</i> subsp. <i>fauriei</i>
↓ 台湾ヒメワラビ	<i>Acrophorus nodosus</i>
↓ ヤクシマカナワラビ	<i>Arachniodes cavalerii</i>
↓ シビカナワラビ	<i>Arachniodes hekiana</i>
○ ハガクレカナワラビ	<i>Arachniodes yasu-inouei</i> var. <i>yasu-inouei</i>
コミダケシダ	<i>Ctenitis iriomotensis</i>
ムニンベニシダ	<i>Dryopteris insularis</i>
イワカゲワラビ	<i>Dryopteris laeta</i>
ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i>
アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i>
○ コモチイノデ	<i>Polystichum anomalum</i>
オニイノデ	<i>Polystichum rigens</i>
オガサワラツルキジノオ	<i>Lomariopsis boninensis</i>
キクシノブ	<i>Humata repens</i>
○ 台湾クリハラン	<i>Colysis hemionitidea</i>
ムニンサジラン	<i>Loxogramme boninensis</i>
オオクリハラン	<i>Neolepisorus fortunei</i>
ヒメバラモミ	<i>Picea maximowiczii</i>
トガサワラ	<i>Pseudotsuga japonica</i>
リシリビャクシン	<i>Juniperus communis</i> var. <i>montana</i>
シマムロ	<i>Juniperus taxifolia</i> var. <i>taxifolia</i>
ユビソヤナギ	<i>Salix hukaoana</i>
ヒダカミネヤナギ	<i>Salix nakamurae</i> subsp. <i>kurilensis</i>
コマイワヤナギ	<i>Salix rupifraga</i>
ハナガガシ	<i>Quercus hondae</i>
↓ オオトキワイヌビワ	<i>Ficus nishimurae</i>
台湾トリアシ	<i>Boehmeria formosana</i>
トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i>
タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> var. <i>coreana</i>
↓ ナガバサンショウソウ	<i>Pellionia yosiei</i>
ソハヤキミズ	<i>Pilea swinglei</i>
ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i>

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヒメイワタデ	<i>Aconogonon ajanense</i>
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> var. <i>erectominor</i>
サイコクヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>nikaii</i>
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i>
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i>
コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> subsp. <i>nipponicus</i>
カラフトノダイオウ	<i>Rumex gmelinii</i>
↑ ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i>
ヌマハコベ	<i>Montia fontana</i>
オキナワマツバボタン	<i>Portulaca okinawensis</i>
カトウハコベ	<i>Arenaria katoana</i>
チョウカイフスマ	<i>Arenaria merckiioides</i> var. <i>chokaiensis</i>
ミツモリミミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> var. <i>ovatum</i>
タガソデソウ	<i>Cerastium pauciflorum</i> var. <i>amurense</i>
タカネミミナグサ	<i>Cerastium rubescens</i> var. <i>koreanum</i>
タチハコベ	<i>Moehringia trinervia</i>
ヒナワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> var. <i>linearifolia</i>
ナンブワチガイソウ	<i>Pseudostellaria japonica</i>
クシロワチガイソウ	<i>Pseudostellaria sylvatica</i>
アオモリマンテマ	<i>Silene aomorensis</i>
↓ エゾマンテマ	<i>Silene foliosa</i>
↓ オグラセンノウ	<i>Silene kiusiana</i>
マツモトセンノウ	<i>Silene sieboldii</i>
↓ エンビセンノウ	<i>Silene wilfordii</i>
テバコマンテマ	<i>Silene yanoei</i>
オオハコベ	<i>Stellaria bungeana</i>
イトハコベ	<i>Stellaria filicaulis</i>
シコタンハコベ	<i>Stellaria ruscifolia</i>
アッケシソウ	<i>Salicornia europaea</i>
シチメンソウ	<i>Suaeda japonica</i>
ヒロハマツナ	<i>Suaeda malacosperma</i>
ケスナヅル	<i>Cassutha pubescens</i>
↓ シナクスモドキ	<i>Cryptocarya chinensis</i>
オキナワコウバシ	<i>Lindera communis</i> var. <i>okinawensis</i>
ガッサントリカブト	<i>Aconitum gassanense</i>
センウズモドキ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>iwatekense</i>
○ マシケレイジンソウ	<i>Aconitum mashikense</i>
キタザワブシ	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>micranthum</i>
ミョウコウトリカブト	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>septemcarpum</i>
ワガトリカブト	<i>Aconitum okuyamae</i> var. <i>wagaense</i>
タカネトリカブト	<i>Aconitum zigzag</i>
シコクフクジュソウ	<i>Adonis shikokuensis</i>
ウラホロイチゲ	<i>Anemone amurense</i>
フタマタイチゲ	<i>Anemone dichotoma</i>
キタダケソウ	<i>Callianthemum hondoense</i>
クロバナハンショウヅル	<i>Clematis fusca</i>
ムニンセンニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>boninensis</i>
↓ キバナサバノオ	<i>Dichocarpum pterigionocaudatum</i>
ヒメキンボウゲ	<i>Halerpestes kawakamii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i>
コキツネノボタン	<i>Ranunculus chinensis</i>
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>ternatus</i>
ダイセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>daisenense</i>
ハルカラマツ	<i>Thalictrum baicalense</i>
アポイカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>apoiense</i>
チャボカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>glabrescens</i>
ナガバカラマツ	<i>Thalictrum integrilobum</i>
↓ コゴメカラマツ	<i>Thalictrum microspermum</i>
イワカラマツ	<i>Thalictrum sekimotoanum</i>
↑ ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> var. <i>brevipes</i>
○ ヤクシマカラマツ	<i>Thalictrum tuberiferum</i> var. <i>yakusimense</i>
タマカラマツ	<i>Thalictrum watanabei</i>
サイコクイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> subsp. <i>kitamuranum</i>
クモイイカリソウ	<i>Epimedium koreanum</i> var. <i>coelestre</i>
オニバス	<i>Euryale ferox</i>
オグラコウホネ	<i>Nuphar oguraensis</i>
オゼコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>ozeensis</i>
ネムロコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>pumila</i>
ヒメコウホネ	<i>Nuphar subintegerrima</i>
エゾベニヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>erythrostigmatica</i>
シマゴシウ	<i>Peperomia boninsimensis</i>
キビヒトリズカ	<i>Chloranthus fortunei</i>
マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i>
コウシュンウマノスズクサ	<i>Aristolochia zollingeriana</i>
ナンゴクアオイ	<i>Asarum crassum</i>
キナンカンアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>austrokiienensis</i> (in schedule)
ミチノクサイシン	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>fauriei</i>
ミヤマアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>nakaianum</i>
フジノカンアオイ	<i>Asarum fudsinoi</i>
キンチャクアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>perfectum</i>
ツクシアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>kiusianum</i>
アケボノアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>tubulosum</i>
クワイバカンアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>kumageanum</i>
イワタカンアオイ	<i>Asarum kurosawae</i>
アマギカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>muramatsui</i>
ナンカイアオイ	<i>Asarum nipponicum</i> var. <i>nankaiense</i>
サカワサイシン	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>sakawanum</i>
トクノシマカンアオイ	<i>Asarum simile</i>
タマノカンアオイ	<i>Asarum tamaense</i>
ウンゼンカンアオイ	<i>Asarum unzen</i>
オニカンアオイ	<i>Asarum yakusimense</i>
ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i>
マメヒサカキ	<i>Eurya minutissima</i>
コウライトモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> var. <i>longistylum</i>
エゾオトギリ	<i>Hypericum yezoense</i>
↓ ダイセツヒナオトギリ	<i>Hypericum yojiroanum</i>
ナガバノモウセンゴケ	<i>Drosera anglica</i>
ナガバノイシモチソウ	<i>Drosera indica</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チドリケマン	<i>Corydalis kushiroensis</i>
カワチスズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> var. <i>kawachiensis</i>
クモイナズナ	<i>Arabis tanakana</i>
↑ タカチホガラシ	<i>Cardamine kiusiana</i>
エゾノジャンニンジン	<i>Cardamine schinziana</i>
トモシリソウ	<i>Cochlearia oblongifolia</i>
クモマナズナ	<i>Draba nipponica</i>
ミギワガラシ	<i>Rorippa globosa</i>
ヒダカミセバヤ	<i>Hylotelephium cauticola</i> f. <i>cauticola</i>
ムラサキベンケイソウ	<i>Hylotelephium pallescens</i>
エッチウミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>ettyuense</i>
ツガルミセバヤ	<i>Hylotelephium ussuriense</i> var. <i>tsugaruense</i>
チャボツメレンゲ	<i>Meterostachys sikokianus</i>
コモチレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>boehmeri</i>
イワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>iwarenge</i>
ゲンカイイワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>malacophylla</i>
マツノハマソウ	<i>Sedum hakonense</i>
ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polytrichoides</i>
ヤハズマンネングサ	<i>Sedum tosaense</i>
オオチダケサシ	<i>Astilbe rubra</i>
○ オオクサアジサイ	<i>Cardiandra moellendorffii</i>
ウメウツギ	<i>Deutzia uniflora</i>
○ ブンゴウツギ	<i>Deutzia zentaroana</i>
リュウキュウコンテリギ	<i>Hydrangea liukuensis</i>
↓ ヒュウガアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>minamitanii</i>
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i>
↓ マルバチャルメルソウ	<i>Mitella nuda</i>
ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i>
トカチスグリ	<i>Ribes triste</i>
エチゼンダイモンジソウ	<i>Saxifraga acerifolia</i>
ハハジマトベラ	<i>Pittosporum beecheyi</i>
チョウセンキンミズヒキ	<i>Agrimonia coreana</i>
ハゴロモグサ	<i>Alchemilla japonica</i>
アポイヤマブキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>subrotundus</i>
エゾサンザシ	<i>Crataegus jozana</i>
↓ シコクシモツケソウ	<i>Filipendula tsuguwoi</i>
テンノウメ	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>
↓ ツチグリ	<i>Potentilla discolor</i>
キンロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rigida</i>
メアカンキンバイ	<i>Potentilla miyabei</i>
ヒロハノカワラサイコ	<i>Potentilla niponica</i>
ウラジロキンバイ	<i>Potentilla nivea</i>
アオナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>hondoensis</i>
サンショウバラ	<i>Rosa hirtula</i>
シマバライチゴ	<i>Rubus lambertianus</i>
○ サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i>
エゾシモツケ	<i>Spiraea sericea</i>
リシリオウギ	<i>Astragalus frigidus</i> subsp. <i>parviflorus</i>
ミヤコジマツルマメ	<i>Glycine koidzumii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョウセンキハギ	<i>Lespedeza maximowiczii</i>
クロバナキハギ	<i>Lespedeza melanantha</i>
↑ イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>
ヒダカミヤマノエンドウ	<i>Oxytropis retusa</i>
○ コチョウインゲン	<i>Vigna adenantha</i>
↓ ウスカワゴロモ	<i>Hydrobryum floribundum</i>
↓ カワゴロモ	<i>Hydrobryum japonicum</i>
オオヤマカタバミ	<i>Oxalis obtriangulata</i>
カイツウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>kaimontanum</i>
ツクシフウロ	<i>Geranium soboliferum</i> var. <i>kiusianum</i>
ボロジノニシキソウ	<i>Chamaesyce sparrmannii</i>
ハツバキ	<i>Drypetes integerrima</i>
↓ フジタイゲキ	<i>Euphorbia watanabei</i> subsp. <i>watanabei</i>
ダイトウセイシボク	<i>Excoecaria formosana</i> var. <i>daitoinsularis</i>
ムニンゴシュユ	<i>Melicope nishimurae</i>
○ ヤクシマカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum yakumontanum</i>
クロビイタヤ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>miyabei</i>
クスノハカエデ	<i>Acer oblongum</i> subsp. <i>itoanum</i>
ハナノキ	<i>Acer pycnanthum</i>
サクノキ	<i>Meliosma arnottiana</i> subsp. <i>oldhamii</i> var. <i>hachijoensis</i>
↓ ムニンイヌツゲ	<i>Ilex matanoana</i>
ヒメマサキ	<i>Euonymus boninensis</i>
↓ リュウキュウツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>austroliukiensis</i> (in schedule)
アオツリバナ	<i>Euonymus yakushimensis</i>
コバノクロヅル	<i>Tripterygium doianum</i>
オキナワツゲ	<i>Buxus liukiensis</i>
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i>
ヤエヤマネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> var. <i>inaequilatera</i>
キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i>
チョウセンナニワズ	<i>Daphne koreana</i>
シャクナンガンピ	<i>Daphnimorpha kudoii</i>
○ ミヤマガンピ	<i>Diplomorpha albiflora</i>
サクラガンピ	<i>Diplomorpha pauciflora</i>
ハコネグミ	<i>Elaeagnus matsunoana</i>
イソスミレ	<i>Viola grayi</i>
チシマウスバスマシ	<i>Viola hultenii</i>
ホソバシロスマシ	<i>Viola patrinii</i> var. <i>angustifolia</i>
タチスマシ	<i>Viola raddeana</i>
アポイタチツボスマシ	<i>Viola sacchalinesis</i> f. <i>alpina</i>
↓ シソバキスマシ	<i>Viola yubariana</i>
コウトウシュウカイドウ	<i>Begonia fenicis</i>
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i>
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i>
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i>
ヒメフトモモ	<i>Syzygium cleyerifolium</i>
ミヤマハシカンボク	<i>Blastus cochinchinensis</i>
コバノミヤマノボタン	<i>Bredia okinawensis</i>
イオウノボタン	<i>Melastoma candidum</i> var. <i>alessandrense</i>
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

エゾミズタマソウ	<i>Circaea lutetiana</i> subsp. <i>quadrisulcata</i>
オオアカバナ	<i>Epilobium hirsutum</i>
トダイアカバナ	<i>Epilobium platystigmatosum</i>
○ ケミズキンバイ	<i>Ludwigia adscendens</i>
ミズキンバイ	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i>
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i>
ヒロハスギナモ	<i>Hippuris tetraphylla</i>
ムニンヤツデ	<i>Fatsia oligocarpella</i>
ムニンハマウド	<i>Angelica boninensis</i>
ツクシトウキ	<i>Angelica pseudoshikokiana</i>
○ イストウキ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>shikokiana</i>
ホソバトウキ	<i>Angelica stenoloba</i>
ヒュウガトウキ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>furcijuga</i>
↓ カワゼンゴ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>tenuisecta</i>
○ ヤクシマノダケ	<i>Angelica yakushimensis</i>
トサボウフウ	<i>Angelica yoshinagae</i>
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> var. <i>stenophyllum</i>
シムラニンジン	<i>Pterygopleurum neurophyllum</i>
↓ フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i>
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> var. <i>nipponicum</i>
カラフトイチヤクソウ	<i>Pyrola faurieana</i>
チシマツガザクラ	<i>Bryanthus gmelinii</i>
ムラサキツリガネツツジ	<i>Menziesia lasiophylla</i>
ヨウラクツツジ	<i>Menziesia purpurea</i>
エゾムラサキツツジ	<i>Rhododendron dauricum</i>
キョウマルシヤクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i>
アシタカツツジ	<i>Rhododendron komiyamae</i>
サカイツツジ	<i>Rhododendron lapponicum</i> subsp. <i>parvifolium</i>
ホソバシヤクナゲ	<i>Rhododendron makinoi</i>
ナンゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>mayebarae</i>
キリシマミツバツツジ	<i>Rhododendron nudipes</i> var. <i>kirishimense</i>
ウラジロミツバツツジ	<i>Rhododendron osuzuyamense</i>
シブカワツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>lasiogynum</i>
ジングウツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>sanctum</i>
ケラマツツジ	<i>Rhododendron scabrum</i>
ハコネコメツツジ	<i>Rhododendron tsusiophyllum</i>
ヤクシマヤマツツジ	<i>Rhododendron yakuinsulare</i>
ヤクシマミツバツツジ	<i>Rhododendron yakumontanum</i>
ムニンシヤシャンボ	<i>Vaccinium boninense</i>
ヒメツルコケモモ	<i>Vaccinium microcarpum</i>
アクシバモドキ	<i>Vaccinium yakushimense</i>
シナヤブコウジ	<i>Ardisia chinensis</i>
シマタイミンタチバナ	<i>Myrsine maximowiczii</i>
ノジトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i>
ミチノクコザクラ	<i>Primula cuneifolia</i> var. <i>heterodonta</i>
ヒダカイワザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>hidakana</i>
シコクカッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>shikokiana</i>
レブンコザクラ	<i>Primula modesta</i> var. <i>matsumurae</i>
クモイコザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>kitadakensis</i>

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

コイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>reinii</i>
ソラチコザクラ	<i>Primula sorachiana</i>
テシオコザクラ	<i>Primula takedana</i>
キバナイソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>luteum</i>
イソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>wrightii</i>
コバノアカテツ	<i>Planchonella obovata</i> var. <i>dubia</i>
オオバケエゴノキ	<i>Styrax japonica</i> var. <i>tomentosa</i>
ミヤマシロバイ	<i>Symplocos sonoharae</i>
ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i>
オキナワソケイ	<i>Jasminum sinense</i>
ナンゴクモクセイ	<i>Osmanthus enervius</i>
チトセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i>
オガサワラモクレイシ	<i>Geniostoma glabrum</i>
ヒメナエ	<i>Mitrasacme indica</i>
リシリリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>jamesii</i>
イイデリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>robusta</i>
リュウキュウコケリンドウ	<i>Gentiana satsunanensis</i>
ホソバツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i>
シマアケボノソウ	<i>Swertia makinoana</i>
ソナレセンブリ	<i>Swertia noguchiana</i>
シノノメソウ	<i>Swertia swertopsis</i>
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i>
ヒメシロアサザ	<i>Nymphoides coreana</i>
バシクルモン	<i>Apocynum venetum</i> var. <i>basikurumon</i>
ロクオンソウ	<i>Vincetoxicum amplexicaule</i>
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i>
↓ イシダテクサタチバナ	<i>Vincetoxicum calcareum</i>
○ ホウヨカモメヅル	<i>Vincetoxicum hoyoense</i>
○ イズカモメヅル	<i>Vincetoxicum izuense</i>
クサナギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i>
↓ ヤマワキオゴケ	<i>Vincetoxicum yamanakae</i>
エゾキシヌタソウ	<i>Galium boreale</i> var. <i>kamtschaticum</i>
エゾムグラ	<i>Galium manshuricum</i>
ヤブムグラ	<i>Galium niewerthii</i>
ヤクシマヤمامグラ	<i>Galium pogonanthum</i> var. <i>yakumontanum</i>
ハナムグラ	<i>Galium tokyoense</i>
オガサワラクチナシ	<i>Gardenia boninensis</i>
マルバシマザクラ	<i>Hedyotis hookeri</i>
ヒロハケニオイグサ	<i>Hedyotis verticillata</i>
○ ヤエヤマアオキ	<i>Morinda citrifolia</i>
オガサワラボチョウジ	<i>Psychotria homalosperma</i>
シマギョクシンカ	<i>Tarenna subsessilis</i>
クシロハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>paludosum</i>
ミヤマハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>yezoense</i> var. <i>nipponicum</i>
エゾハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>yezoense</i> var. <i>yezoense</i>
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i>
↓ ケルリソウ	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>radicans</i>
↓ ヒルギダマシ	<i>Avicennia marina</i>
ビロードムラサキ	<i>Callicarpa kochiana</i>

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オキナワヤブムラサキ	<i>Callicarpa oshimensis</i> var. <i>okinawensis</i>
トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i>
ダンギク	<i>Caryopteris incana</i>
チシマミズハコベ	<i>Callitriche hermaphroditica</i>
カイジンドウ	<i>Ajuga ciliata</i> var. <i>villosior</i>
↓ ツルカコソウ	<i>Ajuga shikotanensis</i>
ムシヤリンドウ	<i>Dracocephalum argunense</i>
ヒメキセワタ	<i>Lamium tuberiferum</i>
キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i>
オチフジ	<i>Meehania montis-koyae</i>
ホソバヤマジソ	<i>Mosla chinensis</i>
ミズトラノオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i>
シマジタムラソウ	<i>Salvia isensis</i>
シナノアキギリ	<i>Salvia koyamae</i>
タジマタムラソウ	<i>Salvia omerocalyx</i>
コナミキ	<i>Scutellaria guilielmii</i>
ヤクシマシソバタツナミ	<i>Scutellaria kuromidakensis</i>
エゾナミキ	<i>Scutellaria yezoensis</i>
ヤエヤマスズコウジュ	<i>Suzukia luchuensis</i>
アオホオズキ	<i>Physalistrum japonicum</i>
ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> subsp. <i>lutea</i>
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i>
↓ ハチジョウウコゴメグサ	<i>Euphrasia hachijoensis</i>
イブキコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>iinumae</i>
マルバコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>insignis</i> var. <i>nummularia</i>
コケコゴメグサ	<i>Euphrasia kisoalpina</i>
ナヨナヨコゴメグサ	<i>Euphrasia microphylla</i>
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i>
コキクモ	<i>Limnophila indica</i>
キタミノウ	<i>Limosella aquatica</i>
タカネママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> var. <i>arcuatum</i>
スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i>
○ ヤクシマシオガマ	<i>Pedicularis ochiaiana</i>
↓ ミカワシオガマ	<i>Pedicularis resupinata</i> subsp. <i>oppositifolia</i> var. <i>microphylla</i>
ネムロシオガマ	<i>Pedicularis schistostegia</i>
ホザキシオガマ	<i>Pedicularis spicata</i>
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i>
オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i>
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i>
キタダケトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kitadakemontana</i>
ツクシトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kiusiana</i>
サンイントラノオ	<i>Veronica ogurae</i>
グンバイヅル	<i>Veronica onoei</i>
トウテイラン	<i>Veronica ornata</i>
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> subsp. <i>lilacina</i>
エゾミヤマクワガタ	<i>Veronica schmidtiana</i> subsp. <i>senanensis</i> var. <i>yezoalpina</i>
ハマトラノオ	<i>Veronica sieboldiana</i>
エゾヒメクワガタ	<i>Veronica stelleri</i> var. <i>longistyla</i>
ルリトラノオ	<i>Veronica subsessilis</i>

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

○ ナンゴククガイソウ	<i>Veronicastrum japonicum</i> var. <i>australe</i>
↓ ツクシクガイソウ	<i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>zuccarinii</i>
↓ キノクニスズカケ	<i>Veronicastrum tagawae</i>
シシンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i>
イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i>
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i>
コウシンソウ	<i>Pinguicula ramosa</i>
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i>
ミカワタヌキモ	<i>Utricularia exoleta</i>
ヤチコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i>
ハマジンチョウ	<i>Myoporum bontioides</i>
エゾヒョウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>glehnii</i>
ウスバヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i>
チシマヒョウタンボク	<i>Lonicera chamissoi</i>
ネムロブシダマ	<i>Lonicera chrysantha</i> var. <i>crassipes</i>
ハナヒョウタンボク	<i>Lonicera maackii</i>
ベニバナヒョウタンボク	<i>Lonicera sachalinensis</i>
オニヒョウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i>
ツキヌキソウ	<i>Triosteum sinuatum</i>
シマガマズミ	<i>Viburnum brachyandrum</i>
○ オオシマガマズミ	<i>Viburnum tashiroi</i>
イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i>
○ ソナレマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>lasiophylla</i>
ヒナシャジン	<i>Adenophora maximowicziana</i>
シライワシャジン	<i>Adenophora nikoensis</i> var. <i>teramotoi</i>
シラトリシャジン	<i>Adenophora uryuensis</i>
ツルギキョウ	<i>Campanumoea javanica</i> var. <i>japonica</i>
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i>
↓ オオハマギキョウ	<i>Lobelia boninensis</i>
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i>
キタノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>japonica</i>
↓ マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i>
ナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>oblonga</i>
トダイハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>pernivea</i>
クリヤマハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>viscosissima</i>
オニオトコヨモギ	<i>Artemisia congesta</i>
ハハコヨモギ	<i>Artemisia glomerata</i>
ヤブヨモギ	<i>Artemisia rubripes</i>
イワヨモギ	<i>Artemisia sacrorum</i>
シコタンヨモギ	<i>Artemisia tanacetifolia</i>
ヤナギノギク	<i>Aster hispidus</i> var. <i>leptocladus</i>
↓ カワラノギク	<i>Aster kantoensis</i>
コシキギク	<i>Aster koshikiensis</i>
ヒゴシオン	<i>Aster maackii</i>
オキナワギク	<i>Aster miyagii</i>
↓ ホソバナノギク	<i>Aster sohayakiensis</i>
シオン	<i>Aster tataricus</i>
↓ ヤナギタウコギ	<i>Bidens cernua</i>
コバナガンクビソウ	<i>Carpesium faberi</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チシマコハマギク	<i>Chrysanthemum arcticum</i> subsp. <i>yezoense</i>
オオシマノジギク	<i>Chrysanthemum crassum</i>
オオイワインテン	<i>Chrysanthemum pallasianum</i>
ピレオギク	<i>Chrysanthemum weyrichii</i>
イワギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>zawadskii</i>
コイブキアザミ	<i>Cirsium confertissimum</i>
オゼヌマアザミ	<i>Cirsium homolepis</i>
オガアザミ	<i>Cirsium horiiianum</i>
イナベアザミ	<i>Cirsium magofukui</i>
サドアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> var. <i>sadoense</i>
サツママアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> subsp. <i>austrokiushianum</i>
ヒダアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>hidaense</i>
ワタムキアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>tashiroi</i>
イズハハコ	<i>Conyza japonica</i>
クサノオウバノギク	<i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i>
↓ ヘラナレン	<i>Crepidiastrum linguifolium</i>
エゾタカネニガナ	<i>Crepis gymnopus</i>
モクビャクコウ	<i>Crossostephium chinense</i>
ワダンノキ	<i>Dendrocacalia crepidifolia</i>
ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i>
ホソバムカシヨモギ	<i>Erigeron acer</i> var. <i>linearifolius</i>
ハマサワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> var. <i>yasushii</i>
ヤクシマヒヨドリ	<i>Eupatorium yakushimense</i>
ホソバオグルマ	<i>Inula linariifolia</i>
ドロニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>kitayamense</i>
イソニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i>
ヤナギニガナ	<i>Ixeridium laevigatum</i>
○ コスギニガナ	<i>Ixeridium yakuinsulare</i>
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i>
ツルワダン	<i>Ixeris longirostra</i>
ホソバヒナウスユキソウ	<i>Leontopodium fauriei</i> var. <i>angustifolium</i>
カワラウスユキソウ	<i>Leontopodium japonicum</i> var. <i>pernivium</i>
オオヒラウスユキソウ	<i>Leontopodium miyabeanum</i>
ミコシギク	<i>Leucanthemella linearis</i>
アソタカラコウ	<i>Ligularia sibirica</i>
イズカニコウモリ	<i>Parasenecio amagiensis</i>
オガコウモリ	<i>Parasenecio ogamontanus</i>
ヒメコウモリソウ	<i>Parasenecio shikokianus</i>
カラフトアザミ	<i>Saussurea acuminata</i> var. <i>sachalinensis</i>
ユキバヒゴタイ	<i>Saussurea chionophylla</i>
フォーリーアザミ	<i>Saussurea fauriei</i>
ミヤマキタアザミ	<i>Saussurea franchetii</i>
イナトウヒレン	<i>Saussurea inaensis</i>
ヒダカトウヒレン	<i>Saussurea kudoana</i>
ネコヤマヒゴタイ	<i>Saussurea modesta</i>
ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i>
トサトウヒレン	<i>Saussurea yoshinagae</i>
コケタンポポ	<i>Solenogyne mikadoi</i>
エゾヨモギギク	<i>Tanacetum vulgare</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツクシタンポポ	<i>Taraxacum kiushianum</i>
コウリンカ	<i>Tephrosia flammea</i> subsp. <i>glabrifolia</i>
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i>
↓ トウゴクヘラオモダカ	<i>Alisma rariflorum</i>
マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassiifolia</i>
マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i>
スブタ	<i>Blyxa echinosperma</i>
ウミショウブ	<i>Enhalus acoroides</i>
トゲウミヒルモ	<i>Halophila decipiens</i>
ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i>
ヒラモ	<i>Vallisneria natans</i> var. <i>higoensis</i>
ホソバノシバナ	<i>Triglochin palustris</i>
ホソバヒルムシロ	<i>Potamogeton alpinus</i>
コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i>
ササエビモ	<i>Potamogeton nitens</i>
ツツイトモ	<i>Potamogeton pusillus</i>
イトクズモ	<i>Zannichellia palustris</i> var. <i>indica</i>
オオアマモ	<i>Zostera asiatica</i>
タチアマモ	<i>Zostera caulescens</i>
サガミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i>
トリゲモ	<i>Najas minor</i>
↓ イトイバラモ	<i>Najas yezoensis</i>
ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i>
スズフリホンゴウソウ	<i>Sciaphila ramosa</i>
ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i>
キイトラッキョウ	<i>Allium kiiense</i>
ヒロハノアマナ	<i>Amana erythronioides</i>
ステゴビル	<i>Caloscordum inutile</i>
アズマシライトソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>hisauchiana</i>
クロヒメシライトソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>kurohimensis</i>
ヤクシマシライトソウ	<i>Chionographis japonica</i> var. <i>yakusimensis</i>
チャボシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>koidzumiana</i>
イズモコバイモ	<i>Fritillaria ayakoana</i>
ミノコバイモ	<i>Fritillaria japonica</i>
アワコバイモ	<i>Fritillaria muraiana</i>
トサコバイモ	<i>Fritillaria shikokiana</i>
エゾヒメアマナ	<i>Gagea vaginata</i>
コショウジョウバカマ	<i>Helonias kawanoi</i>
オオシロショウジョウバカマ	<i>Helonias leucantha</i>
○ ザラツキギボウシ	<i>Hosta kikutii</i> var. <i>scabrinervia</i>
ナガサキギボウシ	<i>Hosta tsushimensis</i> var. <i>tibae</i>
オゼソウ	<i>Japonolirion osense</i>
タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>clivorum</i>
カノユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>speciosum</i>
キバナノホトトギス	<i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>flava</i>
ジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i>
↓ キイジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macranthopsis</i>
シラオイエンレイソウ	<i>Trillium hageae</i>
コジマエンレイソウ	<i>Trillium smallii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ミカワバイケイソウ	<i>Veratrum stamineum</i> var. <i>micranthum</i>
イズドコロ	<i>Dioscorea izuensis</i>
エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i>
キリシマシャクジョウ	<i>Burmannia liukuensis</i>
クロコウガイゼキショウ	<i>Juncus castaneus</i>
セキショウイ	<i>Juncus covillei</i> var. <i>covillei</i>
サルゾコミョウガ	<i>Pollia secundiflora</i>
アオイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i>
クロイヌノヒゲモドキ	<i>Eriocaulon atroides</i>
ネムロホシクサ	<i>Eriocaulon glaberrimum</i>
ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i>
ツクシクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i>
クシロホシクサ	<i>Eriocaulon kusiroense</i>
ミカワイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>mikawanum</i>
シラタマホシクサ	<i>Eriocaulon nudicuspe</i>
シロエゾホシクサ	<i>Eriocaulon pallescens</i>
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i>
カラフトホシクサ	<i>Eriocaulon sachalinense</i>
アズマホシクサ	<i>Eriocaulon takae</i>
ミヤマハルガヤ	<i>Anthoxanthum nipponicum</i>
↓ マツバシバ	<i>Aristida boninensis</i>
ミギワトダシバ	<i>Arundinella riparia</i>
○ ヤクシマノガリヤス	<i>Calamagrostis masamunei</i>
↓ ツクシガヤ	<i>Chikusichloa aquatica</i>
イリオモテガヤ	<i>Chikusichloa brachyanthera</i>
ミズタカモジ	<i>Elymus humidus</i>
↑ ウンヌケ	<i>Eulalia speciosa</i>
チイサンウシノケグサ	<i>Festuca chiisanensis</i>
イブキトボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> var. <i>breviaristata</i>
タカネソモソモ	<i>Festuca takedana</i>
アオシバ	<i>Garnotia acutigluma</i>
ヌマドジョウツナギ	<i>Glyceria spiculosa</i>
○ オキナワミヅイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> var. <i>ryukyuensis</i>
タカネタチイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>glauca</i>
ミヤマカニツリ	<i>Trisetum koidzumianum</i>
リシリカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>alaskanum</i>
ノヤシ	<i>Clinostigma savoryanum</i>
ヤマコンニャク	<i>Amorphophallus kiusianus</i>
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i>
カミコウチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>brevicollum</i>
ハリマムシグサ	<i>Arisaema minus</i>
ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i>
○ ナベクラザゼンソウ	<i>Symplocarpus nabekuraensis</i>
ヒンジモ	<i>Lemna trisulca</i>
ホソバウキミクリ	<i>Sparganium angustifolium</i>
オオミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> subsp. <i>coreanum</i>
ウキミクリ	<i>Sparganium gramineum</i>
ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i>
↓ オオサンカクイ	<i>Actinoscirpus grossus</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ホザキマスケサ	<i>Carex angustalata</i> (in schedule)
アポイタヌキラン	<i>Carex apoiensis</i>
ワンドスゲ	<i>Carex argyi</i>
タルマイスゲ	<i>Carex buxbaumii</i>
ジョウロウスゲ	<i>Carex capricornis</i>
ヌマアゼスゲ	<i>Carex cinerascens</i>
トカラカンスゲ	<i>Carex conica</i> var. <i>scabrocaudata</i>
↓ ハナビスゲ	<i>Carex cruciata</i>
クイロスゲ	<i>Carex diandra</i>
ヒメアゼスゲ	<i>Carex eleusinoides</i>
タイワンスゲ	<i>Carex formosensis</i>
サヤマスゲ	<i>Carex hashimotoi</i>
ヒルゼンスゲ	<i>Carex impura</i>
イトナルコスゲ	<i>Carex laxa</i>
ムセンスゲ	<i>Carex livida</i>
ヌマクロボスゲ	<i>Carex meyeriana</i>
キシウナキリスゲ	<i>Carex nachiana</i>
ミヤマイワスゲ	<i>Carex odontostoma</i>
ダケスゲ	<i>Carex paupercula</i>
ハシナガカンスゲ	<i>Carex phaeodon</i>
アカネスゲ	<i>Carex poculisquama</i>
↓ シロホンモンジスゲ	<i>Carex polyschoena</i>
アカスゲ	<i>Carex quadriflora</i>
イトヒクスゲ	<i>Carex remotiuscula</i>
カラフトカサスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>rostrata</i>
シコタンスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>scabrinervia</i>
タカネナルコ	<i>Carex siroumensis</i>
↓ ミヤケスゲ	<i>Carex subumbellata</i>
タイホクスゲ	<i>Carex taihokuensis</i>
ノスゲ	<i>Carex tashiroana</i>
オノエスゲ	<i>Carex tenuiformis</i>
フサカンスゲ	<i>Carex tokarensis</i>
セキモンズゲ	<i>Carex toyoshimae</i>
ホロムイクグ	<i>Carex tsuishikarensis</i>
ツシマスゲ	<i>Carex tsushimensis</i>
イワヤスゲ	<i>Carex tumidula</i>
ヌイオスゲ	<i>Carex vanheurckii</i>
カンエンガヤツリ	<i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i>
カガシラ	<i>Diplacrum caricinum</i>
チシママツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> var. <i>acicularis</i>
↑ スジヌマハリイ	<i>Eleocharis equisetiformis</i>
↓ シロミノハリイ	<i>Eleocharis margaritacea</i>
コツブヌマハリイ	<i>Eleocharis parvinox</i>
チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i>
ツクシテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> subsp. <i>podocarpa</i>
オノエテンツキ	<i>Fimbristylis fusca</i>
ムニンテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>boninensis</i>
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i>
トネテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>tonensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↓ シマイガクサ	<i>Rhynchospora boninensis</i>
ムニンイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora chinensis</i> var. <i>curvoaristata</i>
ハタベカンガレイ	<i>Schoenoplectus gemmifer</i>
イヌフトイ	<i>Schoenoplectus littoralis</i> subsp. <i>subulatus</i>
ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>mucronatus</i>
ヒメマツカサススキ	<i>Scirpus karuisawensis</i>
タカネクロスゲ	<i>Scirpus maximowiczii</i>
ミカワシンジュガヤ	<i>Scleria mikawana</i>
クロミノシンジュガヤ	<i>Scleria sumatrensis</i>
シマクマタケラン	<i>Alpinia boninsimensis</i>
コアニチドリ	<i>Amitostigma kinoshitae</i>
オキナワチドリ	<i>Amitostigma lepidum</i>
↓ オガサワラシコウラン	<i>Bulbophyllum boninense</i>
ダルマエビネ	<i>Calanthe alismifolia</i>
↓ アサヒエビネ	<i>Calanthe hattorii</i>
レンギョウエビネ	<i>Calanthe lyroglossa</i>
オナガエビネ	<i>Calanthe masuca</i>
キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i>
ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> var. <i>puberula</i>
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i>
ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i>
ヒメホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> var. <i>subaphylla</i>
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i>
クゲヌマラン	<i>Cephalanthera longifolia</i>
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i>
アカバシユスラン	<i>Cheirostylis liukuensis</i>
ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i>
バイケイラン	<i>Corymborkis veratrifolia</i>
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i>
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i>
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i>
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>
アツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>speciosum</i>
↓ キバナノアツモリソウ	<i>Cypripedium yatabeanum</i>
ハコネラン	<i>Ephippianthus sawadanus</i>
ハマカキラン	<i>Epipactis papillosa</i> var. <i>sayekiana</i>
オサラン	<i>Eria japonica</i>
カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i>
マツラン	<i>Gastrochilus matsuran</i>
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i>
コンジキヤガラ	<i>Gastrodia javanica</i>
ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i>
ナンバンキンギンソウ	<i>Goodyera grandis</i>
シマシユスラン	<i>Goodyera viridiflora</i>
ヒメミズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>brachycentra</i>
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i>
ヤクシマアカシユスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i>
オオハクウンラン	<i>Kuhlhasseltia nakaiana</i> var. <i>fissa</i> (in schedule)

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チケイラン	<i>Liparis bootanensis</i>
シマササバラシ	<i>Liparis formosana</i> var. <i>hachijoensis</i>
フガクスズムシソウ	<i>Liparis fujisanensis</i>
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i>
ヒメムヨウラン	<i>Neottia acuminata</i>
サカネラン	<i>Neottia nidus-avis</i> var. <i>mandshurica</i>
ヤエヤマヒトツボクロ	<i>Nervilia aragoana</i>
ヒナチドリ	<i>Orchis chidori</i>
ウチヨウラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i>
ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i>
カクチョウラン	<i>Phaius tankervilleae</i>
タカネトンボ	<i>Platanthera chorisiana</i>
ヒロハトンボソウ	<i>Platanthera fuscescens</i>
シロウマチドリ	<i>Platanthera hyperborea</i>
アマミトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>amamiana</i>
ナガバトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>linearifolia</i>
コウトウシラン	<i>Spathoglottis plicata</i>
イリオモテムヨウラン	<i>Stereosandra javanica</i>
↓ コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i>
ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i>
イシガキキヌラン	<i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>sakagutii</i>

## ● 準絶滅危惧 (NT) 297種

ヒメミズニラ	<i>Isoetes asiatica</i>
ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i>
ツルカタヒバ	<i>Selaginella biformis</i>
コウヅシマクラマゴケ	<i>Selaginella doederleinii</i> var. <i>opaca</i>
○ ホウライハナワラビ	<i>Botrychium formosanum</i>
マツバラシ	<i>Psilotum nudum</i>
↓ リュウビンタイモドキ	<i>Ptisana boninensis</i>
マツバコケシダ	<i>Crepidomanes latemarginale</i>
○ コケホラゴケ	<i>Crepidomanes makinoi</i>
○ エダウチクジャク	<i>Lindsaea heterophylla</i>
○ マルバホンゴウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> var. <i>orbiculata</i>
ヤンバルフモトシダ	<i>Microlepia hookeriana</i>
○ ウスバイシカグマ	<i>Microlepia substrigosa</i>
スキヤクジャク	<i>Adiantum diaphanum</i>
○ リシリシノブ	<i>Cryptogramma crista</i>
○ ヤツガタケシノブ	<i>Cryptogramma stelleri</i>
↓ クマガワイノモトソウ	<i>Pteris deltoidea</i>
シマオオタニワタリ	<i>Asplenium nidus</i>
○ イチヨウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
○ タイワンホウビシダ	<i>Hymenasplenium apogamum</i>
ヒメミジシダ	<i>Stegnogramma gymnocarpa</i> subsp. <i>amabilis</i>
↓ オオホシダ	<i>Thelypteris boninensis</i>
○ ミヤマイワデンダ	<i>Woodsia ilvensis</i>
○ イヌイワデンダ	<i>Woodsia intermedia</i>
○ ホソバオオカグマ	<i>Woodwardia kempii</i>
オオシケシダ	<i>Deparia bonincola</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

○ イブダケキノボリシダ	<i>Diplazium crassiusculum</i>
○ ハンコクシダ	<i>Diplazium pullingeri</i>
○ オキナワコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> var. <i>okinawaensis</i>
○ ヒメノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> var. <i>amabile</i>
↓ ハチジョウカナワラビ	<i>Arachniodes davalliiformis</i>
○ タカサゴシダ	<i>Dryopteris formosana</i>
ニセヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris hadanoi</i>
○ シロウマイタチシダ	<i>Dryopteris shiroumensis</i>
コスギイタチシダ	<i>Dryopteris yakusilvicola</i>
イナデンダ	<i>Polystichum inaense</i>
○ ナンピイノデ	<i>Polystichum otomasui</i>
ホソバクリハラン	<i>Lepisorus boninensis</i>
ミヤマヤチヤナギ	<i>Salix fuscescens</i>
エゾミヤマヤナギ	<i>Salix hidewoi</i>
↓ タライカヤナギ	<i>Salix taraiensis</i>
サクラバハンノキ	<i>Alnus trabeculosa</i>
ヤエガワカンバ	<i>Betula davurica</i>
ヤエヤマラセイタソウ	<i>Boehmeria yaeyamensis</i>
クニガミサンショウヅル	<i>Elatostema suzukii</i>
ニンドウバノヤドリギ	<i>Taxillus nigrans</i>
ホソバイヌタデ	<i>Persicaria erectominor</i> var. <i>trigonocarpa</i>
ナガバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i>
ゲンカイミミナグサ	<i>Cerastium fischerianum</i> var. <i>molle</i>
オオビランジ	<i>Silene keiskei</i>
シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i>
アカハダクスノキ	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i>
マルバニッケイ	<i>Cinnamomum daphnoides</i>
ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i>
イブキレイジンソウ	<i>Aconitum chrysopilum</i>
ミチノクフクジュソウ	<i>Adonis multiflora</i>
カザグルマ	<i>Clematis patens</i>
↓ ハコネシロカネソウ	<i>Dichocarpum hakonense</i>
ミスミンソウ	<i>Hepatica nobilis</i> var. <i>japonica</i>
シコタンキンポウゲ	<i>Ranunculus grandis</i> var. <i>austrokurilensis</i>
イトキンポウゲ	<i>Ranunculus reptans</i>
ヒメキツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> var. <i>yaegatakensis</i>
セツブンソウ	<i>Shibateranthis pinnatifida</i>
↓ タイシャクカラマツ	<i>Thalictrum kubotae</i>
ヒメミヤマカラマツ	<i>Thalictrum nakamurae</i>
ヤチマタイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> var. <i>grandiflorum</i>
シオミイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> subsp. <i>maritimum</i>
トガクシソウ	<i>Ranzania japonica</i>
トサノアオイ	<i>Asarum costatum</i>
オモロカンアオイ	<i>Asarum dissitum</i>
コシノカンアオイ	<i>Asarum megacalyx</i>
ズソウカンアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>pseudosavatieri</i> var. <i>pseudosavatieri</i>
オトメアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>savatieri</i>
トカラカンアオイ	<i>Asarum tokarense</i>
↓ クロフネサイシン	<i>Asiasarum dimidiatum</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヤマシヤクヤク	<i>Paeonia japonica</i>
ハコネオトギリ	<i>Hypericum hakonense</i>
イシモチソウ	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i>
ナガミノツルキケマン	<i>Corydalis raddeana</i>
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i>
キリシマミズキ	<i>Corylopsis glabrescens</i>
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i>
アテツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> var. <i>bitchuensis</i>
ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i>
ハママンネングサ	<i>Sedum formosanum</i>
オオメノマンネングサ	<i>Sedum rupifragum</i>
サツママンネングサ	<i>Sedum satumense</i>
アズマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i>
↓ ミカワショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> var. <i>okuyamae</i>
○ ツクシアカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> var. <i>longipedicellata</i>
キバナハナネコノメ	<i>Chrysosplenium album</i> var. <i>flavum</i>
ムカゴネコノメ	<i>Chrysosplenium maximowiczii</i>
○ ヤクシマガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> var. <i>yakusimensis</i>
↓ モミジチャルメルソウ	<i>Mitella acerina</i>
ツクシチャルメルソウ	<i>Mitella kiusiana</i>
↓ タキミチャルメルソウ	<i>Mitella stylosa</i> var. <i>stylosa</i>
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>
ヤシヤビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i>
↓ センダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i>
コヤスノキ	<i>Pittosporum illicioides</i>
↓ シマカナメモチ	<i>Photinia wrightiana</i>
○ ヤクシマイバラ	<i>Rosa onoei</i> var. <i>yakualpina</i> (in schedule)
○ ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i>
○ ミヤマモミジイチゴ	<i>Rubus pseudoacer</i>
リシリトウウチソウ	<i>Sanguisorba stipulata</i> var. <i>riishirensis</i>
キイシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> var. <i>ogawae</i>
○ コウシュンモダマ	<i>Entada phaseoloides</i>
サツマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>satsumensis</i>
ワニグチモダマ	<i>Mucuna gigantea</i>
○ イヨフウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>shikokianum</i>
アサマフウロ	<i>Geranium soboliferum</i> var. <i>hakusanense</i>
ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i>
マルミノウルシ	<i>Euphorbia ebracteolata</i>
センダイタイゲキ	<i>Euphorbia sendaica</i>
↓ タチバナ	<i>Citrus tachibana</i>
○ シマイヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>okinawensis</i>
コウシュンカズラ	<i>Tristellateia australasiae</i>
シマモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>mertensii</i>
ハリツルマサキ	<i>Maytenus diversifolia</i>
チョウセンヒメツゲ	<i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i>
ムニンアオガンピ	<i>Wikstroemia pseudoretusa</i>
アワガタケスマレ	<i>Viola awagatakensis</i>
タカネスマレ	<i>Viola crassa</i>
オオバタチツボスマレ	<i>Viola langsdorfii</i> subsp. <i>sachalinensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

マルヤマシュウカイドウ	<i>Begonia formosana</i>
ヤクシマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>fauriei</i>
シマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>subcostata</i>
マヤブシギ	<i>Sonneratia alba</i>
ウスゲチヨウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> subsp. <i>greatrexii</i>
タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i>
エゾゴゼンタチバナ	<i>Cornus suecica</i>
リュウキュウハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> subsp. <i>liukuensis</i>
エキサイゼリ	<i>Apodicarpum ikenoi</i>
シマイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>
オオウメガサソウ	<i>Chimaphila umbellata</i>
ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i>
ツクシアケボノツツジ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> var. <i>pentaphyllum</i>
ツルマンリョウ	<i>Myrsine stolonifera</i>
シマギンレイカ	<i>Lysimachia decurrens</i>
サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i>
シナノコザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>brachycarpa</i>
イワザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>tosaensis</i>
ハイハマボツス	<i>Samolus parviflorus</i>
ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i>
ヤエヤマコクタン	<i>Diospyros egbert-walkeri</i>
ヤマトレンギョウ	<i>Forsythia japonica</i>
ウスギモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>thunbergii</i>
ヨコヤマリンドウ	<i>Gentiana glauca</i>
チシマリンドウ	<i>Gentianella auriculata</i>
シロウマリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>yabei</i>
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i>
テングノコヅチ	<i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>involutibile</i>
ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i>
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i>
チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i>
ケナシツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i> var. <i>glabrescens</i>
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i>
スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i>
↓ シマザクラ	<i>Hedyotis leptopetala</i>
ニコゲルリミノキ	<i>Lasianthus hispidulus</i>
シチョウゲ	<i>Leptodermis pulchella</i>
タチキランソウ	<i>Ajuga makinoi</i>
○ タニジャコウソウ	<i>Chelonopsis longipes</i>
コケトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> var. <i>yakusimense</i>
キタダケオドリコソウ	<i>Lamium album</i> var. <i>kitadakense</i>
マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i>
ヒメハッカ	<i>Mentha japonica</i>
オオヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>hadae</i>
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>japonica</i>
ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i>
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>
アツバタツナミソウ	<i>Scutellaria tsusimensis</i>
テイネニガクサ	<i>Teucrium teinense</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> var. <i>reptans</i>
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i>
ウルップソウ	<i>Lagotis glauca</i>
イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i>
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i>
オオタヌキモ	<i>Utricularia macrorhiza</i>
ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i>
ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i>
チョウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>bitchiuense</i>
アソノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>subcartilaginea</i>
フクド	<i>Artemisia fukudo</i>
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i>
↓ タテヤマギク	<i>Aster dimorphophyllus</i>
ブゼンノギク	<i>Aster hispidus</i> var. <i>koidzumianus</i>
↓ ウラギク	<i>Aster tripolium</i>
トカラノギク	<i>Chrysanthemum ornatum</i> var. <i>tokarense</i>
キクタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> var. <i>boreale</i>
ワカサハマギク	<i>Chrysanthemum wakasaense</i>
ナカガワノギク	<i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i>
↓ オガサワラアザミ	<i>Cirsium boninense</i>
チョウカイアザミ	<i>Cirsium chokaiense</i>
ミヤマコアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ibukiense</i>
○ テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> var. <i>lucens</i>
○ ヤクシマアザミ	<i>Cirsium yakusimense</i>
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i>
リュウキュウツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> var. <i>luchuense</i>
マンシュウスイラン	<i>Hololeion maximowiczii</i>
カワラニガナ	<i>Ixeris tamagawaensis</i>
ヒメウスユキソウ	<i>Leontopodium shinanense</i>
↓ コモチミミコウモリ	<i>Parasenecio auriculatus</i> var. <i>bulbifer</i>
↓ モミジコウモリ	<i>Parasenecio kiusianus</i>
○ ヤクシマコウモリ	<i>Parasenecio yakusimensis</i>
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i>
ヤマザトタンポポ	<i>Taraxacum arakii</i>
オダサムタンポポ	<i>Taraxacum platypecidum</i>
タカネコウリンカ	<i>Tephrosieris takedana</i>
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i>
ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i>
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i>
リュウキュウスガモ	<i>Thalassia hemprichii</i>
シバナ	<i>Triglochin asiatica</i>
オオシバナ	<i>Triglochin maritima</i>
ベニアマモ	<i>Cymodocea rotundata</i>
リュウキュウアマモ	<i>Cymodocea serrulata</i>
マツバウミジグサ	<i>Halodule pinifolia</i>
ウミジグサ	<i>Halodule uninervis</i>
イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i>
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i>
↓ ネジリカワツルモ	<i>Ruppia cirrhosa</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i>
シオニラ	<i>Syringodium isoetifolium</i>
エビアマモ	<i>Phyllospadix japonicus</i>
スゲアマモ	<i>Zostera caespitosa</i>
イトトリゲモ	<i>Najas gracillima</i>
シブツアサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>shibutuense</i>
イトラッキョウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>virgunculae</i>
ホソバナコバイモ	<i>Fritillaria amabilis</i>
ヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> var. <i>monticola</i>
ヒメサユリ	<i>Lilium rubellum</i>
ヒメカカラ	<i>Smilax biflora</i>
タカクマホトトギス	<i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>ohsumiensis</i>
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i>
ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i>
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i>
ミヤマイ	<i>Juncus beringensis</i>
タカネイ	<i>Juncus triglumis</i>
クモマスズメノヒエ	<i>Luzula arcuata</i> subsp. <i>unalaschkensis</i>
コゴメヌカボシ	<i>Luzula piperi</i>
クロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon atrum</i>
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i>
○ ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i>
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i>
タイワンアシカキ	<i>Leersia hexandra</i>
↓ コゴメヒエ	<i>Paspalidium distans</i>
ネズミシバ	<i>Tripogon chinensis</i>
ヤエヤマヤシ	<i>Satakentia liukiensis</i>
ヒメカイウ	<i>Calla palustris</i>
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i>
ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i>
タマミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i>
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i>
↓ イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> var. <i>capitata</i>
ネムロスゲ	<i>Carex gmelinii</i>
ヤマクボスゲ	<i>Carex hymenodon</i>
○ コケハリガネスゲ	<i>Carex koyaensis</i> var. <i>yakushimensis</i>
クジュウツリスゲ	<i>Carex kujuzana</i>
タカネヤガミスゲ	<i>Carex lachenalii</i>
アサマスゲ	<i>Carex lithophila</i>
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i>
ヤクシマカンスゲ	<i>Carex morrowii</i> var. <i>laxa</i>
ホソバオゼヌマスゲ	<i>Carex nemurensis</i>
シマタヌキラン	<i>Carex okuboii</i>
タカネハリスゲ	<i>Carex pauciflora</i>
オオクグ	<i>Carex rugulosa</i>
ジングウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i>
サコスゲ	<i>Carex sakonis</i>
アシボソスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>brevisquama</i>
ヒメウシオスゲ	<i>Carex subspathacea</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オキナワヒメナキリ	<i>Carex tamakii</i>
ヒロハオゼヌマスゲ	<i>Carex traiziscana</i>
エゾサワスゲ	<i>Carex viridula</i>
↓ ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i>
ヒゲハリスゲ	<i>Kobresia myosuroides</i>
ヒメワタスゲ	<i>Trichophorum alpinum</i>
シラン	<i>Bletilla striata</i>
マメヅタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i>
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i>
ミヤマムギラン	<i>Bulbophyllum japonicum</i>
エビネ	<i>Calanthe discolor</i>
トクサラン	<i>Cephalantheropsis gracilis</i>
コアツモリソウ	<i>Cypripedium debile</i>
ユウレイラン	<i>Didymoplexis pallens</i>
タシロラン	<i>Epipogium roseum</i>
カモメラン	<i>Galeorchis cyclochila</i>
ヤクシマヒメアリドオシラン	<i>Kuhlhasseltia yakushimensis</i>
シラヒゲムヨウラン	<i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>acutiloba</i>
ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i>
オキナワムヨウラン	<i>Lecanorchis triloba</i>
ボウラン	<i>Luisia teres</i>
ニヨホウチドリ	<i>Orchis joo-iokiana</i>
サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i>
トキシソウ	<i>Pogonia japonica</i>
カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i>
ヤンバルキヌラン	<i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>tenuifolia</i>

## ●情報不足 (DD) 37種

○ ハクウンシダ	<i>Blechnum hancockii</i>
オトギリマオ	<i>Gonostegia pentandra</i> var. <i>hypericifolia</i>
台湾ヤマモガン	<i>Helicia formosana</i>
○ ニセコガネギシギシ	<i>Rumex trisetifer</i>
エゾセンノウ	<i>Silene fulgens</i>
エゾヤママンテマ	<i>Silene harae</i>
オオバナオガタマノキ	<i>Michelia compressa</i> var. <i>macrantha</i>
○ イズモサイシン	<i>Asarum maruyamae</i>
○ シオカゼオトギリ	<i>Hypericum iwatelittorale</i>
○ キタミオトギリ	<i>Hypericum kitamense</i>
アポイミセバヤ	<i>Hylotelephium caudicola</i> f. <i>montana</i>
オオバサンザシ	<i>Crataegus maximowiczii</i>
シバナム	<i>Smithia ciliata</i>
ツシマカンコノキ	<i>Glochidion puberum</i>
エチゴボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>toriiiana</i>
フウセンアカメガシワ	<i>Kleinhovia hospita</i>
ホウライアオカズラ	<i>Gymnema sylvestri</i>
台湾キジョラン	<i>Marsdenia formosana</i>
サツマビャクゼン	<i>Vincetoxicum doianum</i>
ハリザクロ	<i>Xeromphis spinosa</i>
ヒメクチバシグサ	<i>Lindernia tenuifolia</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

マシュウヨモギ	<i>Artemisia tsuneoi</i>
ウサギソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>chinensis</i>
タンバヤブレガサ	<i>Syneilesis aconitifolia</i> var. <i>longilepis</i>
マルバオウセイ	<i>Polygonatum falcatum</i> var. <i>trichosantherum</i>
チシマスズメノヒエ	<i>Luzula kjellmanniana</i>
オクトネホシクサ	<i>Paepalanthus kanaii</i>
オオミネヒナノガリヤス	<i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>ohminensis</i>
オニコメススキ	<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>macrothyrsa</i>
○ アイヌムギ	<i>Hystrix komarovii</i>
コツブチゴザサ	<i>Isachne globosa</i> var. <i>brevispicula</i>
タニイチゴツナギ	<i>Poa yatsugatakensis</i>
イヌノグサ	<i>Carpha aristata</i>
オクシリエビネ	<i>Calanthe puberula</i> var. <i>okushirensis</i>
ツシマニオイシユンラン	<i>Cymbidium</i> sp.
◆ カラフトアツモリソウ	<i>Cypripedium calceolus</i>
ムラサキムヨウラン	<i>Lecanorchis purpurea</i>

● 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

【凡例】

↑: アップリスト種  
 ↓: ダウンリスト種  
 ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種  
 ◇: DDから変更された種  
 ◆: DDへ変更された種