

## 【汽水・淡水魚類】環境省レッドリスト2015&lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 3種

チョウザメ  
スワモロコ  
ミナミトミヨ

*Acipenser medirostris*  
*Gnathopogon elongatus suwae*  
*Pungitius kaibarae*

## ●野生絶滅(EW) 1種

クニマス

*Oncorhynchus kawamurae*

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 69種

コゲウツボ  
ナミダカワウツボ  
フナ属の1種(琉球列島)  
ミヤコタナゴ  
イチモンジタナゴ  
イタセンパラ  
ミナミアカヒレタビラ  
セボシタビラ  
ゼニタナゴ  
ニッポンバラタナゴ  
スイゲンゼニタナゴ  
ワタカ  
ヒナモロコ  
シナイモツゴ  
ウシモツゴ  
アブラヒガイ  
ホンモロコ  
サンヨウコガタスジシマドジョウ  
ハカタスジシマドジョウ  
タンゴスジシマドジョウ  
アユモドキ  
リュウキュウアユ  
アリアケシラウオ  
アリアケヒメシラウオ  
ベニザケ(ヒメマス)  
タウナギ属の1種(琉球列島)  
ハリヨ  
ムサシトミヨ  
トミヨ属雄物型  
ホシイッセンヨウジ

*Uropterygius concolor*  
*Echidna rhodochilus*  
*Carassius* sp.  
*Tanakia tanago*  
*Acheilognathus cyanostigma*  
*Acheilognathus longipinnis*  
*Acheilognathus tabira jordani*  
*Acheilognathus tabira nakamurae*  
*Acheilognathus typus*  
*Rhodeus ocellatus kurumeus*  
*Rhodeus atremius suigensis*  
*Ischikauia steenackeri*  
*Aphyocypris chinensis*  
*Pseudorasbora pumila pumila*  
*Pseudorasbora pumila* subsp.  
*Sarcocheilichthys biwaensis*  
*Gnathopogon caeruleascens*  
*Cobitis minamorii minamorii*  
*Cobitis striata hakataensis*  
*Cobitis* sp.  
*Parabotia curtus*  
*Plecoglossus altivelis ryukyuensis*  
*Salanx ariakensis*  
*Neosalanx reganius*  
*Oncorhynchus nerka*  
*Monopterus* sp.  
*Gasterosteus microcephalus*  
*Pungitius* sp. 1  
*Pungitius* sp. 2  
*Microphis argulus*

タニヨウジ  
ヒメテングヨウジ  
カワボラ  
アゴヒゲオコゼ  
ヒゲソリオコゼ  
カガミテンジクダイ  
ウラウチフエダイ  
アオギス  
テッポウウオ  
ヨコシマイサキ  
ニセシマイサキ  
シミズシマイサキ  
ウラウチヘビギンポ  
ヒルギギンポ  
カワギンポ  
ツバサハゼ  
ヤエヤマノコギリハゼ  
トカゲハゼ  
ヨロイボウズハゼ  
カエルハゼ  
アカボウズハゼ  
ハヤセボウズハゼ  
コンテリボウズハゼ  
ドウクツミズハゼ  
ミスジハゼ  
ウラウチイソハゼ  
シマサルハゼ  
ヒメトサカハゼ  
クロトサカハゼ  
イサザ  
ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種  
ジュズカケハゼ富山固有種  
アゴヒゲハゼ  
コンジキハゼ  
カワクモハゼ  
アオバラヨシノボリ  
コマチハゼ  
ヒメサツキハゼ  
タイワンキンギョ

*Microphis retzii*  
*Microphis jagorii*  
*Cestraeus plicatilis*  
*Tetraroge barbata*  
*Tetraroge nigra*  
*Apogon hyalosoma*  
*Lutjanus goldiei*  
*Sillago parvisquamis*  
*Toxotes jaculatorix*  
*Mesopristes cancellatus*  
*Mesopristes argenteus*  
*Mesopristes iravi*  
*Enneapterygius cheni*  
*Omox biporos*  
*Omobranchus ferox*  
*Rhyacichthys aspro*  
*Butis amboinensis*  
*Scartelaos histophorus*  
*Lentipes armatus*  
*Sicyopus leprurus*  
*Sicyopus zosterophorus*  
*Stiphodon imperiorientis*  
*Stiphodon atropurpureus*  
*Luciogobius albus*  
*Callogobius* sp.  
*Eviota ocellifer*  
*Oxyurichthys* sp.  
*Cristatogobius aurimaculatus*  
*Cristatogobius nonatoae*  
*Gymnogobius isaza*  
*Gymnogobius* sp. "Chokai-endemic species"  
*Gymnogobius* sp. "Toyama-endemic species"  
*Glossogobius bicirrhosus*  
*Glossogobius aureus*  
*Bathygobius* sp.  
*Rhinogobius* sp. BB  
*Parioglossus taeniatus*  
*Parioglossus interruptus*  
*Macropodus opercularis*

●絶滅危惧 I B類(EN) 54種

ニホンウナギ  
ドロクイ

*Anguilla japonica*  
*Nematalosa japonica*

エツ	<i>Coilia nasus</i>
ゲンゴロウブナ	<i>Carassius cuvieri</i>
ニゴロブナ	<i>Carassius auratus grandoculis</i>
タナゴ	<i>Acheilognathus melanogaster</i>
シロヒレタビラ	<i>Acheilognathus tabira tabira</i>
アカヒレタビラ	<i>Acheilognathus tabira erythropterus</i>
キタノアカヒレタビラ	<i>Acheilognathus tabira tohokuensis</i>
カゼトゲタナゴ	<i>Rhodeus atremius atremius</i>
カワバタモロコ	<i>Hemigrammocypripis rasborella</i>
ウケクチウグイ	<i>Tribolodon nakamurai</i>
ヨドゼゼラ	<i>Biwia yodoensis</i>
ツチフキ	<i>Abbottina rivularis</i>
イシドジョウ	<i>Cobitis takatsuensis</i>
ヒナイシドジョウ	<i>Cobitis shikokuensis</i>
オオガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis magnostriata</i>
トウカイコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii tokaiensis</i>
サンインコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii saninensis</i>
ビワコガタスジシマドジョウ (ヨドコガタスジシマドジョウを含む)	<i>Cobitis minamorii oumiensis</i>
オンガスジシマドジョウ	<i>Cobitis striata fuchigamii</i>
アリアケスジシマドジョウ	<i>Cobitis kaibarai</i>
オオヨドシマドジョウ	<i>Cobitis</i> sp. Oyodo form
エゾホトケドジョウ	<i>Lefua nikkonis</i>
ホトケドジョウ	<i>Lefua echigonia</i>
ナガレホトケドジョウ	<i>Lefua</i> sp. 1
ホトケドジョウ属の1種(東海集団)	<i>Lefua</i> sp. 2
ネコギギ	<i>Pseudobagrus ichikawai</i>
イトウ	<i>Hucho perryi</i>
アミメカワヨウジ	<i>Hippichthys heptagonus</i>
ナガレフウライボラ	<i>Crenimugil heterocheilos</i>
ヤマノカミ	<i>Trachidermus fasciatus</i>
カジカ小卵型	<i>Cottus reinii</i>
カジカ中卵型	<i>Cottus</i> sp.
アカメ	<i>Lates japonicus</i>
オヤニラミ	<i>Coreoperca kawamebari</i>
アトクギス	<i>Sillago macrolepis</i>
トゲナガユゴイ	<i>Kuhlia munda</i>
ジャノメハゼ	<i>Bostrychus sinensis</i>
タナゴモドキ	<i>Hypseleotris cyprinoides</i>
タメトモハゼ	<i>Ophieleotris</i> sp. 1
ゴシキタメトモハゼ	<i>Ophieleotris</i> sp. 2
ムツゴロウ	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>
チワラスボ	<i>Taenioides cirratus</i>

トサカハゼ  
キセルハゼ  
クボハゼ  
ジュズカケハゼ関東固有種  
シマエソハゼ  
エソハゼ  
ホホグロハゼ  
オガサワラヨシノボリ  
キバラヨシノボリ  
コビトハゼ

*Cristatogobius lophius*  
*Gymnogobius cylindricus*  
*Gymnogobius scrobiculatus*  
*Gymnogobius* sp. "Kanto-endemic species"  
*Schismatogobius ampluvinculus*  
*Schismatogobius roxasi*  
*Mugilogobius parvus*  
*Rhinogobius ogasawaraensis*  
*Rhinogobius* sp. YB  
*Parioglossus rainfordi*

●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 44種

スナヤツメ北方種  
スナヤツメ南方種  
カワヤツメ  
キンブナ  
ハス  
ゼゼラ  
デメモロコ  
スゴモロコ  
アジメドジョウ  
トサシマドジョウ  
チュウガタスジシマドジョウ  
ヤマトシマドジョウ  
ギバチ  
アリアケギバチ  
アカザ  
オシヨロコマ  
ミヤベイワナ  
ゴギ  
エゾトミヨ  
メダカ北日本集団  
メダカ南日本集団  
カマキリ(アユカケ)  
ナンヨウチヌ  
イシドンコ  
ホシマダラハゼ  
タビラクチ  
アサガラハゼ  
ワラスボ  
ヒゲワラスボ  
ルリボウズハゼ  
シロウオ

*Lethenteron* sp. 1  
*Lethenteron* sp. 2  
*Lethenteron camtschaticum*  
*Carassius auratus* subsp. 2  
*Opsariichthys uncirostris uncirostris*  
*Biwia zezera*  
*Squalidus japonicus japonicus*  
*Squalidus chankaensis biwae*  
*Niwaella delicata*  
*Cobitis* sp. BIWAE type D  
*Cobitis striata striata*  
*Cobitis matsubarae*  
*Pseudobagrus tokiensis*  
*Pseudobagrus aurantiacus*  
*Liobagrus reini*  
*Salvelinus malma krascheninnikovi*  
*Salvelinus malma miyabei*  
*Salvelinus leucomaenis imbricus*  
*Pungitius tymensis*  
*Oryzias sakaizumii*  
*Oryzias latipes*  
*Cottus kazika*  
*Acanthopagrus pacificus*  
*Odontobutis hikimius*  
*Ophiocara porocephala*  
*Apocryptodon punctatus*  
*Brachyamblyopus anotus*  
*Odontamblyopus lacepedii*  
*Taenioides limicola*  
*Sicyopterus lagocephalus*  
*Leucopsarion petersii*

ミナミヒメミズハゼ  
エドハゼ  
チクゼンハゼ  
シンジコハゼ  
ハゼクチ  
ミナミアシシロハゼ  
マサゴハゼ  
ムジナハゼ  
キララハゼ  
マングローブゴマハゼ  
ゴマハゼ  
ギンポハゼ  
ボルネオハゼ

*Luciogobius ryukyuensis*  
*Gymnogobius macrognathos*  
*Gymnogobius uchidai*  
*Gymnogobius taranetzi*  
*Acanthogobius hasta*  
*Acanthogobius insularis*  
*Pseudogobius masago*  
*Mugilogobius* sp.  
*Acentrogobius viridipunctatus*  
*Pandaka lidwilli*  
*Pandaka* sp.  
*Parkraemeria ornata*  
*Parioglossus palustris*

●準絶滅危惧 (NT) 34種

シベリアヤツメ  
ヤリタナゴ  
アブラボテ  
ヤチウグイ  
カワヒガイ  
イワトコナマズ  
イシカリワカサギ  
サクラマス(ヤマメ)  
サツキマス(アマゴ)  
ビワマス  
トミヨ属汽水型  
コモチサヨリ  
クルマサヨリ  
カジカ大卵型  
カワアナゴ科の1種  
トビハゼ  
イドミズハゼ  
ユウスイミズハゼ  
ナガレミズハゼ  
ヒモハゼ  
ジュズカケハゼ広域分布種  
スタレウロハゼ  
ワカケサラサハゼ  
ニセシラヌイハゼ  
シラヌイハゼ  
カブキハゼ  
ホクロハゼ  
ニセツムギハゼ

*Lethenteron kessleri*  
*Tanakia lanceolata*  
*Tanakia limbata*  
*Phoxinus phoxinus sachalinensis*  
*Sarcocheilichthys variegatus variegatus*  
*Silurus lithophilus*  
*Hypomesus olidus*  
*Oncorhynchus masou masou*  
*Oncorhynchus masou ishikawae*  
*Oncorhynchus masou* subsp.  
*Pungitius* sp. 3  
*Zenarchopterus dunckeri*  
*Hyporhamphus intermedius*  
*Cottus pollux*  
*Bunaka gyrinoides*  
*Periophthalmus modestus*  
*Luciogobius pallidus*  
*Luciogobius fonticola*  
*Luciogobius fluvialis*  
*Eutaeniichthys gilli*  
*Gymnogobius* sp. "Widely-distributed species"  
*Glossogobius circumspectus*  
*Amblygobius linki*  
*Silhouettea* sp.  
*Silhouettea dotui*  
*Calamiana mindora*  
*Acentrogobius caninus*  
*Acentrogobius audax*

ホホグロスジハゼ  
トウカイヨシノボリ  
シマヒレヨシノボリ  
シロチチブ  
ショウキハゼ  
ナミノコハゼ

*Acentrogobius suluensis*  
*Rhinogobius* sp. TO  
*Rhinogobius* sp. BF  
*Tridentiger nudicervicus*  
*Tridentiger barbatus*  
*Gobitrichinotus radiocularis*

●情報不足(DD) 33種

ニューギニアウナギ  
ナガブナ  
ヤマナカハヤ  
ドジョウ  
ニッコウイワナ  
アンピンボラ  
オニボラ  
カマヒレボラ  
モンナシボラ  
ネッタイイソイワシ  
ミナミギンイソイワシ  
ナンヨウタカサゴイシモチ  
ハナダカタカサゴイシモチ  
シラヌイハタ  
ワキイシモチ  
ヒルギヌメリテンジクダイ  
ダイダイコショウダイ  
ゴマクモギンポ  
ナリタイトヒキヌメリ  
エリトゲハゼ  
ヒノコロモボウズハゼ  
カキイロヒメボウズハゼ  
ネムリミズハゼ  
ドウケハゼ  
ヘビハゼ  
フタゴハゼ  
コクチスナゴハゼ  
タスキヒナハゼ  
フタホシハゼ  
ビワヨシノボリ  
トンガスナハゼ  
マイコハゼ  
クジャクハゼ

*Anguilla bicolor pacifica*  
*Carassius auratus* subsp. 1  
*Phoxinus lagowskii yamamotoi*  
*Misgurnus anguillicaudatus*  
*Salvelinus leucomaenis pluvius*  
*Chelon subviridis*  
*Ellochelon vaigiensis*  
*Moolgarda pedaraki*  
*Moolgarda engeli*  
*Atherinomorus duodecimalis*  
*Hypoatherina temminckii*  
*Ambassis interrupta*  
*Ambassis macracanthus*  
*Epinephelus bontoides*  
*Apogon lateralis*  
*Pseudamia amblyuroptera*  
*Plectorhinchus albobittatus*  
*Omobranchus elongatus*  
*Pseudocalliurichthys ikedai*  
*Belobranchus belobranchus*  
*Sicyopus cebuensis*  
*Stiphodon surrufus*  
*Luciogobius dormitoris*  
*Stenogobius ophthalmoporus*  
*Gymnogobius mororanus*  
*Glossogobius* sp.  
*Pseudogobius* sp.  
*Redigobius balteatus*  
*Mugilogobius fusca*  
*Rhinogobius* sp. BW  
*Kraemeria tongaensis*  
*Parioglossus lineatus*  
*Parioglossus caeruleolineatus*

●絶滅のおそれのある地域個体群(LP)

栃木県のミツバヤツメ

15集団

*Entosphenus tridentatus*

本州の太平洋側湖沼系群のニシン  
琵琶湖のコイ在来型  
本州日本海側のマルタ  
東北地方のエゾウグイ  
襟裳岬以西のシシヤモ  
紀伊半島のヤマトイワナ(キリクチ)  
福島県以南の陸封のイトヨ太平洋型  
本州のイトヨ日本海型  
本州のトミヨ属淡水型  
東北・北陸地方のカンキョウカジカ  
東北地方のハナカジカ  
有明海のスズキ  
北海道南部・東北地方のスミウキゴリ  
沖縄島のクサフゲ

*Clupea pallasii*  
*Cyprinus carpio*  
*Tribolodon brandtii*  
*Tribolodon sachalinensis*  
*Spirinchus lanceolatus*  
*Salvelinus leucomaenis japonicus*  
*Gasterosteus aculeatus aculeatus*  
*Gasterosteus aculeatus aculeatus*  
*Pungitius pungitius*  
*Cottus hangiongensis*  
*Cottus nozawae*  
*Lateolabrax japonicus*  
*Gymnogobius petschiliensis*  
*Takifugu niphobles*











