

## 【貝類】環境省レッドリスト2015&lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 19種

チチジマヤマキサゴ	<i>Ogasawarana chichijimana</i>
ソロバンダヤマキサゴ	<i>Ogasawarana habei</i>
アカビシヤマキサゴ	<i>Ogasawarana rex</i>
リュウキュウカワザンシヨウ	<i>Assimineia</i> sp. D
ヒラクボエンザガイ	<i>Hirasea diplomphalus latispira</i>
コシタカエンザガイ	<i>Hirasea eutheca</i>
ソコアドエンザガイ	<i>Hirasea goniobasis</i>
ツヤエンザガイ	<i>Hirasea hypolia</i>
オオエンザガイ	<i>Hirasea major</i>
ハタイエンザガイ	<i>Hirasea nesiotica liobasis</i>
ナカクボエンザガイ	<i>Hirasea planulata biconcava</i>
ヒラマキエンザガイ	<i>Hirasea planulata planulata</i>
コダマエンザガイ	<i>Hirasea profundispira</i>
エンザガイ	<i>Hirasea sinuosa</i>
エンザガイモドキ	<i>Hirasiella clara</i>
アツクチハハジマヒメベッコウ	<i>Lamprocystis hahajimana pachyphilus</i>
オガサワラキビ	<i>Trochochlamys ogasawarana</i>
チチジマレンズガイ	<i>Vitrinula chichijimana</i>
ハハジマレンズガイ	<i>Vitrinula hahajimana</i>

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I 類(CR+EN) 244種

オガサワラスガイ	<i>Lunella ogasawarana</i>
マクスジヤマキサゴ	<i>Ogasawarana arata</i>
ハハジマヤマキサゴ	<i>Ogasawarana capsula</i>
ナカノシヤマキサゴ	<i>Ogasawarana comes</i>
アニジマヤマキサゴ	<i>Ogasawarana discrepans</i>
ヒラセヤマキサゴ	<i>Ogasawarana hirasei</i>
ハゲヨシワラヤマキサゴ	<i>Ogasawarana metamorpha</i>
スベスベヤマキサゴ	<i>Ogasawarana nitida</i>
カドオガサワラヤマキサゴ	<i>Ogasawarana optima</i>
ヨシワラヤマキサゴ	<i>Ogasawarana yoshiwarana</i>
タダアツブタムシオイ	<i>Awalycaeus akiratadai</i>
イトウムシオイ	<i>Chamalycaeus itonis itonis</i>
クロダアツクチムシオイ	<i>Chamalycaeus kurodatokubeii</i>
ミヤザキムシオイ	<i>Chamalycaeus miyazakii</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ヒョットコイトウムシオイ	<i>Chamalycaeus nakashimai ditacaeus</i>
クビレイトウムシオイ	<i>Chamalycaeus nakashimai nakashimai</i>
タカチホムシオイ	<i>Chamalycaeus nishii</i>
ヒメムシオイ	<i>Chamalycaeus purus</i>
シイバムシオイ	<i>Chamalycaeus shiibaensis</i>
オナガラムシオイ	<i>Chamalycaeus takahashii</i>
オオムシオイ	<i>Chamalycaeus tokunoshimanus principialis</i>
トクノシマムシオイ	<i>Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus</i>
ヤノムシオイ	<i>Chamalycaeus yanoshigehumii</i>
クチキレムシオイ	<i>Cipangocharax biexcisus</i>
クビナガムシオイ	<i>Cipangocharax placeonovitas</i>
イトマキミジンヤマタニシ	<i>Cyathopoma nishinoi</i>
ニッポンノブエガイ	<i>Nobuea kurodai</i>
ワキシメゴマガイ	<i>Diplommatina lateralis</i>
ベニゴマガイ	<i>Diplommatina pudica</i>
ホソコオロギ	<i>Cerithium torresi</i>
ナカセコカワニナ	<i>Biwamelania nakasekoeae</i>
クロヘナタリ	<i>Cerithidea largillierti</i>
シマヘナタリ	<i>Cerithidea ornata</i>
オガサワラカワニナ	<i>Stenomelania boninensis</i>
アマミカワニナ	<i>Stenomelania costellaris</i>
ムチカワニナ	<i>Stenomelania crenulatus</i>
ヨシカワニナ	<i>Stenomelania juncea</i>
スグカワニナ	<i>Stenomelania uniformis</i>
カリントウカワニナ	<i>Tarebia</i> sp.
サキグロタマツメタ	<i>Laguncula pulchella</i>
ゴマフダマ	<i>Paratectonatica tigrina</i>
ナナツガマミジンツボ	<i>Akiyoshia nanatsugamaensis</i>
ナナツガマホラアナミジンニナ	<i>Moria kubotai</i>
ナガヤマヤマツボ	<i>Allepithema nagayamai</i>
オオクリイロカワザンショウ	Assimineidae gen. B <i>kyushuensis</i>
ホラアナゴマオカチグサ	<i>Cavernacmella kuzuensis</i>
キバオカチグサ	<i>Conacmella vagans</i>
ドームカドカド	<i>Ditiropisena</i> sp. D
カトゥラプシキシタダミ	Clenchiellidae gen. & sp.
ナガシマツボ	<i>Ceratia nagashima</i>
イリエツボ	<i>Pseudonoba yendoi</i>
ヤママメタニシ	<i>Fukuia integra</i>
フクイシブキツボ	<i>Fukuia multistriata</i>
カタヤマガイ	<i>Oncomelania hupensis nosophora</i>
オンセンゴマツボ (オンセンミズゴマツボ)	<i>Stenothyra thermaecola</i>
ハツカネズミ	<i>Macromphalus tornatilis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

2 / 28 ページ

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オガイ	<i>Cantharus cecillei</i>
マルテンスマツムシ	<i>Mitrella martensi</i>
ウネムシロ	<i>Hima hiradoensis</i>
アツミムシロ	<i>Hima</i> sp. A
シンサクムシロ	<i>Hima</i> sp. B
ウネハナムシロ	<i>Varicinassa varicifera</i>
ヒロオビヨフバイ	<i>Zeuxis succinctus</i>
ヒメシマイシン	<i>Tomura himeshima</i>
ヤシマイシン	<i>Tomura yashima</i>
キザキコミズシタダミ	<i>Cincinna kizakikoensis</i>
イソチドリ	<i>Amathina tricarinata</i>
マキモノガイ	<i>Leucotina diana</i>
オキナワヌカルミクチキレ	Pyramidellidae gen. A. & sp. B
ハマダモノアラガイ	<i>Radix hamadai</i>
カワネジガイ	<i>Camptoceras hirasei</i>
ヒダリマキモノアラガイ	<i>Culmenella prashadi</i>
キタギシマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. A
ヒエンハマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. B
タナゴジマゴクリ	Smeagolidae gen. & sp. C
ヒメシイノミミガイ	<i>Cassidula nigrobrunnea</i>
シイノミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides japonica</i>
ヘゴノメミガイ	<i>Cassidula schmackeriana</i>
ナズミガイ	<i>Cylindrotis quadrasi</i>
コハクオカミミガイ	<i>Ellobium incrassatum</i>
カドバリコミミガイ	<i>Laemodonta bella</i>
アツクチハマシイノミガイ	<i>Melampus cristalus</i>
オキヒラシイノミ	<i>Pythia cecillei</i>
ヤベガワモチ	<i>Onchidium</i> sp. B
センベイアワモチ	<i>Platevindex</i> sp. A
オガサワラオカモノアラガイ	<i>Boninosuccinea ogasawarae</i>
テンスジオカモノアラガイ	<i>Boninosuccinea punctulispira</i>
サナギガイ	<i>Pupilla cryptodon</i>
チチジマスナガイ	<i>Gastrocopta chichijimana</i>
ラッパガイ	<i>Hypselostoma insularum</i>
ハチジョウキバサナギガイ	<i>Vertigo hachijoensis</i>
キバサナギガイ	<i>Vertigo hirasei</i>
ハハジマキセルガイモドキ	<i>Boninena callistoderma</i>
チチジマキセルガイモドキ	<i>Boninena hiraseana chichijimana</i>
ヒラセキセルガイモドキ	<i>Boninena hiraseana hiraseana</i>
オガサワラキセルガイモドキ	<i>Boninena ogasawarae</i>
ヤセキセルガイモドキ	<i>Mirus gracilispirus</i>
ニシキセルガイモドキ	<i>Yakuena eucharista</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ハチジョウキセルガイモドキ	<i>Yakuena hachijoensis</i>
ゾウゲツヤノミギセル	<i>Hemizaptyx purissima</i>
トクノシマツムガタノミギセル	<i>Heterozaptyx hyperaptyx</i>
リュウキュウギセル	<i>Luchuphaedusa inclyta</i>
シコクタケノコギセル	<i>Mesophaedusa affinis</i>
タケノコギセル	<i>Mesophaedusa elongata</i>
ヒゴコンボウギセル	<i>Mesophaedusa higomonticola</i>
トクサギセル	<i>Mesophaedusa hiraseana</i>
イイジマギセル	<i>Mesophaedusa ijimae</i>
ホウライジギセル	<i>Mesophaedusa ikenoi</i>
シロハダギセル	<i>Neophaedusa akiratadai</i>
ケショウギセル	<i>Neophaedusa albela</i>
イシカワギセル	<i>Neophaedusa ishikawai</i>
オオイタシロギセル	<i>Neophaedusa masatokandai masatokandai</i>
ヒメシロギセル	<i>Neophaedusa masatokandai shiroi</i>
カザアナギセル	<i>Neophaedusa spelaeonis</i>
ナンピギセル	<i>Pauciphaedusa toshiyukii</i>
タイシヤクギセル	<i>Phaedusa costifera</i>
ネニヤダマシギセル	<i>Phaedusa neniopsis</i>
トクネニヤダマシギセル	<i>Phaedusa tokunoshimaensis</i>
ハナコギセル	<i>Pictophaedusa euholostoma</i>
マルクチコギセル	<i>Pictophaedusa holotrema</i>
カスガコギセル	<i>Pictophaedusa hungerfordiana</i>
アズママルクチコギセル	<i>Pictophaedusa masaoi</i>
エゾコギセル	<i>Pictophaedusa monelasmus</i>
ハンジロギセル	<i>Pinguiphaedusa hemileuca hemileuca</i>
タキギセル	<i>Pliciphaedusa hemileuca takii</i>
トカラコギセル	<i>Proreinia eastlakeana vaga</i>
コダマコギセル	<i>Proreinia echo</i>
ニシキコギセル	<i>Proreinia elegans</i>
ナカダコギセル	<i>Proreinia nakadai</i>
イトヒキツムガタノミギセル	<i>Pulchrapteryx longiplicata</i>
ヒロクチコギセル	<i>Reinia variegata</i>
サカヅキノミギセル	<i>Selenoptyx inversiluna</i>
シンチュウギセル(エイネギセル)	<i>Vitriphaedusa aenea</i>
タビトギセル(アラトラギセル)	<i>Vitriphaedusa aratorum</i>
カズマキノミギセル	<i>Zaptyx dolichoptyx</i>
ヨナクニダワラガイ	<i>Sinoennea yonakunijimana</i>
イトカケマイマイ	<i>Plectopylis hirasei</i>
ヒラコハクガイ	<i>Zonitoides apertus</i>
ヒメカドエンザガイ	<i>Hirasea acuta acuta</i>
カドエンザガイ	<i>Hirasea acuta acutissima</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

チチジマエンザガイ	<i>Hirasea chichijimana</i>
マルクボエンザガイ	<i>Hirasea diplomphalus diplomphalus</i>
クチヒダエンザガイ	<i>Hirasea insignis</i>
ナカタエンザガイ	<i>Hirasea nesiotica nesiotica</i>
ヘタナリエンザガイ	<i>Hirasea operculina</i>
クメジマベッコウ	<i>Nipponochlamys kumensis</i>
マクスジベッコウ	<i>Nipponochlamys lineolatus</i>
タカハシベッコウ	<i>Nipponochlamys takahashii</i>
オオステンキビ	<i>Parakaliella austeniana</i>
キカイキビ	<i>Parakaliella kikaigashimae</i>
オオカサネシタラ(新称)	<i>Sitalina</i> sp.
オガサワラレンズガイ(オガサワラベッコウ)	<i>Vitrinula chaunax</i>
オモイガケナマイマイ	<i>Aegista inexpectata</i>
モリサキオオベソマイマイ	<i>Aegista intonsa</i>
カンダマイマイ	<i>Aegista kandai</i>
ウロコケマイマイ	<i>Aegista lepidophora lepidophora</i>
ヘリトリケマイマイ	<i>Aegista marginata</i>
イソムラマイマイ	<i>Aegista stenomphala</i>
イトヒキオオベソマイマイ	<i>Aegista tadaï</i>
ムラヤママイマイ	<i>Euhadra murayamai</i>
ナチマイマイ	<i>Euhadra nachicola</i>
サドマイマイ	<i>Euhadra sadoensis</i>
ミカワマイマイ	<i>Euhadra scaevola mikawa</i>
トウガタホソマイマイ	<i>Pseudobuliminus turrita</i>
ミドリマイマイ	<i>Trishoplita nitens</i>
ケショウマイマイ	<i>Trishoplita optima</i>
サキシマヒシマイマイ	<i>Camaena sakishimana</i>
アニジマカタマイマイ	<i>Mandarina anijimana</i>
コガネカタマイマイ	<i>Mandarina aureola</i>
チチジマカタマイマイ	<i>Mandarina chichijimana</i>
ヒシカタマイマイ	<i>Mandarina exoptata</i>
ヒメカタマイマイ	<i>Mandarina hahajimana</i>
フタオビカタマイマイ	<i>Mandarina hayatoi</i>
アナカタマイマイ	<i>Mandarina hirasei</i>
オトメカタマイマイ	<i>Mandarina kaguya</i>
カタマイマイ	<i>Mandarina mandarina</i>
アケボノカタマイマイ	<i>Mandarina polita</i>
ヌノメカタマイマイ	<i>Mandarina ponderosa</i>
キノボリカタマイマイ	<i>Mandarina suenoae</i>
コハクアナカタマイマイ	<i>Mandarina tomiyamai</i>
ミスジカタマイマイ	<i>Mandarina trifasciata</i>
トクノシマケハダシワクチマイマイ	<i>Moellendorffia tokunoensis</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

トクノシマビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis obscurus</i>
オキビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis okiensis</i>
アマノヤマタカマイマイ	<i>Satsuma amanoi</i>
ウラキヤマタカマイマイ	<i>Satsuma hemihelvus</i>
イヘヤヤマタカマイマイ	<i>Satsuma iheyaensis</i>
ヤコビマイマイ	<i>Satsuma jacobii</i>
カナマルマイマイ	<i>Satsuma kanamarui</i>
クメジママイマイ	<i>Satsuma kumejimaensis</i>
ウロコマイマイ	<i>Satsuma lepidophora</i>
メルレンドルフマイマイ	<i>Satsuma moellendorffiana moellendorffiana</i>
ナカヤママイマイ	<i>Satsuma nakayamai</i>
サダマイマイ	<i>Satsuma sadamii</i>
アマミヤマタカマイマイ	<i>Satsuma shigetai</i>
ウラジロヤマタカマイマイ	<i>Satsuma sororcula</i>
ヒラコベソマイマイ	<i>Satsuma wiegmanniana</i>
ハンレイヒバリ	<i>Modiolus hanleyi</i>
ヒメアカガイ	<i>Anadara troscheli</i>
ササゲミミエガイ	<i>Estellacar galactodes</i>
ヒメエガイ	<i>Mesocibota bistrigata</i>
ビョウブガイ	<i>Trisidos kiyonoi</i>
イタボガキ	<i>Ostrea denselamellosa</i>
ヒナギンチャク	<i>Decatopecten sp.</i>
ヤミノニシキ	<i>Volachlamys hirasei</i>
コガタカワシンジュガイ	<i>Margaritifera togakushiensis</i>
イケチョウガイ	<i>Hyriopsis schlegeli</i>
オグラヌマガイ	<i>Oguranodonta ogurae</i>
イセシラガイ	<i>Anodontia bialata</i>
ハートガイ	<i>Lunulicardia hemicardium</i>
フジナミガイ	<i>Soletellina boeddinghausi</i>
ナノハナガイ	<i>Leptomys adunca</i>
フルイガイ	<i>Semele cordiformis</i>
オオズングリアゲマキ	<i>Azorinus scheepmakeri</i>
オガタザクラ	<i>Aeretica tomlini</i>
モモイロサギガイ	<i>Macoma nobilis</i>
タカホコシラトリ	<i>Macoma takahokoensis</i>
イチョウシラトリ	<i>Serratina diaphana</i>
ニッコウガイ	<i>Tellinella virgata</i>
ナガタママキ	<i>Mactra sp. A</i>
オトメタママキ	<i>Mactra sp. B</i>
チリメンユキガイ	<i>Meropesta sinojaponica</i>
ヤチヨノハナガイ	<i>Raeta pellicula</i>
タイワンシラオガイ	<i>Circe scripta</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

アツカガミ  
 ウラカガミ  
 トウドウマリハマグリ  
 ウスハマグリ  
 マダライオウハマグリ  
 ガンヅキ  
 アリアケケボリ  
 ヒナノズキン  
 ハナビラガイ  
 オウギウロコガイ  
 タナベヤドリガイ  
 シマノハテマゴコロガイ  
 オキナノエガオ  
 ミドリユムシヤドリガイ  
 イソカゼ  
 イシゴロモ  
 ヌマコダキガイ  
 コオキナガイ  
 アゲマキ  
 ジャングサマテガイ

*Dosinia biscocta*  
*Dosinia corrugata*  
*Meretrix* sp.  
*Pitar kurodai*  
*Pitar limatulum*  
*Arthritica japonica*  
*Borniopsis ariakensis*  
*Devonia semperi*  
*Fronsella ohshimai*  
*Galeommella utinomii*  
*Nipponomysella tanabensis*  
*Peregrinamor gastrochaenans*  
*Platomysia rugata*  
*Sagamiscintilla thalassemicola*  
*Basterotia gouldi*  
*Aspidopholas yoshimurai*  
*Potamocorbula amurensis*  
*Laternula impura*  
*Sinonovacula lamarcki*  
*Solen soleneae*

●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 319種

セムシマドアキガイ  
 スカシエビス  
 コガラヨシワラヤマキサゴ  
 オガサワラヤマキサゴ  
 ツバサコハクカノコ  
 ベニゴマオカタニシ  
 オカイシマキ  
 カミングフネアマガイ  
 ウミヒメカノコ  
 ユキスズメ  
 アツブタムシオイ  
 サドムシオイ  
 ヤサガタイトウムシオイ  
 ベニムシオイ  
 オオシマムシオイ  
 ヌメクビムシオイ  
 ツシマムシオイ  
 コウツムシオイ  
 トウゲンムシオイ  
 オカムラムシオイ  
 リュウキュウヤマトニシ

*Rimula cumingii*  
*Sukashitrochus carinatus*  
*Ogasawarana microtheca*  
*Ogasawarana ogasawarana*  
*Neritilia mimotoi*  
*Georissa shikokuensis*  
*Neritodryas cornea*  
*Septaria cumingiana*  
*Smaragdia* sp.  
*Phenacolepas crenulatus*  
*Awalycaeus abei*  
*Chamalycaeus sadoensis*  
*Chamalycaeus itonis shiotai*  
*Chamalycaeus laevis*  
*Chamalycaeus oshimanus*  
*Chamalycaeus satsumanus laeivicervix*  
*Chamalycaeus tsushmanus*  
*Cipangocharax akioi*  
*Cipangocharax kiuchii*  
*Cipangocharax okamurai*  
*Cyclophorus turgidus angulatus*

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

イノウエヤマトガイ	<i>Japonia inouei</i>
トウカイヤマトガイ	<i>Japonia katorii</i>
モジヤモジヤマトガイ	<i>Japonia shigetai</i>
オキノエラブヤマトガイ	<i>Japonia tokunoshimana okinoerabuensis</i>
トクノシマヤマトガイ	<i>Japonia tokunoshimana tokunoshimana</i>
シリプトゴマガイ	<i>Arinia japonica</i>
ミヤコゴマガイ	<i>Diplommatina immersidens</i>
クメジマゴマガイ	<i>Diplommatina kumejimana</i>
リュウキュウゴマガイ	<i>Diplommatina luchuana</i>
クニガミゴマガイ	<i>Diplommatina lyrata lyrata</i>
トクノシマゴマガイ	<i>Diplommatina lyrata tokunoshimana</i>
オオシマゴマガイ	<i>Diplommatina oshimae</i>
エゾゴマガイ	<i>Diplommatina septentrionalis</i>
イトカケゴマガイ	<i>Diplommatina turris chineni</i>
ツシマゴマガイ	<i>Diplommatina ultima</i>
トクノシマアズキガイ	<i>Pupinella oshimae tokunoshimana</i>
マルタニシ	<i>Cipangopaludina chinensis laeta</i>
イボウミニナ	<i>Batillaria zonalis</i>
コゲツノブエガイ	<i>Cerithium coralium</i>
クロカワニナ	<i>Biwamelania fuscata</i>
カワアイ	<i>Cerithideopsisilla djadjariensis</i>
マドモチウミニナ	<i>Terebralia sulcata</i>
サナギモツボ	<i>Finella pupoides</i>
タケノコカワニナ	<i>Stenomelania rufescens</i>
フロガイダマシ	<i>Naticarius concinnus</i>
アラゴマフダマ	<i>Naticarius onca</i>
ロウイロトミガイ	<i>Polinices mellosus</i>
コバヤシミジンツボ	<i>Akiyoshia kobayashii</i>
アキヨシミジンツボ	<i>Akiyoshia uenoi</i>
ホラアナミジンニナ	<i>Moria nipponica</i>
キビオカチグサ	<i>Acmella minima</i>
ムツカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. E
マンゴクウラカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. F
マツシマカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. G
マツカワウラカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. H
オオシンデンカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. I
コーヒーイロカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. C & sp.
カハタレカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. D & sp.
ヤマモトゴマオカチグサ	<i>Cavernacmella yamamotonis</i>
ミニカドカド	<i>Ditiropisena</i> sp. A
エレガントカドカド	<i>Ditiropisena</i> sp. B
デリケートカドカド	<i>Ditiropisena</i> sp. C

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

8 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種



ウラウチコダマカワザンショウ  
 アズキカワザンショウ  
 イナバマメタニシ  
 ヒメマルマメタニシ  
 マメタニシ  
 ヤイマカチドキシタダミ  
 ワカウラツボ  
 ゴマツボモドキ(シリオレミジンニナ)  
 ミジンゴマツボ  
 ウチノミツボ  
 オカマメタニシ  
 シモキタシブキツボ  
 ヨナグニカタヤマガイ  
 ナタネミズツボ  
 スジウネリチョウジガイ  
 ゴマツボ  
 ミズゴマツボ  
 エゾミズゴマツボ(カラフトミズゴマツボ)  
 アラウズマキ  
 ヒメシラギク(シラギクマガイ)  
 イソマイマイ  
 ガタチンナン  
 ウミコハクガイ  
 ウネナシイトカケ  
 ヒモイカリナマコツマミガイ  
 ヤセフタオビツマミガイ  
 オマセムシロガイ  
 オリイレヨフバイ  
 ウスイロバイ  
 ミノムシガイ  
 チビツクシ(ムラクモツクシ)  
 ハネナシヨウラク  
 ツヤイモガイ  
 イワカワトクサ  
 オリイレボラ  
 イリエゴウナ  
 ニホンミズシタダミ  
 コメツブツララ  
 カミスジカイコガイダマシ  
 ウミマイマイ  
 イボキサゴナカセクチキレモドキ  
 ヌノメホソクチキレ

*Ovassiminea* sp.  
*Pseudomphala miyazakii*  
*Bithynia inabai*  
*Gabbia kiusiuensis*  
*Parafossarulus manchouricus japonicus*  
*Clenchiella* sp.  
*Fairbankia sakaguchii*  
*Hyalia* sp.  
*Liroceratia sulcata*  
*Pseudonoba* sp.  
*Blanfordia bensoni*  
*Fukuia ooyagii*  
*Gammatricula shini*  
*Oncomelania minima*  
*Rissoina costulata*  
*Stosicia annulata*  
*Stenothyra japonica*  
*Stenothyra recondita*  
*Circulus duplicatus*  
*Pseudoliotia astericus*  
*Sigaretornus* sp. A  
*Sigaretornus* sp. B  
*Teinostoma lucida*  
*Acrilla acuminata*  
*Hypermastus lacteus*  
*Mucronalia exilis*  
*Hima praematurata*  
*Nassarius arcularia*  
*Babylonia kirana*  
*Vexillum balteolatum*  
*Vexillum rufomaculatum*  
*Ceratostoma rorifluum*  
*Conus boeticus*  
*Duplicaria evoluta*  
*Trigonostoma scalariformis*  
*Ebala* sp.  
*Cincinna japonica*  
*Acteocina decoratoides*  
*Cylichnatys angustus*  
*Lactiforis takii*  
*Boonea umboniocola*  
*Iphiana tenuisculpta*

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

オウミガイ	<i>Radix onychia</i>
ミズコハクガイ	<i>Gyraulus soritai</i>
クルマヒラマキガイ(レンズヒラマキガイ)	<i>Hippeutis cantori</i>
ヒミツナメクジ	<i>Aiteng mysticus</i>
ナラビオカミミガイ	<i>Auriculastra duplicata</i>
サカマキオカミミガイ	<i>Blauneria quadrasi</i>
オカミミガイ	<i>Ellobium chinense</i>
クリイロコミミガイ	<i>Laemodonta siamensis</i>
コベソコミミガイ(マルコミミガイ)	<i>Laemodonta sp. B</i>
ウルシヌリハマシイノミ	<i>Melampus nucleolus</i>
デンジハマシイノミ	<i>Melampus ovuloides</i>
ニワタズミハマシイノミ	<i>Melampus sculptus</i>
キヌカツギハマシイノミガイ	<i>Melampus sincaporensis</i>
オウトウハマシイノミ	<i>Melampus sp.</i>
ドロアワモチ	<i>Onchidium sp. A</i>
キボシアワモチ(新称)	<i>Paraonchidium fungiforme</i>
ヒメキボシアワモチ(新称)	<i>Paraonchidium keinense</i>
コウフオカモノアラガイ	<i>Neosuccinea kofui</i>
イオウジマノミガイ	<i>Elasmias kitaiwojimanum</i>
トウガタノミガイ	<i>Lamellidea biplicata</i>
オガサワラノミガイ	<i>Lamellidea ogasawarana</i>
ノミガイ	<i>Tornatellides boeningi</i>
ヤエヤマクチミゾガイ	<i>Enteroplax yaeyamaensis</i>
マツシマクチミゾガイ	<i>Eostrobilops nipponica nipponica</i>
クチマガリスナガイ	<i>Bensonella plicidens</i>
エリマキガイ	<i>Ptychalaea dedecora</i>
ナタネキバサナギガイ	<i>Vertigo eogea eogea</i>
ヤマトキバサナギガイ	<i>Vertigo japonica</i>
ウスチャイロキセルガイモドキ	<i>Yakuena fulva</i>
ダンジョキセルガイモドキ	<i>Yakuena minatoi</i>
チャイロキセルガイモドキ	<i>Yakuena nesiotica</i>
エダヒダノミギセル	<i>Diceratoptyx cladoptyx</i>
センカクコギセル	<i>Euphaedusa senkakuensis</i>
イトカケノミギセル	<i>Hemizaptyx caloptyx caloptyx</i>
ヤクスギイトカケノミギセル	<i>Hemizaptyx caloptyx subtilis</i>
タカラノミギセル	<i>Hemizaptyx takarai</i>
ツムガタノミギセル	<i>Heterozaptyx munus</i>
カドシタノミギセル	<i>Heterozaptyx oxypomatica</i>
アズマギセル	<i>Luchuphaedusa azumai</i>
キンチャクギセル	<i>Luchuphaedusa callistochila</i>
ザレギセル	<i>Luchuphaedusa mima mima</i>
トクノシマギセル	<i>Luchuphaedusa mima tokunoshimana</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ナタメギセル	<i>Luchuphaedusa ophidoon</i>
クサレギセル	<i>Luchuphaedusa oshimae degenerata</i>
ミツクリギセル	<i>Megalophaedusa mitsukurii</i>
タブキギセル	<i>Mesophaedusa tabukii</i>
ハブタエギセル	<i>Mundiphaedusa decussata</i>
ツバクロイワギセル	<i>Mundiphaedusa iijimakuniakii</i>
クロズギセル	<i>Mundiphaedusa kurozuensis</i>
キョウトギセル	<i>Mundiphaedusa kyotoensis</i>
ミヨシギセル	<i>Mundiphaedusa miyoshii</i>
シリプトギセル	<i>Mundiphaedusa pachyspira</i>
カギヒダギセル	<i>Mundiphaedusa pilsbryi</i>
ヤグラギセル	<i>Mundiphaedusa yagurai</i>
チビノミギセル	<i>Oligozaptyx hedleyi</i>
ニシノシマギセル	<i>Phaedusa nishinoshimana</i>
ミヤコオキナワギセル	<i>Phaedusa striatella</i>
トライオンギセル	<i>Phaedusa tryoni</i>
ヒメナミギセル	<i>Phaedusa ultima</i>
アベギセル	<i>Pinguiphaedusa ignobilis</i>
イヨギセル	<i>Pinguiphaedusa iyoensis</i>
クビナガギセル	<i>Pinguiphaedusa kubinaga</i>
コシキジマギセル	<i>Pliciphaedusa koshikijimana</i>
カモハラギセル	<i>Pliciphaedusa kamoharai</i>
ミカヅキノミギセル	<i>Selenoptyx noviluna</i>
ウチマキノミギセル	<i>Stereozaptyx entospira</i>
ソトバウチマキノミギセル	<i>Stereozaptyx exodonta</i>
ホソウチマキノミギセル	<i>Stereozaptyx exulans</i>
ナカムラギセル	<i>Tosaphaedusa cincticollis</i>
デールギセル	<i>Tyrannophaedusa dalli</i>
ホソヒメギセル	<i>Tyrannophaedusa gracilispira</i>
オクシリギセル	<i>Tyrannophaedusa kanjiokuboi</i>
カワモトギセル	<i>Tyrannophaedusa kawamotoi</i>
ミヤザキギセル	<i>Tyrannophaedusa miyazakii</i>
ショウドシマギセル	<i>Tyrannophaedusa nankaidoensis yanoi</i>
ウブギセル	<i>Tyrannophaedusa puellaris</i>
コメツブダワラガイ	<i>Sinoennea densecostata</i>
ミヤコダワラガイ	<i>Sinoennea miyakojimana</i>
マサキベッコウ	<i>Bekkochlamys masakii</i>
ツシマベッコウ	<i>Bekkochlamys subrejetus</i>
コンゴウクリイロベッコウ	<i>Japanochlamys crenata</i>
ハハジマヒメベッコウ	<i>Lamprocystis hahajimana hahajimana</i>
スミスヒメベッコウ	<i>Luchuconulus edgariana</i>
エイコベッコウ	<i>Luchuconulus eikoeae</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ヨナグニベッコウ(新称)	<i>Nipponochlamys</i> sp.
トクノシマベッコウ	<i>Nipponochlamys subelimatus</i>
レンズガイ	<i>Otesiopsis japonica</i>
カンムリレンズガイ	<i>Otesiopsis kanmuriyamensis</i>
タシママイマイ	<i>Aegista cavitectum</i>
サチマイマイ	<i>Aegista fausta</i>
オオシマフリイデルマイマイ	<i>Aegista friedeliana vestita</i>
トクノシマケマイマイ	<i>Aegista kiusiuensis tokunovaga</i>
カドマルウロコケマイマイ	<i>Aegista lepidophora scutifera</i>
マヤサンマイマイ	<i>Aegista mayasana</i>
マメヒロベソマイマイ	<i>Aegista minima</i>
ヌノビキケマイマイ	<i>Aegista nunobikiensis</i>
オオミケマイマイ	<i>Aegista omiensis</i>
ミヤマオオベソマイマイ	<i>Aegista proba goniosomoides</i>
イトマンケマイマイ	<i>Aegista scepasma</i>
マルテンスオオベソマイマイ	<i>Aegista squarrosa squarrosa</i>
トクノシマオオベソマイマイ	<i>Aegista squarrosa tokunoshimana</i>
イワミマイマイ	<i>Euhadra awaensis occidentalis</i>
エチゴマイマイ	<i>Euhadra grata echigoensis</i>
エムラマイマイ	<i>Euhadra grata emurai</i>
オオタキマイマイ	<i>Euhadra grata grata</i>
トビシママイマイ	<i>Euhadra grata tobisimae</i>
ハクサンマイマイ	<i>Euhadra latispira latispira</i>
ミヤマヒダリマキマイマイ	<i>Euhadra scaevola scaevola</i>
ヤクシママイマイ	<i>Euhadra yakushimana</i>
カタマメマイマイ	<i>Lepidopisum verrucosum</i>
エラブマイマイ	<i>Nesiohelix irrediviva</i>
サメハダヘソアキアツマイマイ	<i>Nesiohelix omphalina proximata</i>
アツマイマイ	<i>Nesiohelix solida</i>
アポイマイマイ	<i>Paraegista apoiensis</i>
タカヒデマイマイ	<i>Paraegista takahidei</i>
タカラホソマイマイ	<i>Pseudobuliminus takarai</i>
イシマキシロマイマイ	<i>Trishoplita calcicola</i>
アラハダシロマイマイ	<i>Trishoplita eumenes pergranosa</i>
ツバキカドマイマイ	<i>Trishoplita hachijoensis</i>
ケハダシワクチマイマイ	<i>Moellendorffia eucharistus</i>
ハジメテビロウドマイマイ	<i>Neochloritis tomiyamai</i>
ツクバビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis bracteatus tsukubaensis</i>
オオウスビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis fragosus</i>
ヒラマキビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis hirasei</i>
ヒメビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis perpunctatus</i>
カワリダネビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis silvaticus</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ミニビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis takedai</i>
トサビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis tosanus</i>
クマドリヤマタカマイマイ	<i>Satsuma adelinae</i>
ヤンバルマイマイ	<i>Satsuma atrata</i>
ココロマイマイ	<i>Satsuma cardiostoma</i>
オキノエラブヤマタカマイマイ	<i>Satsuma eucosmia erabuensis</i>
オキナワヤマタカマイマイ	<i>Satsuma eucosmia eucosmia</i>
ヤセアナナシマイマイ	<i>Satsuma fausta</i>
クンチャンマイマイ	<i>Satsuma mercatoria euterpe</i>
ミノブマイマイ	<i>Satsuma moellendorffiana thaanumi</i>
オモロヤマタカマイマイ	<i>Satsuma omoro</i>
キカイオオシママイマイ	<i>Satsuma oshimae daemonorum</i>
リュウキュウヒダリマキマイマイ	<i>Satsuma perversa</i>
チリメンマイマイ	<i>Satsuma rugosa</i>
ツヤマイマイ	<i>Satsuma selasia</i>
オオツヤマイマイ	<i>Satsuma textilis</i>
トクノシヤマタカマイマイ	<i>Satsuma tokunoshimana</i>
ツルギサンマイマイ	<i>Satsuma tsurugisanica</i>
クチジロビロウドマイマイ	<i>Yakuchloritis albolabris</i>
ホシヤマビロウドマイマイ	<i>Yakuchloritis hoshiyamai</i>
アサヒキヌタレガイ	<i>Acharax japonica</i>
ヌバタママクラ	<i>Modiolus aratus</i>
メオトサルボオ	<i>Anadara crebricostata</i>
クマサルボオ	<i>Anadara globosa</i>
ハイガイ	<i>Tegillarca granosa</i>
ウチワガイ	<i>Tucetona auriflua</i>
サンゴガキ	<i>Anomiostrea coraliophila</i>
スミノエガキ	<i>Crassostrea ariakensis</i>
ミナミマガキ	<i>Crassostrea bilineata</i>
スエヒロガイ	<i>Pinna atropurpurea</i>
カワシンジュガイ	<i>Margaritifera laevis</i>
マルドブガイ	<i>Anodonta calipygos</i>
オバエボシガイ	<i>Inversidens brandti</i>
オトコタテボシガイ	<i>Inversiunio reinianus</i>
ニセマツカサガイ	<i>Inversiunio yanagawensis</i>
カタハガイ	<i>Obovalis omiensis</i>
ウラキツキガイ	<i>Codakia paytenorum</i>
カゴガイ	<i>Fimbria soverbii</i>
ヒシガイ	<i>Fragum bannoi</i>
イレズミザルガイ	<i>Vasticardium rubicundum compunctum</i>
ウスムラサキアシガイ	<i>Gari lessoni</i>
ミナトマスホガイ	<i>Psammotaea inflata</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ムラサキガイ  
 コバコガイ  
 ホシヤマナミノコザラ  
 リュウキュウクサビザラ  
 モチヅキザラ  
 アマサギガイ  
 チガイザクラ  
 ヒワズウネイチョウ  
 テリザクラ  
 トンガリベニガイ  
 オオトゲウネガイ  
 へラサギガイ  
 マシジミ  
 セタシジミ  
 リュウキュウヒルギシジミ  
 タイワンヒルギシジミ  
 ヤエヤマヒルギシジミ  
 ハナグモリ  
 チトセノハナガイ  
 アリソガイ  
 リュウキュウアリソガイ  
 トウカイタママキ  
 ヒナミルクイ  
 ミルクイ  
 ツキカガミ  
 ヤタノカガミ  
 ハマグリ  
 ユウカゲハマグリ  
 イオウハマグリ  
 リュウキュウアサリ  
 アケボノガイ  
 ホシムシアケボノガイ  
 ツルマルケボリガイ  
 セワケガイ  
 ニッポンヨーヨーシジミ  
 オオツヤウロコガイ  
 フジタニコハクノツユ  
 フィリピンハナビラガイ  
 ウミタケ  
 ヒメマスオガイ  
 オフクマスオ  
 オキナガイ属の1種

*Soletellina adamsii*  
*Montrouzieria clathrata*  
*Cadella hoshiyamai*  
*Cadella* sp.  
*Cyclotellina remies*  
*Macalia bruguieri*  
*Macoma dispar*  
*Merisca perplexa*  
*Moerella iridescens*  
*Pharaonella rostrata*  
*Quadrans gargadia*  
*Tellinides timorensis*  
*Corbicula leana*  
*Corbicula sandai*  
*Geloina expansa*  
*Geloina fissidens*  
*Geloina yaeyamensis*  
*Glaucanome angulata*  
*Anatinella nicobarica*  
*Coelomactra antiquata*  
*Mactra grandis*  
*Mactra pulchella*  
*Mactrotoma depressa*  
*Tresus keenae*  
*Dosinia aspera*  
*Dosinia troscheli*  
*Meretrix lusoria*  
*Pitar citrinus*  
*Pitar sulfreum*  
*Tapes literatus*  
*Barrimysia cumingii*  
*Barrimysia siphonosomae*  
*Borniopsis tsurumaru*  
*Byssobornia adamsi*  
*Divariscintilla toyohiwakensis*  
*Ephippodonta gigas*  
*Fronsella fujitaniana*  
*Salpocola philippinensis*  
*Barnea japonica*  
*Cryptomya busoensis*  
*Distugonia decurvata*  
*Laternula* sp.

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

オビクイ  
シナヤカスエモノガイ  
チゴマテ  
ホソバラフマテガイ

*Agriodesma navicula*  
*Thracia concinna*  
*Solen kikuchii*  
*Solen* sp.

●準絶滅危惧(NT) 451種

ツボミ  
ヤジリスカシガイ  
イボキサゴ  
タイワンキサゴ  
コハクカノコ  
ツブコハクカノコ  
フクダゴマオカタニシ  
ゴマオカタニシ  
リュウキュウゴマオカタニシ  
レモンカノコ  
ヒメカノコ  
ウロコイシマキ  
コウモリカノコ  
ヒロクチカノコ  
フリソデカノコ  
キジビキカノコ  
ツバサカノコ  
ヒラマキアマオブネ  
アラハダカノコ  
アカグチカノコ  
ニセヒロクチカノコ  
クロズミアカグチカノコ  
ウスベニツバサカノコ  
シマカノコ  
ベッコウフネアマガイ  
ミヤコドリ  
ヒナユキスズメ  
タオヤメユキスズメ(ヌノメミヤコドリ)  
クチビラキムシオイ  
キンランカノコ  
クサイロカノコ  
サツمامシオイ  
タネガシمامシオイ  
タダムシオイ  
クビマキムシオイ  
オオヤマタニシ  
ミヤコヤマタニシ

*Patelloida conulus*  
*Macroschisma cuspidata*  
*Umbonium moniliferum*  
*Umbonium suturale*  
*Neritilia rubida*  
*Neritilia vulgaris*  
*Georissa hukudai*  
*Georissa japonica*  
*Georissa luchuana*  
*Clithon souverbiana*  
*Clithon* sp.  
*Clithon squarrosus*  
*Neripteron auriculata*  
*Neripteron* sp. A  
*Neripteron* sp. B  
*Neripteron spiralis*  
*Neripteron subauriculata*  
*Nerita planospira*  
*Neritina asperulata*  
*Neritina petiti*  
*Neritina siquijorensis*  
*Neritina* sp. A  
*Neritina* sp. B  
*Neritina turrita*  
*Septaria lineata*  
*Phenacolepas pulchella*  
*Phenacolepas* sp.  
*Phenacolepas tenuisculpta*  
*Chamalycaeus expanstoma*  
*Smaragdia paulucciana*  
*Smaragdia rangiana*  
*Chamalycaeus satsumanus satsumanus*  
*Chamalycaeus satsumanus tanegashimae*  
*Chamalycaeus tadai*  
*Chamalycaeus vinctus*  
*Cyclophorus hirasei*  
*Cyclophorus turgidus miyakoensis*

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ヤエヤマヤマタニシ	<i>Cyclophorus turgidus radians</i>
タネガシマアツブタガイ	<i>Cyclotus campanulatus tanegashimanus</i>
ヤエヤマアツブタガイ	<i>Cyclotus taivanus peraffinis</i>
ケハダヤマトガイ	<i>Japonia barbata</i>
ケブカヤマトガイ	<i>Japonia hispida</i>
サドヤマトガイ	<i>Japonia sadoensis</i>
イトマキヤマトガイ	<i>Japonia striatula</i>
アオミオカタニシ	<i>Leptopoma nitidum</i>
ヒラセアツブタガイ	<i>Platyrhaphé hirasei hirasei</i>
ハダカアツブタガイ	<i>Platyrhaphé hirasei nudus</i>
ヤエヤマヒラセアツブタガイ	<i>Platyrhaphé hirasei yaeyamaensis</i>
ヨナクニアツブタガイ	<i>Platyrhaphé hirasei yonakunijimanus</i>
オオコベルトゴマガイ	<i>Diplommatina ampla</i>
マルクチゴマガイ	<i>Diplommatina circumstomata</i>
ダンジョゴマガイ	<i>Diplommatina danzyonarum</i>
ゴトウゴマガイ	<i>Diplommatina gotoensis</i>
ニヨリゴマガイ	<i>Diplommatina nesiotica</i>
ハンミガキゴマガイ	<i>Diplommatina nishii</i>
ハラブトゴマガイ	<i>Diplommatina saginata</i>
トウガタゴマガイ	<i>Diplommatina turris turris</i>
ウジгентウゴマガイ	<i>Diplommatina ujiinsularis</i>
ウオズミゴマガイ	<i>Diplommatina uozumii</i>
ヤクシマゴマガイ	<i>Diplommatina yakushimae</i>
ヨナクニゴマガイ	<i>Diplommatina yonakunijimana</i>
オオタニシ	<i>Cipangopaludina japonica</i>
ナガタニシ	<i>Heterogen longispira</i>
ウミニナ	<i>Batillaria multiformis</i>
カヤノミカニモリ	<i>Clypeomorus bifasciata</i>
ホソマキカワニナ	<i>Biwamelania arenicola</i>
タテヒダカワニナ	<i>Biwamelania decipiens</i>
モリカワニナ	<i>Biwamelania morii</i>
イボカワニナ	<i>Biwamelania multigranosa</i>
ヤマトカワニナ	<i>Biwamelania niponica</i>
カゴメカワニナ	<i>Biwamelania reticulata</i>
シライシカワニナ	<i>Biwamelania shiraishiensis</i>
タケシマカワニナ	<i>Biwamelania takeshimensis</i>
クロダカワニナ	<i>Semisulcospira kurodai</i>
フトヘナタリ	<i>Cerithidea rhizophorarum</i>
ヘナタリ	<i>Cerithideopsis cingulata</i>
キバウミニナ	<i>Terebralia palustris</i>
ヌノメカワニナ	<i>Melanoides tuberculatus</i>
ネジヒダカワニナ	<i>Sermyla riqueti</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種



イボアヤカワニナ	<i>Tarebia granifera</i>
トゲカワニナ	<i>Thiara scabra pagoda</i>
モロハタマキビ(セトウチヘソカドタマキビ)	<i>Lacuna carinifera</i>
イロタマキビ	<i>Littoraria conica</i>
アダムスタマガイ	<i>Cryptonatica adamsiana</i>
ネコガイ	<i>Eunaticina papilla</i>
ヒロクチリスガイ	<i>Mammilla melanostmoides</i>
カスミコダマ	<i>Natica buriasensis</i>
テンセイタマガイ	<i>Notocochlis robillardi</i>
オリレシラタマ	<i>Sigatica bathyraphe</i>
ツガイ	<i>Sinum incisum</i>
ツツミガイ	<i>Sinum planulatum</i>
クリイロカワザンショウ	<i>Angustassiminea castanea</i>
ツブカワザンショウ	<i>Assiminea estuarina</i>
ムシヤドリカワザンショウ	<i>Assiminea parasitologica</i>
テシオカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. A
イヨカワザンショウ(ヤミカワザンショウ)	<i>Assiminea</i> sp. B
アッケシカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. C
ヒナタムシヤドリカワザンショウ	<i>Assiminea</i> sp. J
ヨシダカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. A <i>yoshidayukioi</i>
オイランカワザンショウ	<i>Assimineidae</i> gen. A & sp.
アシヒダツボ	<i>Rugapedia</i> sp.
エゾマメタニシ	<i>Bithynia moltschanovi</i>
ナタネツボ	<i>Falsicingula kurilensis</i>
ジーコンボツボ	<i>Chevallieria</i> sp.
ニセゴマツボ	<i>Fairbankia reflecta</i>
カワグチツボ	<i>Fluviocingula elegantula</i>
マンガルツボ	<i>Iravadia quadrasi</i>
サザナミツボ	<i>Nozeba ziczac</i>
イツマデガイ	<i>Blanfordia japonica</i>
ヒメオカマメタニシ	<i>Blanfordia simplex</i>
クビキレガイモドキ	<i>Cecina manchurica</i>
ニクイロシブキツボ	<i>Fukuia kurodai</i>
ヌノメチョウジガイ	<i>Rissoina pura</i>
タニシツボ	<i>Voorwindia</i> sp.
オキナワミズゴマツボ	<i>Stenothyra basiangulata</i>
エドガワミズゴマツボ(ウミゴマツボ)	<i>Stenothyra edogawensis</i>
シラギク	<i>Pseudoliotia pulchella</i>
ナギツボ	<i>Vitrinella</i> sp.
ネジマガキ	<i>Strombus gibbosus</i>
ヒダトリガイ	<i>Strombus labiatus</i>
フドロ	<i>Strombus robustus</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

17 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

オハグロガイ  
 ハナツトガイ  
 オダマキ  
 クレハガイ  
 ハブタエセキモリ  
 セキモリ  
 カシパンヤドリニナ  
 トクナガヤドリニナ  
 テングニシ  
 カタムシロ  
 イガムシロ  
 ヒメオリエレムシロ  
 ムシロガイ  
 キツネノムシロ  
 カニノテムシロ  
 フタホシカニノテムシロ  
 コブムシロ  
 マタヨフバイ  
 クリイロムシロ(クリイロヨフバイ)  
 バイ  
 ハイイロミノムシ  
 カノコミノムシ  
 オニサザエ  
 マクラガイ  
 スジイモガイ  
 コゲスジイモガイ  
 チャイロフタナシシャジク  
 コトツブ  
 クリイロマンジ  
 クダボラ  
 シチクガイ  
 ビワコミズシタダミ  
 ミズシタダミ  
 オオシイノミガイ  
 ムラクモキジビキガイ  
 カヤノミガイ  
 ホソタマゴガイ  
 コヤスツララ  
 キタノカラマツガイ  
 イトカケゴウナ  
 スオウクチキレ  
 アンパルクチキレ

*Strombus urceus urceus*  
*Velutina pusio*  
*Depressiscala aurita*  
*Papyriscala clementia*  
*Papyriscala lyra*  
*Papyriscala yokoyamai*  
*Hypermastus peronellicola*  
*Hypermastus tokunagai*  
*Pugilina tuba*  
*Hebra corticata*  
*Hebra horrida*  
*Nassarius stoliczkana*  
*Niotha livescens*  
*Niotha venusta*  
*Plicarcularia bellula*  
*Plicarcularia bimaculosa*  
*Plicarcularia globosa*  
*Telasco lurida*  
*Zeuxis olivaceus*  
*Babylonia japonica*  
*Vexillum gruneri*  
*Vexillum sanguisuga*  
*Chicoreus asianus*  
*Oliva mustelina*  
*Conus figulinus*  
*Conus loroisii*  
*Etrema gainesii*  
*Eucithara marginelloides*  
*Philbertia leuckarti*  
*Turris crispa*  
*Hastula rufopunctata*  
*Biwakovalvata biwaensis*  
*Valvata hokkaidoensis*  
*Acteon sieboldi*  
*Japanacteon nipponensis*  
*Pupa sulcata*  
*Limulatys ooformis*  
*Acteocina koyasensis*  
*Siphonacmea oblongata*  
*Bacteridium vittatum*  
*Boonea suoana*  
*Colsyrnola hanzawai*

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ククリクチキレ	<i>Cossmannica aciculata</i>
シゲヤスイトカケギリ	<i>Dunkeria shigeyasui</i>
ササクレマキモノガイ	<i>Leucotina digitalis</i>
ニライカナイゴウナ	<i>Leucotina</i> sp.
オオシイノミクチキレ	<i>Milda ventricosa</i>
ヒメゴウナ	<i>Monotygmata eximia</i>
エバラクチキレ	<i>Orinella ebarana</i>
ウネイトカケギリ	<i>Paramormula scrobiculata</i>
ヌカルミクチキレ	Pyramidellidae gen. A. & sp. A
エドイトカケギリ	<i>Turbonilla edoensis</i>
クラエノハマイトカケギリ	<i>Turbonilla kuraenohamana</i>
モノアラガイ	<i>Radix auricularia japonica</i>
カドヒラマキガイ	<i>Choanomphalodes perstriatulus</i>
ヒラマキガイモドキ	<i>Polypylis hemisphaerula</i>
リュウキュウヒラマキガイモドキ	<i>Polypylis usta</i>
ナガケシガイ	<i>Carychium cymatoplax</i>
ケシガイ	<i>Carychium pessimum</i>
カタシイノミミミガイ	<i>Cassidula crassiuscula</i>
ウラシマミミガイ	<i>Cassidula mustelina</i>
ヒゲマキシイノミミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides plecotrematoides</i>
コウモリミミガイ	<i>Cassidula vespertilionis</i>
ウスコミミガイ	<i>Laemodonta exaratooides</i>
マキシジコミミガイ	<i>Laemodonta monilifera</i>
シュジュコミミガイ	<i>Laemodonta</i> sp. A
ヘソアキコミミガイ	<i>Laemodonta typica</i>
コメツブハマシイノミ	<i>Melampus phaeostylus</i>
キヌメハマシイノミ(トリコハマシイノミ)	<i>Melampus sulculosus</i>
コデマリナギサノシタタリ	<i>Microtralia</i> sp.
ヒヅメガイ	<i>Pedipes jouani</i>
ヒメヒラシイノミガイ	<i>Pythia nana</i>
クロヒラシイノミガイ	<i>Pythia pachyodon</i>
マダラヒラシイノミガイ	<i>Pythia pantherina</i>
ゴマセンベイヤモチ	<i>Platevindex</i> sp. B
イボイボナメクジ	<i>Granulilimax fuscicornis</i>
ナガオカモノアラガイ	<i>Oxyloma hirasei</i>
リュウキュウノミガイ	<i>Lamellidea rucuana</i>
トライオンノミガイ	<i>Tornatellides tryoni</i>
ナタネガイモドキ	<i>Pyramidula conica</i>
ナニワクチミゾガイ	<i>Eostrobilops nipponica reikoe</i>
スナガイ	<i>Gastrocopta armigerella armigerella</i>
ダイトウジマスナガイ	<i>Gastrocopta armigerella daitojimana</i>
ボニンズナガイ	<i>Gastrocopta boninensis</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ミジンサナギガイ  
 クシロキバサナギガイ  
 クリイロキセルガイモドキ  
 ホソキセルガイモドキ  
 リュウキュウキセルガイモドキ  
 オオシマキセルガイモドキ  
 キカイキセルガイモドキ  
 メシマコギセル  
 イリオモテコギセル  
 スタアンズギセル  
 アラハダノミギセル  
 クサカキノミギセル  
 ツヤノミギセル  
 ハラブトノミギセル  
 チイサギセル  
 ユキタノミギセル  
 ヒルグチギセル  
 オオシマギセル  
 ナカダチギセル  
 オオギセル  
 ミカワギセル  
 ホウヨギセル  
 カタギセル  
 オキモドキギセル  
 ウジグントウギセル  
 ハチジョウノミギセル  
 シリオレトノサマギセル  
 オクガタギセル  
 トノサマギセル  
 エンシュウギセル  
 ハチノコギセル  
 クニノギセル  
 オオトノサマギセル  
 ツメギセル  
 チュウゼンジギセル  
 シロバリギセル  
 サドギセル  
 ニセノミギセル  
 ムコウジマコギセル  
 ヒメヤコビギセル  
 コハラブトギセル  
 クロシマギセル

*Truncatellina insulivaga*  
*Vertigo kushiroensis*  
*Mirus andersonianus*  
*Mirus rugulosus*  
*Yakuena luchuana luchuana*  
*Yakuena luchuana oshimana*  
*Yakuena reticulata*  
*Euphaedusa aculus mesimana*  
*Euphaedusa stearnsii iriomotensis*  
*Euphaedusa stearnsii stearnsii*  
*Hemizaptyx asperata*  
*Hemizaptyx kusakakiensis*  
*Hemizaptyx polita*  
*Hemizaptyx ptychocyma*  
*Hemizaptyx tantilla*  
*Hemizaptyx yukitai*  
*Luchuphaedusa nesiothauma*  
*Luchuphaedusa oshimae oshimae*  
*Luchuphaedusa una*  
*Megalophaedusa martensi*  
*Mesophaedusa hickonis mikawa*  
*Mesophaedusa hooyoensis*  
*Mesophaedusa interlamellaris*  
*Mesophaedusa okimodoki*  
*Mesophaedusa ujiguntoensis*  
*Metazaptyx hachijoensis*  
*Mundiphaedusa decapitata*  
*Mundiphaedusa dorcas*  
*Mundiphaedusa ducalis*  
*Mundiphaedusa hosayaka*  
*Mundiphaedusa kawasakii*  
*Mundiphaedusa kuninoae*  
*Mundiphaedusa rex*  
*Mundiphaedusa rhopalia*  
*Mundiphaedusa sericina*  
*Mundiphaedusa stenospira*  
*Paganizaptyx stimpsoni sadoensis*  
*Parazaptyx thaumatopoma*  
*Phaedusa arborea*  
*Phaedusa jacobiella*  
*Phaedusa nugax*  
*Phaedusa tripleuroptyx*

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

キイツムガタギセル  
 シマケルギセル  
 トサギセル  
 ハスヒダギセル  
 クロチビギセル  
 シリボソギセル  
 ミカドギセル  
 モリサキギセル  
 コシボソギセル  
 ピルスブリギセル  
 コスジギセル  
 ミサキギセル  
 スギモトギセル  
 スルガギセル  
 タネガシマギセル  
 トサシリボソギセル  
 サキシマノミギセル  
 ヨワノミギセル  
 モリヤギセル  
 ダイトウノミギセル  
 ナカノシマノミギセル  
 ツヤダワラガイ  
 ツヤカサマイマイ  
 タカカサマイマイ  
 オオカサマイマイ  
 スカシベッコウ  
 テラマチベッコウ  
 コシダカヒメベッコウ  
 メシマベッコウ  
 アワクリイロベッコウ  
 ボニンキビ  
 カワグチレンズガイ  
 ダンジョレンズガイ  
 ヒゼンキビ  
 ヒメハリマキビ  
 スジキビ  
 カサネシタラガイ  
 ウメムラシタラガイ  
 グウドベッコウ  
 ヒラオオキビ  
 オオタキキビ  
 ツシマナガキビ

*Pinguiphaedusa pinguis pinguis*  
*Pinguiphaedusa schmackeri*  
*Pliciphaedusa tosana*  
*Stereophaedusa addisoni plagiptyx*  
*Tyrannophaedusa aulacophora*  
*Tyrannophaedusa iotaptyx*  
*Tyrannophaedusa mikado*  
*Tyrannophaedusa morisakii*  
*Tyrannophaedusa nankaidoensis nankaidoensis*  
*Tyrannophaedusa pilsbryana*  
*Tyrannophaedusa plicilabris*  
*Tyrannophaedusa sugimotonis misaki*  
*Tyrannophaedusa sugimotonis sugimotonis*  
*Tyrannophaedusa surugensis*  
*Tyrannophaedusa tanegashimae*  
*Tyrannophaedusa tosaensis*  
*Tyrannozaptyx adulta*  
*Tyrannozaptyx deminuta*  
*Vastina vasta moriyai*  
*Zaptyx daitojimana*  
*Zaptyx nakanoshimana*  
*Sinoennea insularis*  
*Videnoida carthcartae*  
*Videnoida gouldiana*  
*Videnoida horiomphala*  
*Bekkochlamys serenus*  
*Bekkochlamys teramachii*  
*Ceratochlamys hiraseana*  
*Danjochlamys meshimaensis*  
*Japanochlamys awaensis*  
*Liardetia boninensis*  
*Otesiopsis kawaguchii*  
*Otesiopsis yamamotoaizoi*  
*Parakaliella hizenensis*  
*Parakaliella pagoduloides*  
*Parakaliella ruida*  
*Sitalina insignis*  
*Sitalina japonica*  
*Takemasaiia gudei*  
*Trochochlamys labilis persubtilis*  
*Trochochlamys lioconus lioconus*  
*Trochochlamys longissima*

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

タカキビ	<i>Trochochlamys praealta</i>
ヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata subcrenulata</i>
ハチジョウヒメベッコウ	<i>Yamatochlamys circumdata</i>
オオコウラナメクジ	<i>Nipponarion carinatus</i>
ヤマコウラナメクジ	<i>Nipponolimax monticola</i>
コケラマイマイ	<i>Aegista mikuriyensis</i>
ハダカケマイマイ	<i>Aegista aemula hadaka</i>
シコクケマイマイ	<i>Aegista aemula shikokuensis</i>
ミズイロオオベソマイマイ	<i>Aegista caerulea</i>
クチマガリマイマイ	<i>Aegista cavicollis</i>
ヤギツノマイマイ	<i>Aegista caviconus</i>
コウニケマイマイ	<i>Aegista conella</i>
ヘソカドケマイマイ	<i>Aegista conomphala</i>
シュリケマイマイ	<i>Aegista elegantissima</i>
エサキケマイマイ	<i>Aegista esakii</i>
コシキフリイデルマイマイ	<i>Aegista friedeliana humerosa</i>
ハタケダマイマイ	<i>Aegista hatakedai hatakedai</i>
イトウケマイマイ	<i>Aegista itoi</i>
オオシマケマイマイ	<i>Aegista kiusiuensis oshimana</i>
ヒラコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis discus</i>
ゴトウコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis gotoensis</i>
コシキコウベマイマイ	<i>Aegista kobensis koshikijimana</i>
オマオオベソマイマイ	<i>Aegista omma</i>
ヒラケマイマイ	<i>Aegista pressa</i>
カドコオオベソマイマイ	<i>Aegista proba goniosoma</i>
トウキョウコオオベソマイマイ	<i>Aegista tokyoensis</i>
ツシマケマイマイ	<i>Aegista trochula</i>
キイオオベソマイマイ	<i>Aegista tumida cavata</i>
フチマルオオベソマイマイ	<i>Aegista tumida tumida</i>
アケボノマイマイ	<i>Ainohelix io</i>
ホリマイマイ	<i>Bradybaena circulus hirosihorii</i>
ナガシリマルホソマイマイ	<i>Pseudobuliminus meiacoshimensis</i>
サッポロマイマイ	<i>Euhadra brandtii sapporo</i>
ナンブマイマイ	<i>Euhadra decorata diminuta</i>
オキマイマイ	<i>Euhadra dixonii okicola</i>
ミチノクマイマイ	<i>Euhadra grata gratooides</i>
コウロマイマイ	<i>Euhadra latispira yagurai</i>
ヘグラマイマイ	<i>Euhadra quaesita heguraensis</i>
クロマイマイ	<i>Euhadra tokarainsula tokarainsula</i>
ウジグントウマイマイ	<i>Euhadra tokarainsula ujiensis</i>
ヘソアキアツマイマイ	<i>Nesiohelix omphalina omphalina</i>
イヘヤタメトモマイマイ	<i>Phaeohelix phaeogramma iheyaensis</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ミヤケチャイロマイマイ	<i>Phaeoherix miyakejimana</i>
カドバリオトメマイマイ	<i>Trishoplita carinata</i>
タシナミオトメマイマイ	<i>Trishoplita collinsoni collinsoni</i>
リシケオトメマイマイ	<i>Trishoplita collinsoni lischkeana</i>
ヒルゲンドルフマイマイ	<i>Trishoplita hilgendorfi hilgendorfi</i>
クロオビオトメマイマイ	<i>Trishoplita latizona</i>
シロマイマイ	<i>Trishoplita pallens</i>
コケハダシワクチマイマイ	<i>Moellendorffia diminuta</i>
キタノビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis borealis</i>
ウロコビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis bracteatus bracteatus</i>
ケハダビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis fragilis</i>
カワナビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis kawanai</i>
オオスミビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis osumiensis</i>
キヌビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis pumila</i>
ハンミガキマイマイ	<i>Satsuma ammiralis</i>
イッシキマイマイ	<i>Satsuma caliginosa caliginosa</i>
ヨナクニマイマイ	<i>Satsuma caliginosa picta</i>
アナナシマイマイ	<i>Satsuma cristata</i>
ダンジョマイマイ	<i>Satsuma danzyoensis</i>
コシタカコベソマイマイ	<i>Satsuma fusca</i>
ダイトウジママイマイ	<i>Satsuma mercatoria daitojimaensis</i>
イエジママイマイ	<i>Satsuma mercatoria iejimana</i>
フカシマコベソマイマイ	<i>Satsuma myomphala fukashimana</i>
オキシメクチマイマイ	<i>Satsuma okiensis</i>
サンインコベソマイマイ	<i>Satsuma omphalodes</i>
ヒメタマゴマイマイ	<i>Satsuma pagodula</i>
ヤマタカマイマイ	<i>Satsuma papilliformis</i>
タダマイマイ	<i>Satsuma tadai</i>
タネガシママイマイ	<i>Satsuma tanegashimae</i>
クロイワヒダリマキマイマイ	<i>Satsuma yaeyamensis</i>
キヌタレガイ	<i>Petrasma pusilla</i>
ヤマホトトギス	<i>Arcuatula japonica</i>
サザナミマクラ	<i>Modiolus flavidus</i>
コケガラス	<i>Modiolus metcalfei</i>
ホソスジヒバリ	<i>Modiolus philippinarum</i>
イシワリマクラ	<i>Modiolus vagina</i>
シカメガキ	<i>Crassostrea sikamea</i>
ズベタイラギ	<i>Atrina japonica</i>
タイラギ(リシケタイラギ)	<i>Atrina lischkeana</i>
ハボウキ	<i>Pinna attenuata</i>
ヒナノヒオウギの一種	<i>Mimachlamys cloacata</i>
カラスガイ	<i>Cristaria plicata</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ヨコハマシジラガイ	<i>Inversiunio jokohamensis</i>
トシガリササノハガイ	<i>Lanceolaria grayana</i>
マツカサガイ	<i>Pronodularia japonensis</i>
ショウゴインツキガイ	<i>Anodontia philippiana</i>
シワツキガイ	<i>Austriella corrugata</i>
オキナワヒシガイ	<i>Fragum loochooanum</i>
カワラガイ	<i>Fragum unedo</i>
フジノハナガイ	<i>Chion semigranosus</i>
リュウキュウナミノコ	<i>Donax faba</i>
キュウシュウナミノコ	<i>Donax kiusiuensis</i>
ナミノコ	<i>Latona cuneata</i>
マスホガイ	<i>Gari elongata</i>
アシガイ	<i>Gari maculosa</i>
ハザクラ	<i>Gari minor</i>
ハスメヨシガイ	<i>Gari squamosa</i>
オチバ(コムラサキガイ)	<i>Gari virescens</i>
ウラジロマスホガイ	<i>Psammotaea togata</i>
ザンノナミダ	<i>Semelangulus lacrimadugongi</i>
シロナノハナガイ	<i>Thyellisca trigonalis</i>
キヌタアゲマキ	<i>Solecurtus divaricatus</i>
ミナミキヌタアゲマキ	<i>Solecurtus philippinensis</i>
ヒラセザクラ	<i>Clathrotellina carnicolor</i>
ミクニシボリザクラ	<i>Loxoglypta compta</i>
ハスメザクラ	<i>Loxoglypta transculpta</i>
サビシラトリ	<i>Macoma contabulata</i>
オオモモノハナ	<i>Macoma praetexta</i>
サギガイ	<i>Macoma sector</i>
トガリュウシオガイ	<i>Moerella culter</i>
モモノハナ	<i>Moerella jedoensis</i>
リュウキュウザクラ	<i>Moerella philippinarum</i>
ユウシオガイ	<i>Moerella rutila</i>
サクラガイ	<i>Nitidotellina hokkaidoensis</i>
ウズザクラ	<i>Nitidotellina minuta</i>
ダイミョウガイ	<i>Pharaonella perna</i>
ベニガイ	<i>Pharaonella sieboldii</i>
ウラキヒメザラ	<i>Pinguitellina robusta</i>
ヌノメイチョウシラトリ	<i>Serratina capsoides</i>
ヒノデガイの一種	<i>Tellinella crucigera</i>
ヒラザクラ	<i>Tellinides ovalis</i>
ウネナシトマヤガイ	<i>Trapezium liratum</i>
タガソデモドキ	<i>Trapezium sublaevigatum</i>
ヤマトシジミ	<i>Corbicula japonica</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種



カモジガイ  
 オオトリガイ  
 ワカミルガイ  
 ユキガイ  
 イソハマグリ  
 クチバガイ  
 シオヤガイ  
 オイノカガミガイ  
 フジイロハマグリ  
 シラオガイ  
 カミブスマ  
 ケマンガイ  
 スダレハマグリ  
 ガンギハマグリ  
 オミナエシハマグリ  
 コヅツガイ  
 ヒノマルズキン  
 コハクマメアゲマキ  
 バライロマメアゲマキ  
 ニッポンマメアゲマキ  
 ミナミウロコガイ  
 ウロコガイ  
 ユンタクシジミ  
 スジホシムシモドキヤドリガイ  
 マツモトウロコガイ  
 マゴコロガイ  
 オサガニヤドリガイ  
 ナタマメケボリガイ  
 セワケハチミツガイ  
 ツマベニマメアゲマキ  
 ベッコウマメアゲマキ  
 クシケマスオガイ  
 オオノガイ  
 ヒロクチソトオリガイ  
 バラフマテ  
 リュウキュウマテガイ

*Lutraria arcuata*  
*Lutraria maxima*  
*Mactrotoma angulifera*  
*Meropesta nicobarica*  
*Atactodea striata*  
*Coecella chinensis*  
*Anomalodiscus squamosus*  
*Bonartemis histrio*  
*Callista erycina*  
*Circe undatina*  
*Clementia papyracea*  
*Gafrarium divaricatum*  
*Katelysia japonica*  
*Pitar lineolatum*  
*Pitar pellucidum*  
*Eufistulana grandis*  
*Anisodevonia ohshimai*  
*Galeomma ambigua*  
*Galeomma rosea*  
*Galeomma* sp.  
*Lepirodes layardi*  
*Lepirodes takii*  
*Litigiella pacifica*  
*Nipponomysella subtruncata*  
*Paraborniola matsumotoi*  
*Peregrinamor ohshimai*  
*Pseudopythina macrophthalmensis*  
*Pseudopythina ochetostoma*  
*Pythina deshayesiana*  
*Scintilla anomala*  
*Scintilla philippinensis*  
*Cryptomya elliptica*  
*Mya arenaria oonogai*  
*Laternula truncata*  
*Solen roseomaculatus*  
*Solen sloanii*

●情報不足(DD) 93種

フトマキカワニナ  
 ナンゴウカワニナ  
 オオウラカワニナ  
 タテジワカワニナ  
 アッカミジンツボ

*Biwamelania dilatata*  
*Biwamelania fluvialis*  
*Biwamelania ourense*  
*Biwamelania rugosa*  
*Akiyoshia akka*

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ホソミジンツボ	<i>Akiyoshia cylindrica</i>
カワネミジンツボ	<i>Akiyoshia kawanensis</i>
サガノミジンツボ	<i>Akiyoshia kishiiana</i>
コウチミジンツボ	<i>Akiyoshia morimotoi</i>
クルイミジンツボ	<i>Akiyoshia scalaris</i>
ウズツボ	<i>Dolicrossea bellula</i>
サンビヤッケンツボ	<i>Ceratia</i> sp.
トゲトゲツボ	Tornidae gen. & sp. A
チクチクツボ	Tornidae gen. & sp. B
キザハシクビキレガイ	<i>Truncatella</i> sp. A
カガヨイクビキレガイ	<i>Truncatella</i> sp. B
カクメイ属の1種	<i>Cornirostra</i> sp.
ガラスシタダミ科の1種	<i>Xenoskenea</i> sp.
ヤミヨキセワタ	<i>Melanochlamys</i> sp.
ヒガタヨコイトカケギリ	<i>Cingulina</i> sp.
カサガタガイ	Pyramidellidae gen. B & sp.
コシダカヒメモノアラガイ	<i>Fossaria truncatula</i>
イグチモノアラガイ	<i>Radix auricularia auricularia</i>
タイワンモノアラガイ	<i>Radix auricularia swinhoei</i>
スジイリカワコザラガイ	<i>Laevapex japonicus</i>
ヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus chinensis spirillus</i>
クロヒラマキガイ	<i>Gyraulus gredleri</i>
ハブタエヒラマキガイ	<i>Gyraulus illibatus</i>
ヒメヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus pulcher</i>
トウキョウヒラマキガイ	<i>Gyraulus tokyoensis</i>
イササコミミガイ	<i>Laemodonta octanflacta</i>
ハタイノミガイ	<i>Lamellidea hataiana</i>
ヒトハノミガイ	<i>Lamellidea monodonta</i>
ナカダノミガイ	<i>Lamellidea nakadai</i>
エゾミジンマイマイ	<i>Vallonia patens</i>
オガサワラスナガイ	<i>Gastrocopta ogasawarana</i>
ミズギワキバサナギガイ	<i>Vertigo eogea stagnalis</i>
エルベリギセル	<i>Tyrannophaedusa aurantiaca erberi</i>
エゾヒメギセル	<i>Vitriphaedusa micropeas hokkaidoensis</i>
ダンジョベッコウ	<i>Bekkochlamys danjoensis</i>
コウベヒラベッコウガイ	<i>Bekkochlamys depressus</i>
オオヒラベッコウ	<i>Bekkochlamys dulcis</i>
ミドリベッコウ	<i>Bekkochlamys kagaensis</i>
コシキオオヒラベッコウ	<i>Bekkochlamys koshikijimanus</i>
ミヤコベッコウ	<i>Bekkochlamys kurodai</i>
クロシマベッコウ	<i>Bekkochlamys kuroshimana</i>
ヒラベッコウガイ	<i>Bekkochlamys micrograpta</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ニッコウヒラベッコウ	<i>Bekkochlamys nikkoensis</i>
ベッコウマイマイ	<i>Bekkochlamys perfragilis</i>
ヤクシマベッコウ	<i>Bekkochlamys sakui</i>
カントウベッコウ	<i>Bekkochlamys septentrionalis</i>
シコクベッコウ	<i>Bekkochlamys shikokuensis</i>
クリイロベッコウ	<i>Japanochlamys cerasina</i>
カズマキベッコウ	<i>Japanochlamys decens</i>
ハコネヒメベッコウ	<i>Japanochlamys hakonensis</i>
エナクリイロベッコウ	<i>Japanochlamys shinanoensis</i>
カドヒメベッコウ	<i>Luchuconulus acuta</i>
ハクサンベッコウ	<i>Nipponochlamys hakusanus</i>
エゾヒメベッコウ	<i>Nipponochlamys hokkaidonis</i>
シチトウベッコウ	<i>Nipponochlamys izushichitajimana</i>
キヌツヤベッコウ	<i>Nipponochlamys semisericata</i>
カンダベッコウ	<i>Ovachlamys kandai</i>
トガリキビ	<i>Parakaliella acutanguloides</i>
エゾキビ	<i>Parakaliella affinis</i>
マルキビ	<i>Parakaliella bimariss</i>
ハチジョウキビ	<i>Parakaliella hachijoensis</i>
アワキビ	<i>Parakaliella higashiyamana</i>
オキキビ	<i>Parakaliella okiana</i>
ソコスジカサキビ	<i>Trochochlamys crenulata basistriata</i>
オオウエキビ	<i>Trochochlamys fraterna</i>
イセキビ	<i>Trochochlamys humiliconus</i>
キイキビ	<i>Trochochlamys kiiensis</i>
ヒメオオタキキビ	<i>Trochochlamys lioconus goniozona</i>
イヤヤマキビ	<i>Trochochlamys monticola</i>
オキノクニキビ	<i>Trochochlamys okiensis</i>
オキノシマキビ	<i>Trochochlamys okinoshimana</i>
トサキビ	<i>Trochochlamys sororcula</i>
サツマヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata satsumana</i>
タンザワキビ	<i>Trochochlamys tanzawaensis</i>
サドタカキビ	<i>Trochochlamys xenica</i>
カワムラケマイマイ	<i>Aegista hatakedai kawamurai</i>
ツミヤママイマイ	<i>Aegista kobensis tsumiyamai</i>
ササミケマイマイ	<i>Aegista kunimiensis</i>
エチゼンビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis echizenensis</i>
サイコクビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis occidentalis</i>
ビロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis oscitans</i>
ネコノアシガキ	<i>Talonostrea talonata</i>
アシベマスオ	<i>Soletellina petalina</i>
ハブタエユキガイ	<i>Meropesta</i> sp.

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

フタバシラガイの一種  
 ガタヅキ(コハギガイ)  
 ハチミツガイ  
 キタノオオノガイ

*Diplodonta* sp.  
*Arthritica reikoe*  
*Melliteryx puncticulatus*  
*Mya uzenensis*

●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 13集団

伊是名島のオキナワヤマタニシ  
 東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ  
 沖縄島北部のタマキビ  
 沖縄島北部のアラムシロ  
 八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ  
 東北地方以南のナガナタネガイ  
 近畿地方以西のパツラマイマイ  
 東北地方以南のコハクモドキ  
 九州以北のヒラシタラガイ  
 東北地方以南のエゾマイマイ  
 宮城県以北のナガガキ  
 沖縄島のオキシジミ  
 沖縄島北部のマテガイ

*Cyclophorus turgidus turgidus*  
*Hemipoma hakodadiense*  
*Littorina brevicula*  
*Reticunassa festiva*  
*Cionella lubrica*  
*Columella edentula*  
*Discus pauper*  
*Retinella hammonis*  
*Sitalina latissima*  
*Ezohelix gainesi gainesi*  
*Crassostrea gigas*  
*Cyclina sinensis*  
*Solen strictus*

【凡例】

↑:アップリスト種  
 ↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種  
 ◇:DDから変更された種  
 ◆:DDへ変更された種