

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力(t/日)	処理能力(t/h)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m³N)	測定年月日	平成27年3月31日時点の稼働状況	
27201-02-1	大阪府	堺市	東工場第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1977/4/1	0.1	2014/9/18	稼働中	
27201-02-2	大阪府	堺市	東工場第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1977/4/1	0.00029	2014/9/18	稼働中	
27201-03-1	大阪府	堺市	東工場第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	230	9.58	BF	1997/4/1	0.000094	2014/7/15	稼働中	
27201-03-2	大阪府	堺市	東工場第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	230	9.58	BF	1997/4/1	0.00013	2014/7/15	稼働中	
27201-04-1	大阪府	堺市	臨海工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	225	9.375	BF	2013/4/1	0.00013	2014/7/9	稼働中	
27201-04-2	大阪府	堺市	臨海工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	225	9.375	BF	2013/4/1	0.0053	2014/7/9	稼働中	
27204-01-1	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0063	2014/6/9	稼働中	
27204-01-2	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.01	2014/8/25	稼働中	
27204-01-3	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.016	2014/7/7	稼働中	
27205-02-1	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2010/3/26	0	2014/4/25	稼働中	
27205-02-2	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2010/3/26	0.0000019	2014/5/27	稼働中	
27207-01-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1980/7/1	0.0037	2014/6/19	稼働中	
27207-01-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1980/7/1	0.0072	2014/5/16	稼働中	
27207-01-3	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1980/7/1	0.0076	2014/7/4	稼働中	
27207-02-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1995/2/1	0.013	2014/6/20	稼働中	
27207-02-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1995/2/1	0.018	2014/8/22	稼働中	
27209-02-4	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター第4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	142	5.9	BF	1988/4/1	0.0065	2014/10/16	稼働中	
27210-02-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	EP	1988/3/11	0.099	2014/12/18	稼働中	
27210-03-1	大阪府	枚方市	東部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2008/12/10	0.0084	2014/12/26	稼働中	
27210-03-2	大阪府	枚方市	東部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2008/12/10	0.014	2015/1/22	稼働中	
27211-02-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場1号炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1996/3/19	0.0026	2014/5/29	稼働中	
27211-02-2	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場2号炉	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1996/3/19	0.0057	2014/6/26	稼働中	
27211-03-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第1工場1号炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1999/3/19	0.0012	2014/7/9	稼働中	
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	1号炉(2号炉と共に)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1980/9/30	0.22	2015/2/8	稼働中	
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共に)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1980/9/30	0.22	2015/2/8	稼働中	
27220-01-1	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.63	BF	1992/2/1	0.00044	2014/5/27	稼働中	
27220-01-2	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.63	BF	1992/2/1	0.000048	2014/10/23	稼働中	
27223-01-4	大阪府	門真市	クリーンセンター4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	1989/4/1	0.22	2014/10/22	稼働中	
27223-02-5	大阪府	門真市	クリーンセンター5号炉	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	156	6.5	BF	1996/4/1	0.0067	2014/9/24	稼働中	
27224-01-3	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1983/11/1	0.0078	2014/6/27	稼働中	
27224-04-4	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1993/4/1	0.02	2014/6/18	稼働中	
27301-01-1	大阪府	島本町	島本町清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1991/4/1	0.004	2014/8/19	稼働中	
27301-01-2	大阪府	島本町	島本町清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1991/4/1	0.014	2014/8/19	稼働中	
27341-01-1	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	1986/4/1	0.083	2015/2/26	稼働中	
27361-01-1	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.043	2014/7/3	稼働中	
27361-01-2	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.042	2014/11/20	稼働中	
27366-01-1	大阪府	岬町	岬町美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	2.1	BF	1986/4/1	0.048	2014/11/19	稼働中	
27827-01-1	大阪府	豊中市	伊丹市クリーンランド	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/1	0.039	2014/9/9	稼働中	
27827-01-2	大阪府	豊中市	伊丹市クリーンランド	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/1	0.017	2014/11/11	稼働中	
27827-01-3	大阪府	豊中市	伊丹市クリーンランド	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/1	0.025	2014/9/16	稼働中	
27827-02-4	大阪府	豊中市	伊丹市クリーンランド	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	195	8.125	BF	1995/4/1	0.020	2014/9/19	稼働中	
27828-04-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2003/3/25	0.0052	2015/1/9	稼働中	
27828-04-2	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2003/3/25	0.0048	2015/1/9	稼働中	
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.022	2014/7/1	稼働中	
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.041	2014/7/15	稼働中	
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.027	2014/6/27	稼働中	
27833-01-1	大阪府	泉佐野市	田尻町清掃施設組合	第二事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/1	0.026	2015/2/26	稼働中
27833-01-2	大阪府	泉佐野市	田尻町清掃施設組合	第二事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/1	0.045	2015/3/2	稼働中
27833-01-3	大阪府	泉佐野市	田尻町清掃施設組合	第二事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/1	0.024	2015/2/27	稼働中
27834-01-1	大阪府	東大阪都市	清掃施設組合	第三工場	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.66	2015/2/19	稼働中	
27834-01-2	大阪府	東大阪都市	清掃施設組合	第三工場	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.23	2014/6/13	稼働中	
27834-01-3	大阪府	東大阪都市	清掃施設組合	第三工場	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.17	2014/6/12	稼働中	
27834-02-1	大阪府	東大阪都市	清掃施設組合	第四工場	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1981/4/1	0.014	2014/7/2	稼働中	
27834-02-2	大阪府	東大阪都市	清掃施設組合	第四工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1981/4/1	0.0032	2014/6/30	稼働中
27835-01-1	大阪府	四條畷市	交野市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1967/7/1	0.014	2015/1/23	稼働中
27835-02-1	大阪府	四條畷市	交野市清掃施設組合	清掃工場2号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1973/4/1	0.033	2014/6/16	稼働中
27836-05-1	大阪府	岸和田市	貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0.000061	2014/6/13	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
27836-05-2	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0	2014/7/8	稼働中
27836-05-3	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0.000052	2014/11/10	稼働中
27837-01-1	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1985/9/1	0.073	2014/12/12	稼働中
27837-01-2	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1985/9/1	0.093	2015/1/8	稼働中
27837-02-1	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2000/4/1	0.0055	2014/10/15	稼働中
27837-02-2	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2000/4/1	0.0035	2014/8/12	稼働中
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.95	BF	1986/4/1	0.0057	2014/9/6	稼働中
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.95	BF	1986/4/1	0.01	2014/9/6	稼働中
27839-01-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.038	2015/1/21	稼働中
27839-01-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.15	2015/1/22	稼働中
27839-02-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.0047	2014/12/26	稼働中
27839-02-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.0047	2014/12/25	稼働中
27839-03-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合西淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.019	2014/12/4	稼働中
27839-03-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合西淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.0085	2014/12/5	稼働中
27839-04-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合八尾工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.0031	2014/12/17	稼働中
27839-04-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合八尾工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.042	2014/12/17	稼働中
27839-05-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合舞洲工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2001/4/28	0.00027	2014/11/27	稼働中
27839-05-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合舞洲工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2001/4/28	0.0033	2014/11/28	稼働中
27839-06-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合平野工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2003/4/1	0.0082	2014/8/21	稼働中
27839-06-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合平野工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2003/4/1	0.0092	2014/8/22	稼働中
27839-07-1	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合東淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2010/4/1	0.0014	2015/1/8	稼働中
27839-07-2	大阪府	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合東淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2010/4/1	0.000003	2015/1/7	稼働中