

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成26年3月31日時点の稼働状況
28100-03-1	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1984/3/1	0.00023	2013/7/5	稼働中
28100-03-2	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1984/3/1	0.0011	2013/5/10	稼働中
28100-03-3	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1984/3/1	0.000053	2013/5/10	稼働中
28100-04-2	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1990/3/1	0.00056	2013/4/26	稼働中
28100-04-3	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1990/3/1	0.00039	2013/10/1	稼働中
28100-05-1	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1995/1/31	0.00045	2013/5/8	稼働中
28100-05-2	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1995/1/31	0.000018	2013/5/8	稼働中
28100-05-3	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1995/1/31	0.00042	2013/7/2	稼働中
28100-06-1	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2000/3/1	0.00077	2013/5/31	稼働中
28100-06-2	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2000/3/1	0.0015	2013/5/31	稼働中
28100-06-3	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2000/3/1	0.00053	2013/7/24	稼働中
28100-07-1	兵庫県	神戸市	神戸市動物管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	1.26	0.17	BF	2004/3/13	0.085	2013/10/3	稼働中
28100-07-2	兵庫県	神戸市	神戸市動物管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	1.26	0.17	BF	2004/3/13	0.084	2013/10/4	稼働中
28201-02-1	兵庫県	姫路市	姫路市市川美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	165	6.875	EP	1992/4/1	0.058	2013/12/9	稼働中
28201-02-2	兵庫県	姫路市	姫路市市川美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	165	6.875	EP	1992/4/1	0.11	2013/12/9	稼働中
28201-04-1	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	134	5.583	BF	2010/4/1	0.00019	2014/2/5	稼働中
28201-04-2	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	134	5.583	BF	2010/4/1	0.00078	2014/2/10	稼働中
28201-04-3	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	134	5.583	BF	2010/4/1	0.00046	2014/2/10	稼働中
28202-03-2	兵庫県	尼崎市	第1工場第2機械炉2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2000/4/1	0.00000034	2013/9/26	稼働中
28202-04-1	兵庫県	尼崎市	第2工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	240	10	BF	2005/4/1	0.00007	2013/10/22	稼働中
28202-04-2	兵庫県	尼崎市	第2工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	240	10	BF	2005/4/1	0.00000048	2013/10/23	稼働中
28203-01-1	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	160	6.667	BF	1999/4/1	0.0014	2013/10/9	稼働中
28203-01-2	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	160	6.667	BF	1999/4/1	0.00018	2013/11/28	稼働中
28203-01-3	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	160	6.667	BF	1999/4/1	0.0016	2013/8/2	稼働中
28204-02-1	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	175	7.29	BF	1997/9/1	0.0000033	2013/11/22	稼働中
28204-02-2	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	175	7.29	BF	1997/9/1	0.000028	2013/11/22	稼働中
28204-02-3	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	175	7.29	BF	1997/9/1	0.000011	2014/1/27	稼働中
28204-03-1	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	140	5.83	BF	2012/12/22	0.002	2013/5/2	稼働中
28204-03-2	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	140	5.83	BF	2012/12/22	0.0000013	2013/7/25	稼働中
28206-01-1	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	115	4.792	BF	1996/3/1	0.0062	2013/5/22	稼働中
28206-01-2	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	115	4.792	BF	1996/3/1	0.012	2014/1/15	稼働中
28208-01-1	兵庫県	相生市	相生市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.23	2013/12/13	稼働中
28208-01-2	兵庫県	相生市	相生市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.26	2013/12/13	稼働中
28209-01-1	兵庫県	豊岡市	豊岡市立豊岡清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	70	2.92	BF	1987/10/1	0.28	2013/10/29	稼働中
28209-01-2	兵庫県	豊岡市	豊岡市立豊岡清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	70	2.92	BF	1987/10/1	0.23	2013/10/29	稼働中
28210-02-1	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	144	6	BF	2003/3/20	0.007	2014/1/23	稼働中
28210-02-2	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	144	6	BF	2003/3/20	0.0078	2014/2/27	稼働中
28210-02-3	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	144	6	BF	2003/3/20	0.002	2014/2/27	稼働中
28212-01-1	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1994/3/15	0.47	2013/9/3	稼働中
28212-01-2	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1994/3/15	0.98	2013/9/3	稼働中
28214-01-1	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	160	6.67	BF	1988/2/1	0.0000026	2014/1/28	稼働中
28214-01-2	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	160	6.67	BF	1988/2/1	0.0000026	2014/1/30	稼働中
28215-02-1	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	39	2.4	BF	1998/4/1	0.18	2014/2/27	稼働中
28215-02-2	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	39	2.4	BF	1998/4/1	0.11	2014/2/27	稼働中
28215-02-3	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	39	2.4	BF	1998/4/1	0.057	2014/2/27	稼働中
28216-01-1	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	97	4.04	BF	2003/4/1	0.014	2013/8/7	稼働中
28216-01-2	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	97	4.04	BF	2003/4/1	0.0095	2013/8/7	稼働中
28219-01-1	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	105	4.375	BF	1992/4/1	0.068	2013/1/24	稼働中
28219-01-2	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	105	4.375	BF	1992/4/1	0.26	2013/2/19	稼働中
28220-01-1	兵庫県	加西市	加西市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	46.5	1.9375	BF	1995/1/4	0.041	2013/9/26	稼働中
28220-01-2	兵庫県	加西市	加西市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	46.5	1.9375	BF	1995/1/4	0.2	2013/9/26	稼働中
28221-01-1	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	40	1.6	BF	2002/12/1	0.033	2013/12/19	稼働中
28221-01-2	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	40	1.6	BF	2002/12/1	0.011	2013/12/19	稼働中
28223-01-1	兵庫県	丹波市	丹波市ひかみクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	21	2.625	BF	1987/4/1	0.0035	2013/10/3	稼働中
28223-01-2	兵庫県	丹波市	丹波市ひかみクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	21	2.625	BF	1987/4/1	0.0072	2013/10/3	稼働中
28223-02-1	兵庫県	丹波市	丹波市春日クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	7.5	0.9375	BF	1996/8/1	0.47	2013/10/17	稼働中
28223-02-2	兵庫県	丹波市	丹波市春日クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	7.5	0.9375	BF	1996/8/1	0.019	2013/10/17	稼働中
28223-03-1	兵庫県	丹波市	丹波市市島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	6	0.75	BF	1998/4/1	0.00015	2013/10/24	稼働中
28223-03-2	兵庫県	丹波市	丹波市市島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	6	0.75	BF	1998/4/1	0.0035	2013/10/24	稼働中
28224-01-1	兵庫県	南あわじ市	南あわじ市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1987/4/1	0.0057	2013/5/15	稼働中
28224-01-2	兵庫県	南あわじ市	南あわじ市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1991/4/1	0.0015	2013/5/15	稼働中
28226-01-1	兵庫県	淡路市	夕陽が丘クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1999/3/1	0.00064	2013/11/26	稼働中
28226-01-2	兵庫県	淡路市	夕陽が丘クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1999/3/1	0.0018	2013/11/26	稼働中
28381-01-1	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	15	1.85	BF	1992/4/1	0.012	2014/1/22	稼働中
28381-01-2	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	15	1.85	BF	1992/4/1	0.004	2014/1/23	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
28382-01-1	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	EP	1992/4/1	0.088	2013/5/24	稼働中
28382-01-2	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	EP	1992/4/1	0.11	2013/5/17	稼働中
28585-01-1	兵庫県	香美町	矢田川レインポー	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	14	1.75	BF	1994/4/1	0.06	2013/10/23	稼働中
28585-01-2	兵庫県	香美町	矢田川レインポー	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	14	1.75	BF	1994/4/1	0.11	2013/10/30	稼働中
28586-01-1	兵庫県	新温泉町	新温泉町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	15	1.875	BF	1992/4/1	0.074	2013/12/3	稼働中
28586-01-2	兵庫県	新温泉町	新温泉町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	15	1.875	BF	1992/4/1	0.017	2013/12/3	稼働中
28817-01-1	兵庫県	揖龍保健衛生施設事務組合	揖龍クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	60	2.5	BF	1997/4/1	0.14	2013/8/13	稼働中
28817-01-2	兵庫県	揖龍保健衛生施設事務組合	揖龍クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	60	2.5	BF	1997/4/1	0.025	2013/8/13	稼働中
28829-01-1	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	44	2.75	BF	1996/3/1	0.24	2013/10/10	稼働中
28829-01-2	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	44	2.75	BF	1996/3/1	0.21	2013/8/30	稼働中
28890-01-1	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.13	2014/3/7	稼働中
28890-01-2	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.16	2014/3/7	稼働中
28905-01-1	兵庫県	南但広域行政事務組合	南但ごみ処理施設(南但クリーンセンター)	1号炉	その他	全連続炉	43	1.8	BF	2013/4/1	0.0004	2014/2/21	稼働中
28932-01-1	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1989/4/1	0.043	2013/11/20	稼働中
28932-01-2	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1989/4/1	0.000058	2013/11/20	稼働中
28932-01-3	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	50	3.125	BF	1998/4/1	0.032	2013/11/21	稼働中
28951-01-1	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1996/4/1	0.33	2013/12/20	稼働中
28951-01-2	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	40	2.5	BF	1996/4/1	0.39	2013/12/20	稼働中
28967-01-1	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.000094	2014/2/24	稼働中
28967-01-2	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.000014	2014/2/24	稼働中
28970-01-1	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.0029	2014/1/31	稼働中
28970-01-2	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.0017	2014/1/31	稼働中