

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
40100-01-1	福岡県	北九州市	日明工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1991/4/1	0.07	2013/9/11	稼働中
40100-01-2	福岡県	北九州市	日明工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1991/4/1	0.014	2013/11/26	稼働中
40100-01-3	福岡県	北九州市	日明工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1991/4/1	0.012	2014/2/3	稼働中
40100-02-1	福岡県	北九州市	皇后崎工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	1998/7/1	0.0015	2013/10/29	稼働中
40100-02-2	福岡県	北九州市	皇后崎工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	1998/7/1	0.016	2013/10/28	稼働中
40100-02-3	福岡県	北九州市	皇后崎工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	1998/7/1	0.013	2014/2/4	稼働中
40100-03-1	福岡県	北九州市	新門司工場	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	240	10	BF	2007/4/1	0.00011	2013/7/1	稼働中
40100-03-2	福岡県	北九州市	新門司工場	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	240	10	BF	2007/4/1	0.000087	2013/6/18	稼働中
40100-03-3	福岡県	北九州市	新門司工場	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	240	10	BF	2007/4/1	0.0049	2013/9/17	稼働中
40130-01-1	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1981/4/1	0.0000029	2013/10/16	稼働中
40130-01-2	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1981/4/1	0.0038	2013/10/17	稼働中
40130-02-1	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	250	10.4	EP+BF	1992/4/1	0.0038	2013/6/4	稼働中
40130-02-2	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	250	10.4	EP+BF	1992/4/1	0.0021	2013/9/3	稼働中
40130-02-3	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	250	10.4	EP+BF	1992/4/1	0.0000024	2013/6/5	稼働中
40130-03-1	福岡県	福岡市	福岡市玄界島焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	固定火格子バッチ炉	2	0.25	MC	1996/4/1	0.11	2013/5/30	稼働中
40130-04-1	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2001/3/28	0.023	2013/12/18	稼働中
40130-04-2	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2001/3/28	0.012	2013/10/3	稼働中
40130-04-3	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	2001/3/28	0.082	2013/7/3	稼働中
40203-01-1	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	1993/4/1	0.0067	2014/1/15	稼働中
40203-01-2	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	1993/4/1	0.0016	2014/1/16	稼働中
40203-01-3	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	1993/4/1	0.0039	2014/1/17	稼働中
40205-01-1	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	90	3.75	BF	1998/4/1	0.002	2013/7/30	稼働中
40205-01-2	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	90	3.75	BF	1998/4/1	0.0011	2013/11/12	稼働中
40207-01-1	福岡県	柳川市	柳川市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	50	3.125	BF	1991/4/1	0.064	2014/1/7	稼働中
40207-01-2	福岡県	柳川市	柳川市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	50	3.125	BF	1991/4/1	0.14	2014/1/7	稼働中
40212-01-1	福岡県	大川市	大川市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1992/4/1	3.6	2013/12/26	稼働中
40212-01-2	福岡県	大川市	大川市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1992/4/1	0.63	2013/12/26	稼働中
40227-01-1	福岡県	嘉麻市	嘉麻クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	20	1.25	BF	1987/4/1	0.03	2014/1/21	稼働中
40227-01-2	福岡県	嘉麻市	嘉麻クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	20	1.25	BF	1987/4/1	0.014	2014/2/7	稼働中
40229-01-1	福岡県	みやま市	みやま市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	25	3.125	BF	1994/4/1	0.85	2013/11/29	稼働中
40229-01-2	福岡県	みやま市	みやま市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	25	3.125	BF	1994/4/1	2.3	2013/7/26	稼働中
40230-01-1	福岡県	糸島市	糸島市クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	100	4.17	BF	2000/4/1	0.007	2013/6/12	稼働中
40230-01-2	福岡県	糸島市	糸島市クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	100	4.17	BF	2000/4/1	0.043	2013/8/9	稼働中
40837-01-1	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	80	3.33	BF	2003/6/10	0.00056	2014/3/4	稼働中
40837-01-2	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	80	3.33	BF	2003/6/10	0.000032	2014/1/15	稼働中
40837-02-1	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	130	5.42	BF	2003/4/1	0.001	2013/12/24	稼働中
40837-02-2	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	130	5.42	BF	2003/4/1	0.011	2013/12/24	稼働中
40848-01-1	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	37	2.3	BF	1994/4/1	1.5	2013/10/27	稼働中
40848-01-2	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	37	2.3	BF	1994/4/1	3.2	2013/10/17	稼働中
40902-01-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	110	4.58	BF	2000/4/1	0.0025	2013/11/25	稼働中
40902-01-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	110	4.58	BF	2000/4/1	0.00023	2013/9/27	稼働中
40914-01-1	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	22	2.75	BF	1996/12/1	0.79	2013/11/20	稼働中
40914-01-2	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	22	2.75	BF	1996/12/1	0.49	2013/11/20	稼働中
40927-01-1	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	35	2.19	BF	1983/4/1	0.017	2013/11/14	稼働中
40927-01-2	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	35	2.19	BF	1983/4/1	0.033	2013/11/14	稼働中
40932-01-1	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センター「サン・ポート」	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	60	2.5	BF+MC	2003/4/1	0.0000011	2014/1/14	稼働中
40932-01-2	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センター「サン・ポート」	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	60	2.5	BF+MC	2003/4/1	0.0000033	2014/2/14	稼働中
40937-02-1	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	クリーンヒル宝満	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	125	5.2	BF+MC	2008/4/1	0.0011	2013/7/29	稼働中
40937-02-2	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	クリーンヒル宝満	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	125	5.2	BF+MC	2008/4/1	0.00034	2013/12/3	稼働中
40941-02-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	45	1.875	BF	1987/4/1	0.18	2014/2/27	稼働中
40941-02-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	45	1.875	BF	1987/4/1	0.27	2014/2/27	稼働中
40958-01-1	福岡県	下田川清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	20	2.5	BF	1975/4/1	0.48	2013/12/20	稼働中
40958-01-2	福岡県	下田川清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	20	2.5	BF	1975/4/1	0.46	2013/12/24	稼働中