

各省庁の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の状況

<全国>

資料2-2

1. 高濃度PCB廃棄物の保管状況

(1) 各省庁が自ら管理する施設等

省庁名	高濃度PCB廃棄物の種類	数量
人事院	小型変圧器・コンデンサー	1,209台
	安定器	664個
	その他汚染物等	50kg
内閣府	安定器	814個
	その他汚染物等	25kg
宮内庁	安定器	2,743個
公正取引委員会	該当なし	—
警察庁	大型コンデンサー等	1台
	安定器	6,463個
	小型変圧器・コンデンサー	130個
	その他汚染物等	37.15kg
金融庁	該当なし	—
消費者庁	該当なし	—
復興庁	該当なし	—
総務省	大型コンデンサー	1缶 3台
	安定器	12缶 1,493個
	小型コンデンサー・変圧器	1,363台
法務省	大型変圧器等	1台
	大型コンデンサー等	19台 2缶 6,890台
	安定器	10箱 155缶
	小型変圧器・コンデンサー等	90台 7缶
	その他汚染物等	1319.2kg
外務省	安定器	3,584個
財務省	大型変圧器等	2台
	大型コンデンサー等	8台
	安定器	58,130.9kg
	小型変圧器・コンデンサー	851台
	その他汚染物質等	249.8kg
文部科学省	大型コンデンサー等	48kg
	安定器	621kg
	その他汚染物質等	6kg
厚生労働省	大型コンデンサー等	22台 2,871個
	安定器	26缶 26箱
	小型変圧器・コンデンサー	123台
	その他汚染物等	0.1トン

農林水産省	大型コンデンサー	26台
	小型コンデンサー	27台
	安定器	1,906台
		31缶
	その他汚染物等	10,578kg 500mg 300ml
経済産業省	コンデンサー(3kg以上)	21台
		22箱
	安定器	4缶
		1696台
	感圧複写紙	17箱
		2缶
国土交通省		3477kg
	ウエス	1缶
	その他	11缶
	大型変圧器等	4台
		116個
	大型コンデンサー等	26台
		2箱
		10,188台
	安定器	1,752台
		97缶
	33箱	
	6,839台	
	88台	
	69個	
	1台	
その他汚染物等	160缶	
	3箱	
	5,600kg	
環境省	安定器	43個
防衛省	大型変圧器等	1台
	大型コンデンサー等	1,805台
	安定器	14,032個
	小型変圧器・コンデンサー	3,454台
	その他汚染物質等	4,269Kg

## (2) 各省庁が所管する独立行政法人又は特殊法人等が管理する施設等

省庁名	高濃度PCB廃棄物の種類	数量
人事院	該当なし	—
内閣府	安定器	318kg
宮内庁	該当なし	—
公正取引委員会	該当なし	—
警察庁	該当なし	—
金融庁	該当なし	—
消費者庁	安定器	678台
復興庁	該当なし	—
総務省	該当なし	—
法務省	該当なし	—
外務省	該当なし	—
財務省	保護蓄電器	1台
	高圧コンデンサー	1台
	安定器	1,022個
	容器	9個
	その他汚染物	47個
文部科学省	大型変圧器等	2,781kg 2台
	大型コンデンサー等	9,382kg 7台
	安定器	382,174kg
	小型変圧器・コンデンサー	2,131kg 2台
	廃PCB等	3,009kg
	その他汚染物等	12,749kg
厚生労働省	大型コンデンサー等	85台 4,704個
	安定器	55缶 46箱
	小型変圧器・コンデンサー	516台
	その他汚染物等	1.1トン
農林水産省	変圧器	1台
	小型電気機器	1台
	安定器	3,060台 3缶
	その他汚染物等	763kg 246ml
経済産業省	コンデンサー(3kg以上)	11台
	コンデンサー(3kg未満)	22台
	廃PCB等	106L 1箱
	安定器	1,723台
		3本
	その他汚染物等	2箱 7個

国土交通省	大型変圧器等	3台
	大型コンデンサー等	139台
	安定器	1,103個
		70,969台
		18缶
		1箱
	小型変圧器・コンデンサー	1,628個
		323台
		1缶
	その他汚染物等	21個
2台		
3缶		
8箱		
環境省	安定器	40個
	廃PCB等	36.8kg
	その他汚染物等	7.7kg
防衛省	該当なし	—

## 2. 高濃度PCB使用製品の所有状況

### (1) 自ら管理する施設等

省庁名	高濃度PCB使用製品の種類	数量
人事院	該当なし	—
内閣府	該当なし	—
宮内庁	該当なし	—
公正取引委員会	該当なし	—
警察庁	該当なし	—
金融庁	該当なし	—
消費者庁	該当なし	—
復興庁	該当なし	—
総務省	該当なし	—
法務省	安定器	37台
外務省	該当なし	—
財務省	安定器	1,008個
文部科学省	該当なし	—
厚生労働省	該当なし	—
農林水産省	変圧器	1台
	小型コンデンサー	1台
	安定器	37台
経済産業省	該当なし	—
国土交通省	安定器	23個
	その他汚染物等	5,900m <sup>2</sup>
環境省	該当なし	—
防衛省	安定器	326個

### (2) 各府省庁が所管する独立行政法人又は特殊法人等が管理する施設等

省庁名	高濃度PCB使用製品の種類	数量
人事院	該当なし	—
内閣府	該当なし	—
宮内庁	該当なし	—
公正取引委員会	該当なし	—
警察庁	該当なし	—
金融庁	該当なし	—
消費者庁	該当なし	—
復興庁	該当なし	—
総務省	該当なし	—
法務省	該当なし	—
外務省	該当なし	—
財務省	該当なし	—
文部科学省	大型コンデンサー等	80kg
	安定器	60kg
	その他汚染物	42kg
厚生労働省	大型コンデンサー等	1台
	安定器	210個
農林水産省	安定器	10台
	その他汚染物等	7g 30ml
経済産業省	安定器	44台
	その他汚染物等	47本

国土交通省	大型コンデンサー等	1個
環境省	該当なし	—
防衛省	該当なし	—

## <北九州事業所の事業対象地域の変圧器・コンデンサー抜粋>

### 1. 高濃度PCB廃棄物

省庁名	高濃度PCB廃棄物の種類	数量
人事院	該当なし	—
内閣府	該当なし	—
宮内庁	該当なし	—
公正取引委員会	該当なし	—
警察庁	該当なし	—
金融庁	該当なし	—
消費者庁	該当なし	—
復興庁	該当なし	—
総務省	該当なし	—
法務省	大型コンデンサー等	4台
外務省	該当なし	—
財務省	該当なし	—
文部科学省	該当なし	—
厚生労働省	該当なし	—
農林水産省	該当なし	—
経済産業省	該当なし	—
国土交通省	該当なし	—
環境省	該当なし	—
防衛省	大型コンデンサー等	17台

### 2. 高濃度PCB使用製品

○各省とも該当なし。