

## 閣議決定計画に基づく関係省庁連絡会議の設置

- PCB廃棄物処理基本計画(平成28年7月26日閣議決定)
  - 政府自身が保管・所有する高濃度PCB廃棄物等について率先処理を進めるため、各省庁において、保管・所有状況の調査、実行計画の策定等の取組を進めていくことを規定。
- 関係省庁連絡会議の設置(平成28年11月15日)
  - 関係者の密接な連携の下で基本計画に基づく取組を進めるため、各省局長級で「PCB廃棄物の早期処理に係る関係省庁連絡会議」を設置。

## < 関係省庁連絡会議における主な取組内容 >

### 1. 関係省庁における実行計画の策定

- ◆ 平成28年度以降、全ての省庁において実行計画を策定。

### 2. 政府機関等における保有状況の調査・公表

- ◆ 平成28年度以降、毎年度、各省庁の保管・所有する高濃度PCB廃棄物等の状況(前年度末時点)を取りまとめ、公表。

### 3. 北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーに係る最終確認

- ◆ 平成28年以降、実行計画に基づき各省庁において最終的な確認を実施し、北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーに係る政府の取組状況について、昨年9月に率先実行はほぼ完了していることを各省庁で確認し、取りまとめ。

### 4. 一般への広報及び関係団体等への周知

- ◆ 北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの期限前に、新聞、テレビ等を活用した広報を行うとともに、各省庁のSNS等により一斉周知。
- ◆ 1,000を超える所管業界団体等に対して、処分期間内の早期処理に関する周知徹底を文書で通知。

## < 直近の取組 >

- ◆ 平成29年度末時点のPCB廃棄物等の保管・保有状況調査を実施し、昨年9月時点で処分予定であった北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーは処分期間内に処分が完了したことを確認。今年度新たに発見された北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーについては速やかに処理を実施。
- ◆ 安定器の早期処理の徹底について、各省庁の業界団体への周知を実施。

## 各省庁の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の状況

平成30年3月末時点

## 1. 高濃度PCB廃棄物の保管状況

## (1) 各省庁が自ら管理する施設等

省庁名	高濃度PCB廃棄物の種類	数量
人事院	高圧コンデンサー	2台
	安定器	1,438kg
	その他汚染物等	49.6 kg
内閣府	安定器	814個
	その他汚染物等	25kg
宮内庁	安定器	1,558個
公正取引委員会	該当なし	-
警察庁	大型コンデンサー等	1台
	安定器	4,569個
	小型変圧器・コンデンサー	130個
	その他汚染物等	37.27kg
金融庁	該当なし	-
消費者庁	該当なし	-
復興庁	該当なし	-
総務省	安定器	62台 1,410個 3,018kg
	小型コンデンサー・変圧器	1,359台
	その他汚染物等	10.54kg
	安定器	15台 1缶 5,367台 10箱 155缶
法務省	大型コンデンサー等	76台 7缶
	安定器	1,282kg
	小型変圧器・コンデンサー等	1,282kg
	その他汚染物等	1,282kg
外務省	安定器	3,432個
財務省	大型変圧器等	2台
	大型コンデンサー等	41台
	安定器	112,741kg
	小型変圧器・コンデンサー	1,575台
	その他汚染物質等	1,362kg
文部科学省	小型変圧器・コンデンサー	95kg
	安定器	1,037kg
	その他汚染物質等	84kg
厚生労働省	大型コンデンサー等	21台 4,503個
	安定器	42缶 15箱
	小型変圧器・コンデンサー	91台
	その他汚染物等	702kg
	安定器	702kg

農林水産省	大型コンデンサー等	26台
	小型コンデンサー	56台
	安定器	1,254台
		33缶
	その他汚染物等	11,575kg
500mg		
300ml		
経済産業省	大型コンデンサー等	1台
	安定器	22箱
		4缶
		1658個
	感圧複写紙	17箱
		2缶
ウエス	4,183kg	
その他汚染物	1缶	
国土交通省	大型コンデンサー等	104個
		23台
		2箱
	安定器	14,315個
		2,948台
		91缶
		33箱
		136個
	小型変圧器・コンデンサー	73台
		66個
	その他汚染物等	2台
143缶		
4箱		
5,600kg		
環境省	安定器	53個
防衛省	大型コンデンサー等	1,786台
	安定器	7,310個
	小型変圧器・コンデンサー	2,725台
	その他汚染物質等	3,293kg

(2) 各省庁が所管する独立行政法人又は特殊法人等が管理する施設等

省庁名	高濃度PCB廃棄物の種類	数量
人事院	該当なし	-
内閣府	安定器	318kg
宮内庁	該当なし	-
公正取引委員会	該当なし	-
警察庁	該当なし	-
金融庁	該当なし	-
消費者庁	安定器	1,416kg
	高圧コンデンサー	62kg
復興庁	該当なし	-
総務省	大型変圧器等	1台
	大型コンデンサー等	184台
	小型変圧器・コンデンサー	5,097個
		34,213kg
	安定器	125,081個
		246,969kg
	その他汚染物	634.4kg 200Lドラム缶49個
法務省	該当なし	-
外務省	該当なし	-
財務省	該当なし	-
文部科学省	大型変圧器等	2,062kg
	大型コンデンサー等	5,066kg
	安定器	236,275kg
	小型変圧器・コンデンサー	735kg
	廃PCB等	5,752kg
	その他汚染物等	10,022kg
厚生労働省	大型コンデンサー等	84台
		4,761個
	安定器	58缶
		4箱
	小型変圧器・コンデンサー	513台
	その他汚染物等	2,149kg
農林水産省	大型変圧器等	1台
	小型変圧器・コンデンサー	1台
	安定器	2,676台
		3缶
	その他汚染物等	879kg 246ml

経済産業省	小型変圧器・コンデンサー	27台
	廃PCB等	106L 1箱
	安定器	1,724台
	その他汚染物等	1本
		2箱 7個
国土交通省	大型コンデンサー等	81台 3缶
	安定器	1,069個
		68,469台
		26缶
	小型変圧器・コンデンサー	1箱
		1,612個
		29台 1缶
	その他汚染物等	50個
9台		
14缶		
8箱		
環境省	安定器	40個
	廃PCB等	36.8kg
	その他汚染物等	7.7kg
防衛省	該当なし	-

## 2. 高濃度PCB使用製品の所有状況

### (1) 自ら管理する施設等

省庁名	高濃度PCB使用製品の種類	数量
人事院	該当なし	-
内閣府	該当なし	-
宮内庁	該当なし	-
公正取引委員会	該当なし	-
警察庁	該当なし	-
金融庁	該当なし	-
消費者庁	該当なし	-
復興庁	該当なし	-
総務省	該当なし	-
法務省	該当なし	-
外務省	該当なし	-
財務省	安定器	476個
文部科学省	該当なし	-
厚生労働省	該当なし	-
農林水産省	大型コンデンサー等	2台
	小型コンデンサー	1台
	安定器	94台
経済産業省	該当なし	-
国土交通省	その他汚染物等	5,900m <sup>2</sup>
環境省	該当なし	-
防衛省	大型コンデンサー等	1台
	安定器	888個

### (2) 各府省庁が所管する独立行政法人又は特殊法人等が管理する施設等

省庁名	高濃度PCB使用製品の種類	数量
人事院	該当なし	-
内閣府	該当なし	-
宮内庁	該当なし	-
公正取引委員会	該当なし	-
警察庁	該当なし	-
金融庁	該当なし	-
消費者庁	該当なし	-
復興庁	該当なし	-
総務省	コンデンサー	4台
法務省	該当なし	-
外務省	該当なし	-
財務省	該当なし	-
文部科学省	大型コンデンサー等	180kg
	安定器	16kg
	その他汚染物	101kg
	大型変圧器等	810kg
	小型変圧器・コンデンサー	17kg
厚生労働省	安定器	222台

農林水産省	安定器	3個
	その他汚染物等	7g
		30ml
経済産業省	その他汚染物等	61本
国土交通省	該当なし	-
環境省	該当なし	-
防衛省	該当なし	-

農林水産省については速報値