

番号	項目名	目標 検出 下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	ブランクの 範囲	水域区分	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川
				自治体名	札幌市	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉市
				水域名	創成川	堤川	閉伊川	江合川	大平川	馬見ヶ崎川	夏井川	大北川	那珂川	広瀬川	市野川	印旛放水路
				地点名	北16条橋	甲田橋	花輪橋	短台 (及川橋)	牛島橋	白川橋	六十枚橋	JR鉄橋	黒羽	中島橋	徒歩橋	汐留橋
				採水日	1/18	1/29	1/30	2/1	1/31	2/13	1/30	2/12	1/24	2/19	1/21	2/19
37	ウラン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.12	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	0.19	0.04	N.D.	0.07	0.10	0.45	
266	マンガン及びその化合物	0.05	0.17 ~ 0.33	22	140	3.8	140	120	59	41	23	15	46	170	160	
84	三価クロム	1	0.079 ~ 0.19	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3	1	1	
83	酸化エチレン	0.098	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
55	1-オクタノール	0.002	0.00323 ~ 0.00214	0.007	0.004	0.004	0.021	0.020	0.021	0.014	0.016	0.005	0.086	0.059	0.20	
195	1-ノナノール	0.003	0.00239 ~ 0.00094	0.007	N.D.	0.005	0.018	0.014	0.015	0.009	0.02	0.006	0.025	0.049	0.047	
150	1-デカノール	0.002	0.00079 ~ 0.00049	0.003	0.003	N.D.	0.008	0.027	0.007	0.012	0.004	N.D.	0.017	0.038	0.017	
286	モノエタノールアミン	0.17	0.0195 ~ 0.0595	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.74	0.41	N.D.	3.5	1.3	0.85	
94	ジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	N.D.	0.02	0.04	0.03	
106	ジジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	N.D.	0.02	0.11	N.D.	
200	ビス(2-エチルヘキシル)アミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
187	ニトリロ三酢酸	0.07	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.13	N.D.	0.19	0.49	0.09	0.16	N.D.	N.D.	2.1	8.6	130	
276	-メチルスチレン	0.01	0.0028 ~ 0.0038	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
193	ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,4-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.029	0.017	0.088	
62	2,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.018	N.D.	
62	2,6-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.029	
62	3,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.025	N.D.	
281	o-メトキシフェノール	0.020	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.025	
166	2,4,6-トリクロロフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	
174	2,4,6-トリブromoフェノール	0.010	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
87	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
103	3,3'-ジクロロベンジジン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
119	ジブチルスズ化合物	0.0004	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0050	0.0023	N.D.	
289	モノフェニルスズ化合物	0.002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
115	ジフェニルスズ化合物	0.0002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
164	トリクロビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
257	ベンタゾン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.03	N.D.	0.06	N.D.	N.D.	0.04	0.07	0.05	0.05	N.D.	0.10	
67	グリホサート	0.1	0.0 ~ 0.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
13	アセフェート	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
65	キントゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
75	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
86	シアナジン	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
99	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
108	ジチオビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
207	ヒリブチカルブ	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
219	ブタミホス	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
258	ベンデイメタリン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
271	メタラキシル	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

番号:要調査項目番号 注) 目標検出下限値未满是、N.D. 表示とした。

番号	項目名	目標 検出 下限 (µg/L)	ブランクの 範囲	水域区分	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川
				自治体名	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	岐阜県	静岡県	愛知県	滋賀県	京都府
				水域名	浅川	酒匂川	鱒石川	黒瀬川	犀川	笙の川	笛吹川	長良川	太田川	日光川	守山川	和束川
				地点名	長沼橋下	酒匂橋	安政橋	石田橋上流	二ツ寺橋	三島橋	三郡東橋	藍川橋	二瀬橋	日光橋	下流	菜切橋
採水日	1/18	2/13	2/21	1/29	1/30	2/5	2/14	2/7	2/4	2/18	1/24	2/13				
37	ウラン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.02	0.04	N.D.	0.03	0.13	0.04	N.D.	0.13	0.16	0.04	0.05	
266	マンガン及びその化合物	0.05	0.17 ~ 0.33	27	7.8	87	3.4	27	73	35	4.6	120	440	20	13	
84	三価クロム	1	0.079 ~ 0.19	1	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	13	N.D.	N.D.	
83	酸化エチレン	0.098	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
55	1-オクタノール	0.002	0.00323 ~ 0.00214	0.013	0.011	0.023	0.036	0.059	0.026	0.034	0.007	0.006	0.009	0.011	0.009	
195	1-ノナノール	0.003	0.00239 ~ 0.00094	0.013	0.017	0.044	0.048	0.018	0.016	0.013	0.005	0.003	0.004	0.005	0.008	
150	1-デカノール	0.002	0.00079 ~ 0.00049	N.D.	0.003	0.007	0.009	0.019	0.003	0.006	0.002	N.D.	0.003	N.D.	0.004	
286	モノエタノールアミン	0.17	0.0195 ~ 0.0595	0.53	N.D.	N.D.	N.D.	0.40	N.D.	N.D.	N.D.	0.21	1.6	N.D.	0.29	
94	ジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.04	0.03	N.D.	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.22	0.01	N.D.	
106	ジジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.03	N.D.	0.02	0.03	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.01	0.01	
200	ビス(2-エチルヘキシル)アミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
187	ニトリロ三酢酸	0.07	0.00 ~ 0.00	6.1	0.26	0.18	0.14	0.95	0.16	0.46	0.12	0.90	6.3	0.36	0.17	
276	-メチルスチレン	0.01	0.0028 ~ 0.0038	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
193	ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,4-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.030	N.D.	N.D.	
62	2,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,6-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	3,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
281	o-メチルフェノール	0.020	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.044	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
166	2,4,6-トリクロロフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
174	2,4,6-トリブromoフェノール	0.010	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
87	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
103	3,3'-ジクロロベンジジン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
119	ジブチルスズ化合物	0.0004	0.0000 ~ 0.0000	0.0013	N.D.	N.D.	N.D.	0.0023	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0027	0.0075	N.D.	
289	モノフェニルスズ化合物	0.002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
115	ジフェニルスズ化合物	0.0002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
164	トリクロビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
257	ベンタゾン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.02	N.D.	0.06	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05	0.11	0.15	N.D.	
67	グリホサート	0.1	0.0 ~ 0.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
13	アセフェート	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
65	キントゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
75	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
86	シアナジン	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
99	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
108	ジチオビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
207	ヒリブチカルブ	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
219	ブタミホス	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
258	ベンデイメタリン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
271	メタラキシル	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

番号:要調査項目番号 注) 目標検出下限値未達は、N.D. 表示とした。

番号	項目名	目標 検出 下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	ブランクの 範囲	水域区分	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川
				自治体名	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	高知県
				水域名	寝屋川	武庫川	紀ノ川	有田川	勝部川	静間川	笹ヶ瀬川	沼田川	錦川	新町川	香東川	鏡川
				地点名	住道大橋	甲武橋	千石橋	保田井堰	善田	正原橋	笹ヶ瀬橋	潮止め堰上	市上水 取水口	新町橋	香東川橋	新月橋
採水日	1/29	2/6	2/21	1/25	2/5	2/12	2/7	2/6		1/17	1/31	2/7				
37	ウラン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.69	1.2	0.03	0.11	0.01	0.10	0.21	0.13	0.03	2.9	0.21	N.D.	
266	マンガン及びその化合物	0.05	0.17 ~ 0.33	65	10	8.1	4.8	15	62	93	52	7.1	84	16	7.0	
84	三価クロム	1	0.079 ~ 0.19	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3	N.D.	N.D.	1	1	N.D.	
83	酸化エチレン	0.098	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
55	1-オクタノール	0.002	0.00323 ~ 0.00214	0.19	0.033	0.015	0.015	0.005	0.036	0.017	0.011	0.008	0.009	0.018	0.011	
195	1-ノナノール	0.003	0.00239 ~ 0.00094	0.11	0.027	0.017	0.012	0.012	0.028	0.009	0.009	0.006	N.D.	0.014	0.014	
150	1-デカノール	0.002	0.00079 ~ 0.00049	0.080	0.009	0.006	0.010	N.D.	0.009	0.004	0.003	N.D.	N.D.	0.004	0.002	
286	モノエタノールアミン	0.17	0.0195 ~ 0.0595	0.99	0.24	N.D.	0.19	N.D.	0.24	0.52	N.D.	N.D.	N.D.	0.21	N.D.	
94	ジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.02	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	0.05	N.D.	N.D.	
106	ジジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03	N.D.	N.D.	0.20	0.02	N.D.	
200	ビス(2-エチルヘキシル)アミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
187	ニトリロ三酢酸	0.07	0.00 ~ 0.00	4.1	0.31	0.13	0.08	N.D.	0.29	1.6	0.39	N.D.	3.4	0.85	N.D.	
276	-メチルスチレン	0.01	0.0028 ~ 0.0038	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
193	ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,4-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.010	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,6-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	3,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
281	o-メトキシフェノール	0.020	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	0.021	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.062	N.D.	N.D.	
166	2,4,6-トリクロロフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
174	2,4,6-トリブromoフェノール	0.010	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
87	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
103	3,3'-ジクロロベンジジン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
119	ジブチルスズ化合物	0.0004	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	0.0020	0.0013	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0026	N.D.	0.0016	N.D.	N.D.	
289	モノフェリスズ化合物	0.002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
115	ジフェリスズ化合物	0.0002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
164	トリクロビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
257	ベンタゾン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.04	N.D.	N.D.	N.D.	0.03	N.D.	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
67	グリホサート	0.1	0.0 ~ 0.0	N.D.	0.3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
13	アセフェート	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
65	キントゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
75	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
86	シアナジン	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
99	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
108	ジチオビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
207	ヒリブチカルブ	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
219	ブタミホス	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
258	ベンデイメタリン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
271	メタラキシル	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

番号:要調査項目番号 注) 目標検出下限値未満は、N.D. 表示とした。

番号	項目名	目標検出下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	ブランクの範囲	水域区分	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川	河川
				自治体名	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県
				水域名	長峡川	有田川	西大川	浦川	駅館川	一ツ瀬川	甲突川	長堂川
				地点名	長音寺橋	又川井堰	高速道下流	一部橋	白岩橋	一ツ瀬橋	岩崎橋	翔南製糖前
採水日	1/29	2/8	1/29	2/7	1/16	2/4	1/29	2/7				
37	ウラン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.57	N.D.	0.16	0.29	0.05	N.D.	0.07	1.2	
266	マンガン及びその化合物	0.05	0.17 ~ 0.33	80	15	84	190	17	7.6	27	250	
84	三価クロム	1	0.079 ~ 0.19	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
83	酸化エチレン	0.098	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
55	1-オクタノール	0.002	0.00323 ~ 0.00214	0.006	0.025	0.049	0.031	0.011	0.011	0.004	0.54	
195	1-ノナノール	0.003	0.00239 ~ 0.00094	0.012	0.026	0.057	0.012	0.014	0.008	0.005	0.39	
150	1-デカノール	0.002	0.00079 ~ 0.00049	0.015	0.004	0.025	0.006	0.004	N.D.	0.015	1.4	
286	モノエタノールアミン	0.17	0.0195 ~ 0.0595	1.2	0.19	0.32	0.72	N.D.	N.D.	0.93	3.4	
94	ジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	
106	ジジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	0.05	
200	ビス(2-エチルヘキシル)アミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
187	ニトロ三酢酸	0.07	0.00 ~ 0.00	1.6	0.62	1.3	0.50	0.18	N.D.	0.19	3.0	
276	-メチルスチレン	0.01	0.0028 ~ 0.0038	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
193	ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,4-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.45	
62	2,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.032	
62	2,6-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	3,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
281	o-メトキシフェノール	0.020	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
166	2,4,6-トリクロロフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	0.088	N.D.	N.D.	N.D.	0.029	
174	2,4,6-トリブromoフェノール	0.010	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
87	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
103	3,3'-ジクロロベンジジン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
119	ジブチルスズ化合物	0.0004	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	0.0015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
289	モノフェニルスズ化合物	0.002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
115	ジフェニルスズ化合物	0.0002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
164	トリクロビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
257	ベンタゾン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.03	0.04	N.D.	N.D.	0.02	N.D.	N.D.	N.D.	
67	グリホサート	0.1	0.0 ~ 0.0	N.D.	N.D.	N.D.	1.6	N.D.	N.D.	N.D.	1.4	
13	アセフェート	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
65	キントゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
75	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
86	シアナジン	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
99	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
108	ジチオビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
207	ヒリブチカルブ	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
219	ブタミホス	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
258	ベンデイメタリン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
271	メタラキシル	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

番号:要調査項目番号 注) 目標検出下限値未满是、N.D. 表示とした。

番号	項目名	目標検出下限 (µg/L)	ブランクの範囲	水域区分	湖沼	湖沼	湖沼	海域	海域	海域
				自治体名	北海道	千葉県	長野県	三重県	愛媛県	広島市
				水域名	阿寒湖	手賀沼	諏訪湖	伊勢湾	燧灘	広島湾
				地点名		手賀沼中央		四日市・鈴鹿地先 海域(St-4)	新居浜海 域 (610-5)	江波沖
採水日	3/13	1/17	1/15	2/25	2/4	1/24				
37	ウラン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.17	N.D.	4.9	5.6	3.3	
266	マンガン及びその化合物	0.05	0.17 ~ 0.33	4.1	46	22	16	11	17	
84	三価クロム	1	0.079 ~ 0.19	N.D.	N.D.	N.D.	<10	<10	<10	
83	酸化エチレン	0.098	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
55	1-オクタノール	0.002	0.00323 ~ 0.00214	0.30	0.023	0.011	0.007	0.004	N.D.	
195	1-ノナノール	0.003	0.00239 ~ 0.00094	0.17	0.007	0.006	N.D.	0.006	N.D.	
150	1-デカノール	0.002	0.00079 ~ 0.00049	0.014	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
286	モノエタノールアミン	0.17	0.0195 ~ 0.0595	N.D.	1.2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
94	ジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.01	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
106	ジジクロロヘキシルアミン	0.01	0.00 ~ 0.00	0.12	0.04	0.02	N.D.	N.D.	0.03	
200	ビス(2-エチルヘキシル)アミン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
187	ニトリロ三酢酸	0.07	0.00 ~ 0.00	N.D.	0.86	N.D.	-	-	-	
276	-メチルスチレン	0.01	0.0028 ~ 0.0038	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
193	ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,4-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.39	0.025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.19	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	2,6-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.093	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
62	3,5-ジメチルフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	0.076	0.023	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
281	o-メトキシフェノール	0.020	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
166	2,4,6-トリクロロフェノール	0.005	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
174	2,4,6-トリブロモフェノール	0.010	0.000 ~ 0.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
87	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
103	3,3'-ジクロロベンジジン	0.03	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
119	ジフチルスズ化合物	0.0004	0.0000 ~ 0.0000	0.0017	N.D.	N.D.	N.D.	0.0031	N.D.	
289	モノフェニルスズ化合物	0.002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
115	ジフェニルスズ化合物	0.0002	0.0000 ~ 0.0000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
164	トリクロビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
257	ベンタゾン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	
67	グリホサート	0.1	0.0 ~ 0.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
13	アセフェート	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
65	キントゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
75	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
86	シアナジン	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
99	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
108	ジチオビル	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
207	ヒリフチカルブ	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
219	ブタミホス	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
258	ベンデイメタリン	0.01	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
271	メタラキシル	0.02	0.00 ~ 0.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

:海水のため検出下限値が10倍高くなった。

- :海水のため分析不可