




表層は水深 1 m までの平均、中層は水深の半分から±1 m の平均、底層は海底上 1 m までの平均を示す。(次頁へ続く。)

図 6-3 平成 21 年から令和元年（平成 26 年を除く）8 月における東京湾の塩分の状況















表層は水深 1 m までの平均、中層は水深の半分から±1 m の平均、底層は海底上 1 m までの平均を示す。(次頁へ続く。)


図 6-5 平成 21 年から令和 2 年（平成 26 年を除く）8 月における東京湾の DO の状況



表層は水深 1 m までの平均、中層は水深の半分から±1 m の平均、底層は海底上 1 m までの平均を示す。(次頁へ続く。)

図 6-5 平成 21 年から令和 2 年（平成 26 年を除く）8 月における東京湾の DO の状況





表層は水深 1 m までの平均、中層は水深の半分から±1 m の平均、底層は海底上 1 m までの平均を示す。


図 6-5 平成 21 年から令和 2 年（平成 26 年を除く）8 月における東京湾の DO の状況





## 7. 化学的酸素要求量 (COD) の状況


令和 2 年 8 月の河川の COD の状況は、図 7-1 のとおりでした。平成 21 年から令和 2 年までの 12 年間の河川等の COD の状況を比べると図 7-2 のとおりでした。COD の値は、例年、都市郊外の河川上流で低く、市街地の発達した河川下流で高い傾向が見られますが、河川規模等の影響による違いもありますので、次項「8. 東京湾に流入する主な河川の状況」を参照してください。



調査基準日前後の調査結果を含む。


図 7-1 令和 2 年 8 月の COD の状況





調査基準日前後の調査結果を含む。(次頁へ続く。)

図 7-2 平成 21 年～令和 2 年 8 月（平成 26 年は 9 月）の COD 観測結果の比較



調査基準日前後の調査結果を含む。

図 7-2 平成 21 年～令和 2 年 8 月（平成 26 年は 9 月）の COD 観測結果の比較