

最近の水質基準項目等の検出状況について

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成 15 年 4 月の厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたものであり、浄水中の検出状況から物質毎のリスクレベルの評価結果等を踏まえ、水質基準項目と水質管理目標設定項目に分類されている。

ここでは、第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）で了承された「水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」に従って、分類の見直しを検討した。

1. 水質基準等の超過状況

水質基準項目及び水質管理目標設定項目について、水道統計水質編の過去 5 年分（平成 20 年度版～平成 24 年度版）の水質検査結果（浄水（給水栓水））を対象として、以下に掲げる 2 つの観点から 100% 値（基準値又は目標値）、50% 値、10% 値それぞれの超過傾向を整理した結果を表 1 及び表 2 に示す。

① 直近 5 ケ年の超過状況

- ：直近 3 ケ年以上継続で超過地点数が 1 地点以上
- △：直近 3 ケ年で、継続ではないが、3 ケ年のいずれかで超過地点数が 1 地点以上
- ※：直近 3 ケ年では超過地点数はないが、4～5 年前に超過地点数が 1 地点以上
- －：5 ケ年継続で超過地点数が 0 地点

② 対 10% 値に対する直近 1 年の超過割合

- 0% ……………0%（超過地点数が 1 地点もない）
- 0-0.1% ……………0%超、0.1%以下
- 0.1-1% ……………0.1%超、1%以下
- 1-10% ……………1%超、10%以下
- 10-100% ……………10%超、100%以下

表1 水道水質基準項目・水質管理目標設定項目（農薬類を除く）の超過状況

リスク 順位	直近5ヶ年の超過状況※4			対10%値の 直近の 超過割合	水道水質基準項目			水質管理目標設定項目	
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		基準項目の 見直し対象とする項目	基準項目に据え置くべきか 確認すべき項目	基準項目に 据え置くべき対象項目※1	水質管理目標設定項目の 見直し対象とする項目※2	水質管理目標設定項目に 据え置くべき対象項目※3
1	○	○	○	10-100%	ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸	総トリハロメタン ブロモジクロロメタン	塩素酸 アルミニウム及びその化合物		残留塩素 遊離炭酸 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 濁度 アルミニウム及びその化合物
2				1-10%			一般細菌 2-メチルイソボルネオール 濁度		マンガン及びその化合物 従属栄養細菌
3				0.1-1%					
4	△	○	○	10-100%		クロロホルム	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン カルシウム、マグネシウム(硬度) 蒸発残留物 ジェオスミン 色度		
5				1-10%		ジブロモクロロメタン 臭素酸	亜硝酸態窒素 鉛及びその化合物 鉄及びその化合物 マンガン及びその化合物 ヒ素及びその化合物		ウラン及びその化合物(暫定値)
6				0.1-1%			トリクロロエチレン		
7	※	○	○	10-100%			有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ジクロロアセトニトリル(暫定値) 抱水クロラール(暫定値)
8				1-10%	ホウ素及びその化合物				
9				10-100%			フッ素及びその化合物 ナトリウム及びその化合物		
10	—	○	○	1-10%	ホルムアルデヒド 非イオン界面活性剤	ブロモホルム			
11				0.1-1%	四塩化炭素 クロロ酢酸 セレン及びその化合物	カドミウム及びその化合物	テトラクロロエチレン 水銀及びその化合物 フェノール類		
12				0-0.1%	陰イオン界面活性剤				
13	△	△	○	1-10%					
14	※	※	○	0.1-1%	ベンゼン				
15				1-10%					
16	—	△	○	0.1-1%	亜鉛及びその化合物		銅及びその化合物 シアン化物及び塩化シアン	ニッケル及びその化合物	
17				0-0.1%	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				
18	—	※	○	0.1-1%					
19				1-10%				フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
20	—	—	○	0.1-1%	1,4-ジオキサン			アンチモン及びその化合物	
21				0-0.1%		六価クロム化合物			
22				0-0.1%	ジクロロメタン				
23	—	△	△	0%				亜塩素酸 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエタン	
24	—	—	△	0-0.1%				二酸化塩素 メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) トルエン	
25	—	—	※	0%					
26	—	—	—	0%				1,1,1-トリクロロエタン	

分類要件2

分類要件1

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上

※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4～5年前に超過地点数が1地点以上

※1：大腸菌(基準値：不検出)、pH値(基準値：5.8～8.6)、味(基準値：異常でないこと)、臭気(基準値：異常でないこと)を除く。

※2：農薬類を除く。

※3：カルシウム、マグネシウム等(硬度)(目標値：10～100)、蒸発残留物(目標値：30～200)、pH値(目標値：7.5程度)、腐食性(ランゲリア指数)(目標値：-1～0)を除く。

※4：現行の基準値(目標値(ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)は新評価値(案))を用いて検討。

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3か年のいずれかで超過地点数が1地点以上

—：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

表 2 農薬類の超過状況

リスク 順位	5ヶ年経年の超過状況 ^{※1}			対10%値の 直近の 超過割合	水質管理目標設定項目				
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		水質管理目標設定項目の見直し対象とする項目				
1				10-100%					
2	○	○	○	1-10%					
3				0.1-1%					
4				10-100%					
5	△	○	○	1-10%					
6				0.1-1%					
7	※	○	○	1-10%					
8				10-100%					
9	—	○	○	1-10%					
10				0.1-1%					
11				1-10%					
12	△	△	○	0.1-1%					
13	※	△	○	1-10%					
14				0.1-1%					
15	—	△	○	0-0.1%					
16	—	※	○	1-10%					
17	—	—	○	0.1-1%	アセフェート	ジクワット			
18				0%					
19	—	△	△	0.1-1%	イミノクタジン酢酸塩				
20				0%	GNP-アミノ体 ^{※2}	クロルニトロフェン(CNP)			
21				0.1-1%					
22	—	—	△	0-0.1%					
23				0%	ダラボン				
24	—	—	※	0%	フィプロニル				
25	—	—	—	0%	チウラム ダイアジノン ジクロルボス(DDVP) カルボフラン(カルボスルファン代謝物) トリクロルホン(DEP) キャプタン メタラキシル ナプロバミド ベンディメタリン エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) イソプロカルブ(MIPC) プロモブチド ジクロベニル(DBN) フェンチオン(MPP) ベンフラカルブ エチルチオメトン ペンシルフロノメチル ホセチル プロピコナゾール	シマジン(CAT) フェニトロチオン(MEP) フェノブカルブ(BPMC) 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) ピリダフェンチオン クロロネブ メプロニル ピリブチカルブ メコブロップ(MCPP) ピロキロン チオファネートメチル モリネート ジメトエート グリホサート シメトリン プロベナゾール トリシクラゾール ポリカーバメート シデュロン	チオベンカルブ イソプロチオラン(IPT) イプロベンホス(IBP) トリクロビル イブロジオン トルクロホスメチル アシュラム ブタミホス メチルダイムロン フサライド デニルクロール プロシミドン ジウロン(DCMU) マラソン(マラチオン) ジメビベレート エスプロカルブ ビベロホス ハロスルフロノメチル ピリブロキシフェン	1,3-ジクロロプロベン(D-D) クロロタロニル(TPN) EPN イソフェンホス エトリジアゾール(エクロメゾール) フルトラニル ジチオビル ベンスリド(SAP) アラクロール メフェナセツ メチダチオン(DMTP) アニロホス エンドスルファン(ベンゾエジン, エンドスルフェート) メソミル フェントエート(PAP) ダイムロン ジメタメトリン フラザスルフロノ トリフルラリン	イソキサチオン プロビザミド ベンタゾン クロルピリホス オキシシン銅 ペンシクロン テルブカルブ(MBPMC) ベシフルラリン(ベスロジン) カルバリル(NAC) ブレチラクロール カルプロバミド アトラジン エトフェンブロックス ベノミル ブプロフェジン ビフェノックス アゾキシストロビン チオジカルブ カフェンストール

分類要件 2

分類要件 1

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上
 ※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4～5年前に超過地点数が1地点以上
 ※1：農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。
 ※2：目標値は設定されていないが、CNPの代謝物であるため、13クロルニトロフェン(CNP)の目標値で評価を行った。
 農薬類(第2候補群、第3候補群)については、過去6年間(平成18年度～平成23年度)の水質検査結果(浄水)で目標値の10%値を超過したものはなかった。

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3か年のいずれかで超過地点数が1地点以上
 —：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

2. 分類結果

1) 分類要件

整理した超過状況に対し、表 3 に示した分類要件を適用して分類した。過去 5 年間に基準値又は目標値が変更になった項目については、現行の基準値又は目標値により集計を行った。CNP-アミノ体は目標値が設定されていないため、分類見直しの対象から除外した。ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、1, 3-ジクロロプロペン(D-D)、オキシシン銅(有機銅)については、資料 1 に掲げる新評価値により、それぞれ集計を行った。

表 3 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在

又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。

2) 集計結果

集計の結果、ジクロロメタンを除いて分類変更に該当する物質はなかった(表 4)、(表 5)。

ジクロロメタンについては、最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在しないが、最近 3 ヶ年でも 10%値、50%値超過地点が確認されており、引き続き水質基準に据え置いて管理していくことが望ましいと考える。

表 4 分類要件に基づく水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類結果

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1地点以上存在		
	YES		NO
	分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1地点以上存在 又は最近5ヶ年の間に評価値超過地点が1地点以上存在		
	YES	NO	
	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で 水質基準項目	カドミウム及びその化合物 クロロホルム クロロ酢酸 ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン セレン及びその化合物 トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ベンゼン ホウ素及びその化合物 ホルムアルデヒド 陰イオン界面活性剤 四塩化炭素 臭素酸 総トリハロメタン 非イオン界面活性剤	六価クロム化合物 1, 4-ジオキサン シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 亜鉛及びその化合物	ジクロロメタン
見直し時点で 水質管理目標 設定項目	該当無し	アンチモン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエタン 1, 1, 1-トリクロロエタン メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) トルエン 二酸化塩素 亜塩素酸

表 5 分類要件に基づく農薬類（旧・第 1 候補群）の分類結果

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1地点以上存在				
	YES		NO		
	分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1地点以上存在 又は最近5ヶ年の間に評価値超過地点が1地点以上存在				
	YES	NO			
	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目		
見直し時点で水質管理目標設定項目	該当無し	アセフェート ジクワット	チウラム シマジン (CAT) チオベンカルブ 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) イソキサチオン ダイアジノン フェントロチオン (MEP) イソプロチオラン (IPT) クロロタロニル (TPN) プロピザミド ジクロルボス (DDVP) フェノブカルブ (BPMC) クロルニトロフェン (CNP) CNP-アミノ体 イプロベンホス (IBP) EPN ベンタゾン カルボフラン(カルボスルファン代謝物) 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2, 4-D) トリクロピル イソフェンホス クロルピリホス トリクロルホン (DEP) ピリダフェンチオン イプロジオン エトリジアゾール(エクロメゾール) オキシシン銅 キャブタン クロロネブ トルクロホスメチル フルトラニル ペンシクロン メタラキシル メプロニル	アシュラム ジチオピル テルブカルブ (MBPMC) ナプロバミド ピリブチカルブ ブタミホス ベンスリド (SAP) ベンフルラリン (ベスロジン) ペンディメタリン メコプロップ (MCPP) メチルダイムロン アラクロール カルバリル (NAC) エディフェンホス (エジ'フェンホス, EDDP) ピロキロン フサライド メフェナセット プレチラクロール イソプロカルブ (MIPC) チオファネートメチル テニルクロール メチダチオン (DMTP) カルプロバミド プロモブチド モリネート プロシミドン アニロホス アトラジン ダラボン ジクロベニル (DBN) ジメトエート ジウロン (DCMU) エント'スルファン(ベン'ズ'エビ'ン, エント'スルフェート) エトフェンブロックス	フェンチオン(MPP) グリホサート マラソン (マラチオン) メソミル ベノミル ベンフラカルブ シメトリン ジメビペレート フェントエート(PAP) ブプロフェジン エチルチオメトン プロベナゾール エスプロカルブ ダイムロン ビフェノックス ベンスルフロンメチル トリシクラゾール ビペロホス ジメタメトリン アゾキシストロビン イミノクタジン酢酸塩 ホセチル ポリカーバメート ハロスルフロンメチル フラザスルフロン チオジカルブ プロビコナゾール シデュロン ピリプロキシフェン トリフルラリン カフェンストロール フィプロニル

（参考 1）水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方

第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）「資料 4 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しについて」における、水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方を以下に示す。

1) 定期見直しの進め方

化学物質はその使用状況等に応じて水道水から検出される濃度・頻度が変化していくものであり、水質検査結果に基づき、その時点で比較的高濃度かつ高頻度で検出される物質を水質基準項目とするよう、計画的に見直しを行うべきである。定期見直しの具体的な方法については、以下のとおりとする。

（1）定期見直しの対象物質

すべての水質基準項目及び水質管理目標設定項目を、水質検査結果に基づく定期見直しの対象とするのではなく、以下の考え方に基づいて基準項目等に据え置くべき項目以外の項目を選定する。

- ① 水質基準項目等に据え置くべき項目を整理-----表 6、表 7
- ② 基準項目に据え置くべきか専門家の議論も踏まえて確認すべき物質-----表 8

この結果、基準項目及び管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目は表 9 のとおりとなる。

（2）定期見直しの検討に使用する水質検査結果

検査年度による水質検査結果のばらつき等を考慮すると、直近の単年度のみではなく、中長期的な検査結果に基づいて分類見直しの検討を行うべきと考えられる。具体的には水質検査結果の保存義務年限である過去 5 年分の検査結果に基づいて計画的に見直すこととする。

表 6 水質基準項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
水道法第 4 条に例示されている項目	水銀、フェノール、味、臭気等 11 項目
環境中に広く存在し、少なくない数の水道事業者において、当該項目の濃度の低い水源を求めたり、浄水処理工程（設備）を設けて分解・除去等を行ったりする必要があると考えられる項目（基準項目から外すことにより、濃度の低減化が行われなくなるおそれがあるため）	ヒ素及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、マンガン及びその化合物、ジェオスミン、2-MIB
飲料水の水質としての基本的指標と考えられる項目	ナトリウム及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、有機物（全有機炭素（TOC）の量）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	一般細菌、大腸菌
浄水処理に広く利用される次亜塩素酸の管理指標	塩素酸
浄水処理に広く利用される PAC の管理指標	アルミニウム及びその化合物

※平成 26 年 2 月 28 日厚生労働省令第 15 号により、亜硝酸態窒素を水質基準項目に追加。

表 7 水質管理目標設定項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
評価値が暫定の項目	ウラン等 3 項目
水道水質基準を補完する項目	pH 値、アルミニウム、残留塩素等 9 項目
より望ましい水の目標値である項目（水質基準とはしない）	遊離炭酸、腐食性（ランゲリア指数）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	従属栄養細菌

表 8 水質基準項目に据え置くべきか確認すべき物質の考え方

基準項目として据え置くことも考えられる理由	項目名
水質に係る代表的な汚染物質として社会的関心が高い	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物
原水においてトリハロメタン生成能は広く存在し、水質基準項目から除外した場合、生成量の低減管理が行われなくなるおそれがある	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム
オゾン処理の副生成物、浄水処理に広く利用される次亜塩素酸ナトリウムにも含まれる	臭素酸

表 9 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目

見直し対象とする項目	項目名	
水質基準項目	セレン及びその化合物 四塩化炭素 シス及びトランス-ジクロロエチレン ベンゼン ジクロロ酢酸 ホルムアルデヒド 陰イオン界面活性剤	ホウ素及びその化合物 1,4-ジオキサン ジクロロメタン クロロ酢酸 トリクロロ酢酸 亜鉛及びその化合物 非イオン界面活性剤
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 1,2-ジクロロエタン トルエン 亜塩素酸 農薬類 メチル-t-ブチルエーテル	ニッケル及びその化合物 1,1,2-トリクロロエタン フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) 二酸化塩素 1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

※平成 26 年 3 月 31 日健水発 0331 第 6 号により、亜硝酸態窒素を水質管理目標設定項目から削除。

(3) 定期見直しにおける水質基準等の分類方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の考え方は、基本的には平成 15 年答申のもの（表 10）を踏襲するべきであるが、複数年度における検出状況の判断や、検出率の取扱いについて運用の明確化を行う必要がある。

表 10 過去の審議会答申における水質基準等の分類の考え方

	水質基準項目	水質管理目標設定項目 ／監視項目
平成 15 年 答申	・ 浄水において、評価値の 1/10 を超えて検出され、又は検出されるおそれの高い項目（特異値によるものを除く。評価値が暫定であるものを除く。） ・ 水道法第 4 条の例示項目	・ 場合によっては、浄水において評価値の 1/10 を超えて検出される可能性のある項目 ・ 水質基準項目の分類要件に該当するもののうち、評価値が暫定であるもの
平成 4 年 答申	・ 最大値が評価値の 50%を超えていること（特異値と考えられる場合は除く） ・ かつ、評価値の 10%を超えるものの検出率が数%	・ 最大値が評価値の数%以上（特異値と考えられる場合は除く） ・ かつ、評価値の 1%を超えるものの検出率が数%以上

※ 農薬については、平成 15 年答申において、①水質基準項目の分類要件に該当する農薬については個別に水質基準を設定し、②それら以外については総農薬方式により水質管理目標設定項目に位置づけることとされているところ。

表 10 に示した過去の答申の内容を参考にすると、表 11 に示す分類要件に従って水質基準項目等の分類を行うことが考えられる。

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在
又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

表 11 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。

表12 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-1	一般細菌	100個/mL	健康項目	対基準値	5,740	8	0.1%	5,792	1	0.0%	5,916	2	0.0%	5,934	2	0.0%	5,981	1	0.0%
				対50%値	5,740	25	0.4%	5,792	16	0.3%	5,916	15	0.3%	5,934	22	0.4%	5,981	16	0.3%
				対10%値	5,740	151	2.6%	5,792	115	2.0%	5,916	106	1.8%	5,934	115	1.9%	5,981	124	2.1%
基-2	大腸菌	不検出	健康項目	陽性	5,737	2	0.0%	5,790	0	0.0%	5,916	1	0.0%	5,933	1	0.0%	5,981	0	0.0%
基-3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	健康項目	対基準値	5,074	0	0.0%	5,230	0	0.0%	5,698	0	0.0%	5,672	0	0.0%	5,709	0	0.0%
				対50%値	5,074	0	0.0%	5,230	3	0.1%	5,698	4	0.1%	5,672	3	0.1%	5,709	3	0.1%
				対10%値	5,074	55	1.1%	5,230	93	1.8%	5,698	37	0.6%	5,672	24	0.4%	5,709	16	0.3%
基-4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	健康項目	対基準値	4,983	0	0.0%	5,134	0	0.0%	5,433	0	0.0%	5,370	0	0.0%	5,409	0	0.0%
				対50%値	4,983	0	0.0%	5,134	0	0.0%	5,433	4	0.1%	5,370	4	0.1%	5,409	6	0.1%
				対10%値	4,983	1	0.0%	5,134	1	0.0%	5,433	4	0.1%	5,370	5	0.1%	5,409	7	0.1%
基-5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,065	0	0.0%	5,218	0	0.0%	5,518	0	0.0%	5,453	0	0.0%	5,499	0	0.0%
				対50%値	5,065	0	0.0%	5,218	0	0.0%	5,518	6	0.1%	5,453	1	0.0%	5,499	6	0.1%
				対10%値	5,065	19	0.4%	5,218	13	0.2%	5,518	17	0.3%	5,453	8	0.1%	5,499	13	0.2%
基-6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,256	1	0.0%	5,399	1	0.0%	5,669	0	0.0%	5,607	1	0.0%	5,644	0	0.0%
				対50%値	5,256	55	1.0%	5,399	36	0.7%	5,669	35	0.6%	5,607	31	0.6%	5,644	23	0.4%
				対10%値	5,256	388	7.4%	5,399	349	6.5%	5,669	336	5.9%	5,607	321	5.7%	5,644	291	5.2%
基-7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,170	1	0.0%	5,308	0	0.0%	5,563	0	0.0%	5,512	0	0.0%	5,550	1	0.0%
				対50%値	5,170	48	0.9%	5,308	48	0.9%	5,563	46	0.8%	5,512	52	0.9%	5,550	54	1.0%
				対10%値	5,170	477	9.2%	5,308	483	9.1%	5,563	495	8.9%	5,512	524	9.5%	5,550	516	9.3%
基-8	六価クロム化合物	0.05mg/L	健康項目	対基準値	5,169	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,620	0	0.0%	5,547	0	0.0%	5,596	0	0.0%
				対50%値	5,169	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,620	0	0.0%	5,547	0	0.0%	5,596	0	0.0%
				対10%値	5,169	5	0.1%	5,326	3	0.1%	5,620	3	0.1%	5,547	2	0.0%	5,596	1	0.0%
基-9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対基準値	1,746	1	0.0%	1,854	0	0.0%	1,947	0	0.0%	1,974	15	0.8%	2,048	1	0.0%
				対50%値	1,746	2	0.0%	1,854	0	0.1%	1,947	1	0.1%	1,974	18	0.9%	2,048	3	0.1%
				対10%値	1,746	30	0.9%	1,854	17	2.0%	1,947	39	2.0%	1,974	55	2.8%	2,048	42	2.1%
基-10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,714	0	0.0%	5,766	0	0.0%	5,894	0	0.0%	5,926	0	0.0%	5,971	0	0.0%
				対50%値	5,714	0	0.0%	5,766	4	0.1%	5,894	3	0.1%	5,926	0	0.0%	5,971	0	0.0%
				対10%値	5,714	9	0.2%	5,766	36	0.6%	5,894	22	0.4%	5,926	10	0.2%	5,971	10	0.2%
基-11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	健康項目	対基準値	5,467	1	0.0%	5,545	0	0.0%	5,740	0	0.0%	5,725	0	0.0%	5,737	1	0.0%
				対50%値	5,467	169	3.1%	5,545	146	2.6%	5,740	157	2.7%	5,725	152	2.7%	5,737	134	2.3%
				対10%値	5,467	2,289	41.9%	5,545	2,253	40.6%	5,740	2,273	39.6%	5,725	2,307	40.3%	5,737	2,162	37.7%
基-12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	健康項目	対基準値	5,286	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,650	0	0.0%	5,616	0	0.0%	5,651	0	0.0%
				対50%値	5,286	50	0.9%	5,398	62	1.1%	5,650	56	1.0%	5,616	53	0.9%	5,651	58	1.0%
				対10%値	5,286	1,972	37.3%	5,398	1,928	35.7%	5,650	1,919	34.0%	5,616	1,970	35.1%	5,651	1,975	34.9%
基-13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	健康項目	対基準値	5,165	1	0.0%	5,274	0	0.0%	5,541	0	0.0%	5,479	0	0.0%	5,531	0	0.0%
				対50%値	5,165	22	0.4%	5,274	20	0.4%	5,541	20	0.4%	5,479	22	0.4%	5,531	21	0.4%
				対10%値	5,165	186	3.6%	5,274	199	3.8%	5,541	192	3.5%	5,479	186	3.4%	5,531	172	3.1%
基-14	四塩化炭素	0.002mg/L	健康項目	対基準値	5,062	0	0.0%	5,198	0	0.0%	5,508	0	0.0%	5,443	0	0.0%	5,482	0	0.0%
				対50%値	5,062	0	0.0%	5,198	0	0.0%	5,508	4	0.1%	5,443	1	0.0%	5,482	1	0.0%
				対10%値	5,062	5	0.1%	5,198	5	0.1%	5,508	10	0.2%	5,443	11	0.2%	5,482	6	0.1%
基-15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	健康項目	対基準値	5,056	0	0.0%	5,166	0	0.0%	5,459	0	0.0%	5,383	0	0.0%	5,427	0	0.0%
				対50%値	5,056	0	0.0%	5,166	0	0.0%	5,459	0	0.0%	5,383	0	0.0%	5,427	0	0.0%
				対10%値	5,056	4	0.1%	5,166	5	0.1%	5,459	8	0.1%	5,383	8	0.1%	5,427	6	0.1%
基-16	cis-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	健康項目	対基準値				5,453	0	0.0%	5,693	0	0.0%	5,707	0	0.0%	5,582	0	0.0%
				対50%値				5,453	1	0.0%	5,693	0	0.0%	5,707	0	0.0%	5,582	0	0.0%
				対10%値				5,453	4	0.1%	5,693	6	0.1%	5,707	3	0.1%	5,582	1	0.0%

表12 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-17	ジクロロメタン	0.02mg/L	健康項目	対基準値	5,061	0	0.0%	5,195	0	0.0%	5,510	0	0.0%	5,445	0	0.0%	5,484	0	0.0%
				対50%値	5,061	0	0.0%	5,195	0	0.0%	5,510	0	0.0%	5,445	2	0.0%	5,484	0	0.0%
				対10%値	5,061	0	0.0%	5,195	3	0.1%	5,510	0	0.0%	5,445	2	0.0%	5,484	1	0.0%
基-18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,065	0	0.0%	5,199	0	0.0%	5,508	0	0.0%	5,446	0	0.0%	5,485	0	0.0%
				対50%値	5,065	3	0.1%	5,199	1	0.0%	5,508	3	0.1%	5,446	1	0.0%	5,485	2	0.0%
				対10%値	5,065	14	0.3%	5,199	16	0.3%	5,508	10	0.2%	5,446	11	0.2%	5,485	10	0.2%
基-19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,069	2	0.0%	5,202	3	0.1%	5,511	2	0.0%	5,494	0	0.0%	5,529	0	0.0%
				対50%値	5,069	8	0.2%	5,202	6	0.1%	5,511	8	0.1%	5,494	2	0.0%	5,529	2	0.0%
				対10%値	5,069	45	0.9%	5,202	54	1.0%	5,511	72	1.3%	5,494	41	0.7%	5,529	35	0.6%
基-20	ベンゼン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,061	1	0.0%	5,197	0	0.0%	5,507	0	0.0%	5,444	0	0.0%	5,485	0	0.0%
				対50%値	5,061	14	0.3%	5,197	13	0.3%	5,507	0	0.0%	5,444	0	0.0%	5,485	0	0.0%
				対10%値	5,061	14	0.3%	5,197	15	0.3%	5,507	2	0.0%	5,444	1	0.0%	5,485	6	0.1%
基-21	塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,667	16	0.3%	5,757	9	0.2%	5,894	5	0.1%	5,924	5	0.1%	5,970	7	0.1%
				対50%値	5,667	338	6.0%	5,757	230	4.0%	5,894	272	4.6%	5,924	253	4.3%	5,970	236	4.0%
				対10%値	5,667	3,123	55.1%	5,757	3,033	52.7%	5,894	3,259	55.3%	5,924	3,199	54.0%	5,970	3,177	53.2%
基-22	クロロ酢酸	0.02mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,712	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%	5,924	0	0.0%	5,972	0	0.0%
				対50%値	5,712	3	0.1%	5,767	9	0.2%	5,896	3	0.1%	5,924	1	0.0%	5,972	4	0.1%
				対10%値	5,712	83	1.5%	5,767	79	1.4%	5,896	65	1.1%	5,924	39	0.7%	5,972	32	0.5%
基-23	クロロホルム	0.06mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,715	1	0.0%	5,767	2	0.0%	5,896	2	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	0	0.0%
				対50%値	5,715	220	3.8%	5,767	231	4.0%	5,896	238	4.0%	5,925	225	3.8%	5,972	216	3.6%
				対10%値	5,715	2,182	38.2%	5,767	2,251	39.0%	5,896	2,281	38.7%	5,925	2,298	38.8%	5,972	2,292	38.4%
基-24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,712	8	0.1%	5,767	8	0.1%	5,896	6	0.1%	5,925	4	0.1%	5,970	6	0.1%
				対50%値	5,712	144	2.5%	5,767	142	2.5%	5,896	128	2.2%	5,925	123	2.1%	5,970	102	1.7%
				対10%値	5,712	1,665	29.1%	5,767	1,664	28.9%	5,896	1,741	29.5%	5,925	1,745	29.5%	5,970	1,720	28.8%
基-25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,715	0	0.0%	5,767	1	0.0%	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	1	0.0%
				対50%値	5,715	38	0.7%	5,767	33	0.6%	5,896	24	0.4%	5,925	24	0.4%	5,972	25	0.4%
				対10%値	5,715	306	5.4%	5,767	295	5.1%	5,896	296	5.0%	5,925	298	5.0%	5,972	276	4.6%
基-26	臭素酸	0.01mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,712	1	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%	5,925	1	0.0%	5,972	1	0.0%
				対50%値	5,712	35	0.6%	5,767	27	0.5%	5,896	23	0.4%	5,925	22	0.4%	5,972	25	0.4%
				対10%値	5,712	366	6.4%	5,767	297	5.1%	5,896	280	4.7%	5,925	254	4.3%	5,972	274	4.6%
基-27	総トリハロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,715	1	0.0%	5,767	1	0.0%	5,896	1	0.0%	5,925	2	0.0%	5,972	3	0.1%
				対50%値	5,715	228	4.0%	5,767	210	3.6%	5,896	251	4.3%	5,925	247	4.2%	5,972	209	3.5%
				対10%値	5,715	2,696	47.2%	5,767	2,679	46.5%	5,896	2,790	47.3%	5,925	2,798	47.2%	5,972	2,775	46.5%
基-28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,712	46	0.8%	5,767	34	0.6%	5,896	24	0.4%	5,925	29	0.5%	5,972	27	0.5%
				対50%値	5,712	253	4.4%	5,767	295	5.1%	5,896	314	5.3%	5,925	347	5.9%	5,972	319	5.3%
				対10%値	5,712	833	14.6%	5,767	859	14.9%	5,896	884	15.0%	5,925	900	15.2%	5,972	927	15.5%
基-29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,719	2	0.0%	5,767	1	0.0%	5,895	2	0.0%	5,925	2	0.0%	5,972	3	0.1%
				対50%値	5,719	200	3.5%	5,767	157	2.7%	5,895	203	3.4%	5,925	179	3.0%	5,972	178	3.0%
				対10%値	5,719	2,495	43.6%	5,767	2,447	42.4%	5,895	2,535	43.0%	5,925	2,543	42.9%	5,972	2,526	42.3%
基-30	ブロモホルム	0.09mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,719	0	0.0%	5,765	0	0.0%	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,971	0	0.0%
				対50%値	5,719	2	0.0%	5,765	2	0.0%	5,896	4	0.1%	5,925	2	0.0%	5,971	4	0.1%
				対10%値	5,719	147	2.6%	5,765	124	2.2%	5,896	111	1.9%	5,925	138	2.3%	5,971	129	2.2%
基-31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,716	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	0	0.0%
				対50%値	5,716	3	0.1%	5,767	1	0.0%	5,896	3	0.1%	5,925	2	0.0%	5,972	5	0.1%
				対10%値	5,716	104	1.8%	5,767	126	2.2%	5,896	63	1.1%	5,925	64	1.1%	5,972	76	1.3%

表12 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	5,191	0	0.0%	5,336	0	0.0%	5,636	0	0.0%	5,559	0	0.0%	5,606	0	0.0%
				対50%値	5,191	2	0.0%	5,336	3	0.1%	5,636	2	0.0%	5,559	0	0.0%	5,606	0	0.0%
				対10%値	5,191	27	0.5%	5,336	23	0.4%	5,636	17	0.3%	5,559	12	0.2%	5,606	13	0.2%
基-33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	性状項目	対基準値	5,371	6	0.1%	5,450	8	0.1%	5,730	3	0.1%	5,648	2	0.0%	5,683	9	0.2%
				対50%値	5,371	166	3.1%	5,450	135	2.5%	5,730	166	2.9%	5,648	120	2.1%	5,683	146	2.6%
				対10%値	5,371	1,632	30.4%	5,450	1,507	27.7%	5,730	1,622	28.3%	5,648	1,578	27.9%	5,683	1,651	29.1%
基-34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	性状項目	対基準値	5,321	2	0.0%	5,405	1	0.0%	5,707	0	0.0%	5,641	1	0.0%	5,663	3	0.1%
				対50%値	5,321	41	0.8%	5,405	29	0.5%	5,707	33	0.6%	5,641	25	0.4%	5,663	24	0.4%
				対10%値	5,321	521	9.8%	5,405	476	8.8%	5,707	418	7.3%	5,641	416	7.4%	5,663	416	7.3%
基-35	銅及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	5,193	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,634	0	0.0%	5,558	0	0.0%	5,601	0	0.0%
				対50%値	5,193	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,634	0	0.0%	5,558	0	0.0%	5,601	1	0.0%
				対10%値	5,193	14	0.3%	5,326	13	0.2%	5,634	12	0.2%	5,558	14	0.3%	5,601	11	0.2%
基-36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	性状項目	対基準値	5,143	0	0.0%	5,274	0	0.0%	5,593	0	0.0%	5,514	0	0.0%	5,552	0	0.0%
				対50%値	5,143	7	0.1%	5,274	4	0.1%	5,593	2	0.0%	5,514	4	0.1%	5,552	1	0.0%
				対10%値	5,143	696	13.5%	5,274	660	12.5%	5,593	675	12.1%	5,514	653	11.8%	5,552	657	11.8%
基-37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	性状項目	対基準値	5,213	0	0.0%	5,360	0	0.0%	5,655	0	0.0%	5,587	1	0.0%	5,626	1	0.0%
				対50%値	5,213	6	0.1%	5,360	6	0.1%	5,655	6	0.1%	5,587	11	0.2%	5,626	6	0.1%
				対10%値	5,213	180	3.5%	5,360	157	2.9%	5,655	168	3.0%	5,587	163	2.9%	5,626	161	2.9%
基-38	塩化物イオン	200mg/L	性状項目	対基準値	5,735	0	0.0%	5,790	0	0.0%	5,915	0	0.0%	5,934	3	0.1%	5,981	0	0.0%
				対50%値	5,735	20	0.3%	5,790	17	0.3%	5,915	17	0.3%	5,934	28	0.5%	5,981	12	0.2%
				対10%値	5,735	1,182	20.6%	5,790	1,126	19.4%	5,915	1,191	20.1%	5,934	1,159	19.5%	5,981	1,106	18.5%
基-39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L	性状項目	対基準値	5,367	2	0.0%	5,469	4	0.1%	5,712	2	0.0%	5,673	3	0.1%	5,715	0	0.0%
				対50%値	5,367	95	1.8%	5,469	101	1.8%	5,712	86	1.5%	5,673	89	1.6%	5,715	76	1.3%
				対10%値	5,367	4,200	78.3%	5,469	4,239	77.5%	5,712	4,289	75.1%	5,673	4,254	75.0%	5,715	4,281	74.9%
基-40	蒸発残留物	500mg/L	性状項目	対基準値	5,430	2	0.0%	5,495	1	0.0%	5,692	1	0.0%	5,677	1	0.0%	5,721	0	0.0%
				対50%値	5,430	216	4.0%	5,495	224	4.1%	5,692	193	3.4%	5,677	205	3.6%	5,721	202	3.5%
				対10%値	5,430	5,121	94.3%	5,495	5,184	94.3%	5,692	5,300	93.1%	5,677	5,330	93.9%	5,721	5,319	93.0%
基-41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	性状項目	対基準値	4,956	0	0.0%	5,095	0	0.0%	5,420	0	0.0%	5,348	0	0.0%	5,386	0	0.0%
				対50%値	4,956	0	0.0%	5,095	2	0.0%	5,420	1	0.0%	5,348	1	0.0%	5,386	1	0.0%
				対10%値	4,956	7	0.1%	5,095	4	0.1%	5,420	1	0.0%	5,348	1	0.0%	5,386	1	0.0%
基-42	ジェオスミン	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	5,144	6	0.1%	5,207	2	0.0%	5,473	0	0.0%	5,447	1	0.0%	5,481	7	0.1%
				対50%値	5,144	67	1.3%	5,207	52	1.0%	5,473	39	0.7%	5,447	38	0.7%	5,481	47	0.9%
				対10%値	5,144	680	13.2%	5,207	697	13.4%	5,473	675	12.3%	5,447	673	12.4%	5,481	713	13.0%
基-43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	5,143	2	0.0%	5,207	2	0.0%	5,473	1	0.0%	5,449	1	0.0%	5,481	7	0.1%
				対50%値	5,143	25	0.5%	5,207	20	0.4%	5,473	19	0.3%	5,449	18	0.3%	5,481	28	0.5%
				対10%値	5,143	378	7.3%	5,207	315	6.0%	5,473	336	6.1%	5,449	285	5.2%	5,481	356	6.5%
基-44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	性状項目	対基準値	5,176	0	0.0%	5,231	0	0.0%	5,499	0	0.0%	5,463	0	0.0%	5,512	0	0.0%
				対50%値	5,176	1	0.0%	5,231	2	0.0%	5,499	5	0.1%	5,463	5	0.1%	5,512	3	0.1%
				対10%値	5,176	117	2.3%	5,231	159	3.0%	5,499	211	3.8%	5,463	201	3.7%	5,512	182	3.3%
基-45	フェノール類	0.005mg/L	性状項目	対基準値	4,996	0	0.0%	5,122	0	0.0%	5,393	0	0.0%	5,334	0	0.0%	5,372	0	0.0%
				対50%値	4,996	9	0.2%	5,122	4	0.1%	5,393	2	0.0%	5,334	3	0.1%	5,372	6	0.1%
				対10%値	4,996	20	0.4%	5,122	12	0.2%	5,393	9	0.2%	5,334	5	0.1%	5,372	10	0.2%
基-46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	性状項目	対基準値	5,738	2	0.0%	5,792	1	0.0%	5,916	0	0.0%	5,933	0	0.0%	5,980	0	0.0%
				対50%値	5,738	188	3.3%	5,792	172	3.0%	5,916	132	2.2%	5,933	133	2.2%	5,980	129	2.2%
				対10%値	5,738	3,162	55.1%	5,792	3,487	60.2%	5,916	3,573	60.4%	5,933	3,594	60.6%	5,980	3,532	59.1%

表12 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-47	pH値	5.8-8.6	性状項目	酸側超	5,737	63	1.1%	5,792	45	0.8%	5,916	51	0.9%	5,934	69	1.2%	5,981	63	1.1%
				アルカリ側超	5,737	3	0.1%	5,792	3	0.1%	5,916	2	0.0%	5,934	1	0.0%	5,981	1	0.0%
基-48	味	異常でない	性状項目	異常でない	5,714	－	－	5,751	－	－	5,864	－	－	5,906	－	－	5,981	－	－
基-49	臭気	異常でない	性状項目	異常でない	5,716	－	－	5,755	－	－	5,871	－	－	5,923	－	－	5,981	－	－
基-50	色度	5度	性状項目	対基準値	5,738	6	0.1%	5,792	3	0.1%	5,916	4	0.1%	5,934	0	0.0%	5,981	6	0.1%
				対50%値	5,738	127	2.2%	5,792	139	2.4%	5,916	103	1.7%	5,934	129	2.2%	5,981	131	2.2%
				対10%値	5,738	1,658	28.9%	5,792	1,598	27.6%	5,916	1,609	27.2%	5,934	1,552	26.2%	5,981	1,530	25.6%
基-51	濁度	2度	性状項目	対基準値	5,738	0	0.0%	5,792	4	0.1%	5,916	3	0.1%	5,934	1	0.0%	5,981	1	0.0%
				対50%値	5,738	29	0.5%	5,792	31	0.5%	5,916	19	0.3%	5,934	40	0.7%	5,981	17	0.3%
				対10%値	5,738	409	7.1%	5,792	379	6.5%	5,916	336	5.7%	5,934	386	6.5%	5,981	343	5.7%

※ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸は新評価値(案)で評価している。

表13 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	目標値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-1	アンチモン及び その化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	1,660	0	0.0%	1,796	0	0.0%	1,899	0	0.0%	1,939	0	0.0%	1,992	0	0.0%
				対50%値	1,660	0	0.0%	1,796	0	0.0%	1,899	0	0.0%	1,939	0	0.0%	1,992	0	0.0%
				対10%値	1,660	3	0.1%	1,796	1	0.1%	1,899	2	0.1%	1,939	2	0.1%	1,992	4	0.2%
目-2	ウラン及びそ の化合物	0.002mg/L	健康項目	対目標値	1,581	0	0.0%	1,716	0	0.0%	1,846	0	0.0%	1,893	1	0.1%	1,952	1	0.1%
				対50%値	1,581	0	0.1%	1,716	1	0.1%	1,846	1	0.1%	1,893	3	0.2%	1,952	2	0.1%
				対10%値	1,581	33	2.1%	1,716	38	2.0%	1,846	37	2.0%	1,893	41	2.2%	1,952	38	1.9%
目-3	ニッケル及びそ の化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	1,802	0	0.0%	1,967	0	0.0%	2,054	0	0.0%	2,138	0	0.0%	2,217	0	0.0%
				対50%値	1,802	1	0.0%	1,967	0	0.0%	2,054	0	0.0%	2,138	1	0.0%	2,217	1	0.0%
				対10%値	1,802	34	2.0%	1,967	41	1.2%	2,054	25	1.2%	2,138	50	2.3%	2,217	49	2.2%
目-5	1,2-ジクロロエ タン	0.004mg/L	健康項目	対目標値	1,659	0	0.0%	1,767	0	0.0%	1,840	0	0.0%	1,879	0	0.0%	1,940	0	0.0%
				対50%値	1,659	0	0.0%	1,767	0	0.0%	1,840	0	0.0%	1,879	0	0.0%	1,940	0	0.0%
				対10%値	1,659	2	0.1%	1,767	1	0.1%	1,840	2	0.1%	1,879	0	0.0%	1,940	1	0.1%
目-8	トルエン	0.4mg/L	健康項目	対目標値	1,663	0	0.0%	1,770	0	0.0%	1,877	0	0.0%	1,915	0	0.0%	1,974	0	0.0%
				対50%値	1,663	0	0.0%	1,770	0	0.0%	1,877	0	0.0%	1,915	0	0.0%	1,974	0	0.0%
				対10%値	1,663	1	0.1%	1,770	2	0.0%	1,877	0	0.0%	1,915	0	0.0%	1,974	0	0.0%
目-9	フタル酸ジ(2 -エチルヘキ シル)	0.08mg/L	健康項目	対目標値	1,448	0	0.0%	1,590	0	0.0%	1,666	0	0.0%	1,700	0	0.0%	1,759	0	0.0%
				対50%値	1,448	0	0.0%	1,590	0	0.0%	1,666	0	0.0%	1,700	0	0.0%	1,759	0	0.0%
				対10%値	1,448	9	0.9%	1,590	15	0.9%	1,666	15	0.9%	1,700	18	1.1%	1,759	18	1.0%
目-10	亜塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	899	0	0.0%	944	0	0.0%	1,033	0	0.0%	1,105	0	0.0%	1,127	0	0.0%
				対50%値	899	0	0.0%	944	0	0.0%	1,033	0	0.0%	1,105	9	0.8%	1,127	0	0.0%
				対10%値	899	1	0.3%	944	3	0.7%	1,033	8	0.8%	1,105	10	0.9%	1,127	0	0.0%
目-12	二酸化塩素	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	479	0	0.0%	503	0	0.0%	533	0	0.0%	552	0	0.0%	574	0	0.0%
				対50%値	479	0	0.0%	503	0	0.0%	533	0	0.0%	552	0	0.0%	574	0	0.0%
				対10%値	479	0	0.6%	503	3	0.4%	533	2	0.4%	552	1	0.2%	574	0	0.0%
目-13	ジクロロアセト ニトリル	0.01mg/L	健康項目 (消)	対目標値	2,089	14	0.0%	2,233	0	0.0%	2,347	0	0.0%	2,403	0	0.0%	2,465	0	0.0%
				対50%値	2,089	27	0.3%	2,233	7	0.2%	2,347	6	0.3%	2,403	3	0.1%	2,465	6	0.2%
				対10%値	2,089	122	13.8%	2,233	323	13.5%	2,347	325	13.8%	2,403	308	12.8%	2,465	338	13.7%
目-14	抱水クロラール	0.02mg/L	健康項目 (消)	対目標値	2,090	2	0.1%	2,231	2	0.0%	2,345	0	0.0%	2,401	0	0.0%	2,466	0	0.0%
				対50%値	2,090	26	1.6%	2,231	38	1.0%	2,345	24	1.0%	2,401	24	1.0%	2,466	39	1.6%
				対10%値	2,090	546	25.8%	2,231	606	27.0%	2,345	649	27.7%	2,401	643	26.8%	2,466	671	27.2%
目-15	農薬類	検出値と目標値 の比の和とし て、1以下	健康項目	対目標値	583	0	0.0%	670	0	0.0%	736	0	0.0%	743	0	0.0%	750	0	0.0%
				対50%値	583	3	0.3%	670	2	0.4%	736	3	0.4%	743	5	0.7%	750	2	0.3%
				対10%値	583	9	0.8%	670	6	0.4%	736	3	0.4%	743	6	0.8%	750	5	0.7%
目-16	残留塩素	1mg/L	性状項目	対目標値	5,599	81	0.9%	5,648	53	0.8%	5,757	47	0.8%	5,792	44	0.8%	5,829	45	0.8%
				対50%値	5,599	1,783	29.2%	5,648	1,682	29.2%	5,757	1,692	29.4%	5,792	1,777	30.7%	5,829	1,706	29.3%
				対10%値	5,599	5,433	95.1%	5,648	5,477	96.2%	5,757	5,571	96.8%	5,792	5,607	96.8%	5,829	5,665	97.2%
目-17	カルシウム、マグネ シウム等(硬度)	10-100mg/L	性状項目	<10	5,367	120	1.8%	5,469	100	2.0%	5,712	113	2.0%	5,673	115	2.0%	5,715	76	1.3%
				> 100	5,367	455	7.9%	5,469	450	7.6%	5,712	430	7.5%	5,673	429	7.6%	5,715	389	6.8%
目-18	マンガン	0.01mg/L	性状項目	対目標値	5,213	67	0.9%	5,360	52	1.1%	5,655	61	1.1%	5,587	57	1.0%	5,626	59	1.0%
				対50%値	5,213	180	2.8%	5,360	157	3.0%	5,655	168	3.0%	5,587	163	2.9%	5,626	161	2.9%
				対10%値	5,213	401	7.1%	5,360	401	7.9%	5,655	442	7.8%	5,587	441	7.9%	5,626	437	7.8%
目-19	遊離炭酸	20mg/L	性状項目	対目標値	1,924	93	4.7%	2,017	100	4.3%	2,144	94	4.4%	2,197	95	4.3%	2,237	96	4.3%
				対50%値	1,924	333	15.8%	2,017	338	15.9%	2,144	350	16.3%	2,197	344	15.7%	2,237	339	15.2%
				対10%値	1,924	1,464	72.1%	2,017	1,545	74.1%	2,144	1,628	75.9%	2,197	1,627	74.1%	2,237	1,704	76.2%

表13 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	目標値※ (mg/L)	区分	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-20	1,1,1-トリクロロ エタン	0.3mg/L	性状項目	対目標値	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%
				対50%値	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%
				対10%値	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%
目-21	メチル-tert-ブ チルエーテル (MTBE)	0.02mg/L	性状項目	対目標値	1,564	0	0.0%	1,651	0	0.0%	1,764	0	0.0%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%
				対50%値	1,564	0	0.0%	1,651	0	0.0%	1,764	0	0.0%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%
				対10%値	1,564	1	0.0%	1,651	0	0.2%	1,764	3	0.2%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%
目-22	有機物等(過マ ンガン酸カリウ ム消費量)	3mg/L	性状項目	対目標値	1,497	33	2.4%	1,519	38	2.5%	1,585	41	2.6%	1,614	37	2.3%	1,657	28	1.7%
				対50%値	1,497	437	24.7%	1,519	392	27.1%	1,585	437	27.6%	1,614	407	25.2%	1,657	391	23.6%
				対10%値	1,497	1,199	77.4%	1,519	1,227	80.7%	1,585	1,302	82.1%	1,614	1,359	84.2%	1,657	1,390	83.9%
目-23	臭気強度 (TON)	3 TON	性状項目	対目標値	1,661	17	1.4%	1,771	25	0.8%	1,845	16	0.9%	1,972	19	1.0%	2,018	27	1.3%
				対50%値	1,661	92	5.9%	1,771	109	5.0%	1,845	99	5.4%	1,972	113	5.7%	2,018	119	5.9%
				対10%値	1,661	416	22.8%	1,771	420	20.8%	1,845	411	22.3%	1,972	445	22.6%	2,018	418	20.7%
目-24	蒸発残留物	30-200mg/L	性状項目	<30	5,430	79	0.8%	5,495	47	1.2%	5,692	68	1.2%	5,677	54	1.0%	5,721	68	1.2%
				> 200	5,430	614	10.8%	5,495	614	10.5%	5,692	597	10.5%	5,677	611	10.8%	5,721	619	10.8%
				対目標値	5,738	29	0.5%	5,792	31	0.3%	5,916	19	0.3%	5,934	40	0.7%	5,981	17	0.3%
目-25	濁度	1度	性状項目	対50%値	5,738	129	1.9%	5,792	110	1.5%	5,916	90	1.5%	5,934	113	1.9%	5,981	87	1.5%
				対10%値	5,738	747	12.1%	5,792	713	11.4%	5,916	675	11.4%	5,934	791	13.3%	5,981	681	11.4%
				対目標値	5,737	1,864	32.1%	5,792	1,897	32.1%	5,916	1,904	32.2%	5,934	1,939	32.7%	5,981	1,905	31.9%
目-26	pH値	7.5程度	性状項目	7.7以上	5,737	2,052	34.1%	5,792	2,015	36.1%	5,916	2,142	36.2%	5,934	2,112	35.6%	5,981	2,162	36.1%
				対目標値	1,908	1,191	60.9%	2,035	1,295	59.0%	2,128	1,304	61.3%	2,212	1,420	64.2%	2,252	1,613	71.6%
				>0	1,908	89	4.0%	2,035	85	4.6%	2,128	102	4.8%	2,212	71	3.2%	2,252	70	3.1%
目-27	腐食性(ランゲ リア指数)	1mLの検水で形 成される集落数 が2,000以下	性状項目	<-1	1,908	1,191	60.9%	2,035	1,295	59.0%	2,128	1,304	61.3%	2,212	1,420	64.2%	2,252	1,613	71.6%
				対目標値	1,782	2	0.0%	2,137	1	0.0%	2,287	1	0.0%	2,383	2	0.1%	2,463	2	0.1%
				対50%値	1,782	7	0.1%	2,137	2	0.3%	2,287	6	0.3%	2,383	5	0.2%	2,463	4	0.2%
目-28	従属栄養細菌	1mLの検水で形 成される集落数 が2,000以下	性状項目	対10%値	1,782	48	1.7%	2,137	40	1.7%	2,287	40	1.7%	2,383	60	2.5%	2,463	42	1.7%
				対目標値	5,061	0	0.0%	2,320	0	0.0%	2,097	0	0.0%	2,084	0	0.0%	2,102	0	0.0%
				対50%値	5,061	0	0.0%	2,320	0	0.0%	2,097	0	0.0%	2,084	1	0.0%	2,102	0	0.0%
目-29	1,1-ジクロロエ チレン	0.1mg/L	性状項目	対10%値	5,061	0	0.0%	2,320	1	0.0%	2,097	0	0.0%	2,084	1	0.0%	2,102	0	0.0%
				対目標値	5,371	166	2.4%	5,450	135	2.9%	5,730	166	2.9%	5,648	120	2.1%	5,683	146	2.6%
				対50%値	5,371	636	10.1%	5,450	579	10.9%	5,730	616	10.8%	5,648	547	9.7%	5,683	603	10.6%
目-30	アルミニウム	0.1mg/L	性状項目	対10%値	5,371	2,088	36.1%	5,450	2,070	38.2%	5,730	2,160	37.7%	5,648	2,147	38.0%	5,683	2,243	39.5%

※ フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)は新評価値(案)で評価している。

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	1	チウラム	0.02	対目標値超	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%
				対50%値超	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%
				対10%値超	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%
				対1%値超	494	3	0.6%	528	0	0.0%	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%
1	2	シマジン(CAT)	0.003	対目標値超	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%
				対50%値超	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%
				対10%値超	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%
				対1%値超	552	1	0.2%	598	0	0.0%	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%
1	3	チオベンカルブ	0.02	対目標値超	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%
1	4	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	対目標値超	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%
				対50%値超	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%
				対10%値超	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%
				対1%値超	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%
1	5	イソキサチオン	0.008	対目標値超	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%
				対50%値超	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%
				対10%値超	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%
				対1%値超	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	1	0.1%
1	6	ダイアジノン	0.005	対目標値超	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%
				対50%値超	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%
				対10%値超	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%
				対1%値超	637	0	0.0%	707	1	0.1%	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%
1	7	フェニトロチオン(MEP)	0.003	対目標値超	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%
				対50%値超	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%
				対10%値超	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%
				対1%値超	638	3	0.5%	693	2	0.3%	756	0	0.0%	775	4	0.5%	769	3	0.4%
1	8	イソプロチオラン(IPT)	0.3	対目標値超	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%
				対50%値超	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%
				対10%値超	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%
				対1%値超	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%
1	9	クロロタロニル(TPN)	0.05	対目標値超	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%
				対50%値超	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%
				対10%値超	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%
				対1%値超	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%
1	10	プロピザミド	0.05	対目標値超	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%
				対50%値超	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%
				対10%値超	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%
				対1%値超	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%
1	11	ジクロルボス(DDVP)	0.008	対目標値超	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%
				対50%値超	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%
				対10%値超	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%
				対1%値超	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	12	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	対目標値超	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%
				対50%値超	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%
				対10%値超	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%
				対1%値超	576	0	0.0%	629	1	0.2%	701	0	0.0%	692	1	0.1%	694	0	0.0%
1	13	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	対目標値超	398	0	0.0%	456	0	0.0%	545	0	0.0%	537	0	0.0%	523	0	0.0%
				対50%値超	398	0	0.0%	456	1	0.2%	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%
				対10%値超	398	0	0.0%	456	1	0.2%	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%
				対1%値超	398	1	0.3%	456	1	0.2%	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%
1	14	CNP-アミノ体	(0.0001)	対目標値超	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	0	0.0%	449	0	0.0%	433	0	0.0%
				対50%値超	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%	449	1	0.2%	433	0	0.0%
				対10%値超	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%	449	1	0.2%	433	0	0.0%
				対1%値超	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%	449	1	0.2%	433	0	0.0%
1	15	イプロベンホス(IBP)	0.09	対目標値超	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%
				対50%値超	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%
				対10%値超	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%
				対1%値超	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%
1	16	EPN	0.004	対目標値超	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%
				対50%値超	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%
				対10%値超	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%
				対1%値超	524	4	0.8%	567	0	0.0%	636	4	0.6%	624	5	0.8%	614	4	0.7%
1	17	ベンタゾン	0.2	対目標値超	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%
				対50%値超	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%
				対10%値超	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%
				対1%値超	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%
1	18	カルボフラン(カルボス ルファン代謝物)	0.005	対目標値超	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%
				対50%値超	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%
				対10%値超	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%
				対1%値超	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%	557	2	0.4%	559	0	0.0%
1	19	2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸(2,4-D)	0.03	対目標値超	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%
				対50%値超	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%
				対10%値超	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%
				対1%値超	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%
1	20	トリクロピル	0.006	対目標値超	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%
				対50%値超	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%
				対10%値超	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%
				対1%値超	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%
1	21	アセフェート	0.006	対目標値超	449	0	0.0%	538	0	0.0%	618	0	0.0%	609	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	449	0	0.0%	538	0	0.0%	618	0	0.0%	609	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	449	0	0.0%	538	1	0.2%	618	4	0.6%	609	2	0.3%	615	5	0.8%
				対1%値超	449	0	0.0%	538	1	0.2%	618	4	0.6%	609	2	0.3%	615	5	0.8%
1	22	イソフェンホス	0.001	対目標値超	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%
				対50%値超	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%
				対10%値超	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%
				対1%値超	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	4	0.7%	579	1	0.2%	567	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	23	クロルピリホス	0.003	対目標値超	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%
				対1%値超	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	4	0.7%	618	0	0.0%	615	4	0.7%
1	24	トリクロルホン(DEP)	0.005	対目標値超	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%
				対1%値超	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	4	0.6%	621	1	0.2%	615	4	0.7%
1	25	ピリダフェンチオン	0.002	対目標値超	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%
				対50%値超	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%
				対10%値超	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%
				対1%値超	465	2	0.4%	522	0	0.0%	587	4	0.7%	576	0	0.0%	567	1	0.2%
1	26	イプロジオン	0.3	対目標値超	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%	619	0	0.0%	640	0	0.0%
				対50%値超	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%	619	0	0.0%	640	0	0.0%
				対10%値超	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%	619	0	0.0%	640	0	0.0%
				対1%値超	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%	619	0	0.0%	640	0	0.0%
1	27	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	対目標値超	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%
				対50%値超	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%
				対10%値超	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%
				対1%値超	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%
1	28	オキシシン銅	0.03	対目標値超	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対50%値超	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対10%値超	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%
				対1%値超	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%	577	1	0.2%	589	4	0.7%
1	29	キャブタン	0.3	対目標値超	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%
				対50%値超	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%
				対10%値超	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%
				対1%値超	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%
1	30	クロロネブ	0.05	対目標値超	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%
				対50%値超	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%
				対10%値超	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%
				対1%値超	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%	563	0	0.0%	566	0	0.0%
1	31	トルクロホスメチル	0.2	対目標値超	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%	586	0	0.0%
				対50%値超	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%	586	0	0.0%
				対10%値超	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%	586	0	0.0%
				対1%値超	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%	586	0	0.0%
1	32	フルトラニル	0.2	対目標値超	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%	619	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%	619	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%	619	0	0.0%	615	0	0.0%
				対1%値超	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%	619	0	0.0%	615	0	0.0%
1	33	ペンシクロン	0.1	対目標値超	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%
				対50%値超	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%
				対10%値超	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%
				対1%値超	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%	630	1	0.2%	626	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	34	メタラキシル	0.06	対目標値超	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%
				対50%値超	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%
				対10%値超	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%
				対1%値超	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%
1	35	メプロニル	0.1	対目標値超	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%
				対50%値超	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%
				対10%値超	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%
				対1%値超	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%
1	36	アシュラム	0.2	対目標値超	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%
				対50%値超	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%
				対10%値超	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%
				対1%値超	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%
1	37	ジチオピル	0.009	対目標値超	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%
				対50%値超	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%
				対10%値超	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%
				対1%値超	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%
1	38	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	対目標値超	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%
				対50%値超	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%
				対10%値超	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%
				対1%値超	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%
1	39	ナプロバミド	0.03	対目標値超	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%
				対50%値超	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%
				対10%値超	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%
				対1%値超	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%
1	40	ピリプチカルブ	0.02	対目標値超	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%
1	41	ブタミホス	0.02	対目標値超	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%
				対50%値超	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%
				対10%値超	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%
				対1%値超	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%
1	42	ベンスリド(SAP)	0.1	対目標値超	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%	556	0	0.0%	539	0	0.0%
				対50%値超	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%	556	0	0.0%	539	0	0.0%
				対10%値超	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%	556	0	0.0%	539	0	0.0%
				対1%値超	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%	556	0	0.0%	539	0	0.0%
1	43	ベンフルラリン(ベスロ ジン)	0.01	対目標値超	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%
				対50%値超	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%
				対10%値超	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%
				対1%値超	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	4	0.7%	563	1	0.2%	560	4	0.7%
1	44	ペンディメタリン	0.3	対目標値超	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%
				対50%値超	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%
				対10%値超	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%
				対1%値超	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	45	メコプロップ(MCPP)	0.05	対目標値超	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%
				対50%値超	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%
				対10%値超	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%
				対1%値超	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%
1	46	メチルダイムロン	0.03	対目標値超	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%
				対50%値超	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%
				対10%値超	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%
				対1%値超	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%
1	47	アラクロール	0.03	対目標値超	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%
				対1%値超	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%
1	48	カルバリル(NAC)	0.05	対目標値超	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%
				対50%値超	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%
				対10%値超	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%
				対1%値超	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%
1	49	エディフェンホス(エシフェンホス, EDDP)	0.006	対目標値超	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%
				対50%値超	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%
				対10%値超	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%
				対1%値超	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%
1	50	ピロキロン	0.04	対目標値超	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%
				対50%値超	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%
				対10%値超	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%
				対1%値超	506	3	0.6%	565	4	0.7%	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%
1	51	フサライド	0.1	対目標値超	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%
				対50%値超	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%
				対10%値超	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%
				対1%値超	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%
1	52	メフェナセット	0.02	対目標値超	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%
				対50%値超	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%
				対10%値超	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%
				対1%値超	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	1	0.1%	703	2	0.3%	693	1	0.1%
1	53	プレチラクロール	0.05	対目標値超	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%
				対50%値超	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%
				対10%値超	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%
				対1%値超	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%	639	2	0.3%	619	1	0.2%
1	54	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	対目標値超	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%
				対50%値超	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%
				対10%値超	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%
				対1%値超	444	0	0.0%	519	1	0.2%	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%
1	55	チオファネートメチル	0.3	対目標値超	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%
				対50%値超	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%
				対10%値超	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%
				対1%値超	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	56	テニルクロール	0.2	対目標値超	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%	567	0	0.0%	556	0	0.0%
				対50%値超	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%	567	0	0.0%	556	0	0.0%
				対10%値超	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%	567	0	0.0%	556	0	0.0%
				対1%値超	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%	567	0	0.0%	556	0	0.0%
1	57	メチダチオン(DMTP)	0.004	対目標値超	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%
				対50%値超	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%
				対10%値超	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%
				対1%値超	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%
1	58	カルプロパミド	0.04	対目標値超	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%
				対50%値超	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%
				対10%値超	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%
				対1%値超	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%
1	59	ブロモブチド	0.1	対目標値超	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%
				対50%値超	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%
				対10%値超	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%
				対1%値超	508	0	0.0%	566	1	0.2%	630	2	0.3%	623	1	0.2%	613	0	0.0%
1	60	モリネート	0.005	対目標値超	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%
				対50%値超	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%
				対10%値超	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%
				対1%値超	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%	612	1	0.2%	607	0	0.0%
1	61	プロシミドン	0.09	対目標値超	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%
				対50%値超	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%
				対10%値超	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%
				対1%値超	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%
1	62	アニロホス	0.003	対目標値超	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%
				対50%値超	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%
				対10%値超	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%
				対1%値超	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	4	0.8%	534	1	0.2%	531	0	0.0%
1	63	アトラジン	0.01	対目標値超	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%
				対50%値超	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%
				対10%値超	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%
				対1%値超	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%
1	64	ダラポン	0.08	対目標値超	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%	506	0	0.0%	500	0	0.0%
				対50%値超	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%	506	0	0.0%	500	0	0.0%
				対10%値超	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%	506	1	0.2%	500	0	0.0%
				対1%値超	320	2	0.6%	381	6	1.6%	486	1	0.2%	506	1	0.2%	500	0	0.0%
1	65	ジクロベニル(DBN)	0.01	対目標値超	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%
				対50%値超	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%
				対10%値超	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%
				対1%値超	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%
1	66	ジメエート	0.05	対目標値超	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%
				対50%値超	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%
				対10%値超	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%
				対1%値超	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	67	ジクワット	0.005	対目標値超	398	0	0.0%	458	0	0.0%	532	0	0.0%	549	0	0.0%	536	0	0.0%
				対50%値超	398	0	0.0%	458	0	0.0%	532	0	0.0%	549	0	0.0%	536	0	0.0%
				対10%値超	398	1	0.3%	458	0	0.0%	532	5	0.9%	549	1	0.2%	536	1	0.2%
				対1%値超	398	1	0.3%	458	0	0.0%	532	5	0.9%	549	2	0.4%	536	1	0.2%
1	68	ジウロン(DCMU)	0.02	対目標値超	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%
				対50%値超	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%
				対10%値超	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%
				対1%値超	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%
1	69	エンドスルファン(ベンゾエヒン、 エンドスルフェート)	0.01	対目標値超	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%
				対50%値超	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%
				対10%値超	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%
				対1%値超	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%
1	70	エトフェンブロックス	0.08	対目標値超	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%
				対50%値超	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%
				対10%値超	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%
				対1%値超	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%
1	71	フェンチオン(MPP)	0.006	対目標値超	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%
				対50%値超	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%
				対10%値超	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%
				対1%値超	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%
1	72	グリホサート	2	対目標値超	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%
				対50%値超	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%
				対10%値超	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%
				対1%値超	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%
1	73	マラソン(マラチオン)	0.05	対目標値超	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%
				対50%値超	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%
				対10%値超	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%
				対1%値超	554	1	0.2%	598	0	0.0%	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%
1	74	メソミル	0.03	対目標値超	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%
				対50%値超	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%
				対10%値超	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%
				対1%値超	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%
1	75	ベノミル	0.02	対目標値超	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%
				対50%値超	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%
				対10%値超	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%
				対1%値超	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%
1	76	ベンフラカルブ	0.04	対目標値超	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%
				対50%値超	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%
				対10%値超	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%
				対1%値超	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%
1	77	シメトリン	0.03	対目標値超	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%
				対50%値超	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%
				対10%値超	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%
				対1%値超	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	78	ジメピペレート	0.003	対目標値超	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%
				対50%値超	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%
				対10%値超	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%
				対1%値超	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%
1	79	フェントエート(PAP)	0.007	対目標値超	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
				対50%値超	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
				対10%値超	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
				対1%値超	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
1	80	ブプロフェジン	0.02	対目標値超	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%
				対50%値超	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%
				対10%値超	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%
				対1%値超	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%
1	81	エチルチオメトン	0.004	対目標値超	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%
				対50%値超	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%
				対10%値超	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%
				対1%値超	547	1	0.2%	624	1	0.2%	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	3	0.4%
1	82	プロベナゾール	0.05	対目標値超	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%
				対50%値超	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%
				対10%値超	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%
				対1%値超	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%
1	83	エスプロカルブ	0.03	対目標値超	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%
				対50%値超	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%
				対10%値超	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%
				対1%値超	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%
1	84	ダイムロン	0.8	対目標値超	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%
				対1%値超	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%
1	85	ビフェノックス	0.2	対目標値超	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	516	0	0.0%
				対50%値超	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	516	0	0.0%
				対10%値超	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	516	0	0.0%
				対1%値超	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%	536	0	0.0%	516	0	0.0%
1	86	ベンスルフロンメチル	0.5	対目標値超	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%	642	0	0.0%	642	0	0.0%
				対50%値超	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%	642	0	0.0%	642	0	0.0%
				対10%値超	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%	642	0	0.0%	642	0	0.0%
				対1%値超	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%	642	0	0.0%	642	0	0.0%
1	87	トリシクラゾール	0.08	対目標値超	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%
				対50%値超	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%
				対10%値超	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%
				対1%値超	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%
1	88	ピペロホス	0.0009	対目標値超	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%
				対50%値超	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%
				対10%値超	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%
				対1%値超	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	4	0.7%	537	1	0.2%	521	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	89	ジメタメトリン	0.02	対目標値超	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%
				対50%値超	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%
				対10%値超	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%
				対1%値超	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%
1	90	アゾキシストロビン	0.5	対目標値超	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%	612	0	0.0%	609	0	0.0%
				対50%値超	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%	612	0	0.0%	609	0	0.0%
				対10%値超	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%	612	0	0.0%	609	0	0.0%
				対1%値超	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%	612	0	0.0%	609	0	0.0%
1	91	イミノクタジン酢酸塩	0.006	対目標値超	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	0	0.0%	451	0	0.0%	448	0	0.0%
				対50%値超	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%
				対10%値超	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%
				対1%値超	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%
1	92	ホセチル	2	対目標値超	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%	511	0	0.0%	511	0	0.0%
				対50%値超	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%	511	0	0.0%	511	0	0.0%
				対10%値超	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%	511	0	0.0%	511	0	0.0%
				対1%値超	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%	511	0	0.0%	511	0	0.0%
1	93	ポリカーバメート	0.03	対目標値超	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%	409	0	0.0%	393	0	0.0%
				対50%値超	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%	409	0	0.0%	393	0	0.0%
				対10%値超	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%	409	0	0.0%	393	0	0.0%
				対1%値超	296	2	0.7%	357	0	0.0%	421	4	1.0%	409	2	0.5%	393	0	0.0%
1	94	ハロスルフロンメチル	0.3	対目標値超	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%	559	0	0.0%	560	0	0.0%
				対50%値超	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%	559	0	0.0%	560	0	0.0%
				対10%値超	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%	559	0	0.0%	560	0	0.0%
				対1%値超	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%	559	0	0.0%	560	0	0.0%
1	95	フラザスルフロン	0.03	対目標値超	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%	551	0	0.0%	548	0	0.0%
				対50%値超	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%	551	0	0.0%	548	0	0.0%
				対10%値超	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%	551	0	0.0%	548	0	0.0%
				対1%値超	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%	551	0	0.0%	548	0	0.0%
1	96	チオジカルブ	0.08	対目標値超	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%
				対50%値超	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%
				対10%値超	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%
				対1%値超	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%
1	97	プロピコナゾール	0.05	対目標値超	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%
				対50%値超	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%
				対10%値超	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%
				対1%値超	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	3	0.5%
1	98	シデュロン	0.3	対目標値超	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%	570	0	0.0%	567	0	0.0%
				対50%値超	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%	570	0	0.0%	567	0	0.0%
				対10%値超	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%	570	0	0.0%	567	0	0.0%
				対1%値超	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%	570	0	0.0%	567	0	0.0%
1	99	ピリプロキシフェン	0.3	対目標値超	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%	544	0	0.0%	545	0	0.0%
				対50%値超	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%	544	0	0.0%	545	0	0.0%
				対10%値超	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%	544	0	0.0%	545	0	0.0%
				対1%値超	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%	544	0	0.0%	545	0	0.0%

表14 農薬類（旧・第1候補群）の水道水質データの整理結果

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H20			H21			H22			H23			H24		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	100	トリフルラリン	0.06	対目標値超	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%
				対50%値超	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%
				対10%値超	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%
				対1%値超	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%
1	101	カフェンストロール	0.008	対目標値超	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%
				対50%値超	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%
				対10%値超	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%
				対1%値超	535	2	0.4%	601	0	0.0%	664	0	0.0%	627	2	0.3%	608	0	0.0%
1	102	フィプロニル	0.0005	対目標値超	371	0		501	0		603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	371	0		501	0		603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	371	3		501	0		603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%
				対1%値超	371	9		501	1		603	1	0.2%	595	0	0.0%	615	0	0.0%

※ 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)及びオキシ銅(有機銅)は新評価値(案)で評価している。