

最近の水質基準項目等の検出状況について

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成 15 年 4 月の厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたものであり、浄水中の検出状況から物質毎のリスクレベルの評価結果等を踏まえ、水質基準項目と水質管理目標設定項目に分類されている。

ここでは、第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）で了承された「水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」に従って、分類の見直しを検討した。

1. 水質基準等の超過状況

水質基準項目及び水質管理目標設定項目について、水道統計水質編の過去 5 年分（平成 22 年度版～平成 26 年度版）の水質検査結果（浄水（給水栓水））を対象として、以下に掲げる 2 つの観点から 100% 値（基準値又は目標値）、50% 値、10% 値それぞれの超過傾向を整理した結果を表 1 及び表 2 に示す。

① 直近 5 ケ年の超過状況

- ：直近 3 ケ年以上継続で超過地点数が 1 地点以上
- △：直近 3 ケ年で、継続ではないが、3 ケ年のいずれかで超過地点数が 1 地点以上
- ※：直近 3 ケ年では超過地点数はないが、4～5 年前に超過地点数が 1 地点以上
- －：5 ケ年継続で超過地点数が 0 地点

② 対 10% 値に対する直近 1 年の超過割合

- 0% ……………0%（超過地点数が 1 地点もない）
- 0-0.1% ……………0%超、0.1%以下
- 0.1-1% ……………0.1%超、1%以下
- 1-10% ……………1%超、10%以下
- 10-100% ……………10%超、100%以下

表1 水道水質基準項目・水質管理目標設定項目（農薬類を除く）の超過状況

リスク 順位	5ヶ年経年の超過状況※4			対10%値の 直近の 超過割合	水道水質基準項目			水質管理目標設定項目	
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		基準項目の 見直し対象とする項目	基準項目に据え置くべきか 確認すべき項目	基準項目に 据え置くべき対象項目※1	水質管理目標設定項目の 見直し対象とする項目※2	水質管理目標設定項目に 据え置くべき対象項目※3
1	○	○	○	10~100%	ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸	総トリハロメタン ブロモジクロロメタン	塩素酸 アルミニウム及びその化合物 ジェオスミン 色度		残留塩素 遊離炭酸 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) アルミニウム及びその化合物
2				1~10%			一般細菌 鉄及びその化合物 2-メチルイソボルネオール 濁度		マンガン 濁度 従属栄養細菌
3				0.1~1%					
4	△	○	○	10~100%		クロロホルム	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 フッ素及びその化合物 カルシウム、マグネシウム(硬度)		
5				1~10%	ホウ素及びその化合物	ジブロモクロロメタン 臭素酸	亜硝酸態窒素 鉛及びその化合物 ヒ素及びその化合物 マンガン及びその化合物		ウラン及びその化合物
6				0.1~1%				ニッケル及びその化合物	
7	※	○	○	10~100%			塩化物イオン 蒸発残留物		
8				0.1~1%			トリクロロエチレン		
9				10~100%			有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール
10	—	○	○	1~10%	非イオン界面活性剤	ブロモホルム	ナトリウム及びその化合物		
11				0.1~1%	クロロ酢酸		テトラクロロエチレン		
12				0~0.1%	四塩化炭素	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物		
13	△	△	○	1~10%					
14	※	※	○	0.1~1%					
15				1~10%				フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
16	—	△	○	0.1~1%	ホルムアルデヒド セレン及びその化合物 亜鉛及びその化合物		銅及びその化合物 シアン化物及び塩化シアン		
17				0~0.1%	1,4-ジオキサン cis-1,2-ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン				
18	—	※	○	0~0.1%	ジクロロメタン				
19				1~10%					
20	—	—	○	0.1~1%				アンチモン及びその化合物	
21				0~0.1%					
22				0.1~1%				メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	
23	—	△	△	0%	ベンゼン 陰イオン界面活性剤 フェノール類				
24	—	※	△	0.1~1%				亜塩素酸	
25		※	※	0%				1,1-ジクロロエチレン	
26	—	—	△	0~0.1%				1,1,1-トリクロロエタン	
27	—	—	※	0%		六価クロム化合物		1,2-ジクロロエタン	
28	—	—	—	0%				二酸化塩素 トルエン	

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上

※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4~5年前に超過地点数が1地点以上

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3ヶ年のいずれかで超過地点数が1地点以上

—：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

※1:大腸菌(基準値:不検出)、pH値(基準値:5.8~8.6)、味(基準値:異常でないこと)、臭気(基準値:異常でないこと)を除く。

※2:農薬類を除く。

※3:カルシウム、マグネシウム等(硬度)(目標値:10~100)、蒸発残留物(目標値:30~200)、pH値(目標値:7.5程度)、腐食性(ランゲリア指数)(目標値:-1~0)を除く。

※4:現行の基準値又は目標値を用いて検討。

↑分類要件2 Yes

↑分類要件2 No

↑分類要件1 No

表2 農薬類の超過状況

リスク 順位	5ヶ年経年の超過状況※1			対10%値の 直近の 超過割合	水質管理目標設定項目					
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		水質管理目標設定項目の見直し対象とする項目					
1	○	○	○	10~100%						
2				1~10%						
3				0.1~1%						
4	△	○	○	10~100%						
5				1~10%						
6				0.1~1%						
7	※	○	○	1~10%						
8	－	○	○	10~100%						
9				1~10%						
10				0.1~1%						
11	△	△	○	1~10%						
12				0.1~1%						
13	※	△	○	1~10%						
14	－	△	○	0.1~1%						
15				0~0.1%						
16	－	※	○	1~10%						
17	－	－	○	1~10%	ジクワット					
				0.1~1%	アセフェート					
18				0%						
19	－	△	△	1~10%						
20				0.1~1%	グルホシネート	クロロニトロフェン(CNP)	ダゾメット			
21	－	－	△	0%	イミノクタジン					
				1~10%	メタム(カーバム)					
				0.1~1%						
22				0~0.1%	ジチアノン	パラコート	フェンチオン(MPP)			
23				0%	トリクロロホン(DEP)	フィプロニル				
24	－	－	※	0%	ダラボン					
25	－	－	－	0%	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	カフェンストロール	ジメピペレート	フェントラザミド	メコプロップ(MCPP)	
					2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	カルタップ	ダイアジノン	フサライド	メソミル	
					EPN	カルバリル(NAC)	ダイムロン	ブタクロール	メタラキシル	
					MCPA	カルプロバミド	チアジニル	ブタミホス	メチダチオン(DMTP)	
					アシュラム	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	チウラム	ブプロフェジン	メチルダイムロン	
					アトラジン	キノクラミン(ACN)	チオジカルブ	フルアジナム	メトミノストロビン	
					アニロホス	キャプタン	チオファネートメチル	プレチラクロール	メトリブジン	
					アミトラズ	クミルロン	チオベンカルブ	プロシミドン	メフェナセット	
					アラクロール	グリホサート	テルブカルブ(MBPMC)	プロチオホス	メプロニル	
					イソキサチオン	クロメプロップ	トリクロピル	プロピコナゾール	モリネート	
					イソフェンホス	クロルピリホス	トリシクラゾール	プロピザミド	ジチオカルバメート系農薬	
					イソプロカルブ(MIPC)	クロロタロニル(TPN)	トリフルラリン	プロベナゾール		
					イソプロチオラン(IPT)	シアナジン	ナプロバミド	プロモブチド		
					イブロベンホス(IBP)	シアノホス(CYAP)	ビベロホス	ベノミル		
					インダノファン	ジウロン(DCMU)	ビラクロニル	ベンシクロン		
					エスプロカルブ	ジクロベニル(DBN)	ピラゾキシフェン	ベンゾビシクロン		
					エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	ジクロロボス(DDVP)	ピラゾリネート(ピラゾレート)	ベンゾフェナップ		
					エトフェンロックス	エチルチオメトン	ビリダフェンチオン	ベンタゾン		
					エトリジアゾール(エクロメゾール)	ジチオピル	ビリブチカルブ	ベンディメタリン		
					エンドスルファン(ベンゾ)エピン, エンドスルフェート)	シハロホップブチル	ピロキロン	ベンフルカルブ		
					オキサジクロメホン	シマジン(GAT)	フェントロチオン(MEP)	ベンフルラリン(ベスロジン)		
					オキシシ銅	ジメタメトリン	フェノブカルブ(BPMC)	ベンフレセート		
					オリサストロビン	ジメトエート	フェリムゾン	ホスチアゼート		
					カズサホス	シメトリン	フェントエート(PAP)	マラソン(マラチオン)		

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3か年のいずれかで超過地点数が1地点以上

※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4～5年前に超過地点数が1地点以上

－：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

※1:平成27年4月1日時点の目標値で評価している。

農薬類(要検討農薬類、その他農薬類)については、平成26年度のデータにおいて目標値の10%値を超過したものはなかった。

↑分類要件2 Yes

↓分類要件2 No

↑分類要件1 Yes

↓分類要件1 No

2. 分類結果

1) 分類要件

整理した超過状況に対し、表 3 に示した分類要件を適用して分類した。過去 5 年間に基準値又は目標値が変更になった項目については、現行の基準値又は目標値により集計を行った。

表 3 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在

又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。

2) 集計結果

集計の結果、「ベンゼン」「陰イオン界面活性剤」「フェノール類」及び「ニッケル及びその化合物」が分類変更を検討すべき項目に該当した（表 4）、（表 5）。

水質基準項目である「ベンゼン」については、「分類要件 1（最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在） NO」に該当するが、平成 24 年度に 10%超過地点、平成 25 年度に 10%超過地点及び 50%超過地点が確認されており、検出されない状況が継続するかどうか不明なため、引き続き水質基準に据え置いて管理していくことが望ましいと考える。

水質基準項目である「陰イオン界面活性剤」については、「分類要件 1（最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在） NO」に該当するが、平成 24 年度に 50%超過地点が確認されており、検出されない状況が継続するかどうか不明なため、引き続き水質基準に据え置いて管理していくことが望ましいと考える。

水質基準項目である「フェノール類」については、「分類要件 1（最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在） NO」に該当するが、水道法第 4 条に例示されている

物質であり、また、平成 24 年度に 10%超過地点及び 50%超過地点、平成 25 年度に 50%超過地点が確認されており、検出されない状況が継続するかどうか不明なため、引き続き水質基準に据え置いて管理していくことが望ましいと考える。

水質管理目標設定項目である「ニッケル及びその化合物」については、平成 27 年度の検討において、3 ヶ年（平成 23 年度～25 年度）継続で目標値の 50%超過地点が 1 地点以上存在し、かつ平成 25 年度には目標値超過地点も 1 地点確認される「分類要件 2 YES」であり、水質基準に分類するか検討すべき項目に該当している状況と判断された。

一方で、目標値の再検討が必要であること、給水装置からのニッケルの浸出に対する対応が困難であるという課題があるため、水道原水及び浄水におけるニッケルの存在状況、環境汚染状況の推移、水道用資機材等を含めた水道における制御方法等についての調査検討を引き続き行い、「ニッケル及びその化合物」を水質基準に分類するかどうかについての検討を継続することとされた。

このうち、目標値の再検討については、ニッケルの飲料水あるいは食品からの摂取量とアレルギー等の健康影響が生じる量との相関性を示す公表文献情報等について調査を行ったが、特に新たな知見は得られなかった。一方、食品経路によるニッケル摂取量は単純に加算した場合に TDI を上回っており、これまでの定法に従い飲料水の評価値を設定することが困難であることに加え、TDI の設定根拠となった空腹時の飲水投与試験における胃の飲料水由来のニッケルの吸収率は食物からの吸収率の 10～40 倍であるという報告もあることから、飲料水の評価値の設定方法については引き続き検討を行う必要がある。

また、平成 23 年度～26 年度に浄水においてニッケルが検出された地点における状況等は、以下のとおりである。

- ・ 平成 23 年度に目標値 50%超過となった 1 地点では、それ以降、最新の平成 26 年度の状況を含めて、超過は確認されていない。
- ・ 平成 24 年度～平成 26 年度に目標値 50%超過となった地点は同一のものであるが、平成 27 年度に当該水源は廃止されている。
- ・ 平成 25 年度に目標値を超過した 1 地点については、当該水道事業者とニッケルの存在や検出の状況について情報交換を行った結果、高濃度のニッケルが検出された日に同一の採水地点で採水した別試料では、ニッケルが低濃度（0.002mg/L）であったことが判明した。目標値を超過した試料については、給水栓の材質にニッケルが含まれるため採水時に微細な破片等が混入した可能性が考えられるが、原因の特定はできなかったとのことであった。一方で、取水地点の上流にある事業者が排出抑制対策の実施を検討中とのことである。

以上を踏まえ、「ニッケル及びその化合物」については、引き続き水質管理目標設定項目に据え置くこととし、浄水中の検出状況等を注視していくことが望ましいと考える。

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1地点以上存在		
	YES		NO
	分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1地点以上存在 又は最近5ヶ年の間に評価値超過地点が1地点以上存在		
	YES	NO	
	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で 水質基準項目	ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸 ホウ素及びその化合物 非イオン界面活性剤 クロロ酢酸 四塩化炭素	ホルムアルデヒド セレン及びその化合物 亜鉛及びその化合物 1,4-ジオキサン cis-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン	ベンゼン 陰イオン界面活性剤 フェノール類
	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で 水質管理目標 設定項目	ニッケル及びその化合物	アンチモン及びその化合物 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) 亜塩素酸 1, 1-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 2-ジクロロエタン 二酸化塩素 トルエン

表 5 分類要件に基づく農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の分類結果

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1地点以上存在				
	YES		NO		
	分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1地点以上存在 又は最近5ヶ年の間に評価値超過地点が1地点以上存在				
	YES	NO			
見直し時点で 水質管理 目標設定項 目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目		
		ジクワット アセフェート	1, 3-ジクロロプロベン (D-D) 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2, 4-D) EPN MC P A アシュラム アトラジン アニロホス アミトラズ アラクロール イソキサチオン イソフェンホス イソプロカルブ (MIPC) イソプロチオラン (IPT) イプロベンホス (IBP) インダノファン エスプロカルブ エチルチオメトン エディフェンホス (エシフェンホス, EDDP) エトフェンプロックス エトリジアゾール (エクロメゾール) エントスルファン (ヘンゾエビソ, エントスルフェート) オキサジクロメホン オキシシン銅 オリサストロビン カズサホス カフェンストロール カルタップ カルバリル (NAC) カルブプロバミド カルボフラン (カルボスルファン代謝物) キノクラミン (ACN) キャプタン クミルロン グリホサート グルホシネート クロメプロップ クロルニトロフェン (CNP) クロルピリホス クロロタロニル (TPN)	シアナジン シアノホス (CYAP) ジウロン (DCMU) ジクロベニル (DBN) ジクロルボス (DDVP) ジチアノン ジチオピル シハロホップブチル シマジン (CAT) ジメタメトリン ジメトエート シメトリン ジメピペレート ダイアジノン ダイムロン ダゾメット ダラボン チアジニル チウラム チオジカルブ チオファネートメチル チオベンカルブ テルブカルブ (MBPMC) トリクロピル トリクロルホン (DEP) トリシクラゾール トリフルラリン ナプロバミド パラコート ピペロホス ピラクロニル ピラゾキシフェン ピラゾリネート (ピラゾレート) ピリダフェンチオン ピリブチカルブ ピロキロン フィプロニル フェニトロチオン (MEP) フェノブカルブ (BPMC)	フェリムゾン フェンチオン (MPP) フェントエート (PAP) フェントラザミド フサライド ブタクロール ブタミホス ブプロフェジン フルアジナム プレチラクロール プロシミドン プロチオホス プロピコナゾール プロビザミド プロベナゾール プロモブチド ベノミル ペンシクロン ベンゾビシクロン ベンゾフェナップ ベンタゾン ペンディメタリン ベンフラカルブ ベンフルラリン (ベスロジン) ベンフレゼート ホスチアゼート マラソン (マラチオン) メコプロップ (MCP) メソミル メタム (カーバム) メタラキシル メチダチオン (DMTP) メチルダイムロン メミノストロビン メトリブジン メフェナセツ メプロニル モリネート イミノクタジン ジチオカルバメート系農薬

（参考 1）水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方

第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）「資料 4 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しについて」における、水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方を以下に示す。

1) 定期見直しの進め方

化学物質はその使用状況等に応じて水道水から検出される濃度・頻度が変化していくものであり、水質検査結果に基づき、その時点で比較的高濃度かつ高頻度で検出される物質を水質基準項目とするよう、計画的に見直しを行うべきである。定期見直しの具体的な方法については、以下のとおりとする。

（1）定期見直しの対象物質

すべての水質基準項目及び水質管理目標設定項目を、水質検査結果に基づく定期見直しの対象とするのではなく、以下の考え方に基づいて基準項目等に据え置くべき項目以外の項目を選定する。

- ① 水質基準項目等に据え置くべき項目を整理-----表 6、表 7
- ② 基準項目に据え置くべきか専門家の議論も踏まえて確認すべき物質-----表 8

この結果、基準項目及び管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目は表 9 のとおりとなる。

（2）定期見直しの検討に使用する水質検査結果

検査年度による水質検査結果のばらつき等を考慮すると、直近の単年度のみではなく、中長期的な検査結果に基づいて分類見直しの検討を行うべきと考えられる。具体的には水質検査結果の保存義務年限である過去 5 年分の検査結果に基づいて計画的に見直すこととする。

表 6 水質基準項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
水道法第 4 条に例示されている項目	水銀、フェノール、味、臭気等 11 項目
環境中に広く存在し、少なくない数の水道事業者において、当該項目の濃度の低い水源を求めたり、浄水処理工程（設備）を設けて分解・除去等を行ったりする必要があると考えられる項目（基準項目から外すことにより、濃度の低減化が行われなくなるおそれがあるため）	ヒ素及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、マンガン及びその化合物、ジェオスミン、2-MIB
飲料水の水質としての基本的指標と考えられる項目	ナトリウム及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、有機物（全有機炭素（TOC）の量）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	一般細菌、大腸菌
浄水処理に広く利用される次亜塩素酸の管理指標	塩素酸
浄水処理に広く利用される PAC の管理指標	アルミニウム及びその化合物

※平成 26 年 2 月 28 日厚生労働省令第 15 号により、亜硝酸態窒素を水質基準項目に追加。

表 7 水質管理目標設定項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
評価値が暫定の項目	ウラン等 3 項目
水道水質基準を補完する項目	pH 値、アルミニウム、残留塩素等 9 項目
より望ましい水の目標値である項目（水質基準とはしない）	遊離炭酸、腐食性（ランゲリア指数）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	従属栄養細菌

表 8 水質基準項目に据え置くべきか確認すべき物質の考え方

基準項目として据え置くことも考えられる理由	項目名
水質に係る代表的な汚染物質として社会的関心が高い	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物
原水においてトリハロメタン生成能は広く存在し、水質基準項目から除外した場合、生成量の低減管理が行われなくなるおそれがある	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム
オゾン処理の副生成物、浄水処理に広く利用される次亜塩素酸ナトリウムにも含まれる	臭素酸

表 9 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目

見直し対象とする項目	項目名	
水質基準項目	セレン及びその化合物	ホウ素及びその化合物
	四塩化炭素	1,4-ジオキサン
	シス及びトランス-ジクロロエチレン	ジクロロメタン
	ベンゼン	クロロ酢酸
	ジクロロ酢酸	トリクロロ酢酸
	ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物
	陰イオン界面活性剤	非イオン界面活性剤
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	ニッケル及びその化合物
	1,2-ジクロロエタン	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
	トルエン	二酸化塩素
	亜塩素酸	1,1,1-トリクロロエタン
	農薬類	1,1-ジクロロエチレン
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	

※ 平成 22 年 2 月 17 日健水発 0217 第 1 号により、1,1,2-トリクロロエタンを水質管理目標設定項目から削除。

平成 26 年 3 月 31 日健水発 0331 第 6 号により、亜硝酸態窒素を水質管理目標設定項目から削除。

(3) 定期見直しにおける水質基準等の分類方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の考え方は、基本的には平成 15 年答申のもの(表 10)を踏襲するべきであるが、複数年度における検出状況の判断や、検出率の取扱いについて運用の明確化を行う必要がある。

表 10 過去の審議会答申における水質基準等の分類の考え方

	水質基準項目	水質管理目標設定項目 ／監視項目
平成 15 年 答申	・ 浄水において、評価値の 1/10 を超えて検出され、又は検出されるおそれの高い項目(特異値によるものを除く。評価値が暫定であるものを除く。) ・ 水道法第 4 条の例示項目	・ 場合によっては、浄水において評価値の 1/10 を超えて検出される可能性のある項目 ・ 水質基準項目の分類要件に該当するもののうち、評価値が暫定であるもの
平成 4 年 答申	・ 最大値が評価値の 50%を超えていること(特異値と考えられる場合は除く) ・ かつ、評価値の 10%を超えるものの検出率が数%	・ 最大値が評価値の数%以上(特異値と考えられる場合は除く) ・ かつ、評価値の 1%を超えるものの検出率が数%以上

※ 農薬については、平成 15 年答申において、①水質基準項目の分類要件に該当する農薬については個別に水質基準を設定し、②それら以外については総農薬方式により水質管理目標設定項目に位置づけることとされているところ。

表 10 に示した過去の答申の内容を参考にすると、表 11 に示す分類要件に従って水質基準項目等の分類を行うことが考えられる。

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在
又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

表 11 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。

水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-1	一般細菌	100個/mL	健康項目	対基準値 対50%値	5,916 5,916	2 15	0.0% 0.3%	5,934 5,934	22 22	0.0% 0.4%	5,981 5,981	16 124	0.0% 2.1%	6,002 6,002	3 115	0.0% 1.9%	6,074 6,074	5 107	0.1% 1.8%
基-2	大腸菌	不検出	健康項目	対10%値 対基準値	5,916 5,698	1 0	0.0% 0.0%	5,934 5,672	115 0	1.9% 0.0%	5,981 5,709	0 0	0.0% 0.0%	6,001 5,684	0 0	0.0% 0.0%	6,074 5,582	0 0	0.0% 0.0%
基-3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	健康項目	対50%値 対10%値	5,698 5,698	4 37	0.1% 0.6%	5,672 5,672	3 24	0.1% 0.4%	5,709 5,709	3 16	0.1% 0.3%	5,684 5,709	2 8	0.0% 0.1%	5,582 5,582	1 3	0.0% 0.1%
基-4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,433 5,433 5,433	0 4 4	0.0% 0.1% 0.1%	5,370 5,370 5,370	0 4 5	0.0% 0.1% 0.1%	5,409 5,409 5,409	0 6 7	0.0% 0.1% 0.1%	5,522 5,522 5,522	0 3 3	0.0% 0.1% 0.1%	5,467 5,467 5,467	0 1 1	0.0% 0.0% 0.0%
基-5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,518 5,518 5,518	0 6 17	0.0% 0.1% 0.3%	5,453 5,453 5,453	0 1 8	0.0% 0.0% 0.1%	5,499 5,499 5,499	0 6 13	0.0% 0.1% 0.2%	5,603 5,603 5,603	0 1 6	0.0% 0.0% 0.1%	5,548 5,548 5,548	0 0 9	0.0% 0.0% 0.2%
基-6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,669 5,669 5,669	0 35 336	0.0% 0.6% 5.9%	5,607 5,607 5,607	1 31 321	0.0% 0.6% 5.7%	5,644 5,644 5,644	0 23 291	0.0% 0.4% 5.2%	5,745 5,745 5,745	1 20 285	0.0% 0.3% 5.0%	5,713 5,713 5,713	1 17 184	0.0% 0.3% 3.2%
基-7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,563 5,563 5,563	0 46 495	0.0% 0.8% 8.9%	5,512 5,512 5,512	0 52 524	0.0% 0.9% 9.5%	5,550 5,550 5,550	1 54 516	0.0% 1.0% 9.3%	5,645 5,645 5,645	0 54 502	0.0% 1.0% 8.9%	5,604 5,604 5,604	0 50 401	0.0% 0.9% 7.2%
基-8	六価クロム化合物	0.05mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,620 5,620 5,620	0 0 3	0.0% 0.0% 0.1%	5,547 5,547 5,547	0 0 2	0.0% 0.0% 0.0%	5,596 5,596 5,596	0 0 1	0.0% 0.0% 0.0%	5,702 5,702 5,702	0 0 2	0.0% 0.0% 0.0%	5,658 5,658 5,658	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%
基-9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	1,947 1,947 1,947	0 1 39	0.0% 0.1% 2.0%	1,974 1,974 1,974	15 18 55	0.8% 0.9% 2.8%	2,048 2,048 2,048	1 3 42	0.0% 0.1% 2.1%	2,085 2,085 2,085	0 2 74	0.0% 0.1% 3.5%	2,085 2,085 2,085	0 6 160	0.0% 0.1% 2.7%
基-10	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,894 5,894 5,894	0 3 22	0.0% 0.1% 0.4%	5,926 5,926 5,926	0 0 10	0.0% 0.0% 0.2%	5,971 5,971 5,971	0 0 10	0.0% 0.0% 0.2%	5,987 5,987 5,987	0 0 13	0.0% 0.0% 0.2%	6,063 6,063 6,063	0 3 9	0.0% 0.0% 0.1%
基-11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,740 5,740 5,740	0 157 2,273	0.0% 2.7% 39.6%	5,725 5,725 5,725	0 152 2,307	0.0% 2.7% 40.3%	5,737 5,737 5,737	1 134 2,162	0.0% 2.3% 37.7%	5,812 5,812 5,812	1 147 2,153	0.0% 2.5% 37.0%	5,825 5,825 5,825	0 137 1,905	0.0% 2.4% 32.7%
基-12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,650 5,650 5,650	0 56 1,919	0.0% 1.0% 34.0%	5,616 5,616 5,616	0 53 1,970	0.0% 0.9% 35.1%	5,651 5,651 5,651	0 58 1,975	0.0% 1.0% 34.9%	5,747 5,747 5,747	0 55 2,004	0.0% 1.0% 34.9%	5,726 5,726 5,726	0 51 1,315	0.0% 0.9% 23.0%
基-13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,541 5,541 5,541	0 20 192	0.0% 0.4% 3.5%	5,479 5,479 5,479	0 22 186	0.0% 0.4% 3.4%	5,531 5,531 5,531	0 21 172	0.0% 0.3% 3.1%	5,631 5,631 5,631	1 19 172	0.0% 0.3% 3.1%	5,578 5,578 5,578	0 12 128	0.0% 0.2% 2.3%
基-14	四塩化炭素	0.002mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,508 5,508 5,508	0 4 10	0.0% 0.1% 0.2%	5,443 5,443 5,443	0 1 11	0.0% 0.0% 0.2%	5,482 5,482 5,482	0 1 6	0.0% 0.0% 0.1%	5,591 5,591 5,591	0 3 7	0.0% 0.1% 0.1%	5,540 5,540 5,540	0 1 4	0.0% 0.0% 0.1%
基-15	1,4-ジオキサシン	0.05mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,459 5,459 5,459	0 8 0	0.0% 0.1% 0.0%	5,383 5,383 5,383	0 8 0	0.0% 0.1% 0.0%	5,427 5,427 5,427	0 6 0	0.0% 0.1% 0.0%	5,557 5,557 5,557	1 4 0	0.0% 0.1% 0.0%	5,506 5,506 5,506	0 4 0	0.0% 0.1% 0.0%
基-16	cis-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	健康項目	対基準値 対50%値 対10%値	5,508 5,508 5,508	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	5,443 5,443 5,443	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	5,482 5,482 5,482	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	5,591 5,591 5,591	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	5,540 5,540 5,540	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%

水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-17	ジクロロメタン	0.02mg/L	健康項目	対基準値	5,510	0	0.0%	5,445	0	0.0%	5,484	0	0.0%	5,591	0	0.0%	5,541	0	0.0%
				対50%値	5,510	0	0.0%	5,445	2	0.0%	5,484	0	0.0%	5,591	0	0.0%	5,541	0	0.0%
				対10%値	5,510	0	0.0%	5,445	2	0.0%	5,484	1	0.0%	5,591	1	0.0%	5,541	1	0.0%
				対基準値	5,508	0	0.0%	5,446	0	0.0%	5,485	0	0.0%	5,591	0	0.0%	5,543	0	0.0%
基-18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対50%値	5,508	3	0.1%	5,446	1	0.0%	5,485	2	0.0%	5,591	3	0.1%	5,543	1	0.0%
				対10%値	5,508	10	0.2%	5,446	11	0.2%	5,485	10	0.2%	5,591	23	0.4%	5,543	10	0.2%
				対基準値	5,511	2	0.0%	5,494	0	0.0%	5,529	0	0.0%	5,635	0	0.0%	5,562	0	0.0%
				対50%値	5,511	8	0.1%	5,494	2	0.0%	5,529	2	0.0%	5,635	4	0.1%	5,562	1	0.0%
基-19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対10%値	5,511	72	1.3%	5,494	41	0.7%	5,529	35	0.6%	5,635	34	0.6%	5,562	25	0.4%
				対基準値	5,507	0	0.0%	5,444	0	0.0%	5,485	0	0.0%	5,589	0	0.0%	5,541	0	0.0%
				対50%値	5,507	0	0.0%	5,444	0	0.0%	5,485	0	0.0%	5,589	1	0.0%	5,541	0	0.0%
				対10%値	5,507	2	0.0%	5,444	1	0.0%	5,485	6	0.1%	5,589	7	0.1%	5,541	0	0.0%
基-21	塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,894	5	0.1%	5,924	5	0.1%	5,970	7	0.1%	5,991	6	0.1%	6,062	5	0.1%
				対50%値	5,894	272	4.6%	5,924	253	4.3%	5,970	236	4.0%	5,991	265	4.4%	6,062	177	2.9%
				対10%値	5,894	3,259	55.3%	5,924	3,199	54.0%	5,970	3,177	53.2%	5,991	3,148	52.5%	6,062	2,949	48.6%
				対基準値	5,896	0	0.0%	5,924	0	0.0%	5,972	0	0.0%	5,989	0	0.0%	6,063	0	0.0%
基-22	クロロ酢酸	0.02mg/L	健康項目 (消)	対50%値	5,896	3	0.1%	5,924	1	0.0%	5,972	4	0.1%	5,989	3	0.1%	6,063	5	0.1%
				対10%値	5,896	65	1.1%	5,924	39	0.7%	5,972	32	0.5%	5,989	31	0.5%	6,063	53	0.9%
				対基準値	5,896	2	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	0	0.0%	5,991	0	0.0%	6,064	1	0.0%
				対50%値	5,896	238	4.0%	5,925	225	3.8%	5,972	216	3.6%	5,991	255	4.3%	6,064	180	3.0%
基-23	クロロホルム	0.06mg/L	健康項目 (消)	対10%値	5,896	2,281	38.7%	5,925	2,298	38.8%	5,972	2,292	38.4%	5,991	2,312	38.6%	6,064	2,251	37.1%
				対基準値	5,896	6	0.1%	5,925	4	0.1%	5,970	6	0.1%	5,989	8	0.1%	6,064	4	0.1%
				対50%値	5,896	128	2.2%	5,925	123	2.1%	5,970	102	1.7%	5,989	121	2.0%	6,064	92	1.5%
				対10%値	5,896	1,741	29.5%	5,925	1,745	29.5%	5,970	1,720	28.8%	5,989	1,706	28.5%	6,064	1,697	28.0%
基-25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	1	0.0%	5,991	0	0.0%	6,064	0	0.0%
				対50%値	5,896	24	0.4%	5,925	24	0.4%	5,972	25	0.3%	5,991	18	0.3%	6,064	20	0.3%
				対10%値	5,896	296	5.0%	5,925	298	5.0%	5,972	276	4.6%	5,991	268	4.5%	6,064	234	3.9%
				対基準値	5,896	0	0.0%	5,925	1	0.0%	5,972	1	0.0%	5,991	1	0.0%	6,063	0	0.0%
基-26	臭素酸	0.01mg/L	健康項目 (消)	対50%値	5,896	23	0.4%	5,925	22	0.4%	5,972	25	0.4%	5,991	13	0.2%	6,063	15	0.2%
				対10%値	5,896	280	4.7%	5,925	254	4.3%	5,972	274	4.6%	5,991	260	4.3%	6,063	249	4.1%
				対基準値	5,896	1	0.0%	5,925	2	0.0%	5,972	3	0.1%	5,991	3	0.1%	6,064	2	0.0%
				対50%値	5,896	251	4.3%	5,925	247	4.2%	5,972	209	3.5%	5,991	204	3.4%	6,064	153	2.5%
基-27	総トリハロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対10%値	5,896	2,790	47.3%	5,925	2,798	47.2%	5,972	2,775	46.5%	5,991	2,834	47.3%	6,064	2,748	45.3%
				対基準値	5,896	24	0.4%	5,925	29	0.5%	5,972	27	0.5%	5,989	29	0.5%	6,064	21	0.3%
				対50%値	5,896	314	5.3%	5,925	347	5.9%	5,972	319	5.3%	5,989	398	6.6%	6,064	387	6.4%
				対10%値	5,896	884	15.0%	5,925	900	15.2%	5,972	927	15.5%	5,989	999	16.7%	6,064	1,004	16.6%
基-29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,895	2	0.0%	5,925	2	0.0%	5,972	3	0.1%	5,991	4	0.1%	6,064	3	0.0%
				対50%値	5,895	203	3.4%	5,925	179	3.0%	5,972	178	3.0%	5,991	168	2.8%	6,064	109	1.8%
				対10%値	5,895	2,535	43.3%	5,925	2,543	42.9%	5,972	2,526	42.3%	5,991	2,564	42.8%	6,064	2,490	41.1%
				対基準値	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,971	0	0.0%	5,991	0	0.0%	6,064	0	0.0%
基-30	ブromホルム	0.09mg/L	健康項目 (消)	対50%値	5,896	4	0.1%	5,925	2	0.0%	5,971	4	0.1%	5,991	1	0.0%	6,064	6	0.1%
				対10%値	5,896	111	1.9%	5,925	138	2.3%	5,971	129	2.2%	5,991	130	2.2%	6,064	117	1.9%
				対基準値	5,896	0	0.0%	5,925	0	0.0%	5,972	0	0.0%	5,988	0	0.0%	6,063	0	0.0%
				対50%値	5,896	3	0.1%	5,925	2	0.0%	5,972	5	0.1%	5,988	0	0.0%	6,063	5	0.1%
基-31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	健康項目 (消)	対10%値	5,896	63	1.1%	5,925	64	1.1%	5,972	76	1.3%	5,988	40	0.7%	6,063	54	0.9%
				対基準値	5,636	0	0.0%	5,559	0	0.0%	5,606	0	0.0%	5,714	0	0.0%	5,672	0	0.0%
				対50%値	5,636	2	0.0%	5,559	0	0.0%	5,606	0	0.0%	5,714	0	0.0%	5,672	1	0.0%
				対10%値	5,636	17	0.3%	5,559	12	0.2%	5,606	13	0.2%	5,714	14	0.2%	5,672	13	0.2%
基-32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	性状項目																

水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	性状項目	対基準値	5,730	3	0.1%	5,648	2	0.0%	5,683	9	0.2%	5,799	7	0.1%	5,768	8	0.1%
				対50%値	5,730	166	2.9%	5,648	120	2.1%	5,683	146	2.6%	5,799	157	2.7%	5,768	106	1.8%
				対10%値	5,730	1,622	28.3%	5,648	1,578	27.9%	5,683	1,651	29.1%	5,799	1,542	26.6%	5,768	1,356	23.5%
				対50%値	5,707	0	0.0%	5,641	1	0.0%	5,663	3	0.1%	5,804	2	0.0%	5,743	2	0.0%
基-34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	性状項目	対基準値	5,707	33	0.6%	5,641	25	0.4%	5,663	24	0.4%	5,804	27	0.5%	5,743	16	0.3%
				対10%値	5,707	418	7.3%	5,641	416	7.4%	5,663	416	7.3%	5,804	385	6.6%	5,743	262	4.6%
				対基準値	5,634	0	0.0%	5,558	0	0.0%	5,601	0	0.0%	5,711	0	0.0%	5,667	0	0.0%
				対50%値	5,634	0	0.0%	5,558	0	0.0%	5,601	1	0.0%	5,711	0	0.0%	5,667	0	0.0%
基-35	銅及びその化合物	1mg/L	性状項目	対10%値	5,634	12	0.2%	5,558	14	0.3%	5,601	11	0.2%	5,711	12	0.2%	5,667	6	0.1%
				対基準値	5,593	0	0.0%	5,514	0	0.0%	5,552	0	0.0%	5,660	0	0.0%	5,608	0	0.0%
				対50%値	5,593	2	0.0%	5,514	4	0.1%	5,552	1	0.0%	5,660	1	0.0%	5,608	2	0.0%
				対10%値	5,593	675	12.1%	5,514	653	11.8%	5,552	657	11.8%	5,660	625	11.0%	5,608	343	6.1%
基-37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	性状項目	対基準値	5,655	0	0.0%	5,587	1	0.0%	5,626	1	0.0%	5,742	0	0.0%	5,693	1	0.0%
				対50%値	5,655	6	0.1%	5,587	11	0.2%	5,626	6	0.1%	5,742	4	0.1%	5,693	5	0.1%
				対10%値	5,655	168	3.0%	5,587	163	2.9%	5,626	161	2.9%	5,742	144	2.5%	5,693	93	1.6%
				対基準値	5,915	0	0.0%	5,934	3	0.1%	5,981	0	0.0%	6,001	0	0.0%	6,074	0	0.0%
基-38	塩化物イオン	200mg/L	性状項目	対50%値	5,915	17	0.3%	5,934	28	0.5%	5,981	12	0.2%	6,001	13	0.2%	6,074	15	0.2%
				対10%値	5,915	1,191	20.1%	5,934	1,159	19.5%	5,981	1,106	18.5%	6,001	1,077	17.9%	6,074	1,008	16.6%
				対基準値	5,712	2	0.0%	5,673	3	0.1%	5,715	0	0.0%	5,797	2	0.0%	5,795	0	0.0%
				対50%値	5,712	86	1.5%	5,673	89	1.6%	5,715	76	1.3%	5,797	79	1.4%	5,795	65	1.1%
基-39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L	性状項目	対10%値	5,712	4,289	75.1%	5,673	4,254	75.0%	5,715	4,281	74.9%	5,797	4,354	75.1%	5,795	3,142	54.2%
				対基準値	5,692	1	0.0%	5,677	1	0.0%	5,721	0	0.0%	5,782	0	0.0%	5,806	0	0.0%
				対50%値	5,692	193	3.4%	5,677	205	3.6%	5,721	202	3.5%	5,782	190	3.3%	5,806	166	2.9%
				対10%値	5,692	5,300	93.1%	5,677	5,330	93.9%	5,721	5,319	93.0%	5,782	5,418	93.7%	5,806	4,053	69.8%
基-40	蒸発残留物	500mg/L	性状項目	対基準値	5,420	0	0.0%	5,348	0	0.0%	5,386	0	0.0%	5,499	0	0.0%	5,454	0	0.0%
				対50%値	5,420	1	0.0%	5,348	1	0.0%	5,386	1	0.0%	5,499	0	0.0%	5,454	0	0.0%
				対10%値	5,420	1	0.0%	5,348	1	0.0%	5,386	1	0.0%	5,499	0	0.0%	5,454	0	0.0%
				対基準値	5,473	0	0.0%	5,447	1	0.0%	5,481	7	0.1%	5,575	3	0.1%	5,635	6	0.1%
基-42	ジェオスミン	0.00001mg/L	性状項目	対50%値	5,473	39	0.7%	5,447	38	0.7%	5,481	47	0.9%	5,575	68	1.2%	5,635	56	1.0%
				対10%値	5,473	675	12.3%	5,447	673	12.4%	5,481	713	13.0%	5,575	747	13.4%	5,635	629	11.2%
				対基準値	5,473	1	0.0%	5,449	1	0.0%	5,481	7	0.1%	5,574	1	0.0%	5,635	1	0.0%
				対50%値	5,473	19	0.3%	5,449	18	0.3%	5,481	28	0.5%	5,574	36	0.6%	5,635	14	0.2%
基-43	2-メチルインソールオール	0.00001mg/L	性状項目	対10%値	5,473	336	6.1%	5,449	285	5.2%	5,481	356	6.5%	5,574	355	6.4%	5,635	287	5.1%
				対基準値	5,499	0	0.0%	5,463	0	0.0%	5,512	0	0.0%	5,619	0	0.0%	5,599	0	0.0%
				対50%値	5,499	5	0.1%	5,463	5	0.1%	5,512	3	0.1%	5,619	4	0.1%	5,599	2	0.0%
				対10%値	5,499	211	3.8%	5,463	201	3.7%	5,512	182	3.3%	5,619	187	3.3%	5,599	124	2.2%
基-45	フェノール類	0.005mg/L	性状項目	対基準値	5,393	0	0.0%	5,334	0	0.0%	5,372	0	0.0%	5,483	0	0.0%	5,431	0	0.0%
				対50%値	5,393	2	0.0%	5,334	3	0.1%	5,372	6	0.1%	5,483	2	0.0%	5,431	0	0.0%
				対10%値	5,393	9	0.2%	5,334	5	0.1%	5,372	10	0.2%	5,483	2	0.0%	5,431	0	0.0%
				対基準値	5,916	0	0.0%	5,933	0	0.0%	5,980	0	0.0%	6,002	0	0.0%	6,073	0	0.0%
基-46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	性状項目	対50%値	5,916	132	2.2%	5,933	133	2.2%	5,980	129	2.2%	6,002	136	2.3%	6,073	95	1.6%
				対10%値	5,916	3,573	60.4%	5,933	3,594	60.6%	5,980	3,532	59.1%	6,002	3,489	58.1%	6,073	3,451	56.8%
				対基準値	5,916	51	0.9%	5,934	69	1.2%	5,981	63	1.1%	6,002	4	0.1%	6,074	2	0.0%
				対50%値	5,916	2	0.0%	5,934	1	0.0%	5,981	1	0.0%	6,002	7	0.1%	6,074	4	0.1%
基-47	pH値	5.8-8.6	性状項目	酸側超	5,916	2	0.0%	5,934	1	0.0%	5,981	1	0.0%	6,002	3	0.1%	6,071	1	0.0%
基-48	味	異常でない	性状項目	アルカリ側超	5,864	-	-	5,906	-	-	5,981	3	-	5,997	12	0.2%	6,074	9	0.1%
基-49	臭気	異常でない	性状項目	異常でない	5,871	-	-	5,923	-	-	5,981	3	-	6,000	12	0.2%	6,074	9	0.1%

水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-50	色度	5度	性状項目	対基準値	5,916	4	0.1%	5,934	0	0.0%	5,981	6	0.1%	6,002	5	0.1%	6,002	3	0.0%
				対50%値	5,916	103	1.7%	5,934	129	2.2%	5,981	131	2.2%	6,002	117	1.9%	6,002	100	1.7%
				対10%値	5,916	1,609	27.2%	5,934	1,552	26.2%	5,981	1,530	25.6%	6,002	1,791	29.8%	6,002	1,434	23.9%
基-51	濁度	2度	性状項目	対基準値	5,916	3	0.1%	5,934	1	0.0%	5,981	1	0.0%	6,002	2	0.0%	6,074	3	0.0%
				対50%値	5,916	19	0.3%	5,934	40	0.7%	5,981	17	0.3%	6,002	32	0.5%	6,074	27	0.4%
				対10%値	5,916	336	5.7%	5,934	386	6.5%	5,981	343	5.7%	6,002	321	5.3%	6,074	290	4.8%

※1 平成27年4月1日時点の基準値で評価している。

水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-1	アンチモン及び その化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	1,899 1,899 1,899	0 0 2	0.0% 0.0% 0.2%	1,939 1,939 1,939	0 0 2	0.0% 0.0% 0.1%	1,992 1,992 1,992	0 0 4	0.0% 0.0% 0.2%	2,010 2,010 2,010	0 0 8	0.0% 0.0% 0.4%	2,088 2,088 2,088	0 0 6	0.0% 0.0% 0.3%
目-2	ウラン及びその 化合物	0.002mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	1,846 1,846 1,846	0 1 37	0.1% 0.1% 1.9%	1,893 1,893 1,893	1 3 41	0.1% 0.2% 2.2%	1,952 1,952 1,952	1 2 38	0.1% 0.1% 1.9%	1,969 1,969 1,969	2 2 42	0.1% 0.1% 2.1%	2,057 2,057 2,057	0 3 39	0.0% 0.1% 1.9%
目-3	ニッケル及びその 化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	2,054 2,054 2,054	0 0 25	0.0% 0.0% 2.2%	2,138 2,138 2,138	0 1 50	0.0% 0.0% 2.3%	2,217 2,217 2,217	0 1 49	0.0% 0.0% 2.2%	2,223 2,223 2,223	1 2 31	0.0% 0.1% 1.4%	2,322 2,322 2,322	0 1 18	0.0% 0.0% 0.8%
目-5	1,2-ジクロロエ タン	0.004mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	1,840 1,840 1,840	0 0 2	0.0% 0.0% 0.1%	1,879 1,879 1,879	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,940 1,940 1,940	0 0 1	0.0% 0.0% 0.1%	1,963 1,963 1,963	0 0 1	0.0% 0.0% 0.1%	2,026 2,026 2,026	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%
目-8	トルエン	0.4mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	1,877 1,877 1,877	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,915 1,915 1,915	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,974 1,974 1,974	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,986 1,986 1,986	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	2,052 2,052 2,052	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%
目-9	フタル酸ジ(2- エチルヘキシ ル)	0.08mg/L	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	1,666 1,666 1,666	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,700 1,700 1,700	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,759 1,759 1,759	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	1,766 1,766 1,766	0 0 1	0.0% 0.0% 0.1%	1,817 1,817 1,817	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%
目-10	亜塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対10%値	1,033	8	0.8%	1,105	9	0.8%	1,127	0	0.0%	1,123	0	0.0%	1,151	0	0.0%
目-12	二酸化塩素	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値 対50%値 対10%値	533 533 533	0 0 2	0.0% 0.0% 0.0%	552 552 552	0 0 1	0.0% 0.0% 0.2%	574 574 574	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	567 567 567	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	584 584 584	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%
目-13	ジクロロアセ トトリル	0.01mg/L	健康項目 (消)	対目標値 対50%値 対10%値	2,347 2,347 2,347	0 6 325	0.0% 0.2% 13.7%	2,403 2,403 2,403	0 3 308	0.0% 0.1% 12.8%	2,465 2,465 2,465	0 6 338	0.0% 0.2% 13.7%	2,462 2,462 2,462	0 5 395	0.0% 0.2% 16.0%	2,527 2,527 2,527	0 15 353	0.0% 0.6% 14.0%
目-14	抱水クロラール	0.02mg/L	健康項目 (消)	対目標値 対50%値 対10%値	2,345 2,345 2,345	0 24 649	0.0% 1.6% 27.2%	2,401 2,401 2,401	0 24 643	0.0% 1.0% 26.8%	2,466 2,466 2,466	0 39 671	0.0% 1.6% 27.2%	2,463 2,463 2,463	0 39 725	0.0% 1.6% 29.4%	2,535 2,535 2,535	0 27 697	0.0% 1.1% 27.5%
目-15	農薬類	検出値と目標 値の比の和とし て、1以下	健康項目	対目標値 対50%値 対10%値	736 736 736	0 3 3	0.0% 0.3% 0.7%	743 743 743	0 5 6	0.0% 0.7% 0.8%	750 750 750	0 2 5	0.0% 0.3% 0.7%	736 736 736	0 2 8	0.0% 0.3% 1.1%	708 708 708	0 0 1	0.0% 0.0% 0.1%
目-16	残留塩素	1mg/L	性状項目	対目標値 対50%値 対10%値	5,757 5,757 5,757	47 1,692 5,571	0.8% 29.1% 96.6%	5,792 5,792 5,792	44 1,777 5,607	0.8% 30.7% 96.8%	5,829 5,829 5,829	45 1,706 5,665	0.8% 29.3% 97.2%	5,864 5,864 5,864	58 1,760 5,712	1.0% 30.0% 97.4%	5,937 5,937 5,937	50 1,729 5,779	0.8% 29.1% 97.3%
目-17	カルシウム、マグネ シウム等(硬度)	10-100mg/L	性状項目	<100 >100	5,712 5,712	113 430	1.3% 6.7%	5,673 5,673	115 429	2.0% 7.6%	5,715 5,715	76 389	1.3% 6.8%	5,797 5,797	48 227	0.8% 3.9%	5,795 5,795	59 377	1.0% 6.5%
目-18	マンガン	0.01mg/L	性状項目	対目標値 対50%値 対10%値	5,655 5,655 5,655	61 168 442	1.0% 2.8% 7.6%	5,587 5,587 5,587	57 163 441	1.0% 2.9% 7.9%	5,626 5,626 5,626	59 161 437	1.0% 2.9% 7.8%	5,693 5,693 5,693	32 211 457	0.6% 3.7% 8.0%	5,693 5,693 5,693	47 126 410	0.8% 2.2% 7.2%

水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-19	遊離炭酸	20mg/L	性状項目	対目標値	2,144	94	4.3%	2,197	95	4.3%	2,237	96	4.3%	2,228	76	3.4%	2,272	72	3.2%
				対50%値	2,144	350	15.2%	2,197	344	15.7%	2,237	339	15.2%	2,228	337	15.1%	2,272	295	13.0%
				対10%値	2,144	1,628	76.5%	2,197	1,627	74.1%	2,237	1,704	76.2%	2,228	1,669	74.9%	2,272	1,703	75.0%
目-20	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	性状項目	対目標値	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%	2,031	0	0.0%	2,088	0	0.0%
				対50%値	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%	2,031	0	0.0%	2,088	0	0.0%
				対10%値	1,899	0	0.0%	1,923	0	0.0%	2,017	0	0.0%	2,031	0	0.0%	2,088	2	0.1%
目-21	メチルエーテル チルエーテル (MTBE)	0.02mg/L	性状項目	対目標値	1,764	0	0.0%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%	1,879	0	0.0%	1,946	0	0.0%
				対50%値	1,764	0	0.0%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%	1,879	0	0.0%	1,946	1	0.1%
				対10%値	1,764	3	0.0%	1,802	0	0.0%	1,871	0	0.0%	1,879	0	0.0%	1,946	2	0.1%
目-22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L	性状項目	対目標値	1,585	41	1.7%	1,614	37	2.3%	1,657	28	1.7%	1,623	30	1.8%	1,594	34	2.1%
				対50%値	1,585	437	24.1%	1,614	407	25.2%	1,657	391	23.6%	1,623	370	22.8%	1,594	335	21.0%
				対10%値	1,585	1,302	85.6%	1,614	1,359	84.2%	1,657	1,390	83.9%	1,623	1,320	81.3%	1,594	1,316	82.6%
目-23	臭気強度 (TON)	3 TON	性状項目	対目標値	1,845	16	1.3%	1,972	19	1.0%	2,018	27	1.3%	2,012	28	1.4%	2,063	10	0.5%
				対50%値	1,845	99	5.9%	1,972	113	5.7%	2,018	119	5.9%	2,012	122	6.1%	2,063	116	5.6%
				対10%値	1,845	411	20.8%	1,972	445	22.6%	2,018	418	20.7%	2,012	448	22.3%	2,063	402	19.5%
目-24	蒸発残留物	30-200mg/L	性状項目	<30	5,692	68	1.2%	5,677	54	1.0%	5,721	68	1.2%	5,782	27	0.5%	5,806	56	1.0%
				>200	5,692	597	10.7%	5,677	611	10.8%	5,721	619	10.8%	5,782	631	10.9%	5,806	537	9.2%
				対目標値	5,916	19	0.3%	5,934	40	0.7%	5,981	17	0.3%	6,002	32	0.5%	6,074	27	0.4%
目-25	濁度	1度	性状項目	対50%値	5,916	90	1.4%	5,934	113	1.9%	5,981	87	1.5%	6,002	88	1.5%	6,074	104	1.7%
				対10%値	5,916	675	11.3%	5,934	791	13.3%	5,981	681	11.4%	6,002	683	11.4%	6,074	590	9.7%
				7.3以下	5,916	1,904	31.7%	5,934	1,939	32.7%	5,981	1,905	31.9%	6,002	1,925	32.1%	6,074	4,283	70.5%
目-26	pH値	7.5程度	性状項目	7.7以上	5,916	2,142	36.0%	5,934	2,112	35.6%	5,981	2,162	36.1%	6,002	2,121	35.3%	6,074	2,080	33.9%
				<-1	2,128	1,304	71.6%	2,212	1,420	64.2%	2,252	1,613	71.6%	2,252	1,456	64.7%	2,298	1,635	71.1%
				>0	2,128	102	3.1%	2,212	71	3.2%	2,252	70	3.1%	2,252	63	2.8%	2,298	57	2.5%
目-27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極小に近づける	性状項目	対目標値	2,287	1	0.1%	2,383	2	0.1%	2,463	2	0.1%	2,486	1	0.0%	2,545	3	0.1%
				対50%値	2,287	6	0.2%	2,383	5	0.2%	2,463	4	0.2%	2,486	6	0.2%	2,545	5	0.2%
				対10%値	2,287	40	1.7%	2,383	60	2.5%	2,463	42	1.7%	2,486	46	1.9%	2,545	49	1.9%
目-28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	性状項目	対目標値	2,097	0	0.0%	2,084	0	0.0%	2,102	0	0.0%	2,093	0	0.0%	2,114	0	0.0%
				対50%値	2,097	0	0.0%	2,084	1	0.0%	2,102	0	0.0%	2,093	0	0.0%	2,114	0	0.0%
				対10%値	2,097	0	0.0%	2,084	1	0.0%	2,102	0	0.0%	2,093	0	0.0%	2,114	0	0.0%
目-29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	性状項目	対目標値	5,730	166	2.5%	5,648	120	2.1%	5,683	146	2.6%	5,799	153	2.6%	5,768	107	1.9%
				対50%値	5,730	616	10.4%	5,648	547	9.7%	5,683	603	10.6%	5,799	587	10.1%	5,768	515	8.9%
				対10%値	5,730	2,160	38.7%	5,648	2,147	38.0%	5,683	2,243	39.5%	5,799	2,728	47.0%	5,768	2,214	38.4%
目-30	アルミニウム	0.1mg/L	性状項目	対目標値															
				対50%値															

※1 平成27年4月1日時点の目標値で評価している。

※2 メチルエーテルベンゼン(MTBE)については、水道事業者等へヒアリングを実施し、平成25年度水道統計結果を一部修正している。

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	対目標値超	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%	629	0	0.0%	621	0	0.0%
			対50%値超	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%	629	0	0.0%	621	0	0.0%
			対10%値超	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%	629	0	0.0%	621	0	0.0%
			対1%値超	619	0	0.0%	625	0	0.0%	624	0	0.0%	629	1	0.2%	621	0	0.0%
2	ダラボン	0.08	対目標値超	486	0	0.0%	506	0	0.0%	500	0	0.0%	508	0	0.0%	431	0	0.0%
			対50%値超	486	0	0.0%	506	0	0.0%	500	0	0.0%	508	0	0.0%	431	0	0.0%
			対10%値超	486	0	0.0%	506	1	0.2%	500	0	0.0%	508	0	0.0%	431	0	0.0%
			対1%値超	486	1	0.2%	506	1	0.2%	500	0	0.0%	508	10	2.0%	431	1	0.2%
3	2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸(2,4-D)	0.03	対目標値超	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%	620	0	0.0%	596	0	0.0%
			対50%値超	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%	620	0	0.0%	596	0	0.0%
			対10%値超	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%	620	0	0.0%	596	0	0.0%
			対1%値超	626	0	0.0%	643	0	0.0%	629	0	0.0%	620	2	0.3%	596	0	0.0%
4	EPN	0.004	対目標値超	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%	629	0	0.0%	632	0	0.0%
			対50%値超	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%	629	0	0.0%	632	0	0.0%
			対10%値超	636	0	0.0%	624	0	0.0%	614	0	0.0%	629	0	0.0%	632	0	0.0%
			対1%値超	636	4	0.6%	624	5	0.8%	614	4	0.7%	629	10	1.6%	632	6	0.9%
5	MCPA	0.005	対目標値超	9	0	0.0%	15	0	0.0%	14	0	0.0%	115	0	0.0%	380	0	0.0%
			対50%値超	9	0	0.0%	15	0	0.0%	14	0	0.0%	115	0	0.0%	380	0	0.0%
			対10%値超	9	0	0.0%	15	0	0.0%	14	0	0.0%	115	0	0.0%	380	0	0.0%
			対1%値超	9	0	0.0%	15	1	6.7%	14	0	0.0%	115	2	1.7%	380	1	0.3%
6	アシュラム	0.2	対目標値超	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%	647	0	0.0%	550	0	0.0%
			対50%値超	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%	647	0	0.0%	550	0	0.0%
			対10%値超	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%	647	0	0.0%	550	0	0.0%
			対1%値超	627	0	0.0%	658	0	0.0%	647	0	0.0%	647	0	0.0%	550	0	0.0%
7	アセフェート	0.006	対目標値超	618	0	0.0%	609	0	0.0%	615	0	0.0%	592	0	0.0%	606	0	0.0%
			対50%値超	618	0	0.0%	609	0	0.0%	615	0	0.0%	592	0	0.0%	606	0	0.0%
			対10%値超	618	4	0.6%	609	2	0.3%	615	5	0.8%	592	5	0.8%	606	3	0.5%
			対1%値超	618	4	0.6%	609	2	0.3%	615	5	0.8%	592	12	2.0%	606	3	0.5%
8	アトラジン	0.01	対目標値超	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	600	0	0.0%	588	0	0.0%
			対50%値超	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	600	0	0.0%	588	0	0.0%
			対10%値超	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	600	0	0.0%	588	0	0.0%
			対1%値超	591	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	600	0	0.0%	588	0	0.0%
9	アエロホス	0.003	対目標値超	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%	568	0	0.0%	508	0	0.0%
			対50%値超	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%	568	0	0.0%	508	0	0.0%
			対10%値超	530	0	0.0%	534	0	0.0%	531	0	0.0%	568	0	0.0%	508	0	0.0%
			対1%値超	530	4	0.8%	534	1	0.2%	531	0	0.0%	568	7	1.2%	508	1	0.2%
10	アミトラズ	0.006	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	345	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	345	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	345	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	2	0.0%	345	1	0.3%
11	アラクロール	0.03	対目標値超	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%	613	0	0.0%	596	0	0.0%
			対50%値超	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%	613	0	0.0%	596	0	0.0%
			対10%値超	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%	613	0	0.0%	596	0	0.0%
			対1%値超	610	0	0.0%	582	0	0.0%	577	0	0.0%	613	0	0.0%	596	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
12	イソキサチオン	0.008	対目標値超	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%	712	0	0.0%	674	0	0.0%
			対50%値超	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%	712	0	0.0%	674	0	0.0%
			対10%値超	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	0	0.0%	712	0	0.0%	674	0	0.0%
			対1%値超	717	0	0.0%	707	0	0.0%	714	1	0.1%	712	3	0.4%	674	0	0.0%
13	イソフェンホス	0.001	対目標値超	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%	585	0	0.0%	557	0	0.0%
			対50%値超	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%	585	0	0.0%	557	0	0.0%
			対10%値超	558	0	0.0%	579	0	0.0%	567	0	0.0%	585	0	0.0%	557	0	0.0%
			対1%値超	558	4	0.7%	579	1	0.2%	567	0	0.0%	585	7	1.2%	557	2	0.4%
14	インプロカルブ(MIPC)	0.01	対目標値超	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%	593	0	0.0%	577	0	0.0%
			対50%値超	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%	593	0	0.0%	577	0	0.0%
			対10%値超	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%	593	0	0.0%	577	0	0.0%
			対1%値超	584	0	0.0%	562	0	0.0%	551	0	0.0%	593	0	0.0%	577	0	0.0%
15	インプロチオラン(PT)	0.3	対目標値超	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%	697	0	0.0%	648	0	0.0%
			対50%値超	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%	697	0	0.0%	648	0	0.0%
			対10%値超	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%	697	0	0.0%	648	0	0.0%
			対1%値超	683	0	0.0%	703	0	0.0%	704	0	0.0%	697	0	0.0%	648	0	0.0%
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	対目標値超	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%	667	0	0.0%	633	0	0.0%
			対50%値超	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%	667	0	0.0%	633	0	0.0%
			対10%値超	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%	667	0	0.0%	633	0	0.0%
			対1%値超	673	0	0.0%	664	0	0.0%	656	0	0.0%	667	0	0.0%	633	0	0.0%
17	イミノクタジン酢酸塩	0.006	対目標値超	465	0	0.0%	451	0	0.0%	448	0	0.0%	424	0	0.0%	395	0	0.0%
			対50%値超	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%	424	0	0.0%	395	0	0.0%
			対10%値超	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%	424	0	0.0%	395	0	0.0%
			対1%値超	465	4	0.9%	451	0	0.0%	448	1	0.2%	424	0	0.0%	395	0	0.0%
18	インダノファン	0.009	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	408	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	408	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	0	0.0%	408	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	117	2	0.0%	408	1	0.2%
19	エスプロカルブ	0.03	対目標値超	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%	630	0	0.0%	581	0	0.0%
			対50%値超	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%	630	0	0.0%	581	0	0.0%
			対10%値超	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%	630	0	0.0%	581	0	0.0%
			対1%値超	626	0	0.0%	599	0	0.0%	585	0	0.0%	630	0	0.0%	581	0	0.0%
20	エディフェンホス(エンフェ ンホス, EDDP)	0.006	対目標値超	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%	603	0	0.0%	529	0	0.0%
			対50%値超	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%	603	0	0.0%	529	0	0.0%
			対10%値超	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%	603	0	0.0%	529	0	0.0%
			対1%値超	589	0	0.0%	581	0	0.0%	573	0	0.0%	603	0	0.0%	529	0	0.0%
21	エトフェンブロックス	0.08	対目標値超	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%	670	0	0.0%	686	0	0.0%
			対50%値超	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%	670	0	0.0%	686	0	0.0%
			対10%値超	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%	670	0	0.0%	686	0	0.0%
			対1%値超	705	0	0.0%	662	0	0.0%	660	0	0.0%	670	0	0.0%	686	0	0.0%
22	エトリジアゾール(エクロ メゾール)	0.004	対目標値超	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%	586	0	0.0%	539	0	0.0%
			対50%値超	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%	586	0	0.0%	539	0	0.0%
			対10%値超	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%	586	0	0.0%	539	0	0.0%
			対1%値超	577	0	0.0%	567	0	0.0%	571	0	0.0%	586	0	0.0%	539	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
23	インドスルファン(ベンゾエト), インドスルファート	0.01	対目標値超	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%	581	0	0.0%	510	0	0.0%
			対50%値超	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%	581	0	0.0%	510	0	0.0%
			対10%値超	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%	581	0	0.0%	510	0	0.0%
			対1%値超	575	0	0.0%	547	0	0.0%	549	0	0.0%	581	0	0.0%	510	0	0.0%
24	オキサジクロメホン	0.02	対目標値超										126	0	0.0%	396	0	0.0%
			対50%値超										126	0	0.0%	396	0	0.0%
			対10%値超										126	0	0.0%	396	0	0.0%
			対1%値超										126	0	0.0%	396	0	0.0%
25	オキシシン銅	0.03	対目標値超	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%	564	0	0.0%	545	0	0.0%
			対50%値超	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%	564	0	0.0%	545	0	0.0%
			対10%値超	568	0	0.0%	577	0	0.0%	589	0	0.0%	564	0	0.0%	545	0	0.0%
			対1%値超	568	0	0.0%	577	1	0.2%	589	4	0.7%	564	12	2.1%	545	2	0.4%
26	オキサストロピン	0.1	対目標値超										122	0	0.0%	351	0	0.0%
			対50%値超										122	0	0.0%	351	0	0.0%
			対10%値超										122	0	0.0%	351	0	0.0%
			対1%値超										122	0	0.0%	351	1	0.3%
27	カズサホス	0.0006	対目標値超										110	0	0.0%	345	0	0.0%
			対50%値超										110	0	0.0%	345	0	0.0%
			対10%値超										110	0	0.0%	345	0	0.0%
			対1%値超										110	0	0.0%	345	0	0.0%
28	カフフェンストロール	0.008	対目標値超	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%	639	0	0.0%	646	0	0.0%
			対50%値超	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%	639	0	0.0%	646	0	0.0%
			対10%値超	664	0	0.0%	627	0	0.0%	608	0	0.0%	639	0	0.0%	646	0	0.0%
			対1%値超	664	0	0.0%	627	2	0.3%	608	0	0.0%	639	0	0.0%	646	0	0.0%
29	カルタップ	0.3	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	51	0	0.0%	188	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	51	0	0.0%	188	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	51	0	0.0%	188	0	0.0%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	51	0	0.0%	188	0	0.0%
30	カルバリル(NAC)	0.05	対目標値超	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%	617	0	0.0%	537	0	0.0%
			対50%値超	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%	617	0	0.0%	537	0	0.0%
			対10%値超	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%	617	0	0.0%	537	0	0.0%
			対1%値超	616	0	0.0%	636	0	0.0%	621	0	0.0%	617	0	0.0%	537	0	0.0%
31	カルプロバミド	0.04	対目標値超	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	487	0	0.0%
			対50%値超	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	487	0	0.0%
			対10%値超	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	487	0	0.0%
			対1%値超	549	0	0.0%	567	0	0.0%	567	0	0.0%	572	0	0.0%	487	0	0.0%
32	カルボフラン(カルボス ルファン代謝物)	0.005	対目標値超	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%	552	0	0.0%	536	0	0.0%
			対50%値超	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%	552	0	0.0%	536	0	0.0%
			対10%値超	559	0	0.0%	557	0	0.0%	559	0	0.0%	552	0	0.0%	536	0	0.0%
			対1%値超	559	0	0.0%	557	2	0.4%	559	0	0.0%	552	2	0.4%	536	0	0.0%
33	キノクラミン(ACN)	0.005	対目標値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	123	0	0.0%	359	0	0.0%
			対50%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	123	0	0.0%	359	0	0.0%
			対10%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	123	0	0.0%	359	0	0.0%
			対1%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	123	0	0.0%	359	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
34	キャブタン	0.3	対目標値超	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%	604	0	0.0%	593	0	0.0%
			対50%値超	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%	604	0	0.0%	593	0	0.0%
			対10%値超	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%	604	0	0.0%	593	0	0.0%
			対1%値超	601	0	0.0%	608	0	0.0%	609	0	0.0%	604	0	0.0%	593	0	0.0%
35	クミルロン	0.03	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	108	0	0.0%	393	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	108	0	0.0%	393	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	108	0	0.0%	393	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	108	0	0.0%	393	1	0.3%
36	グリホサート	2	対目標値超	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%	543	0	0.0%	474	0	0.0%
			対50%値超	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%	543	0	0.0%	474	0	0.0%
			対10%値超	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%	543	0	0.0%	474	0	0.0%
			対1%値超	576	0	0.0%	567	0	0.0%	565	0	0.0%	543	0	0.0%	474	0	0.0%
37	グルホシネート	0.02	対目標値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	57	0	0.0%	163	0	0.0%
			対50%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	57	0	0.0%	163	0	0.0%
			対10%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	57	0	0.0%	163	1	0.6%
			対1%値超	4	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	57	0	0.0%	163	3	1.8%
38	クロメプロップ	0.02	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	5	0	0.0%	116	0	0.0%	404	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	5	0	0.0%	116	0	0.0%	404	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	5	0	0.0%	116	0	0.0%	404	0	0.0%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	5	0	0.0%	116	2	1.7%	404	0	0.0%
39	クロルニトロフェン (ONP)	0.0001	対目標値超	545	0	0.0%	537	0	0.0%	523	0	0.0%	531	0	0.0%	514	0	0.0%
			対50%値超	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%	531	0	0.0%	514	2	0.4%
			対10%値超	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%	531	0	0.0%	514	2	0.4%
			対1%値超	545	4	0.7%	537	1	0.2%	523	0	0.0%	531	0	0.0%	514	2	0.4%
40	クロルピリホス	0.003	対目標値超	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%	622	0	0.0%	640	0	0.0%
			対50%値超	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%	622	0	0.0%	640	0	0.0%
			対10%値超	594	0	0.0%	618	0	0.0%	615	0	0.0%	622	0	0.0%	640	0	0.0%
			対1%値超	594	4	0.7%	618	0	0.0%	615	4	0.7%	622	8	1.3%	640	1	0.2%
41	クロロタロニル(TPN)	0.05	対目標値超	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%	674	0	0.0%	692	0	0.0%
			対50%値超	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%	674	0	0.0%	692	0	0.0%
			対10%値超	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%	674	0	0.0%	692	0	0.0%
			対1%値超	700	0	0.0%	676	0	0.0%	670	0	0.0%	674	0	0.0%	692	0	0.0%
42	シアナジン	0.004	対目標値超	25	0	0.0%	12	0	0.0%	20	0	0.0%	114	0	0.0%	418	0	0.0%
			対50%値超	25	0	0.0%	12	0	0.0%	20	0	0.0%	114	0	0.0%	418	0	0.0%
			対10%値超	25	0	0.0%	12	0	0.0%	20	0	0.0%	114	0	0.0%	418	0	0.0%
			対1%値超	25	1	4.0%	12	0	0.0%	20	0	0.0%	114	2	1.8%	418	0	0.0%
43	シアノホス(CYAP)	0.003	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	117	0	0.0%	389	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	117	0	0.0%	389	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	117	0	0.0%	389	0	0.0%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	117	0	0.0%	389	0	0.0%
44	ジウロン(DCMU)	0.02	対目標値超	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%	577	0	0.0%	542	0	0.0%
			対50%値超	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%	577	0	0.0%	542	0	0.0%
			対10%値超	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%	577	0	0.0%	542	0	0.0%
			対1%値超	564	0	0.0%	590	0	0.0%	571	0	0.0%	577	0	0.0%	542	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
45	ジクロロベニル(DBN)	0.01	対目標値超	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%	652	0	0.0%	602	0	0.0%
			対50%値超	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%	652	0	0.0%	602	0	0.0%
			対10%値超	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%	652	0	0.0%	602	0	0.0%
			対1%値超	669	0	0.0%	646	0	0.0%	633	0	0.0%	652	0	0.0%	602	0	0.0%
46	ジクロロボス(DDVP)	0.008	対目標値超	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%	705	0	0.0%	575	0	0.0%
			対50%値超	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%	705	0	0.0%	575	0	0.0%
			対10%値超	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%	705	0	0.0%	575	0	0.0%
			対1%値超	732	0	0.0%	737	0	0.0%	726	0	0.0%	705	0	0.0%	575	0	0.0%
47	ジクワット	0.005	対目標値超	532	0	0.0%	549	0	0.0%	536	0	0.0%	535	0	0.0%	451	0	0.0%
			対50%値超	532	0	0.0%	549	0	0.0%	536	0	0.0%	535	0	0.0%	451	0	0.0%
			対10%値超	532	5	0.9%	549	1	0.2%	536	1	0.2%	535	12	2.2%	451	8	1.8%
			対1%値超	532	5	0.9%	549	2	0.4%	536	1	0.2%	535	13	2.4%	451	8	1.8%
48	エチルチオメトン	0.004	対目標値超	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%	682	0	0.0%	580	0	0.0%
			対50%値超	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%	682	0	0.0%	580	0	0.0%
			対10%値超	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	0	0.0%	682	0	0.0%	580	0	0.0%
			対1%値超	721	0	0.0%	720	0	0.0%	702	3	0.4%	682	0	0.0%	580	1	0.2%
49	ジチアノン	0.03	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	191	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	191	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	191	1	0.5%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	191	2	1.0%
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	対目標値超										45	0	0.0%	150	0	0.0%
			対50%値超										45	0	0.0%	150	0	0.0%
			対10%値超										45	0	0.0%	150	0	0.0%
			対1%値超										45	0	0.0%	150	0	0.0%
51	ジチオピル	0.009	対目標値超	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%	592	0	0.0%	532	0	0.0%
			対50%値超	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%	592	0	0.0%	532	0	0.0%
			対10%値超	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%	592	0	0.0%	532	0	0.0%
			対1%値超	558	0	0.0%	561	0	0.0%	558	0	0.0%	592	0	0.0%	532	0	0.0%
52	シハロホップブチル	0.006	対目標値超	7	0	0.0%	7	0	0.0%	4	0	0.0%	127	0	0.0%	378	0	0.0%
			対50%値超	7	0	0.0%	7	0	0.0%	4	0	0.0%	127	0	0.0%	378	0	0.0%
			対10%値超	7	0	0.0%	7	0	0.0%	4	0	0.0%	127	0	0.0%	378	0	0.0%
			対1%値超	7	0	0.0%	7	0	0.0%	4	0	0.0%	127	0	0.0%	378	0	0.0%
53	シマジン(CAT)	0.003	対目標値超	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%	647	0	0.0%	660	0	0.0%
			対50%値超	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%	647	0	0.0%	660	0	0.0%
			対10%値超	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%	647	0	0.0%	660	0	0.0%
			対1%値超	661	0	0.0%	630	0	0.0%	636	0	0.0%	647	3	0.5%	660	0	0.0%
54	ジメタメトリン	0.02	対目標値超	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%	615	0	0.0%	586	0	0.0%
			対50%値超	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%	615	0	0.0%	586	0	0.0%
			対10%値超	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%	615	0	0.0%	586	0	0.0%
			対1%値超	603	0	0.0%	583	0	0.0%	565	0	0.0%	615	0	0.0%	586	0	0.0%
55	ジメトエート	0.05	対目標値超	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%
			対50%値超	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%
			対10%値超	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%
			対1%値超	600	0	0.0%	595	0	0.0%	584	0	0.0%	612	0	0.0%	594	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
56	シメトリン	0.03	対目標値超	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%	639	0	0.0%	634	0	0.0%
			対50%値超	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%	639	0	0.0%	634	0	0.0%
			対10%値超	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%	639	0	0.0%	634	0	0.0%
			対1%値超	658	0	0.0%	618	0	0.0%	616	0	0.0%	639	0	0.0%	634	0	0.0%
57	ジメピベレート	0.003	対目標値超	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%	559	0	0.0%	519	0	0.0%
			対50%値超	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%	559	0	0.0%	519	0	0.0%
			対10%値超	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%	559	0	0.0%	519	0	0.0%
			対1%値超	555	0	0.0%	548	0	0.0%	531	0	0.0%	559	0	0.0%	519	0	0.0%
58	ダイアジノン	0.005	対目標値超	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%	751	0	0.0%	731	0	0.0%
			対50%値超	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%	751	0	0.0%	731	0	0.0%
			対10%値超	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%	751	0	0.0%	731	0	0.0%
			対1%値超	773	0	0.0%	767	0	0.0%	759	0	0.0%	751	1	0.1%	731	1	0.1%
59	ダイムロン	0.8	対目標値超	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%	615	0	0.0%	544	0	0.0%
			対50%値超	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%	615	0	0.0%	544	0	0.0%
			対10%値超	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%	615	0	0.0%	544	0	0.0%
			対1%値超	620	0	0.0%	625	0	0.0%	615	0	0.0%	615	0	0.0%	544	0	0.0%
60	ダゾメット	0.006	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	54	0	0.0%	153	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	54	0	0.0%	153	1	0.7%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	54	0	0.0%	153	1	0.7%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	54	0	0.0%	153	3	2.0%
61	チアジニル	0.1	対目標値超										110	0	0.0%	379	0	0.0%
			対50%値超										110	0	0.0%	379	0	0.0%
			対10%値超										110	0	0.0%	379	0	0.0%
			対1%値超										110	0	0.0%	379	0	0.0%
62	チウラム	0.02	対目標値超	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%	651	0	0.0%
			対50%値超	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%	651	0	0.0%
			対10%値超	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%	651	0	0.0%
			対1%値超	608	0	0.0%	608	0	0.0%	606	0	0.0%	610	2	0.3%	651	0	0.0%
63	チオジカルブ	0.08	対目標値超	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%	566	0	0.0%	520	0	0.0%
			対50%値超	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%	566	0	0.0%	520	0	0.0%
			対10%値超	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%	566	0	0.0%	520	0	0.0%
			対1%値超	556	0	0.0%	566	0	0.0%	564	0	0.0%	566	0	0.0%	520	0	0.0%
64	チオファネートメチル	0.3	対目標値超	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%	593	0	0.0%	567	0	0.0%
			対50%値超	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%	593	0	0.0%	567	0	0.0%
			対10%値超	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%	593	0	0.0%	567	0	0.0%
			対1%値超	579	0	0.0%	586	0	0.0%	592	0	0.0%	593	0	0.0%	567	0	0.0%
65	チオベンカルブ	0.02	対目標値超	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%	626	0	0.0%	629	0	0.0%
			対50%値超	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%	626	0	0.0%	629	0	0.0%
			対10%値超	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%	626	0	0.0%	629	0	0.0%
			対1%値超	616	0	0.0%	598	0	0.0%	605	0	0.0%	626	0	0.0%	629	0	0.0%
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	対目標値超	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%	567	0	0.0%	515	0	0.0%
			対50%値超	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%	567	0	0.0%	515	0	0.0%
			対10%値超	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%	567	0	0.0%	515	0	0.0%
			対1%値超	577	0	0.0%	560	0	0.0%	540	0	0.0%	567	7	1.2%	515	2	0.4%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
67	トリクロピル	0.006	対目標値超	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%	607	0	0.0%	584	0	0.0%
			対50%値超	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%	607	0	0.0%	584	0	0.0%
			対10%値超	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%	607	0	0.0%	584	0	0.0%
			対1%値超	601	0	0.0%	620	0	0.0%	613	0	0.0%	607	2	0.3%	584	0	0.0%
68	トリクロルホン(DEP)	0.005	対目標値超	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%	566	0	0.0%
			対50%値超	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%	566	0	0.0%
			対10%値超	628	0	0.0%	621	0	0.0%	615	0	0.0%	632	1	0.2%	566	0	0.0%
			対1%値超	628	4	0.6%	621	1	0.2%	615	4	0.7%	632	11	1.7%	566	2	0.4%
69	トリシクテラゾール	0.08	対目標値超	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%	600	0	0.0%	544	0	0.0%
			対50%値超	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%	600	0	0.0%	544	0	0.0%
			対10%値超	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%	600	0	0.0%	544	0	0.0%
			対1%値超	604	0	0.0%	598	0	0.0%	603	0	0.0%	600	0	0.0%	544	0	0.0%
70	トリフルラリン	0.06	対目標値超	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%
			対50%値超	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%
			対10%値超	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%
			対1%値超	632	0	0.0%	607	0	0.0%	596	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%
71	ナブプロバミド	0.03	対目標値超	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%	589	0	0.0%	530	0	0.0%
			対50%値超	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%	589	0	0.0%	530	0	0.0%
			対10%値超	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%	589	0	0.0%	530	0	0.0%
			対1%値超	550	0	0.0%	558	0	0.0%	555	0	0.0%	589	0	0.0%	530	0	0.0%
72	パラコート	0.005	対目標値超	12	0	0.0%	10	0	0.0%	11	0	0.0%	58	0	0.0%	209	0	0.0%
			対50%値超	12	0	0.0%	10	0	0.0%	11	0	0.0%	58	0	0.0%	209	0	0.0%
			対10%値超	12	0	0.0%	10	0	0.0%	11	0	0.0%	58	0	0.0%	209	1	0.5%
			対1%値超	12	0	0.0%	10	0	0.0%	11	0	0.0%	58	0	0.0%	209	3	1.4%
73	ピペロホス	0.0009	対目標値超	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%	547	0	0.0%	507	0	0.0%
			対50%値超	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%	547	0	0.0%	507	0	0.0%
			対10%値超	566	0	0.0%	537	0	0.0%	521	0	0.0%	547	0	0.0%	507	0	0.0%
			対1%値超	566	4	0.7%	537	1	0.2%	521	0	0.0%	547	7	1.3%	507	8	1.6%
74	ピラクロニル	0.01	対目標値超										61	0	0.0%	149	0	0.0%
			対50%値超										61	0	0.0%	149	0	0.0%
			対10%値超										61	0	0.0%	149	0	0.0%
			対1%値超										61	0	0.0%	149	0	0.0%
75	ピラゾキシフェン	0.004	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	114	0	0.0%	344	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	114	0	0.0%	344	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	114	0	0.0%	344	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	114	0	0.0%	344	0	0.0%
76	ピラゾリネート(ピラゾ レート)	0.02	対目標値超	3	0	0.0%	6	0	0.0%	6	0	0.0%	113	0	0.0%	383	0	0.0%
			対50%値超	3	0	0.0%	6	0	0.0%	6	0	0.0%	113	0	0.0%	383	0	0.0%
			対10%値超	3	0	0.0%	6	0	0.0%	6	0	0.0%	113	0	0.0%	383	0	0.0%
			対1%値超	3	0	0.0%	6	0	0.0%	6	0	0.0%	113	0	0.0%	383	0	0.0%
77	ピリダフェンチオン	0.002	対目標値超	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	574	0	0.0%	553	0	0.0%
			対50%値超	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	574	0	0.0%	553	0	0.0%
			対10%値超	587	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	574	0	0.0%	553	0	0.0%
			対1%値超	587	4	0.7%	576	0	0.0%	567	1	0.2%	574	6	1.0%	553	1	0.2%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
78	ピリブチカルブ	0.02	対目標値超	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%	626	0	0.0%	601	0	0.0%
			対50%値超	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%	626	0	0.0%	601	0	0.0%
			対10%値超	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%	626	0	0.0%	601	0	0.0%
			対1%値超	622	0	0.0%	602	0	0.0%	593	0	0.0%	626	3	0.5%	601	0	0.0%
79	ピロキロン	0.04	対目標値超	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%	626	0	0.0%	589	0	0.0%
			対50%値超	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%	626	0	0.0%	589	0	0.0%
			対10%値超	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%	626	0	0.0%	589	0	0.0%
			対1%値超	628	0	0.0%	600	0	0.0%	589	0	0.0%	626	0	0.0%	589	1	0.2%
80	フィプロニル	0.0005	対目標値超	603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%	610	0	0.0%
			対50%値超	603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%	632	0	0.0%	610	0	0.0%
			対10%値超	603	0	0.0%	595	0	0.0%	615	0	0.0%	632	2	0.3%	610	0	0.0%
			対1%値超	603	1	0.2%	595	0	0.0%	615	0	0.0%	632	2	0.3%	610	0	0.0%
81	フェニトロチオン(MEP)	0.003	対目標値超	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%	762	0	0.0%	718	0	0.0%
			対50%値超	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%	762	0	0.0%	718	0	0.0%
			対10%値超	756	0	0.0%	775	0	0.0%	769	0	0.0%	762	0	0.0%	718	0	0.0%
			対1%値超	756	0	0.0%	775	4	0.5%	769	3	0.4%	762	3	0.4%	718	1	0.1%
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	対目標値超	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%	693	0	0.0%	665	0	0.0%
			対50%値超	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%	693	0	0.0%	665	0	0.0%
			対10%値超	701	0	0.0%	692	0	0.0%	694	0	0.0%	693	0	0.0%	665	0	0.0%
			対1%値超	701	0	0.0%	692	1	0.1%	694	0	0.0%	693	0	0.0%	665	0	0.0%
83	フェリムゾン	0.05	対目標値超	6	0	0.0%	5	0	0.0%	3	0	0.0%	56	0	0.0%	204	0	0.0%
			対50%値超	6	0	0.0%	5	0	0.0%	3	0	0.0%	56	0	0.0%	204	0	0.0%
			対10%値超	6	0	0.0%	5	0	0.0%	3	0	0.0%	56	0	0.0%	204	0	0.0%
			対1%値超	6	0	0.0%	5	0	0.0%	3	0	0.0%	56	0	0.0%	204	0	0.0%
84	フェンチオン(MPP)	0.006	対目標値超	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%	661	0	0.0%	612	0	0.0%
			対50%値超	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%	661	0	0.0%	612	0	0.0%
			対10%値超	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%	661	0	0.0%	612	1	0.2%
			対1%値超	639	0	0.0%	638	0	0.0%	633	0	0.0%	661	0	0.0%	612	1	0.2%
85	フェントエート(PAP)	0.007	対目標値超	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%	652	0	0.0%	605	0	0.0%
			対50%値超	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%	652	0	0.0%	605	0	0.0%
			対10%値超	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%	652	0	0.0%	605	0	0.0%
			対1%値超	637	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%	652	1	0.2%	605	0	0.0%
86	フェントラザミド	0.01	対目標値超										111	0	0.0%	378	0	0.0%
			対50%値超										111	0	0.0%	378	0	0.0%
			対10%値超										111	0	0.0%	378	0	0.0%
			対1%値超										111	0	0.0%	378	0	0.0%
87	フサライド	0.1	対目標値超	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
			対50%値超	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
			対10%値超	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
			対1%値超	656	0	0.0%	624	0	0.0%	612	0	0.0%	643	0	0.0%	637	0	0.0%
88	ブタクロール	0.03	対目標値超	12	0	0.0%	7	0	0.0%	18	0	0.0%	117	0	0.0%	360	0	0.0%
			対50%値超	12	0	0.0%	7	0	0.0%	18	0	0.0%	117	0	0.0%	360	0	0.0%
			対10%値超	12	0	0.0%	7	0	0.0%	18	0	0.0%	117	0	0.0%	360	0	0.0%
			対1%値超	12	0	0.0%	7	0	0.0%	18	0	0.0%	117	0	0.0%	360	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
89	ブタミホス	0.02	対目標値超	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%	619	0	0.0%	598	0	0.0%
			対50%値超	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%	619	0	0.0%	598	0	0.0%
			対10%値超	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%	619	0	0.0%	598	0	0.0%
			対1%値超	616	0	0.0%	613	0	0.0%	580	0	0.0%	619	0	0.0%	598	0	0.0%
90	ブプロフェジン	0.02	対目標値超	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%
			対50%値超	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%
			対10%値超	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%
			対1%値超	605	0	0.0%	600	0	0.0%	595	0	0.0%	606	0	0.0%	610	0	0.0%
91	フルアジナム	0.03	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	104	0	0.0%	390	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	104	0	0.0%	390	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	104	0	0.0%	390	0	0.0%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	104	0	0.0%	390	0	0.0%
92	ブレチクロロール	0.05	対目標値超	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%	669	0	0.0%	655	0	0.0%
			対50%値超	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%	669	0	0.0%	655	0	0.0%
			対10%値超	660	0	0.0%	639	0	0.0%	619	0	0.0%	669	0	0.0%	655	0	0.0%
			対1%値超	660	0	0.0%	639	2	0.3%	619	1	0.2%	669	0	0.0%	655	2	0.3%
93	プロシモドン	0.09	対目標値超	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%	585	0	0.0%	548	0	0.0%
			対50%値超	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%	585	0	0.0%	548	0	0.0%
			対10%値超	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%	585	0	0.0%	548	0	0.0%
			対1%値超	578	0	0.0%	564	0	0.0%	561	0	0.0%	585	0	0.0%	548	0	0.0%
94	プロチオホス	0.004	対目標値超	11	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	49	0	0.0%	153	0	0.0%
			対50%値超	11	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	49	0	0.0%	153	0	0.0%
			対10%値超	11	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	49	0	0.0%	153	0	0.0%
			対1%値超	11	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	49	0	0.0%	153	0	0.0%
95	プロピコナゾール	0.05	対目標値超	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%	574	0	0.0%	555	0	0.0%
			対50%値超	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%	574	0	0.0%	555	0	0.0%
			対10%値超	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	0	0.0%	574	0	0.0%	555	0	0.0%
			対1%値超	581	0	0.0%	560	0	0.0%	547	3	0.5%	574	0	0.0%	555	0	0.0%
96	プロピザミド	0.05	対目標値超	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%	596	0	0.0%	631	0	0.0%
			対50%値超	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%	596	0	0.0%	631	0	0.0%
			対10%値超	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%	596	0	0.0%	631	0	0.0%
			対1%値超	601	0	0.0%	578	0	0.0%	582	0	0.0%	596	0	0.0%	631	0	0.0%
97	プロベナゾール	0.05	対目標値超	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%	600	0	0.0%	574	0	0.0%
			対50%値超	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%	600	0	0.0%	574	0	0.0%
			対10%値超	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%	600	0	0.0%	574	0	0.0%
			対1%値超	627	0	0.0%	594	0	0.0%	600	0	0.0%	600	2	0.3%	574	0	0.0%
98	プロモブチド	0.1	対目標値超	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%	656	0	0.0%	605	0	0.0%
			対50%値超	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%	656	0	0.0%	605	0	0.0%
			対10%値超	630	0	0.0%	623	0	0.0%	613	0	0.0%	656	0	0.0%	605	0	0.0%
			対1%値超	630	2	0.3%	623	1	0.2%	613	0	0.0%	656	3	0.5%	605	3	0.5%
99	ペノミル	0.02	対目標値超	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%	631	0	0.0%	560	0	0.0%
			対50%値超	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%	631	0	0.0%	560	0	0.0%
			対10%値超	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%	631	0	0.0%	560	0	0.0%
			対1%値超	594	0	0.0%	611	0	0.0%	602	0	0.0%	631	0	0.0%	560	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
100	ベンシクロン	0.1	対目標値超	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%	635	0	0.0%	595	0	0.0%
			対50%値超	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%	635	0	0.0%	595	0	0.0%
			対10%値超	615	0	0.0%	630	0	0.0%	626	0	0.0%	635	0	0.0%	595	0	0.0%
			対1%値超	615	0	0.0%	630	1	0.2%	626	0	0.0%	635	0	0.0%	595	0	0.0%
101	ベンゾピシクロン	0.09	対目標値超										113	0	0.0%	384	0	0.0%
			対50%値超										113	0	0.0%	384	0	0.0%
			対10%値超										113	0	0.0%	384	0	0.0%
			対1%値超										113	2	1.8%	384	1	0.3%
102	ベンゾフェナップ	0.004	対目標値超	14	0	0.0%	15	0	0.0%	15	0	0.0%	107	0	0.0%	383	0	0.0%
			対50%値超	14	0	0.0%	15	0	0.0%	15	0	0.0%	107	0	0.0%	383	0	0.0%
			対10%値超	14	0	0.0%	15	0	0.0%	15	0	0.0%	107	0	0.0%	383	0	0.0%
			対1%値超	14	0	0.0%	15	0	0.0%	15	0	0.0%	107	2	1.9%	383	0	0.0%
103	ベンタジン	0.2	対目標値超	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%	601	0	0.0%	607	0	0.0%
			対50%値超	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%	601	0	0.0%	607	0	0.0%
			対10%値超	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%	601	0	0.0%	607	0	0.0%
			対1%値超	627	0	0.0%	628	0	0.0%	595	0	0.0%	601	0	0.0%	607	0	0.0%
104	ベンディメタリン	0.3	対目標値超	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%	660	0	0.0%	662	0	0.0%
			対50%値超	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%	660	0	0.0%	662	0	0.0%
			対10%値超	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%	660	0	0.0%	662	0	0.0%
			対1%値超	650	0	0.0%	639	0	0.0%	631	0	0.0%	660	0	0.0%	662	0	0.0%
105	ベンフラカルブ	0.04	対目標値超	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%	552	0	0.0%	512	0	0.0%
			対50%値超	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%	552	0	0.0%	512	0	0.0%
			対10%値超	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%	552	0	0.0%	512	0	0.0%
			対1%値超	566	0	0.0%	555	0	0.0%	551	0	0.0%	552	0	0.0%	512	0	0.0%
106	ベンフルラリン(バスロ ジン)	0.01	対目標値超	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%	597	0	0.0%	558	0	0.0%
			対50%値超	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%	597	0	0.0%	558	0	0.0%
			対10%値超	560	0	0.0%	563	0	0.0%	560	0	0.0%	597	0	0.0%	558	0	0.0%
			対1%値超	560	4	0.7%	563	1	0.2%	560	4	0.7%	597	4	0.7%	558	0	0.0%
107	ベンフレゼート	0.07	対目標値超	7	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	113	0	0.0%	354	0	0.0%
			対50%値超	7	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	113	0	0.0%	354	0	0.0%
			対10%値超	7	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	113	0	0.0%	354	0	0.0%
			対1%値超	7	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	113	0	0.0%	354	0	0.0%
108	ホスチアゼート	0.003	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	369	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	369	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	369	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	369	0	0.0%
109	マラソン (マラチオン)	0.05	対目標値超	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%	647	0	0.0%	627	0	0.0%
			対50%値超	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%	647	0	0.0%	627	0	0.0%
			対10%値超	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%	647	0	0.0%	627	0	0.0%
			対1%値超	657	0	0.0%	633	0	0.0%	635	0	0.0%	647	0	0.0%	627	0	0.0%
110	メコプロップ(MCPP)	0.05	対目標値超	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%	652	0	0.0%	600	0	0.0%
			対50%値超	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%	652	0	0.0%	600	0	0.0%
			対10%値超	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%	652	0	0.0%	600	0	0.0%
			対1%値超	641	0	0.0%	670	0	0.0%	656	0	0.0%	652	0	0.0%	600	0	0.0%

農薬類（対象農薬類掲載リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果

番号	基準値※1 (mg/L)	目標値※1 (mg/L)	評価	H22			H23			H24			H25※2			H26※3		
				調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
111	マンミル	0.03	対目標値超	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%	586	0	0.0%
			対50%値超	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%	586	0	0.0%
			対10%値超	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%	586	0	0.0%
			対1%値超	581	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	598	0	0.0%	586	0	0.0%
112	メタム(カーバム)	0.01	対目標値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	133	0	0.0%
			対50%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	133	0	0.0%
			対10%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	133	2	1.5%
			対1%値超	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	47	0	0.0%	133	3	2.3%
113	メタラキシル	0.06	対目標値超	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
			対50%値超	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
			対10%値超	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
			対1%値超	663	0	0.0%	663	0	0.0%	661	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
114	メチダチオン(DMTP)	0.004	対目標値超	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%	688	0	0.0%	640	0	0.0%
			対50%値超	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%	688	0	0.0%	640	0	0.0%
			対10%値超	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%	688	0	0.0%	640	0	0.0%
			対1%値超	658	0	0.0%	669	0	0.0%	668	0	0.0%	688	0	0.0%	640	0	0.0%
115	メチルダイムロン	0.03	対目標値超	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%	573	0	0.0%	523	0	0.0%
			対50%値超	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%	573	0	0.0%	523	0	0.0%
			対10%値超	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%	573	0	0.0%	523	0	0.0%
			対1%値超	549	0	0.0%	550	0	0.0%	530	0	0.0%	573	0	0.0%	523	0	0.0%
116	メトノストロピン	0.04	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	411	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	411	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	411	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	118	0	0.0%	411	0	0.0%
117	メトリブジン	0.03	対目標値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	111	0	0.0%	400	0	0.0%
			対50%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	111	0	0.0%	400	0	0.0%
			対10%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	111	0	0.0%	400	0	0.0%
			対1%値超	0	0	-	0	0	-	0	0	-	111	2	0.0%	400	0	0.0%
118	メフェナセツ	0.02	対目標値超	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%	698	0	0.0%	646	0	0.0%
			対50%値超	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%	698	0	0.0%	646	0	0.0%
			対10%値超	721	0	0.0%	703	0	0.0%	693	0	0.0%	698	0	0.0%	646	0	0.0%
			対1%値超	721	1	0.1%	703	2	0.3%	693	1	0.1%	698	6	0.9%	646	0	0.0%
119	メプロニル	0.1	対目標値超	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%	617	0	0.0%	615	0	0.0%
			対50%値超	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%	617	0	0.0%	615	0	0.0%
			対10%値超	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%	617	0	0.0%	615	0	0.0%
			対1%値超	623	0	0.0%	602	0	0.0%	594	0	0.0%	617	0	0.0%	615	0	0.0%
120	モリネート	0.005	対目標値超	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	642	0	0.0%
			対50%値超	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	642	0	0.0%
			対10%値超	641	0	0.0%	612	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	642	0	0.0%
			対1%値超	641	0	0.0%	612	1	0.2%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	642	0	0.0%

※1 平成25年10月1日時点の目標値(1, 3-ジクロロプロペン(D-ド)及びオキシシン銅(有機銅))は平成27年度の評価値)で評価している。

※2 平成25年度の一部農薬(イミノクタジン、グルホシネート、クロルニトロフェン(GNP)、ジチオカルバメート系農薬)については、水道事業者等へヒアリングを実施し、水道統計結果を修正している。

※3 平成26年度の一部農薬(イミノクタジン、ジチオカルバメート系農薬)については、水道事業者等へヒアリングを実施し、水道統計結果を修正している。

※ 表中の網掛け箇所については、厚生労働省水道課で実施した水質関連調査結果を基に作成している。