





実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
93	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2011年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
94	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
95	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
96	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
97	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
98	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
99	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
100	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
101	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
102	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
103	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
104	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND(<1)
105	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
106	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
107	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
108	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
109	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
110	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
111	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
112	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
113	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
114	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
115	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
116	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
117	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
118	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
119	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
120	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
121	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
122	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
123	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
124	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
125	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
126	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
127	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
128	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
129	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
130	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年3月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
131	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年3月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
132	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年3月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
133	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
134	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
135	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年3月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
136	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
137	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
138	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
139	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
140	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
141	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
142	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
143	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
144	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
145	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
146	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
147	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
148	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
149	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
150	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
151	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
152	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
153	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
154	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
155	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)	
156	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
157	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
158	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
159	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
160	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
161	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
162	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年4月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.5)	
163	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年4月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
164	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年4月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.5)	
165	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
166	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
167	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)	
168	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年5月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
169	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麗山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
170	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)	
171	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
172	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麗山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)	
173	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)	
174	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2011年12月7日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
175	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
176	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2011年12月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
177	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2011年12月7日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
178	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
179	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
180	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
181	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
182	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
183	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2011年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
184	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2011年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
185	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
186	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
187	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
188	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
189	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
190	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
191	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年1月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
192	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
193	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
194	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
195	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
196	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
197	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年1月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
198	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年1月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
199	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年1月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
200	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年1月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
201	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年1月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
202	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年1月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
203	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年1月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
204	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
205	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
206	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年1月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
207	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
208	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
209	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
210	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
211	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
212	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年1月23日	ND(< 0.3)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
213	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.5)	ND(< 0.4)
214	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
215	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年1月23日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
216	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年1月24日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
217	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年1月24日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
218	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
219	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)	ND(< 0.4)
220	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年1月25日	ND(< 0.4)	ND(< 0.3)	ND(< 0.4)
221	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年1月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
222	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
223	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
224	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
225	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
226	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年1月31日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
227	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
228	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
229	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
230	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
231	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
232	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
233	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
234	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
235	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
236	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
237	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
238	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
239	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
240	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
241	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
242	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年2月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
243	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年2月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
244	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
245	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
246	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
247	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
248	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
249	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
250	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
251	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
252	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
253	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年2月21日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
254	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年2月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
255	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
256	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
257	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
258	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
259	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
260	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
261	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年2月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
262	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
263	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
264	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
265	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
266	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
267	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
268	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
269	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
270	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年3月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
271	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
272	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
273	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
274	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
275	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
276	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
277	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年3月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
278	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
279	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
280	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
281	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
282	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
283	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
284	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
285	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
286	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
287	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
288	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
289	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
290	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
291	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
292	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
293	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年3月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
294	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
295	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
296	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
297	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
298	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
299	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
300	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年3月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
301	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年3月27日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
302	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
303	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
304	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
305	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
306	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年4月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
307	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
308	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.3)	-
309	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年4月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
310	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
311	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
312	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
313	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
314	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
315	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
316	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
317	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
318	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
319	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
320	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
321	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
322	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
323	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
324	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
325	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
326	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
327	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
328	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
329	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
330	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
331	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年4月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
332	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年4月23日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
333	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
334	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
335	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
336	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
337	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
338	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
339	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
340	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
341	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
342	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年5月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
343	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
344	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
345	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
346	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
347	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
348	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
349	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
350	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
351	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
352	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
353	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
354	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
355	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
356	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
357	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
358	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
359	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
360	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
361	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
362	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
363	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
364	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
365	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
366	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
367	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
368	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
369	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
370	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年5月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
371	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
372	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	2012年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
373	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
374	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
375	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
376	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
377	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2011年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
378	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
379	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2011年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
380	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
381	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2011年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
382	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2011年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
383	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
384	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
385	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
386	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
387	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
388	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
389	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2011年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
390	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2011年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
391	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
392	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2011年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
393	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
394	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2011年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
395	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2011年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
396	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
397	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2011年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
398	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
399	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年1月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
400	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年1月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
401	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
402	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
403	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
404	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年1月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
405	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
406	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
407	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
408	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
409	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年1月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
410	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
411	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
412	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
413	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
414	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
415	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
416	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
417	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
418	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
419	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
420	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
421	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
422	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	十八成浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
423	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	新山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
424	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
425	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
426	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
427	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
428	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
429	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
430	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
431	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
432	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
433	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
434	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
435	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
436	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
437	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
438	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
439	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	泊浄水場	2012年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
440	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
441	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	波板浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
442	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	水浜浄水場	2012年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
443	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
444	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
445	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
446	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
447	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
448	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
449	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
450	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年2月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
451	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
452	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
453	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
454	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
455	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
456	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
457	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
458	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
459	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
460	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
461	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
462	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
463	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
464	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
465	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
466	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
467	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	十八成浄水場	2012年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
468	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
469	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
470	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
471	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	新山浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
472	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	泊浄水場	2012年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
473	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
474	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
475	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
476	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
477	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
478	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
479	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	波板浄水場	2012年3月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
480	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	水浜浄水場	2012年3月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
481	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年3月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
482	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
483	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
484	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
485	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
486	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
487	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
488	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
489	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
490	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
491	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
492	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
493	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
494	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	十八成浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
495	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
496	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
497	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
498	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
499	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
500	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
501	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
502	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
503	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
504	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
505	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
506	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
507	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
508	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
509	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
510	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
511	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
512	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	鮎川浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
513	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
514	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
515	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
516	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
517	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
518	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	波板浄水場	2012年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
519	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	水浜浄水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
520	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
521	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
522	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
523	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
524	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
525	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	新山浄水場	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
526	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
527	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
528	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
529	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
530	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
531	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
532	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
533	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
534	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
535	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
536	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
537	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
538	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
539	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
540	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
541	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
542	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
543	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
544	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
545	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
546	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
547	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
548	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
549	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	十八成浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
550	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
551	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	網地島浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
552	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
553	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
554	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
555	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
556	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
557	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年2月13日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
558	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
559	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
560	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
561	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2011年12月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
562	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2011年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
563	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2011年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
564	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
565	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
566	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
567	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
568	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
569	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
570	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
571	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
572	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
573	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
574	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
575	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
576	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	八瀬浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
577	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	廿一浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
578	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年1月10日	ND(<0.45)	ND(<0.45)	ND(<0.42)
579	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年1月10日	ND(<0.42)	ND(<0.45)	ND(<0.37)
580	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年1月10日	ND(<0.45)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
581	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年1月10日	ND(<0.42)	ND(<0.43)	ND(<0.39)
582	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.41)	ND(<0.38)
583	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年2月9日	ND(<0.42)	ND(<0.46)	ND(<0.39)
584	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年2月9日	ND(<0.39)	ND(<0.41)	ND(<0.45)
585	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年2月9日	ND(<0.39)	ND(<0.43)	ND(<0.39)
586	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年2月9日	ND(<0.45)	ND(<0.38)	ND(<0.34)
587	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年2月9日	ND(<0.50)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
588	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年4月10日	ND(<0.45)	ND(<0.40)	ND(<0.42)
589	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年4月10日	ND(<0.41)	ND(<0.43)	ND(<0.42)
590	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年4月10日	ND(<0.42)	ND(<0.34)	ND(<0.40)
591	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年4月10日	ND(<0.37)	ND(<0.38)	ND(<0.36)
592	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年4月10日	ND(<0.41)	ND(<0.44)	ND(<0.36)
593	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
594	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
595	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2011年12月20日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
596	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
597	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
598	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
599	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
600	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
601	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年1月31日	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)
602	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
603	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
604	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
605	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
606	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
607	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
608	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
609	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
610	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
611	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
612	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
613	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
614	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
615	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
616	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
617	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年5月22日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
618	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
619	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
620	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
621	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
622	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
623	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
624	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
625	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
626	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
627	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
628	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
629	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
630	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
631	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
632	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
633	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
634	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年1月30日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
635	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
636	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
637	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
638	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年2月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
639	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年2月13日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
640	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
641	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
642	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
643	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
644	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
645	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
646	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
647	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
648	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
649	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
650	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
651	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
652	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年4月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
653	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
654	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
655	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
656	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
657	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
658	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
659	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
660	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
661	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
662	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年5月1日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
663	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
664	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
665	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
666	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
667	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
668	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
669	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
670	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
671	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
672	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
673	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
674	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
675	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
676	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2011年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
677	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2011年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
678	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2011年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
679	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2011年12月22日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
680	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
681	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2011年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
682	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2011年12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
683	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
684	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
685	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
686	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
687	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
688	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
689	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
690	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
691	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
692	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
693	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
694	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
695	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
696	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
697	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
698	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
699	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
700	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
701	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
702	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
703	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
704	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
705	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
706	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
707	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
708	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
709	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
710	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
711	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
712	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
713	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2011年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
714	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
715	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
716	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
717	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
718	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
719	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2011年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
720	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2011年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
721	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
722	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
723	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
724	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
725	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
726	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
727	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
728	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
729	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
730	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
731	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
732	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
733	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年1月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
734	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
735	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年2月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
736	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
737	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
738	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
739	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
740	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年2月3日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
741	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
742	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年2月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
743	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年2月24日	ND(<1.8)	ND(<1.8)	ND(<1.8)
744	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年2月24日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
745	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
746	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
747	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
748	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
749	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年3月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
750	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
751	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
752	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
753	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
754	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
755	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
756	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
757	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
758	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
759	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
760	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
761	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
762	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
763	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年4月13日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
764	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
765	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
766	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
767	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年4月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
768	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
769	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
770	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
771	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
772	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
773	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
774	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
775	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
776	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
777	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
778	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
779	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
780	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
781	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
782	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤尻浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
783	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
784	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2011年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
785	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
786	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
787	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
788	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
789	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
790	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
791	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
792	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
793	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	湯湯浄水場	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
794	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
795	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
796	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
797	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
798	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
799	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
800	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
801	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	滝ノ沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
802	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
803	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
804	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
805	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
806	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
807	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
808	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
809	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
810	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
811	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
812	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
813	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
814	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
815	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
816	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
817	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
818	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
819	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
820	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
821	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
822	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
823	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
824	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
825	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
826	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
827	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
828	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
829	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
830	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
831	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
832	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
833	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
834	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
835	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
836	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
837	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
838	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
839	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
840	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
841	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
842	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
843	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
844	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
845	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤尻浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
846	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
847	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
848	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
849	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
850	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
851	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
852	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
853	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
854	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
855	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
856	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
857	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
858	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
859	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
860	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
861	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
862	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
863	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
864	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
865	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
866	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
867	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
868	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
869	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
870	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
871	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
872	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
873	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
874	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
875	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
876	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤尻浄水場	2012年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
877	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
878	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
879	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
880	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
881	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
882	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
883	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
884	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
885	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
886	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
887	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
888	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
889	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
890	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
891	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
892	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
893	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
894	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
895	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
896	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
897	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹・荒谷浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
898	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
899	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
900	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
901	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
902	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
903	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
904	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
905	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
906	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
907	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
908	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
909	栗原市	宮城県	栗原市	大崎広域水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
910	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
911	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
912	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
913	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
914	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
915	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
916	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
917	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
918	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
919	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
920	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
921	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	湯湯浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
922	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
923	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
924	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
925	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
926	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
927	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
928	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
929	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹・荒谷浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
930	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
931	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
932	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
933	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
934	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
935	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
936	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
937	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
938	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
939	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤尻浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
940	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
941	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
942	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
943	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
944	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
945	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
946	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
947	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
948	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
949	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
950	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
951	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
952	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
953	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2011年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
954	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
955	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
956	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
957	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
958	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
959	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
960	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
961	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
962	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
963	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
964	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
965	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
966	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
967	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
968	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
969	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
970	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
971	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
972	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
973	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
974	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2011年12月7日	ND(<9.5)	ND(<8.1)	ND(<6.2)
975	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2011年12月7日	ND(<9.5)	ND(<7.6)	ND(<6.9)
976	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2011年12月7日	ND(<8.9)	ND(<8.7)	ND(<6.3)
977	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2011年12月14日	ND(<9.3)	ND(<7.8)	ND(<7.2)
978	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2011年12月14日	ND(<7.6)	ND(<8.0)	ND(<6.8)
979	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2011年12月14日	ND(<9.2)	ND(<8.7)	ND(<7.5)
980	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2011年12月21日	ND(<11)	ND(<9.1)	ND(<6.7)
981	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2011年12月21日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.9)
982	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2011年12月21日	ND(<11)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
983	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2011年12月26日	ND(<8.6)	ND(<8.0)	ND(<6.8)
984	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2011年12月26日	ND(<8.3)	ND(<6.7)	ND(<7.4)
985	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2011年12月26日	ND(<9.0)	ND(<8.8)	ND(<6.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
986	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
987	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
988	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
989	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
990	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
991	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
992	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
993	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
994	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
995	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
996	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
997	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
998	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
999	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1000	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1001	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1002	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1003	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1004	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1005	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1006	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1007	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1008	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1009	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1010	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1011	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1012	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1013	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1014	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1015	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1016	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1017	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1018	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1019	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1020	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1021	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1022	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1023	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1024	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1025	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1026	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1027	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1028	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1029	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1030	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1031	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1032	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1033	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1034	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1035	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1036	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1037	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1038	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1039	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1040	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1041	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1042	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1043	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1044	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1045	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1046	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1047	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1048	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1049	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1050	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1051	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1052	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1053	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1054	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1055	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2011年12月21日	ND	ND	ND
1056	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年1月25日	ND	ND	ND
1057	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1058	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1059	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2011年12月15日	ND	ND	ND
1060	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
1061	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
1062	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
1063	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
1064	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
1065	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2011年12月15日	ND	ND	ND
1066	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1067	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1068	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1069	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1070	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1071	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1072	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1073	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年2月9日	ND	ND	ND
1074	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年2月9日	ND	ND	ND
1075	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND
1076	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND
1077	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND
1078	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND
1079	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1080	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年3月8日	ND	ND	ND
1081	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年3月8日	ND	ND	ND
1082	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
1083	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
1084	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
1085	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
1086	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
1087	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2011年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1088	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1089	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1090	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1091	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2011年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1092	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2011年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1093	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2011年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1094	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2011年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1095	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年1月25日	ND(< 0.5)	ND(< 0.5)	ND(< 0.5)
1096	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年1月25日	ND(< 0.8)	ND(< 0.8)	ND(< 0.8)
1097	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年1月25日	ND(< 0.6)	ND(< 0.6)	ND(< 0.6)
1098	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年1月25日	ND(< 1.8)	ND(< 1.8)	ND(< 1.8)
1099	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1100	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1101	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1102	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1103	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1104	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年3月23日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
1105	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年3月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1106	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年3月23日	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)
1107	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1108	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1109	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1110	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1111	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年5月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1112	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1113	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1114	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1115	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2011年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1116	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2011年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1117	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2011年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1118	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2011年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1119	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2011年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1120	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2011年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1121	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2011年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1122	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2011年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1123	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2011年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1124	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2011年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1125	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1126	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1127	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1128	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1129	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1130	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1131	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1132	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1133	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1134	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1135	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1136	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1137	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1138	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1139	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1140	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1141	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1142	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1143	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1144	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1145	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1146	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1147	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1148	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1149	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1150	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1151	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1152	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1153	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1154	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1155	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1156	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1157	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1158	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2011年12月5日	ND(<0.67)	ND(<0.68)	ND(<0.68)
1159	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.73)
1160	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2011年12月22日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1161	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年1月5日	ND(<0.86)	ND(<0.85)	ND(<0.84)
1162	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年1月10日	ND(<0.91)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1163	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年1月23日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1164	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年1月30日	ND(<0.82)	ND(<0.91)	ND(<0.83)
1165	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1166	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年2月13日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
1167	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年2月20日	ND(<0.80)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
1168	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年2月27日	ND(<0.92)	ND(<0.68)	ND(<0.98)
1169	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年3月6日	ND(<0.88)	ND(<0.86)	ND(<0.78)
1170	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1171	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年3月19日	ND(<1.2)	ND(<1.4)	ND(<1.2)
1172	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年3月26日	ND(<0.71)	ND(<0.93)	ND(<0.8)
1173	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1174	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年4月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1175	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年4月16日	ND(<0.53)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
1176	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.77)
1177	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年5月7日	ND(<0.89)	ND(<0.74)	ND(<0.86)
1178	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1179	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山配水池	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1180	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元配水池	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1181	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下配水池	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1182	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平配水池	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1183	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下栓水	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1184	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1185	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山配水池	2012年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1186	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平配水池	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1187	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下配水池	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1188	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元配水池	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1189	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下栓水	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1190	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1191	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山配水池	2012年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1192	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平配水池	2012年2月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1193	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下配水池	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1194	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元配水池	2012年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1195	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下栓水	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1196	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1197	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山配水池	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1198	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平配水池	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1199	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下栓水	2012年3月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1200	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1201	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1202	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1203	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下消防団ホシノ所給水栓	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1204	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1205	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1206	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1207	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1208	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1209	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2011年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1210	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1211	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1212	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1213	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1214	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1215	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2011年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1216	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1217	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1218	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1219	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年4月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1220	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	根古若畑浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1221	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	升沢浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1222	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	難波金取南浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1223	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1224	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古・若畑浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1225	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波・金取南浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1226	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	升沢浄水場	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1227	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	根古若畑浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1228	大和町	宮城県	大和町	大和町水道事業	難波金取南浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1229	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2011年12月2日	ND	ND	ND
1230	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2012年1月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1231	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	向町ポンプ場	2012年1月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1232	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1233	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1234	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2012年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1235	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1236	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2011年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1237	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2011年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1238	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2011年12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1239	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1240	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2012年1月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1241	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1242	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1243	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1244	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2012年1月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1245	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1246	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1247	涌谷町(旧田尻町含)	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1248	涌谷町(旧田尻町含)	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1249	涌谷町(旧田尻町含)	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1250	涌谷町(旧田尻町含)	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1251	涌谷町(旧田尻町含)	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1252	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1253	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2011年12月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1254	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1255	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2011年12月23日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1256	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年1月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1257	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年1月11日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1258	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年1月18日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1259	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年2月2日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1260	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年2月9日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1261	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年2月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1262	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年2月22日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1263	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年2月29日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1264	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年3月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1265	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年3月13日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1266	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
1267	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年3月27日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1268	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1269	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2011年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1270	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2011年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1271	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1272	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2011年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1273	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1274	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1275	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1276	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1277	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1278	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1279	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1280	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1281	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年3月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1282	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年3月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1283	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1284	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1285	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1286	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1287	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1288	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1289	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1290	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1291	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	荒町浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1292	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1293	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1294	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1295	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1296	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1297	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1298	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1299	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1300	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年2月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1301	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年2月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1302	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年2月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1303	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年2月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1304	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年2月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1305	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年3月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1306	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年3月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1307	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年3月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1308	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年3月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1309	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年3月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1310	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年4月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1311	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年4月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1312	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年4月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1313	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年4月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1314	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年4月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1315	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1316	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1317	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1318	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1319	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1320	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1321	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1322	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1323	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1324	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1325	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1326	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1327	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1328	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1329	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1330	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1331	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1332	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1333	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1334	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1335	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1336	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1337	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1338	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1339	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1340	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1341	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1342	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1343	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1344	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1345	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1346	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1347	文部科学省	秋田県	秋田市			1月4日~3月30日	ND(<0.001)	0.00045	ND(<0.001)
1348	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年4月5日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1349	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2012年4月6日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1350	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2012年4月12日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
1351	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年4月12日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
1352	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2011年12月1日	ND(<0.24)	ND(<0.21)	ND(<0.23)
1353	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月1日	ND(<0.17)	ND(<0.23)	ND(<0.28)
1354	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2011年12月5日	ND(<0.20)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
1355	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月5日	ND(<0.15)	ND(<0.19)	ND(<0.20)
1356	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2011年12月6日	ND(<0.25)	ND(<0.25)	ND(<0.23)
1357	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月6日	ND(<0.13)	ND(<0.15)	ND(<0.16)
1358	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2011年12月7日	ND(<0.18)	ND(<0.24)	ND(<0.27)
1359	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月7日	ND(<0.20)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
1360	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2011年12月8日	ND(<0.2)	ND(<0.25)	ND(<0.31)
1361	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月8日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.2)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
1362	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.24)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1363	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月12日	ND(<0.27)	ND(<0.24)	ND(<0.27)
1364	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2011年12月13日	ND(<0.29)	ND(<0.25)	ND(<0.24)
1365	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月13日	ND(<0.20)	ND(<0.27)	ND(<0.24)
1366	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2011年12月14日	ND(<0.22)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
1367	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月14日	ND(<0.26)	ND(<0.29)	ND(<0.23)
1368	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2011年12月15日	ND(<0.27)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
1369	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月15日	ND(<0.24)	ND(<0.18)	ND(<0.28)
1370	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2011年12月19日	ND(<0.23)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1371	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月19日	ND(<0.20)	ND(<0.30)	ND(<0.25)
1372	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2011年12月20日	ND(<0.22)	ND(<0.23)	ND(<0.24)
1373	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月20日	ND(<0.22)	ND(<0.25)	ND(<0.26)
1374	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2011年12月21日	ND(<0.25)	ND(<0.21)	ND(<0.23)
1375	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月21日	ND(<0.18)	ND(<0.25)	ND(<0.25)
1376	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2011年12月22日	ND(<0.18)	ND(<0.25)	ND(<0.23)
1377	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月22日	ND(<0.19)	ND(<0.25)	ND(<0.26)
1378	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2011年12月26日	ND(<0.19)	ND(<0.26)	ND(<0.23)
1379	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月26日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.21)
1380	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2011年12月27日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.27)
1381	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月27日	ND(<0.26)	ND(<0.20)	ND(<0.26)
1382	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2011年12月28日	ND(<0.22)	ND(<0.21)	ND(<0.26)
1383	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2011年12月28日	ND(<0.19)	ND(<0.26)	ND(<0.24)
1384	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年1月5日	ND(<0.19)	ND(<0.18)	ND(<0.23)
1385	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年1月5日	ND(<0.20)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
1386	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年1月5日	ND(<0.21)	ND(<0.28)	ND(<0.24)
1387	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年1月10日	ND(<0.23)	ND(<0.29)	ND(<0.24)
1388	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年1月11日	ND(<0.16)	ND(<0.19)	ND(<0.18)
1389	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年1月12日	ND(<0.24)	ND(<0.23)	ND(<0.24)
1390	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年1月12日	ND(<0.24)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
1391	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年1月16日	ND(<0.21)	ND(<0.21)	ND(<0.26)
1392	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年1月17日	ND(<0.20)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
1393	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年1月18日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1394	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年1月19日	ND(<0.17)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
1395	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年1月19日	ND(<0.20)	ND(<0.26)	ND(<0.29)
1396	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
1397	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年1月24日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.26)
1398	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年1月25日	ND(<0.24)	ND(<0.18)	ND(<0.25)
1399	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年1月26日	ND(<0.17)	ND(<0.19)	ND(<0.22)
1400	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年1月26日	ND(<0.27)	ND(<0.21)	ND(<0.30)
1401	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.26)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
1402	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年1月31日	ND(<0.25)	ND(<0.21)	ND(<0.23)
1403	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年2月1日	ND(<0.24)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1404	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年2月2日	ND(<0.20)	ND(<0.27)	ND(<0.25)
1405	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年2月2日	ND(<0.22)	ND(<0.22)	ND(<0.29)
1406	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.24)
1407	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年2月7日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.25)
1408	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年2月8日	ND(<0.25)	ND(<0.21)	ND(<0.27)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
1409	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年2月9日	ND(<0.21)	ND(<0.22)	ND(<0.11)
1410	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年2月9日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1411	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.21)	ND(<0.25)	ND(<0.23)
1412	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年2月14日	ND(<0.15)	ND(<0.26)	ND(<0.26)
1413	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年2月15日	ND(<0.17)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
1414	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年2月16日	ND(<0.22)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1415	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年2月16日	ND(<0.21)	ND(<0.20)	ND(<0.22)
1416	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.16)	ND(<0.29)	ND(<0.26)
1417	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年2月21日	ND(<0.20)	ND(<0.25)	ND(<0.26)
1418	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年2月22日	ND(<0.14)	ND(<0.17)	ND(<0.20)
1419	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年2月23日	ND(<0.18)	ND(<0.22)	ND(<0.21)
1420	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年2月23日	ND(<0.22)	ND(<0.18)	ND(<0.20)
1421	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.19)	ND(<0.24)	ND(<0.22)
1422	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年2月28日	ND(<0.20)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1423	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年2月29日	ND(<0.25)	ND(<0.25)	ND(<0.24)
1424	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年3月1日	ND(<0.17)	ND(<0.20)	ND(<0.21)
1425	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年3月1日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.24)
1426	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.23)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
1427	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年3月6日	ND(<0.29)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
1428	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年3月7日	ND(<0.15)	ND(<0.24)	ND(<0.24)
1429	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年3月8日	ND(<0.20)	ND(<0.27)	ND(<0.25)
1430	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年3月8日	ND(<0.23)	ND(<0.27)	ND(<0.27)
1431	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
1432	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年3月13日	ND(<0.22)	ND(<0.25)	ND(<0.24)
1433	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年3月14日	ND(<0.17)	ND(<0.24)	ND(<0.21)
1434	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年3月15日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.21)
1435	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年3月15日	ND(<0.22)	ND(<0.22)	ND(<0.29)
1436	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年3月19日	ND(<0.15)	ND(<0.24)	ND(<0.24)
1437	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年3月21日	ND(<0.13)	ND(<0.21)	ND(<0.26)
1438	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年3月22日	ND(<0.29)	ND(<0.18)	ND(<0.24)
1439	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年3月22日	ND(<0.16)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
1440	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.24)	ND(<0.23)	ND(<0.22)
1441	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年3月27日	ND(<0.17)	ND(<0.17)	ND(<0.22)
1442	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年3月28日	ND(<0.23)	ND(<0.26)	ND(<0.26)
1443	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年3月29日	ND(<0.20)	ND(<0.19)	ND(<0.21)
1444	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年3月29日	ND(<0.20)	ND(<0.26)	ND(<0.20)
1445	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年4月2日	ND(<0.55)	ND(<0.73)	ND(<0.56)
1446	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.49)
1447	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1448	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年4月4日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	ND(<0.64)
1449	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年4月9日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1450	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.49)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
1451	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
1452	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年4月11日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1453	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
1454	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
1455	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
1456	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
1457	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年4月19日	ND(<0.42)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1458	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
1459	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.52)	ND(<0.61)
1460	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年4月24日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
1461	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年4月25日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1462	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	朝日浄水場	2012年4月26日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.52)
1463	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年4月30日	ND(<0.53)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1464	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年4月30日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1465	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	平田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1466	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年5月7日	ND(<0.46)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1467	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
1468	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	平田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.46)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
1469	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
1470	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	朝日浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
1471	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.67)
1472	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
1473	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	平田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.45)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
1474	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年5月16日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
1475	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	朝日浄水場	2012年5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
1476	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
1477	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年5月21日	ND(<0.53)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
1478	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内広域水道	平田浄水場	2012年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
1479	山形県	山形県	(用水供給事業) 置賜広域水道	笹野浄水場	2012年5月23日	ND(<0.48)	ND(<0.47)	ND(<0.58)
1480	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1481	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1482	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1483	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1484	山形県	山形県	山形市 山形市上下水道部	見崎浄水場	2011年12月5日	-	ND(<3)	ND(<3)
1485	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1486	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1487	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1488	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1489	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1490	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1491	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1492	山形県	山形県	山形市 山形市上下水道部	見崎浄水場	2011年12月12日	-	ND(<3)	ND(<3)
1493	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1494	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1495	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1496	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1497	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1498	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1499	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1500	山形県	山形県	山形市 山形市上下水道部	見崎浄水場	2011年12月19日	-	ND(<3)	ND(<3)
1501	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1502	文部科学省	山形県	山形市 山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1503	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1504	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1505	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1506	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1507	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1508	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1509	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1510	文部科学省	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年1月4日	ND(<0.52)	ND(<0.43)	ND(<0.50)
1511	文部科学省	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年1月11日	ND(<0.36)	ND(<0.36)	ND(<0.30)
1512	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年1月16日	ND(<0.28)	ND(<0.27)	ND(<0.26)
1513	文部科学省	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年1月18日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.29)
1514	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年1月23日	ND(<0.27)	ND(<0.22)	ND(<0.27)
1515	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年1月25日	ND(<0.28)	ND(<0.36)	ND(<0.35)
1516	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年1月30日	ND(<0.18)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
1517	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年2月1日	ND(<0.38)	ND(<0.32)	ND(<0.33)
1518	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年2月6日	ND(<0.23)	ND(<0.27)	ND(<0.24)
1519	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年2月8日	ND(<0.32)	ND(<0.31)	ND(<0.29)
1520	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年2月13日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.27)
1521	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年2月15日	ND(<0.34)	ND(<0.36)	ND(<0.33)
1522	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年2月20日	ND(<0.18)	ND(<0.20)	ND(<0.19)
1523	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年2月22日	ND(<0.32)	ND(<0.35)	ND(<0.31)
1524	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年2月27日	ND(<0.27)	ND(<0.29)	ND(<0.26)
1525	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年2月29日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.30)
1526	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年3月5日	ND(<0.20)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1527	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年3月7日	ND(<0.34)	ND(<0.36)	ND(<0.31)
1528	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年3月12日	ND(<0.21)	ND(<0.19)	ND(<0.23)
1529	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年3月14日	ND(<0.32)	ND(<0.37)	ND(<0.33)
1530	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年3月19日	ND(<0.18)	ND(<0.21)	ND(<0.22)
1531	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年3月21日	ND(<0.30)	ND(<0.35)	ND(<0.30)
1532	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年3月26日	ND(<0.17)	ND(<0.18)	ND(<0.21)
1533	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年3月28日	ND(<0.28)	ND(<0.33)	ND(<0.31)
1534	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年4月3日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
1535	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年4月3日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1536	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年4月10日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.62)
1537	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年4月10日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	ND(<0.49)
1538	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	衛生研究所	2012年4月17日	ND(<0.54)	ND(<0.84)	ND(<0.59)
1539	山形県	山形県	山形市	山形市上下水道部	見崎浄水場	2012年4月17日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1540	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年4月24日	ND(<0.54)	ND(<0.5)	ND(<0.62)
1541	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年4月24日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
1542	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年5月1日	ND(<0.55)	ND(<0.78)	ND(<0.55)
1543	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年5月1日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
1544	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年5月8日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
1545	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年5月8日	ND(<0.67)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
1546	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年5月15日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
1547	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年5月15日	ND(<0.58)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
1548	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年5月22日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
1549	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年5月22日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1550	文部科学省	山形県	山形市		1月4日～3月30日	0.0026	0.0034	ND(<0.001)	
1551	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2011年12月6日	ND(<0.22)	ND(<0.21)	ND(<0.29)
1552	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2011年12月13日	ND(<0.16)	ND(<0.23)	ND(<0.27)
1553	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2011年12月20日	ND(<0.20)	ND(<0.24)	ND(<0.27)
1554	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2011年12月27日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1555	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.22)	ND(<0.28)	ND(<0.23)
1556	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年1月17日	ND(<0.19)	ND(<0.27)	ND(<0.26)
1557	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年1月24日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.27)
1558	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年1月31日	ND(<0.23)	ND(<0.21)	ND(<0.28)
1559	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年2月7日	ND(<0.25)	ND(<0.22)	ND(<0.13)
1560	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年2月14日	ND(<0.21)	ND(<0.27)	ND(<0.25)
1561	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年2月21日	ND(<0.23)	ND(<0.26)	ND(<0.21)
1562	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年2月28日	ND(<0.20)	ND(<0.23)	ND(<0.24)
1563	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.18)	ND(<0.24)	ND(<0.23)
1564	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年3月13日	ND(<0.17)	ND(<0.21)	ND(<0.20)
1565	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年3月27日	ND(<0.17)	ND(<0.21)	ND(<0.20)
1566	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年4月19日	ND(<0.34)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
1567	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年4月26日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
1568	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年5月10日	ND(<0.55)	ND(<0.51)	ND(<0.52)
1569	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年5月17日	ND(<0.64)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1570	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2011年12月6日	ND(<0.19)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1571	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2011年12月13日	ND(<0.18)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
1572	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2011年12月20日	ND(<0.22)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1573	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2011年12月27日	ND(<0.25)	ND(<0.22)	ND(<0.26)
1574	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年1月10日	ND(<0.19)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
1575	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年1月17日	ND(<0.17)	ND(<0.23)	ND(<0.25)
1576	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年1月24日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1577	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年1月31日	ND(<0.16)	ND(<0.26)	ND(<0.30)
1578	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年2月7日	ND(<0.27)	ND(<0.27)	ND(<0.23)
1579	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年2月14日	ND(<0.16)	ND(<0.24)	ND(<0.24)
1580	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年2月21日	ND(<0.21)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1581	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年2月28日	ND(<0.19)	ND(<0.28)	ND(<0.29)
1582	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年3月6日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.21)
1583	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年3月13日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.27)
1584	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年3月27日	ND(<0.16)	ND(<0.18)	ND(<0.19)
1585	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年4月3日	ND(<0.47)	ND(<0.66)	ND(<0.50)
1586	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年4月10日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1587	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年4月17日	ND(<0.45)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
1588	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年4月24日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
1589	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年5月1日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
1590	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1591	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年5月15日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1592	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
1593	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2011年12月7日	-	ND(<3)	ND(<3)
1594	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2011年12月14日	-	ND(<3)	ND(<3)
1595	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2011年12月21日	-	ND(<3)	ND(<3)
1596	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2011年12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1597	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年1月10日	ND(<0.23)	ND(<0.27)	ND(<0.27)
1598	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年1月17日	ND(<0.16)	ND(<0.22)	ND(<0.25)
1599	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年1月24日	ND(<0.14)	ND(<0.21)	ND(<0.21)
1600	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年1月31日	ND(<0.19)	ND(<0.24)	ND(<0.28)
1601	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年2月7日	ND(<0.22)	ND(<0.24)	ND(<0.29)
1602	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年2月14日	ND(<0.18)	ND(<0.23)	ND(<0.29)
1603	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年2月21日	ND(<0.16)	ND(<0.22)	ND(<0.23)
1604	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年2月28日	ND(<0.15)	ND(<0.26)	ND(<0.25)
1605	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年3月6日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.27)
1606	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年3月13日	ND(<0.19)	ND(<0.22)	ND(<0.28)
1607	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年3月21日	ND(<0.14)	ND(<0.19)	ND(<0.16)
1608	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年3月27日	ND(<0.20)	ND(<0.27)	ND(<0.29)
1609	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年4月4日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1610	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年4月11日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1611	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
1612	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年4月25日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
1613	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年5月9日	ND(<0.53)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
1614	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年5月16日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
1615	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年5月23日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1616	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2011年12月1日	ND(<0.45)	ND(<0.41)	ND(<0.52)
1617	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2011年12月8日	ND(<0.52)	ND(<0.34)	ND(<0.43)
1618	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2011年12月15日	ND(<0.42)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
1619	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2011年12月22日	ND(<0.41)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
1620	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2012年1月31日	ND(<0.40)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
1621	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2012年2月28日	ND(<0.40)	ND(<0.60)	ND(<0.47)
1622	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2012年4月3日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
1623	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水浄配水場	2012年5月1日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
1624	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月5日	-	ND(<3)	ND(<3)
1625	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月12日	-	ND(<3)	ND(<3)
1626	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月19日	-	ND(<3)	ND(<3)
1627	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月26日	-	ND(<3)	ND(<3)
1628	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年1月10日	ND(<0.28)	ND(<0.27)	ND(<0.32)
1629	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年3月6日	ND(<0.28)	ND(<0.29)	ND(<0.31)
1630	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年4月11日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1631	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年5月9日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
1632	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月7日	-	ND(<3)	ND(<3)
1633	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月14日	-	ND(<3)	ND(<3)
1634	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月21日	-	ND(<3)	ND(<3)
1635	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)
1636	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月16日	ND(<0.23)	ND(<0.28)	ND(<0.27)
1637	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月23日	ND(<0.30)	ND(<0.25)	ND(<0.27)
1638	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月30日	ND(<0.26)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1639	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月6日	ND(<0.27)	ND(<0.18)	ND(<0.22)
1640	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月13日	ND(<0.18)	ND(<0.22)	ND(<0.26)
1641	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月20日	ND(<0.21)	ND(<0.26)	ND(<0.26)
1642	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月27日	ND(<0.17)	ND(<0.14)	ND(<0.15)
1643	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月5日	ND(<0.16)	ND(<0.17)	ND(<0.19)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1644	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月12日	ND(<0.16)	ND(<0.29)	ND(<0.22)
1645	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月19日	ND(<0.16)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1646	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月26日	ND(<0.17)	ND(<0.18)	ND(<0.21)
1647	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.54)
1648	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月9日	ND(<0.49)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
1649	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月16日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1650	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1651	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
1652	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年5月7日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.52)
1653	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
1654	山形県	山形県	山辺町・中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.65)
1655	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月7日	-	ND(<3)	ND(<3)
1656	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月14日	-	ND(<3)	ND(<3)
1657	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月21日	-	ND(<3)	ND(<3)
1658	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2011年12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)
1659	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月16日	ND(<0.23)	ND(<0.28)	ND(<0.27)
1660	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月23日	ND(<0.30)	ND(<0.25)	ND(<0.27)
1661	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年1月30日	ND(<0.26)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1662	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月6日	ND(<0.27)	ND(<0.18)	ND(<0.22)
1663	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月13日	ND(<0.18)	ND(<0.22)	ND(<0.26)
1664	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月20日	ND(<0.21)	ND(<0.26)	ND(<0.26)
1665	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年2月27日	ND(<0.17)	ND(<0.14)	ND(<0.15)
1666	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月5日	ND(<0.16)	ND(<0.17)	ND(<0.19)
1667	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月12日	ND(<0.16)	ND(<0.29)	ND(<0.22)
1668	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月19日	ND(<0.16)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1669	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年3月26日	ND(<0.17)	ND(<0.18)	ND(<0.21)
1670	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.54)
1671	山形県	山形県	大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月5日	-	ND(<3)	ND(<3)
1672	山形県	山形県	大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月12日	-	ND(<3)	ND(<3)
1673	山形県	山形県	大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2011年12月26日	-	ND(<3)	ND(<3)
1674	山形県	山形県	大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年1月10日	ND(<0.28)	ND(<0.27)	ND(<0.32)
1675	山形県	山形県	大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地	2012年2月7日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.34)
1676	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2011年12月6日	ND(<0.28)	ND(<0.25)	ND(<0.18)
1677	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2011年12月13日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
1678	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2011年12月14日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
1679	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2011年12月20日	ND(<0.26)	ND(<0.42)	ND(<0.38)
1680	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2011年12月27日	ND(<0.31)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
1681	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年1月16日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.40)
1682	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年2月13日	ND(<0.26)	ND(<0.28)	ND(<0.35)
1683	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年3月12日	ND(<0.22)	ND(<0.32)	ND(<0.31)
1684	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年4月17日	ND(<0.54)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
1685	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年5月15日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1686	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2011年12月1日	-	ND(<3)	ND(<3)
1687	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2011年12月8日	-	ND(<3)	ND(<3)
1688	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2011年12月15日	-	ND(<3)	ND(<3)
1689	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2011年12月22日	-	ND(<3)	ND(<3)
1690	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年1月11日	ND(<0.21)	ND(<0.25)	ND(<0.27)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1691	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年2月8日	ND(<0.24)	ND(<0.26)	ND(<0.31)
1692	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年3月7日	ND(<0.22)	ND(<0.26)	ND(<0.32)
1693	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年4月4日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
1694	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場第2庁舎の蛇口	2012年5月9日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1695	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2011年12月6日	-	ND(<3)	ND(<3)
1696	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2011年12月13日	-	ND(<3)	ND(<3)
1697	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2011年12月20日	-	ND(<3)	ND(<3)
1698	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2011年12月27日	-	ND(<3)	ND(<3)
1699	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年1月18日	ND(<0.24)	ND(<0.23)	ND(<0.29)
1700	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年2月15日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.29)
1701	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年3月14日	ND(<0.22)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1702	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年4月11日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	ND(<0.67)
1703	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年5月16日	ND(<0.42)	ND(<0.52)	ND(<0.46)
1704	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2011年12月6日	-	ND(<3)	ND(<3)
1705	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2011年12月13日	-	ND(<3)	ND(<3)
1706	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2011年12月20日	-	ND(<3)	ND(<3)
1707	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2011年12月27日	-	ND(<3)	ND(<3)
1708	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年1月25日	ND(<0.21)	ND(<0.24)	ND(<0.23)
1709	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年2月22日	ND(<0.23)	ND(<0.23)	ND(<0.20)
1710	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年3月21日	ND(<0.22)	ND(<0.21)	ND(<0.24)
1711	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1712	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年5月23日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
1713	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2011年12月5日	ND(<0.22)	ND(<0.19)	ND(<0.28)
1714	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2011年12月12日	ND(<0.23)	ND(<0.27)	ND(<0.29)
1715	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2011年12月19日	ND(<0.22)	ND(<0.23)	ND(<0.29)
1716	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.26)	ND(<0.35)	ND(<0.31)
1717	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年2月1日	ND(<0.23)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
1718	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年2月29日	ND(<0.29)	ND(<0.27)	ND(<0.29)
1719	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年3月28日	ND(<0.12)	ND(<0.13)	ND(<0.18)
1720	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年4月10日	ND(<0.55)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
1721	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年4月10日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
1722	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場配水管末の蛇口	2012年4月10日	ND(<0.59)	ND(<0.68)	ND(<0.71)
1723	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年5月8日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
1724	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.57)
1725	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場配水管末の蛇口	2012年5月8日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.82)
1726	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2011年12月7日	ND(<0.32)	ND(<0.36)	ND(<0.46)
1727	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2011年12月14日	ND(<0.34)	ND(<0.52)	ND(<0.45)
1728	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2011年12月21日	ND(<0.36)	ND(<0.66)	ND(<0.49)
1729	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年1月4日	ND(<0.2)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
1730	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年1月11日	ND(<0.38)	ND(<0.60)	ND(<0.46)
1731	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年1月18日	ND(<0.37)	ND(<0.54)	ND(<0.44)
1732	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年1月25日	ND(<0.38)	ND(<0.49)	ND(<0.49)
1733	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年2月1日	ND(<0.34)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
1734	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年2月8日	ND(<0.31)	ND(<0.53)	ND(<0.43)
1735	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年2月15日	ND(<0.39)	ND(<0.47)	ND(<0.44)
1736	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年2月22日	ND(<0.35)	ND(<0.49)	ND(<0.47)
1737	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年2月29日	ND(<0.35)	ND(<0.46)	ND(<0.46)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1738	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年3月7日	ND(<0.32)	ND(<0.29)	ND(<0.40)
1739	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年3月14日	ND(<0.27)	ND(<0.30)	ND(<0.37)
1740	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年3月21日	ND(<0.28)	ND(<0.27)	ND(<0.38)
1741	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年3月28日	ND(<0.31)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
1742	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年4月4日	ND(<0.44)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
1743	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年4月11日	ND(<0.45)	ND(<0.51)	ND(<0.51)
1744	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年4月18日	ND(<0.51)	ND(<0.42)	ND(<0.44)
1745	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年4月25日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
1746	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年5月9日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.75)
1747	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
1748	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2011年12月5日	ND(<0.20)	ND(<0.24)	ND(<0.22)
1749	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2011年12月12日	ND(<0.22)	ND(<0.25)	ND(<0.29)
1750	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2011年12月19日	ND(<0.19)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1751	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2011年12月26日	ND(<0.21)	ND(<0.22)	ND(<0.27)
1752	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年1月16日	ND(<0.23)	ND(<0.25)	ND(<0.29)
1753	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年1月23日	ND(<0.15)	ND(<0.25)	ND(<0.25)
1754	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年1月30日	ND(<0.19)	ND(<0.25)	ND(<0.28)
1755	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年2月6日	ND(<0.12)	ND(<0.18)	ND(<0.26)
1756	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年2月13日	ND(<0.26)	ND(<0.21)	ND(<0.27)
1757	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年2月20日	ND(<0.23)	ND(<0.20)	ND(<0.26)
1758	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年2月27日	ND(<0.23)	ND(<0.20)	ND(<0.25)
1759	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年3月5日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.23)
1760	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年3月12日	ND(<0.26)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1761	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年3月19日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.25)
1762	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年3月26日	ND(<0.20)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
1763	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年4月4日	ND(<0.54)	ND(<0.73)	ND(<0.49)
1764	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.47)	ND(<0.59)
1765	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年4月18日	ND(<0.55)	ND(<0.51)	ND(<0.57)
1766	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年4月25日	ND(<0.61)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
1767	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年5月9日	ND(<0.46)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
1768	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年5月16日	ND(<0.54)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
1769	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年5月23日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1770	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2011年12月1日	-	ND(<3)	ND(<3)
1771	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2011年12月8日	-	ND(<3)	ND(<3)
1772	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2011年12月15日	-	ND(<3)	ND(<3)
1773	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2011年12月22日	-	ND(<3)	ND(<3)
1774	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年1月5日	ND(<0.20)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
1775	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年1月12日	ND(<0.26)	ND(<0.24)	ND(<0.22)
1776	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年1月19日	ND(<0.24)	ND(<0.18)	ND(<0.23)
1777	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年1月26日	ND(<0.27)	ND(<0.25)	ND(<0.26)
1778	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年2月2日	ND(<0.27)	ND(<0.20)	ND(<0.25)
1779	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年2月9日	ND(<0.23)	ND(<0.26)	ND(<0.24)
1780	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年2月16日	ND(<0.20)	ND(<0.25)	ND(<0.27)
1781	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年2月23日	ND(<0.18)	ND(<0.25)	ND(<0.24)
1782	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年3月1日	ND(<0.20)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
1783	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年3月8日	ND(<0.19)	ND(<0.20)	ND(<0.26)
1784	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年3月15日	ND(<0.25)	ND(<0.16)	ND(<0.26)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1785	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年3月22日	ND(<0.27)	ND(<0.23)	ND(<0.28)
1786	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年3月29日	ND(<0.27)	ND(<0.15)	ND(<0.23)
1787	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年4月5日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
1788	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年4月12日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
1789	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年4月19日	ND(<0.36)	ND(<0.43)	ND(<0.39)
1790	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年4月26日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.49)
1791	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年5月10日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
1792	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年5月17日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
1793	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2011年12月6日	ND(<0.29)	ND(<0.30)	ND(<0.38)
1794	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2011年12月13日	ND(<0.27)	ND(<0.30)	ND(<0.36)
1795	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2011年12月20日	ND(<0.27)	ND(<0.30)	ND(<0.35)
1796	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2011年12月27日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
1797	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2012年1月23日	ND(<0.32)	ND(<0.46)	ND(<0.43)
1798	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2012年2月20日	ND(<0.33)	ND(<0.48)	ND(<0.46)
1799	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2012年3月26日	ND(<0.32)	ND(<0.50)	ND(<0.42)
1800	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
1801	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2012年5月21日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
1802	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1803	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1804	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1805	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1806	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1807	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1808	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1809	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1810	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1811	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1812	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1813	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1814	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1815	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1816	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1817	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1818	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1819	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1820	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1821	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1822	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1823	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1824	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1825	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1826	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1827	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	2011年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1828	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(森山)	2011年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1829	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	2011年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1830	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(森山)	2011年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1831	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	2011年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。





実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1879	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1880	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1881	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1882	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1883	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1884	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1885	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1886	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1887	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1888	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1889	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1890	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1891	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1892	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1893	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1894	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1895	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1896	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1897	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1898	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1899	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1900	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1901	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1902	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1903	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1904	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1905	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2011年12月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1906	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2011年12月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1907	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2011年12月16日	ND(<1.8)	ND(<1.3)	ND(<1.1)
1908	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2011年12月19日	ND(<2.1)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
1909	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2011年12月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1910	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2011年12月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1911	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1912	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1913	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年1月10日	ND(<1.1)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
1914	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年1月11日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1915	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<0.4)
1916	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年1月18日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1917	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1.2)	ND(<0.6)
1918	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年1月25日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1919	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年1月30日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
1920	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1921	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
1922	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年2月8日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1923	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年2月13日	ND(<0.77)	ND(<1.1)	ND(<0.55)
1924	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年2月15日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1925	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年2月20日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1926	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年2月22日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1927	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年2月28日	ND(<1.0)	ND(<1.2)	ND(<0.6)
1928	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年2月29日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1929	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年3月5日	ND(<1.1)	ND(<1.2)	ND(<0.7)
1930	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1931	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年3月12日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
1932	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年3月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1933	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1934	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年3月19日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.8)
1935	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
1936	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	2012年3月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
1937	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
1938	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
1939	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
1940	石岡市・茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
1941	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
1942	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
1943	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1944	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1945	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1946	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1947	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1948	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1949	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1950	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1951	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1952	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1953	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1954	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1955	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1956	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1957	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1958	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1959	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1960	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1961	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1962	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1963	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1964	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1965	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1966	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1967	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1968	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1969	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月9日	ND(<6.4)	ND(<5.4)	ND(<6.1)
1970	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月13日	ND(<4.9)	ND(<5.5)	ND(<5.9)
1971	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月20日	ND(<5.9)	ND(<6.9)	ND(<6.4)
1972	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<7.4)	ND(<5.1)	ND(<4.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
1973	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月4日	ND(<7.5)	ND(<5.7)	ND(<6.0)
1974	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月10日	ND(<6.1)	ND(<8.2)	ND(<6.7)
1975	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月17日	ND(<7.5)	ND(<5.4)	ND(<6.4)
1976	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月31日	ND(<5.8)	ND(<7.2)	ND(<4.7)
1977	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月7日	ND(<7.0)	ND(<7.2)	ND(<7.5)
1978	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月14日	ND(<5.8)	ND(<6.9)	ND(<7.5)
1979	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月21日	ND(<7.9)	ND(<7.1)	ND(<7.1)
1980	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月28日	ND(<6.0)	ND(<6.9)	ND(<6.3)
1981	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月6日	ND(<7.0)	ND(<7.2)	ND(<5.8)
1982	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月13日	ND(<6.4)	ND(<7.8)	ND(<6.9)
1983	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月19日	ND(<5.6)	ND(<6.2)	ND(<5.5)
1984	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月27日	ND(<8.0)	ND(<7.2)	ND(<6.3)
1985	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1986	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1987	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1988	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1989	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2011年12月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1990	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1991	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1992	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2011年12月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1993	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2011年12月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1994	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1995	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1996	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2011年12月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1997	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1998	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
1999	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2000	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2001	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2002	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2011年12月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2003	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2004	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2005	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2006	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2007	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2008	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2011年12月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2009	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2010	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2011	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2012	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2013	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2014	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月4日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2015	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2016	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2017	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2018	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2019	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2020	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月11日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2021	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2022	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2023	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2024	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2025	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2026	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月18日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2027	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2028	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2029	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2030	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2031	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2032	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年1月25日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2033	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2034	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2035	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2036	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2037	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2038	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2039	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月1日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2040	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年2月8日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2041	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月8日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2042	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月8日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2043	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月8日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2044	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年2月15日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2045	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月15日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2046	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月15日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2047	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月15日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2048	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年2月22日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2049	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月22日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2050	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月22日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2051	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月22日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2052	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年2月29日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2053	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年2月29日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2054	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年2月29日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2055	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年2月29日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2056	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年3月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2057	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年3月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2058	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年3月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2059	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年3月7日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2060	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年3月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2061	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年3月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2062	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年3月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2063	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年3月14日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2064	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年3月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2065	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年3月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2066	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年3月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2067	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年3月21日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2068	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下支所	2012年3月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2069	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	総合運動公園	2012年3月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2070	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第三保育所	2012年3月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2071	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	第一保育所	2012年3月28日	ND(<30)	ND(<30)	ND(<30)
2072	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2073	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2074	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2075	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2076	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2011年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2077	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2011年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2078	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2079	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2011年12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2080	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2081	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2082	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2083	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2084	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2085	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2086	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2087	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2088	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2089	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2090	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2091	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2092	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞竜浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2093	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2094	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2095	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2096	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2097	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2098	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2099	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2100	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
2101	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2102	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2103	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2104	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2105	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2106	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2107	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2108	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2109	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2110	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2111	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2112	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2113	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	着水井 原水	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。









実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2255	鹿嶋市・茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2256	鹿嶋市・茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2257	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2258	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2259	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2260	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2261	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2262	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2263	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2264	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2265	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2266	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2267	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2268	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2269	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月23日	ND(<0.4)	0.5	ND(<0.4)
2270	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2271	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2272	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2273	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2274	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2275	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2276	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2277	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2278	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2279	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2280	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2281	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2282	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2011年12月8日	ND	ND	ND
2283	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2011年12月8日	ND	ND	ND
2284	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND	ND	ND
2285	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND	ND	ND
2286	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND	ND	ND
2287	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月8日	ND	ND	ND
2288	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	ND
2289	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	ND
2290	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	ND
2291	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年1月12日	ND	ND	ND
2292	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2012年1月12日	ND	ND	ND
2293	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	ND
2294	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年2月9日	ND	ND	ND
2295	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2012年2月9日	ND	ND	ND
2296	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND	ND	ND
2297	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND	ND	ND
2298	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND	ND	ND
2299	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月9日	ND	ND	ND
2300	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年3月8日	ND	ND	ND
2301	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2012年3月8日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2302	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND	ND	ND
2303	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND	ND	ND
2304	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND	ND	ND
2305	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月8日	ND	ND	ND
2306	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年4月12日	ND	ND	ND
2307	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2012年4月12日	ND	ND	ND
2308	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月12日	ND	ND	ND
2309	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月12日	ND	ND	ND
2310	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月12日	ND	ND	ND
2311	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月12日	ND	ND	ND
2312	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	大宮浄水場	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2313	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水池	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2314	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2315	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	美和浄水場	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2316	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	緒川浄水場	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2317	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	北部浄水場	2012年5月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2318	那珂市	茨城県	那珂市	那珂市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	-
2319	那珂市	茨城県	那珂市	那珂市水道事業	瓜連浄水場	2012年1月12日	ND	ND	-
2320	那珂市	茨城県	那珂市	那珂市水道事業	後台浄水場	2012年1月12日	ND	ND	-
2321	那珂市	茨城県	那珂市	那珂市水道事業	木崎浄水場	2012年1月12日	ND	ND	-
2322	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2323	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2324	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2325	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2326	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2011年12月16日	-	ND(<11)	ND(<11)
2327	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2328	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2329	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2330	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2331	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2332	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2333	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	-
2334	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2335	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2336	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2337	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2338	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月12日	ND	ND	-
2339	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年1月12日	ND	ND	-
2340	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2341	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2342	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2343	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2344	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2345	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2346	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	-
2347	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2348	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2349	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2350	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2351	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2352	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2353	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2354	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2355	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2356	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2357	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2358	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2359	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年3月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2360	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年3月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2361	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年3月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2362	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年3月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2363	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年3月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2364	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年3月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2365	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年3月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2366	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2012年3月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2367	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年3月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2368	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2369	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2370	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2371	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2372	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2373	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2374	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2375	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2376	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2377	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2378	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2379	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2380	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2381	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2382	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2383	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2384	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓮田浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2385	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2386	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2011年12月1日	ND(<14.2)	ND(<13.8)	ND(<8.91)
2387	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2011年12月1日	ND(<14.4)	ND(<14.2)	ND(<9.00)
2388	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2011年12月8日	ND(<14.6)	ND(<14.0)	ND(<9.06)
2389	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2011年12月8日	ND(<14.0)	ND(<13.6)	ND(<8.84)
2390	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2011年12月15日	ND(<14.7)	ND(<14.4)	ND(<9.19)
2391	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2011年12月15日	ND(<14.4)	ND(<14.1)	ND(<9.10)
2392	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2011年12月28日	ND(<10.9)	ND(<10.7)	ND(<6.84)
2393	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2011年12月28日	ND(<10.3)	ND(<9.98)	ND(<6.54)
2394	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年1月6日	ND(<10.5)	ND(<10.3)	ND(<6.83)
2395	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2012年1月6日	ND(<10.6)	ND(<10.2)	ND(<6.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2396	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年1月20日	ND(<8.73)	ND(<8.42)	ND(<5.54)
2397	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2012年1月20日	ND(<8.43)	ND(<8.21)	ND(<5.32)
2398	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2012年1月27日	ND(<8.67)	ND(<8.41)	ND(<5.47)
2399	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年1月27日	ND(<8.48)	ND(<8.31)	ND(<5.39)
2400	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年2月17日	ND(<8.60)	ND(<8.39)	ND(<5.40)
2401	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2012年2月24日	ND(<8.52)	ND(<8.29)	ND(<5.39)
2402	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年2月24日	ND(<8.71)	ND(<8.40)	ND(<5.44)
2403	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年3月2日	ND(<8.43)	ND(<8.24)	ND(<5.45)
2404	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2012年3月2日	ND(<8.49)	ND(<8.32)	ND(<5.38)
2405	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	2012年3月9日	ND(<8.62)	ND(<8.44)	ND(<5.47)
2406	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年3月9日	ND(<8.67)	ND(<8.35)	ND(<5.53)
2407	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年3月16日	ND(<8.72)	ND(<8.55)	ND(<5.62)
2408	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2012年3月16日	ND(<8.59)	ND(<8.36)	ND(<5.41)
2409	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年3月30日	ND(<3.81)	ND(<3.45)	ND(<2.23)
2410	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	駒跣配水場	2012年3月30日	ND(<4.03)	ND(<3.55)	ND(<2.33)
2411	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2412	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2413	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2414	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井配水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2415	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2416	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2011年12月8日	ND(<4.9)	ND(<6.0)	ND(<6.5)
2417	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月22日	ND(<6.7)	ND(<6.3)	ND(<6.5)
2418	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎上水	2012年1月5日	ND(<5.3)	ND(<8.2)	ND(<5.3)
2419	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年1月19日	ND(<8.1)	ND(<7.9)	ND(<6.6)
2420	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月1日	ND(<6.4)	ND(<6.3)	ND(<6.6)
2421	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎上水	2012年2月15日	ND(<5.4)	ND(<5.8)	ND(<6.2)
2422	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年2月29日	ND(<6.4)	ND(<7.2)	ND(<6.7)
2423	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月14日	ND(<6.0)	ND(<8.4)	ND(<6.6)
2424	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎上水	2012年3月28日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.53)
2425	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年4月12日	ND(<0.58)	ND(<0.98)	ND(<0.98)
2426	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年4月26日	ND(<0.91)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
2427	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年5月15日	ND(<0.56)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
2428	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年5月15日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2429	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年5月15日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
2430	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2431	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2432	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2433	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2434	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2435	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2436	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2437	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2438	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2439	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2440	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2441	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2442	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2443	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2444	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2445	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2446	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2447	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2448	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2449	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2450	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年4月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2451	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2452	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2453	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2454	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2455	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2456	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2457	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2458	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2459	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2460	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2461	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2462	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2463	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2464	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2465	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2466	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2467	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2468	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2469	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2470	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2471	神栖市・茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2472	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若幼幼稚園	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2473	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2474	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2475	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2476	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2477	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2478	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2479	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2480	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2481	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	谷和原浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2482	つくばみらい市	茨城県	つくばみらい市	つくばみらい市水道事業	久保浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2483	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<6)
2484	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<8)	ND(<4)
2485	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2011年12月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2486	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2011年12月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2487	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2011年12月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2488	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
2489	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2011年12月26日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2490	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2011年12月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2491	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2492	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年1月11日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2493	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年1月18日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2494	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年1月25日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2495	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
2496	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年2月1日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2497	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2498	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年2月8日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2499	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年2月15日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2500	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年2月22日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2501	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年2月29日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2502	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年3月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
2503	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
2504	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2505	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年3月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2506	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2507	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年3月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
2508	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2509	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2510	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2511	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2512	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2513	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2011年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2514	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2011年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2515	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2011年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2516	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2011年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2517	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2011年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
2518	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2011年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2519	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2520	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2011年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2521	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2522	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2523	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2524	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2525	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2526	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2527	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2528	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2529	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2530	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年1月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2531	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2532	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2533	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2534	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2535	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2536	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2537	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2538	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2539	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2540	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2541	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2542	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2543	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2544	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2545	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年3月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2546	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	2012年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2547	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2548	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2549	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2550	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	2012年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2551	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2552	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2553	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2554	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2555	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2011年12月5日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<8)
2556	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月12日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
2557	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2011年12月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
2558	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2011年12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
2559	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2560	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2561	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2562	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2563	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2564	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2565	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2566	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2567	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2568	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2569	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2570	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2571	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2572	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2573	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2574	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2575	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	生瀬浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2576	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2577	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2578	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2579	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2580	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道	一般家庭または事務所(2)	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2581	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道	一般家庭または事務所(2)	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2582	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道	一般家庭または事務所(2)	2012年2月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2583	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道	一般家庭または事務所(2)	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2584	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2585	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2586	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2587	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2588	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2589	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2590	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2591	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2592	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<8)	ND(<5)
2593	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月2日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<6)
2594	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月5日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
2595	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月5日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
2596	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月7日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
2597	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<9)	ND(<7)
2598	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
2599	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<7)	ND(<5)
2600	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月12日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
2601	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月12日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
2602	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月14日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
2603	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月14日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
2604	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
2605	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月16日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
2606	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月19日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
2607	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月19日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<5)
2608	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月21日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
2609	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月21日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<6)
2610	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月23日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
2611	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月23日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
2612	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月26日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
2613	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
2614	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
2615	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月28日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
2616	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2011年12月30日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
2617	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2011年12月30日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
2618	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2619	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年1月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2620	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2621	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2622	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2623	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2624	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2625	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2626	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2627	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2628	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2629	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2630	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
2631	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2632	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2633	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2634	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2635	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2636	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2637	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2638	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2639	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2640	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2641	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2642	栃木県(北那須)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2643	栃木県(鬼怒)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2644	栃木県(北那須)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2645	栃木県(鬼怒)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2646	栃木県(北那須)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
2647	栃木県(鬼怒)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2648	栃木県(北那須)	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2649	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2650	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2651	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2652	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2653	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2654	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2655	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2656	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2657	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2658	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2659	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2660	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2661	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2662	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2663	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2664	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2665	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2666	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2667	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2668	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2669	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2670	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2671	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2672	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2673	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2674	文部科学省	栃木県	宇都宮市 宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
2675	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2676	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2677	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2725	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2726	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2727	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2728	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2729	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2730	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2731	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2732	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2733	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2734	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2735	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2736	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2737	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2738	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2739	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2740	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2741	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2742	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2743	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2744	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2745	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2746	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2747	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2748	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2749	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2750	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2751	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2752	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2753	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2754	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2755	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2756	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2757	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2758	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2759	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2760	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
2761	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2762	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2763	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2764	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2765	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2766	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2767	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2768	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2769	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2770	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2771	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2772	文部科学省	栃木県	宇都宮市			1月4日～3月30日	0.0029	0.004	ND(<0.001)
2773	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2011年12月12日	ND(<4.4)	ND(<7.1)	ND(<6.7)
2774	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2011年12月12日	ND(<7.0)	ND(<6.0)	ND(<7.5)
2775	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2012年1月16日	ND(<5.5)	ND(<8.1)	ND(<7.9)
2776	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年1月16日	ND(<7.3)	ND(<6.4)	ND(<7.1)
2777	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年2月8日	ND(<0.90)	ND(<0.96)	ND(<0.81)
2778	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2012年2月8日	ND(<0.97)	ND(<0.98)	ND(<0.72)
2779	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2012年3月14日	ND(<0.75)	ND(<0.70)	ND(<0.76)
2780	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2012年3月14日	ND(<0.80)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
2781	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.96)	-
2782	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2012年4月11日	ND(<0.87)	ND(<0.87)	-
2783	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2012年5月16日	ND(<0.95)	ND(<0.89)	-
2784	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2012年5月16日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	-
2785	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2011年12月1日	ND(<6)	ND(<10)	ND(<7)
2786	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2011年12月1日	ND(<5.6)	ND(<5.5)	ND(<7.0)
2787	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方町役場庁舎内	2011年12月1日	ND(<6.0)	ND(<7.3)	ND(<5.7)
2788	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
2789	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
2790	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地	2011年12月1日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
2791	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
2792	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2011年12月1日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
2793	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
2794	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
2795	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
2796	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地	2012年1月4日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
2797	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
2798	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2012年1月4日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2799	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
2800	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
2801	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年1月4日	ND(<6.2)	ND(<6.2)	ND(<6.5)
2802	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2012年1月4日	ND(<5.5)	ND(<6.4)	ND(<7.2)
2803	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<1.3)	ND(<0.9)
2804	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
2805	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地	2012年2月1日	ND(<1.0)	ND(<1.8)	ND(<1.1)
2806	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地	2012年2月1日	ND(<1.1)	ND(<1.3)	ND(<1.1)
2807	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2012年2月1日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2808	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2809	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀浄水場	2012年2月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
2810	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年2月1日	ND(<7.4)	ND(<7.4)	ND(<6.7)
2811	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2012年2月1日	ND(<5.8)	ND(<6.1)	ND(<8.2)
2812	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<1.3)	ND(<1.0)
2813	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
2814	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地	2012年3月6日	ND(<1.4)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
2815	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地	2012年3月6日	ND(<1.1)	ND(<1.4)	ND(<1.3)
2816	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2012年3月6日	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.1)
2817	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2818	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2819	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年3月6日	ND(<4.5)	ND(<6.5)	ND(<7.6)
2820	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2012年3月6日	ND(<8.3)	ND(<6.1)	ND(<7.1)
2821	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2822	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2823	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2824	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2825	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2826	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2827	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2828	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2829	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2830	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2831	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2832	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2833	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2834	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2835	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2836	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2837	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2838	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2839	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2840	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2841	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
2842	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2843	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2844	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2845	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
2846	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2847	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2848	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2849	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2850	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2851	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2011年12月9日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
2852	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2853	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2011年12月9日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
2854	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
2855	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2011年12月22日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
2856	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2011年12月22日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
2857	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年1月13日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
2858	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年1月13日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
2859	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年1月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
2860	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年1月27日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
2861	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年1月27日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.1)
2862	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年1月27日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
2863	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年2月10日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
2864	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年2月10日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
2865	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2866	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2867	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年2月24日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2868	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2869	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2870	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2871	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2872	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
2873	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2874	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2875	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
2876	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
2877	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
2878	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
2879	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
2880	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
2881	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
2882	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
2883	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2884	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
2885	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	閑馬浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
2886	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	下彦間浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2887	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	飛駒南浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1)
2888	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	飛駒浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2889	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	野上南浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
2890	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	野上中浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2891	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	野上北浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
2892	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2893	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2894	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	常盤第1浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2895	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	常盤第2浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
2896	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	水室第2浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2897	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
2898	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2899	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2900	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2901	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2902	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2903	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2904	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2012年5月10日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
2905	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2906	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2907	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2908	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2909	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2910	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2911	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
2912	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2913	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2914	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
2915	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2916	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2917	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2918	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2919	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	口栗野第1浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2920	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2921	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	下沢浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2922	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2923	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2012年2月7日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2924	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	口栗野第2浄水場	2012年2月7日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2925	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2012年3月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2926	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	野尻浄水場	2012年3月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
2927	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	清洲第2浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
2928	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2929	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2930	鹿沼市口栗野(簡水)	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第1浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
2931	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2011年12月5日	ND(<5.44)	ND(<7.88)	ND(<9.15)
2932	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2011年12月5日	ND(<7.00)	ND(<6.55)	ND(<6.64)
2933	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2011年12月5日	ND(<4.34)	ND(<9.18)	ND(<7.78)
2934	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2011年12月5日	ND(<6.46)	ND(<8.07)	ND(<6.84)
2935	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2011年12月5日	ND(<5.98)	ND(<8.56)	ND(<6.79)
2936	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2011年12月5日	ND(<7.66)	ND(<6.33)	ND(<5.06)
2937	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2011年12月7日	ND(<5.89)	ND(<6.88)	ND(<7.58)
2938	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2011年12月7日	ND(<6.31)	ND(<7.88)	ND(<5.77)
2939	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2011年12月7日	ND(<6.16)	ND(<7.88)	ND(<6.20)
2940	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2011年12月7日	ND(<8.05)	ND(<7.40)	ND(<7.19)
2941	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2011年12月7日	ND(<6.94)	ND(<7.40)	ND(<6.76)
2942	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2011年12月7日	ND(<7.78)	ND(<8.03)	ND(<6.46)
2943	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2011年12月12日	ND(<6.88)	ND(<8.58)	ND(<6.10)
2944	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2011年12月12日	ND(<6.31)	ND(<7.12)	ND(<6.73)
2945	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2011年12月12日	ND(<7.85)	ND(<7.12)	ND(<7.07)
2946	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2011年12月12日	ND(<8.28)	ND(<7.98)	ND(<7.43)
2947	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2011年12月12日	ND(<5.90)	ND(<6.94)	ND(<6.58)
2948	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2011年12月12日	ND(<6.68)	ND(<6.16)	ND(<6.00)
2949	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2011年12月14日	ND(<7.68)	ND(<8.72)	ND(<6.99)
2950	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2011年12月14日	ND(<7.14)	ND(<7.66)	ND(<5.93)
2951	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2011年12月14日	ND(<7.97)	ND(<6.77)	ND(<6.31)
2952	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2011年12月14日	ND(<4.84)	ND(<7.30)	ND(<7.12)
2953	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2011年12月14日	ND(<6.62)	ND(<8.44)	ND(<6.80)
2954	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2011年12月14日	ND(<8.40)	ND(<6.94)	ND(<7.43)
2955	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2011年12月19日	ND(<7.22)	ND(<7.07)	ND(<7.93)
2956	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2011年12月19日	ND(<7.31)	ND(<7.07)	ND(<7.64)
2957	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2011年12月19日	ND(<7.16)	ND(<6.70)	ND(<7.88)
2958	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2011年12月19日	ND(<6.62)	ND(<6.11)	ND(<7.56)
2959	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2011年12月19日	ND(<7.99)	ND(<8.85)	ND(<7.18)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
2960	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2011年12月19日	ND(<6.39)	ND(<8.03)	ND(<7.64)
2961	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2011年12月21日	ND(<7.81)	ND(<7.40)	ND(<7.63)
2962	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2011年12月21日	ND(<8.35)	ND(<7.88)	ND(<7.25)
2963	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2011年12月21日	ND(<6.68)	ND(<8.18)	ND(<6.75)
2964	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2011年12月21日	ND(<6.68)	ND(<7.40)	ND(<6.67)
2965	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2011年12月21日	ND(<7.42)	ND(<6.70)	ND(<7.70)
2966	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2011年12月21日	ND(<7.81)	ND(<6.88)	ND(<7.25)
2967	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2011年12月26日	ND(<7.28)	ND(<8.53)	ND(<7.57)
2968	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2011年12月26日	ND(<7.19)	ND(<7.73)	ND(<7.24)
2969	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2011年12月26日	ND(<5.93)	ND(<7.58)	ND(<7.83)
2970	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2011年12月26日	ND(<6.55)	ND(<8.07)	ND(<7.90)
2971	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2011年12月26日	ND(<7.31)	ND(<7.39)	ND(<9.02)
2972	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2011年12月26日	ND(<8.72)	ND(<7.05)	ND(<7.94)
2973	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2011年12月26日	ND(<8.50)	ND(<7.73)	ND(<7.57)
2974	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2011年12月26日	ND(<8.62)	ND(<8.38)	ND(<7.42)
2975	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2011年12月26日	ND(<5.96)	ND(<6.86)	ND(<6.98)
2976	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2011年12月26日	ND(<8.72)	ND(<7.39)	ND(<7.81)
2977	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2011年12月26日	ND(<7.77)	ND(<7.05)	ND(<7.65)
2978	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2011年12月26日	ND(<7.31)	ND(<7.58)	ND(<7.50)
2979	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年1月4日	ND(<7.45)	ND(<6.49)	ND(<6.20)
2980	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年1月4日	ND(<7.30)	ND(<7.64)	ND(<6.74)
2981	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年1月4日	ND(<5.86)	ND(<8.07)	ND(<5.78)
2982	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年1月4日	ND(<6.21)	ND(<8.32)	ND(<7.27)
2983	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年1月4日	ND(<8.66)	ND(<6.14)	ND(<7.42)
2984	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年1月4日	ND(<6.87)	ND(<6.67)	ND(<7.06)
2985	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年1月4日	ND(<7.07)	ND(<8.07)	ND(<6.89)
2986	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年1月4日	ND(<6.52)	ND(<7.00)	ND(<7.22)
2987	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年1月4日	ND(<7.30)	ND(<7.79)	ND(<7.04)
2988	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年1月4日	ND(<7.19)	ND(<7.32)	ND(<7.29)
2989	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年1月4日	ND(<6.87)	ND(<7.79)	ND(<7.73)
2990	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年1月4日	ND(<7.56)	ND(<7.50)	ND(<7.06)
2991	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年1月10日	ND(<7.59)	ND(<7.64)	ND(<8.59)
2992	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年1月10日	ND(<6.67)	ND(<7.32)	ND(<6.98)
2993	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年1月10日	ND(<6.52)	ND(<7.79)	ND(<7.28)
2994	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年1月10日	ND(<6.98)	ND(<7.18)	ND(<8.14)
2995	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年1月10日	ND(<7.65)	ND(<7.79)	ND(<7.20)
2996	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年1月10日	ND(<7.79)	ND(<8.97)	ND(<7.51)
2997	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年1月10日	ND(<6.61)	ND(<5.24)	ND(<7.37)
2998	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年1月10日	ND(<6.67)	ND(<7.64)	ND(<7.37)
2999	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年1月10日	ND(<7.56)	ND(<5.49)	ND(<7.86)
3000	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年1月10日	ND(<7.56)	ND(<7.93)	ND(<7.29)
3001	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年1月10日	ND(<8.23)	ND(<7.32)	ND(<7.51)
3002	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年1月10日	ND(<6.52)	ND(<6.67)	ND(<6.42)
3003	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年1月16日	ND(<7.86)	ND(<7.99)	ND(<8.72)
3004	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年1月16日	ND(<7.12)	ND(<8.45)	ND(<8.66)
3005	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年1月16日	ND(<7.43)	ND(<7.99)	ND(<7.65)
3006	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年1月16日	ND(<7.77)	ND(<6.53)	ND(<7.86)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3007	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年1月16日	ND(<8.44)	ND(<7.64)	ND(<8.57)
3008	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年1月16日	ND(<8.32)	ND(<8.29)	ND(<8.04)
3009	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年1月18日	ND(<6.96)	ND(<7.64)	ND(<7.42)
3010	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年1月18日	ND(<6.50)	ND(<6.53)	ND(<7.74)
3011	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年1月18日	ND(<7.55)	ND(<8.45)	ND(<7.89)
3012	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年1月18日	ND(<7.83)	ND(<8.29)	ND(<7.74)
3013	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年1月18日	ND(<8.07)	ND(<7.45)	ND(<7.96)
3014	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年1月18日	ND(<6.26)	ND(<8.45)	ND(<7.65)
3015	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年1月23日	ND(<7.62)	ND(<6.94)	ND(<7.69)
3016	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年1月23日	ND(<7.97)	ND(<6.09)	ND(<7.05)
3017	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年1月23日	ND(<6.16)	ND(<8.01)	ND(<7.26)
3018	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年1月23日	ND(<6.82)	ND(<8.12)	ND(<7.19)
3019	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年1月23日	ND(<8.28)	ND(<6.09)	ND(<7.99)
3020	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年1月23日	ND(<5.82)	ND(<7.44)	ND(<7.54)
3021	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年1月25日	ND(<5.47)	ND(<6.80)	ND(<7.48)
3022	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年1月25日	ND(<7.62)	ND(<7.12)	ND(<7.41)
3023	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年1月25日	ND(<6.48)	ND(<6.09)	ND(<6.80)
3024	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年1月25日	ND(<7.39)	ND(<7.58)	ND(<7.33)
3025	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年1月25日	ND(<7.14)	ND(<7.12)	ND(<6.80)
3026	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年1月25日	ND(<6.53)	ND(<7.26)	ND(<6.87)
3027	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年1月30日	ND(<8.82)	ND(<7.42)	ND(<7.44)
3028	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年1月30日	ND(<7.92)	ND(<7.92)	ND(<7.79)
3029	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年1月30日	ND(<6.04)	ND(<7.57)	ND(<8.03)
3030	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年1月30日	ND(<6.85)	ND(<7.42)	ND(<8.53)
3031	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年1月30日	ND(<7.51)	ND(<7.42)	ND(<8.37)
3032	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年1月30日	ND(<7.07)	ND(<7.23)	ND(<8.81)
3033	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年2月1日	ND(<8.57)	ND(<7.23)	ND(<7.79)
3034	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年2月1日	ND(<7.79)	ND(<8.58)	ND(<8.04)
3035	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年2月1日	ND(<9.20)	ND(<7.57)	ND(<8.61)
3036	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年2月1日	ND(<8.57)	ND(<8.27)	ND(<7.61)
3037	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年2月1日	ND(<7.63)	ND(<8.27)	ND(<7.88)
3038	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年2月1日	ND(<7.66)	ND(<8.27)	ND(<6.66)
3039	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年2月8日	ND(<6.50)	ND(<8.56)	ND(<7.53)
3040	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年2月8日	ND(<7.67)	ND(<8.22)	ND(<7.74)
3041	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年2月8日	ND(<9.46)	ND(<7.83)	ND(<8.13)
3042	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年2月8日	ND(<7.03)	ND(<8.56)	ND(<7.47)
3043	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年2月8日	ND(<8.69)	ND(<7.26)	ND(<7.16)
3044	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年2月8日	ND(<7.80)	ND(<8.02)	ND(<7.39)
3045	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年2月13日	ND(<9.21)	ND(<8.88)	ND(<9.23)
3046	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年2月13日	ND(<8.07)	ND(<7.07)	ND(<7.84)
3047	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年2月13日	ND(<8.03)	ND(<6.63)	ND(<9.17)
3048	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年2月13日	ND(<7.70)	ND(<6.63)	ND(<8.63)
3049	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年2月13日	ND(<5.41)	ND(<7.47)	ND(<8.88)
3050	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年2月13日	ND(<7.70)	ND(<9.60)	ND(<8.36)
3051	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年2月15日	ND(<9.34)	ND(<9.16)	ND(<8.54)
3052	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年2月15日	ND(<8.16)	ND(<8.56)	ND(<7.64)
3053	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年2月15日	ND(<7.87)	ND(<8.56)	ND(<8.37)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3054	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年2月15日	ND(<8.07)	ND(<8.88)	ND(<8.37)
3055	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年2月15日	ND(<8.16)	ND(<8.72)	ND(<8.63)
3056	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年2月15日	ND(<9.48)	ND(<8.20)	ND(<7.55)
3057	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年2月20日	ND(<8.20)	ND(<7.05)	ND(<6.83)
3058	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年2月20日	ND(<6.71)	ND(<6.91)	ND(<6.83)
3059	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年2月20日	ND(<6.57)	ND(<7.23)	ND(<6.91)
3060	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年2月20日	ND(<8.08)	ND(<7.23)	ND(<7.75)
3061	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年2月20日	ND(<6.63)	ND(<7.23)	ND(<8.39)
3062	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年2月20日	ND(<7.35)	ND(<8.64)	ND(<7.15)
3063	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年2月22日	ND(<6.07)	ND(<7.23)	ND(<6.48)
3064	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年2月22日	ND(<7.62)	ND(<8.14)	ND(<6.91)
3065	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年2月22日	ND(<6.71)	ND(<7.70)	ND(<7.82)
3066	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年2月22日	ND(<7.96)	ND(<6.73)	ND(<7.53)
3067	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年2月22日	ND(<7.00)	ND(<9.15)	ND(<7.74)
3068	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年2月22日	ND(<7.00)	ND(<8.14)	ND(<7.15)
3069	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年2月27日	ND(<7.90)	ND(<8.24)	ND(<7.23)
3070	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年2月27日	ND(<9.16)	ND(<7.61)	ND(<7.62)
3071	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年2月27日	ND(<7.90)	ND(<6.57)	ND(<7.78)
3072	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年2月27日	ND(<5.64)	ND(<8.10)	ND(<7.47)
3073	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年2月27日	ND(<8.50)	ND(<6.57)	ND(<7.14)
3074	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年2月27日	ND(<7.11)	ND(<8.65)	ND(<7.31)
3075	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年2月29日	ND(<5.76)	ND(<7.27)	ND(<7.13)
3076	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年2月29日	ND(<8.14)	ND(<7.61)	ND(<8.01)
3077	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年2月29日	ND(<6.72)	ND(<7.46)	ND(<8.08)
3078	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年2月29日	ND(<8.14)	ND(<8.92)	ND(<7.78)
3079	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年2月29日	ND(<7.84)	ND(<7.46)	ND(<6.88)
3080	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年2月29日	ND(<5.30)	ND(<8.39)	ND(<6.70)
3081	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年3月5日	ND(<0.642)	ND(<0.699)	ND(<0.712)
3082	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年3月5日	ND(<0.620)	ND(<0.633)	ND(<0.771)
3083	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.722)	ND(<0.649)	ND(<0.641)
3084	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年3月5日	ND(<0.661)	ND(<0.683)	ND(<0.720)
3085	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年3月5日	ND(<0.585)	ND(<0.789)	ND(<0.690)
3086	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年3月5日	ND(<0.521)	ND(<0.633)	ND(<0.694)
3087	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年3月7日	ND(<0.620)	ND(<0.789)	ND(<0.681)
3088	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年3月7日	ND(<0.661)	ND(<0.666)	ND(<0.675)
3089	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年3月7日	ND(<0.687)	ND(<0.816)	ND(<0.751)
3090	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年3月7日	ND(<0.473)	ND(<0.683)	ND(<0.662)
3091	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年3月7日	ND(<0.671)	ND(<0.759)	ND(<0.694)
3092	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年3月7日	ND(<0.572)	ND(<0.733)	ND(<0.675)
3093	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年3月12日	ND(<0.623)	ND(<0.716)	ND(<5.89)
3094	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年3月12日	ND(<0.534)	ND(<0.803)	ND(<0.751)
3095	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.634)	ND(<0.829)	ND(<0.736)
3096	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年3月12日	ND(<0.661)	ND(<0.716)	ND(<0.654)
3097	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年3月12日	ND(<0.599)	ND(<0.759)	ND(<0.689)
3098	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年3月12日	ND(<0.615)	ND(<0.633)	ND(<0.612)
3099	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年3月14日	ND(<0.548)	ND(<0.889)	ND(<0.753)
3100	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年3月14日	ND(<0.652)	ND(<0.699)	ND(<0.695)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3101	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年3月14日	ND(<0.642)	ND(<0.666)	ND(<0.688)
3102	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年3月14日	ND(<0.623)	ND(<0.746)	ND(<0.675)
3103	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年3月14日	ND(<0.671)	ND(<0.759)	ND(<0.675)
3104	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年3月14日	ND(<0.623)	ND(<0.716)	ND(<0.726)
3105	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年3月19日	ND(<0.687)	ND(<0.613)	ND(<0.714)
3106	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年3月19日	ND(<0.698)	ND(<0.733)	ND(<0.822)
3107	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年3月19日	ND(<0.583)	ND(<0.649)	ND(<0.797)
3108	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年3月19日	ND(<0.612)	ND(<0.759)	ND(<0.782)
3109	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年3月19日	ND(<0.626)	ND(<0.789)	ND(<0.730)
3110	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年3月19日	ND(<0.612)	ND(<0.733)	ND(<0.766)
3111	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年3月21日	ND(<0.733)	ND(<0.776)	ND(<0.875)
3112	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年3月21日	ND(<0.623)	ND(<0.666)	ND(<0.700)
3113	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年3月21日	ND(<0.612)	ND(<0.759)	ND(<0.594)
3114	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年3月21日	ND(<0.661)	ND(<0.683)	ND(<0.628)
3115	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年3月21日	ND(<0.623)	ND(<0.649)	ND(<0.723)
3116	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年3月21日	ND(<0.661)	ND(<0.649)	ND(<0.667)
3117	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年3月26日	ND(<0.685)	ND(<0.653)	ND(<0.653)
3118	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年3月26日	ND(<0.614)	ND(<0.761)	ND(<0.693)
3119	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.506)	ND(<0.774)	ND(<0.692)
3120	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年3月26日	ND(<0.664)	ND(<0.787)	ND(<0.680)
3121	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年3月26日	ND(<0.548)	ND(<0.774)	ND(<0.674)
3122	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年3月26日	ND(<0.532)	ND(<0.761)	ND(<0.378)
3123	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年3月28日	ND(<0.588)	ND(<0.702)	ND(<0.611)
3124	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年3月28日	ND(<0.656)	ND(<0.731)	ND(<0.680)
3125	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年3月28日	ND(<0.669)	ND(<0.718)	ND(<0.640)
3126	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年3月28日	ND(<0.590)	ND(<0.718)	ND(<0.700)
3127	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年3月28日	ND(<0.680)	ND(<0.620)	ND(<0.666)
3128	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年3月28日	ND(<0.675)	ND(<0.637)	ND(<0.716)
3129	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3130	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3131	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3132	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3133	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3134	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3135	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3136	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3137	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3138	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3139	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3140	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3141	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3142	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3143	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3144	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3145	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3146	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3147	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3148	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3149	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3150	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3151	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3152	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3153	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	菰垣面浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3154	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3155	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3156	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3157	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
3158	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3159	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3171	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3172	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3173	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3174	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3175	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3176	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3177	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3178	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3179	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3180	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3181	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3182	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3183	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年4月25日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	-
3184	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3185	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3186	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3187	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3188	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3189	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年5月2日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	-
3198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2012年5月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	-
3199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	-
3200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
3201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3202	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3203	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3204	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3205	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3206	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3207	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3208	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3209	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3210	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3211	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3212	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3213	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3214	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3215	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3216	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3217	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3218	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3219	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3220	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3221	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3222	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3223	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3224	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3225	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3226	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3227	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3228	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3229	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3230	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3231	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3232	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3233	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3234	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3235	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3236	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3237	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3238	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3239	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3240	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月6日	ND(<0.78)	ND(<0.81)	ND(<0.70)
3241	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月6日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3242	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月10日	ND(<0.69)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
3243	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月10日	ND(<0.79)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
3244	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月13日	ND(<0.85)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
3245	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月13日	ND(<0.78)	ND(<0.70)	ND(<0.71)
3246	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月16日	ND(<0.56)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
3247	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月16日	ND(<0.61)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
3248	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月19日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
3249	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月19日	ND(<0.58)	ND(<0.70)	ND(<0.70)
3250	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月23日	ND(<0.71)	ND(<0.91)	ND(<0.61)
3251	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月23日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
3252	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月26日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
3253	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月26日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.58)
3254	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年1月30日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.70)
3255	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年1月30日	ND(<0.67)	ND(<0.81)	ND(<0.68)
3256	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月2日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
3257	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月2日	ND(<0.56)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
3258	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月6日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
3259	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月6日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
3260	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月9日	ND(<0.83)	ND(<0.70)	ND(<0.67)
3261	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月9日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
3262	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月13日	ND(<0.72)	ND(<0.77)	ND(<0.70)
3263	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月13日	ND(<0.75)	ND(<0.95)	ND(<0.70)
3264	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月16日	ND(<0.70)	ND(<0.87)	ND(<0.70)
3265	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月16日	ND(<0.72)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
3266	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月20日	ND(<0.81)	ND(<0.77)	ND(<0.72)
3267	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月20日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.74)
3268	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月23日	ND(<0.82)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3269	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月23日	ND(<0.89)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3270	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年2月27日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
3271	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年2月27日	ND(<0.74)	ND(<0.52)	ND(<0.76)
3272	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月5日	ND(<0.71)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
3273	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月5日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
3274	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月8日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.80)
3275	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月8日	ND(<0.89)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
3276	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月12日	ND(<0.83)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
3277	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月12日	ND(<0.72)	ND(<0.77)	ND(<0.64)
3278	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月15日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
3279	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月15日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
3280	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月19日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
3281	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月19日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.70)
3282	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月22日	ND(<0.79)	ND(<0.91)	ND(<0.68)
3283	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月22日	ND(<0.79)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
3284	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月26日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
3285	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月26日	ND(<0.64)	ND(<0.77)	ND(<0.75)
3286	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年3月29日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
3287	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年3月29日	ND(<0.84)	ND(<0.72)	ND(<0.60)
3288	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年4月2日	ND(<0.47)	ND(<0.85)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3289	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年4月2日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
3290	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年4月5日	ND(<0.81)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
3291	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年4月5日	ND(<0.72)	ND(<0.79)	ND(<0.67)
3292	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年4月9日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
3293	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年4月9日	ND(<0.60)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
3294	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年4月12日	ND(<0.64)	ND(<0.91)	ND(<0.71)
3295	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年4月12日	ND(<0.61)	ND(<0.77)	ND(<0.63)
3296	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	2012年4月16日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
3297	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	2012年4月16日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.79)
3298	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年4月19日	ND(<0.87)	ND(<0.86)	ND(<0.73)
3299	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年4月19日	ND(<0.83)	ND(<0.93)	ND(<0.64)
3300	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年4月23日	ND(<0.83)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
3301	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年4月23日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<0.75)
3302	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年4月26日	ND(<0.74)	ND(<1)	ND(<0.74)
3303	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年4月26日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.61)
3304	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場配水池	2012年4月26日	ND(<0.63)	ND(<0.89)	ND(<0.85)
3305	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.81)	ND(<0.6)
3306	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月1日	ND(<0.83)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
3307	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月7日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
3308	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月7日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
3309	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月10日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
3310	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月10日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
3311	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月14日	ND(<0.89)	ND(<0.87)	ND(<0.78)
3312	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月14日	ND(<0.83)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
3313	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月17日	ND(<0.69)	ND(<0.91)	ND(<0.71)
3314	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
3315	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年5月21日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
3316	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年5月21日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	ND(<0.79)
3317	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3318	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3319	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3320	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3321	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3322	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3323	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3324	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3325	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3326	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3327	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3328	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3329	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3330	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3331	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3332	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3333	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3334	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3335	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3336	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3337	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3338	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3339	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3340	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3341	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3342	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3343	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3344	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3345	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3346	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3347	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3348	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3349	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3350	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3351	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3352	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3353	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3354	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3355	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3356	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3357	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3358	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月12日	ND(<0.58)	ND(<0.87)	ND(<0.76)
3359	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年1月12日	ND(<0.79)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
3360	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年1月12日	ND(<0.81)	ND(<1.0)	ND(<0.75)
3361	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月12日	ND(<0.49)	ND(<1.0)	ND(<0.89)
3362	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月12日	ND(<0.58)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
3363	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月12日	ND(<0.86)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
3364	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地	2012年1月12日	ND(<0.88)	ND(<1.1)	ND(<0.93)
3365	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年1月12日	ND(<0.65)	ND(<0.93)	ND(<0.96)
3366	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地	2012年1月12日	ND(<1.0)	ND(<0.93)	ND(<0.93)
3367	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.72)	ND(<0.78)	ND(<0.68)
3368	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月16日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	ND(<0.75)
3369	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月16日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
3370	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月16日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.75)
3371	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月19日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.69)
3372	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月19日	ND(<0.87)	ND(<0.70)	ND(<0.68)
3373	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月19日	ND(<0.74)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
3374	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月19日	ND(<0.82)	ND(<1.1)	ND(<0.83)
3375	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月23日	ND(<0.80)	ND(<1.0)	ND(<0.80)
3376	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月23日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
3377	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月23日	ND(<0.90)	ND(<0.93)	ND(<0.78)
3378	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月23日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
3379	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月26日	ND(<0.91)	ND(<0.93)	ND(<0.81)
3380	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月26日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.70)
3381	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月26日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.80)
3382	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月26日	ND(<0.79)	ND(<1.0)	ND(<0.87)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3383	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年1月30日	ND(<0.84)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3384	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年1月30日	ND(<0.71)	ND(<0.70)	ND(<0.63)
3385	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年1月30日	ND(<0.93)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
3386	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年1月30日	ND(<0.75)	ND(<0.93)	ND(<0.80)
3387	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年2月7日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.84)
3388	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年2月7日	ND(<0.62)	ND(<0.75)	ND(<0.70)
3389	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年2月7日	ND(<0.83)	ND(<0.95)	ND(<0.75)
3390	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年2月7日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.80)
3391	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地	2012年2月7日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
3392	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地	2012年2月7日	ND(<0.93)	ND(<1.1)	ND(<0.79)
3393	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年2月7日	ND(<0.69)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
3394	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年2月7日	ND(<0.76)	ND(<0.89)	ND(<0.84)
3395	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年2月7日	ND(<0.78)	ND(<0.87)	ND(<0.91)
3396	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年2月14日	ND(<0.84)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
3397	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年2月14日	ND(<0.68)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
3398	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年2月14日	ND(<0.76)	ND(<0.91)	ND(<0.75)
3399	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年2月14日	ND(<0.80)	ND(<0.85)	ND(<0.70)
3400	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年2月21日	ND(<0.79)	ND(<0.89)	ND(<0.86)
3401	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年2月21日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.58)
3402	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年2月21日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.88)
3403	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年2月21日	ND(<0.71)	ND(<0.96)	ND(<0.85)
3404	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年2月28日	ND(<0.92)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
3405	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年2月28日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
3406	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年2月28日	ND(<0.89)	ND(<0.96)	ND(<0.83)
3407	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年2月28日	ND(<0.89)	ND(<1.0)	ND(<0.79)
3408	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年3月6日	ND(<0.85)	ND(<0.87)	ND(<0.73)
3409	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年3月6日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.69)
3410	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年3月6日	ND(<0.83)	ND(<1.1)	ND(<0.76)
3411	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年3月6日	ND(<0.74)	ND(<0.85)	ND(<0.84)
3412	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地	2012年3月6日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.94)
3413	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地	2012年3月6日	ND(<0.88)	ND(<1.0)	ND(<0.89)
3414	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年3月6日	ND(<0.81)	ND(<0.95)	ND(<0.69)
3415	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年3月6日	ND(<0.76)	ND(<0.98)	ND(<0.67)
3416	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年3月6日	ND(<0.78)	ND(<0.93)	ND(<0.80)
3417	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年3月13日	ND(<0.81)	ND(<0.91)	ND(<0.79)
3418	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年3月13日	ND(<0.86)	ND(<0.70)	ND(<0.64)
3419	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年3月13日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.86)
3420	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年3月13日	ND(<0.75)	ND(<0.96)	ND(<0.72)
3421	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年3月21日	ND(<0.86)	ND(<0.98)	ND(<0.74)
3422	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年3月21日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	ND(<0.70)
3423	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年3月21日	ND(<0.68)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
3424	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年3月21日	ND(<0.79)	ND(<0.87)	ND(<0.81)
3425	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年3月27日	ND(<0.86)	ND(<0.75)	ND(<0.88)
3426	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年3月27日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.71)
3427	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年3月27日	ND(<0.75)	ND(<1.1)	ND(<0.75)
3428	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年3月27日	ND(<0.78)	ND(<0.93)	ND(<0.79)
3429	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3430	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3431	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3432	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3433	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地	2012年4月3日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	-
3434	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地	2012年4月3日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	-
3435	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3436	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3437	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	-
3438	芳賀中部上水道企業団	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年4月4日	ND(<0.83)	ND(<0.91)	ND(<0.87)
3439	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3440	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3441	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3442	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3443	芳賀中部上水道企業団	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
3444	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3445	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3446	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3447	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3448	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3449	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3450	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3451	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3452	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3453	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3454	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3455	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3456	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3457	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3458	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
3459	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3460	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
3461	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3462	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3463	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3464	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3465	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3466	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3467	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3468	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2011年12月19日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<5)
3469	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3470	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3471	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3472	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3473	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3474	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3475	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年1月6日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
3476	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3477	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
3478	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
3479	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
3480	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3481	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3482	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3483	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3484	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3485	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3486	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3487	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年1月16日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
3488	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3489	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3490	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3491	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3492	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3493	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3494	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
3495	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3496	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3497	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
3498	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<1.2)	ND(<0.9)
3499	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3500	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3501	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
3502	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3503	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3504	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3505	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3506	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3507	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3508	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3509	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3510	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3511	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3512	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3513	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3514	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3515	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3516	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3517	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3518	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年3月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3519	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3520	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3521	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3522	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3523	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3524	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3525	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3526	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3527	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3528	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3529	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3530	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3531	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	-
3532	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3533	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3534	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	-
3535	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3536	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3537	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3538	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	-
3539	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3540	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3541	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3542	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3543	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3544	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3545	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3546	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3547	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3548	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3549	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
3550	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3551	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3552	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3553	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3554	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3555	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3556	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3557	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3558	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3559	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3560	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3561	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3562	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3563	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<6)	ND(<4)
3564	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3565	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3566	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3567	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
3568	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3569	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3570	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3571	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3572	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3573	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年2月13日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3574	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3575	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3576	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3577	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3578	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3579	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3580	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3581	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年3月26日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3582	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3583	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3584	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3585	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3586	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3587	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3588	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3589	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3590	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3591	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3592	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3593	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3594	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3595	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
3596	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
3597	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3598	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<4)
3599	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3600	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3601	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
3602	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3603	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3604	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3605	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3606	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3607	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3608	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3609	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3610	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
3611	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3612	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3613	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3614	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<4)
3615	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3616	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3617	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
3618	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3619	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3620	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3621	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3622	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3623	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3624	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<4)
3625	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3626	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年1月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3627	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3628	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3629	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年1月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3630	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年1月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3631	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年1月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3632	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3633	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3634	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3635	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3636	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3637	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3638	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3639	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
3640	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
3641	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
3642	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大真金沢水源地	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3643	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
3644	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3645	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
3646	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3647	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3648	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3649	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3650	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3651	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3652	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3653	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3654	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3655	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3656	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3657	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3658	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3659	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3660	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3661	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3662	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3663	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3664	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3665	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3666	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3667	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3668	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3669	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3670	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3671	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3672	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3673	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3674	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3675	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3676	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3677	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3678	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3679	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3680	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貴金沢水源地	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3681	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3682	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3683	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3684	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3685	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3686	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3687	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3688	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3689	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年2月20日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3690	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3691	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3692	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3693	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3694	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3695	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3696	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3697	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3698	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3699	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3700	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3701	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3702	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3703	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3704	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3705	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3706	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3707	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3708	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3709	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3710	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3711	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3712	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貴金沢水源地	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3713	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3714	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3715	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3716	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3717	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3718	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
3719	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3720	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3721	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3722	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3723	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3724	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3725	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3726	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3727	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3728	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3729	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3730	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3731	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3732	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3733	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3734	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3735	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3736	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3737	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3738	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3739	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3740	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3741	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3742	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水池	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3743	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3744	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3745	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3746	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貴金沢水源地	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3747	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3748	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3749	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3750	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3751	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3752	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3753	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3754	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3755	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3756	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3757	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3758	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3759	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3760	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3761	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3762	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3763	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3764	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3765	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3766	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3767	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3768	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3769	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3770	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3771	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3772	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3773	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3774	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3775	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3776	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3777	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3778	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3779	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3780	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3781	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	馬場浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3782	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3783	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3784	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3785	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3786	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	馬場浄水場	2012年1月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3787	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3788	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2012年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3789	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	2012年1月26日	ND(<0.80)	ND(<0.96)	ND(<0.82)
3790	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	2012年1月26日	ND(<0.72)	ND(<1.00)	ND(<0.93)
3791	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	馬場浄水場	2012年2月2日	ND(<0.95)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
3792	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年2月9日	ND(<0.82)	ND(<1.20)	ND(<1.0)
3793	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2012年2月16日	ND(<0.90)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
3794	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	2012年2月23日	ND(<0.76)	ND(<0.83)	ND(<0.84)
3795	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	2012年2月23日	ND(<0.93)	ND(<0.98)	ND(<0.92)
3796	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	馬場浄水場	2012年3月1日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
3797	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年3月8日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<0.91)
3798	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2012年3月15日	ND(<0.98)	ND(<1.1)	ND(<0.97)
3799	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	2012年3月22日	ND(<0.73)	ND(<0.91)	ND(<0.87)
3800	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	2012年3月22日	ND(<0.86)	ND(<0.85)	ND(<0.76)
3801	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3802	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3803	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3804	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3805	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3806	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3807	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3808	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3809	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
3810	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	境東浄水場	2011年12月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
3811	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<6)
3812	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	向田浄水場	2012年1月18日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
3813	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	南大和久浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3814	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	興野浄水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3815	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	大金台浄水場	2012年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3816	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	境浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3817	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	-
3818	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2012年4月25日	ND(<0.79)	ND(<0.94)	-
3819	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2012年5月9日	ND(<0.87)	ND(<1)	-
3820	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
3821	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
3822	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
3823	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
3824	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
3825	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
3826	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年1月10日	ND(<ND)	ND(<ND)	ND(<ND)
3827	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年1月10日	ND(<ND)	ND(<ND)	ND(<ND)
3828	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年1月10日	ND(<ND)	ND(<ND)	ND(<ND)
3829	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3830	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3831	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3832	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3833	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3834	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3835	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年2月20日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.86)
3836	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年2月20日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<1.00)
3837	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年2月20日	ND(<0.78)	ND(<0.95)	ND(<1.10)
3838	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年3月5日	ND(<0.75)	ND(<0.91)	ND(<1.2)
3839	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年3月5日	ND(<0.71)	ND(<0.85)	ND(<1.3)
3840	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年3月5日	ND(<0.86)	ND(<0.89)	ND(<1.3)
3841	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年3月21日	ND(<0.72)	ND(<0.85)	ND(<0.84)
3842	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年3月21日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.96)
3843	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.91)	ND(<0.96)
3844	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2011年12月5日	ND(<6.5)	ND(<5.8)	ND(<5.7)
3845	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2011年12月5日	ND(<6.2)	ND(<5.9)	ND(<4.7)
3846	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2011年12月5日	ND(<5.9)	ND(<7.1)	ND(<5.4)
3847	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2012年1月5日	ND(<6.2)	ND(<6.5)	ND(<6.0)
3848	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年1月5日	ND(<5.1)	ND(<6.5)	ND(<5.6)
3849	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年1月5日	ND(<6.1)	ND(<6.6)	ND(<6.7)
3850	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2012年2月6日	ND(<6.7)	ND(<6.5)	ND(<6.0)
3851	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年2月6日	ND(<7.0)	ND(<7.3)	ND(<6.5)
3852	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年2月6日	ND(<4.9)	ND(<8.8)	ND(<7.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3853	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3854	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3855	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3856	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3857	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3858	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3859	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3860	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3861	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3862	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3863	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3864	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3865	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3866	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年1月25日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.72)
3867	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年2月1日	ND(<1.1)	ND(<0.95)	ND(<0.72)
3868	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年2月8日	ND(<0.87)	ND(<0.89)	ND(<0.81)
3869	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年2月15日	ND(<0.82)	ND(<0.87)	ND(<0.85)
3870	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年2月22日	ND(<0.83)	ND(<0.87)	ND(<0.92)
3871	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年3月1日	ND(<0.88)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
3872	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年3月7日	ND(<1.00)	ND(<0.91)	ND(<0.80)
3873	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年3月14日	ND(<0.75)	ND(<0.96)	ND(<0.80)
3874	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年3月21日	ND(<0.74)	ND(<0.78)	ND(<0.86)
3875	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年3月28日	ND(<1.0)	ND(<0.83)	ND(<0.74)
3876	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子市	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年4月4日	ND(<0.83)	ND(<0.91)	ND(<0.87)
3877	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子市	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
3878	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子市	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年4月18日	ND(<0.75)	ND(<0.81)	ND(<0.83)
3879	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年4月25日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.78)
3880	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年5月1日	ND(<0.93)	ND(<0.91)	ND(<0.83)
3881	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年5月9日	ND(<0.79)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
3882	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年5月16日	ND(<0.72)	ND(<1)	ND(<0.82)
3883	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年4月25日	ND(<0.76)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
3884	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年5月1日	ND(<0.84)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
3885	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年12月7日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
3886	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年12月14日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
3887	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年12月21日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
3888	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2011年12月26日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
3889	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年1月6日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
3890	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年1月11日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10.0)
3891	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年1月18日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10.0)
3892	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年1月25日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10.0)
3893	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年2月1日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
3894	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年2月8日	ND(<0.72)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
3895	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年2月15日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<0.79)
3896	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年2月22日	ND(<0.87)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
3897	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年2月29日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
3898	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年3月7日	ND(<0.52)	ND(<0.89)	ND(<0.78)
3899	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年3月14日	ND(<0.84)	ND(<0.72)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3900	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年3月21日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.72)
3901	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年3月28日	ND(<0.94)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
3902	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年4月4日	ND(<0.71)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
3903	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年4月11日	ND(<0.78)	ND(<0.83)	ND(<0.74)
3904	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年5月9日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.72)
3905	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年5月16日	ND(<0.83)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
3906	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3907	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3908	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3909	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3910	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3911	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3912	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3913	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月25日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
3914	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月1日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.82)
3915	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月8日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
3916	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月15日	ND(<0.72)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
3917	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月22日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
3918	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月1日	ND(<0.92)	ND(<0.70)	ND(<0.64)
3919	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月7日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
3920	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月14日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
3921	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月21日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
3922	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月28日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
3923	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月4日	ND(<0.83)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
3924	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月4日	ND(<0.83)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
3925	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月11日	ND(<0.87)	ND(<0.77)	ND(<0.56)
3926	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月11日	ND(<0.87)	ND(<0.77)	ND(<0.56)
3927	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月18日	ND(<0.75)	ND(<0.88)	ND(<0.81)
3928	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年4月25日	ND(<0.79)	ND(<0.85)	ND(<0.85)
3929	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年5月1日	ND(<0.76)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
3930	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年5月9日	ND(<0.57)	ND(<0.83)	ND(<0.74)
3931	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
3932	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3933	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3934	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3935	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3936	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3937	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3938	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
3939	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年1月25日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
3940	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月1日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.82)
3941	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月8日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
3942	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月15日	ND(<0.72)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
3943	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年2月22日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
3944	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月1日	ND(<0.92)	ND(<0.70)	ND(<0.64)
3945	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月7日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
3946	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月14日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
3947	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月21日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
3948	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年3月28日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
3949	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
3950	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
3951	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2011年12月22日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
3952	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年1月4日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
3953	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3954	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
3955	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3956	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年1月31日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3957	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年2月7日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3958	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年2月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3959	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
3960	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年2月28日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
3961	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3962	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3963	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3964	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
3965	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年4月4日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3966	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3967	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3968	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3969	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3970	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3971	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3972	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3973	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3974	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3975	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3976	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3977	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3978	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3979	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3980	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3981	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3982	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3983	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3984	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3985	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3986	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3987	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3988	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3989	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3990	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3991	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3992	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3993	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
3994	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3995	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3996	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3997	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3998	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
3999	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4000	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4001	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4002	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4003	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4004	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4005	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4006	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4007	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4008	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4009	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4010	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4011	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4012	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4013	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4014	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4015	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4016	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4017	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4018	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4019	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4020	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4021	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4022	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4023	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4024	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4025	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4026	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4027	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4028	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4029	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年1月23日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
4030	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年2月6日	ND(<0.99)	ND(<1.00)	ND(<0.87)
4031	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年2月20日	ND(<0.86)	ND(<0.79)	ND(<0.93)
4032	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年3月5日	ND(<0.82)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
4033	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年3月19日	ND(<0.85)	ND(<0.83)	ND(<0.77)
4034	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年4月2日	ND(<0.80)	ND(<0.83)	ND(<0.78)
4035	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年4月16日	ND(<0.74)	ND(<0.88)	ND(<0.83)
4036	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年5月14日	ND(<0.96)	ND(<0.81)	ND(<0.68)
4037	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4038	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
4039	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
4040	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4041	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4042	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4043	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4044	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4045	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
4046	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4047	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保水源池	2012年1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4048	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4049	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
4050	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年1月30日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4051	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4052	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4053	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4054	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4055	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4056	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4057	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4058	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4059	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	山口水源	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4060	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4061	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	大久保水源池	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4062	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4063	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	西古屋水源	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4064	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4065	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4066	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	-
4067	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4068	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4069	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4070	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4071	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4072	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4073	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4074	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4075	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4076	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4077	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月1日	ND(<7.0)	ND(<6.7)	ND(<7.4)
4078	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月1日	ND(<5.1)	ND(<5.8)	ND(<6.8)
4079	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月2日	ND(<6.9)	ND(<6.3)	ND(<6.2)
4080	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月2日	ND(<5.1)	ND(<6.8)	ND(<7.8)
4081	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月5日	ND(<5.6)	ND(<8.5)	ND(<6.5)
4082	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月5日	ND(<6.3)	ND(<6.3)	ND(<6.9)
4083	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月6日	ND(<7.0)	ND(<6.7)	ND(<6.9)
4084	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月6日	ND(<7.9)	ND(<6.6)	ND(<8.0)
4085	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月8日	ND(<5.6)	ND(<7.8)	ND(<6.5)
4086	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月8日	ND(<5.5)	ND(<7.0)	ND(<7.3)
4087	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月9日	ND(<5.7)	ND(<6.3)	ND(<9.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4088	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月9日	ND(<6.6)	ND(<4.6)	ND(<7.0)
4089	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月12日	ND(<6.4)	ND(<5.4)	ND(<6.8)
4090	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月12日	ND(<4.8)	ND(<7.1)	ND(<7.0)
4091	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月13日	ND(<6.2)	ND(<6.7)	ND(<7.2)
4092	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月13日	ND(<6.4)	ND(<6.8)	ND(<6.4)
4093	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月15日	ND(<6.8)	ND(<6.3)	ND(<7.2)
4094	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月15日	ND(<6.0)	ND(<8.4)	ND(<7.1)
4095	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月16日	ND(<6.9)	ND(<4.3)	ND(<7.9)
4096	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月16日	ND(<6.7)	ND(<7.7)	ND(<8.7)
4097	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月19日	ND(<6.8)	ND(<6.8)	ND(<7.0)
4098	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月19日	ND(<5.3)	ND(<6.2)	ND(<6.3)
4099	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月20日	ND(<5.9)	ND(<6.6)	ND(<7.5)
4100	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月20日	ND(<6.6)	ND(<7.1)	ND(<6.6)
4101	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月21日	ND(<6.7)	ND(<6.5)	ND(<6.6)
4102	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月21日	ND(<6.3)	ND(<6.5)	ND(<7.0)
4103	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2011年12月22日	ND(<6.4)	ND(<5.9)	ND(<9.1)
4104	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2011年12月22日	ND(<5.2)	ND(<5.7)	ND(<9.4)
4105	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2011年12月26日	ND(<6.8)	ND(<5.9)	ND(<6.7)
4106	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2011年12月26日	ND(<7.3)	ND(<6.4)	ND(<6.9)
4107	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年1月4日	ND(<6.5)	ND(<8.5)	ND(<8.5)
4108	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年1月4日	ND(<6.2)	ND(<6.7)	ND(<7.1)
4109	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年1月4日	ND(<5.5)	ND(<8.2)	ND(<7.8)
4110	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年1月4日	ND(<6.4)	ND(<8.1)	ND(<8.5)
4111	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年1月11日	ND(<6.4)	ND(<5.5)	ND(<6.9)
4112	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年1月11日	ND(<5.0)	ND(<6.5)	ND(<7.7)
4113	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年1月11日	ND(<7.4)	ND(<5.9)	ND(<6.4)
4114	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年1月11日	ND(<5.2)	ND(<6.0)	ND(<6.5)
4115	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年1月16日	ND(<8.2)	ND(<7.5)	ND(<7.9)
4116	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年1月16日	ND(<6.6)	ND(<7.2)	ND(<8.1)
4117	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年1月16日	ND(<7.1)	ND(<6.7)	ND(<7.9)
4118	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年1月16日	ND(<6.2)	ND(<7.7)	ND(<7.9)
4119	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年1月23日	ND(<5.8)	ND(<7.8)	ND(<6.5)
4120	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年1月23日	ND(<6.5)	ND(<6.7)	ND(<6.2)
4121	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年1月23日	ND(<5.8)	ND(<7.8)	ND(<7.1)
4122	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年1月23日	ND(<7.3)	ND(<6.2)	ND(<6.9)
4123	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年1月30日	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<4.8)
4124	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年1月30日	ND(<4.5)	ND(<5.2)	ND(<5.3)
4125	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年1月30日	ND(<5.7)	ND(<6.5)	ND(<4.1)
4126	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年1月30日	ND(<5.8)	ND(<5.5)	ND(<4.4)
4127	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年2月6日	ND(<7.7)	ND(<7.2)	ND(<7.5)
4128	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年2月6日	ND(<7.5)	ND(<6.4)	ND(<7.9)
4129	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年2月6日	ND(<6.4)	ND(<9.1)	ND(<8.1)
4130	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年2月6日	ND(<7.2)	ND(<8.3)	ND(<7.9)
4131	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年2月13日	ND(<6.3)	ND(<6.9)	ND(<8.3)
4132	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年2月13日	ND(<7.2)	ND(<9.6)	ND(<6.8)
4133	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年2月13日	ND(<7.3)	ND(<7.5)	ND(<7.9)
4134	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年2月13日	ND(<7.0)	ND(<8.1)	ND(<7.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4135	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年2月20日	ND(<5.7)	ND(<7.7)	ND(<6.8)
4136	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年2月20日	ND(<6.6)	ND(<7.2)	ND(<6.7)
4137	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年2月20日	ND(<6.8)	ND(<7.2)	ND(<6.7)
4138	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年2月20日	ND(<7.2)	ND(<5.7)	ND(<7.9)
4139	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年2月27日	ND(<6.2)	ND(<6.5)	ND(<8.7)
4140	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年2月27日	ND(<6.2)	ND(<6.5)	ND(<7.3)
4141	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年2月27日	ND(<6.8)	ND(<5.7)	ND(<7.5)
4142	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年2月27日	ND(<5.8)	ND(<7.8)	ND(<7.9)
4143	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年3月5日	ND(<7.5)	ND(<6.8)	ND(<7.7)
4144	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年3月5日	ND(<7.3)	ND(<5.7)	ND(<7.0)
4145	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年3月5日	ND(<6.6)	ND(<8.4)	ND(<8.4)
4146	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年3月5日	ND(<7.0)	ND(<7.2)	ND(<7.2)
4147	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年3月12日	ND(<7.2)	ND(<6.5)	ND(<7.0)
4148	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年3月12日	ND(<7.2)	ND(<6.5)	ND(<7.3)
4149	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年3月12日	ND(<7.0)	ND(<6.5)	ND(<7.2)
4150	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年3月12日	ND(<7.3)	ND(<7.2)	ND(<7.0)
4151	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4152	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4153	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4154	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4155	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年3月26日	ND(<0.36)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
4156	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年3月26日	ND(<0.66)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
4157	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年3月26日	ND(<0.53)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
4158	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年3月26日	ND(<0.71)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
4159	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年4月2日	ND(<0.44)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
4160	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年4月2日	ND(<0.57)	ND(<0.60)	ND(<0.59)
4161	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年4月2日	ND(<0.50)	ND(<0.53)	ND(<0.55)
4162	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年4月2日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
4163	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年4月9日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	ND(<0.8)
4164	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年4月9日	ND(<0.79)	ND(<0.79)	ND(<1)
4165	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年4月9日	ND(<0.72)	ND(<0.88)	ND(<0.92)
4166	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年4月9日	ND(<0.81)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
4167	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年4月16日	ND(<0.71)	ND(<0.86)	ND(<0.81)
4168	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.88)	ND(<0.91)
4169	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	2012年4月16日	ND(<0.89)	ND(<0.83)	ND(<0.95)
4170	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年4月16日	ND(<0.81)	ND(<0.86)	ND(<1.1)
4171	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年5月7日	ND(<0.94)	ND(<0.93)	ND(<1)
4172	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年5月7日	ND(<0.88)	ND(<0.77)	ND(<0.93)
4173	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年5月7日	ND(<0.89)	ND(<0.86)	ND(<0.97)
4174	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年5月7日	ND(<0.76)	ND(<0.75)	ND(<1)
4175	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年5月14日	ND(<0.59)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
4176	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年5月14日	ND(<0.77)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
4177	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
4178	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年5月14日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
4179	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4180	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4181	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4182	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4183	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2011年12月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4184	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4185	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4186	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4187	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4188	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4189	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4190	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4191	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4192	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4193	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4194	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4195	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4196	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4197	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
4198	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4199	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4200	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4201	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4202	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4203	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4204	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4205	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4206	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4207	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4208	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4209	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4210	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4211	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4212	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4213	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4214	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4215	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
4216	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
4217	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4218	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4219	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
4220	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年1月4日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<5)
4221	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4222	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4223	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4224	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
4225	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4226	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年1月10日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<5)
4227	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4228	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4229	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年1月17日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
4230	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4231	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年1月17日	ND(<3)	ND(<5)	ND(<4)
4232	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年1月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
4233	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
4234	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年1月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
4235	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
4236	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4237	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4238	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4239	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4240	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4241	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4242	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4243	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4244	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年1月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4245	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4246	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4247	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4248	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4249	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4250	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4251	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年1月31日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4252	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4253	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年1月31日	ND(<0.5)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4254	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部浄水場	2012年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4255	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4256	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4257	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4258	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4259	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4260	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4261	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4262	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4263	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4264	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4265	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4266	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4267	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4268	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4269	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4270	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4271	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年2月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4272	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4273	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4274	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4275	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4276	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4277	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4278	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4279	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年2月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
4280	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年2月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
4281	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年2月28日	ND(<5)	ND(<9)	ND(<7)
4282	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
4283	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
4284	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
4285	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
4286	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年2月28日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<8)
4287	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
4288	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年2月28日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<9)
4289	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年2月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
4290	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
4291	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年2月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
4292	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2012年2月28日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
4293	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<8)
4294	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4295	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4296	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4297	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4298	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4299	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4300	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4301	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
4302	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
4303	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年3月13日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<7)
4304	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
4305	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
4306	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
4307	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年3月13日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
4308	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4309	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4310	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4311	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4312	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4313	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4314	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4315	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4316	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4317	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4318	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4319	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4320	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4321	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4322	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4323	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4324	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4325	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4326	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4327	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4328	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4329	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4330	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4331	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4332	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4333	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4334	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4335	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4336	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4337	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4338	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4339	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4340	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4341	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4342	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4343	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4344	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4345	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4346	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4347	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4348	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4349	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4350	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4351	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4352	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4353	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
4354	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4355	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4356	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4357	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4358	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4359	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4360	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4361	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4362	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4363	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4364	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4365	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4366	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4367	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4368	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4369	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4370	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4371	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4372	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4373	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4374	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4375	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4376	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4377	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4378	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4379	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4380	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4381	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4382	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4383	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4384	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4385	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4386	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4387	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4388	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4389	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4390	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4391	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4392	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4393	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4394	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町小砂	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4395	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町西部	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4396	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町中部	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4397	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4398	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町北部	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4399	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4400	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4401	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町東部	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4402	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4403	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4404	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町北部	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4405	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町中部	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4406	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4407	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町西部	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4408	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町小砂	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
4409	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4410	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町東部	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4411	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4412	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4413	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4414	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町北部	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4415	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町中部	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4416	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4417	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町西部	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4418	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町小砂	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4419	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4420	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町東部	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4421	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4422	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4423	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4424	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町北部	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4425	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町中部	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4426	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4427	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町西部	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4428	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町小砂	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4429	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4430	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4431	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4432	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4433	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4434	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4435	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町北部	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4436	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町中部	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4437	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町東部	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4438	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町南部	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4439	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町西部	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4440	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町小砂	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4441	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町大那地	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4442	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町矢又	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4443	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町富山	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4444	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4445	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4446	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4447	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4448	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4449	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4450	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4451	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4452	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4453	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4454	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2011年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4455	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2011年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4456	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2011年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4457	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2011年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4458	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4459	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4460	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4461	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4462	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4463	群馬県	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。









実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4605	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)	
4606	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)	
4607	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4608	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)	
4609	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4610	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
4611	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4612	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)	
4613	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
4614	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)	
4615	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
4616	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
4617	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)	
4618	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4619	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	
4620	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)	
4621	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4622	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4623	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4624	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
4625	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
4626	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
4627	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 県央第二水道	県央第二水道事務所	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
4628	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)	
4629	群馬県	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局 新田山田水道	新田山田水道事務所	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
4630	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4631	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4632	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4633	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4634	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4635	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4636	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4637	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2011年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4638	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4639	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4640	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4641	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4642	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4643	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4644	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4645	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4646	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4647	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4648	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4649	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4650	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4651	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4652	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4653	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4654	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4655	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4656	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4657	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4658	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4659	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4660	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4661	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4662	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4663	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4664	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4665	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
4666	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2011年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4667	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2012年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4668	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2012年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4669	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4670	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2012年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4671	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4672	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4673	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4674	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4675	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4676	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4677	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4678	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4679	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4680	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4681	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	三夜沢簡易水道	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4682	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢小水道	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4683	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4684	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4685	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4686	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4687	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4688	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4689	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4690	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大原浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4691	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4692	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4693	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4694	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4695	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4696	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4697	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4698	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4699	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4700	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4701	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4702	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4703	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4704	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4705	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4706	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4707	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4708	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4709	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4710	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4711	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4712	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4713	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4714	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2012年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4715	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2012年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4716	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4717	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4718	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4719	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4720	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4721	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4722	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2012年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4723	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4724	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2012年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4725	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4726	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4727	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4728	文部科学省	群馬県	前橋市			1月4日～3月30日	0.0032	0.0039	ND(<0.001)
4729	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2011年12月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4730	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2011年12月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4731	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2011年12月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4732	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場	2011年12月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4733	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4734	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2011年12月13日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4735	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2011年12月13日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4736	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	2011年12月13日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4737	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2011年12月13日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4738	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2011年12月20日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4739	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2011年12月20日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4740	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	2011年12月20日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4741	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2011年12月20日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4742	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2011年12月26日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4743	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場	2011年12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4744	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2011年12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4745	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2011年12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4746	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年1月4日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4747	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年1月4日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4748	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年1月4日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4749	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4750	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場	2012年1月4日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4751	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年1月10日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4752	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年1月10日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4753	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年1月10日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4754	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場	2012年1月10日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4755	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1.0)
4756	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年1月17日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4757	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
4758	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年1月17日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4759	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	2012年1月17日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4760	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4761	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4762	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4763	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	2012年1月24日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4764	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年1月31日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4765	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年1月31日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4766	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年1月31日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4767	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場	2012年1月31日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4768	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4769	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4770	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4771	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<1.0)
4772	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4773	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4774	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年2月14日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4775	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年2月14日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4776	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年2月14日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4777	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4778	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年2月21日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4779	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年2月21日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4780	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年2月21日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4781	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1.0)
4782	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年2月28日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4783	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年2月28日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4784	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年2月28日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4785	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4786	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4787	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年3月6日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4788	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年3月6日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4789	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年3月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4790	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場	2012年3月6日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4791	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4792	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4793	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4794	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4795	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4796	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4797	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4798	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4799	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4800	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4801	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	相満浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4802	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4803	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4804	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
4805	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4806	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4807	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4808	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4809	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
4810	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4811	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4812	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4813	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4814	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4815	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4816	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4817	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4818	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4819	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4820	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4821	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4822	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4823	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4824	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4825	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2011年12月6日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4826	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4827	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4828	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4829	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4830	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4831	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4832	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4833	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4834	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4835	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4836	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4837	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4838	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2011年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4839	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4840	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4841	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4842	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4843	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4844	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4845	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4846	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2011年12月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4847	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4848	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4849	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.2)
4850	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4851	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4852	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4853	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4854	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4855	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4856	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4857	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4858	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4859	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4860	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4861	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4862	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4863	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4864	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4865	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4866	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4867	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4868	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4869	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4870	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月25日	ND(<1.0)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
4871	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
4872	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4873	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4874	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4875	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4876	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4877	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4878	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4879	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4880	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4881	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4882	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4883	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4884	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4885	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4886	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4887	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4888	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4889	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4890	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4891	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1.1)
4892	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
4893	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4894	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4895	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4896	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4897	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4898	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4899	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4900	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4901	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4902	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4903	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4904	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4905	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4906	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4907	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年2月29日	ND(<1.3)	ND(<1.2)	ND(<1.3)
4908	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4909	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4910	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4911	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4912	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4913	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4914	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4915	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4916	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4917	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
4918	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4919	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4920	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4921	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4922	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4923	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4924	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4925	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4926	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月16日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
4927	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4928	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4929	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4930	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4931	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4932	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4933	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4934	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4935	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4936	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4937	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年3月30日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4938	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年3月30日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
4939	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年3月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4940	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4941	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.8)
4942	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4943	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4944	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
4945	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4946	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4947	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4948	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4949	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
4950	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4951	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4952	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4953	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4954	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4955	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4956	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4957	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
4958	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4959	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4960	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4961	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4962	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4963	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4964	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月20日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4965	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4966	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4967	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4968	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4969	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4970	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	後沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4971	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4972	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4973	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場1系	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4974	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場2系	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4975	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4976	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2011年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4977	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4978	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4979	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4980	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
4981	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4982	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4983	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4984	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4985	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4986	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4987	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	2012年1月30日	ND(<0.7)	ND(<1.2)	ND(<0.8)
4988	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4989	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4990	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4991	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4992	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4993	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4994	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4995	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4996	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4997	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4998	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4999	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5000	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5001	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5002	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5003	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5004	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5005	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5006	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5007	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5008	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5009	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5010	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5011	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5012	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5013	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5014	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5015	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5016	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5017	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5018	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5019	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年2月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)
5020	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2012年2月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)
5021	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年2月6日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<10)
5022	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年2月15日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)
5023	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
5024	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年3月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)
5025	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2012年3月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)
5026	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5027	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年3月14日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5028	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5029	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年3月29日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
5030	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.0)
5031	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5032	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.0)
5033	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5034	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.0)
5035	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.0)
5036	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.0)
5037	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市田中公民館内給水栓	2011年7月12日	ND	ND	ND
5038	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5039	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5040	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5041	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5042	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5043	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	清水町簡水	2011年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5044	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5045	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5046	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5047	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5048	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5049	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5050	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5051	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5052	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5053	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5054	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5055	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5056	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5057	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5058	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5059	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町輪組(南部簡水)	2012年1月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5060	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町平川(平原簡水)	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5061	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5062	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5063	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5064	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5065	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5066	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下川田(川田第一簡水)	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
5067	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岡谷(発知簡水)	2012年2月7日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
5068	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町穴原(穴原簡水)	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5069	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町根利(根利簡水)	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5070	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5071	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5072	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5073	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5074	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5075	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5076	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5077	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5078	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5079	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5080	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町日影南郷(日影南郷簡水)	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5081	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町南郷(日影南郷簡水)	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5082	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5083	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5084	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5085	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5086	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5087	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5088	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5089	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	白沢町振興局内	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5090	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大楊(北部簡水1)	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5091	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町大原(北部簡水2)	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5092	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	利根町日影南郷(日影南郷簡水)	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5093	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局内給水栓	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5094	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内給水栓	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5095	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5096	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局内給水栓	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5097	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場内給水栓	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5098	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫内給水栓	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5099	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市石墨町多目的集会場内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5100	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下川田町スポーツパーク川田内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5101	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下川田町消防団詰所内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5102	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下川田町布川商店内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5103	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市上野小水道事業	沼田市岩本町(個人宅内給水栓)	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5104	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市奈良町公民館内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5105	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下久屋町(個人宅内給水栓)	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5106	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市佐山町佐山ふるさと館内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5107	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市奈良町奈良北総合研修所内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5108	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上川田町消防団詰所内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5109	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岩本町公民館内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5110	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岩本町消防団詰所内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5111	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上久屋町消防団詰所内給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5112	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市上発知町(個人宅内給水栓)	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5113	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市下町第一児童公園内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5114	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市薄根公民館内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5115	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市薄根町第四配水池内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5116	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5117	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5118	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5119	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市岡谷町消防団詰所内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5120	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市清水町簡水組合事務所内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5121	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市硯田町組合事務所内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5122	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市戸神町農事研修所内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5123	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5124	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5125	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5126	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5127	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5128	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5129	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5130	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5131	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5132	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5133	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5134	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5135	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5136	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5137	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	カヅツシ沢配水池	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5138	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5139	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	水沢配水池	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5140	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	入沢浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5141	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	八木原ポンプ場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5142	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	有馬配水池	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5143	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5144	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5145	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2011年12月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5146	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	滝沢配水池	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5147	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5148	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	金井住宅団地配水場	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5149	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5150	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	神田原配水池	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5151	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	祖母島配水池	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5152	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5153	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5154	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2011年12月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5155	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	栄配水池	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5156	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	赤城運動公園配水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5157	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5158	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	硯石配水池	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5159	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5160	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	赤城山配水池	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5161	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5162	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5163	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5164	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第1配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5165	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	吹屋配水場	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5166	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	横堀配水場	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5167	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	宮地配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5168	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	川島配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5169	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小野子配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5170	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5171	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	中ツ沢配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5172	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	渋川高区配水池	2011年12月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5173	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5174	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	見間入配水池	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5175	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	棚下配水池	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5176	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	立和田配水池	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5177	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	深山配水池	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5178	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	長井小川田配水池	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5179	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5180	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5181	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
5182	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5183	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	カツブシ沢配水池	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5184	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	水沢配水池	2012年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5185	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	入沢浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5186	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	八木原ポンプ場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5187	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	有馬配水池	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5188	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5189	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5190	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5191	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5192	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	滝沢配水池	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5193	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5194	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	祖母島配水池	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5195	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	神田原配水池	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5196	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	金井住宅団地配水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5197	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5198	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5199	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5200	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5201	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋赤城山配水池	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5202	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5203	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋硯石配水池	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5204	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	栄配水池	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5205	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	赤城総合運動公園配水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5206	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5207	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5208	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5209	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5210	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	立和田配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5211	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	棚下配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5212	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	長井小川田配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5213	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	見間入配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5214	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5215	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5216	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5217	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	深山配水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5218	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	吹屋配水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5219	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	横堀配水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5220	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	宮地配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5221	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	川島配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5222	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小野子配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5223	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第2配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5224	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	中ツ沢配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5225	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	渋川高区配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5226	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第1配水池	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5227	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5228	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	祖母島配水池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5229	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	神田原配水池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5230	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	カツブシ沢配水池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5231	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	水沢配水池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5232	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	入沢浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5233	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	有馬配水池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5234	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5235	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5236	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5237	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	八木原配水ポンプ場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5238	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5239	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5240	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5241	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5242	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋赤城山配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5243	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5244	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋硯石配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5245	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	栄配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5246	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	赤城総合運動公園配水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5247	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	滝沢配水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5248	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	愛宕山配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5249	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5250	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5251	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5252	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5253	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	立和田配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5254	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	棚下配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5255	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	長井小川田配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5256	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	見間入配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5257	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	深山配水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5258	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小野子配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5259	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5260	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小池原配水池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5261	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5262	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5263	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5264	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5265	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	吹屋配水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5266	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	横堀配水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5267	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	宮地配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5268	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	川島配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5269	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第2配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5270	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	中ツ沢配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5271	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	渋川高区配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5272	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	金井住宅団地配水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5273	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5274	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5275	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5276	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5277	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5278	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5279	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5280	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5281	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	祖母島配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5282	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	神田原配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5283	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	カツツシ沢配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5284	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	水沢配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5285	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	入沢浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5286	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	八木原配水ポンプ場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5287	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	有馬配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5288	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	愛宕山配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5289	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5290	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5291	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5292	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5293	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋赤城山配水池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5294	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5295	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	北橋碓石配水池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5296	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	栄配水池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5297	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	赤城総合運動公園配水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5298	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第1配水池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5299	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	滝沢配水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5300	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5301	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5302	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5303	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5304	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	立和田配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5305	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	棚下配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5306	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	長井小川田配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5307	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	見間入配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5308	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	深山配水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5309	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小野子配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5310	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5311	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	小池原配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5312	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5313	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5314	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5315	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	吹屋配水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5316	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	横堀配水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5317	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	宮地配水池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5318	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	川島配水池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5319	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	西沢第2配水池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5320	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	中ツ沢配水池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5321	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	渋川高区配水池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5322	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	金井住宅団地配水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5323	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5324	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5325	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2011年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5326	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2011年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5327	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5328	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5329	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5330	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	北部浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5331	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	小野浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5332	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	岡之郷浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5333	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5334	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5335	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5336	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5337	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5338	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5339	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	北部浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5340	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	小野浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5341	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	岡之郷浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5342	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5343	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5344	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5345	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5346	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5347	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5348	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5349	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5350	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5351	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5352	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5353	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	北部浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5354	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	小野浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5355	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	岡之郷浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5356	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5357	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5358	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5359	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5360	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5361	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5362	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5363	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5364	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	北部浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5365	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	小野浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5366	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	岡之郷浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5367	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5368	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5369	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2011年4月5日	ND	ND	ND
5370	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2011年10月4日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
5371	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2011年10月18日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<6)
5372	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2011年11月11日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
5373	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
5374	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
5375	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
5376	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
5377	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2011年12月13日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
5378	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2011年12月13日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
5379	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2011年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5380	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5381	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5382	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5383	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5384	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5385	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5386	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5387	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5388	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5389	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5390	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5391	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5392	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5393	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5394	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5395	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5396	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5397	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5398	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5399	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5400	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5401	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5402	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5403	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5404	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5405	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5406	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5407	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5408	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5409	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5410	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5411	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5412	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5413	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5414	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5415	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5416	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5417	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5418	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5419	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5420	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5421	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5422	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5423	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5424	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5425	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5426	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5427	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5428	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5429	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5430	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5431	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5432	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5433	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5434	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5435	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5436	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5437	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5438	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5439	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5440	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5441	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5442	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5443	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5444	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5445	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5446	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5447	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5448	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5449	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5450	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5451	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5452	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2011年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5453	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2011年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5454	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2011年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5455	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2011年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5456	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2011年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5457	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2011年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5458	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5459	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5460	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5461	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5462	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5463	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5464	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5465	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5466	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5467	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5468	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5469	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5470	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5471	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5472	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5473	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5474	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5475	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5476	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5477	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5478	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5479	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5480	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5481	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5482	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5483	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5484	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5485	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5486	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5487	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5488	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5489	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2011年12月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.1)
5490	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5491	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5492	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5493	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	簡易水道浄水場	2011年12月12日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
5494	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2011年12月12日	ND(<1.4)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
5495	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5496	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5497	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5498	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5499	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2011年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5500	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5501	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5502	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2011年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5503	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年1月4日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
5504	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年1月4日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.7)
5505	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5506	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5507	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5508	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5509	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5510	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
5511	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
5512	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5513	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5514	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年1月23日	ND(<1.6)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
5515	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5516	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5517	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5518	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5519	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
5520	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<1.3)
5521	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5522	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5523	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
5524	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5525	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年2月13日	ND(<1.5)	ND(<1.4)	ND(<1.8)
5526	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年2月20日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5527	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5528	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5529	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
5530	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5531	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5532	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5533	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5534	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
5535	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5536	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5537	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5538	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年3月8日	ND(<1.8)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
5539	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
5540	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5541	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5542	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5543	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
5544	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5545	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年3月19日	ND(<1.7)	ND(<1.9)	ND(<1.8)
5546	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5547	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5548	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5549	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5550	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5551	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5552	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
5553	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5554	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1.2)	ND(<0.9)
5555	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年4月9日	ND(<2)	ND(<1.8)	ND(<1.9)
5556	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5557	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5558	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5559	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5560	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5561	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5562	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5563	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5564	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5565	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5566	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5567	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5568	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5569	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5570	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年5月1日	ND(<1.9)	ND(<1.6)	ND(<1.8)
5571	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5572	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5573	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5574	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5575	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5576	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5577	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5578	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(簡易水道)	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5579	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(簡易水道)	2012年5月21日	ND(<1.7)	ND(<1.5)	ND(<1.7)
5580	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5581	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5582	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5583	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5584	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5585	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5586	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5587	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5588	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5589	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5590	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5591	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5592	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2012年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5593	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5594	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5595	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5596	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5597	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5598	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5599	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5600	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5601	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5602	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5603	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	2012年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5604	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第3浄水場	2012年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5605	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	小平簡易水道浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5606	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	間物小水道浄水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5607	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	青梨簡易水道浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5608	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	平原・尾附簡易水道浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5609	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	中央簡易水道第二浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5610	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部簡易浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5611	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5612	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢簡易浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5613	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5614	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部簡易浄水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5615	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5616	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部簡易浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5617	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山簡易浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5618	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部簡易浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5619	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5620	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉小水道浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5621	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山小水道浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5622	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉簡易浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5623	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田簡易浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5624	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5625	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢簡易浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5626	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山簡易浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5627	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部簡易浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5628	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5629	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷簡易浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5630	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢簡易浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5631	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉小水道浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5632	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5633	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	高区浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5634	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	三ノ原浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5635	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	三ノ原浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5636	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	高区浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5637	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	四方浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5638	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	有笠浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5639	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	菅田寺社原低区浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5640	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	菅田寺社原高区浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5641	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	山田浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5642	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	岩本浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5643	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	赤坂浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5644	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	反下浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5645	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	寺社平浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5646	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	高津浄水場	2012年4月2日	ND	ND	ND
5647	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	小雨浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5648	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	赤岩浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5649	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	世立浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5650	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	広池浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5651	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	和光原浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5652	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	小倉浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5653	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	田代原浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5654	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町簡易水道事業	京塚浄水場	2012年4月3日	ND	ND	ND
5655	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平沢給水区給水栓	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5656	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平高給水区配水池	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5657	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	大竹給水区配水池	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5658	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	大柏木給水区(大柏木公民館)	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5659	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町水道事業	東吾妻町役場上下水道課	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5660	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5661	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5662	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5663	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5664	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5665	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5666	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5667	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5668	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5669	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2012年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5670	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2012年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5671	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2012年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5672	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5673	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5674	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5675	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5676	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5677	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5678	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5679	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5680	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5681	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5682	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレジ	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5683	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5684	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5685	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5686	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5687	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレジ	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5688	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5689	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5690	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5691	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5692	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5693	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレジ	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5694	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5695	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5696	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5697	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5698	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5699	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレジ	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5700	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5701	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5702	昭和村	群馬県	昭和村	昭和村簡易水道事業	東部簡易水道浄水場	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5703	昭和村	群馬県	昭和村	昭和村簡易水道事業	東部簡易水道浄水場	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5704	昭和村	群馬県	昭和村	昭和村簡易水道事業	東部簡易水道浄水場	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5705	昭和村	群馬県	昭和村	昭和村簡易水道事業	東部簡易水道浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5706	昭和村	群馬県	昭和村	昭和村簡易水道事業	東部簡易水道浄水場	2012年4月3日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
5707	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	みなかみ上水道事業(湯原地区)	上の平浄水場	2011年9月7日	ND	ND	ND
5708	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	湯検曾間水道事業	湯検曾地内外水道	2011年9月7日	ND	ND	ND
5709	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	下新田公民館	2011年9月7日	ND	ND	ND
5710	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	みなかみ上水道事業(湯原地区)	上の平浄水場	2011年9月14日	ND	ND	ND
5711	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	湯検曾間水道事業	湯検曾地内外水道	2011年9月14日	ND	ND	ND
5712	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	下新田公民館	2011年9月14日	ND	ND	ND
5713	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	みなかみ上水道事業(湯原地区)	上の平浄水場	2011年9月21日	ND	ND	ND
5714	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	湯検曾間水道事業	湯検曾地内外水道	2011年9月21日	ND	ND	ND
5715	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	下新田公民館	2011年9月21日	ND	ND	ND
5716	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	みなかみ上水道事業(後閑地区)	みなかみ町役場	2011年9月28日	ND	ND	ND
5717	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	みなかみ上水道事業(湯原地区)	上の平浄水場	2011年9月28日	ND	ND	ND
5718	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	湯検曾間水道事業	湯検曾地内外水道	2011年9月28日	ND	ND	ND
5719	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	下新田公民館	2011年9月28日	ND	ND	ND
5720	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	寺間小水道事業	寺間会館	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5721	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	入須川簡易水道事業	入須川低区配水池	2012年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5722	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	北部簡易水道事業	北部簡易水道浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
5723	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	北部簡易水道事業	北部簡易水道浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
5724	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	村草公民館	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5725	みなかみ町	群馬県	みなかみ町	東部簡易水道事業	村草公民館	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5726	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2011年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5727	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2011年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5728	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5729	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5730	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5731	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5732	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5733	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5734	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5735	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5736	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5737	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場	2011年12月15日	ND(<2.2)	ND(<2.1)	ND(<1.7)
5738	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場	2011年12月15日	ND(<2.5)	ND(<2.3)	ND(<1.5)
5739	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5740	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5741	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場	2012年1月19日	ND(<1.9)	ND(<1.6)	ND(<1.3)
5742	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場	2012年1月19日	ND(<2.5)	ND(<2.4)	ND(<1.4)
5743	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場	2012年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5744	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5745	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場	2012年2月16日	ND(<2.2)	ND(<1.8)	ND(<1.3)
5746	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場	2012年2月16日	ND(<2.7)	ND(<2.1)	ND(<1.6)
5747	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5748	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5749	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場	2012年3月15日	ND(<1.9)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
5750	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場	2012年3月15日	ND(<2.2)	ND(<2.0)	ND(<1.6)
5751	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5752	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5753	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5754	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5755	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5756	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5757	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	2011年12月15日	ND(<2.5)	ND(<2.1)	ND(<1.9)
5758	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	2011年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5759	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5760	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	2012年1月19日	ND(<2.3)	ND(<2.1)	ND(<1.5)
5761	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
5762	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	2012年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5763	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	2012年2月16日	ND(<1.7)	ND(<2.1)	ND(<1.4)
5764	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5765	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5766	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	2012年3月15日	ND(<2.3)	ND(<1.9)	ND(<1.4)
5767	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	2012年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5768	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5769	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5770	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5771	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5772	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場	2011年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5773	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場	2011年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5774	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5775	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場	2012年1月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5776	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5777	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5778	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5779	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
5780	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5781	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場	2012年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5782	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5783	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5784	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5785	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5786	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5787	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5788	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5789	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5790	草津町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5791	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5792	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	2011年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5793	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5794	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	2012年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5795	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	2012年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5796	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	2012年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5797	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	2012年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5798	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5799	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5800	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5801	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年4月21日	ND(<6.82)	ND(<5.48)	ND(<7.96)
5802	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2011年4月21日	ND(<6.42)	ND(<6.52)	ND(<8.3)
5803	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年5月19日	ND(<7.6)	ND(<6.91)	ND(<5.41)
5804	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2011年5月19日	ND(<5.07)	ND(<4.93)	ND(<6.84)
5805	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年7月26日	-	ND(<10)	ND(<10)
5806	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5807	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5808	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5809	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5810	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5811	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5812	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5813	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5814	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5815	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5816	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5817	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	2012年2月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5818	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年2月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5819	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5820	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年2月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5821	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5822	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年3月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
5823	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5824	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月1日	ND(<0.291)	ND(<0.344)	ND(<0.279)
5825	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月1日	ND(<0.317)	ND(<0.374)	ND(<0.290)
5826	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月1日	ND(<0.402)	ND(<0.308)	ND(<0.320)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
5827	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月1日	ND(<0.389)	ND(<0.344)	ND(<0.475)
5828	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月1日	ND(<0.324)	ND(<0.308)	ND(<0.361)
5829	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月2日	ND(<0.319)	ND(<0.359)	ND(<0.368)
5830	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月2日	ND(<0.276)	ND(<0.308)	ND(<0.338)
5831	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月2日	ND(<0.290)	ND(<0.374)	ND(<0.338)
5832	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月2日	ND(<0.334)	ND(<0.308)	ND(<0.287)
5833	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月2日	ND(<0.358)	ND(<0.374)	ND(<0.329)
5834	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月3日	ND(<0.283)	ND(<0.308)	ND(<0.331)
5835	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月3日	ND(<0.310)	ND(<0.288)	ND(<0.254)
5836	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月3日	ND(<0.332)	ND(<0.344)	ND(<0.337)
5837	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月3日	ND(<0.227)	ND(<0.359)	ND(<0.365)
5838	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月3日	ND(<0.281)	ND(<0.326)	ND(<0.345)
5839	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月4日	ND(<0.265)	ND(<0.308)	ND(<0.315)
5840	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月4日	ND(<0.318)	ND(<0.374)	ND(<0.269)
5841	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月4日	ND(<0.368)	ND(<0.326)	ND(<0.278)
5842	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月4日	ND(<0.387)	ND(<0.402)	ND(<0.286)
5843	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月4日	ND(<0.310)	ND(<0.428)	ND(<0.310)
5844	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月5日	ND(<0.383)	ND(<0.344)	ND(<0.288)
5845	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月5日	ND(<0.398)	ND(<0.344)	ND(<0.296)
5846	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月5日	ND(<0.255)	ND(<0.415)	ND(<0.256)
5847	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月5日	ND(<0.304)	ND(<0.402)	ND(<0.286)
5848	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月5日	ND(<0.263)	ND(<0.415)	ND(<0.304)
5849	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月6日	ND(<0.387)	ND(<0.344)	ND(<0.335)
5850	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月6日	ND(<0.273)	ND(<0.402)	ND(<0.316)
5851	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月6日	ND(<0.382)	ND(<0.415)	ND(<0.320)
5852	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月6日	ND(<0.273)	ND(<0.374)	ND(<0.356)
5853	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月6日	ND(<0.213)	ND(<0.389)	ND(<0.336)
5854	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月7日	ND(<0.334)	ND(<0.428)	ND(<0.356)
5855	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月7日	ND(<0.349)	ND(<0.402)	ND(<0.321)
5856	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月7日	ND(<0.312)	ND(<0.389)	ND(<0.287)
5857	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月7日	ND(<0.310)	ND(<0.308)	ND(<0.266)
5858	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月7日	ND(<0.366)	ND(<0.389)	ND(<0.271)
5859	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月8日	ND(<0.352)	ND(<0.326)	ND(<0.332)
5860	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月8日	ND(<0.336)	ND(<0.359)	ND(<0.343)
5861	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月8日	ND(<0.324)	ND(<0.359)	ND(<0.346)
5862	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月8日	ND(<0.362)	ND(<0.326)	ND(<0.301)
5863	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月8日	ND(<0.324)	ND(<0.265)	ND(<0.289)
5864	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月9日	ND(<0.363)	ND(<0.389)	ND(<0.360)
5865	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月9日	ND(<0.341)	ND(<0.359)	ND(<0.332)
5866	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月9日	ND(<0.392)	ND(<0.389)	ND(<0.306)
5867	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月9日	ND(<0.373)	ND(<0.389)	ND(<0.301)
5868	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月9日	ND(<0.287)	ND(<0.344)	ND(<0.329)
5869	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月10日	ND(<0.296)	ND(<0.265)	ND(<0.309)
5870	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月10日	ND(<0.392)	ND(<0.359)	ND(<0.309)
5871	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月10日	ND(<0.372)	ND(<0.374)	ND(<0.256)
5872	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月10日	ND(<0.193)	ND(<0.374)	ND(<0.314)
5873	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月10日	ND(<0.341)	ND(<0.374)	ND(<0.312)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
5874	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月11日	ND(<0.273)	ND(<0.415)	ND(<0.322)
5875	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月11日	ND(<0.288)	ND(<0.344)	ND(<0.323)
5876	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月11日	ND(<0.316)	ND(<0.326)	ND(<0.463)
5877	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月11日	ND(<0.410)	ND(<0.326)	ND(<0.280)
5878	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月11日	ND(<0.378)	ND(<0.428)	ND(<0.299)
5879	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月12日	ND(<0.295)	ND(<0.308)	ND(<0.270)
5880	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月12日	ND(<0.363)	ND(<0.359)	ND(<0.303)
5881	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月12日	ND(<0.362)	ND(<0.440)	ND(<0.333)
5882	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月12日	ND(<0.310)	ND(<0.415)	ND(<0.301)
5883	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月12日	ND(<0.273)	ND(<0.326)	ND(<0.272)
5884	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月13日	ND(<0.401)	ND(<0.344)	ND(<0.325)
5885	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月13日	ND(<0.304)	ND(<0.326)	ND(<0.269)
5886	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月13日	ND(<0.443)	ND(<0.415)	ND(<0.314)
5887	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月13日	ND(<0.306)	ND(<0.308)	ND(<0.356)
5888	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月13日	ND(<0.414)	ND(<0.402)	ND(<0.351)
5889	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月14日	ND(<0.266)	ND(<0.326)	ND(<0.292)
5890	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月14日	ND(<0.273)	ND(<0.374)	ND(<0.315)
5891	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月14日	ND(<0.304)	ND(<0.415)	ND(<0.342)
5892	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月14日	ND(<0.411)	ND(<0.374)	ND(<0.326)
5893	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月14日	ND(<0.324)	ND(<0.359)	ND(<0.246)
5894	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月15日	ND(<0.361)	ND(<0.415)	ND(<0.325)
5895	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月15日	ND(<0.310)	ND(<0.374)	ND(<0.339)
5896	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月15日	ND(<0.314)	ND(<0.389)	ND(<0.287)
5897	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月15日	ND(<0.271)	ND(<0.389)	ND(<0.302)
5898	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月15日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.329)
5899	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月16日	ND(<0.393)	ND(<0.359)	ND(<0.264)
5900	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月16日	ND(<0.349)	ND(<0.344)	ND(<0.299)
5901	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月16日	ND(<0.389)	ND(<0.374)	ND(<0.287)
5902	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月16日	ND(<0.343)	ND(<0.359)	ND(<0.314)
5903	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月16日	ND(<0.304)	ND(<0.374)	ND(<0.317)
5904	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月17日	ND(<0.341)	ND(<0.402)	ND(<0.324)
5905	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月17日	ND(<0.363)	ND(<0.374)	ND(<0.297)
5906	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月17日	ND(<0.401)	ND(<0.389)	ND(<0.313)
5907	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月17日	ND(<0.352)	ND(<0.359)	ND(<0.303)
5908	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月17日	ND(<0.338)	ND(<0.326)	ND(<0.306)
5909	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月18日	ND(<0.387)	ND(<0.451)	ND(<0.274)
5910	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月18日	ND(<0.354)	ND(<0.359)	ND(<0.254)
5911	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月18日	ND(<0.361)	ND(<0.359)	ND(<0.292)
5912	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月18日	ND(<0.343)	ND(<0.494)	ND(<0.308)
5913	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月18日	ND(<0.350)	ND(<0.359)	ND(<0.323)
5914	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月19日	ND(<0.372)	ND(<0.308)	ND(<0.309)
5915	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月19日	ND(<0.407)	ND(<0.415)	ND(<0.283)
5916	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月19日	ND(<0.301)	ND(<0.288)	ND(<0.312)
5917	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月19日	ND(<0.332)	ND(<0.415)	ND(<0.326)
5918	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月19日	ND(<0.336)	ND(<0.374)	ND(<0.346)
5919	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月20日	ND(<0.378)	ND(<0.288)	ND(<0.308)
5920	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月20日	ND(<0.378)	ND(<0.326)	ND(<0.303)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
5921	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月20日	ND(<0.266)	ND(<0.344)	ND(<0.368)
5922	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月20日	ND(<0.310)	ND(<0.308)	ND(<0.265)
5923	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月20日	ND(<0.366)	ND(<0.402)	ND(<0.270)
5924	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月21日	ND(<0.290)	ND(<0.326)	ND(<0.312)
5925	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月21日	ND(<0.366)	ND(<0.326)	ND(<0.339)
5926	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月21日	ND(<0.338)	ND(<0.308)	ND(<0.294)
5927	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月21日	ND(<0.332)	ND(<0.359)	ND(<0.327)
5928	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月21日	ND(<0.303)	ND(<0.288)	ND(<0.317)
5929	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月22日	ND(<0.291)	ND(<0.326)	ND(<0.306)
5930	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月22日	ND(<0.343)	ND(<0.402)	ND(<0.338)
5931	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月22日	ND(<0.362)	ND(<0.238)	ND(<0.313)
5932	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月22日	ND(<0.349)	ND(<0.326)	ND(<0.273)
5933	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月22日	ND(<0.382)	ND(<0.374)	ND(<0.305)
5934	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月23日	ND(<0.362)	ND(<0.359)	ND(<0.320)
5935	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月23日	ND(<0.365)	ND(<0.359)	ND(<0.310)
5936	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月23日	ND(<0.341)	ND(<0.428)	ND(<0.294)
5937	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月23日	ND(<0.362)	ND(<0.344)	ND(<0.317)
5938	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月23日	ND(<0.354)	ND(<0.415)	ND(<0.355)
5939	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月24日	ND(<0.319)	ND(<0.374)	ND(<0.300)
5940	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月24日	ND(<0.354)	ND(<0.359)	ND(<0.291)
5941	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月24日	ND(<0.245)	ND(<0.374)	ND(<0.293)
5942	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月24日	ND(<0.287)	ND(<0.359)	ND(<0.333)
5943	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月24日	ND(<0.350)	ND(<0.415)	ND(<0.298)
5944	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月25日	ND(<0.329)	ND(<0.344)	ND(<0.308)
5945	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月25日	ND(<0.392)	ND(<0.359)	ND(<0.377)
5946	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月25日	ND(<0.325)	ND(<0.374)	ND(<0.327)
5947	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月25日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.274)
5948	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月25日	ND(<0.304)	ND(<0.359)	ND(<0.311)
5949	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月26日	ND(<0.343)	ND(<0.344)	ND(<0.308)
5950	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月26日	ND(<0.382)	ND(<0.359)	ND(<0.365)
5951	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月26日	ND(<0.382)	ND(<0.402)	ND(<0.311)
5952	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月26日	ND(<0.372)	ND(<0.326)	ND(<0.278)
5953	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月26日	ND(<0.352)	ND(<0.389)	ND(<0.361)
5954	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月27日	ND(<0.289)	ND(<0.389)	ND(<0.317)
5955	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月27日	ND(<0.371)	ND(<0.359)	ND(<0.276)
5956	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月27日	ND(<0.371)	ND(<0.288)	ND(<0.319)
5957	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月27日	ND(<0.255)	ND(<0.389)	ND(<0.308)
5958	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月27日	ND(<0.352)	ND(<0.415)	ND(<0.306)
5959	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月28日	ND(<0.401)	ND(<0.344)	ND(<0.280)
5960	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月28日	ND(<0.290)	ND(<0.374)	ND(<0.254)
5961	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月28日	ND(<0.273)	ND(<0.344)	ND(<0.292)
5962	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月28日	ND(<0.336)	ND(<0.374)	ND(<0.330)
5963	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月28日	ND(<0.392)	ND(<0.344)	ND(<0.284)
5964	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月29日	ND(<0.237)	ND(<0.344)	ND(<0.363)
5965	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月29日	ND(<0.290)	ND(<0.440)	ND(<0.283)
5966	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月29日	ND(<0.382)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
5967	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月29日	ND(<0.382)	ND(<0.344)	ND(<0.386)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
5968	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月29日	ND(<0.290)	ND(<0.308)	ND(<0.322)
5969	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月30日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.335)
5970	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月30日	ND(<0.281)	ND(<0.308)	ND(<0.283)
5971	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月30日	ND(<0.338)	ND(<0.308)	ND(<0.265)
5972	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月30日	ND(<0.375)	ND(<0.374)	ND(<0.301)
5973	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月30日	ND(<0.297)	ND(<0.359)	ND(<0.299)
5974	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2011年12月31日	ND(<0.329)	ND(<0.344)	ND(<0.319)
5975	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2011年12月31日	ND(<0.308)	ND(<0.341)	ND(<0.322)
5976	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2011年12月31日	ND(<0.352)	ND(<0.308)	ND(<0.319)
5977	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2011年12月31日	ND(<0.427)	ND(<0.359)	ND(<0.288)
5978	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2011年12月31日	ND(<0.341)	ND(<0.389)	ND(<0.311)
5979	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月1日	ND(<0.350)	ND(<0.402)	ND(<0.302)
5980	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月1日	ND(<0.366)	ND(<0.389)	ND(<0.349)
5981	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月1日	ND(<0.341)	ND(<0.326)	ND(<0.292)
5982	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月1日	ND(<0.352)	ND(<0.326)	ND(<0.301)
5983	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月1日	ND(<0.400)	ND(<0.359)	ND(<0.304)
5984	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月2日	ND(<0.310)	ND(<0.374)	ND(<0.300)
5985	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月2日	ND(<0.398)	ND(<0.428)	ND(<0.309)
5986	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月2日	ND(<0.273)	ND(<0.359)	ND(<0.313)
5987	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月2日	ND(<0.201)	ND(<0.402)	ND(<0.339)
5988	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月2日	ND(<0.257)	ND(<0.359)	ND(<0.304)
5989	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月3日	ND(<0.372)	ND(<0.298)	ND(<0.293)
5990	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.377)	ND(<0.333)
5991	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月3日	ND(<0.317)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
5992	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月3日	ND(<0.451)	ND(<0.438)	ND(<0.343)
5993	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月3日	ND(<0.322)	ND(<0.360)	ND(<0.310)
5994	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月4日	ND(<0.329)	ND(<0.377)	ND(<0.255)
5995	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月4日	ND(<0.336)	ND(<0.509)	ND(<0.344)
5996	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月4日	ND(<0.349)	ND(<0.360)	ND(<0.330)
5997	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月4日	ND(<0.323)	ND(<0.438)	ND(<0.326)
5998	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月4日	ND(<0.356)	ND(<0.465)	ND(<0.297)
5999	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月5日	ND(<0.338)	ND(<0.394)	ND(<0.355)
6000	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月5日	ND(<0.410)	ND(<0.377)	ND(<0.309)
6001	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月5日	ND(<0.459)	ND(<0.321)	ND(<0.312)
6002	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月5日	ND(<0.378)	ND(<0.273)	ND(<0.315)
6003	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月5日	ND(<0.398)	ND(<0.438)	ND(<0.287)
6004	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月6日	ND(<0.349)	ND(<0.377)	ND(<0.298)
6005	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月6日	ND(<0.362)	ND(<0.341)	ND(<0.327)
6006	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月6日	ND(<0.374)	ND(<0.341)	ND(<0.322)
6007	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月6日	ND(<0.356)	ND(<0.321)	ND(<0.324)
6008	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月6日	ND(<0.361)	ND(<0.452)	ND(<0.294)
6009	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月7日	ND(<0.410)	ND(<0.377)	ND(<0.340)
6010	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月7日	ND(<0.257)	ND(<0.377)	ND(<0.300)
6011	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月7日	ND(<0.338)	ND(<0.360)	ND(<0.327)
6012	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月7日	ND(<0.419)	ND(<0.409)	ND(<0.282)
6013	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月7日	ND(<0.336)	ND(<0.341)	ND(<0.265)
6014	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月8日	ND(<0.322)	ND(<0.360)	ND(<0.304)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6015	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月8日	ND(<0.343)	ND(<0.452)	ND(<0.308)
6016	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月8日	ND(<0.384)	ND(<0.438)	ND(<0.303)
6017	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月8日	ND(<0.372)	ND(<0.360)	ND(<0.307)
6018	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月8日	ND(<0.298)	ND(<0.350)	ND(<0.353)
6019	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月9日	ND(<0.322)	ND(<0.394)	ND(<0.271)
6020	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月9日	ND(<0.361)	ND(<0.409)	ND(<0.354)
6021	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月9日	ND(<0.389)	ND(<0.424)	ND(<0.315)
6022	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月9日	ND(<0.335)	ND(<0.394)	ND(<0.384)
6023	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月9日	ND(<0.265)	ND(<0.452)	ND(<0.341)
6024	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月10日	ND(<0.382)	ND(<0.273)	ND(<0.306)
6025	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月10日	ND(<0.322)	ND(<0.360)	ND(<0.319)
6026	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月10日	ND(<0.382)	ND(<0.409)	ND(<0.321)
6027	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月10日	ND(<0.401)	ND(<0.341)	ND(<0.289)
6028	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月10日	ND(<0.375)	ND(<0.321)	ND(<0.278)
6029	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月11日	ND(<0.343)	ND(<0.341)	ND(<0.282)
6030	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月11日	ND(<0.312)	ND(<0.409)	ND(<0.324)
6031	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月11日	ND(<0.376)	ND(<0.465)	ND(<0.304)
6032	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月11日	ND(<0.362)	ND(<0.341)	ND(<0.287)
6033	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月11日	ND(<0.310)	ND(<0.377)	ND(<0.270)
6034	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月12日	ND(<0.317)	ND(<0.424)	ND(<0.277)
6035	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月12日	ND(<0.281)	ND(<0.424)	ND(<0.290)
6036	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月12日	ND(<0.362)	ND(<0.438)	ND(<0.265)
6037	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月12日	ND(<0.287)	ND(<0.321)	ND(<0.302)
6038	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月12日	ND(<0.273)	ND(<0.438)	ND(<0.300)
6039	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月13日	ND(<0.303)	ND(<0.409)	ND(<0.324)
6040	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月13日	ND(<0.382)	ND(<0.341)	ND(<0.277)
6041	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月13日	ND(<0.372)	ND(<0.438)	ND(<0.272)
6042	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月13日	ND(<0.382)	ND(<0.394)	ND(<0.288)
6043	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月13日	ND(<0.401)	ND(<0.424)	ND(<0.329)
6044	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月14日	ND(<0.401)	ND(<0.394)	ND(<0.299)
6045	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月14日	ND(<0.368)	ND(<0.377)	ND(<0.359)
6046	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月14日	ND(<0.352)	ND(<0.477)	ND(<0.292)
6047	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月14日	ND(<0.297)	ND(<0.377)	ND(<0.321)
6048	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月14日	ND(<0.324)	ND(<0.341)	ND(<0.314)
6049	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月15日	ND(<0.437)	ND(<0.321)	ND(<0.313)
6050	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月15日	ND(<0.384)	ND(<0.452)	ND(<0.333)
6051	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月15日	ND(<0.359)	ND(<0.409)	ND(<0.307)
6052	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月15日	ND(<0.336)	ND(<0.424)	ND(<0.308)
6053	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月15日	ND(<0.332)	ND(<0.360)	ND(<0.256)
6054	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月16日	ND(<0.389)	ND(<0.489)	ND(<0.295)
6055	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.341)	ND(<0.394)	ND(<0.315)
6056	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月16日	ND(<0.332)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
6057	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月16日	ND(<0.435)	ND(<0.341)	ND(<0.301)
6058	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月16日	ND(<0.382)	ND(<0.424)	ND(<0.285)
6059	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月17日	ND(<0.359)	ND(<0.409)	ND(<0.306)
6060	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月17日	ND(<0.353)	ND(<0.360)	ND(<0.328)
6061	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月17日	ND(<0.297)	ND(<0.321)	ND(<0.375)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6062	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月17日	ND(<0.443)	ND(<0.394)	ND(<0.315)
6063	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月17日	ND(<0.451)	ND(<0.409)	ND(<0.305)
6064	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月18日	ND(<0.318)	ND(<0.374)	ND(<0.307)
6065	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月18日	ND(<0.285)	ND(<0.438)	ND(<0.297)
6066	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月18日	ND(<0.434)	ND(<0.438)	ND(<0.344)
6067	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月18日	ND(<0.324)	ND(<0.341)	ND(<0.352)
6068	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月18日	ND(<0.354)	ND(<0.409)	ND(<0.270)
6069	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月19日	ND(<0.404)	ND(<0.341)	ND(<0.299)
6070	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月19日	ND(<0.361)	ND(<0.394)	ND(<0.349)
6071	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月19日	ND(<0.375)	ND(<0.394)	ND(<0.313)
6072	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月19日	ND(<0.404)	ND(<0.341)	ND(<0.350)
6073	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月19日	ND(<0.311)	ND(<0.409)	ND(<0.335)
6074	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月20日	ND(<0.373)	ND(<0.424)	ND(<0.305)
6075	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月20日	ND(<0.333)	ND(<0.321)	ND(<0.320)
6076	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月20日	ND(<0.425)	ND(<0.409)	ND(<0.276)
6077	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月20日	ND(<0.415)	ND(<0.298)	ND(<0.295)
6078	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月20日	ND(<0.266)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
6079	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月21日	ND(<0.381)	ND(<0.377)	ND(<0.387)
6080	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月21日	ND(<0.415)	ND(<0.360)	ND(<0.319)
6081	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月21日	ND(<0.361)	ND(<0.394)	ND(<0.312)
6082	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月21日	ND(<0.311)	ND(<0.409)	ND(<0.366)
6083	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月21日	ND(<0.334)	ND(<0.360)	ND(<0.275)
6084	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月22日	ND(<0.415)	ND(<0.377)	ND(<0.315)
6085	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月22日	ND(<0.325)	ND(<0.341)	ND(<0.284)
6086	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月22日	ND(<0.453)	ND(<0.341)	ND(<0.333)
6087	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月22日	ND(<0.325)	ND(<0.409)	ND(<0.343)
6088	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月22日	ND(<0.415)	ND(<0.341)	ND(<0.315)
6089	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月23日	ND(<0.453)	ND(<0.341)	ND(<0.298)
6090	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月23日	ND(<0.286)	ND(<0.377)	ND(<0.287)
6091	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月23日	ND(<0.353)	ND(<0.360)	ND(<0.338)
6092	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月23日	ND(<0.402)	ND(<0.409)	ND(<0.333)
6093	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月23日	ND(<0.267)	ND(<0.377)	ND(<0.293)
6094	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月24日	ND(<0.275)	ND(<0.424)	ND(<0.293)
6095	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月24日	ND(<0.285)	ND(<0.394)	ND(<0.332)
6096	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月24日	ND(<0.334)	ND(<0.424)	ND(<0.276)
6097	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月24日	ND(<0.303)	ND(<0.298)	ND(<0.315)
6098	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月24日	ND(<0.373)	ND(<0.340)	ND(<0.318)
6099	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月25日	ND(<0.479)	ND(<0.341)	ND(<0.351)
6100	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月25日	ND(<0.418)	ND(<0.360)	ND(<0.300)
6101	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月25日	ND(<0.333)	ND(<0.394)	ND(<0.319)
6102	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月25日	ND(<0.326)	ND(<0.360)	ND(<0.289)
6103	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月25日	ND(<0.320)	ND(<0.394)	ND(<0.278)
6104	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月26日	ND(<0.318)	ND(<0.477)	ND(<0.323)
6105	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月26日	ND(<0.442)	ND(<0.321)	ND(<0.273)
6106	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月26日	ND(<0.360)	ND(<0.409)	ND(<0.316)
6107	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月26日	ND(<0.347)	ND(<0.377)	ND(<0.294)
6108	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月26日	ND(<0.353)	ND(<0.394)	ND(<0.279)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6109	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月27日	ND(<0.392)	ND(<0.377)	ND(<0.298)
6110	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月27日	ND(<0.295)	ND(<0.341)	ND(<0.363)
6111	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月27日	ND(<0.372)	ND(<0.298)	ND(<0.327)
6112	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月27日	ND(<0.401)	ND(<0.490)	ND(<0.280)
6113	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月27日	ND(<0.372)	ND(<0.394)	ND(<0.295)
6114	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月28日	ND(<0.343)	ND(<0.438)	ND(<0.291)
6115	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月28日	ND(<0.245)	ND(<0.321)	ND(<0.319)
6116	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月28日	ND(<0.375)	ND(<0.360)	ND(<0.321)
6117	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月28日	ND(<0.231)	ND(<0.377)	ND(<0.289)
6118	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月28日	ND(<0.354)	ND(<0.438)	ND(<0.353)
6119	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月29日	ND(<0.317)	ND(<0.321)	ND(<0.328)
6120	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月29日	ND(<0.366)	ND(<0.501)	ND(<0.300)
6121	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月29日	ND(<0.341)	ND(<0.409)	ND(<0.269)
6122	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月29日	ND(<0.373)	ND(<0.298)	ND(<0.344)
6123	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月29日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.330)
6124	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月30日	ND(<0.372)	ND(<0.341)	ND(<0.292)
6125	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月30日	ND(<0.417)	ND(<0.360)	ND(<0.294)
6126	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月30日	ND(<0.363)	ND(<0.465)	ND(<0.380)
6127	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月30日	ND(<0.304)	ND(<0.438)	ND(<0.274)
6128	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月30日	ND(<0.362)	ND(<0.360)	ND(<0.279)
6129	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年1月31日	ND(<0.365)	ND(<0.377)	ND(<0.311)
6130	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年1月31日	ND(<0.382)	ND(<0.424)	ND(<0.343)
6131	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年1月31日	ND(<0.330)	ND(<0.298)	ND(<0.333)
6132	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年1月31日	ND(<0.419)	ND(<0.424)	ND(<0.301)
6133	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年1月31日	ND(<0.419)	ND(<0.424)	ND(<0.330)
6134	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月1日	ND(<0.400)	ND(<0.396)	ND(<0.376)
6135	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月1日	ND(<0.339)	ND(<0.321)	ND(<0.294)
6136	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月1日	ND(<0.475)	ND(<0.409)	ND(<0.323)
6137	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月1日	ND(<0.336)	ND(<0.377)	ND(<0.327)
6138	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月1日	ND(<0.329)	ND(<0.394)	ND(<0.341)
6139	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月2日	ND(<0.261)	ND(<0.341)	ND(<0.285)
6140	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月2日	ND(<0.288)	ND(<0.341)	ND(<0.343)
6141	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月2日	ND(<0.350)	ND(<0.424)	ND(<0.309)
6142	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月2日	ND(<0.372)	ND(<0.377)	ND(<0.339)
6143	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月2日	ND(<0.310)	ND(<0.409)	ND(<0.286)
6144	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月3日	ND(<0.334)	ND(<0.377)	ND(<0.334)
6145	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月3日	ND(<0.345)	ND(<0.424)	ND(<0.313)
6146	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月3日	ND(<0.329)	ND(<0.321)	ND(<0.290)
6147	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月3日	ND(<0.372)	ND(<0.360)	ND(<0.301)
6148	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月3日	ND(<0.312)	ND(<0.377)	ND(<0.278)
6149	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月4日	ND(<0.291)	ND(<0.394)	ND(<0.291)
6150	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月4日	ND(<0.329)	ND(<0.409)	ND(<0.331)
6151	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月4日	ND(<0.355)	ND(<0.360)	ND(<0.344)
6152	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月4日	ND(<0.362)	ND(<0.298)	ND(<0.321)
6153	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月4日	ND(<0.370)	ND(<0.394)	ND(<0.255)
6154	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月5日	ND(<0.334)	ND(<0.424)	ND(<0.304)
6155	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月5日	ND(<0.382)	ND(<0.243)	ND(<0.292)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6156	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月5日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.254)
6157	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月5日	ND(<0.317)	ND(<0.438)	ND(<0.308)
6158	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月5日	ND(<0.331)	ND(<0.321)	ND(<0.327)
6159	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月6日	ND(<0.343)	ND(<0.366)	ND(<0.305)
6160	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月6日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.307)
6161	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月6日	ND(<0.334)	ND(<0.360)	ND(<0.254)
6162	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月6日	ND(<0.389)	ND(<0.409)	ND(<0.327)
6163	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月6日	ND(<0.314)	ND(<0.377)	ND(<0.330)
6164	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月7日	ND(<0.363)	ND(<0.394)	ND(<0.255)
6165	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月7日	ND(<0.336)	ND(<0.394)	ND(<0.332)
6166	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月7日	ND(<0.297)	ND(<0.377)	ND(<0.315)
6167	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月7日	ND(<0.316)	ND(<0.424)	ND(<0.309)
6168	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月7日	ND(<0.389)	ND(<0.424)	ND(<0.293)
6169	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月8日	ND(<0.324)	ND(<0.394)	ND(<0.291)
6170	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月8日	ND(<0.440)	ND(<0.394)	ND(<0.369)
6171	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月8日	ND(<0.324)	ND(<0.424)	ND(<0.303)
6172	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月8日	ND(<0.368)	ND(<0.409)	ND(<0.365)
6173	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月8日	ND(<0.329)	ND(<0.409)	ND(<0.306)
6174	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月9日	ND(<0.281)	ND(<0.377)	ND(<0.346)
6175	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月9日	ND(<0.327)	ND(<0.377)	ND(<0.319)
6176	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月9日	ND(<0.324)	ND(<0.377)	ND(<0.327)
6177	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月9日	ND(<0.341)	ND(<0.394)	ND(<0.349)
6178	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月9日	ND(<0.332)	ND(<0.360)	ND(<0.256)
6179	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月10日	ND(<0.393)	ND(<0.394)	ND(<0.291)
6180	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月10日	ND(<0.418)	ND(<0.424)	ND(<0.294)
6181	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月10日	ND(<0.331)	ND(<0.341)	ND(<0.303)
6182	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月10日	ND(<0.362)	ND(<0.424)	ND(<0.332)
6183	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月10日	ND(<0.350)	ND(<0.377)	ND(<0.242)
6184	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月11日	ND(<0.330)	ND(<0.341)	ND(<0.304)
6185	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月11日	ND(<0.318)	ND(<0.394)	ND(<0.279)
6186	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月11日	ND(<0.304)	ND(<0.360)	ND(<0.303)
6187	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月11日	ND(<0.297)	ND(<0.341)	ND(<0.299)
6188	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月11日	ND(<0.312)	ND(<0.424)	ND(<0.301)
6189	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月12日	ND(<0.330)	ND(<0.321)	ND(<0.270)
6190	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月12日	ND(<0.318)	ND(<0.321)	ND(<0.323)
6191	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月12日	ND(<0.317)	ND(<0.377)	ND(<0.304)
6192	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月12日	ND(<0.362)	ND(<0.409)	ND(<0.273)
6193	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月12日	ND(<0.362)	ND(<0.321)	ND(<0.294)
6194	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月13日	ND(<0.338)	ND(<0.360)	ND(<0.336)
6195	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月13日	ND(<0.360)	ND(<0.321)	ND(<0.307)
6196	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月13日	ND(<0.319)	ND(<0.394)	ND(<0.283)
6197	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月13日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.332)
6198	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月13日	ND(<0.345)	ND(<0.377)	ND(<0.263)
6199	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月14日	ND(<0.310)	ND(<0.377)	ND(<0.285)
6200	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月14日	ND(<0.362)	ND(<0.377)	ND(<0.315)
6201	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月14日	ND(<0.384)	ND(<0.341)	ND(<0.284)
6202	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月14日	ND(<0.317)	ND(<0.321)	ND(<0.257)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6203	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月14日	ND(<0.298)	ND(<0.394)	ND(<0.342)
6204	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月15日	ND(<0.330)	ND(<0.359)	ND(<0.264)
6205	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月15日	ND(<0.343)	ND(<0.389)	ND(<0.314)
6206	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月15日	ND(<0.339)	ND(<0.359)	ND(<0.304)
6207	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月15日	ND(<0.392)	ND(<0.374)	ND(<0.301)
6208	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月15日	ND(<0.382)	ND(<0.374)	ND(<0.278)
6209	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月16日	ND(<0.404)	ND(<0.359)	ND(<0.323)
6210	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月16日	ND(<0.329)	ND(<0.326)	ND(<0.352)
6211	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月16日	ND(<0.288)	ND(<0.402)	ND(<0.338)
6212	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月16日	ND(<0.383)	ND(<0.415)	ND(<0.300)
6213	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月16日	ND(<0.440)	ND(<0.415)	ND(<0.344)
6214	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月17日	ND(<0.339)	ND(<0.389)	ND(<0.334)
6215	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月17日	ND(<0.401)	ND(<0.326)	ND(<0.279)
6216	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月17日	ND(<0.303)	ND(<0.402)	ND(<0.321)
6217	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月17日	ND(<0.315)	ND(<0.389)	ND(<0.307)
6218	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月17日	ND(<0.400)	ND(<0.359)	ND(<0.372)
6219	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月18日	ND(<0.361)	ND(<0.415)	ND(<0.311)
6220	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月18日	ND(<0.382)	ND(<0.359)	ND(<0.285)
6221	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月18日	ND(<0.273)	ND(<0.415)	ND(<0.344)
6222	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月18日	ND(<0.310)	ND(<0.326)	ND(<0.326)
6223	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月18日	ND(<0.354)	ND(<0.374)	ND(<0.309)
6224	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月19日	ND(<0.319)	ND(<0.451)	ND(<0.291)
6225	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月19日	ND(<0.365)	ND(<0.344)	ND(<0.311)
6226	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月19日	ND(<0.261)	ND(<0.374)	ND(<0.344)
6227	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月19日	ND(<0.308)	ND(<0.344)	ND(<0.337)
6228	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月19日	ND(<0.377)	ND(<0.326)	ND(<0.371)
6229	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月20日	ND(<0.387)	ND(<0.374)	ND(<0.304)
6230	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月20日	ND(<0.380)	ND(<0.308)	ND(<0.342)
6231	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月20日	ND(<0.304)	ND(<0.402)	ND(<0.303)
6232	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月20日	ND(<0.362)	ND(<0.415)	ND(<0.327)
6233	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月20日	ND(<0.366)	ND(<0.415)	ND(<0.298)
6234	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月21日	ND(<0.356)	ND(<0.326)	ND(<0.298)
6235	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月21日	ND(<0.319)	ND(<0.308)	ND(<0.354)
6236	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月21日	ND(<0.367)	ND(<0.359)	ND(<0.262)
6237	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月21日	ND(<0.374)	ND(<0.359)	ND(<0.363)
6238	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月21日	ND(<0.363)	ND(<0.326)	ND(<0.321)
6239	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月22日	ND(<0.329)	ND(<0.359)	ND(<0.329)
6240	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月22日	ND(<0.341)	ND(<0.344)	ND(<0.313)
6241	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月22日	ND(<0.352)	ND(<0.359)	ND(<0.208)
6242	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月22日	ND(<0.314)	ND(<0.451)	ND(<0.302)
6243	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月22日	ND(<0.314)	ND(<0.451)	ND(<0.330)
6244	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月23日	ND(<0.319)	ND(<0.402)	ND(<0.367)
6245	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月23日	ND(<0.261)	ND(<0.359)	ND(<0.348)
6246	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月23日	ND(<0.302)	ND(<0.288)	ND(<0.290)
6247	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月23日	ND(<0.338)	ND(<0.308)	ND(<0.306)
6248	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月23日	ND(<0.353)	ND(<0.473)	ND(<0.301)
6249	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月24日	ND(<0.400)	ND(<0.349)	ND(<0.346)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6250	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月24日	ND(<0.401)	ND(<0.344)	ND(<0.324)
6251	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月24日	ND(<0.281)	ND(<0.374)	ND(<0.296)
6252	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月24日	ND(<0.246)	ND(<0.308)	ND(<0.272)
6253	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月24日	ND(<0.419)	ND(<0.359)	ND(<0.246)
6254	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月25日	ND(<0.333)	ND(<0.360)	ND(<0.311)
6255	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月25日	ND(<0.354)	ND(<0.341)	ND(<0.271)
6256	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月25日	ND(<0.326)	ND(<0.409)	ND(<0.339)
6257	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月25日	ND(<0.361)	ND(<0.438)	ND(<0.325)
6258	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月25日	ND(<0.275)	ND(<0.394)	ND(<0.321)
6259	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月26日	ND(<0.285)	ND(<0.360)	ND(<0.284)
6260	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月26日	ND(<0.425)	ND(<0.298)	ND(<0.221)
6261	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月26日	ND(<0.381)	ND(<0.465)	ND(<0.290)
6262	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月26日	ND(<0.359)	ND(<0.490)	ND(<0.289)
6263	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月26日	ND(<0.275)	ND(<0.360)	ND(<0.286)
6264	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月27日	ND(<0.336)	ND(<0.409)	ND(<0.304)
6265	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月27日	ND(<0.267)	ND(<0.321)	ND(<0.330)
6266	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月27日	ND(<0.381)	ND(<0.377)	ND(<0.283)
6267	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月27日	ND(<0.372)	ND(<0.409)	ND(<0.321)
6268	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月27日	ND(<0.292)	ND(<0.394)	ND(<0.272)
6269	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月28日	ND(<0.456)	ND(<0.377)	ND(<0.311)
6270	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月28日	ND(<0.404)	ND(<0.409)	ND(<0.312)
6271	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月28日	ND(<0.283)	ND(<0.377)	ND(<0.333)
6272	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月28日	ND(<0.394)	ND(<0.490)	ND(<0.301)
6273	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月28日	ND(<0.277)	ND(<0.465)	ND(<0.295)
6274	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年2月29日	ND(<0.334)	ND(<0.452)	ND(<0.305)
6275	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年2月29日	ND(<0.347)	ND(<0.424)	ND(<0.383)
6276	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年2月29日	ND(<0.382)	ND(<0.438)	ND(<0.315)
6277	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年2月29日	ND(<0.405)	ND(<0.321)	ND(<0.398)
6278	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年2月29日	ND(<0.412)	ND(<0.360)	ND(<0.281)
6279	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月1日	ND(<0.256)	ND(<0.438)	ND(<0.280)
6280	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月1日	ND(<0.402)	ND(<0.438)	ND(<0.285)
6281	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月1日	ND(<0.354)	ND(<0.465)	ND(<0.359)
6282	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月1日	ND(<0.302)	ND(<0.452)	ND(<0.312)
6283	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月1日	ND(<0.267)	ND(<0.341)	ND(<0.321)
6284	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月2日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.298)
6285	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月2日	ND(<0.368)	ND(<0.341)	ND(<0.294)
6286	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月2日	ND(<0.347)	ND(<0.360)	ND(<0.338)
6287	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月2日	ND(<0.333)	ND(<0.477)	ND(<0.327)
6288	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月2日	ND(<0.265)	ND(<0.298)	ND(<0.324)
6289	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月3日	ND(<0.422)	ND(<0.409)	ND(<0.334)
6290	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月3日	ND(<0.416)	ND(<0.377)	ND(<0.311)
6291	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月3日	ND(<0.434)	ND(<0.409)	ND(<0.253)
6292	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月3日	ND(<0.308)	ND(<0.438)	ND(<0.343)
6293	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月3日	ND(<0.318)	ND(<0.321)	ND(<0.302)
6294	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月4日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.328)
6295	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月4日	ND(<0.303)	ND(<0.377)	ND(<0.330)
6296	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月4日	ND(<0.407)	ND(<0.341)	ND(<0.280)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6297	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月4日	ND(<0.265)	ND(<0.387)	ND(<0.350)
6298	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月4日	ND(<0.404)	ND(<0.341)	ND(<0.325)
6299	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月5日	ND(<0.471)	ND(<0.424)	ND(<0.335)
6300	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月5日	ND(<0.318)	ND(<0.452)	ND(<0.314)
6301	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.360)	ND(<0.360)	ND(<0.297)
6302	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月5日	ND(<0.341)	ND(<0.409)	ND(<0.295)
6303	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月5日	ND(<0.354)	ND(<0.409)	ND(<0.313)
6304	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月6日	ND(<0.334)	ND(<0.394)	ND(<0.279)
6305	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月6日	ND(<0.318)	ND(<0.360)	ND(<0.332)
6306	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月6日	ND(<0.375)	ND(<0.377)	ND(<0.262)
6307	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月6日	ND(<0.305)	ND(<0.394)	ND(<0.339)
6308	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月6日	ND(<0.326)	ND(<0.321)	ND(<0.323)
6309	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月7日	ND(<0.402)	ND(<0.377)	ND(<0.346)
6310	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月7日	ND(<0.368)	ND(<0.377)	ND(<0.240)
6311	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月7日	ND(<0.285)	ND(<0.452)	ND(<0.337)
6312	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月7日	ND(<0.347)	ND(<0.409)	ND(<0.295)
6313	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月7日	ND(<0.294)	ND(<0.377)	ND(<0.293)
6314	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月8日	ND(<0.439)	ND(<0.377)	ND(<0.323)
6315	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月8日	ND(<0.368)	ND(<0.394)	ND(<0.313)
6316	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月8日	ND(<0.359)	ND(<0.394)	ND(<0.327)
6317	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月8日	ND(<0.359)	ND(<0.409)	ND(<0.281)
6318	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月8日	ND(<0.359)	ND(<0.452)	ND(<0.312)
6319	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月9日	ND(<0.415)	ND(<0.452)	ND(<0.304)
6320	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月9日	ND(<0.381)	ND(<0.360)	ND(<0.325)
6321	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月9日	ND(<0.367)	ND(<0.394)	ND(<0.338)
6322	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月9日	ND(<0.415)	ND(<0.321)	ND(<0.355)
6323	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月9日	ND(<0.285)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
6324	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月10日	ND(<0.341)	ND(<0.394)	ND(<0.323)
6325	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月10日	ND(<0.347)	ND(<0.377)	ND(<0.341)
6326	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月10日	ND(<0.285)	ND(<0.360)	ND(<0.297)
6327	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月10日	ND(<0.347)	ND(<0.477)	ND(<0.301)
6328	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月10日	ND(<0.318)	ND(<0.394)	ND(<0.296)
6329	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月11日	ND(<0.375)	ND(<0.409)	ND(<0.295)
6330	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月11日	ND(<0.333)	ND(<0.424)	ND(<0.299)
6331	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月11日	ND(<0.245)	ND(<0.360)	ND(<0.291)
6332	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月11日	ND(<0.341)	ND(<0.424)	ND(<0.319)
6333	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月11日	ND(<0.393)	ND(<0.377)	ND(<0.286)
6334	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月12日	ND(<0.311)	ND(<0.424)	ND(<0.291)
6335	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月12日	ND(<0.425)	ND(<0.394)	ND(<0.272)
6336	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月12日	ND(<0.375)	ND(<0.273)	ND(<0.277)
6337	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月12日	ND(<0.383)	ND(<0.409)	ND(<0.295)
6338	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月12日	ND(<0.257)	ND(<0.409)	ND(<0.330)
6339	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月13日	ND(<0.347)	ND(<0.424)	ND(<0.311)
6340	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月13日	ND(<0.372)	ND(<0.377)	ND(<0.313)
6341	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月13日	ND(<0.369)	ND(<0.360)	ND(<0.296)
6342	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月13日	ND(<0.318)	ND(<0.377)	ND(<0.274)
6343	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月13日	ND(<0.359)	ND(<0.394)	ND(<0.289)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6344	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月14日	ND(<0.404)	ND(<0.205)	ND(<0.294)
6345	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月14日	ND(<0.444)	ND(<0.409)	ND(<0.322)
6346	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月14日	ND(<0.363)	ND(<0.377)	ND(<0.310)
6347	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月14日	ND(<0.361)	ND(<0.250)	ND(<0.321)
6348	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月14日	ND(<0.426)	ND(<0.298)	ND(<0.323)
6349	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月15日	ND(<0.437)	ND(<0.377)	ND(<0.330)
6350	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月15日	ND(<0.415)	ND(<0.452)	ND(<0.273)
6351	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月15日	ND(<0.258)	ND(<0.424)	ND(<0.297)
6352	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月15日	ND(<0.277)	ND(<0.360)	ND(<0.333)
6353	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月15日	ND(<0.379)	ND(<0.409)	ND(<0.298)
6354	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月16日	ND(<0.385)	ND(<0.424)	ND(<0.298)
6355	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月16日	ND(<0.354)	ND(<0.298)	ND(<0.288)
6356	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月16日	ND(<0.221)	ND(<0.377)	ND(<0.297)
6357	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月16日	ND(<0.416)	ND(<0.273)	ND(<0.340)
6358	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月16日	ND(<0.354)	ND(<0.409)	ND(<0.337)
6359	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月17日	ND(<0.404)	ND(<0.360)	ND(<0.284)
6360	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月17日	ND(<0.333)	ND(<0.409)	ND(<0.307)
6361	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月17日	ND(<0.439)	ND(<0.273)	ND(<0.309)
6362	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月17日	ND(<0.332)	ND(<0.341)	ND(<0.274)
6363	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月17日	ND(<0.311)	ND(<0.321)	ND(<0.279)
6364	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月18日	ND(<0.340)	ND(<0.477)	ND(<0.334)
6365	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月18日	ND(<0.256)	ND(<0.409)	ND(<0.294)
6366	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月18日	ND(<0.439)	ND(<0.273)	ND(<0.309)
6367	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月18日	ND(<0.318)	ND(<0.321)	ND(<0.280)
6368	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月18日	ND(<0.379)	ND(<0.409)	ND(<0.374)
6369	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月19日	ND(<0.444)	ND(<0.273)	ND(<0.285)
6370	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月19日	ND(<0.326)	ND(<0.424)	ND(<0.313)
6371	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月19日	ND(<0.394)	ND(<0.394)	ND(<0.321)
6372	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月19日	ND(<0.333)	ND(<0.321)	ND(<0.295)
6373	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月19日	ND(<0.379)	ND(<0.394)	ND(<0.291)
6374	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月20日	ND(<0.349)	ND(<0.394)	ND(<0.317)
6375	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月20日	ND(<0.265)	ND(<0.394)	ND(<0.319)
6376	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月20日	ND(<0.402)	ND(<0.360)	ND(<0.310)
6377	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月20日	ND(<0.276)	ND(<0.438)	ND(<0.281)
6378	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月20日	ND(<0.360)	ND(<0.424)	ND(<0.319)
6379	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月21日	ND(<0.346)	ND(<0.394)	ND(<0.315)
6380	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月21日	ND(<0.434)	ND(<0.409)	ND(<0.301)
6381	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月21日	ND(<0.425)	ND(<0.424)	ND(<0.354)
6382	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月21日	ND(<0.434)	ND(<0.409)	ND(<0.313)
6383	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月21日	ND(<0.382)	ND(<0.341)	ND(<0.305)
6384	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月22日	ND(<0.339)	ND(<0.490)	ND(<0.323)
6385	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月22日	ND(<0.394)	ND(<0.360)	ND(<0.373)
6386	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月22日	ND(<0.415)	ND(<0.360)	ND(<0.226)
6387	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月22日	ND(<0.453)	ND(<0.360)	ND(<0.325)
6388	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月22日	ND(<0.383)	ND(<0.360)	ND(<0.301)
6389	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月23日	ND(<0.333)	ND(<0.377)	ND(<0.317)
6390	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月23日	ND(<0.347)	ND(<0.360)	ND(<0.286)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6391	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月23日	ND(<0.331)	ND(<0.452)	ND(<0.419)
6392	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月23日	ND(<0.425)	ND(<0.452)	ND(<0.368)
6393	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月23日	ND(<0.310)	ND(<0.321)	ND(<0.299)
6394	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月24日	ND(<0.347)	ND(<0.394)	ND(<0.298)
6395	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月24日	ND(<0.341)	ND(<0.377)	ND(<0.273)
6396	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月24日	ND(<0.333)	ND(<0.360)	ND(<0.309)
6397	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月24日	ND(<0.294)	ND(<0.298)	ND(<0.273)
6398	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月24日	ND(<0.277)	ND(<0.321)	ND(<0.357)
6399	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月25日	ND(<0.425)	ND(<0.321)	ND(<0.263)
6400	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月25日	ND(<0.404)	ND(<0.424)	ND(<0.285)
6401	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月25日	ND(<0.381)	ND(<0.341)	ND(<0.283)
6402	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月25日	ND(<0.425)	ND(<0.341)	ND(<0.280)
6403	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月25日	ND(<0.394)	ND(<0.341)	ND(<0.344)
6404	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月26日	ND(<0.512)	ND(<0.409)	ND(<0.362)
6405	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月26日	ND(<0.302)	ND(<0.360)	ND(<0.300)
6406	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月26日	ND(<0.267)	ND(<0.424)	ND(<0.327)
6407	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月26日	ND(<0.285)	ND(<0.438)	ND(<0.320)
6408	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月26日	ND(<0.394)	ND(<0.341)	ND(<0.274)
6409	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月27日	ND(<0.371)	ND(<0.409)	ND(<0.317)
6410	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月27日	ND(<0.410)	ND(<0.394)	ND(<0.353)
6411	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月27日	ND(<0.371)	ND(<0.394)	ND(<0.296)
6412	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月27日	ND(<0.327)	ND(<0.424)	ND(<0.301)
6413	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月27日	ND(<0.326)	ND(<0.424)	ND(<0.271)
6414	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月28日	ND(<0.303)	ND(<0.377)	ND(<0.317)
6415	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月28日	ND(<0.381)	ND(<0.409)	ND(<0.308)
6416	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月28日	ND(<0.317)	ND(<0.438)	ND(<0.218)
6417	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月28日	ND(<0.234)	ND(<0.394)	ND(<0.287)
6418	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月28日	ND(<0.385)	ND(<0.321)	ND(<0.318)
6419	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月29日	ND(<0.295)	ND(<0.452)	ND(<0.263)
6420	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月29日	ND(<0.434)	ND(<0.424)	ND(<0.324)
6421	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月29日	ND(<0.425)	ND(<0.438)	ND(<0.321)
6422	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月29日	ND(<0.415)	ND(<0.394)	ND(<0.307)
6423	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月29日	ND(<0.388)	ND(<0.410)	ND(<0.327)
6424	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月30日	ND(<0.404)	ND(<0.394)	ND(<0.329)
6425	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月30日	ND(<0.434)	ND(<0.321)	ND(<0.309)
6426	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月30日	ND(<0.341)	ND(<0.394)	ND(<0.276)
6427	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月30日	ND(<0.267)	ND(<0.273)	ND(<0.310)
6428	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月30日	ND(<0.388)	ND(<0.377)	ND(<0.314)
6429	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年3月31日	ND(<0.381)	ND(<0.438)	ND(<0.322)
6430	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年3月31日	ND(<0.354)	ND(<0.341)	ND(<0.285)
6431	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年3月31日	ND(<0.453)	ND(<0.377)	ND(<0.276)
6432	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年3月31日	ND(<0.234)	ND(<0.477)	ND(<0.280)
6433	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年3月31日	ND(<0.394)	ND(<0.360)	ND(<0.344)
6434	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月1日	ND(<0.407)	ND(<0.341)	ND(<0.291)
6435	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月1日	ND(<0.425)	ND(<0.243)	ND(<0.300)
6436	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月1日	ND(<0.444)	ND(<0.394)	ND(<0.276)
6437	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月1日	ND(<0.383)	ND(<0.513)	ND(<0.326)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6438	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月1日	ND(<0.404)	ND(<0.321)	ND(<0.312)
6439	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月2日	ND(<0.311)	ND(<0.321)	ND(<0.305)
6440	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月2日	ND(<0.366)	ND(<0.341)	ND(<0.353)
6441	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.333)	ND(<0.341)	ND(<0.297)
6442	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月2日	ND(<0.488)	ND(<0.377)	ND(<0.288)
6443	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月2日	ND(<0.371)	ND(<0.394)	ND(<0.316)
6444	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月3日	ND(<0.371)	ND(<0.424)	ND(<0.328)
6445	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月3日	ND(<0.462)	ND(<0.490)	ND(<0.341)
6446	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.408)	ND(<0.438)	ND(<0.399)
6447	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月3日	ND(<0.444)	ND(<0.424)	ND(<0.330)
6448	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月3日	ND(<0.333)	ND(<0.377)	ND(<0.287)
6449	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月4日	ND(<0.346)	ND(<0.377)	ND(<0.361)
6450	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月4日	ND(<0.397)	ND(<0.377)	ND(<0.300)
6451	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月4日	ND(<0.415)	ND(<0.409)	ND(<0.290)
6452	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月4日	ND(<0.349)	ND(<0.409)	ND(<0.308)
6453	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月4日	ND(<0.371)	ND(<0.360)	ND(<0.305)
6454	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月5日	ND(<0.552)	ND(<0.360)	ND(<0.356)
6455	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月5日	ND(<0.359)	ND(<0.409)	ND(<0.313)
6456	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月5日	ND(<0.444)	ND(<0.409)	ND(<0.300)
6457	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月5日	ND(<0.359)	ND(<0.341)	ND(<0.273)
6458	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月5日	ND(<0.404)	ND(<0.273)	ND(<0.296)
6459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月6日	ND(<0.471)	ND(<0.377)	ND(<0.32)
6460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月6日	ND(<0.256)	ND(<0.298)	ND(<0.333)
6461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月6日	ND(<0.359)	ND(<0.273)	ND(<0.287)
6462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月6日	ND(<0.245)	ND(<0.298)	ND(<0.317)
6463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月6日	ND(<0.488)	ND(<0.409)	ND(<0.317)
6464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月7日	ND(<0.425)	ND(<0.273)	ND(<0.318)
6465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月7日	ND(<0.424)	ND(<0.452)	ND(<0.308)
6466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月7日	ND(<0.424)	ND(<0.452)	ND(<0.308)
6467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月7日	ND(<0.359)	ND(<0.36)	ND(<0.329)
6468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月7日	ND(<0.359)	ND(<0.424)	ND(<0.313)
6469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月8日	ND(<0.318)	ND(<0.341)	ND(<0.281)
6470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月8日	ND(<0.327)	ND(<0.415)	ND(<0.341)
6471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月8日	ND(<0.444)	ND(<0.394)	ND(<0.287)
6472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月8日	ND(<0.31)	ND(<0.452)	ND(<0.263)
6473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月8日	ND(<0.434)	ND(<0.273)	ND(<0.362)
6474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月9日	ND(<0.379)	ND(<0.438)	ND(<0.3)
6475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月9日	ND(<0.415)	ND(<0.438)	ND(<0.297)
6476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月9日	ND(<0.371)	ND(<0.409)	ND(<0.314)
6477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月9日	ND(<0.382)	ND(<0.341)	ND(<0.285)
6478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月9日	ND(<0.363)	ND(<0.394)	ND(<0.359)
6479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月10日	ND(<0.354)	ND(<0.394)	ND(<0.304)
6480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.246)	ND(<0.341)	ND(<0.36)
6481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月10日	ND(<0.302)	ND(<0.341)	ND(<0.315)
6482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月10日	ND(<0.222)	ND(<0.394)	ND(<0.299)
6483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月10日	ND(<0.302)	ND(<0.321)	ND(<0.3)
6484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月11日	ND(<0.39)	ND(<0.377)	ND(<0.273)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
6485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.341)	ND(<0.341)	ND(<0.283)
6486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月11日	ND(<0.266)	ND(<0.377)	ND(<0.325)
6487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月11日	ND(<0.373)	ND(<0.298)	ND(<0.317)
6488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月11日	ND(<0.285)	ND(<0.394)	ND(<0.279)
6489	春日部市	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月12日	ND(<0.333)	ND(<0.424)	ND(<0.332)
6491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月12日	ND(<0.355)	ND(<0.394)	ND(<0.344)
6492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月12日	ND(<0.36)	ND(<0.377)	ND(<0.331)
6493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月12日	ND(<0.444)	ND(<0.424)	ND(<0.291)
6494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月12日	ND(<0.267)	ND(<0.321)	ND(<0.318)
6495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月13日	ND(<0.34)	ND(<0.477)	ND(<0.357)
6496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月13日	ND(<0.363)	ND(<0.424)	ND(<0.354)
6497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月13日	ND(<0.313)	ND(<0.36)	ND(<0.338)
6498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月13日	ND(<0.434)	ND(<0.36)	ND(<0.305)
6499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月13日	ND(<0.405)	ND(<0.298)	ND(<0.333)
6500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月14日	ND(<0.276)	ND(<0.377)	ND(<0.318)
6501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月14日	ND(<0.333)	ND(<0.438)	ND(<0.339)
6502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月14日	ND(<0.403)	ND(<0.321)	ND(<0.318)
6503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月14日	ND(<0.369)	ND(<0.424)	ND(<0.308)
6504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月14日	ND(<0.353)	ND(<0.409)	ND(<0.262)
6505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月15日	ND(<0.415)	ND(<0.377)	ND(<0.289)
6506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月15日	ND(<0.381)	ND(<0.438)	ND(<0.376)
6507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月15日	ND(<0.353)	ND(<0.409)	ND(<0.318)
6508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月15日	ND(<0.327)	ND(<0.394)	ND(<0.326)
6509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月15日	ND(<0.444)	ND(<0.298)	ND(<0.278)
6510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月16日	ND(<0.353)	ND(<0.36)	ND(<0.305)
6511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月16日	ND(<0.353)	ND(<0.298)	ND(<0.347)
6512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月16日	ND(<0.488)	ND(<0.341)	ND(<0.262)
6513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月16日	ND(<0.371)	ND(<0.341)	ND(<0.331)
6514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月16日	ND(<0.285)	ND(<0.36)	ND(<0.344)
6515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月17日	ND(<0.275)	ND(<0.321)	ND(<0.278)
6516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月17日	ND(<0.355)	ND(<0.49)	ND(<0.332)
6517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.378)	ND(<0.438)	ND(<0.297)
6518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月17日	ND(<0.444)	ND(<0.377)	ND(<0.288)
6519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月17日	ND(<0.372)	ND(<0.409)	ND(<0.3)
6520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月18日	ND(<0.326)	ND(<0.377)	ND(<0.311)
6521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月18日	ND(<0.341)	ND(<0.438)	ND(<0.325)
6522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月18日	ND(<0.366)	ND(<0.341)	ND(<0.297)
6523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月18日	ND(<0.303)	ND(<0.377)	ND(<0.34)
6524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月18日	ND(<0.383)	ND(<0.424)	ND(<0.333)
6525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月19日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.339)
6526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月19日	ND(<0.322)	ND(<0.359)	ND(<0.291)
6527	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月19日	ND(<0.377)	ND(<0.374)	ND(<0.273)
6528	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月19日	ND(<0.304)	ND(<0.344)	ND(<0.286)
6529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月19日	ND(<0.28)	ND(<0.463)	ND(<0.331)
6530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月20日	ND(<0.336)	ND(<0.288)	ND(<0.32)
6531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業) 埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月20日	ND(<0.368)	ND(<0.308)	ND(<0.349)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月20日	ND(<0.382)	ND(<0.308)	ND(<0.288)
6533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月20日	ND(<0.318)	ND(<0.389)	ND(<0.291)
6534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月20日	ND(<0.392)	ND(<0.402)	ND(<0.292)
6535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月21日	ND(<0.352)	ND(<0.344)	ND(<0.309)
6536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月21日	ND(<0.366)	ND(<0.389)	ND(<0.338)
6537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月21日	ND(<0.38)	ND(<0.344)	ND(<0.331)
6538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月21日	ND(<0.254)	ND(<0.326)	ND(<0.317)
6539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月21日	ND(<0.31)	ND(<0.451)	ND(<0.287)
6540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月22日	ND(<0.308)	ND(<0.402)	ND(<0.308)
6541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月22日	ND(<0.382)	ND(<0.344)	ND(<0.327)
6542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月22日	ND(<0.336)	ND(<0.326)	ND(<0.265)
6543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月22日	ND(<0.265)	ND(<0.308)	ND(<0.339)
6544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月22日	ND(<0.31)	ND(<0.326)	ND(<0.278)
6545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月23日	ND(<0.396)	ND(<0.344)	ND(<0.355)
6546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月23日	ND(<0.352)	ND(<0.374)	ND(<0.29)
6547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月23日	ND(<0.427)	ND(<0.374)	ND(<0.331)
6548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月23日	ND(<0.31)	ND(<0.428)	ND(<0.291)
6549	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月23日	ND(<0.328)	ND(<0.359)	ND(<0.299)
6550	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月24日	ND(<0.375)	ND(<0.359)	ND(<0.3)
6551	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月24日	ND(<0.332)	ND(<0.326)	ND(<0.291)
6552	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月24日	ND(<0.382)	ND(<0.308)	ND(<0.309)
6553	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月24日	ND(<0.349)	ND(<0.288)	ND(<0.278)
6554	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月24日	ND(<0.252)	ND(<0.359)	ND(<0.241)
6555	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月25日	ND(<0.312)	ND(<0.326)	ND(<0.347)
6556	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月25日	ND(<0.338)	ND(<0.374)	ND(<0.322)
6557	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月25日	ND(<0.297)	ND(<0.374)	ND(<0.338)
6558	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月25日	ND(<0.341)	ND(<0.374)	ND(<0.351)
6559	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月25日	ND(<0.356)	ND(<0.288)	ND(<0.301)
6560	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月26日	ND(<0.317)	ND(<0.428)	ND(<0.315)
6561	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月26日	ND(<0.258)	ND(<0.288)	ND(<0.245)
6562	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月26日	ND(<0.336)	ND(<0.389)	ND(<0.319)
6563	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月26日	ND(<0.327)	ND(<0.308)	ND(<0.36)
6564	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月26日	ND(<0.304)	ND(<0.389)	ND(<0.312)
6565	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月27日	ND(<0.304)	ND(<0.326)	ND(<0.315)
6566	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月27日	ND(<0.382)	ND(<0.402)	ND(<0.316)
6567	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月27日	ND(<0.348)	ND(<0.389)	ND(<0.248)
6568	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月27日	ND(<0.382)	ND(<0.265)	ND(<0.307)
6569	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月27日	ND(<0.352)	ND(<0.374)	ND(<0.346)
6570	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月28日	ND(<0.304)	ND(<0.312)	ND(<0.328)
6571	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月28日	ND(<0.41)	ND(<0.428)	ND(<0.314)
6572	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月28日	ND(<0.331)	ND(<0.428)	ND(<0.277)
6573	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月28日	ND(<0.431)	ND(<0.344)	ND(<0.324)
6574	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月28日	ND(<0.316)	ND(<0.326)	ND(<0.317)
6575	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月29日	ND(<0.317)	ND(<0.308)	ND(<0.296)
6576	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月29日	ND(<0.355)	ND(<0.344)	ND(<0.312)
6577	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月29日	ND(<0.264)	ND(<0.44)	ND(<0.283)
6578	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月29日	ND(<0.382)	ND(<0.265)	ND(<0.336)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6579	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月29日	ND(<0.291)	ND(<0.359)	ND(<0.313)
6580	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年4月30日	ND(<0.316)	ND(<0.374)	ND(<0.295)
6581	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年4月30日	ND(<0.341)	ND(<0.326)	ND(<0.337)
6582	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年4月30日	ND(<0.334)	ND(<0.389)	ND(<0.31)
6583	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年4月30日	ND(<0.278)	ND(<0.359)	ND(<0.305)
6584	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年4月30日	ND(<0.338)	ND(<0.374)	ND(<0.311)
6585	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月1日	ND(<0.345)	ND(<0.353)	ND(<0.38)
6586	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月1日	ND(<0.466)	ND(<0.458)	ND(<0.308)
6587	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.388)	ND(<0.353)	ND(<0.338)
6588	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月1日	ND(<0.469)	ND(<0.411)	ND(<0.382)
6589	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月1日	ND(<0.423)	ND(<0.518)	ND(<0.339)
6590	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月2日	ND(<0.406)	ND(<0.458)	ND(<0.38)
6591	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月2日	ND(<0.406)	ND(<0.435)	ND(<0.41)
6592	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月2日	ND(<0.433)	ND(<0.458)	ND(<0.327)
6593	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月2日	ND(<0.388)	ND(<0.518)	ND(<0.4)
6594	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月2日	ND(<0.406)	ND(<0.411)	ND(<0.316)
6595	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月3日	ND(<0.406)	ND(<0.458)	ND(<0.33)
6596	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月3日	ND(<0.52)	ND(<0.479)	ND(<0.393)
6597	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月3日	ND(<0.432)	ND(<0.383)	ND(<0.369)
6598	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月3日	ND(<0.374)	ND(<0.458)	ND(<0.353)
6599	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月3日	ND(<0.423)	ND(<0.518)	ND(<0.43)
6600	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月4日	ND(<0.457)	ND(<0.383)	ND(<0.399)
6601	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月4日	ND(<0.406)	ND(<0.435)	ND(<0.374)
6602	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月4日	ND(<0.413)	ND(<0.353)	ND(<0.291)
6603	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月4日	ND(<0.464)	ND(<0.411)	ND(<0.362)
6604	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月4日	ND(<0.439)	ND(<0.411)	ND(<0.405)
6605	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月5日	ND(<0.475)	ND(<0.411)	ND(<0.425)
6606	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月5日	ND(<0.455)	ND(<0.435)	ND(<0.397)
6607	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月5日	ND(<0.365)	ND(<0.435)	ND(<0.431)
6608	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月5日	ND(<0.387)	ND(<0.411)	ND(<0.335)
6609	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月5日	ND(<0.406)	ND(<0.383)	ND(<0.404)
6610	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月6日	ND(<0.439)	ND(<0.383)	ND(<0.393)
6611	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月6日	ND(<0.438)	ND(<0.499)	ND(<0.418)
6612	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月6日	ND(<0.452)	ND(<0.617)	ND(<0.421)
6613	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月6日	ND(<0.282)	ND(<0.411)	ND(<0.415)
6614	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月6日	ND(<0.402)	ND(<0.458)	ND(<0.36)
6615	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月7日	ND(<0.488)	ND(<0.435)	ND(<0.393)
6616	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月7日	ND(<0.469)	ND(<0.479)	ND(<0.382)
6617	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月7日	ND(<0.483)	ND(<0.518)	ND(<0.35)
6618	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月7日	ND(<0.454)	ND(<0.499)	ND(<0.33)
6619	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月7日	ND(<0.348)	ND(<0.411)	ND(<0.423)
6620	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月8日	ND(<0.348)	ND(<0.499)	ND(<0.371)
6621	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月8日	ND(<0.388)	ND(<0.479)	ND(<0.355)
6622	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.534)	ND(<0.383)	ND(<0.338)
6623	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月8日	ND(<0.483)	ND(<0.353)	ND(<0.41)
6624	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月8日	ND(<0.445)	ND(<0.458)	ND(<0.35)
6625	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月9日	ND(<0.448)	ND(<0.435)	ND(<0.351)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6626	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月9日	ND(<0.387)	ND(<0.479)	ND(<0.426)
6627	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月9日	ND(<0.439)	ND(<0.458)	ND(<0.348)
6628	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月9日	ND(<0.439)	ND(<0.411)	ND(<0.364)
6629	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月9日	ND(<0.421)	ND(<0.479)	ND(<0.36)
6630	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月10日	ND(<0.423)	ND(<0.435)	ND(<0.385)
6631	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月10日	ND(<0.405)	ND(<0.435)	ND(<0.378)
6632	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月10日	ND(<0.364)	ND(<0.411)	ND(<0.363)
6633	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月10日	ND(<0.439)	ND(<0.411)	ND(<0.419)
6634	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月10日	ND(<0.418)	ND(<0.479)	ND(<0.36)
6635	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月11日	ND(<0.454)	ND(<0.353)	ND(<0.351)
6636	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月11日	ND(<0.454)	ND(<0.458)	ND(<0.459)
6637	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月11日	ND(<0.374)	ND(<0.435)	ND(<0.331)
6638	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月11日	ND(<0.406)	ND(<0.458)	ND(<0.392)
6639	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月11日	ND(<0.397)	ND(<0.411)	ND(<0.401)
6640	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月12日	ND(<0.423)	ND(<0.435)	ND(<0.381)
6641	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月12日	ND(<0.469)	ND(<0.383)	ND(<0.348)
6642	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月12日	ND(<0.496)	ND(<0.411)	ND(<0.399)
6643	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月12日	ND(<0.327)	ND(<0.458)	ND(<0.373)
6644	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月12日	ND(<0.439)	ND(<0.479)	ND(<0.369)
6645	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月13日	ND(<0.348)	ND(<0.458)	ND(<0.374)
6646	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月13日	ND(<0.388)	ND(<0.435)	ND(<0.414)
6647	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月13日	ND(<0.406)	ND(<0.479)	ND(<0.38)
6648	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月13日	ND(<0.496)	ND(<0.435)	ND(<0.342)
6649	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月13日	ND(<0.348)	ND(<0.458)	ND(<0.422)
6650	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月14日	ND(<0.439)	ND(<0.458)	ND(<0.384)
6651	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月14日	ND(<0.47)	ND(<0.458)	ND(<0.358)
6652	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月14日	ND(<0.454)	ND(<0.458)	ND(<0.39)
6653	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月14日	ND(<0.522)	ND(<0.479)	ND(<0.353)
6654	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月14日	ND(<0.348)	ND(<0.458)	ND(<0.351)
6655	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月15日	ND(<0.423)	ND(<0.435)	ND(<0.307)
6656	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.469)	ND(<0.435)	ND(<0.378)
6657	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月15日	ND(<0.452)	ND(<0.435)	ND(<0.34)
6658	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月15日	ND(<0.483)	ND(<0.479)	ND(<0.341)
6659	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月15日	ND(<0.299)	ND(<0.353)	ND(<0.379)
6660	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月16日	ND(<0.334)	ND(<0.435)	ND(<0.392)
6661	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月16日	ND(<0.388)	ND(<0.479)	ND(<0.358)
6662	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月16日	ND(<0.348)	ND(<0.479)	ND(<0.351)
6663	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月16日	ND(<0.388)	ND(<0.383)	ND(<0.372)
6664	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月16日	ND(<0.279)	ND(<0.479)	ND(<0.349)
6665	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.479)	ND(<0.439)
6666	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.353)
6667	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月17日	ND(<0.477)	ND(<0.458)	ND(<0.277)
6668	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月17日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.33)
6669	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月17日	ND(<0.364)	ND(<0.499)	ND(<0.36)
6670	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月18日	ND(<0.369)	ND(<0.353)	ND(<0.424)
6671	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月18日	ND(<0.388)	ND(<0.479)	ND(<0.392)
6672	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月18日	ND(<0.406)	ND(<0.383)	ND(<0.429)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6673	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月18日	ND(<0.471)	ND(<0.353)	ND(<0.363)
6674	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月18日	ND(<0.468)	ND(<0.435)	ND(<0.317)
6675	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月19日	ND(<0.388)	ND(<0.518)	ND(<0.306)
6676	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月19日	ND(<0.439)	ND(<0.458)	ND(<0.332)
6677	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月19日	ND(<0.325)	ND(<0.383)	ND(<0.304)
6678	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月19日	ND(<0.483)	ND(<0.383)	ND(<0.361)
6679	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月19日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.421)
6680	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月20日	ND(<0.469)	ND(<0.435)	ND(<0.354)
6681	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月20日	ND(<0.423)	ND(<0.458)	ND(<0.307)
6682	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月20日	ND(<0.418)	ND(<0.479)	ND(<0.437)
6683	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月20日	ND(<0.397)	ND(<0.435)	ND(<0.35)
6684	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月20日	ND(<0.454)	ND(<0.435)	ND(<0.413)
6685	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月21日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.37)
6686	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月21日	ND(<0.369)	ND(<0.411)	ND(<0.363)
6687	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月21日	ND(<0.454)	ND(<0.458)	ND(<0.338)
6688	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月21日	ND(<0.364)	ND(<0.499)	ND(<0.381)
6689	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月21日	ND(<0.452)	ND(<0.353)	ND(<0.328)
6690	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月22日	ND(<0.364)	ND(<0.479)	ND(<0.375)
6691	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月22日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.362)
6692	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月22日	ND(<0.295)	ND(<0.479)	ND(<0.373)
6693	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月22日	ND(<0.454)	ND(<0.479)	ND(<0.371)
6694	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月22日	ND(<0.469)	ND(<0.458)	ND(<0.36)
6695	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月23日	ND(<0.423)	ND(<0.317)	ND(<0.364)
6696	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月23日	ND(<0.448)	ND(<0.479)	ND(<0.343)
6697	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月23日	ND(<0.348)	ND(<0.435)	ND(<0.404)
6698	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月23日	ND(<0.29)	ND(<0.479)	ND(<0.407)
6699	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月23日	ND(<0.402)	ND(<0.458)	ND(<0.339)
6700	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年5月24日	ND(<0.48)	ND(<0.383)	ND(<0.294)
6701	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年5月24日	ND(<0.406)	ND(<0.435)	ND(<0.424)
6702	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年5月24日	ND(<0.483)	ND(<0.458)	ND(<0.348)
6703	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年5月24日	ND(<0.388)	ND(<0.458)	ND(<0.306)
6704	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年5月24日	ND(<0.369)	ND(<0.458)	ND(<0.388)
6705	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6706	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6707	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6708	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6709	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2011年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6710	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6711	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6712	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6713	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6714	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重浄水場	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6715	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6716	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6717	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6718	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6719	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6720	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6721	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6722	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6723	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6724	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6725	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6726	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6727	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6728	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
6729	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6730	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6731	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6732	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6733	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6734	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6735	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
6736	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6737	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6738	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6739	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6740	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6741	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6742	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6743	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6744	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6745	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6746	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6747	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6748	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6749	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6750	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6751	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6752	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6753	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6754	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6755	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6756	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6757	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6758	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6759	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6760	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6761	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6762	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6763	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6764	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6765	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6766	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6767	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6768	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6769	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6770	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6771	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6772	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6773	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
6774	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6775	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6776	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6777	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6778	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6779	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6780	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6781	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6782	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場(ろ過機出口)	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6783	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場(ろ過機出口)	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6784	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
6785	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6786	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6787	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6788	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6789	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場(ろ過機出口)	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6790	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場(ろ過機出口)	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6791	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場(ろ過機出口)	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6792	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6793	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6794	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6795	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場(ろ過機出口)	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6796	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6797	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6798	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6799	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6800	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6801	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6802	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6803	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6804	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6805	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6806	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6807	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6808	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6809	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6810	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6811	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6812	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6813	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6814	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6815	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6816	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6817	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6818	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6819	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6820	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6821	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6822	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6823	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6824	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6825	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6826	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6827	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6828	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6829	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6830	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6831	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6832	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6833	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6834	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6835	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6836	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
6837	文部科学省	埼玉県	さいたま市			1月4日~3月30日	0.0031	0.0042	ND(<0.001)
6838	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2011年12月1日	ND(<1.2)	ND(<1.8)	ND(<1.2)
6839	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2011年12月8日	ND(<1.4)	ND(<1.2)	ND(<1.4)
6840	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2011年12月15日	ND(<1.5)	ND(<1.4)	ND(<1.3)
6841	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2011年12月22日	ND(<1.5)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
6842	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2011年12月28日	ND(<1.0)	ND(<1.6)	ND(<1.3)
6843	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6844	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年1月12日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6845	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年1月19日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6846	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年1月26日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6847	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年2月2日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6848	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年2月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6849	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年2月16日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6850	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年2月23日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6851	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年3月1日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6852	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年3月8日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6853	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年3月15日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6854	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年3月22日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6855	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年3月29日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
6856	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6857	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6858	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6859	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6860	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6861	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6862	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6863	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6864	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
6865	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
6866	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
6867	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
6868	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2011年12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6869	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2011年12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6870	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2011年12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6871	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2011年12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6872	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年1月10日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6873	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年1月10日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6874	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年1月10日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6875	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年1月10日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6876	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年1月23日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6877	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年1月23日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6878	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年1月23日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6879	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年1月23日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6880	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年2月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6881	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年2月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6882	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年2月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6883	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年2月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6884	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年2月20日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6885	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年2月20日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6886	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年2月20日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6887	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年2月20日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6888	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年3月5日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6889	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年3月5日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6890	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年3月5日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6891	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年3月5日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6892	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6893	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6894	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6895	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年3月19日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
6896	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6897	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6898	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6899	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6900	春日部市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6901	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6902	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6903	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6904	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6905	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2011年12月6日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<8.8)
6906	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2011年12月6日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<8.3)
6907	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2011年12月6日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<7.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6908	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2011年12月6日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<8.3)
6909	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2011年12月6日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
6910	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2011年12月13日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<9.5)
6911	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2011年12月13日	ND(<14)	ND(<11)	ND(<9.5)
6912	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2011年12月13日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.8)
6913	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2011年12月13日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.2)
6914	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2011年12月13日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.2)
6915	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2011年12月20日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<9.5)
6916	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2011年12月20日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<8.8)
6917	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2011年12月20日	ND(<11)	ND(<11)	ND(<7.6)
6918	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2011年12月20日	ND(<14)	ND(<13)	ND(<9.5)
6919	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2011年12月20日	ND(<14)	ND(<10)	ND(<11)
6920	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2011年12月31日	ND(<2.4)	ND(<2.9)	ND(<2.4)
6921	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2011年12月31日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6922	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2011年12月31日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.2)
6923	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2011年12月31日	ND(<2.8)	ND(<2.2)	ND(<2.6)
6924	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2011年12月31日	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.7)
6925	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年1月4日	ND(<2.7)	ND(<2.6)	ND(<2.3)
6926	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年1月4日	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)
6927	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年1月4日	ND(<2.3)	ND(<2.0)	ND(<2.0)
6928	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年1月4日	ND(<2.7)	ND(<2.3)	ND(<2.3)
6929	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年1月4日	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<1.7)
6930	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年1月10日	ND(<3.2)	ND(<2.8)	ND(<2.5)
6931	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年1月10日	ND(<2.4)	ND(<3.3)	ND(<2.5)
6932	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年1月10日	ND(<3.0)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
6933	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年1月10日	ND(<3.4)	ND(<2.8)	ND(<2.3)
6934	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年1月10日	ND(<2.8)	ND(<3.4)	ND(<2.6)
6935	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年1月17日	ND(<3.0)	ND(<2.9)	ND(<2.7)
6936	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年1月17日	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.3)
6937	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年1月17日	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.5)
6938	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年1月17日	ND(<2.8)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
6939	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年1月17日	ND(<3.4)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6940	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年1月24日	ND(<2.2)	ND(<2.7)	ND(<1.7)
6941	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年1月24日	ND(<3.1)	ND(<2.7)	ND(<2.4)
6942	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年1月24日	ND(<2.9)	ND(<2.1)	ND(<2.0)
6943	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年1月24日	ND(<2.4)	ND(<3.0)	ND(<2.1)
6944	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年1月24日	ND(<2.7)	ND(<2.4)	ND(<2.2)
6945	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年1月31日	ND(<2.4)	ND(<2.9)	ND(<2.4)
6946	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年1月31日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6947	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年1月31日	ND(<2.6)	ND(<3.0)	ND(<2.2)
6948	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年1月31日	ND(<2.8)	ND(<2.2)	ND(<2.6)
6949	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年1月31日	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.7)
6950	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年2月8日	ND(<3.2)	ND(<2.2)	ND(<2.7)
6951	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年2月8日	ND(<3.4)	ND(<2.8)	ND(<2.6)
6952	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年2月8日	ND(<3.4)	ND(<2.9)	ND(<2.8)
6953	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年2月8日	ND(<2.8)	ND(<3.4)	ND(<2.5)
6954	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年2月8日	ND(<3.4)	ND(<2.8)	ND(<2.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
6955	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年2月23日	ND(<2.9)	ND(<2.4)	ND(<2.1)
6956	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年2月23日	ND(<2.4)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6957	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年2月23日	ND(<2.9)	ND(<2.2)	ND(<2.2)
6958	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年2月23日	ND(<3.3)	ND(<2.1)	ND(<2.2)
6959	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年2月23日	ND(<3.1)	ND(<2.5)	ND(<2.2)
6960	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年2月28日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6961	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年2月28日	ND(<3.4)	ND(<3.3)	ND(<2.6)
6962	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年2月28日	ND(<2.2)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
6963	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年2月28日	ND(<3.0)	ND(<2.1)	ND(<2.5)
6964	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年2月28日	ND(<3.4)	ND(<2.8)	ND(<2.6)
6965	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年3月6日	ND(<2.2)	ND(<2.8)	ND(<2.5)
6966	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年3月6日	ND(<2.8)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
6967	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年3月6日	ND(<3.4)	ND(<2.6)	ND(<2.9)
6968	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年3月6日	ND(<2.6)	ND(<3.1)	ND(<2.4)
6969	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年3月6日	ND(<2.6)	ND(<2.8)	ND(<2.5)
6970	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年3月13日	ND(<3.0)	ND(<2.9)	ND(<2.2)
6971	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年3月13日	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<3.5)
6972	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年3月13日	ND(<2.2)	ND(<2.6)	ND(<2.8)
6973	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年3月13日	ND(<2.6)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
6974	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年3月13日	ND(<2.2)	ND(<2.4)	ND(<2.5)
6975	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年3月27日	ND(<3.4)	ND(<2.4)	ND(<2.7)
6976	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年3月27日	ND(<2.8)	ND(<3.1)	ND(<2.5)
6977	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年3月27日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.7)
6978	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年3月27日	ND(<2.8)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
6979	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年3月27日	ND(<2.6)	ND(<2.8)	ND(<2.4)
6980	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
6981	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.44)
6982	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年4月3日	ND(<0.53)	ND(<0.52)	ND(<0.48)
6983	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.44)
6984	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年4月3日	ND(<0.53)	ND(<0.6)	ND(<0.44)
6985	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年4月5日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
6986	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年4月5日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.52)
6987	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年4月5日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
6988	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年4月5日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.4)
6989	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年4月5日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.48)
6990	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年4月10日	ND(<0.56)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
6991	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年4月10日	ND(<0.38)	ND(<0.49)	ND(<0.37)
6992	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年4月10日	ND(<0.57)	ND(<0.52)	ND(<0.48)
6993	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
6994	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年4月10日	ND(<0.47)	ND(<0.49)	ND(<0.4)
6995	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年4月17日	ND(<0.34)	ND(<0.5)	ND(<0.48)
6996	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年4月17日	ND(<0.67)	ND(<0.47)	ND(<0.52)
6997	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年4月17日	ND(<0.41)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
6998	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.42)
6999	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年4月17日	ND(<0.49)	ND(<0.57)	ND(<0.42)
7000	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年4月24日	ND(<0.53)	ND(<0.47)	ND(<0.44)
7001	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年4月24日	ND(<0.42)	ND(<0.53)	ND(<0.44)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7002	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.46)
7003	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年4月24日	ND(<0.48)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
7004	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.42)
7005	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.53)	ND(<0.37)
7006	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年5月1日	ND(<0.52)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
7007	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年5月1日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
7008	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年5月1日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
7009	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年5月1日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
7010	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年5月8日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.46)
7011	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年5月8日	ND(<0.56)	ND(<0.47)	ND(<0.44)
7012	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年5月8日	ND(<0.64)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
7013	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年5月8日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
7014	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年5月8日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7015	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年5月15日	ND(<0.42)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
7016	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年5月15日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.4)
7017	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年5月15日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
7018	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.53)	ND(<0.46)
7019	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年5月15日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7020	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場	2012年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.42)
7021	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場	2012年5月22日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
7022	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場	2012年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.44)
7023	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場	2012年5月22日	ND(<0.56)	ND(<0.44)	ND(<0.5)
7024	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.48)
7025	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	行田市本丸(蛇口)	2011年12月8日	-	ND(<5)	ND(<5)
7026	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2011年12月8日	-	ND(<5)	ND(<5)
7027	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	行田市本丸(蛇口)	2012年1月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7028	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	行田市本丸(蛇口)	2012年2月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7029	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年2月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7030	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	行田市本丸(蛇口)	2012年3月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7031	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年3月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7032	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7033	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7034	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7035	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7036	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7037	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市南部簡易水道事業	栃本浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7038	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市南部簡易水道事業	落合浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7039	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市三峰簡易水道	三峯浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7040	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7041	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市安谷川簡易水道事業	安谷川浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7042	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	石間浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7043	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7044	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7045	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7046	秩父市	埼玉県	秩父市	半納、沢戸簡易水道	半納浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7047	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市安谷川簡易水道事業	安谷川浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7048	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市中津川簡易水道	中津川浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7049	秩父市	埼玉県	秩父市	女形簡易水道	女形浄水場	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7050	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2012年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7051	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市安谷川簡易水道事業	安谷川浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7052	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	橋立浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7053	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7054	秩父市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7055	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市安谷川簡易水道事業	安谷川浄水場	2012年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7056	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2012年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7057	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	塚越浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7058	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7059	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市南部簡易水道事業	栃奈浄水場	2012年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7060	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	2012年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7061	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市安谷川簡易水道事業	安谷川浄水場	2012年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7062	秩父市	埼玉県	秩父市	大谷日向簡易水道	大谷日向浄水場	2012年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7063	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7064	秩父市	埼玉県	秩父市	中郷簡易水道	中郷浄水場	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7065	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7066	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7067	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	安谷川浄水場	2012年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7068	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	石間浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7069	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7070	和光市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7071	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7072	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	安谷川浄水場	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7073	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市谷津川簡易水道	谷津川浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7074	秩父市	埼玉県	秩父市	半納、沢戸簡易水道	沢戸地内	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7075	所沢市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2011年12月5日	ND(<9.2)	ND(<14)	ND(<8.3)
7076	所沢市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<12)	ND(<7.7)
7077	所沢市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2012年2月1日	ND(<3.8)	ND(<2.2)	ND(<2.8)
7078	所沢市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2012年3月1日	ND(<0.39)	ND(<0.48)	ND(<0.33)
7079	所沢市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2012年4月2日	ND(<0.35)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
7080	春日部市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	西部浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7081	幸手市	埼玉県	所沢市	所沢市水道事業	第一浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7082	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2011年12月2日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<5.3)
7083	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2011年12月2日	ND(<9.6)	ND(<11)	ND(<7.7)
7084	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2011年12月8日	ND(<9.9)	ND(<11)	ND(<8.5)
7085	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2011年12月8日	ND(<12)	ND(<9.5)	ND(<7.3)
7086	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2011年12月16日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7087	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2011年12月16日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7088	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2011年12月27日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7089	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2011年12月27日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<7.7)
7090	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年1月6日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<6.5)
7091	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年1月6日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.1)
7092	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年1月13日	ND(<11)	ND(<11)	ND(<8.2)
7093	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年1月13日	ND(<11)	ND(<12)	ND(<10)
7094	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年1月20日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7095	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年1月20日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7096	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年1月27日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7097	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年1月27日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<7.1)
7098	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年1月27日	ND(<15)	ND(<10)	ND(<7.7)
7099	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年1月27日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7100	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年1月27日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<9.4)
7101	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年2月3日	ND(<12)	ND(<11)	ND(<9.1)
7102	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年2月3日	ND(<9.9)	ND(<11)	ND(<6.7)
7103	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年2月10日	ND(<11)	ND(<12)	ND(<7.5)
7104	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年2月10日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
7105	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年2月17日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
7106	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年2月17日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<7.5)
7107	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年2月24日	ND(<12)	ND(<12)	ND(<6.5)
7108	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年2月24日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7109	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年3月2日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<6.8)
7110	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年3月2日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<11)
7111	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年3月9日	ND(<9.6)	ND(<11)	ND(<8.3)
7112	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年3月9日	ND(<15)	ND(<10)	ND(<8.3)
7113	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年3月16日	ND(<8.3)	ND(<9.6)	ND(<7.7)
7114	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年3月16日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<9.4)
7115	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年3月23日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7116	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年3月23日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<6.5)
7117	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年3月30日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<7.7)
7118	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年3月30日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7119	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年4月5日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
7120	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.44)
7121	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年4月5日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.52)
7122	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年4月5日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
7123	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年4月5日	ND(<0.67)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
7124	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年4月12日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
7125	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年4月12日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
7126	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年4月12日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.48)
7127	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
7128	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.44)
7129	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年4月19日	ND(<0.49)	ND(<0.5)	ND(<0.42)
7130	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年4月19日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
7131	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年4月19日	ND(<0.64)	ND(<0.57)	ND(<0.4)
7132	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年4月19日	ND(<0.56)	ND(<0.44)	ND(<0.46)
7133	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年4月19日	ND(<0.52)	ND(<0.44)	ND(<0.46)
7134	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年4月26日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.4)
7135	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年4月26日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
7136	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年4月26日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.44)
7137	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年4月26日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.44)
7138	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年4月26日	ND(<0.49)	ND(<0.57)	ND(<0.48)
7139	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年5月2日	ND(<0.64)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
7140	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年5月2日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.46)
7141	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年5月2日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
7142	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年5月2日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.44)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7143	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年5月2日	ND(<0.67)	ND(<0.53)	ND(<0.37)
7144	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.38)	ND(<0.46)
7145	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.4)
7146	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
7147	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.46)
7148	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年5月10日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
7149	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年5月17日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
7150	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年5月17日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
7151	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年5月17日	ND(<0.45)	ND(<0.53)	ND(<0.42)
7152	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年5月17日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.4)
7153	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年5月17日	ND(<0.45)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7154	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7155	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7156	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7157	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7158	幸手市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7159	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年5月7日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
7160	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年5月7日	ND(<0.66)	ND(<0.84)	ND(<0.65)
7161	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7162	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7163	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7164	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7165	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7166	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7167	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7168	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7169	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7170	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7171	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7172	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7173	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7174	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7175	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年2月1日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7176	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7177	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7178	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7179	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7180	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年3月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7181	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7182	三郷市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
7183	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7184	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7185	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7186	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7187	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7188	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2011年12月7日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7189	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2011年12月14日	ND(<17)	ND(<9.3)	ND(<7.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7190	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2011年12月21日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
7191	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2011年12月27日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7192	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2011年12月27日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<8.3)
7193	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年1月4日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7194	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年1月11日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7195	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年1月18日	ND(<12)	ND(<11)	ND(<7.1)
7196	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年1月25日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
7197	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年1月25日	ND(<11)	ND(<12)	ND(<12)
7198	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年2月1日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<9.5)
7199	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年2月8日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<7.5)
7200	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年2月15日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7201	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年2月22日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7202	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年2月29日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7203	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年2月29日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<6.5)
7204	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年3月7日	ND(<9.6)	ND(<12)	ND(<7.7)
7205	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年3月14日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<10)
7206	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年3月21日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7207	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年3月28日	ND(<14)	ND(<10)	ND(<5.9)
7208	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年3月28日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
7209	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年4月4日	ND(<0.69)	ND(<0.82)	ND(<0.58)
7210	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年4月10日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
7211	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
7212	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年4月25日	ND(<0.61)	ND(<0.74)	ND(<0.63)
7213	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年4月25日	ND(<0.64)	ND(<0.8)	ND(<0.71)
7214	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年5月1日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
7215	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
7216	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7217	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7218	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7219	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7220	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7221	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7222	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7223	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7224	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7225	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7226	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7227	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7228	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7229	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7230	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7231	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7232	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7233	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7234	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7235	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7236	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7237	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7238	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7239	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7240	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年4月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7241	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
7242	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
7243	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
7244	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
7245	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
7246	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7247	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7248	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7249	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7250	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7251	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7252	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7253	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7254	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7255	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7256	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7257	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7258	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7259	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7260	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7261	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7262	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7263	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7264	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7265	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年1月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7266	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7267	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7268	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7269	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7270	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7271	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7272	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7273	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7274	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7275	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7276	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年3月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7277	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7278	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7279	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7280	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7281	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7282	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年3月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7283	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年3月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7284	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年3月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7285	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年3月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7286	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年3月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7287	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7288	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7289	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7290	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7291	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7292	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7293	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7294	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7295	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7296	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7297	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場	2012年4月17日	ND(<3)	ND(<3)	-
7298	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場	2012年4月17日	ND(<3)	ND(<3)	-
7299	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場	2012年4月17日	ND(<3)	ND(<3)	-
7300	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場	2012年4月17日	ND(<3)	ND(<3)	-
7301	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2011年12月21日	ND(<1.2)	ND(<1.6)	ND(<1.4)
7302	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年1月24日	ND(<1.5)	ND(<1.9)	ND(<1.3)
7303	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年2月7日	ND(<1.4)	ND(<1.2)	ND(<1.6)
7304	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年2月14日	ND(<1.4)	ND(<1.3)	ND(<1.6)
7305	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年2月23日	ND(<0.90)	ND(<0.93)	ND(<0.76)
7306	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年3月1日	ND(<0.84)	ND(<0.85)	ND(<0.92)
7307	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年3月8日	ND(<0.82)	ND(<0.99)	ND(<0.91)
7308	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年3月15日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
7309	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年3月29日	ND(<0.70)	ND(<0.70)	ND(<0.70)
7310	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年4月6日	ND(<0.75)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
7311	春日部市	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7312	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年4月12日	ND(<0.72)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7313	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.91)	ND(<0.81)
7314	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年4月26日	ND(<0.67)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
7315	越谷松伏水道企業団	埼玉県	越谷市	越谷松伏水道企業団	南部浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.89)	ND(<0.66)
7316	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2011年12月15日	ND(<17)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
7317	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年1月16日	ND(<2.7)	ND(<2.4)	ND(<2.4)
7318	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年2月16日	ND(<2.4)	ND(<2.1)	ND(<2.3)
7319	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年3月15日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.7)
7320	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年4月16日	ND(<0.56)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
7321	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年5月15日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.48)
7322	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<9.4)
7323	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7324	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<6.5)
7325	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	西部浄水場	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<8.3)
7326	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	中部浄水場	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<7.7)
7327	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2011年12月12日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<7.7)
7328	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2011年12月12日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
7329	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2011年12月12日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<7.1)
7330	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2011年12月19日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7331	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2011年12月19日	ND(<11)	ND(<10)	ND(<8.2)
7332	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2011年12月19日	ND(<14)	ND(<10)	ND(<8.8)
7333	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
7334	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<7.1)
7335	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2011年12月26日	ND(<9.6)	ND(<11)	ND(<7.1)
7336	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年1月4日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.1)
7337	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年1月4日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7338	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年1月4日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
7339	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	西部浄水場	2012年1月4日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
7340	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	中部浄水場	2012年1月4日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7341	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年1月10日	ND(<13.0)	ND(<9.5)	ND(<7.9)
7342	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年1月10日	ND(<12.0)	ND(<8.5)	ND(<7.3)
7343	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年1月10日	ND(<9.9)	ND(<8.5)	ND(<9.1)
7344	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年1月16日	ND(<12.0)	ND(<10.0)	ND(<5.3)
7345	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7346	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7347	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年1月23日	ND(<11.0)	ND(<11.0)	ND(<12.0)
7348	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年1月23日	ND(<11.0)	ND(<13.0)	ND(<8.8)
7349	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年1月23日	ND(<14.0)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
7350	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年1月30日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
7351	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年1月30日	ND(<9.6)	ND(<11)	ND(<11)
7352	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年1月30日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
7353	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年2月6日	ND(<14.0)	ND(<9.3)	ND(<10.0)
7354	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年2月6日	ND(<14.0)	ND(<12.0)	ND(<8.8)
7355	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年2月6日	ND(<14.0)	ND(<10.0)	ND(<7.5)
7356	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	中部浄水場	2012年2月6日	ND(<14.0)	ND(<10.0)	ND(<9.5)
7357	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	西部浄水場	2012年2月6日	ND(<11.0)	ND(<10.0)	ND(<8.2)
7358	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年2月13日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<7.7)
7359	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年2月13日	ND(<12.0)	ND(<10.0)	ND(<9.4)
7360	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年2月13日	ND(<12.0)	ND(<10.0)	ND(<7.1)
7361	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年2月20日	ND(<11.0)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
7362	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年2月20日	ND(<13.0)	ND(<10.0)	ND(<8.2)
7363	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年2月20日	ND(<15.0)	ND(<9.3)	ND(<10.0)
7364	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年2月27日	ND(<11.0)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
7365	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年2月27日	ND(<11.0)	ND(<13.0)	ND(<8.8)
7366	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年2月27日	ND(<11.0)	ND(<12.0)	ND(<8.2)
7367	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年3月1日	ND(<13.0)	ND(<11.0)	ND(<8.8)
7368	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年3月1日	ND(<14.0)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
7369	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年3月1日	ND(<11.0)	ND(<9.3)	ND(<7.5)
7370	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年3月12日	ND(<12.0)	ND(<11.0)	ND(<7.1)
7371	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年3月12日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<8.3)
7372	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年3月12日	ND(<12.0)	ND(<11.0)	ND(<7.1)
7373	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	中部浄水場	2012年3月12日	ND(<1.4)	ND(<1.6)	ND(<1.3)
7374	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	西部浄水場	2012年3月12日	ND(<1.3)	ND(<1.8)	ND(<1.2)
7375	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年3月19日	ND(<14.0)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7376	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年3月19日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<7.1)
7377	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年3月19日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7378	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年3月26日	ND(<13.0)	ND(<11.0)	ND(<7.5)
7379	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年3月26日	ND(<14.0)	ND(<11.0)	ND(<10.0)
7380	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年3月26日	ND(<11.0)	ND(<11.0)	ND(<8.8)
7381	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.78)	ND(<0.52)
7382	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.5)
7383	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
7384	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年4月9日	ND(<0.62)	ND(<0.84)	ND(<0.56)
7385	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年4月9日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.53)
7386	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.48)
7387	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年4月16日	ND(<0.57)	ND(<1)	ND(<0.47)
7388	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.72)	ND(<0.49)
7389	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年4月16日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
7390	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年4月23日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	ND(<0.49)
7391	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年4月23日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
7392	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年4月23日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
7393	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	2012年5月1日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
7394	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	2012年5月1日	ND(<0.58)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
7395	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	2012年5月1日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
7396	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
7397	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2011年12月12日	ND(<11)	ND(<10)	ND(<7.5)
7398	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2011年12月19日	ND(<11)	ND(<10)	ND(<10)
7399	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7400	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年1月2日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<8.3)
7401	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年1月9日	ND(<12)	ND(<11)	ND(<6.5)
7402	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年1月16日	ND(<13)	ND(<.3)	ND(<5.3)
7403	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年1月23日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<6.7)
7404	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年1月30日	ND(<11)	ND(<11)	ND(<9.5)
7405	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年2月6日	ND(<14)	ND(<13)	ND(<8.2)
7406	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年2月13日	ND(<9.9)	ND(<10)	ND(<8.5)
7407	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年2月20日	ND(<13)	ND(<9.3)	ND(<8.8)
7408	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年2月27日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<8.2)
7409	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年3月5日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<8.8)
7410	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年3月12日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7411	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年3月19日	ND(<9.6)	ND(<12)	ND(<5.3)
7412	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年3月26日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<8.8)
7413	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7414	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場 給水栓	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7415	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場 給水栓	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7416	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7417	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7418	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7419	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7420	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7421	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7422	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2011年12月5日	ND(<14)	ND(<11)	ND(<6.5)
7423	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2011年12月5日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7424	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2011年12月5日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<8.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7425	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2011年12月5日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.3)
7426	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2011年12月12日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<8.3)
7427	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2011年12月12日	ND(<14)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7428	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2011年12月12日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7429	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2011年12月12日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7430	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2011年12月19日	ND(<11)	ND(<13)	ND(<9.5)
7431	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2011年12月19日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.2)
7432	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2011年12月19日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<9.5)
7433	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2011年12月19日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<10)
7434	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2011年12月26日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.7)
7435	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.3)
7436	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
7437	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2011年12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
7438	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<7.7)
7439	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
7440	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
7441	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年1月16日	ND(<12.0)	ND(<10.0)	ND(<7.1)
7442	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年2月20日	ND(<11.0)	ND(<12.0)	ND(<8.8)
7443	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年2月20日	ND(<13.0)	ND(<10.0)	ND(<8.2)
7444	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年2月20日	ND(<11.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
7445	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年2月20日	ND(<11.0)	ND(<10.0)	ND(<9.5)
7446	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年3月19日	ND(<13.0)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
7447	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年3月19日	ND(<12.0)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7448	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年3月19日	ND(<9.6)	ND(<10.0)	ND(<6.5)
7449	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年3月19日	ND(<12.0)	ND(<12.0)	ND(<7.1)
7450	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7451	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7452	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7453	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7454	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7455	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7456	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7457	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7458	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7459	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7460	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7461	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7462	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7463	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7464	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7465	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	大原浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7466	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7467	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7468	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7469	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7470	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7471	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7472	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7473	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年2月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7474	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7475	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7476	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7477	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7478	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7479	埼玉県	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年3月14日	ND(<2.4)	ND(<2.9)	ND(<2.5)
7480	埼玉県	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年3月14日	ND(<2.6)	ND(<2.8)	ND(<2.4)
7481	埼玉県	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年3月14日	ND(<2.4)	ND(<3.1)	ND(<2.5)
7482	埼玉県	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年3月14日	ND(<2.6)	ND(<3.1)	ND(<2.5)
7483	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7484	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7485	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7486	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7487	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7488	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7489	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7490	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7491	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7492	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2012年1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7493	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7494	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7495	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7496	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年1月26日	ND(<2)	ND(<4)	ND(<6)
7497	久喜市	埼玉県	久喜市	菖蒲水道事業	森下浄水場	2012年1月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<5)
7498	久喜市	埼玉県	久喜市	栗橋水道事業	佐間浄水場	2012年1月26日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<5)
7499	久喜市	埼玉県	久喜市	鷺宮水道事業	鷺宮浄水場	2012年1月26日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
7500	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年2月9日	ND(<1.6)	ND(<1.3)	ND(<1.4)
7501	久喜市	埼玉県	久喜市	菖蒲水道事業	森下浄水場	2012年2月9日	ND(<1.6)	ND(<1.5)	ND(<1.1)
7502	久喜市	埼玉県	久喜市	栗橋水道事業	佐間浄水場	2012年2月9日	ND(<1.5)	ND(<1.3)	ND(<1.1)
7503	久喜市	埼玉県	久喜市	鷺宮水道事業	鷺宮浄水場	2012年2月9日	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.1)
7504	桶川北本水道企業団	埼玉県	北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7505	桶川北本水道企業団	埼玉県	北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7506	桶川北本水道企業団	埼玉県	北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7507	桶川北本水道企業団	埼玉県	北本市	北本市水道事業	中丸浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7508	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2011年12月1日	ND(<1.4)	ND(<2.1)	ND(<2)
7509	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年1月4日	ND(<1.5)	ND(<1.6)	ND(<2.0)
7510	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年2月1日	ND(<2.3)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
7511	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年3月1日	ND(<2.4)	ND(<2.3)	ND(<2.0)
7512	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
7513	三郷市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
7514	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7515	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7516	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	北部浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7517	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7518	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	北部浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7519	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年2月15日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7520	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	北部浄水場	2012年2月15日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7521	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7522	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	北部浄水場	2012年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7523	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
7524	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	北部浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
7525	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	2012年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7526	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7527	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7528	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7529	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7530	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7531	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7532	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.49)	ND(<0.41)
7533	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年4月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7534	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場	2012年4月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7535	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(処理水)	2012年4月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7536	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年4月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7537	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場	2012年4月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7538	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(処理水)	2012年4月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7539	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年4月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7540	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(処理水)	2012年4月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7541	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年4月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7542	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7543	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年4月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7544	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年4月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7545	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7546	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7547	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7548	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7549	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7550	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7551	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場	2011年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7552	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場	2012年2月27日	ND(<0.37)	ND(<0.41)	ND(<0.39)
7553	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年4月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7554	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(処理水)	2012年4月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7555	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年4月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7556	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(処理水)	2012年4月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7557	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(処理水)	2012年4月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7558	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年4月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7559	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
7560	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年4月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7561	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7562	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年5月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7563	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年5月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7564	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7565	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	日高市高萩	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7566	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2011年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7567	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	日高市高萩	2012年1月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7568	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2012年1月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7569	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年1月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7570	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7571	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	日高市高萩	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7572	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7573	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年3月6日	ND(<0.46)	ND(<0.43)	ND(<0.51)
7574	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2012年3月6日	ND(<0.33)	ND(<0.41)	ND(<0.42)
7575	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	日高市高萩	2012年3月6日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.42)
7576	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7577	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7578	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	日高市高萩	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7579	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7580	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7581	日高市水道事業	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7582	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場	2012年2月14日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.1)
7583	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場	2012年3月13日	ND(<1.2)	ND(<1.4)	ND(<1.5)
7584	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場	2012年5月17日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
7585	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2011年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7586	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2012年1月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7587	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7588	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2012年3月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7589	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2012年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7590	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町広野(蛇口)	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7591	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7592	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2012年1月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7593	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町広野(蛇口)	2012年1月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7594	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7595	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町広野(蛇口)	2012年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7596	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2012年3月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7597	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町広野(蛇口)	2012年3月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7598	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7599	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2011年12月26日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7600	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7601	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7602	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7603	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7604	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7605	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7606	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7607	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
7608	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年4月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7609	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年4月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7610	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年4月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7611	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年4月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7612	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年5月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7613	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年5月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7614	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7615	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2011年12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7616	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7617	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7618	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	大畑浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7619	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7620	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7621	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7622	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7623	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7624	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	大畑浄水場	2012年2月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7625	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年2月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7626	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7627	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7628	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7629	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7630	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7631	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7632	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	金沢浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7633	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	三沢浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7634	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7635	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	金沢浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7636	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	三沢浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7637	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7638	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	金沢浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7639	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	三沢浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7640	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7641	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	金沢浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7642	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	三沢浄水場	2012年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7643	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	長瀬町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7644	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	長瀬町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	2012年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7645	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7646	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2011年12月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7647	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7648	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7649	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7650	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7651	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7652	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7653	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7654	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7655	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7656	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7657	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7658	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7659	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7660	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7661	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7662	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7663	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年2月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7664	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年2月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7665	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7666	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年2月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7667	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年2月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7668	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年3月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7669	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年3月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7670	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年3月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7671	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年3月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7672	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年3月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7673	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年3月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7674	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	2012年3月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7675	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年3月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7676	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2011年12月7日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<5.3)
7677	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2011年12月7日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7678	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2011年12月7日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7679	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2011年12月7日	ND(<13)	ND(<9.2)	ND(<7.1)
7680	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2011年12月7日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<5.3)
7681	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2011年12月7日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<6.5)
7682	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2011年12月7日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<8.3)
7683	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2011年12月7日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<7.7)
7684	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年1月18日	ND(<9.6)	ND(<12)	ND(<8.3)
7685	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年1月18日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
7686	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年1月18日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<9.4)
7687	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年1月18日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<7.7)
7688	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年1月18日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
7689	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年1月18日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<7.7)
7690	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年1月18日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<6.5)
7691	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年1月18日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.3)
7692	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年2月8日	ND(<11)	ND(<10)	ND(<8.8)
7693	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年2月8日	ND(<14)	ND(<10)	ND(<10)
7694	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年2月8日	ND(<14)	ND(<12)	ND(<8.8)
7695	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年2月8日	ND(<14)	ND(<13)	ND(<8.2)
7696	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年2月8日	ND(<14)	ND(<10)	ND(<8.8)
7697	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年2月8日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.2)
7698	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年2月8日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<10)
7699	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年2月8日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<6.1)
7700	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年3月7日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<7.1)
7701	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年3月7日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7702	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年3月7日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<6.5)
7703	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年3月7日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<7.7)
7704	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年3月7日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<6.5)
7705	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年3月7日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<9.4)
7706	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年3月7日	ND(<13)	ND(<6.5)	ND(<6.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7707	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年3月7日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
7708	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
7709	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年4月18日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
7710	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.44)	ND(<0.52)
7711	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年4月18日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.48)
7712	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年4月18日	ND(<0.41)	ND(<0.53)	ND(<0.46)
7713	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年4月18日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.42)
7714	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.42)
7715	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年4月18日	ND(<0.34)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
7716	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年5月9日	ND(<0.52)	ND(<0.38)	ND(<0.44)
7717	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年5月9日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
7718	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.44)	ND(<0.52)
7719	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年5月9日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.48)
7720	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.48)
7721	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年5月9日	ND(<0.45)	ND(<0.44)	ND(<0.44)
7722	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年5月9日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.37)
7723	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年5月9日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
7724	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2011年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7725	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2011年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7726	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7727	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7728	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7729	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2012年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7730	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7731	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7732	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7733	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7734	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7735	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7736	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7737	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7738	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7739	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7740	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7741	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7742	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7743	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年1月4日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7744	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年1月11日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7745	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年1月11日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7746	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年1月17日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7747	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年1月17日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7748	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年1月24日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7749	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年1月24日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7750	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年1月31日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7751	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年1月31日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7752	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年2月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7753	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年2月7日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7754	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年2月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7755	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年2月14日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7756	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年2月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7757	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年2月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7758	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年2月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7759	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年2月28日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7760	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年3月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7761	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年3月6日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7762	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年3月13日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7763	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年3月13日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7764	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年3月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7765	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年3月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7766	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年3月27日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7767	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年3月27日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
7768	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7769	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7770	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
7771	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
7772	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7773	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7774	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2012年3月27日	ND	ND	ND
7775	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2012年3月27日	ND	ND	ND
7776	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7777	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7778	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7779	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	高岩浄水場	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7780	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7781	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	高岩浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7782	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	2012年2月27日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7783	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	高岩浄水場	2012年2月27日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7784	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	2012年3月27日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
7785	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7786	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	高岩浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7787	杉戸町	埼玉県	杉戸町	杉戸町水道事業	第二配水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7788	杉戸町	埼玉県	杉戸町	杉戸町水道事業	第二配水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7789	杉戸町	埼玉県	杉戸町	杉戸町水道事業	第二配水場	2012年2月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7790	杉戸町	埼玉県	杉戸町	杉戸町水道事業	第二配水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
7791	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2011年12月7日	ND(<1.8)	ND(<1.3)	ND(<0.9)
7792	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年1月10日	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)
7793	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年2月7日	ND(<1.5)	ND(<1.6)	ND(<1.3)
7794	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年2月14日	ND(<1.0)	ND(<1.5)	ND(<1.3)
7795	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年2月20日	ND(<0.80)	ND(<0.90)	ND(<0.82)
7796	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年2月27日	ND(<0.80)	ND(<0.90)	ND(<0.70)
7797	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年3月5日	ND(<0.93)	ND(<0.89)	ND(<0.71)
7798	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年3月12日	ND(<0.80)	ND(<0.89)	ND(<0.98)
7799	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年3月19日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
7800	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年4月9日	ND(<0.56)	ND(<0.83)	ND(<0.88)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7801	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年4月16日	ND(<0.71)	ND(<0.68)	ND(<0.65)
7802	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年4月23日	ND(<0.73)	ND(<0.86)	ND(<0.81)
7803	越谷松伏水道企業団	埼玉県	松伏町	越谷松伏水道企業団	築比地浄水場	2012年5月1日	ND(<0.87)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
7804	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7805	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7806	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7807	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月1日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7808	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月1日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7809	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
7810	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月2日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7811	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月2日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
7812	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月2日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
7813	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月2日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)
7814	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月2日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
7815	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月2日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7816	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月3日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
7817	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月3日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7818	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月3日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
7819	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月3日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
7820	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月3日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
7821	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月3日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7822	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月4日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7823	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月4日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7824	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月4日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<7)
7825	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月4日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7826	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月4日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7827	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月4日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7828	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月5日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
7829	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月5日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
7830	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月5日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7831	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月5日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7832	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月5日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<5)
7833	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月5日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
7834	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
7835	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
7836	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
7837	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月6日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<7)
7838	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7839	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7840	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
7841	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
7842	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月6日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7843	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月7日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
7844	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月7日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7845	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月7日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7846	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月7日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
7847	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月7日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
7848	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月7日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<7)
7849	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
7850	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
7851	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月8日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
7852	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
7853	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7854	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
7855	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月9日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
7856	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7857	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7858	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7859	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7860	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月9日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7861	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7862	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月10日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7863	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7864	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7865	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月10日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
7866	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月10日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
7867	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月11日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
7868	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月11日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
7869	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月11日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7870	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月11日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7871	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月11日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
7872	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月11日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
7873	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月12日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7874	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月12日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
7875	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月12日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7876	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月12日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
7877	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月12日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
7878	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月12日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7879	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月13日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
7880	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7881	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7882	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月13日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
7883	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月13日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
7884	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月13日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7885	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<6)
7886	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月14日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
7887	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月14日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<7)
7888	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月14日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
7889	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月14日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7890	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月14日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<8)
7891	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月15日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
7892	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月15日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<7)
7893	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月15日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
7894	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月15日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
7895	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月15日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<5)
7896	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月15日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7897	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月16日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7898	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月16日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7899	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月16日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
7900	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月16日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7901	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7902	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7903	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月17日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
7904	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月17日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7905	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月17日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
7906	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月17日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)
7907	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月17日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7908	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月17日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
7909	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月18日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
7910	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月18日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7911	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月18日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
7912	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月18日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
7913	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月18日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
7914	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月18日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
7915	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月19日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<7)
7916	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月19日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7917	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月19日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
7918	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月19日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7919	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月19日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
7920	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月19日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7921	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月20日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<5)
7922	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7923	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月20日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
7924	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月20日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<5)
7925	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月20日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7926	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月20日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
7927	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月21日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
7928	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月21日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7929	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月21日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
7930	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月21日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7931	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月21日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7932	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<4)
7933	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月22日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
7934	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月22日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
7935	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月22日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
7936	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月22日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7937	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月22日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7938	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7939	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
7940	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月23日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
7941	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月23日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
7942	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月23日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<6)
7943	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月23日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
7944	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月23日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7945	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月24日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7946	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7947	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
7948	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月24日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
7949	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月24日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7950	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月24日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
7951	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7952	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7953	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月25日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
7954	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7955	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月25日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7956	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月25日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
7957	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7958	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
7959	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7960	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<5)	ND(<6)
7961	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7962	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7963	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月27日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7964	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月27日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
7965	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月27日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
7966	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月27日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
7967	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月27日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
7968	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月27日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7969	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7970	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7971	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月28日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<4)
7972	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7973	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月28日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
7974	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月28日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<5)
7975	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月29日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
7976	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
7977	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
7978	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月29日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
7979	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月29日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
7980	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7981	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月30日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
7982	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7983	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月30日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
7984	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7985	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
7986	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月30日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
7987	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2011年12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
7988	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2011年12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
7989	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2011年12月31日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<2)	
7990	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2011年12月31日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)	
7991	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2011年12月31日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)	
7992	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2011年12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)	
7993	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月1日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)	
7994	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月1日	ND(<5)	ND(<7)	ND(<6)	
7995	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月1日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)	
7996	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)	
7997	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月1日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<5)	
7998	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月1日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)	
7999	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月2日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)	
8000	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月2日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)	
8001	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月2日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)	
8002	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月2日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)	
8003	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月2日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)	
8004	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月2日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)	
8005	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月3日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)	
8006	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月3日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)	
8007	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月3日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<8)	
8008	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月3日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)	
8009	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月3日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)	
8010	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月3日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)	
8011	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月4日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)	
8012	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月4日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)	
8013	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月4日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)	
8014	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月4日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)	
8015	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月4日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)	
8016	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月4日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)	
8017	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年1月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
8018	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年1月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
8019	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年1月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
8020	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月5日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)	
8021	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月5日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)	
8022	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月5日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)	
8023	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月5日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)	
8024	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月5日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)	
8025	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月5日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)	
8026	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)	
8027	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)	
8028	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)	
8029	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)	
8030	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)	
8031	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)	
8032	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月7日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)	
8033	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月7日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)	
8034	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月7日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)	
8035	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月7日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)	

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8036	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月7日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8037	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月7日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
8038	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月8日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<8)
8039	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月8日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8040	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月8日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8041	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月8日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8042	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月8日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
8043	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月8日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8044	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月9日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
8045	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月9日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8046	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月9日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
8047	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月9日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8048	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月9日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8049	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月9日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
8050	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月10日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
8051	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8052	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8053	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月10日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8054	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月10日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8055	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月10日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8056	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月11日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
8057	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月11日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8058	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月11日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
8059	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月11日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8060	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月11日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8061	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月11日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
8062	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
8063	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<5)
8064	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
8065	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月12日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
8066	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月12日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8067	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8068	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月13日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
8069	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月13日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
8070	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月13日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
8071	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8072	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8073	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月13日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
8074	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月14日	ND(<8)	ND(<5)	ND(<6)
8075	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月14日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
8076	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月14日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
8077	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月14日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
8078	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月14日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8079	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月14日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8080	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月15日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8081	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月15日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
8082	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月15日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8083	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月15日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
8084	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月15日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8085	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月15日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8086	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8087	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8088	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月16日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8089	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8090	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
8091	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8092	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
8093	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月17日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
8094	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8095	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月17日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
8096	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月17日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
8097	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8098	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月18日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8099	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月18日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
8100	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月18日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
8101	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月18日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)
8102	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月18日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
8103	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月18日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
8104	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月19日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8105	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8106	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
8107	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月19日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8108	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8109	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<5)
8110	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8111	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月20日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8112	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月20日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8113	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月20日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8114	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8115	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月20日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8116	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月21日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8117	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月21日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
8118	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月21日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
8119	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8120	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月21日	ND(<10)	ND(<8)	ND(<7)
8121	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
8122	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8123	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月22日	ND(<10)	ND(<6)	ND(<5)
8124	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月22日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
8125	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月22日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8126	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月22日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
8127	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8128	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8129	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8130	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8131	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8132	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月23日	ND(<9)	ND(<5)	ND(<7)
8133	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月23日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8134	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8135	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8136	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8137	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8138	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8139	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
8140	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8141	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月25日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
8142	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月25日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8143	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月25日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8144	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月25日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<5)
8145	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8146	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
8147	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
8148	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月26日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<8)
8149	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月26日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
8150	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
8151	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8152	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月27日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
8153	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月27日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<4)
8154	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月27日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
8155	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月27日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8156	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月27日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8157	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月27日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8158	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8159	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月28日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
8160	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
8161	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月28日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
8162	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
8163	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月28日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
8164	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月29日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
8165	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月29日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8166	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月29日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8167	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8168	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月29日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8169	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月29日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
8170	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月30日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8171	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月30日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<5)
8172	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月30日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8173	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月30日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
8174	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月30日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<5)
8175	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月30日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
8176	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年1月31日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
8177	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年1月31日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)	
8178	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年1月31日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)	
8179	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年1月31日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)	
8180	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年1月31日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)	
8181	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年1月31日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)	
8182	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)	
8183	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
8184	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8185	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8186	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8187	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8188	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)	
8189	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8190	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8191	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)	
8192	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8193	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)	
8194	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
8195	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)	
8196	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8197	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
8198	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8199	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.4)	
8200	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)	
8201	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8202	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
8203	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8204	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)	
8205	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8206	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8207	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8208	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8209	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8210	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)	
8211	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8212	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年2月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8213	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばリサーチパーク浄水場	2012年2月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8214	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年2月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8215	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8216	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8217	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)	
8218	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)	
8219	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)	
8220	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8221	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)	
8222	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	
8223	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)	

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
8225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8241	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8242	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8243	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8244	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8245	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8246	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8247	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8248	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8249	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8250	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8251	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8252	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8253	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8254	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8255	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8256	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8257	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8258	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8259	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8260	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8261	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8262	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8263	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8264	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8265	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8266	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8267	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8268	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8318	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8319	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8320	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8321	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8322	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8323	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8324	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8325	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8326	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8327	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8328	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8329	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8330	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8331	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8332	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8333	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8334	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8335	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8336	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8337	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8338	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8339	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8340	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8341	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8342	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8343	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8344	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8345	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8346	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8347	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8348	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8349	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8350	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8351	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8352	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8353	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8354	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8355	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8356	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8357	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8358	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8359	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8360	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8361	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8362	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8363	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8364	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8365	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8366	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8367	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8368	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8369	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8370	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8371	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8372	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8373	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8374	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8375	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8376	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8377	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8378	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8379	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8380	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8381	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8382	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8383	千葉市	千葉県	千葉市	更科浄水場	2012年3月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8384	千葉市	千葉県	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年3月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8385	千葉市	千葉県	千葉市	土気浄水場	2012年3月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8386	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8387	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8388	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8389	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8390	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8391	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8392	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8393	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8394	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8395	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8396	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8397	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8398	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8399	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8400	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8401	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8402	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8403	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8404	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8405	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8406	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8407	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8408	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8409	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8410	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8411	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8412	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8413	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8414	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8415	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8416	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8417	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8418	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8419	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8420	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8421	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8422	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8423	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8424	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8425	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8426	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8427	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8428	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8429	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8430	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8431	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8432	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8433	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8434	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8435	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8436	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8437	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8438	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8439	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8440	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8441	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8442	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8443	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8444	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8445	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8446	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8447	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8448	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8449	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8450	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8451	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8452	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8453	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8454	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8455	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8456	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8457	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8458	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8459	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8460	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8461	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8462	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8463	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8464	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8465	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8466	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8467	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8468	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8469	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8470	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8471	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8472	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8473	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8474	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8475	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8476	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8477	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8478	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8479	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8480	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8481	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8482	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8483	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8484	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8485	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8486	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8487	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8488	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8489	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8490	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8491	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8492	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8493	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8494	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8495	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8496	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8497	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8498	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8499	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8500	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8501	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8502	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8503	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月24日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8504	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8505	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8506	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8507	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8508	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8509	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8510	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8511	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8512	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8513	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8514	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8515	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8516	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8517	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8518	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8519	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8520	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8521	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8522	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8523	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8524	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8525	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8526	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8527	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8543	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8544	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年3月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8545	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年3月31日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8546	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8547	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8548	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8549	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8550	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8551	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8552	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8553	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8554	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8555	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8556	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8557	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8558	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8559	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8560	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8561	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8562	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8563	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8564	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8565	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8566	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8567	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8568	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8569	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8570	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8571	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8572	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8573	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8574	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8575	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8576	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8577	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8578	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8579	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8580	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8581	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8582	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8583	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8584	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8585	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8586	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8587	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8588	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8589	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8590	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8591	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8592	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8593	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8594	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8595	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8596	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8597	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8598	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8599	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8600	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8601	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8602	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8603	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8604	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8605	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8606	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8607	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8608	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8609	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8610	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8611	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8612	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8613	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8614	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8615	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8616	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8617	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8618	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8619	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8620	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8621	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8622	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8623	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8624	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8625	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8626	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8627	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8628	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8629	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
8630	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8631	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8632	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8633	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8634	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8635	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8636	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8637	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8638	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8639	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8640	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8641	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8642	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
8643	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8644	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8645	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8646	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8647	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8648	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8649	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8650	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8651	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8652	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8653	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8654	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8655	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8656	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	-
8657	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	-
8658	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	-
8659	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8660	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8661	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8662	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8663	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8664	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8665	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8666	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8667	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8668	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8669	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8670	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8671	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8672	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8673	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8674	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8675	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8676	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8677	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8678	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8679	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8680	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8681	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8682	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8683	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8684	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8685	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8686	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8687	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8688	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8689	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8690	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8691	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8692	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8693	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8694	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8695	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8696	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8697	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8698	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8699	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8700	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8701	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2011年12月1日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8702	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2011年12月1日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8703	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2011年12月1日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8704	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2011年12月1日	ND(<9)	ND(<10)	ND(<6)
8705	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2011年12月1日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
8706	東総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2011年12月1日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8707	南房総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2011年12月1日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8708	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
8709	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2011年12月2日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8710	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2011年12月2日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8711	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2011年12月2日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8712	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2011年12月2日	ND(<8)	ND(<10)	ND(<7)
8713	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2011年12月2日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<8)
8714	東総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2011年12月2日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8715	南房総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2011年12月2日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8716	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8717	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8718	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8719	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8720	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8721	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8722	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2011年12月5日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
8723	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2011年12月5日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<7)
8724	東総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8725	南房総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8726	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8727	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8728	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8729	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8730	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2011年12月6日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<8)
8731	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
8732	東総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8733	南房総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8734	北千葉広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2011年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8735	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2011年12月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8736	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2011年12月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8737	九十九里地域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2011年12月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8738	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2011年12月7日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
8739	君津広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2011年12月7日	ND(<9)	ND(<10)	ND(<7)
8740	東総広域水道企業団	千葉県 (用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2011年12月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。









実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
8929	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8930	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8931	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年1月16日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
8932	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年1月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8933	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8934	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8935	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8936	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8937	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8938	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8939	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年1月17日	ND(<7)	ND(<10)	ND(<6)
8940	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
8941	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8942	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8943	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8944	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8945	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8946	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8947	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年1月18日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<8)
8948	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年1月18日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
8949	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8950	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8951	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月18日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8952	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8953	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8954	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8955	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8956	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8957	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8958	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年1月19日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
8959	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年1月19日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
8960	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年1月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8961	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8962	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8963	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8964	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8965	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8966	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年1月20日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<6)
8967	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年1月20日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
8968	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年1月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8969	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8970	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8971	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8972	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8973	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8974	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
8975	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。















実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9258	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月9日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9259	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月9日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9260	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9261	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9262	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月9日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9263	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9264	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9265	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9266	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9267	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9268	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9269	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9270	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9271	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9272	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9273	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9274	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9275	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9276	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9277	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9278	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9279	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9280	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9281	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9282	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年3月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9283	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年3月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9284	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9285	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9286	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9287	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9288	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
9289	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9290	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年3月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9291	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年3月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9292	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9293	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9294	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
9295	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9296	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9297	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9298	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年3月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9299	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年3月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9300	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年3月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9301	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年3月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
9302	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9303	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年3月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9304	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年3月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。







実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9399	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9400	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9401	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9402	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9403	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9404	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9405	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9406	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9407	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9408	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9409	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9410	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9411	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9412	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9413	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9414	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9415	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9416	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9417	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9418	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9419	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9420	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9421	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9422	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9423	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9424	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9425	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9426	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9427	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9428	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9429	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9430	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9431	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9432	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9433	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9434	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9435	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9436	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9437	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9438	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9439	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9440	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9441	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9442	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9443	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9444	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9445	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9446	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9447	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9448	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9449	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9450	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9451	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9452	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9453	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9454	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9455	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9456	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9457	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9458	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9459	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9460	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9461	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9462	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9463	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9464	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9465	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9466	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	-
9467	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9468	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9469	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9470	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9471	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9472	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9473	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9474	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9475	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9476	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9477	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9478	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9479	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9480	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9481	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9482	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9483	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9484	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9485	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9486	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9487	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9488	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9489	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9490	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9491	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9492	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9493	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9494	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
9495	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9496	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9497	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9498	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9499	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9500	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9501	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9502	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9503	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9504	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9505	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9506	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9507	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9508	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9509	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9510	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9511	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9512	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9513	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9514	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9515	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9516	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9517	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9518	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9519	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9520	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9521	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9522	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9523	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9524	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9525	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9526	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9527	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9528	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9529	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9530	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9531	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
9532	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9533	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9534	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9535	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9536	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9537	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9538	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9539	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9540	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9541	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9542	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9543	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9544	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9545	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9546	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
9547	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9548	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9549	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9550	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9551	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9552	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9553	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9554	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9555	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9556	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9557	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9558	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9559	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
9560	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9561	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9562	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9563	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9564	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9565	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9566	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9567	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9568	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9569	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9570	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9571	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9572	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9573	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9574	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9575	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9576	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9577	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9578	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9579	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9580	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9581	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9582	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9583	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9584	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9585	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9586	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9587	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9588	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9589	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9590	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9591	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9592	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9593	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9594	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9595	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9596	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9597	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9598	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9599	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9600	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9601	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9602	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9603	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9604	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9605	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9606	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9607	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9608	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9609	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9610	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9611	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9612	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9613	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9614	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9615	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9616	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9617	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9618	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9619	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9620	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9621	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9622	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9623	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9624	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9625	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9626	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9627	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9628	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9629	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9630	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9631	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9632	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9633	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9634	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9635	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9636	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9637	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9638	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9639	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9640	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9641	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9642	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9643	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9644	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9645	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9646	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9647	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9648	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9649	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9650	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9651	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9652	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9653	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9654	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9655	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9656	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9657	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9658	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9659	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9660	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9661	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9662	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9663	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9664	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9665	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9666	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9667	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9668	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9669	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
9670	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9671	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9672	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9673	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9674	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9675	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9676	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9677	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9678	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9679	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9680	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <sup>※</sup>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
9681	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9682	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9683	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9684	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9685	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9686	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9687	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9688	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9689	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
9690	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9691	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9692	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9693	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9694	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9695	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9696	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9697	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9698	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9699	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9700	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9701	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9702	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9703	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9704	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9705	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9706	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9707	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9708	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9709	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9710	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9711	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9712	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9713	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9714	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月1日	ND(<8.5)	ND(<7.2)	ND(<7.6)
9715	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月2日	ND(<5.9)	ND(<6.3)	ND(<5.1)
9716	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月5日	ND(<5.9)	ND(<6.3)	ND(<6.0)
9717	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月6日	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<5.6)
9718	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月7日	ND(<6.6)	ND(<7.2)	ND(<5.1)
9719	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月8日	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<5.6)
9720	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月9日	ND(<6.6)	ND(<6.3)	ND(<5.1)
9721	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月12日	ND(<5.9)	ND(<6.3)	ND(<6.7)
9722	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月13日	ND(<7.1)	ND(<8.0)	ND(<5.1)
9723	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月14日	ND(<6.6)	ND(<5.0)	ND(<4.6)
9724	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月15日	ND(<5.2)	ND(<8.0)	ND(<5.1)
9725	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月16日	ND(<5.9)	ND(<7.2)	ND(<6.3)
9726	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月19日	ND(<8.5)	ND(<6.3)	ND(<5.1)
9727	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	2011年12月20日	ND(<5.9)	ND(<8.0)	ND(<6.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9728	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月21日	ND(<7.1)	ND(<5.0)	ND(<4.6)
9729	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月22日	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<4.6)
9730	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月26日	ND(<7.1)	ND(<6.3)	ND(<6.0)
9731	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月27日	ND(<7.1)	ND(<6.3)	ND(<7.3)
9732	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月28日	ND(<8.5)	ND(<5.0)	ND(<6.3)
9733	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年12月31日	ND(<7.6)	ND(<8.6)	ND(<5.1)
9734	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月4日	ND(<2.0)	ND(<2.4)	ND(<1.1)
9735	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月5日	ND(<1.8)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
9736	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月6日	ND(<1.5)	ND(<2.0)	ND(<1.7)
9737	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月10日	ND(<2.1)	ND(<2.0)	ND(<1.5)
9738	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月11日	ND(<1.7)	ND(<2.0)	ND(<1.6)
9739	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月12日	ND(<2.1)	ND(<2.2)	ND(<1.8)
9740	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月13日	ND(<1.8)	ND(<2.0)	ND(<1.8)
9741	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月16日	ND(<2.3)	ND(<2.2)	ND(<1.6)
9742	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月17日	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<1.3)
9743	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月18日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.5)
9744	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月19日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9745	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月20日	ND(<2.3)	ND(<2.2)	ND(<1.5)
9746	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月23日	ND(<2.6)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9747	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月24日	ND(<1.8)	ND(<1.4)	ND(<1.1)
9748	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月25日	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<1.7)
9749	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月26日	ND(<1.7)	ND(<2.0)	ND(<1.3)
9750	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月27日	ND(<2.3)	ND(<2.0)	ND(<1.5)
9751	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月30日	ND(<2.1)	ND(<1.7)	ND(<1.5)
9752	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年1月31日	ND(<2.1)	ND(<2.6)	ND(<1.5)
9753	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月1日	ND(<1.7)	ND(<2.2)	ND(<1.7)
9754	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月2日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.5)
9755	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月3日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9756	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月6日	ND(<1.5)	ND(<2.4)	ND(<1.1)
9757	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月7日	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<1.4)
9758	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月8日	ND(<1.8)	ND(<2.0)	ND(<1.6)
9759	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月9日	ND(<2.1)	ND(<1.4)	ND(<1.5)
9760	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月10日	ND(<2.3)	ND(<2.2)	ND(<1.4)
9761	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月13日	ND(<2.1)	ND(<2.6)	ND(<1.3)
9762	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月14日	ND(<2.4)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9763	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月15日	ND(<2.0)	ND(<2.2)	ND(<1.4)
9764	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月16日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9765	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月17日	ND(<1.5)	ND(<2.0)	ND(<1.5)
9766	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月20日	ND(<1.7)	ND(<2.0)	ND(<1.7)
9767	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月21日	ND(<2.0)	ND(<2.2)	ND(<1.3)
9768	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月22日	ND(<2.0)	ND(<2.2)	ND(<1.6)
9769	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月23日	ND(<1.7)	ND(<2.0)	ND(<1.6)
9770	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月24日	ND(<2.3)	ND(<2.0)	ND(<1.5)
9771	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月27日	ND(<1.5)	ND(<2.4)	ND(<1.5)
9772	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月28日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9773	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年2月29日	ND(<2.0)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9774	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月1日	ND(<1.7)	ND(<2.0)	ND(<1.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9775	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月2日	ND(<2.1)	ND(<2.2)	ND(<1.4)
9776	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月5日	ND(<2.3)	ND(<2.0)	ND(<0.9)
9777	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月6日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9778	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月7日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.1)
9779	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月8日	ND(<2.0)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9780	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月9日	ND(<1.8)	ND(<1.7)	ND(<1.9)
9781	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月12日	ND(<2.3)	ND(<1.7)	ND(<1.4)
9782	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月13日	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<1.5)
9783	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月14日	ND(<2.0)	ND(<1.4)	ND(<1.6)
9784	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月15日	ND(<2.3)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9785	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月16日	ND(<1.7)	ND(<2.2)	ND(<0.9)
9786	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月19日	ND(<2.0)	ND(<1.7)	ND(<1.3)
9787	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月21日	ND(<2.1)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9788	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月22日	ND(<2.3)	ND(<1.4)	ND(<1.6)
9789	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月23日	ND(<1.7)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
9790	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月26日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<0.9)
9791	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月27日	ND(<2.4)	ND(<2.0)	ND(<2.0)
9792	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月28日	ND(<1.7)	ND(<1.7)	ND(<1.6)
9793	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月29日	ND(<1.5)	ND(<1.7)	ND(<1.3)
9794	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年3月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9795	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9796	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9797	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9798	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9799	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9800	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9801	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9802	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9803	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9804	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9805	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9806	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9807	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9808	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9809	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9810	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9811	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9812	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9813	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9814	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9815	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9816	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9817	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9818	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9819	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9820	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年1月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9821	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9822	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年1月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9823	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9824	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9825	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年2月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9826	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9827	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年2月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9828	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9829	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年2月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9830	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9831	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9832	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9833	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9834	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9835	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9836	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9837	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9838	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9839	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
9840	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9841	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9842	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9843	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9844	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9845	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9846	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9847	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9848	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9849	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9850	三芳水道企業団	千葉県	館山市・南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9851	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9852	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9853	三芳水道企業団	千葉県	館山市・南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9854	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9855	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9856	三芳水道企業団	千葉県	館山市・南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9857	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9858	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9859	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9860	三芳水道企業団	千葉県	館山市・南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9861	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2011年12月3日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9862	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2011年12月3日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9863	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2011年12月3日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9864	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2011年12月3日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9865	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2011年12月10日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9866	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2011年12月10日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9867	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2011年12月10日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9868	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2011年12月17日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9869	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2011年12月17日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9870	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2011年12月17日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
9871	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9872	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9873	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9874	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9875	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9876	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9877	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9878	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9879	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9880	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9881	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9882	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9883	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9884	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9885	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9886	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9887	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9888	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9889	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9890	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9891	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9892	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9893	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9894	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9895	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9896	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9897	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9898	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9899	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9900	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9901	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9902	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9903	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9904	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9905	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9906	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9907	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9908	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9909	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9910	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9911	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9912	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9913	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9914	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9915	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9916	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9917	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9918	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9919	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9920	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9921	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第1浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9922	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第2浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9923	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9924	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9925	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9926	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9927	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9928	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9929	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9930	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9931	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9932	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2011年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9933	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9934	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2011年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9935	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9936	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2011年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9937	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9938	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9939	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9940	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2011年12月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9941	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2011年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9942	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2011年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9943	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9944	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9945	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9946	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9947	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9948	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9949	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9950	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9951	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9952	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9953	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9954	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9955	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9956	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年2月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9957	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9958	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9959	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9960	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9961	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9962	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
9963	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9964	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9965	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9966	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9967	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9968	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年2月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9969	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年2月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9970	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9971	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9972	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9973	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9974	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9975	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9976	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9977	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9978	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9979	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9980	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9981	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9982	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9983	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9984	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9985	北千葉広域水道企業団	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9986	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9987	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9988	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9989	北千葉広域水道企業団	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9990	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9991	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9992	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9993	北千葉広域水道企業団	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9994	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9995	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9996	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9997	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9998	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9999	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10000	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10001	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10002	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10003	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10004	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10005	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10006	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
10007	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10008	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10009	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10010	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10011	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10012	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10013	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
10014	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<8)
10015	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
10016	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10017	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2011年12月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10018	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2011年12月13日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10019	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2011年12月20日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<8)
10020	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2011年12月20日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10021	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2011年12月20日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<8)
10022	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10023	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10024	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10025	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年1月6日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10026	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年1月6日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
10027	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年1月6日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
10028	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年1月10日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
10029	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年1月10日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10030	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年1月10日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10031	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10032	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10033	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年1月17日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
10034	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10035	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10036	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
10037	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年1月31日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
10038	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年1月31日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
10039	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年1月31日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<8)
10040	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年2月7日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10041	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年2月7日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10042	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年2月7日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10043	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年2月14日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10044	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年2月14日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
10045	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年2月14日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10046	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年2月21日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10047	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年2月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10048	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年2月21日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10049	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10050	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10051	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10052	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年3月6日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
10053	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年3月6日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<8)
10054	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年3月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10055	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年3月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10056	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年3月13日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10057	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年3月13日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
10058	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年3月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10059	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年3月23日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10060	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年3月23日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10061	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10062	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10063	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10064	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10065	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10066	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10067	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10068	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10069	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10070	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10071	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10072	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10073	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10074	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10075	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10076	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10077	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10078	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10079	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10080	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10081	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10082	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10083	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10084	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10085	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10086	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10087	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10088	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10089	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10090	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10091	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10092	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10093	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10094	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10095	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10096	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚消防署	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10097	成田市	千葉県	成田市	成田市	小野浄水場	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10098	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10099	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10100	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2011年12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10101	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2011年12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10102	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2011年12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10103	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2011年12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10104	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚消防署	2012年1月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10105	成田市	千葉県	成田市	成田市	小野浄水場	2012年1月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10106	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年1月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10107	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年1月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10108	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10109	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10110	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10111	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2012年1月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10112	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10113	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10114	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10115	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10116	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10117	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10118	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚消防署	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10119	成田市	千葉県	成田市	成田市	小野浄水場	2012年2月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10120	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年2月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10121	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年2月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10122	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年2月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10123	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2012年2月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10124	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年3月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10125	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年3月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10126	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚消防署	2012年3月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10127	成田市	千葉県	成田市	成田市	小野浄水場	2012年3月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10128	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年3月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10129	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年3月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10130	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年3月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10131	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2012年3月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
10132	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10133	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
10134	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚消防署	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	-
10135	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
10136	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
10137	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10138	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
10139	成田市	千葉県	成田市	成田市	小野浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	-
10140	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
10141	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
10142	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10143	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
10144	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
10145	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
10146	成田市	千葉県	成田市	伊能・桜田水道	伊能浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
10147	成田市	千葉県	成田市	滑川・高岡水道	下総小野浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
10148	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2011年12月5日	ND(<9.2)	ND(<8.7)	ND(<7.5)
10149	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2011年12月5日	ND(<9.8)	ND(<8.8)	ND(<6.7)
10150	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2011年12月5日	ND(<9.5)	ND(<7.7)	ND(<6.0)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10151	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2011年12月12日	ND(<11)	ND(<8.0)	ND(<7.0)
10152	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<8.2)	ND(<7.5)
10153	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2011年12月12日	ND(<9.4)	ND(<7.6)	ND(<6.7)
10154	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2011年12月19日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<6.9)
10155	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2011年12月19日	ND(<11)	ND(<7.6)	ND(<7.8)
10156	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2011年12月19日	ND(<8.5)	ND(<8.8)	ND(<7.5)
10157	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2011年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10158	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10159	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10160	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10161	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10162	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10163	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10164	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年1月9日	ND(<1.0)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10165	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10166	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10167	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10168	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10169	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10170	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10171	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10172	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10173	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10174	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10175	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年2月6日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10176	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10177	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10178	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10179	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10180	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10181	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10182	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10183	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10184	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10185	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年2月27日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10186	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10187	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10188	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10189	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10190	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10191	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10192	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10193	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10194	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10195	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10196	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10197	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10198	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10199	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10200	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10201	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10202	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10203	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10204	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10205	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10206	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10207	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10208	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10209	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10210	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10211	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10212	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10213	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10214	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10215	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10216	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10217	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10218	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10219	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10220	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10221	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10222	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10223	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10224	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10225	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10226	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10227	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10228	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10229	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10230	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10231	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10232	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10233	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10234	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10235	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10236	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10237	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10238	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10239	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10240	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10241	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10242	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10243	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10244	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10245	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10246	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10247	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10248	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10249	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10250	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10251	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10252	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10253	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10254	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10255	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10256	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10257	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10258	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10259	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第1給水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10260	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	第2給水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10261	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10262	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10263	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10264	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10265	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10266	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10267	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10268	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10269	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10270	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10271	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10272	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10273	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10274	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10275	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10276	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10277	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10278	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10279	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10280	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10281	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10282	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10283	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10284	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10285	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10286	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10287	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10288	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10289	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10290	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10291	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10292	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10293	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10294	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10295	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10296	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10297	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10298	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10299	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10300	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10301	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10302	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10303	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10304	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10305	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10306	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10307	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10308	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10309	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10310	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10311	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10312	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10313	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10314	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10315	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10316	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10317	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10318	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10319	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10320	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10321	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10322	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10323	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10324	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10325	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10326	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10327	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10328	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10329	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10330	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10331	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10332	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10333	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10334	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10335	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10336	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10337	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10338	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10339	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10340	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10341	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10342	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10343	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10344	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
10345	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10346	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10347	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10348	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10349	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10350	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10351	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10352	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10353	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10354	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10355	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10356	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
10357	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10358	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10359	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10360	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10361	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
10362	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10363	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
10364	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10365	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10366	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10367	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10368	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10369	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10370	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10371	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10372	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10373	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10374	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10375	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10376	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10377	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10378	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10379	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10380	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10381	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10382	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10383	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10384	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2011年12月28日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10385	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2011年12月28日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <sup>※</sup>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10386	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年1月3日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10387	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年1月3日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10388	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10389	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10390	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10391	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10392	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10393	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10394	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10395	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10396	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10397	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10398	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10399	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10400	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10401	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10402	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10403	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10404	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10405	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10406	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10407	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10408	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10409	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10410	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10411	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10412	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10413	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	松部浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10414	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10415	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10416	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10417	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10418	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10419	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10420	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10421	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10422	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10423	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10424	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10425	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2011年12月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10426	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2011年12月5日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10427	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10428	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10429	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10430	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10431	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10432	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10433	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10434	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2011年12月12日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10435	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10436	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10437	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10438	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10439	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10440	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10441	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10442	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10443	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10444	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10445	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10446	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10447	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10448	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10449	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10450	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2011年12月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10451	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10452	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
10453	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10454	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10455	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年1月10日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10456	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年1月16日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10457	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年1月23日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10458	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年1月30日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10459	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年2月6日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10460	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年2月6日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10461	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年2月13日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10462	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10463	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年2月27日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10464	市原市	千葉県	市原市	市原市	光風台浄水場	2012年3月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10465	市原市	千葉県	市原市	市原市	大蔵浄水場	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10466	市原市	千葉県	市原市	市原市	戸田浄水場	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10467	市原市	千葉県	市原市	市原市	潤井戸浄水場	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10468	市原市	千葉県	市原市	市原市	分目浄水場	2012年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10469	市原市	千葉県	市原市	市原市	三和浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10470	市原市	千葉県	市原市	市原市	永吉浄水場	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10471	市原市	千葉県	市原市	市原市	国本浄水場	2012年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10472	市原市	千葉県	市原市	市原市	朝生原浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10473	市原市	千葉県	市原市	市原市	東部第2浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10474	市原市	千葉県	市原市	市原市	万田野浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10475	市原市	千葉県	市原市	市原市	月出浄水場	2012年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10476	市原市	千葉県	市原市	市原市	石塚浄水場	2012年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10477	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10478	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10479	市原市	千葉県	市原市	市原市	鶴舞浄水場	2012年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10480	市原市	千葉県	市原市	市原市	米原浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10481	市原市	千葉県	市原市	市原市	平蔵浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10482	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10483	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10484	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10485	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10486	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10487	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10488	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10489	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10490	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10491	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10492	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10493	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10494	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10495	文部科学省	千葉県	市原市			1月4日～3月30日	0.0012	0.002	ND(<0.001)
10496	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10497	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10498	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10499	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2011年12月1日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
10500	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2011年12月8日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10501	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2011年12月8日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10502	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10503	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2011年12月8日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
10504	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2011年12月15日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10505	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2011年12月15日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10506	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2011年12月15日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10507	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2011年12月15日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10508	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2011年12月22日	ND(<10)	ND(<8)	ND(<7)
10509	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2011年12月22日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10510	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2011年12月22日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10511	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2011年12月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<8)
10512	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10513	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2011年12月26日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10514	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2011年12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10515	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2011年12月26日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
10516	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<8)	ND(<6)
10517	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年1月5日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10518	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年1月5日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10519	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年1月5日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10520	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年1月12日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10521	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10522	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年1月12日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<8)
10523	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年1月12日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10524	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年1月19日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10525	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年1月19日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10526	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年1月19日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10527	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年1月19日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<8)
10528	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年1月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10529	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年1月26日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
10530	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年1月26日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10531	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年1月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<8)
10532	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年2月2日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
10533	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年2月2日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
10534	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年2月2日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10535	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年2月2日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10536	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年2月9日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10537	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年2月9日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10538	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年2月9日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10539	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年2月9日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
10540	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年2月16日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10541	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年2月16日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10542	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年2月16日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10543	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年2月16日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10544	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年2月23日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
10545	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年2月23日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<7)
10546	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年2月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10547	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年2月23日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10548	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年3月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10549	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年3月1日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10550	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年3月1日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<8)
10551	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年3月1日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
10552	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年3月8日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10553	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年3月8日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10554	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年3月8日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10555	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年3月8日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10556	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年3月15日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10557	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年3月15日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10558	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年3月15日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
10559	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年3月15日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10560	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年3月22日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<8)
10561	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<9)	ND(<7)
10562	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年3月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10563	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年3月22日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
10564	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年3月29日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<8)
10565	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年3月29日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
10566	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年3月29日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<8)
10567	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年3月29日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
10568	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10569	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10570	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10571	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10572	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10573	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10574	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10575	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10576	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10577	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10578	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10579	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10580	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10581	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10582	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10583	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10584	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10585	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10586	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10587	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10588	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10589	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10590	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10591	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10592	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10593	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10594	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10595	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10596	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2012年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10597	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10598	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2012年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10599	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10600	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10601	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10602	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10603	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2012年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10604	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10605	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10606	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10607	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10608	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10609	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10610	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2012年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10611	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場	2012年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10612	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10613	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10614	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10615	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10616	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10617	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水地(出口)	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10618	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2011年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10619	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2011年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10620	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2011年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10621	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2011年12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10622	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10623	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10624	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10625	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10626	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年1月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10627	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10628	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10629	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10630	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10631	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10632	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10633	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10634	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10635	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10636	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10637	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10638	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10639	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10640	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10641	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10642	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10643	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10644	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10645	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10646	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2011年12月7日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10647	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10648	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10649	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10650	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2011年12月14日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10651	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10652	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10653	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10654	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2011年12月18日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10655	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
10656	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
10657	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
10658	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
10659	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10660	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10661	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10662	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年1月4日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
10663	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10664	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10665	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10666	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10667	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10668	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10669	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10670	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10671	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10672	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10673	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10674	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10675	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10676	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10677	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10678	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10679	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10680	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10681	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10682	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10683	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10684	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10685	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10686	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10687	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10688	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10689	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10690	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10691	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10692	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10693	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10694	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年2月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10695	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10696	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10697	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10698	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10699	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10700	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10701	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10702	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10703	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10704	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10705	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10706	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10707	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10708	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10709	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10710	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10711	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10712	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10713	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10714	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10715	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10716	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10717	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10718	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10719	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10720	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10721	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10722	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10723	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10724	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10725	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10726	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10727	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
10728	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
10729	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
10730	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
10731	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
10732	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
10733	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
10734	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
10735	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10736	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10737	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10738	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10739	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝浄水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10740	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10741	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10742	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引浄水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10743	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸2号井	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10744	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場浄水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10745	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠浄水場	2011年12月2日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10746	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10747	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10748	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10749	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10750	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10751	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10752	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	2011年12月9日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
10753	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
10754	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10755	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10756	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10757	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10758	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸2号井	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10759	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10760	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10761	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10762	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10763	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10764	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10765	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10766	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10767	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	2012年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10768	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10769	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引浄水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10770	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸2号井	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10771	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝浄水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10772	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場浄水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10773	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠浄水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10774	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2012年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10775	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10776	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10777	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10778	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10779	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10780	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10781	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	2012年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10782	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場	2012年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10783	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10784	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10785	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸2号井	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10786	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10787	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10788	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10789	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10790	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10791	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10792	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10793	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10794	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10795	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10796	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	2012年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10797	君津市	千葉県	君津市	君津市	皿引浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10798	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10799	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10800	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10801	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸2号井	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10802	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10803	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田1号井	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10804	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10805	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10806	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10807	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見1号井	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10808	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10809	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10810	君津広域水道企業団	千葉県	君津市	君津市	大寺浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10811	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
10812	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保配水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10813	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10814	君津市	千葉県	君津市	君津市	血引配水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10815	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市場配水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10816	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠配水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10817	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸大谷配水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10818	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10819	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝配水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10820	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕配水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10821	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野配水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10822	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見配水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10823	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑配水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10824	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	2012年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10825	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷配水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10826	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田配水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10827	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10828	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10829	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2011年12月6日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
10830	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2011年12月6日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<7)
10831	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2011年12月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
10832	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2011年12月13日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
10833	鹿野山水道	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷浄水場	2011年12月15日	ND	ND	ND
10834	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2011年12月20日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<8)
10835	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2011年12月27日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
10836	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年1月11日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10837	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2012年1月11日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<7)
10838	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2012年1月11日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
10839	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年1月17日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<9)
10840	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年1月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10841	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年1月31日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
10842	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年2月7日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<8)
10843	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2012年2月7日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<7)
10844	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2012年2月7日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<7)
10845	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年2月14日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
10846	鹿野山水道	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷浄水場	2012年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10847	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年2月21日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10848	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年2月28日	ND(<7)	ND(<10)	ND(<7)
10849	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年3月6日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
10850	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2012年3月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
10851	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2012年3月6日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
10852	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年3月13日	ND(<6)	ND(<10)	ND(<7)
10853	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年3月21日	ND(<7)	ND(<9)	ND(<5)
10854	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年3月27日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<8)
10855	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10856	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10857	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10858	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10859	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10860	鹿野山水道	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷浄水場	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
10861	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10862	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10863	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(旧館)	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10864	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10865	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10866	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10867	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(新館)	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10868	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10869	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10870	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10871	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10872	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10873	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10874	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10875	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10876	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10877	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10878	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10879	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10880	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2011年12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10881	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2011年12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10882	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2011年12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10883	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10884	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10885	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10886	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10887	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10888	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10889	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10890	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10891	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10892	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10893	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10894	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年1月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10895	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年2月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10896	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年2月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10897	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年2月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10898	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年2月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10899	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年2月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10900	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年2月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10901	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年2月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10902	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年2月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10903	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年2月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10904	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10905	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10906	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年2月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10907	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年3月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10908	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年3月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10909	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年3月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10910	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年3月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10911	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年3月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10912	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年3月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10913	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10914	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10915	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年3月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10916	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10917	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10918	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10919	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年3月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10920	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年3月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10921	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年3月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
10922	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10923	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10924	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10925	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10926	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10927	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10928	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10929	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10930	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10931	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10932	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10933	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10934	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10935	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10936	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10937	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
10938	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
10939	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
10940	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10941	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10942	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10943	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
10944	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
10945	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
10946	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
10947	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
10948	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年1月10日	ND	ND	ND
10949	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年1月10日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
10950	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年1月16日	ND	ND	ND
10951	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年1月16日	ND	ND	ND
10952	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年1月16日	ND	ND	ND
10953	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年2月6日	ND	ND	ND
10954	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年2月6日	ND	ND	ND
10955	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年2月20日	ND	ND	ND
10956	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年2月20日	ND	ND	ND
10957	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年2月20日	ND	ND	ND
10958	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年3月5日	ND	ND	ND
10959	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年3月5日	ND	ND	ND
10960	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年3月19日	ND	ND	ND
10961	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年3月19日	ND	ND	ND
10962	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年3月19日	ND	ND	ND
10963	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10964	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10965	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10966	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10967	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10968	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
10969	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2011年12月12日	ND	ND	ND
10970	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
10971	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2011年12月26日	ND	ND	ND
10972	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
10973	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年1月10日	ND	ND	ND
10974	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年1月16日	ND	ND	ND
10975	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年1月23日	ND	ND	ND
10976	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年1月30日	ND	ND	ND
10977	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年2月6日	ND	ND	ND
10978	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年2月13日	ND	ND	ND
10979	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年2月20日	ND	ND	ND
10980	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年2月27日	ND	ND	ND
10981	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年3月5日	ND	ND	ND
10982	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10983	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10984	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月6日	ND	ND	ND
10985	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月13日	ND	ND	ND
10986	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月20日	ND	ND	ND
10987	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月27日	ND	ND	ND
10988	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月10日	ND	ND	ND
10989	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月17日	ND	ND	ND
10990	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月24日	ND	ND	ND
10991	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月31日	ND	ND	ND
10992	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月7日	ND	ND	ND
10993	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月14日	ND	ND	ND
10994	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月21日	ND	ND	ND
10995	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月28日	ND	ND	ND
10996	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月6日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
10997	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月13日	ND	ND	ND
10998	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月21日	ND	ND	ND
10999	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月27日	ND	ND	ND
11000	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11001	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11002	印西市	千葉県	印西市	印西市	1号水源井	2012年4月10日	ND(<0.44)	ND(<0.46)	-
11003	印西市	千葉県	印西市	印西市	印旛水源井	2012年4月10日	ND(<0.46)	ND(<0.38)	-
11004	長門川水道企業団	千葉県	印西市	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11005	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11006	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11007	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11008	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11009	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11010	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11011	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11012	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11013	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11014	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11015	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11016	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11017	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年1月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11018	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11019	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年1月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11020	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年2月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11021	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年2月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11022	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年2月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11023	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年2月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11024	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11025	千葉県水道局	千葉県	富里市	富里市	柏井浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11026	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年3月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11027	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
11028	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11029	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11030	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11031	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11032	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11033	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2011年12月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11034	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11035	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2011年12月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11036	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2011年12月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11037	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2011年12月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11038	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2011年12月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11039	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2011年12月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11040	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2011年12月20日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11041	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11042	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11043	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11044	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2011年12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11045	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2011年12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11046	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年1月3日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11047	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年1月3日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11048	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年1月3日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11049	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11050	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年1月10日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11051	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年1月10日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11052	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年1月10日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11053	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11054	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11055	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11056	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年1月17日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11057	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11058	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11059	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11060	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年1月24日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11061	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11062	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年1月31日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11063	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年1月31日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11064	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年1月31日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11065	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年2月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11066	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年2月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11067	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年2月7日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11068	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11069	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年2月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11070	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年2月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11071	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年2月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11072	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11073	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年2月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11074	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年2月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11075	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年2月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11076	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11077	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年2月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11078	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年2月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11079	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年2月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11080	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年2月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11081	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年3月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11082	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年3月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11083	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年3月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11084	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11085	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11086	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11087	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年3月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11088	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11089	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年3月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11090	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年3月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11091	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年3月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11092	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11093	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年3月27日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11094	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年3月27日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11095	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年3月27日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11096	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11097	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
11098	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
11099	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
11100	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
11101	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11102	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年4月10日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	-
11103	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年4月10日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	-
11104	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	-
11105	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年4月17日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	-
11106	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年4月17日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	-
11107	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年4月17日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	-
11108	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
11109	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11110	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11111	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
11112	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
11113	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
11114	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
11115	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11116	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11117	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11118	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
11119	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
11120	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11121	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11122	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11123	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11124	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11125	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11126	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11127	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11128	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11129	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11130	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11131	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11132	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11133	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11134	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11135	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2011年12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11136	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11137	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11138	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11139	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11140	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11141	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11142	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11143	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11144	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11145	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11146	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年1月17日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11147	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11148	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11149	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11150	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11151	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11152	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年1月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11153	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年1月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11154	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11155	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11156	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11157	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11158	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11159	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11160	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11161	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11162	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11163	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11164	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11165	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11166	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11167	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11168	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11169	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11170	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11171	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11172	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11173	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11174	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11175	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11176	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11177	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11178	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11179	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11180	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11181	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11182	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11183	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11184	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11185	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11186	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11187	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11188	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11189	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11190	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11191	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11192	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年3月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
11193	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
11194	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11195	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11196	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11197	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11198	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11199	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11200	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11201	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11202	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11203	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11204	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11205	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11206	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11207	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11208	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11209	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11210	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11211	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11212	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11213	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11214	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11215	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11216	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11217	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11218	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11219	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11220	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2011年12月6日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11221	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2012年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11222	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11223	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2012年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11224	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2012年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11225	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11226	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11227	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11228	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2011年12月5日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11229	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11230	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11231	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2011年12月12日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11232	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11233	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11234	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2011年12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11235	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2011年12月27日	ND	ND	ND
11236	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2011年12月27日	ND	ND	ND
11237	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2011年12月27日	ND	ND	ND
11238	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年1月3日	ND	ND	ND
11239	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年1月3日	ND	ND	ND
11240	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年1月3日	ND	ND	ND
11241	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11242	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11243	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11244	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11245	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11246	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11247	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11248	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11249	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11250	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11251	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11252	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11253	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11254	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11255	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11256	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11257	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11258	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11259	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11260	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11261	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11262	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11263	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11264	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11265	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11266	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11267	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11268	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11269	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11270	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11271	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11272	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11273	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11274	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11275	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11276	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11277	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11278	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11279	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11280	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11281	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11282	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11283	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11284	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11285	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11286	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11287	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11288	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11289	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
11290	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月6日	ND	ND	ND
11291	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月13日	ND	ND	ND
11292	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月20日	ND	ND	ND
11293	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2011年12月27日	ND	ND	ND
11294	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月10日	ND	ND	ND
11295	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月17日	ND	ND	ND
11296	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月24日	ND	ND	ND
11297	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年1月31日	ND	ND	ND
11298	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月7日	ND	ND	ND
11299	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月14日	ND	ND	ND
11300	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月21日	ND	ND	ND
11301	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年2月28日	ND	ND	ND
11302	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月6日	ND	ND	ND
11303	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月13日	ND	ND	ND
11304	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月21日	ND	ND	ND
11305	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年3月27日	ND	ND	ND
11306	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11307	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11308	長門川水道企業団	千葉県	栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11309	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水栓	2011年12月13日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
11310	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水栓	2012年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11311	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水栓	2012年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11312	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水栓	2012年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11313	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	給水栓	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11314	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11315	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2011年12月1日	ND	ND	ND
11316	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2011年12月1日	ND	ND	ND
11317	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2011年12月1日	ND	ND	ND
11318	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
11319	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
11320	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
11321	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2012年2月4日	ND	ND	ND
11322	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2012年2月4日	ND	ND	ND
11323	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2012年2月4日	ND	ND	ND
11324	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2012年3月1日	ND	ND	ND
11325	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2012年3月1日	ND	ND	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <sup>※</sup>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11326	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2012年3月1日	ND	ND	ND
11327	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11328	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11329	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11330	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11331	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11332	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11333	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11334	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11335	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
11336	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11337	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11338	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11339	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11340	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11341	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11342	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11343	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11344	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	血木浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
11345	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
11346	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2011年12月7日	ND	ND	ND
11347	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2011年12月14日	ND	ND	ND
11348	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2011年12月21日	ND	ND	ND
11349	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	伊保田浄水場	2011年12月26日	ND	ND	ND
11350	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2011年12月26日	ND	ND	ND
11351	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2011年12月26日	ND	ND	ND
11352	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
11353	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年1月11日	ND	ND	ND
11354	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年1月17日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11355	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年1月25日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11356	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年1月25日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11357	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	伊保田浄水場	2012年1月25日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11358	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年2月1日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11359	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年2月8日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11360	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年2月15日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11361	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年2月22日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11362	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年2月29日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11363	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年2月29日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11364	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	伊保田浄水場	2012年2月29日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11365	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年3月7日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11366	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年3月14日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11367	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年3月21日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11368	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年3月28日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11369	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年3月28日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11370	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	伊保田浄水場	2012年3月28日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11371	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11372	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
11373	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
11374	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	横山浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
11375	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11376	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
11377	大多喜町	千葉県	大多喜町	大多喜町	面白浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
11378	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2011年12月5日	ND	ND	ND
11379	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2011年12月12日	ND	ND	ND
11380	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2011年12月19日	ND	ND	ND
11381	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2011年12月26日	ND	ND	ND
11382	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年1月4日	ND	ND	ND
11383	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年1月10日	ND	ND	ND
11384	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年1月16日	ND	ND	ND
11385	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年1月23日	ND	ND	ND
11386	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年1月30日	ND	ND	ND
11387	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年2月6日	ND	ND	ND
11388	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年2月13日	ND	ND	ND
11389	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年2月20日	ND	ND	ND
11390	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年2月27日	ND	ND	ND
11391	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年3月5日	ND	ND	ND
11392	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年3月12日	ND	ND	ND
11393	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年3月19日	ND	ND	ND
11394	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年3月26日	ND	ND	ND
11395	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11396	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11397	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
11398	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND
11399	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年5月9日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	-
11400	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
11401	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2011年12月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11402	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2011年12月12日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11403	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2011年12月19日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11404	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2011年12月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11405	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年1月9日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11406	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11407	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年1月23日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11408	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年1月30日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11409	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年2月6日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11410	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年2月13日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11411	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年2月20日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11412	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年2月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11413	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年3月5日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11414	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
11415	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年3月18日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11416	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年3月26日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11417	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年4月2日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)
11418	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年4月9日	ND(<0.80)	ND(<0.10)	ND(<0.80)
11419	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年4月16日	ND(<0.60)	ND(<0.90)	ND(<0.70)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11420	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11421	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11422	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11423	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11424	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2011年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2011年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2011年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2011年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2011年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2011年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2011年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2011年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11467	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日向和田浄水所	2011年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11468	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2011年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11469	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2011年12月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11470	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11471	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三園浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11472	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上代継浄水所	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11473	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大丹波浄水所	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11474	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第一浄水所	2011年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11475	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第二浄水所	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11476	東京都水道局	東京都	東京都水道局	棚沢浄水所	2011年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11477	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11478	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11479	東京都水道局	東京都	東京都水道局	二俣尾浄水所	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11480	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11481	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11482	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11483	東京都水道局	東京都	東京都水道局	境浄水場	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11484	東京都水道局	東京都	東京都水道局	御岳山浄水所	2011年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11485	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小河内浄水所	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11486	東京都水道局	東京都	東京都水道局	杉並浄水所	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
11487	東京都水道局	東京都	東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11488	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11489	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11490	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日原浄水所	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11491	東京都水道局	東京都	東京都水道局	桜村浄水所	2011年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11492	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2011年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11493	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2011年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11494	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11495	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧浄水場	2011年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11496	東京都水道局	東京都	東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11497	東京都水道局	東京都	東京都水道局	芝久保浄水所	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11498	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小川浄水所	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11499	東京都水道局	東京都	東京都水道局	西東京栄町浄水所	2011年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11500	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11501	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11502	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2011年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11503	東京都水道局	東京都	東京都水道局	保谷町浄水所	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11504	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2011年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11505	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2011年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11506	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11507	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧下浄水場	2011年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11508	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11509	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11510	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2011年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11511	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2011年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11512	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11513	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2011年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2011年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2011年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2011年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2011年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2011年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2011年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2011年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2011年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2011年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2011年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2011年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2011年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2011年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2011年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月16日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
11581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2011年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2011年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2011年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2011年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2011年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2011年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2011年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2011年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2011年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2011年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2011年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2011年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2011年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2011年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2011年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2011年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2011年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
11631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2011年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2011年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2011年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2011年12月23日	ND(<0.7)	ND(<2)	ND(<0.7)
11647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2011年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2011年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
11667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2011年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2011年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2011年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2011年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2011年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
11696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2011年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2011年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2011年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2011年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2011年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2011年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2011年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2011年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2011年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2011年12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2011年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2011年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2011年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2011年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2011年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2011年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2012年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年1月3日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年1月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年1月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年1月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2012年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
11819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
11838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
11840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11843	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11844	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧浄水場	2012年1月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11845	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11846	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11847	東京都水道局	東京都	東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11848	東京都水道局	東京都	東京都水道局	谷保浄水所	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11849	東京都水道局	東京都	東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11850	東京都水道局	東京都	東京都水道局	国立中浄水所	2012年1月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11851	東京都水道局	東京都	東京都水道局	原町田浄水所	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11852	東京都水道局	東京都	東京都水道局	野津田浄水所	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11853	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11854	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11855	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11856	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧下浄水場	2012年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11857	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11858	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11859	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年1月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11860	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11861	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11862	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11863	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11864	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年1月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11865	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11866	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11867	東京都水道局	東京都	東京都水道局	高月浄水所	2012年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11868	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11869	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
11870	東京都水道局	東京都	東京都水道局	氷川浄水所	2012年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11871	東京都水道局	東京都	東京都水道局	幸町浄水所	2012年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11872	東京都水道局	東京都	東京都水道局	滝山浄水所	2012年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11873	東京都水道局	東京都	東京都水道局	南沢浄水所	2012年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11874	東京都水道局	東京都	東京都水道局	府中南町浄水所	2012年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11875	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11876	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11877	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11878	東京都水道局	東京都	東京都水道局	乙津浄水所	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11879	東京都水道局	東京都	東京都水道局	戸倉浄水所	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11880	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三郷浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11881	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上石原浄水所	2012年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11882	東京都水道局	東京都	東京都水道局	深沢浄水所	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11883	東京都水道局	東京都	東京都水道局	成木浄水所	2012年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11884	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11885	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11886	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日向和田浄水所	2012年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11887	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11888	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11889	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
11910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
11918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年1月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
11975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
11983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
11984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年1月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
11994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月27日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
12011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月30日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年1月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年1月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年1月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年2月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年2月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年2月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
12099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜村浄水所	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12125	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12126	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12127	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
12128	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12129	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧浄水場	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12130	東京都水道局	東京都	東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12131	東京都水道局	東京都	東京都水道局	谷保浄水所	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12132	東京都水道局	東京都	東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12133	東京都水道局	東京都	東京都水道局	国立中浄水所	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12134	東京都水道局	東京都	東京都水道局	原町田浄水所	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12135	東京都水道局	東京都	東京都水道局	野津田浄水所	2012年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12136	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12137	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12138	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12139	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12140	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12141	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧下浄水場	2012年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12142	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12143	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12144	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12145	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12146	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12147	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12148	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12149	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12150	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12151	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12152	東京都水道局	東京都	東京都水道局	高月浄水所	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12153	東京都水道局	東京都	東京都水道局	幸町浄水所	2012年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12154	東京都水道局	東京都	東京都水道局	滝山浄水所	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12155	東京都水道局	東京都	東京都水道局	氷川浄水所	2012年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12156	東京都水道局	東京都	東京都水道局	南沢浄水所	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12157	東京都水道局	東京都	東京都水道局	府中南町浄水所	2012年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12158	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12159	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12160	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12161	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12162	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12163	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三郷浄水場	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12164	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上石原浄水所	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12165	東京都水道局	東京都	東京都水道局	戸倉浄水所	2012年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12166	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日向和田浄水所	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12167	東京都水道局	東京都	東京都水道局	深沢浄水所	2012年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12168	東京都水道局	東京都	東京都水道局	乙津浄水所	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12169	東京都水道局	東京都	東京都水道局	成木浄水所	2012年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12170	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12171	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12172	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12173	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12174	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12175	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12176	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12177	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12178	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12179	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12180	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12181	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12182	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12183	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12184	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12185	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12186	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12187	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12188	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12189	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12190	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12191	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12192	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12193	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12194	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12195	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12196	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12197	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12198	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12199	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12200	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12201	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12202	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12203	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12204	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12205	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12206	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12207	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12208	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12209	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12210	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12211	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12212	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12213	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12214	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12215	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12216	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12217	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
12218	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12219	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12220	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12221	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12222	東京都水道局	東京都	東京都水道局	高月浄水所	2012年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12223	東京都水道局	東京都	東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12224	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上北台浄水所	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12225	東京都水道局	東京都	東京都水道局	中藤配水所	2012年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12226	東京都水道局	東京都	東京都水道局	水川浄水所	2012年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12227	東京都水道局	東京都	東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12228	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12229	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12230	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12231	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12232	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
12233	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三郷浄水場	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12234	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上石原浄水所	2012年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12235	東京都水道局	東京都	東京都水道局	戸倉浄水所	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12236	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日向和田浄水所	2012年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12237	東京都水道局	東京都	東京都水道局	深沢浄水所	2012年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12238	東京都水道局	東京都	東京都水道局	乙津浄水所	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12239	東京都水道局	東京都	東京都水道局	成木浄水所	2012年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12240	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12241	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12242	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12243	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12244	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12245	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三園浄水場	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12246	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上代継浄水所	2012年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12247	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大丹波浄水所	2012年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12248	東京都水道局	東京都	東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12249	東京都水道局	東京都	東京都水道局	棚沢浄水所	2012年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12250	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12251	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12252	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12253	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12254	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12255	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12256	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12257	東京都水道局	東京都	東京都水道局	境浄水場	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12258	東京都水道局	東京都	東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12259	東京都水道局	東京都	東京都水道局	桧村浄水所	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12260	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日原浄水所	2012年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12261	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小河内浄水所	2012年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12262	東京都水道局	東京都	東京都水道局	御岳山浄水所	2012年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12263	東京都水道局	東京都	東京都水道局	杉並浄水所	2012年2月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12264	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12265	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12266	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12267	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12268	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12269	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12270	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12271	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12272	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12273	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12274	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12275	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12276	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12277	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
12278	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12279	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12280	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12281	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12282	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12283	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12284	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12285	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12286	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12287	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12288	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12289	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12290	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12291	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12292	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12293	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
12294	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12295	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12296	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12297	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12298	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12299	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12300	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12301	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12302	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12303	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12313	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12314	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12315	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三園浄水場	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12316	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上代継浄水所	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12317	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大丹波浄水所	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12318	東京都水道局	東京都	東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12319	東京都水道局	東京都	東京都水道局	棚沢浄水所	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12320	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12321	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12322	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12323	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12324	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12325	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12326	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12327	東京都水道局	東京都	東京都水道局	境浄水場	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12328	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小川浄水所	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12329	東京都水道局	東京都	東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年2月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12330	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12331	東京都水道局	東京都	東京都水道局	桧村浄水所	2012年2月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12332	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日原浄水所	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12333	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小河内浄水所	2012年2月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12334	東京都水道局	東京都	東京都水道局	杉並浄水所	2012年2月29日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12335	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12336	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12337	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12338	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12339	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12340	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧浄水場	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12341	東京都水道局	東京都	東京都水道局	芝久保浄水所	2012年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12342	東京都水道局	東京都	東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12343	東京都水道局	東京都	東京都水道局	保谷町浄水所	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12344	東京都水道局	東京都	東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12345	東京都水道局	東京都	東京都水道局	御岳山浄水所	2012年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12346	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
12347	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12348	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12349	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12350	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12351	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧下浄水場	2012年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12352	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12353	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12354	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12355	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12356	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12357	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月4日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12358	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12359	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12360	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12361	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12362	東京都水道局	東京都	東京都水道局	水川浄水所	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12363	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三沢浄水所	2012年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12364	東京都水道局	東京都	東京都水道局	仙川浄水所	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12365	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大坂上浄水所	2012年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12366	東京都水道局	東京都	東京都水道局	南平浄水所	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12367	東京都水道局	東京都	東京都水道局	高月浄水所	2012年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12368	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12369	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12370	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12371	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12372	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12373	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三郷浄水場	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12374	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上石原浄水所	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12375	東京都水道局	東京都	東京都水道局	戸倉浄水所	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12376	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日向和田浄水所	2012年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12377	東京都水道局	東京都	東京都水道局	深沢浄水所	2012年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12378	東京都水道局	東京都	東京都水道局	乙津浄水所	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12379	東京都水道局	東京都	東京都水道局	成木浄水所	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12380	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12381	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12382	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12383	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12384	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12385	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三園浄水場	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12386	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上代継浄水所	2012年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
12387	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大丹波浄水所	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12388	東京都水道局	東京都	東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12389	東京都水道局	東京都	東京都水道局	棚沢浄水所	2012年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12390	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12391	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12392	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12393	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12394	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
12395	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12396	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12397	東京都水道局	東京都	東京都水道局	境浄水場	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12398	東京都水道局	東京都	東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12399	東京都水道局	東京都	東京都水道局	桧村浄水所	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12400	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日原浄水所	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12401	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小河内浄水所	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12402	東京都水道局	東京都	東京都水道局	御岳山浄水所	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12403	東京都水道局	東京都	東京都水道局	杉並浄水所	2012年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12404	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12405	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12406	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
12411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年3月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年3月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年3月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
12422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
12444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年3月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2012年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年3月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年3月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
12545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月22日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12595	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12596	東京都水道局	東京都	東京都水道局	三園浄水場	2012年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12597	東京都水道局	東京都	東京都水道局	上代継浄水所	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12598	東京都水道局	東京都	東京都水道局	大丹波浄水所	2012年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12599	東京都水道局	東京都	東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12600	東京都水道局	東京都	東京都水道局	棚沢浄水所	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12601	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12602	東京都水道局	東京都	東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12603	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12604	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12605	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12606	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12607	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12608	東京都水道局	東京都	東京都水道局	境浄水場	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12609	東京都水道局	東京都	東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12610	東京都水道局	東京都	東京都水道局	桧村浄水所	2012年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12611	東京都水道局	東京都	東京都水道局	日原浄水所	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12612	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小河内浄水所	2012年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12613	東京都水道局	東京都	東京都水道局	御岳山浄水所	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12614	東京都水道局	東京都	東京都水道局	杉並浄水所	2012年3月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12615	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12616	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12617	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12618	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12619	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12620	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧浄水場	2012年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12621	東京都水道局	東京都	東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12622	東京都水道局	東京都	東京都水道局	芝久保浄水所	2012年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12623	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小川浄水所	2012年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12624	東京都水道局	東京都	東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12625	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12626	東京都水道局	東京都	東京都水道局	保谷町浄水所	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12627	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12628	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12629	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12630	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12631	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12632	東京都水道局	東京都	東京都水道局	砧下浄水場	2012年3月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
12633	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12634	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12635	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12636	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12637	東京都水道局	東京都	東京都水道局	長沢浄水場	2012年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12638	東京都水道局	東京都	東京都水道局	金町浄水場	2012年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12639	東京都水道局	東京都	東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12640	東京都水道局	東京都	東京都水道局	小作浄水場	2012年4月1日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
12641	東京都水道局	東京都	東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
12655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
12707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2012年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
12717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
12728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
12734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
12757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜村浄水所	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年4月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
12813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年4月20日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
12831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜村浄水所	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月29日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年4月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
12949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年5月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
12971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	水川浄水所	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
12994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
13018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
13021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
13032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
13038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
13052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
13065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
13068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
13095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
13110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
13112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
13119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
13124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13125	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13126	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13127	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
13128	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13129	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
13130	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13131	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13132	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13133	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13134	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13135	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13136	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13137	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13138	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13139	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
13140	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13141	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13142	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13143	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13144	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13145	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
13146	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13147	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13148	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13149	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13150	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13151	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13152	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13153	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13154	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13155	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13156	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年5月23日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
13157	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13158	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。





実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
13206	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2011年12月26日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
13207	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2011年12月26日	ND(<0.9)	ND(<1.2)	ND(<1.0)
13208	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2011年12月28日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
13209	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2011年12月28日	ND(<1.1)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
13210	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年1月5日	ND(<1.1)	ND(<1.4)	ND(<1.1)
13211	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年1月5日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<1.2)
13212	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年1月9日	ND(<0.8)	ND(<1.3)	ND(<1.0)
13213	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年1月9日	ND(<1.0)	ND(<1.2)	ND(<1.0)
13214	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年1月16日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
13215	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年1月16日	ND(<1.1)	ND(<1.2)	ND(<1.0)
13216	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
13217	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
13218	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1.0)
13219	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年1月30日	ND(<0.9)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
13220	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
13221	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
13222	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年2月13日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
13223	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年2月13日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
13224	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年2月20日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
13225	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年2月20日	ND(<1.1)	ND(<1.3)	ND(<1.0)
13226	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年2月27日	ND(<1.0)	ND(<1.4)	ND(<1.0)
13227	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年2月27日	ND(<0.7)	ND(<1.2)	ND(<0.9)
13228	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年3月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
13229	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1.1)
13230	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13231	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13232	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13233	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
13234	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13235	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13236	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13237	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13238	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13239	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13240	(財)東京顕微鏡院	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13241	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13242	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13243	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
13244	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13245	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
13246	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13247	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
13248	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13249	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
13250	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13251	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13252	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
13253	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2011年12月12日	ND(<3.4)	ND(<3.2)	ND(<2.5)
13254	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2011年12月12日	ND(<2.5)	ND(<2.6)	ND(<2.5)
13255	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2011年12月26日	ND(<2.7)	ND(<3.5)	ND(<2.3)
13256	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2011年12月26日	ND(<2.2)	ND(<3.5)	ND(<2.3)
13257	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年1月10日	ND(<3.0)	ND(<2.6)	ND(<2.3)
13258	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年1月10日	ND(<3.6)	ND(<3.2)	ND(<2.1)
13259	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年1月23日	ND(<2.9)	ND(<3.9)	ND(<2.3)
13260	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年1月23日	ND(<2.9)	ND(<4.2)	ND(<3.1)
13261	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年2月6日	ND(<3.3)	ND(<2.7)	ND(<2.1)
13262	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年2月6日	ND(<2.3)	ND(<4.2)	ND(<2.8)
13263	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年2月20日	ND(<2.2)	ND(<3.5)	ND(<2.1)
13264	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年2月20日	ND(<3.0)	ND(<3.5)	ND(<2.5)
13265	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年3月5日	ND(<2.9)	ND(<3.6)	ND(<2.5)
13266	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年3月5日	ND(<2.3)	ND(<2.7)	ND(<3.0)
13267	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年3月19日	ND(<2.2)	ND(<3.2)	ND(<2.7)
13268	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年3月19日	ND(<2.3)	ND(<4.2)	ND(<2.7)
13269	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13270	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
13271	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13272	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13273	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13274	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13275	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.6)
13276	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
13277	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
13278	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13279	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2011年12月1日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.3)
13280	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2011年12月15日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
13281	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年1月4日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.7)
13282	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年1月18日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
13283	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年2月1日	ND(<14)	ND(<13)	ND(<7.5)
13284	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年2月15日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
13285	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年3月1日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<8.2)
13286	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年3月15日	ND(<11)	ND(<13)	ND(<7.5)
13287	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13288	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13289	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13290	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13291	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13292	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	2011年12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13293	東京都福祉保健局	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津配水池 配水池出口水栓	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13294	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13295	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	2012年1月10日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13296	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13297	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	2012年2月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13298	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津配水池 配水池出口水栓	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13299	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
13300	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	2012年3月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
13301	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場 配水池出口水栓	2012年4月10日	ND(<10)	ND(<10)	-
13302	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場 配水池出口水栓	2012年4月10日	ND(<10)	ND(<10)	-
13303	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津配水池 配水池出口水栓	2012年4月10日	ND(<10)	ND(<10)	-
13304	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
13305	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
13306	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
13307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13308	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13309	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13310	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13311	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13312	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13313	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13314	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13315	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13316	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13317	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13318	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13319	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13320	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月5日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13321	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13322	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13323	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	水土野水源	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13324	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13325	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13326	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13327	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2011年12月6日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13328	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13329	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13330	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13331	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13332	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13333	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2011年12月7日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13334	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2011年12月8日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13335	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月8日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13336	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月8日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13337	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月9日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13338	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月9日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13339	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13340	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月10日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13341	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月11日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13342	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月11日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13343	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2011年12月12日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13344	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2011年12月12日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13345	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2011年12月12日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13346	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2011年12月12日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

















実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
13676	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13677	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13678	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13679	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13680	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13681	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13682	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13683	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13684	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13685	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13686	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13687	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13688	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13689	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13690	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13691	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
13692	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
13693	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13694	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
13695	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13696	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13697	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13698	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13699	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13700	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13701	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13702	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13703	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13704	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13705	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
13706	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13707	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	-
13708	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
13709	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
13710	神奈川県	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13711	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13712	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
13713	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13714	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13715	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
13716	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13717	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13718	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13719	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
13720	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
13721	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
13722	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

























	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
14240	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
14241	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
14242	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
14243	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
14244	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
14245	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
14246	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
14247	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
14248	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
14249	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
14250	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
14251	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
14252	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
14253	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
14254	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
14255	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
14256	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
14257	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
14258	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
14259	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
14260	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
14261	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
14262	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
14263	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
14264	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
14265	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
14266	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
14267	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
14268	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
14269	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
14270	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
14271	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
14272	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
14273	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	-
14274	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
14275	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
14276	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
14277	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
14278	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
14279	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
14280	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
14281	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
14282	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
14283	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年5月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
14284	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
14285	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
14286	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。





















実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
14663	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14664	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14665	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14666	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14667	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14668	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14669	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14670	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14671	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14672	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14673	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14674	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14675	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14676	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<9)
14677	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
14678	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年4月2日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	-
14679	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
14680	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
14681	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
14682	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年4月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
14683	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
14684	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
14685	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
14686	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
14687	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
14688	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
14689	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
14690	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
14691	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
14692	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
14693	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
14694	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
14695	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
14696	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
14697	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
14698	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14699	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14700	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14701	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2011年12月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14702	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2011年12月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14703	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2011年12月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14704	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2011年12月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14705	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2011年12月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14706	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2011年12月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14707	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2011年12月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14708	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2011年12月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
14709	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2011年12月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

















実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15039	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15040	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15041	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15042	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15043	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15044	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15045	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15046	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15047	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15048	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15049	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15050	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15051	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15052	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15053	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15054	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15055	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15056	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15057	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15058	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15059	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15060	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15061	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
15062	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
15063	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
15064	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	2012年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
15065	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
15066	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
15067	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
15068	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
15069	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
15070	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
15071	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
15072	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
15073	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
15074	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
15075	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
15076	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
15077	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2011年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15078	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2011年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15079	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2011年12月8日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
15080	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15081	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15082	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15083	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15084	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15085	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年1月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15086	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15087	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15088	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15089	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
15090	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15091	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15092	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
15093	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15094	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15095	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15096	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15097	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
15098	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15099	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15100	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15101	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年3月8日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
15102	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年3月29日	ND(<0.6)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
15103	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
15104	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年3月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
15105	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年3月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15106	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年4月6日	ND(<0.91)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
15107	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年4月6日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15108	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年4月13日	ND(<0.91)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
15109	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年4月13日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15110	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年4月20日	ND(<0.67)	ND(<0.81)	ND(<0.78)
15111	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年4月20日	ND(<0.75)	ND(<0.88)	ND(<0.72)
15112	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年4月27日	ND(<0.77)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
15113	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年4月27日	ND(<0.78)	ND(<0.81)	ND(<0.68)
15114	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年4月27日	ND(<0.58)	ND(<0.78)	ND(<0.68)
15115	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年4月27日	ND(<0.73)	ND(<0.88)	ND(<0.7)
15116	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15117	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15118	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15119	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15120	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15121	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2011年12月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15122	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15123	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15124	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15125	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15126	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15127	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2011年12月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15128	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15129	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15130	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15131	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15132	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	2011年12月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

































実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15791	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15792	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15793	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	2012年3月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15794	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年4月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
15795	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
15796	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
15797	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
15798	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
15799	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
15800	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
15801	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
15802	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
15803	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15804	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15805	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15806	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15807	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15808	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15809	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15810	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15811	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15812	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15813	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15814	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15815	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15816	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15817	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15818	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15819	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15820	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
15821	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15822	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15823	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15824	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15825	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15826	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15827	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15828	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2012年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
15829	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15830	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
15831	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15832	川崎市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15833	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15834	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15835	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15836	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15837	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15838	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15839	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15840	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15841	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15842	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15843	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15844	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15845	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15846	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15847	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15848	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15849	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15850	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15851	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15852	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15853	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15854	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15855	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15856	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15857	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15858	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15859	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15860	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	2011年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
15861	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市			1月4日~3月30日	0.001	0.0014	ND(<0.001)
15862	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2011年12月7日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15863	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2011年12月14日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
15864	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2011年12月21日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15865	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2011年12月28日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
15866	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年1月4日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15867	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年1月11日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15868	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年1月18日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
15869	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年1月25日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15870	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年2月1日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15871	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年2月8日	ND(<4.6)	ND(<4.9)	ND(<9)
15872	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年2月15日	ND(<4.6)	ND(<4.9)	ND(<9)
15873	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年2月22日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15874	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年3月1日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15875	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市三崎町小網代(給水栓)	2012年3月21日	ND(<4.8)	ND(<4.9)	ND(<9)
15876	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2012年4月4日	ND(<0.2)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
15877	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2012年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15878	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15879	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年4月23日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15880	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
15881	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
15882	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
15883	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2011年12月5日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15884	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2011年12月12日	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)	ND(<5~<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15885	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2011年12月12日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
15886	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2011年12月19日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15887	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2011年12月26日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15888	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月4日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
15889	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月10日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15890	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年1月16日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
15891	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月16日	ND(<9.6)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
15892	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月23日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
15893	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月23日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
15894	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年1月30日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
15895	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年2月6日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15896	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年2月13日	ND(<4.6)	ND(<4.9)	ND(<8.9)
15897	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年2月13日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
15898	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年2月20日	ND(<4.6)	ND(<4.9)	ND(<9)
15899	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年2月27日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15900	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年3月5日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15901	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年3月12日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15902	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年3月12日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
15903	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年3月18日	ND(<4.8)	ND(<4.9)	ND(<9.0)
15904	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年3月26日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
15905	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年4月2日	ND(<0.35)	ND(<0.47)	-
15906	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年4月9日	ND(<0.35)	ND(<0.49)	-
15907	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年4月16日	ND(<0.44)	ND(<0.4)	-
15908	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年4月16日	ND(<0.45)	ND(<0.52)	-
15909	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年4月16日	ND(<0.51)	ND(<0.42)	-
15910	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	-
15911	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	-
15912	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年5月1日	ND(<0.32)	ND(<0.49)	-
15913	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年5月7日	ND(<0.32)	ND(<0.49)	-
15914	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2011年12月1日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15915	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2011年12月8日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15916	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2011年12月8日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15917	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2011年12月15日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15918	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15919	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年1月12日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15920	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年1月12日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15921	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年1月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15922	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15923	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	塚原浄水場	2012年1月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15924	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年2月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15925	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年2月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15926	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年2月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15927	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15928	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年2月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15929	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	塚原浄水場	2012年2月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15930	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年3月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15931	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年3月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15932	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年3月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15933	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年3月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15934	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	塚原浄水場	2012年3月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15935	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15936	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
15937	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15938	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
15939	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
15940	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
15941	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
15942	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年4月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
15943	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年4月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
15944	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15945	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
15946	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15947	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	久所浄水場	2011年12月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15948	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	久所浄水場	2012年1月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15949	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	久所浄水場	2012年2月9日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15950	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	久所浄水場	2012年3月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15951	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	久所浄水場	2012年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15952	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
15953	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2011年12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15954	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年1月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15955	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年2月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
15956	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15957	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15958	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	稲郷水源	2012年1月5日	ND(<約9)	ND(<約9)	ND(<約9)
15959	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	中河原水源	2012年2月2日	ND(<約9)	ND(<約9)	ND(<約9)
15960	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2012年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15961	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2011年12月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15962	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2012年1月5日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15963	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2012年2月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15964	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2012年3月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15965	山北町	神奈川県	山北町	山北町水道事業	皆瀬川浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15966	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2011年12月15日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<9.0)
15967	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2012年1月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15968	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2012年2月16日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15969	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15970	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15971	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15972	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15973	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15974	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15975	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15976	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15977	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年2月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15978	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
15979	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15980	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	2012年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15981	宮城野六区簡易水道組合	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
15982	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
15983	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
15984	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
15985	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
15986	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
15987	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	2011年12月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15988	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	江之浦水源池	2011年12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15989	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	2012年1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15990	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	江之浦水源池	2012年1月18日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15991	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	2012年2月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15992	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	江之浦水源池	2012年2月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15993	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	2012年3月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15994	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	江之浦水源池	2012年3月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15995	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	2012年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15996	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15997	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
15998	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
15999	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16000	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16001	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2011年12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16002	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16003	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16004	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16005	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2011年12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16006	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16007	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16008	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16009	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年1月11日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16010	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16011	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16012	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16013	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16014	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16015	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年1月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16016	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16017	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16018	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16019	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年2月8日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16020	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16021	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16022	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16023	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年2月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16024	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16025	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
16026	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16027	宮下簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年3月7日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16028	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16029	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16030	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16031	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年3月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
16032	湯河原町(吉浜)	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16033	宮下簡水(湯河原町内)	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16034	宮下簡水(湯河原町内)	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16035	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16036	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16037	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16038	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16039	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16040	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16041	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
16042	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
16043	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
16044	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2011年12月1日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
16045	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2011年12月8日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
16046	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2011年12月15日	ND(<9.6)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
16047	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2011年12月22日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
16048	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2011年12月28日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
16049	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年1月5日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
16050	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年1月12日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
16051	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年1月19日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
16052	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年1月26日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
16053	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年1月26日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
16054	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年2月2日	ND(<9.2)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
16055	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年2月9日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
16056	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年2月16日	ND(<4.6)	ND(<4.9)	ND(<9)
16057	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年2月23日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
16058	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年3月1日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
16059	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年3月8日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
16060	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月16日	ND(<4.10)	ND(<4.11)	ND(<9.1)
16061	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月17日	ND(<4.12)	ND(<4.13)	ND(<9.2)
16062	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月18日	ND(<4.14)	ND(<4.15)	ND(<9.3)
16063	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月19日	ND(<4.16)	ND(<4.17)	ND(<9.4)
16064	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月20日	ND(<4.18)	ND(<4.19)	ND(<9.5)
16065	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月21日	ND(<4.20)	ND(<4.21)	ND(<9.6)
16066	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年3月22日	ND(<4.22)	ND(<4.23)	ND(<9.7)
16067	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年3月22日	ND(<4.7)	ND(<4.9)	ND(<9)
16068	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
16069	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年4月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
16070	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16071	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16072	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <sup>※</sup>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16073	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
16074	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
16075	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年5月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
16076	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
16077	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16078	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2011年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16079	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2011年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16080	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16081	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
16082	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年2月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
16083	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
16084	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
16085	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
16086	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
16087	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
16088	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
16089	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2011年12月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16090	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月2日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16091	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月7日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16092	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2011年12月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16093	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月9日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16094	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16095	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2011年12月13日	ND(<7)	ND(<4)	ND(<6)
16096	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<5)
16097	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16098	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16099	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16100	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16101	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16102	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2011年12月29日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<6)
16103	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月3日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<5)
16104	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16105	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月6日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16106	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年1月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16107	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16108	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16109	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16110	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16111	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月19日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16112	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16113	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年1月23日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16114	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16115	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16116	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年1月30日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16117	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16118	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16119	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年2月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
16120	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16121	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16122	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16123	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月16日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16124	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16125	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年2月20日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16126	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16127	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16128	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年2月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16129	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月1日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16130	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16131	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年3月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16132	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月8日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16133	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16134	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16135	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月15日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16136	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年3月18日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16137	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16138	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16139	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16140	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16141	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年3月29日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16142	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年4月2日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
16143	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月4日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
16144	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月6日	ND(<0.65)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
16145	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年4月9日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
16146	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月11日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
16147	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
16148	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.48)	ND(<0.63)
16149	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月18日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
16150	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月20日	ND(<0.52)	ND(<0.71)	ND(<0.54)
16151	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.69)	ND(<0.78)
16152	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
16153	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年4月27日	ND(<0.58)	ND(<0.81)	ND(<0.63)
16154	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
16155	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月2日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
16156	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
16157	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月9日	ND(<0.79)	ND(<0.71)	ND(<0.48)
16158	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月11日	ND(<0.75)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
16159	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年5月14日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.71)
16160	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月16日	ND(<0.75)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
16161	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
16162	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年5月21日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
16163	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年5月23日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
16164	新潟県	新潟県	新潟市 新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月1日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16165	新潟県	新潟県	新潟市 新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16166	新潟県	新潟県	新潟市 新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月8日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16167	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16168	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月14日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16169	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16170	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16171	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月26日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16172	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2011年12月28日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16173	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16174	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月4日	ND(<0.1)	ND(<0.2)	ND(<0.1)
16175	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月5日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16176	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16177	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月6日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16178	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月10日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16179	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月11日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16180	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月11日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16181	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月12日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16182	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月13日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16183	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16184	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月16日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16185	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月16日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16186	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月17日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16187	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月18日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16188	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月18日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16189	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月19日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16190	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月20日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16191	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<2)
16192	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.2)
16193	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月24日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16194	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月25日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16195	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月25日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16196	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月26日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16197	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月27日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16198	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16199	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月30日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16200	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年1月31日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16201	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
16202	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月1日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16203	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月2日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16204	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月3日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16205	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16206	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月6日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16207	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月7日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16208	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月8日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16209	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月8日	ND(<0.2)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16210	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月9日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16211	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月10日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16212	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月13日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<2)
16213	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月13日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16214	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月14日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16215	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月15日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16216	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月15日	ND(<0.2)	ND(<0.1)	ND(<0.2)
16217	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月16日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16218	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月17日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16219	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月20日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16220	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月20日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16221	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16222	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月22日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16223	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16224	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月24日	ND(<0.1)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16225	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16226	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月27日	ND(<0.1)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16227	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月28日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16228	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年2月29日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<4)
16229	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年2月29日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16230	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月1日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16231	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月2日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16232	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月5日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16233	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月5日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16234	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月6日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.1)
16235	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16236	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月7日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16237	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月8日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16238	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月9日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.2)
16239	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16240	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月12日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16241	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月13日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16242	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月14日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16243	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月14日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16244	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月15日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16245	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月16日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16246	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16247	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月19日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16248	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16249	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月21日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16250	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月22日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16251	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月23日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16252	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16253	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月26日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16254	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月27日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16255	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年3月28日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16256	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月28日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16257	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月29日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
16258	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年3月30日	ND(<0.2)	ND(<0.1)	ND(<0.2)
16259	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月2日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16260	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16261	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月4日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.42)
16262	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月4日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16263	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月5日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16264	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月6日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
16265	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月6日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16266	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月9日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16267	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月10日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16268	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月11日	ND(<0.70)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
16269	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月11日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16270	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月12日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16271	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月13日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16272	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月16日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16273	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月17日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16274	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月18日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16275	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月18日	ND(<0.2)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16276	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月18日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
16277	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月19日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16278	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月20日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16279	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月20日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
16280	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16281	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月24日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16282	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月25日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16283	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月25日	ND(<0.87)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
16284	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月26日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16285	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年4月27日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16286	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.41)	ND(<0.76)
16287	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月1日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16288	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月2日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16289	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月2日	ND(<0.87)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
16290	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月7日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16291	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月8日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16292	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月9日	ND(<0.11)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16293	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.47)
16294	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月10日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16295	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月11日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16296	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月11日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.54)
16297	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月14日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16298	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月15日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16299	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月15日	ND(<0.62)	ND(<0.46)	ND(<0.59)
16300	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月16日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16301	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月17日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16302	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月18日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16303	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.52)
16304	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月21日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16305	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月22日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16306	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年5月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
16307	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年5月23日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.45)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16355	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月7日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16356	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月10日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16357	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月14日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16358	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16359	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16360	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16361	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年2月28日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16362	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月2日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16363	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16364	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16365	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16366	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16367	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月21日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16368	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16369	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月27日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16370	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年3月30日	ND(<0.70)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
16371	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年4月3日	ND(<0.87)	ND(<0.52)	ND(<0.66)
16372	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年4月6日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.62)
16373	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年4月10日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
16374	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2011年12月1日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16375	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2011年12月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16376	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2011年12月14日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16377	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2011年12月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16378	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2011年12月28日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16379	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16380	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年1月11日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16381	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年1月18日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16382	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年1月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16383	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年2月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16384	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年2月8日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16385	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年2月15日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
16386	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年2月22日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16387	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年2月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16388	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年3月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16389	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年3月13日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16390	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年3月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16391	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年3月21日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16392	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年3月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16393	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年4月4日	ND(<0.90)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
16394	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年4月4日	ND(<0.82)	ND(<0.58)	ND(<0.70)
16395	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年4月11日	ND(<0.92)	ND(<0.91)	ND(<0.70)
16396	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年4月11日	ND(<0.70)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
16397	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年4月18日	ND(<0.97)	ND(<1.1)	ND(<0.84)
16398	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.85)	ND(<0.79)
16399	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年5月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.86)
16400	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年5月8日	ND(<0.89)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
16401	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年5月16日	ND(<0.87)	ND(<1.1)	ND(<0.92)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16402	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年5月23日	ND(<0.87)	ND(<1.1)	ND(<0.76)
16403	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16404	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16405	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16406	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16407	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16408	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16409	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月22日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16410	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16411	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2011年12月30日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16412	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月3日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16413	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16414	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16415	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16416	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16417	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16418	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16419	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月27日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16420	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年1月31日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16421	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16422	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月7日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16423	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16424	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月13日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16425	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月16日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16426	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16427	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16428	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
16429	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16430	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16431	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16432	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月12日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16433	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16434	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月20日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16435	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16436	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16437	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年3月29日	ND(<0.65)	ND(<0.55)	ND(<0.75)
16438	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
16439	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月6日	ND(<0.70)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
16440	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.70)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
16441	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
16442	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.65)	ND(<0.78)
16443	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月20日	ND(<0.76)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
16444	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
16445	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年4月27日	ND(<0.82)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
16446	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月1日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
16447	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月8日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.67)
16448	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16449	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16450	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場(原水)	2012年5月16日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.78)
16451	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月16日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.71)
16452	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
16453	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年5月22日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
16454	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16455	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16456	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16457	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16458	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16459	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
16460	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16461	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2011年12月30日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<6)
16462	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月3日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16463	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16464	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16465	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16466	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16467	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月19日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16468	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16469	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16470	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年1月30日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16471	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
16472	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16473	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16474	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16475	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16476	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月20日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16477	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16478	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16479	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月1日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16480	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16481	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月8日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16482	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16483	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16484	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月20日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16485	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16486	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16487	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年3月30日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
16488	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月2日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
16489	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場(原水)	2012年4月5日	ND(<0.70)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
16490	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月5日	ND(<0.70)	ND(<0.79)	ND(<0.51)
16491	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月9日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.54)
16492	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月12日	ND(<0.75)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
16493	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.39)
16494	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月19日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
16495	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16496	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年4月26日	ND(<0.76)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
16497	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月2日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
16498	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月7日	ND(<0.58)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
16499	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月8日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
16500	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月10日	ND(<0.87)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
16501	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月14日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
16502	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月17日	ND(<0.75)	ND(<0.45)	ND(<0.61)
16503	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
16504	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2011年12月7日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16505	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16506	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2011年12月19日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<2)
16507	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16508	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年1月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<2)
16509	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16510	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16511	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16512	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年1月30日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16513	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年2月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16514	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16515	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16516	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年2月27日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16517	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年3月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16518	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年3月12日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16519	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年3月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16520	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16521	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年4月6日	ND(<0.97)	ND(<0.86)	ND(<0.89)
16522	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
16523	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年4月20日	ND(<0.79)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
16524	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年4月27日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
16525	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16526	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
16527	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年5月18日	ND(<0.83)	ND(<0.6)	ND(<0.73)
16528	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2011年12月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16529	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16530	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2011年12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16531	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16532	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16533	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16534	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16535	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16536	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年1月31日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16537	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年2月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16538	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年2月14日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16539	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年2月21日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16540	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年2月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16541	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年3月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16542	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年3月13日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16543	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年3月19日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16544	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年3月27日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16545	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年4月3日	ND(<0.62)	ND(<0.82)	ND(<0.58)
16546	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年4月10日	ND(<0.67)	ND(<0.67)	ND(<0.50)
16547	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年4月17日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
16548	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
16549	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年5月1日	ND(<0.82)	ND(<0.45)	ND(<0.6)
16550	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年5月8日	ND(<0.58)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
16551	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
16552	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
16553	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2011年12月7日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
16554	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2011年12月16日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16555	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16556	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年1月11日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16557	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年1月19日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
16558	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年1月25日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16559	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年2月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16560	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年2月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16561	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年2月15日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16562	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年2月22日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16563	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年3月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16564	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年3月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16565	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年4月4日	ND(<0.70)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
16566	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年4月11日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
16567	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年4月18日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
16568	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<0.91)	ND(<0.78)
16569	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年5月9日	ND(<0.67)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
16570	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16571	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年5月16日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.55)
16572	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年5月23日	ND(<0.79)	ND(<0.9)	ND(<0.79)
16573	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16574	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2011年12月15日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16575	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16576	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16577	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年1月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16578	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年1月19日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16579	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年1月26日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<3)
16580	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16581	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16582	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年2月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16583	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年2月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16584	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年3月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16585	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年3月8日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16586	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16587	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年3月22日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16588	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年3月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16589	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年4月3日	ND(<0.70)	ND(<0.52)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16590	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年4月10日	ND(<0.70)	ND(<0.48)	ND(<0.71)
16591	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
16592	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16593	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16594	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年5月15日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.77)
16595	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
16596	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2011年12月7日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16597	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2011年12月16日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16598	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16599	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	村上浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16600	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年1月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16601	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年1月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16602	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年1月26日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16603	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<3)
16604	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16605	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年2月16日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16606	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年2月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16607	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16608	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年3月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16609	新潟県	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内浄水場	2012年3月15日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16610	新潟県	新潟県	村上市	今川簡易水道	今川浄水場	2012年3月22日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16611	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年3月29日	ND(<0.79)	ND(<1.1)	ND(<0.84)
16612	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年4月11日	ND(<0.75)	ND(<0.73)	ND(<0.81)
16613	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2012年4月18日	ND(<0.97)	ND(<0.89)	ND(<0.79)
16614	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年4月25日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
16615	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2012年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.74)	ND(<0.88)
16616	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.83)
16617	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2012年5月16日	ND(<0.65)	ND(<0.88)	ND(<0.73)
16618	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16619	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2011年12月14日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16620	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2011年12月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16621	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2011年12月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16622	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16623	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年1月11日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16624	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年1月18日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16625	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年1月25日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16626	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16627	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年2月8日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16628	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年2月15日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16629	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年2月22日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
16630	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年2月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16631	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年3月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16632	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年3月14日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16633	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年3月21日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
16634	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年3月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16635	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
16636	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年4月10日	ND(<0.90)	ND(<0.62)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16637	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年4月24日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
16638	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16639	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	道金浄水場	2012年5月7日	ND(<0.82)	ND(<0.79)	ND(<0.6)
16640	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
16641	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	道金浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
16642	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	大野水源地	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16643	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	市振簡易水道第一水源地	2011年12月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16644	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	柵口浄水場	2011年12月16日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16645	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	2011年12月26日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16646	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	上路簡易水道配水池	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16647	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2012年1月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16648	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地	2012年1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16649	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地	2012年1月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16650	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	柵口浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16651	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16652	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16653	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地	2012年2月16日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16654	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2012年2月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16655	新潟県	新潟県	糸魚川市	根小屋簡易水道	根小屋簡易水道浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16656	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	歌外波簡易水道	2012年3月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16657	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16658	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16659	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	市振簡易水道第一水源地	2012年3月29日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
16660	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年4月2日	ND(<0.76)	ND(<0.71)	ND(<0.76)
16661	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	2012年4月9日	ND(<0.82)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
16662	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	上路簡易水道配水池	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
16663	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.88)	ND(<0.73)
16664	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	大野水源地	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
16665	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地	2012年5月7日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
16666	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
16667	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地	2012年5月21日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.81)
16668	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2011年12月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16669	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2011年12月8日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16670	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2011年12月14日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16671	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16672	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2011年12月27日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16673	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年1月4日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<3)
16674	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年1月11日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16675	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年1月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16676	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16677	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年1月31日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16678	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年2月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16679	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年2月14日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16680	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年2月21日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16681	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年2月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16682	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16683	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年3月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16684	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年3月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16685	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年3月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16686	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年4月5日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
16687	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年4月12日	ND(<0.79)	ND(<0.53)	ND(<0.59)
16688	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年4月19日	ND(<0.65)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
16689	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年4月26日	ND(<0.82)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
16690	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16691	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16692	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年5月17日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
16693	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2011年12月6日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<5)
16694	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<4)
16695	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16696	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2012年1月4日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
16697	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2012年1月12日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<4)
16698	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2012年1月19日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16699	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16700	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16701	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16702	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年2月16日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16703	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16704	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2012年3月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<6)
16705	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2012年3月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16706	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16707	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2012年3月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16708	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2012年3月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16709	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2012年4月6日	ND(<0.86)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
16710	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年4月13日	ND(<0.87)	ND(<1)	ND(<0.91)
16711	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年4月20日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.3)
16712	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
16713	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2012年5月8日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
16714	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1.3)	ND(<1.2)
16715	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2012年5月18日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<1.3)
16716	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16717	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16718	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月8日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16719	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月12日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16720	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16721	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16722	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16723	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月25日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16724	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2011年12月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16725	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月3日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16726	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16727	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月9日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16728	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月11日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16729	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月15日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<2)
16730	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月18日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16731	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月22日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16732	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月25日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<5)
16733	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年1月29日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16734	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16735	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16736	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月8日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<2)
16737	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月12日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16738	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月15日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
16739	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16740	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月22日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16741	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年2月26日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16742	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
16743	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16744	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月11日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16745	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月18日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
16746	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16747	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年3月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16748	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月2日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.63)
16749	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月5日	ND(<0.76)	ND(<0.58)	ND(<0.81)
16750	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月9日	ND(<0.75)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
16751	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月12日	ND(<0.82)	ND(<0.52)	ND(<0.58)
16752	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月16日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
16753	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.51)	ND(<0.5)
16754	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月23日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
16755	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月26日	ND(<0.96)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
16756	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年4月30日	ND(<0.75)	ND(<0.73)	ND(<0.77)
16757	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.52)	ND(<0.72)
16758	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16759	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16760	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月14日	ND(<0.65)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
16761	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
16762	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
16763	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2011年12月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16764	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2011年12月14日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16765	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2011年12月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16766	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2011年12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16767	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16768	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16769	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年1月17日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<5)
16770	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年1月24日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16771	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年1月31日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16772	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年2月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16773	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年2月14日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16774	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年2月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16775	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年2月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16776	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16777	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年3月13日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16778	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年3月21日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16779	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年3月27日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16780	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年4月6日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.82)
16781	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年4月13日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
16782	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年4月20日	ND(<0.76)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
16783	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源池取水場	2012年4月27日	ND(<0.94)	ND(<1.2)	ND(<0.92)
16784	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年5月8日	ND(<0.83)	ND(<0.88)	ND(<0.76)
16785	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年5月11日	ND(<0.79)	ND(<0.95)	ND(<0.9)
16786	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年5月18日	ND(<0.67)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
16787	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16788	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16789	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16790	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2011年12月26日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16791	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16792	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16793	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16794	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16795	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16796	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16797	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16798	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年2月27日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16799	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16800	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16801	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年3月19日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16802	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年3月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16803	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年4月3日	ND(<0.70)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
16804	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年4月9日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.87)
16805	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年4月16日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.67)
16806	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
16807	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年5月1日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
16808	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年5月7日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.63)
16809	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年5月15日	ND(<0.75)	ND(<0.71)	ND(<0.77)
16810	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年5月21日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.67)
16811	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2011年12月2日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16812	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16813	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16814	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16815	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年1月4日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16816	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年1月10日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<4)
16817	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年1月24日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16818	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年1月31日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16819	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年2月7日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16820	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年2月14日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16821	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年2月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16822	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年3月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16823	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年3月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<6)
16824	新潟県	新潟県	魚沼市	湯ノ谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年4月5日	ND(<0.70)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
16825	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年4月12日	ND(<0.82)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
16826	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年4月19日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.84)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16827	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
16828	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16829	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年5月10日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.59)
16830	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年5月17日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
16831	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16832	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16833	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月8日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16834	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16835	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月15日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16836	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16837	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16838	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16839	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月3日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16840	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16841	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16842	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16843	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月16日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
16844	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16845	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月23日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16846	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16847	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16848	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16849	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16850	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16851	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月16日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
16852	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月20日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16853	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16854	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16855	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16856	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16857	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16858	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16859	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月15日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16860	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16861	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月22日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16862	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月26日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
16863	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年3月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16864	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月2日	ND(<0.70)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
16865	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月5日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
16866	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月9日	ND(<0.70)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
16867	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
16868	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月16日	ND(<0.76)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
16869	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月19日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.45)
16870	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月23日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	ND(<0.56)
16871	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年4月26日	ND(<0.65)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
16872	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月1日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
16873	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16874	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月9日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16875	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月11日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
16876	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月14日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
16877	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月17日	ND(<0.58)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
16878	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.59)
16879	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16880	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月5日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16881	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月8日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16882	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16883	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月15日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16884	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<5)
16885	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16886	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16887	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2011年12月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<5)
16888	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月3日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16889	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16890	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16891	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16892	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月16日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<4)
16893	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16894	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16895	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
16896	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年1月30日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16897	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月2日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16898	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16899	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月9日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16900	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16901	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月16日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16902	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16903	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16904	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16905	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16906	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16907	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月8日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<3)
16908	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16909	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月15日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16910	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16911	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月22日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16912	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16913	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年3月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16914	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月2日	ND(<1.2)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
16915	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月5日	ND(<1.1)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
16916	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月9日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.80)
16917	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月12日	ND(<0.65)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
16918	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.75)
16919	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2012年4月19日	ND(<0.83)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
16920	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年4月26日	ND(<0.87)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
16921	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月1日	ND(<0.87)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
16922	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月7日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.81)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16923	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月9日	ND(<0.75)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
16924	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地	2012年5月11日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
16925	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月14日	ND(<0.83)	ND(<0.6)	ND(<0.75)
16926	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月17日	ND(<0.87)	ND(<0.68)	ND(<0.66)
16927	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年5月21日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
16928	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16929	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2011年12月14日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16930	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2011年12月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16931	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2011年12月28日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16932	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16933	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年1月11日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
16934	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年1月18日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16935	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年1月25日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16936	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16937	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年2月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16938	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年2月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16939	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年2月22日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<2)
16940	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年2月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16941	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年3月7日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16942	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年3月14日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<4)
16943	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年3月21日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16944	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年3月28日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16945	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年4月3日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.73)
16946	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年4月10日	ND(<0.79)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
16947	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年4月24日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.54)
16948	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
16949	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年5月10日	ND(<0.83)	ND(<0.64)	ND(<0.82)
16950	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年5月15日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
16951	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年5月22日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
16952	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16953	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2011年12月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16954	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2011年12月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16955	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16956	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16957	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16958	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年1月16日	ND(<3)	ND(<2)	ND(<3)
16959	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
16960	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年1月30日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16961	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年2月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16962	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年2月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16963	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16964	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16965	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16966	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年3月12日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16967	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年3月19日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16968	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
16969	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年4月3日	ND(<0.83)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
16970	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年4月10日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.60)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
16971	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
16972	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年4月24日	ND(<0.87)	ND(<0.82)	ND(<0.74)
16973	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年5月1日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.81)
16974	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年5月8日	ND(<0.79)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
16975	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年5月15日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.76)
16976	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年5月22日	ND(<0.83)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
16977	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月2日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
16978	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月6日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16979	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16980	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
16981	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月16日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16982	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
16983	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月22日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
16984	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2011年12月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16985	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月3日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
16986	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
16987	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月10日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16988	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16989	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月17日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16990	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月20日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
16991	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月24日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16992	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16993	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年1月31日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16994	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月3日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
16995	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月7日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<3)
16996	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月10日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
16997	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月14日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
16998	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
16999	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月21日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
17000	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月24日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17001	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年2月28日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17002	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月2日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17003	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月6日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17004	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17005	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月13日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
17006	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17007	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17008	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17009	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年3月30日	ND(<0.70)	ND(<0.60)	ND(<0.52)
17010	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年4月3日	ND(<0.52)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
17011	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年4月6日	ND(<0.70)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
17012	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年4月10日	ND(<0.70)	ND(<0.48)	ND(<0.69)
17013	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
17014	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
17015	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
17016	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年5月18日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.73)
17017	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年5月22日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
17018	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2011年12月1日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
17019	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2011年12月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
17020	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2011年12月15日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
17021	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17022	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2012年1月6日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<5)
17023	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2012年1月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17024	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年1月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17025	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2012年1月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17026	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17027	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2012年1月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17028	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年2月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17029	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年2月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17030	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年2月16日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<3)
17031	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
17032	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17033	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年3月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17034	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年3月15日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17035	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年3月22日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17036	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年3月29日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
17037	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年4月5日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.78)
17038	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年4月12日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.48)
17039	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年4月19日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
17040	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年4月26日	ND(<0.82)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
17041	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17042	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2012年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17043	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2012年5月17日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.52)
17044	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2011年12月2日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
17045	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2011年12月9日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17046	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2011年12月13日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17047	新潟県	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	高区配水池	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17048	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水区	2011年12月26日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
17049	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<2)
17050	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2012年1月6日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<5)
17051	新潟県	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2012年1月17日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17052	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年1月23日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17053	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
17054	新潟県	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2012年2月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17055	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17056	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17057	新潟県	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17058	新潟県	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2012年2月27日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17059	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2012年3月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17060	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年3月12日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<5)
17061	新潟県	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	松川配水池	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17062	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年4月2日	ND(<1.0)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
17063	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年4月9日	ND(<0.70)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
17064	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町浅貝簡易水道	上水低区配水池	2012年4月16日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.83)
17065	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2012年4月23日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.86)
17066	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2012年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
17067	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17068	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2012年5月18日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<1.1)
17069	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2011年12月7日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17070	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2011年12月16日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17071	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道高区配水池	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
17072	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17073	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年1月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17074	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年1月19日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17075	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年1月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17076	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年2月1日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
17077	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年2月8日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17078	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年2月15日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
17079	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年2月23日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17080	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年3月1日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17081	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年3月7日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<4)
17082	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年3月15日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
17083	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年3月22日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17084	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年3月29日	ND(<0.82)	ND(<0.85)	ND(<0.92)
17085	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年4月3日	ND(<0.70)	ND(<0.82)	ND(<0.92)
17086	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年4月10日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.76)
17087	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年4月18日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
17088	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年4月24日	ND(<0.79)	ND(<0.73)	ND(<0.79)
17089	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年5月8日	ND(<0.83)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
17090	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17091	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年5月14日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.95)
17092	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年5月22日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
17093	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
17094	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17095	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<6)	ND(<4)
17096	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2011年12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17097	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年1月5日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
17098	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年1月10日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17099	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年1月16日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17100	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年1月23日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
17101	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年1月30日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17102	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17103	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年2月13日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17104	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年2月20日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
17105	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17106	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年3月5日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
17107	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年3月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17108	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年3月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
17109	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年3月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17110	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年4月2日	ND(<0.58)	ND(<0.60)	ND(<0.59)
17111	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年4月9日	ND(<0.75)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
17112	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年4月16日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	ND(<0.59)
17113	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年4月23日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
17114	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
17115	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
17116	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年5月14日	ND(<0.86)	ND(<0.92)	ND(<0.75)
17117	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年5月21日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
17118	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2011年12月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<6)
17119	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2011年12月8日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
17120	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2011年12月15日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
17121	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2011年12月22日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17122	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年1月4日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17123	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年1月11日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17124	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年1月18日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17125	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年1月25日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
17126	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年2月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17127	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年2月8日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<5)
17128	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年2月15日	ND(<6)	ND(<4)	ND(<4)
17129	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年2月22日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17130	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年3月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17131	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年3月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17132	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年4月18日	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
17133	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年4月19日	ND(<1)	ND(<0.91)	ND(<0.97)
17134	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2012年4月26日	ND(<0.67)	ND(<0.82)	ND(<0.68)
17135	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年5月8日	ND(<0.87)	ND(<0.83)	ND(<0.86)
17136	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.68)
17137	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
17138	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2011年12月5日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17139	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2011年12月12日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17140	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2011年12月19日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17141	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年1月10日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
17142	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
17143	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年2月6日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
17144	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年2月13日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
17145	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年2月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
17146	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年2月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
17147	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年3月5日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
17148	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年3月12日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<4)
17149	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年4月2日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
17150	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年4月9日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.76)
17151	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年4月16日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.87)
17152	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.62)
17153	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年5月1日	ND(<0.83)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
17154	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年5月9日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.44)
17155	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年5月14日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.46)
17156	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年5月21日	ND(<0.65)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
17157	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月1日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
17158	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月2日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
17159	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月3日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
17160	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月4日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
17161	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月5日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
17162	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	2011年12月6日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。









































