正誤表

平成26年3月28日

「平成26年度水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表について」(平成26年3月17日付け健発0317 第3号厚生労働省健康局長通知)別紙「平成26年度水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表 改 定比較表」

訂正箇所	誤	正
・43/71ページ ・3つの表のうち、最下表の 「積込機械・規格」欄の記 載内容	バックホウ クローラ型・排出 ガス対策型(第1次基準値)山積 0.45m3(平積0.35m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.45㎡〔平 積0.35㎡〕	バックホウ クローラ型 <u>クレ</u> <u>ーン機能付 吊能力2.9 t</u> ・排出 ガス対策型(第1次基準値)山積 0.45m3(平積0.35m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.45㎡ [平積 0.35㎡]
・44/71ページ ・2 つの表のうち、上表の「積 込機械・規格」欄の記載内 容	バックホウ クローラ型・排出 ガス対策型(第1次基準値)山積 0.45m3(平積0.35m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.45㎡ [平 積0.35㎡]	バックホウ クローラ型 <u>クレ</u> <u>ーン機能付 吊能力2.9 t</u> ・排出 ガス対策型(第1次基準値)山積 0.45m3(平積0.35m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.45㎡ [平積 0.35㎡]
・44/71ページ ・「改定(平成26年度)」欄 ・2 つの表のうち、下表の「積 込機械・規格」欄の記載内 容	バックホウ クローラ型・排出 ガス対策型(第1次基準値)山積 0.80m3(平積0.60m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)山積0.8㎡ [平積 0.6㎡]	バックホウ クローラ型 <u>クレ</u> <u>ーン機能付 吊能力2.9 t</u> ・排出 ガス対策型(第 <u>2</u> 次基準値)山積 0.80m3(平積0.60m3)又は クローラ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)山積0.8㎡ [平積 0.6㎡]