

最近の水質基準項目等の検出状況について

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成 15 年 4 月の厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたものであり、浄水中の検出状況から物質毎のリスクレベルの評価結果等を踏まえ、水質基準項目と水質管理目標設定項目に分類されている。

ここでは、第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）で了承された「水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」に従って検討した。

1. データ整理

水質基準項目及び水質管理目標設定項目について、水道統計水質編の過去 5 年分（平成 18 年度版～平成 22 年度版）の水質検査結果（浄水（給水栓水））に基づき、評価値の 10%、50%、100% 値の経年的な超過状況を表及びグラフに整理した。なお、農薬類（第 2 候補群、第 3 候補群）については、平成 18 年度～23 年度に実施した水質検査結果（原水及び浄水）について、各都道府県を通じて収集及び集計を行った。（巻末図表編参照）。一部の検査結果については、厚生労働省による聞き取りの結果、修正したものをを用いた。

2. 水質基準等の超過状況

過去 5 年間（平成 18 年度～平成 22 年度）の水質検査結果（浄水（給水栓水））を対象として、以下に掲げる 2 つの観点から 100% 値（基準値又は目標値）、50% 値、10% 値それぞれの超過傾向を整理した結果を表 1 及び表 2 に示す。

① 5 ケ年経年での超過状況

- ：直近 3 ケ年以上継続で超過地点数が 1 地点以上
- △：直近 3 ケ年で、継続ではないが、3 ケ年のいずれかで超過地点数が 1 地点以上
- ※：直近 3 ケ年では超過地点数はないが、4～5 年前に超過地点数が 1 地点以上
- －：5 ケ年継続で超過地点数が 0 地点

② 直近 1 年の超過割合

- 0% …………… 0%（超過地点数が 1 地点もない）
- 0-0.1% …………… 0%超、0.1%以下
- 0.1-1% …………… 0.1%超、1%以下
- 1-10% …………… 1%超、10%以下
- 10-100% …………… 10%超、100%以下

表1 水道水質基準項目・水質管理目標設定項目（農薬類を除く）の超過状況

リスク 順位	5ヶ年経年の超過状況※4			対10%値の 直近の 超過割合	水道水質基準項目			水質管理目標設定項目	
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		基準項目の 見直し対象とする項目	基準項目に据え置くべきか 確認すべき項目	基準項目に 据え置くべき対象項目※1	水質管理目標設定項目の 見直し対象とする項目※2	水質管理目標設定項目に 据え置くべき対象項目※3
1	○	○	○	10~100%		クロロホルム 総トリハロメタン ブロモジクロロメタン	塩素酸 アルミニウム及びその化合物 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 蒸発残留物 色度		残留塩素 遊離炭酸 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 濁度 アルミニウム及びその化合物
2				1~10%			一般細菌 トリクロロエチレン 2-メチルイソボルネオール		マンガン及びその化合物 従属栄養細菌
3				0.1~1%					
4	△	○	○	10~100%	ジクロロ酢酸		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ジェオスミン 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ジクロロアセトニトリル(暫定値) 抱水クロラール(暫定値)
5				1~10%	ホウ素及びその化合物	ジブromクロロメタン 臭素酸	鉛及びその化合物 ヒ素及びその化合物 鉄及びその化合物 濁度		
6	※	○	○	10~100%			フッ素及びその化合物 塩化物イオン		
7	—	○	○	10~100%			ナトリウム及びその化合物 マンガン及びその化合物		
8				1~10%	クロロ酢酸 ホルムアルデヒド 非イオン界面活性剤	ブromホルム			
9				0.1~1%	亜鉛及びその化合物		テトラクロロエチレン フェノール類		
10	△	△	○	1~10%				亜硝酸態窒素	
11				0.1~1%					
12				0~0.1%	ベンゼン				
13	※	△	○	0.1~1%		カドミウム及びその化合物			
14	—	△	○	1~10%				ニッケル及びその化合物	ウラン及びその化合物(暫定値)
15				0.1~1%	セレン及びその化合物 四塩化炭素		シアン化物及び塩化シアン		
16				0~0.1%	陰イオン界面活性剤		水銀及びその化合物		
17	—	△	△	0.1~1%	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				
18	—	※	○	1~10%	トリクロロ酢酸				
19				0.1~1%			銅及びその化合物	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
20	—	—	○	0.1~1%	1,4-ジオキサン			アンチモン及びその化合物 1,2-ジクロロエタン 亜塩素酸	
21				0~0.1%		六価クロム化合物			
22	—	—	△	0.1~1%				二酸化塩素 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	
23				0%	ジクロロメタン			トルエン 1,1-ジクロロエチレン	
24				0%					
25	—	—	—	0%				1,1,1-トリクロロエタン	

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上

※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4~5年前に超過地点数が1地点以上

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3か年のいずれかで超過地点数が1地点以上

—：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

※1:大腸菌(基準値:不検出)、pH値(基準値:5.8~8.6)、味(基準値:異常でないこと)、臭気(基準値:異常でないこと)を除く。

※2:農薬類を除く。

※3:カルシウム、マグネシウム等(硬度)(目標値:10~100)、蒸発残留物(目標値:30~200)、pH値(目標値:7.5程度)、腐食性(ランゲリア指数)(目標値:-1~0)を除く。

※4:現行の基準値(目標値(ニッケル及びその化合物、アンチモン及びその化合物、亜硝酸態窒素は新評価値(案))を用いて検討。

表2 農薬類の超過状況

リスク 順位	5ヶ年経年の超過状況※1			対10%値の 直近の 超過割合	水質管理目標設定項目				
	対基準値 対目標値	対50%値	対10%値		水質管理目標設定項目の見直し対象とする項目				
1	○	○	○	10-100%					
2				1-10%					
3				0.1-1%					
4	△	○	○	10-100%					
5				1-10%					
6				0.1-1%					
7	※	○	○	1-10%					
8	－	○	○	10-100%					
9				1-10%					
10				0.1-1%					
11	△	△	○	1-10%					
12				0.1-1%					
13				1-10%					
14	※	△	○	0.1-1%					
15	－	△	○	0-0.1%					
16	－	※	○	1-10%					
17	－	－	○	0-0.1%					
18	－	△	△	0%					
19				1-10%					
20				0.1-1%	クロロニトロフェン(CNP)	CNP-アミノ体※2	イミノクタジン酢酸塩		
21	－	－	△	0.1-1%	アセフェート	ジクワット			
22				0-0.1%					
23				0%	フィプロニル				
24	－	－	※	0%	フェントロチオン(MEP)	クロルピリホス	アニロホス		
25	－	－	－	0%	チウラム	シマジン(CAT)	チオベンカルブ	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	イソキサチオン
					ダイアジノン	イソプロチオラン(IPT)	クロロタロニル(TPN)	プロピザミド	ジクロロボス(DDVP)
					フェノプロカルブ(BPMC)	イプロベンホス(IBP)	EPN	ペンタゾン	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)
					2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	トリクロビル	イソフェンホス	トリクロロホン(DEP)	ピリダフェンチオン
					イプロジオン	エトリジアゾール(エクロメゾール)	オキシシン銅	キャプタン	クロロネブ
					トルクロホスメチル	フルトラニル	ベンシクロン	メタラキシル	メブロニル
					アシュラム	ジチオピル	テルブカルブ(MBPMC)	ナプロバミド	ピリブチカルブ
					ブタミホス	ベンスリド(SAP)	ベンフルラリン(ベスロジン)	ベンディメタリン	メコプロップ(MCPP)
					メチルダイムロン	アラクロール	カルバリル(NAC)	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	ピロキロン
					フサライド	メフェナセツ	ブレチラクロール	イソプロカルブ(MIPC)	チオファネートメチル
					テニルクロール	メチダチオン(DMTP)	カルプロバミド	プロモブチド	モリネート
					プロシミドン	アトラジン	ダラボン	ジクロベニル(DBN)	ジメトエート
					ジウロン(DCMU)	エンドスルファン(ベンゾエピン,エンドスルフェート)	エトフェンブロックス	フェンチオン(MPP)	グリホサート
					マラソン(マラチオン)	メソミル	ベノミル	ベンフラカルブ	シメトリン
					ジメピペレート	フェントエート(PAP)	ブプロフェジン	エチルチオメトン	プロベナゾール
					エスプロカルブ	ダイムロン	ビフェノックス	ベンスルフロメチル	トリシクラゾール
					ピペロホス	ジメタメトリン	アゾキシストロビン	ホセチル	ポリカーバメート
					ハロスルフロメチル	フラザスルフロ	チオジカルブ	プロピコナゾール	シデュロン
					ピリプロキシフェン	トリフルラリン	カフェンストール		

凡例 ○：直近3ヶ年以上継続で超過地点数が1地点以上

※：直近3ヶ年では超過地点数はないが、4～5年前に超過地点数が1地点以上

※1: 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

※2: 目標値は設定されていないが、CNPの代謝物であるため、13クロロニトロフェン(CNP)の目標値で評価を行った。

農薬類(第2候補群、第3候補群)については、過去6年間(平成18年度～平成23年度)の水質検査結果(浄水)で目標値の10%値を超過したものはなかった。

△：直近3ヶ年で、継続ではないが、3か年のいずれかで超過地点数が1地点以上

－：5ヶ年継続で超過地点数が0地点

3. 分類結果

整理した超過状況に対し、表 3 に示した分類要件を適用して分類した。過去 5 年間に基準値又は目標値が変更になった項目については、現行の基準値又は目標値により集計を行った。CNP-アミノ体は目標値が設定されていないため、分類見直しの対象から除外した。アンチモン及びその化合物、ニッケル及びその化合物並びに亜硝酸態窒素については、資料 3 の新評価値（案）により、農薬類については、農薬類の分類見直しで用いる評価値により集計を行った。

表 3 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在

又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

集計の結果、亜硝酸態窒素が水質管理目標設定項目から水質基準項目への分類変更に該当した（表 4－表 6）。

表 4 分類要件に基づく水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類結果

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1 地点以上存在		
	YES		NO
	分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1 地点以上存在 又は最近5 ヶ年の間に評価値超過地点が1 地点以上存在		
	YES	NO	
見直し時点で水質 基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
	カドミウム及びその化合物 ホウ素及びその化合物 ベンゼン クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド 亜鉛及びその化合物 非イオン界面活性剤	セレン及びその化合物 六価クロム化合物 四塩化炭素 1,4-ジオキサン シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン トリクロロ酢酸 陰イオン界面活性剤	該当無し
見直し時点で水質 管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目
	亜硝酸態窒素	アンチモン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1, 2-ジクロロエタン フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) 亜塩素酸	トルエン 二酸化塩素 1, 1, 1-トリクロロエタン メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) 1, 1-ジクロロエチレン

表 5 分類要件に基づく農薬類（第 1 候補群）の分類結果

	分類要件1 最近3ヶ年継続で評価値の10%超過地点が1 地点以上存在		
	YES 分類要件2 最近3ヶ年継続で評価値の50%超過地点が1 地点以上存在		NO
	YES	NO	水質管理目標設定項目
	水質基準項目	水質管理目標設定項目	
見直し時点で水質管理目標設定項目	該当無し		チウラム 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) フェニトロチオン (MEP) プロピザミド クロルニトロフェン (CNP) ベンタゾン トリクロピル クロルピリホス イプロジオン キャプタン フルトラニル メプロニル テルブカルブ (MBPMC) ブタミホス ペンディメタリン アラクロール ピロキロン プレチラクロール テニルクロール プロモブチド アニロホス ジクロベニル (DBN) ジウロン (DCMU) フェンチオン (MPP) メソミル シメトリン ブプロフェジン エスプロカルブ ベンスルフロンメチル ジメタメトリン ホセチル フラザスルフロン シデュロン カフェンストロール
			シマジン (CAT) イソキサチオン イソプロチオラン (IPT) ジクロルボス (DDVP) イプロベンホス (IBP) カルボフラン (カルボスルファン代謝物) アセフェート トリクロルホン (DEP) エトリジアゾール (エクロメゾール) クロロネブ ペンシクロン アシュラム ナプロパミド ベンスリド (SAP) メコプロップ (MCP) カルバリル (NAC) フサライド イソプロカルブ (MIPC) メチダチオン (DMTP) モリネート アトラジン ジメトエート エンドスルファン (ベンゾエピ ン, エンドスルフェート) グリホサート ベノミル ジメピペレート エチルチオメトン ダイムロン トリシクラゾール アジキシストロビン ポリカーバメート チオジカルブ ビリプロキシフェン フィプロニル
			チオベンカルブ ダイアジノン クロロタロニル (TPN) フェノブカルブ (BPMC) EPN 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2, 4-D) イソフェンホス ピリダフェンチオン オキシシン銅 トルクロホスメチル メタラキシル ジチオビル ピリブチカルブ ベンフルラリン (ベスロジン) メチルダイムロン エディフェンホス (エジフェンホ ス, EDDP) メフェナセート チオファネートメチル カルプロパミド プロシミドン ダラボン ジクワット エトフェンプロックス マラソン (マラチオン) ベンフラカルブ フェントエート (PAP) プロベナゾール ビフェノックス ピペロホス イミノクタジン酢酸塩 ハロスルフロンメチル プロピコナゾール トリフルラリン

表 6 浄水（給水栓水）における亜硝酸態窒素の新評価値（案）の超過状況

	年度	県	事業 主体	浄水場	原水の種類	浄水処理方法	最高値（mg/L） （超過割合）	検査回数 （検出回数）
100%値 超過	H20	A	P	1	浄水受水	-	0.111 (278%)	12 (1)
	H20	B	Q	2	伏流水・深井戸水・湖沼水	急速ろ過・前塩素処理・粒状活性炭・ 二段凝集処理	0.100 (250%)	1 (1)
	H19	C	R	3	深井戸水	消毒のみ マンガン接触ろ過	0.07 (175%)	1 (1)
	H19	C	R	4	深井戸水	消毒のみ マンガン接触ろ過	0.05 (125%)	1 (1)
50%値 超過	H22	D	S	5	深井戸水・湖沼水・浄水受水	急速ろ過・消毒のみ・中間塩素処理・ 粉末活性炭・生物処理	0.021 (53%)	12 (1)
	H20	E	T	6	深井戸水	消毒のみ	0.029 (73%)	1 (1)
	H18	F	U	7	伏流水	緩速ろ過 後塩素処理	0.021 (53%)	1 (1)

番号	項目名	目標値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-4	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対目標値	1,571	0	0.0%	1,731	2	0.1%	1,746	2	0.1%	1,854	0	0.0%	1,947	0	0.0%
				対50%値	1,571	1	0.1%	1,731	3	0.2%	1,746	3	0.2%	1,854	0	0.0%	1,947	1	0.1%
				対10%値	1,571	21	1.3%	1,731	26	1.5%	1,746	31	1.8%	1,854	17	0.9%	1,947	39	2.0%

※ 新評価値(案)で評価している。

4. 今後の予定（案）

亜硝酸態窒素について、次回の厚生科学審議会生活環境水道部会（本年度内の開催を予定）で方針を決定後、食品安全基本法第 24 条の規定に基づいて内閣府食品安全委員会に対し、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）の改正により亜硝酸態窒素を水質基準項目に位置づけることについて意見の聴取を行う。その後、来年度のパブリックコメント手続き及び厚生科学審議会生活環境水道部会等における審議を経て水質基準項目として設定する。

（参考）水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方

第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年 2 月 2 日）「資料 4 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しについて」における、水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方を以下に示す。

1) 定期見直しの進め方

化学物質はその使用状況等に応じて水道水から検出される濃度・頻度が変化していくものであり、水質検査結果に基づき、その時点で比較的高濃度かつ高頻度で検出される物質を水質基準項目とするよう、計画的に見直しを行うべきである。定期見直しの具体的な方法については、以下のとおりとする。

（1）定期見直しの対象物質

すべての水質基準項目及び水質管理目標設定項目を、水質検査結果に基づく定期見直しの対象とするのではなく、以下の考え方に基づいて基準項目等に据え置くべき項目以外の項目を選定する。

①水質基準項目等に据え置くべき項目を整理-----表 7、表 8

②基準項目に据え置くべきか専門家の議論も踏まえて確認すべき物質-----表 9

この結果、基準項目及び管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目は表 10 のとおりとなる。

（2）定期見直しの検討に使用する水質検査結果

検査年度による水質検査結果のばらつき等を考慮すると、直近の単年度のみではなく、中長期的な検査結果に基づいて分類見直しの検討を行うべきと考えられる。具体的には水質検査結果の保存義務年限である過去 5 年分の検査結果に基づいて計画的に見直すこととする。

表 7 水質基準項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
水道法第 4 条に例示されている項目	水銀、フェノール、味、臭気等 11 項目
環境中に広く存在し、少なくない数の水道事業者において、当該項目の濃度の低い水源を求めたり、浄水処理工程（設備）を設けて分解・除去等を行ったりする必要があると考えられる項目（基準項目から外すことにより、濃度の低減化が行われなくなるおそれがあるため）	ヒ素及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、マンガン及びその化合物、ジェオスミン、2-MIB
飲料水の水質としての基本的指標と考えられる項目	ナトリウム及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、有機物（全有機炭素（TOC）の量）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	一般細菌、大腸菌
浄水処理に広く利用される次亜塩素酸の管理指標	塩素酸
浄水処理に広く利用される PAC の管理指標	アルミニウム及びその化合物

表 8 水質管理目標設定項目に据え置くべき対象物質の考え方

据え置くべきとする理由	項目名
評価値が暫定の項目	ウラン等 3 項目
水道水質基準を補完する項目	pH 値、アルミニウム、残留塩素等 9 項目
より望ましい水の目標値である項目（水質基準とはしない）	遊離炭酸、腐食性（ランゲリア指数）
検出状況よりは指標性の観点から議論すべき項目	従属栄養細菌

表 9 水質基準項目に据え置くべきか確認すべき物質の考え方

基準項目として据え置くことも考えられる理由	項目名
水質に係る代表的な汚染物質として社会的関心が高い	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物
原水においてトリハロメタン生成能は広く存在し、水質基準項目から除外した場合、生成量の低減管理が行われなくなるおそれがある	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム
オゾン処理の副生成物、浄水処理に広く利用される次亜塩素酸ナトリウムにも含まれる	臭素酸

表 10 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しの検討対象とする項目

見直し対象とする項目	項目名	
水質基準項目	セレン及びその化合物 四塩化炭素 シス及びトランス-ジクロロエチレン ベンゼン ジクロロ酢酸 ホルムアルデヒド 陰イオン界面活性剤	ホウ素及びその化合物 1,4-ジオキサン ジクロロメタン クロロ酢酸 トリクロロ酢酸 亜鉛及びその化合物 非イオン界面活性剤
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 亜硝酸態窒素 1,1,2-トリクロロエタン フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) 二酸化塩素 1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン	ニッケル及びその化合物 1,2-ジクロロエタン トルエン 亜塩素酸 農薬類 メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル

(3) 定期見直しにおける水質基準等の分類方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の考え方は、基本的には平成 15 年答申のもの（表 11）を踏襲すべきであるが、複数年度における検出状況の判断や、検出率の取扱いについて運用の明確化を行う必要がある。

表 11 過去の審議会答申における水質基準等の分類の考え方

	水質基準項目	水質管理目標設定項目 ／監視項目
平成 15 年 答申	・ 浄水において、評価値の 1/10 を超えて検出され、又は検出されるおそれの高い項目（特異値によるものを除く。評価値が暫定であるものを除く。） ・ 水道法第 4 条の例示項目	・ 場合によっては、浄水において評価値の 1/10 を超えて検出される可能性のある項目 ・ 水質基準項目の分類要件に該当するもののうち、評価値が暫定であるもの
平成 4 年 答申	・ 最大値が評価値の 50%を超えていること（特異値と考えられる場合は除く） ・ かつ、評価値の 10%を超えるものの検出率が数%	・ 最大値が評価値の数%以上（特異値と考えられる場合は除く） ・ かつ、評価値の 1%を超えるものの検出率が数%以上

※ 農薬については、平成 15 年答申において、①水質基準項目の分類要件に該当する農薬については個別に水質基準を設定し、②それら以外については総農薬方式により水質管理目標設定項目に位置づけることとされているところ。

表 11 に示した過去の答申の内容を参考にすると、表 12 に示す分類要件に従って水質基準項目等の分類を行うことが考えられる。

分類要件 1：最近 3 ヶ年継続で評価値の 10%超過地点が 1 地点以上存在

分類要件 2：最近 3 ヶ年継続で評価値の 50%超過地点が 1 地点以上存在
又は最近 5 ヶ年の間に評価値超過地点が 1 地点以上存在

表 12 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件

	分類要件 1 YES		分類要件 1 NO
	分類要件 2 YES	分類要件 2 NO	
見直し時点で水質基準項目	水質基準項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目
見直し時点で水質管理目標設定項目	水質基準項目	水質管理目標設定項目	水質管理目標設定項目

(図表編) 過去 5 年間の水質基準項目等の超過状況

表 13 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果

表 14 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果

表 16 農薬類（第 2、第 3 候補群）データ回収状況

表 17 最大値が目標値の 1% 値を超過した農薬類（第 2、第 3 候補群）

表 18 目標値のない農薬類（第 2、第 3 候補群）

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び
最大値

図 1 水質基準項目の過去 5 年間の基準値の超過状況

図 2 水質管理目標設定項目の過去 5 年間の目標値の超過状況

表 13 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果(1/4)

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-1	一般細菌	100個/mL	健康項目	対基準値	5,848	4	0.1%	5,887	5	0.1%	5,740	8	0.1%	5,792	1	0.0%	5,916	2	0.0%
				対50%値	5,848	26	0.4%	5,887	31	0.5%	5,740	25	0.4%	5,792	16	0.3%	5,916	15	0.3%
				対10%値	5,848	176	3.0%	5,887	148	2.5%	5,740	151	2.6%	5,792	115	2.0%	5,916	106	1.8%
基-2	大腸菌	不検出	健康項目	陽性	5,846	0	0.0%	5,884	0	0.0%	5,737	2	0.0%	5,790	0	0.0%	5,916	1	0.0%
基-3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	健康項目	対基準値	5,247	1	0.0%	5,423	0	0.0%	5,074	0	0.0%	5,230	0	0.0%	5,698	0	0.0%
				対50%値	5,247	1	0.0%	5,423	2	0.0%	5,074	0	0.0%	5,230	3	0.1%	5,698	4	0.1%
				対10%値	5,247	180	3.4%	5,423	157	2.9%	5,074	55	1.1%	5,230	93	1.8%	5,698	37	0.6%
基-4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	健康項目	対基準値	5,128	0	0.0%	5,325	0	0.0%	4,983	0	0.0%	5,134	0	0.0%	5,433	0	0.0%
				対50%値	5,128	1	0.0%	5,325	2	0.0%	4,983	0	0.0%	5,134	0	0.0%	5,433	4	0.1%
				対10%値	5,128	12	0.2%	5,325	4	0.1%	4,983	1	0.0%	5,134	1	0.0%	5,433	4	0.1%
基-5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,233	0	0.0%	5,404	0	0.0%	5,065	0	0.0%	5,218	0	0.0%	5,518	0	0.0%
				対50%値	5,233	0	0.0%	5,404	0	0.0%	5,065	0	0.0%	5,218	0	0.0%	5,518	6	0.1%
				対10%値	5,233	19	0.4%	5,404	20	0.4%	5,065	19	0.4%	5,218	13	0.2%	5,518	17	0.3%
基-6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,463	3	0.1%	5,583	1	0.0%	5,256	1	0.0%	5,399	1	0.0%	5,669	0	0.0%
				対50%値	5,463	63	1.2%	5,583	53	0.9%	5,256	55	1.0%	5,399	36	0.7%	5,669	35	0.6%
				対10%値	5,463	462	8.5%	5,583	415	7.4%	5,256	388	7.4%	5,399	349	6.5%	5,669	336	5.9%
基-7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,313	0	0.0%	5,457	0	0.0%	5,170	1	0.0%	5,308	0	0.0%	5,563	0	0.0%
				対50%値	5,313	48	0.9%	5,457	47	0.9%	5,170	48	0.9%	5,308	48	0.9%	5,563	46	0.8%
				対10%値	5,313	483	9.1%	5,457	475	8.7%	5,170	477	9.2%	5,308	483	9.1%	5,563	495	8.9%
基-8	六価クロム化合物	0.05mg/L	健康項目	対基準値	5,376	0	0.0%	5,545	0	0.0%	5,169	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,620	0	0.0%
				対50%値	5,376	0	0.0%	5,545	0	0.0%	5,169	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,620	0	0.0%
				対10%値	5,376	5	0.1%	5,545	3	0.1%	5,169	5	0.1%	5,326	3	0.1%	5,620	3	0.1%
基-9	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,822	0	0.0%	5,852	0	0.0%	5,714	0	0.0%	5,766	0	0.0%	5,894	0	0.0%
				対50%値	5,822	3	0.1%	5,852	0	0.0%	5,714	0	0.0%	5,766	4	0.1%	5,894	3	0.1%
				対10%値	5,822	26	0.4%	5,852	53	0.9%	5,714	9	0.2%	5,766	36	0.6%	5,894	22	0.4%
基-10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	健康項目	対基準値	5,580	1	0.0%	5,667	0	0.0%	5,467	1	0.0%	5,545	0	0.0%	5,740	0	0.0%
				対50%値	5,580	172	3.1%	5,667	165	2.9%	5,467	169	3.1%	5,545	146	2.6%	5,740	157	2.7%
				対10%値	5,580	2,471	44.3%	5,667	2,508	44.3%	5,467	2,289	41.9%	5,545	2,253	40.6%	5,740	2,273	39.6%
基-11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	健康項目	対基準値	5,420	0	0.0%	5,559	1	0.0%	5,286	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,650	0	0.0%
				対50%値	5,420	67	1.2%	5,559	66	1.2%	5,286	50	0.9%	5,398	62	1.1%	5,650	56	1.0%
				対10%値	5,420	2,004	37.0%	5,559	2,057	37.0%	5,286	1,972	37.3%	5,398	1,928	35.7%	5,650	1,919	34.0%
基-12	ホウ素及びその化合物	1mg/L	健康項目	対基準値	5,566	1	0.0%	5,497	1	0.0%	5,165	1	0.0%	5,274	0	0.0%	5,541	0	0.0%
				対50%値	5,566	30	0.5%	5,497	27	0.5%	5,165	22	0.4%	5,274	20	0.4%	5,541	20	0.4%
				対10%値	5,566	238	4.3%	5,497	200	3.6%	5,165	186	3.6%	5,274	199	3.8%	5,541	192	3.5%
基-13	四塩化炭素	0.002mg/L	健康項目	対基準値	5,217	0	0.0%	5,401	0	0.0%	5,062	0	0.0%	5,198	0	0.0%	5,508	0	0.0%
				対50%値	5,217	0	0.0%	5,401	0	0.0%	5,062	0	0.0%	5,198	0	0.0%	5,508	4	0.1%
				対10%値	5,217	6	0.1%	5,401	6	0.1%	5,062	5	0.1%	5,198	5	0.1%	5,508	10	0.2%
基-14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	健康項目	対基準値	5,499	0	0.0%	5,393	0	0.0%	5,056	0	0.0%	5,166	0	0.0%	5,459	0	0.0%
				対50%値	5,499	0	0.0%	5,393	0	0.0%	5,056	0	0.0%	5,166	0	0.0%	5,459	0	0.0%
				対10%値	5,499	7	0.1%	5,393	6	0.1%	5,056	4	0.1%	5,166	5	0.1%	5,459	8	0.1%

※ 平成24年4月1日時点の基準値で評価している。

表 13 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果(2/4)

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-15	cis-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	健康項目	対基準値										5,453	0	0.0%	5,693	0	0.0%
				対50%値										5,453	1	0.0%	5,693	0	0.0%
				対10%値										5,453	4	0.1%	5,693	6	0.1%
基-15	(シス-1,2-ジクロロエチレン)※2	0.04mg/L	健康項目	対基準値	5,221	0	0.0%	5,400	0	0.0%	5,060	0	0.0%						
				対50%値	5,221	0	0.0%	5,400	0	0.0%	5,060	0	0.0%						
				対10%値	5,221	4	0.1%	5,400	1	0.0%	5,060	4	0.1%						
基-15	(トランス-1,2-ジクロロエチレン)※2	0.04mg/L	健康項目	対基準値	1,491	0	0.0%	1,652	0	0.0%	1,659	0	0.0%						
				対50%値	1,491	0	0.0%	1,652	0	0.0%	1,659	0	0.0%						
				対10%値	1,491	0	0.0%	1,652	0	0.0%	1,659	0	0.0%						
基-16	ジクロロメタン	0.02mg/L	健康項目	対基準値	5,223	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,061	0	0.0%	5,195	0	0.0%	5,510	0	0.0%
				対50%値	5,223	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,061	0	0.0%	5,195	0	0.0%	5,510	0	0.0%
				対10%値	5,223	3	0.1%	5,398	3	0.1%	5,061	0	0.0%	5,195	3	0.1%	5,510	0	0.0%
基-17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,223	0	0.0%	5,400	0	0.0%	5,065	0	0.0%	5,199	0	0.0%	5,508	0	0.0%
				対50%値	5,223	0	0.0%	5,400	1	0.0%	5,065	3	0.1%	5,199	1	0.0%	5,508	3	0.1%
				対10%値	5,223	29	0.6%	5,400	17	0.3%	5,065	14	0.3%	5,199	16	0.3%	5,508	10	0.2%
基-18	トリクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,229	3	0.1%	5,400	2	0.0%	5,069	2	0.0%	5,202	3	0.1%	5,511	2	0.0%
				対50%値	5,229	12	0.2%	5,400	11	0.2%	5,069	8	0.2%	5,202	6	0.1%	5,511	8	0.1%
				対10%値	5,229	94	1.8%	5,400	71	1.3%	5,069	45	0.9%	5,202	54	1.0%	5,511	72	1.3%
基-19	ベンゼン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	5,223	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,061	1	0.0%	5,197	0	0.0%	5,507	0	0.0%
				対50%値	5,223	0	0.0%	5,398	0	0.0%	5,061	14	0.3%	5,197	13	0.3%	5,507	0	0.0%
				対10%値	5,223	5	0.1%	5,398	6	0.1%	5,061	14	0.3%	5,197	15	0.3%	5,507	2	0.0%
基-20	塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対基準値	770	3	0.4%	1,429	6	0.4%	5,667	16	0.3%	5,757	9	0.2%	5,894	5	0.1%
				対50%値	770	33	4.3%	1,429	69	4.8%	5,667	338	6.0%	5,757	230	4.0%	5,894	272	4.6%
				対10%値	770	371	48.2%	1,429	788	55.1%	5,667	3,123	55.1%	5,757	3,033	52.7%	5,894	3,259	55.3%
基-21	クロロ酢酸	0.02mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,818	0	0.0%	5,854	0	0.0%	5,712	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,818	4	0.1%	5,854	1	0.0%	5,712	3	0.1%	5,767	9	0.2%	5,896	3	0.1%
				対10%値	5,818	96	1.7%	5,854	91	1.6%	5,712	83	1.5%	5,767	79	1.4%	5,896	65	1.1%
基-22	クロロホルム	0.06mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,824	1	0.0%	5,857	0	0.0%	5,715	1	0.0%	5,767	2	0.0%	5,896	2	0.0%
				対50%値	5,824	180	3.1%	5,857	238	4.1%	5,715	220	3.8%	5,767	231	4.0%	5,896	238	4.0%
				対10%値	5,824	2,124	36.5%	5,857	2,249	38.4%	5,715	2,182	38.2%	5,767	2,251	39.0%	5,896	2,281	38.7%
基-23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,819	0	0.0%	5,854	0	0.0%	5,712	4	0.1%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,819	58	1.0%	5,854	47	0.8%	5,712	63	1.1%	5,767	53	0.9%	5,896	47	0.8%
				対10%値	5,819	1,384	23.8%	5,854	1,423	24.3%	5,712	1,388	24.3%	5,767	1,356	23.5%	5,896	1,373	23.3%
基-24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,824	0	0.0%	5,857	0	0.0%	5,715	0	0.0%	5,767	1	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,824	47	0.8%	5,857	37	0.6%	5,715	38	0.7%	5,767	33	0.6%	5,896	24	0.4%
				対10%値	5,824	339	5.8%	5,857	322	5.5%	5,715	306	5.4%	5,767	295	5.1%	5,896	296	5.0%
基-25	臭素酸	0.01mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,819	0	0.0%	5,854	0	0.0%	5,712	1	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,819	46	0.8%	5,854	31	0.5%	5,712	35	0.6%	5,767	27	0.5%	5,896	23	0.4%
				対10%値	5,819	488	8.4%	5,854	415	7.1%	5,712	366	6.4%	5,767	297	5.1%	5,896	280	4.7%
基-26	総トリハロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,824	0	0.0%	5,857	0	0.0%	5,715	1	0.0%	5,767	1	0.0%	5,896	1	0.0%
				対50%値	5,824	200	3.4%	5,857	249	4.3%	5,715	228	4.0%	5,767	210	3.6%	5,896	251	4.3%
				対10%値	5,824	2,625	45.1%	5,857	2,775	47.4%	5,715	2,696	47.2%	5,767	2,679	46.5%	5,896	2,790	47.3%
基-27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,819	0	0.0%	5,854	0	0.0%	5,712	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,819	1	0.0%	5,854	0	0.0%	5,712	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対10%値	5,819	100	1.7%	5,854	105	1.8%	5,712	114	2.0%	5,767	97	1.7%	5,896	92	1.6%

※ 平成24年4月1日時点の基準値で評価している。

※2 平成21年4月1日改正によりシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更。

表 13 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果(3/4)

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,824	2	0.0%	5,857	1	0.0%	5,719	2	0.0%	5,767	1	0.0%	5,895	2	0.0%
				対50%値	5,824	178	3.1%	5,857	209	3.6%	5,719	200	3.5%	5,767	157	2.7%	5,895	203	3.4%
				対10%値	5,824	2,439	41.9%	5,857	2,548	43.5%	5,719	2,495	43.6%	5,767	2,447	42.4%	5,895	2,535	43.0%
基-29	ブロモホルム	0.09mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,824	0	0.0%	5,857	0	0.0%	5,719	0	0.0%	5,765	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,824	2	0.0%	5,857	4	0.1%	5,719	2	0.0%	5,765	2	0.0%	5,896	4	0.1%
				対10%値	5,824	155	2.7%	5,857	172	2.9%	5,719	147	2.6%	5,765	124	2.2%	5,896	111	1.9%
基-30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	健康項目 (消)	対基準値	5,819	0	0.0%	5,854	0	0.0%	5,716	0	0.0%	5,767	0	0.0%	5,896	0	0.0%
				対50%値	5,819	3	0.1%	5,854	2	0.0%	5,716	3	0.1%	5,767	1	0.0%	5,896	3	0.1%
				対10%値	5,819	146	2.5%	5,854	90	1.5%	5,716	104	1.8%	5,767	126	2.2%	5,896	63	1.1%
基-31	亜鉛及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	5,379	0	0.0%	5,556	0	0.0%	5,191	0	0.0%	5,336	0	0.0%	5,636	0	0.0%
				対50%値	5,379	2	0.0%	5,556	1	0.0%	5,191	2	0.0%	5,336	3	0.1%	5,636	2	0.0%
				対10%値	5,379	29	0.5%	5,556	27	0.5%	5,191	27	0.5%	5,336	23	0.4%	5,636	17	0.3%
基-32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	性状項目	対基準値	5,710	10	0.2%	5,660	6	0.1%	5,371	6	0.1%	5,450	8	0.1%	5,730	3	0.1%
				対50%値	5,710	200	3.5%	5,660	184	3.3%	5,371	166	3.1%	5,450	135	2.5%	5,730	166	2.9%
				対10%値	5,710	1,767	30.9%	5,660	1,708	30.2%	5,371	1,632	30.4%	5,450	1,507	27.7%	5,730	1,622	28.3%
基-33	鉄及びその化合物	0.3mg/L	性状項目	対基準値	5,483	1	0.0%	5,648	1	0.0%	5,321	2	0.0%	5,405	1	0.0%	5,707	0	0.0%
				対50%値	5,483	46	0.8%	5,648	38	0.7%	5,321	41	0.8%	5,405	29	0.5%	5,707	33	0.6%
				対10%値	5,483	593	10.8%	5,648	575	10.2%	5,321	521	9.8%	5,405	476	8.8%	5,707	418	7.3%
基-34	銅及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	5,371	0	0.0%	5,562	0	0.0%	5,193	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,634	0	0.0%
				対50%値	5,371	1	0.0%	5,562	1	0.0%	5,193	0	0.0%	5,326	0	0.0%	5,634	0	0.0%
				対10%値	5,371	10	0.2%	5,562	20	0.4%	5,193	14	0.3%	5,326	13	0.2%	5,634	12	0.2%
基-35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	性状項目	対基準値	5,277	0	0.0%	5,484	0	0.0%	5,143	0	0.0%	5,274	0	0.0%	5,593	0	0.0%
				対50%値	5,277	3	0.1%	5,484	4	0.1%	5,143	7	0.1%	5,274	4	0.1%	5,593	2	0.0%
				対10%値	5,277	717	13.6%	5,484	764	13.9%	5,143	696	13.5%	5,274	660	12.5%	5,593	675	12.1%
基-36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	性状項目	対基準値	5,413	0	0.0%	5,586	0	0.0%	5,213	0	0.0%	5,360	0	0.0%	5,655	0	0.0%
				対50%値	5,413	24	0.4%	5,586	14	0.3%	5,213	6	0.1%	5,360	6	0.1%	5,655	6	0.1%
				対10%値	5,413	231	4.3%	5,586	226	4.0%	5,213	180	3.5%	5,360	157	2.9%	5,655	168	3.0%
基-37	塩化物イオン	200mg/L	性状項目	対基準値	5,847	0	0.0%	5,885	1	0.0%	5,735	0	0.0%	5,790	0	0.0%	5,915	0	0.0%
				対50%値	5,847	25	0.4%	5,885	20	0.3%	5,735	20	0.3%	5,790	17	0.3%	5,915	17	0.3%
				対10%値	5,847	1,267	21.7%	5,885	1,363	23.2%	5,735	1,182	20.6%	5,790	1,126	19.4%	5,915	1,191	20.1%
基-38	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L	性状項目	対基準値	5,528	1	0.0%	5,633	4	0.1%	5,367	2	0.0%	5,469	4	0.1%	5,712	2	0.0%
				対50%値	5,528	94	1.7%	5,633	93	1.7%	5,367	95	1.8%	5,469	101	1.8%	5,712	86	1.5%
				対10%値	5,528	4,233	76.6%	5,633	4,384	77.8%	5,367	4,200	78.3%	5,469	4,239	77.5%	5,712	4,289	75.1%
基-39	蒸発残留物	500mg/L	性状項目	対基準値	5,563	2	0.0%	5,632	4	0.1%	5,430	2	0.0%	5,495	1	0.0%	5,692	1	0.0%
				対50%値	5,563	241	4.3%	5,632	233	4.1%	5,430	216	4.0%	5,495	224	4.1%	5,692	193	3.4%
				対10%値	5,563	5,194	93.4%	5,632	5,309	94.3%	5,430	5,121	94.3%	5,495	5,184	94.3%	5,692	5,300	93.1%
基-40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	性状項目	対基準値	5,095	0	0.0%	5,306	0	0.0%	4,956	0	0.0%	5,095	0	0.0%	5,420	0	0.0%
				対50%値	5,095	1	0.0%	5,306	0	0.0%	4,956	0	0.0%	5,095	2	0.0%	5,420	1	0.0%
				対10%値	5,095	31	0.6%	5,306	4	0.1%	4,956	7	0.1%	5,095	4	0.1%	5,420	1	0.0%
基-41	ジェオスミン	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	5,230	19	0.4%	5,307	10	0.2%	5,144	6	0.1%	5,207	2	0.0%	5,473	0	0.0%
				対50%値	5,230	92	1.8%	5,307	84	1.6%	5,144	67	1.3%	5,207	52	1.0%	5,473	39	0.7%
				対10%値	5,230	675	12.9%	5,307	732	13.8%	5,144	680	13.2%	5,207	697	13.4%	5,473	675	12.3%
基-42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	5,230	8	0.2%	5,307	4	0.1%	5,143	2	0.0%	5,207	2	0.0%	5,473	1	0.0%
				対50%値	5,230	28	0.5%	5,307	36	0.7%	5,143	25	0.5%	5,207	20	0.4%	5,473	19	0.3%
				対10%値	5,230	319	6.1%	5,307	379	7.1%	5,143	378	7.3%	5,207	315	6.0%	5,473	336	6.1%

※ 平成24年4月1日時点の基準値で評価している。

表 13 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果(4/4)

番号	項目名	基準値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	性状項目	対基準値	5,495	0	0.0%	5,444	0	0.0%	5,176	0	0.0%	5,231	0	0.0%	5,499	0	0.0%
				対50%値	5,495	12	0.2%	5,444	5	0.1%	5,176	1	0.0%	5,231	2	0.0%	5,499	5	0.1%
				対10%値	5,495	326	5.9%	5,444	243	4.5%	5,176	117	2.3%	5,231	159	3.0%	5,499	211	3.8%
基-44	フェノール類	0.005mg/L	性状項目	対基準値	5,282	0	0.0%	5,345	0	0.0%	4,996	0	0.0%	5,122	0	0.0%	5,393	0	0.0%
				対50%値	5,282	38	0.7%	5,345	37	0.7%	4,996	9	0.2%	5,122	4	0.1%	5,393	2	0.0%
				対10%値	5,282	53	1.0%	5,345	51	1.0%	4,996	20	0.4%	5,122	12	0.2%	5,393	9	0.2%
基-45	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	3mg/L	性状項目	対基準値	5,829	12	0.2%	5,887	6	0.1%	5,738	2	0.0%	5,792	1	0.0%	5,916	0	0.0%
				対50%値	5,829	214	3.7%	5,887	224	3.8%	5,738	188	3.3%	5,792	172	3.0%	5,916	132	2.2%
				対10%値	5,829	3,310	56.8%	5,887	3,316	56.3%	5,738	3,162	55.1%	5,792	3,487	60.2%	5,916	3,573	60.4%
基-46	pH値	5.8-8.6	性状項目	酸側超	5,848	66	1.1%	5,886	46	0.8%	5,737	63	1.1%	5,792	45	0.8%	5,916	51	0.9%
				アルカリ側超	5,848	0	0.0%	5,886	0	0.0%	5,737	3	0.1%	5,792	3	0.1%	5,916	2	0.0%
基-47	味	異常でない	性状項目	異常でない	5,817	-	-	5,856	-	-	5,714	-	-	5,751	-	-	5,864	-	-
基-48	臭気	異常でない	性状項目	異常でない	5,814	-	-	5,853	-	-	5,716	-	-	5,755	-	-	5,871	-	-
基-49	色度	5度	性状項目	対基準値	5,848	1	0.0%	5,886	2	0.0%	5,738	6	0.1%	5,792	3	0.1%	5,916	4	0.1%
				対50%値	5,848	179	3.1%	5,886	155	2.6%	5,738	127	2.2%	5,792	139	2.4%	5,916	103	1.7%
				対10%値	5,848	1,928	33.0%	5,886	1,870	31.8%	5,738	1,658	28.9%	5,792	1,598	27.6%	5,916	1,609	27.2%
基-50	濁度	2度	性状項目	対基準値	5,848	1	0.0%	5,886	0	0.0%	5,738	0	0.0%	5,792	4	0.1%	5,916	3	0.1%
				対50%値	5,848	43	0.7%	5,886	34	0.6%	5,738	29	0.5%	5,792	31	0.5%	5,916	19	0.3%
				対10%値	5,848	508	8.7%	5,886	473	8.0%	5,738	409	7.1%	5,792	379	6.5%	5,916	336	5.7%

※ 平成24年4月1日時点の基準値で評価している。

表 14 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果(1/2)

番号	項目名	目標値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-1	アンチモン及び その化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	1,514	0	0.0%	1,635	0	0.0%	1,660	0	0.0%	1,796	0	0.0%	1,899	0	0.0%
				対50%値	1,514	0	0.0%	1,635	0	0.0%	1,660	0	0.0%	1,796	0	0.0%	1,899	0	0.0%
				対10%値	1,514	3	0.2%	1,635	5	0.3%	1,660	3	0.2%	1,796	1	0.1%	1,899	2	0.1%
目-2	ウラン及びその 化合物	0.002mg/L	健康項目	対目標値	1,418	0	0.0%	1,549	0	0.0%	1,581	0	0.0%	1,716	0	0.0%	1,846	0	0.0%
				対50%値	1,418	2	0.1%	1,549	1	0.1%	1,581	0	0.0%	1,716	1	0.1%	1,846	1	0.1%
				対10%値	1,418	29	2.0%	1,549	29	1.9%	1,581	33	2.1%	1,716	38	2.2%	1,846	37	2.0%
目-3	ニッケル及びそ の化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	1,659	0	0.0%	1,765	0	0.0%	1,802	0	0.0%	1,967	0	0.0%	2,054	0	0.0%
				対50%値	1,659	0	0.0%	1,765	1	0.1%	1,802	1	0.1%	1,967	0	0.0%	2,054	0	0.0%
				対10%値	1,659	39	2.4%	1,765	50	2.8%	1,802	34	1.9%	1,967	41	2.1%	2,054	25	1.2%
目-4	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対目標値	1,571	0	0.0%	1,731	2	0.1%	1,746	2	0.1%	1,854	0	0.0%	1,948	0	0.0%
				対50%値	1,571	1	0.1%	1,731	2	0.1%	1,746	3	0.2%	1,854	0	0.0%	1,948	1	0.1%
				対10%値	1,571	17	1.1%	1,731	25	1.4%	1,746	31	1.8%	1,854	17	0.9%	1,948	31	1.6%
目-5	1,2-ジクロロエ タン	0.004mg/L	健康項目	対目標値	1,555	0	0.0%	1,684	0	0.0%	1,659	0	0.0%	1,767	0	0.0%	1,840	0	0.0%
				対50%値	1,555	0	0.0%	1,684	0	0.0%	1,659	0	0.0%	1,767	0	0.0%	1,840	0	0.0%
				対10%値	1,555	2	0.1%	1,684	2	0.1%	1,659	2	0.1%	1,767	1	0.1%	1,840	2	0.1%
目-8	トルエン	0.4mg/L	健康項目	対目標値	1,501	0	0.0%	1,662	0	0.0%	1,663	0	0.0%	1,770	0	0.0%	1,877	0	0.0%
				対50%値	1,501	0	0.0%	1,662	0	0.0%	1,663	0	0.0%	1,770	0	0.0%	1,877	0	0.0%
				対10%値	1,501	0	0.0%	1,662	0	0.0%	1,663	1	0.1%	1,770	2	0.1%	1,877	0	0.0%
目-9	フタル酸ジ(2- エチルヘキシ ル)	0.1mg/L	健康項目	対目標値	1,302	0	0.0%	1,428	0	0.0%	1,448	0	0.0%	1,590	0	0.0%	1,666	0	0.0%
				対50%値	1,302	1	0.1%	1,428	0	0.0%	1,448	0	0.0%	1,590	0	0.0%	1,666	0	0.0%
				対10%値	1,302	6	0.5%	1,428	3	0.2%	1,448	2	0.1%	1,590	3	0.2%	1,666	5	0.3%
目-10	亜塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	578	0	0.0%	731	0	0.0%	899	0	0.0%	944	0	0.0%	1,033	0	0.0%
				対50%値	578	0	0.0%	731	0	0.0%	899	0	0.0%	944	0	0.0%	1,033	0	0.0%
				対10%値	578	3	0.5%	731	2	0.3%	899	1	0.1%	944	3	0.3%	1,033	8	0.8%
目-12	二酸化塩素	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	349	0	0.0%	441	0	0.0%	479	0	0.0%	503	0	0.0%	533	0	0.0%
				対50%値	349	0	0.0%	441	0	0.0%	479	0	0.0%	503	0	0.0%	533	0	0.0%
				対10%値	349	0	0.0%	441	0	0.0%	479	0	0.0%	503	3	0.6%	533	2	0.4%
目-13	ジクロロアセト ニトリル	0.01mg/L	健康項目 (消)	対目標値	1,944	16	0.8%	2,075	18	0.9%	2,089	14	0.7%	2,233	0	0.0%	2,347	0	0.0%
				対50%値	1,944	24	1.2%	2,075	31	1.5%	2,089	27	1.3%	2,233	7	0.3%	2,347	6	0.3%
				対10%値	1,944	129	6.6%	2,075	146	7.0%	2,089	122	5.8%	2,233	323	14.5%	2,347	325	13.8%
目-14	抱水クロラール	0.02mg/L	健康項目 (消)	対目標値	1,944	1	0.1%	2,078	2	0.1%	2,090	2	0.1%	2,231	2	0.1%	2,345	0	0.0%
				対50%値	1,944	13	0.7%	2,078	9	0.4%	2,090	26	1.2%	2,231	38	1.7%	2,345	24	1.0%
				対10%値	1,944	513	26.4%	2,078	558	26.9%	2,090	546	26.1%	2,231	606	27.2%	2,345	649	27.7%
目-15	農薬類	検出値と目標値 の比の和とし て、1以下	健康項目	対目標値	515	0	0.0%	538	0	0.0%	583	0	0.0%	670	0	0.0%	736	0	0.0%
				対50%値	515	4	0.8%	538	3	0.6%	583	3	0.5%	670	2	0.3%	736	3	0.4%
				対10%値	515	6	1.2%	538	3	0.6%	583	9	1.5%	670	6	0.9%	736	3	0.4%
目-16	残留塩素	1mg/L	性状項目	対目標値	5,665	88	1.6%	5,759	87	1.5%	5,599	81	1.4%	5,648	53	0.9%	5,757	47	0.8%
				対50%値	5,665	1,880	33.2%	5,759	1,875	32.6%	5,599	1,783	31.8%	5,648	1,682	29.8%	5,757	1,692	29.4%
				対10%値	5,665	5,532	97.7%	5,759	5,619	97.6%	5,599	5,433	97.0%	5,648	5,477	97.0%	5,757	5,571	96.8%

※ 平成24年4月1日時点の目標値(アンチモン、ニッケル、亜硝酸態窒素は新評価値(案)、農薬類は分類見直し用の目標値)で評価している。

表 14 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果(2/2)

番号	項目名	目標値※ (mg/L)	区分	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10-100mg/L	性状項目	<10	5,528	137	2.5%	5,633	100	1.8%	5,367	120	2.2%	5,469	100	1.8%	5,712	113	2.0%
				> 100	5,528	474	8.6%	5,633	513	9.1%	5,367	455	8.5%	5,469	450	8.2%	5,712	430	7.5%
目-18	マンガン	0.01mg/L	性状項目	対目標値	5,413	100	1.8%	5,586	91	1.6%	5,213	67	1.3%	5,360	52	1.0%	5,655	61	1.1%
				対50%値	5,413	231	4.3%	5,586	226	4.0%	5,213	180	3.5%	5,360	157	2.9%	5,655	168	3.0%
				対10%値	5,413	610	11.3%	5,586	597	10.7%	5,213	401	7.7%	5,360	401	7.5%	5,655	442	7.8%
目-19	遊離炭酸	20mg/L	性状項目	対目標値	1,785	89	5.0%	1,905	105	5.5%	1,924	93	4.8%	2,017	100	5.0%	2,144	94	4.4%
				対50%値	1,785	275	15.4%	1,905	331	17.4%	1,924	333	17.3%	2,017	338	16.8%	2,144	350	16.3%
				対10%値	1,785	1,371	76.8%	1,905	1,436	75.4%	1,924	1,464	76.1%	2,017	1,545	76.6%	2,144	1,628	75.9%
目-20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	性状項目	対目標値	1,603	0	0.0%	1,726	0	0.0%	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%
				対50%値	1,603	0	0.0%	1,726	0	0.0%	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%
				対10%値	1,603	0	0.0%	1,726	0	0.0%	1,705	0	0.0%	1,800	0	0.0%	1,899	0	0.0%
目-21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L	性状項目	対目標値	1,369	0	0.0%	1,553	0	0.0%	1,564	0	0.0%	1,651	0	0.0%	1,764	0	0.0%
				対50%値	1,369	0	0.0%	1,553	0	0.0%	1,564	0	0.0%	1,651	0	0.0%	1,764	0	0.0%
				対10%値	1,369	0	0.0%	1,553	3	0.2%	1,564	1	0.1%	1,651	0	0.0%	1,764	3	0.2%
目-22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L	性状項目	対目標値	1,746	32	1.8%	1,556	47	3.0%	1,497	33	2.2%	1,519	38	2.5%	1,585	41	2.6%
				対50%値	1,746	435	24.9%	1,556	432	27.8%	1,497	437	29.2%	1,519	392	25.8%	1,585	437	27.6%
				対10%値	1,746	1,349	77.3%	1,556	1,243	79.9%	1,497	1,199	80.1%	1,519	1,227	80.8%	1,585	1,302	82.1%
目-23	臭気強度(TON)	3 TON	性状項目	対目標値	1,506	15	1.0%	1,615	14	0.9%	1,661	17	1.0%	1,771	25	1.4%	1,845	16	0.9%
				対50%値	1,506	101	6.7%	1,615	89	5.5%	1,661	92	5.5%	1,771	109	6.2%	1,845	99	5.4%
				対10%値	1,506	454	30.1%	1,615	428	26.5%	1,661	416	25.0%	1,771	420	23.7%	1,845	411	22.3%
目-24	蒸発残留物	30-200mg/L	性状項目	<30	5,563	140	2.5%	5,632	62	1.1%	5,430	79	1.5%	5,495	47	0.9%	5,692	68	1.2%
				> 200	5,563	622	11.2%	5,632	674	12.0%	5,430	614	11.3%	5,495	614	11.2%	5,692	597	10.5%
目-25	濁度	1度	性状項目	対目標値	5,848	43	0.7%	5,886	34	0.6%	5,738	29	0.5%	5,792	31	0.5%	5,916	19	0.3%
				対50%値	5,848	158	2.7%	5,886	130	2.2%	5,738	129	2.2%	5,792	110	1.9%	5,916	90	1.5%
				対10%値	5,848	925	15.8%	5,886	909	15.4%	5,738	747	13.0%	5,792	713	12.3%	5,916	675	11.4%
目-26	pH値	7.5程度	性状項目	7.3以下	5,848	1,903	32.5%	5,886	1,835	31.2%	5,737	1,864	32.5%	5,792	1,897	32.8%	5,916	1,904	32.2%
				7.7以上	5,848	1,996	34.1%	5,886	2,155	36.6%	5,737	2,052	35.8%	5,792	2,015	34.8%	5,916	2,142	36.2%
目-27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	性状項目	<-1	1,758	1,087	61.8%	1,869	1,130	60.5%	1,908	1,191	62.4%	2,035	1,295	63.6%	2,128	1,304	61.3%
				>0	1,758	63	3.6%	1,869	79	4.2%	1,908	89	4.7%	2,035	85	4.2%	2,128	102	4.8%
目-28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	性状項目	対目標値							1,782	2	0.1%	2,137	1	0.0%	2,287	1	0.0%
				対50%値							1,782	7	0.4%	2,137	2	0.1%	2,287	6	0.3%
				対10%値							1,782	48	2.7%	2,137	40	1.9%	2,287	40	1.7%
目-29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	性状項目	対目標値	5,220	0	0.0%	5,401	0	0.0%	5,061	0	0.0%	2,320	0	0.0%	2,097	0	0.0%
				対50%値	5,220	0	0.0%	5,401	0	0.0%	5,061	0	0.0%	2,320	0	0.0%	2,097	0	0.0%
				対10%値	5,220	0	0.0%	5,401	0	0.0%	5,061	0	0.0%	2,320	1	0.0%	2,097	0	0.0%
目-30	アルミニウム	0.1mg/L	性状項目	対目標値	5,710	200	3.5%	5,660	184	3.3%	5,371	166	3.1%	5,450	135	2.5%	5,730	166	2.9%
				対50%値	5,710	688	12.0%	5,660	691	12.2%	5,371	636	11.8%	5,450	579	10.6%	5,730	616	10.8%
				対10%値	5,710	2,361	41.3%	5,660	2,217	39.2%	5,371	2,088	38.9%	5,450	2,070	38.0%	5,730	2,160	37.7%

※ 平成24年4月1日時点の目標値(アンチモン、ニッケル、亜硝酸態窒素は新評価値(案)、農薬類は分類見直し用の目標値)で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（1/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	1	チウラム	0.02	対目標値超	515	0	0.0%	504	0	0.0%	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%
				対50%値超	515	0	0.0%	504	0	0.0%	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%
				対10%値超	515	0	0.0%	504	0	0.0%	494	0	0.0%	528	0	0.0%	608	0	0.0%
				対 1%値超	515	3	0.6%	504	1	0.2%	494	3	0.6%	528	0	0.0%	608	0	0.0%
1	2	シマジン(CAT)	0.003	対目標値超	546	0	0.0%	529	0	0.0%	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%
				対50%値超	546	0	0.0%	529	0	0.0%	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%
				対10%値超	546	0	0.0%	529	0	0.0%	552	0	0.0%	598	0	0.0%	661	0	0.0%
				対 1%値超	546	2	0.4%	529	1	0.2%	552	1	0.2%	598	0	0.0%	661	0	0.0%
1	3	チオベンカルブ	0.02	対目標値超	542	0	0.0%	512	0	0.0%	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%
				対50%値超	542	0	0.0%	512	0	0.0%	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%
				対10%値超	542	0	0.0%	512	0	0.0%	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%
				対 1%値超	542	0	0.0%	512	0	0.0%	511	0	0.0%	553	0	0.0%	616	0	0.0%
1	4	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.002	対目標値超	505	0	0.0%	462	0	0.0%	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%
				対50%値超	505	0	0.0%	462	0	0.0%	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%
				対10%値超	505	0	0.0%	462	0	0.0%	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	0	0.0%
				対 1%値超	505	1	0.2%	462	0	0.0%	468	0	0.0%	537	0	0.0%	619	4	0.6%
1	5	イソキサチオン	0.008	対目標値超	527	0	0.0%	541	0	0.0%	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%
				対50%値超	527	0	0.0%	541	0	0.0%	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%
				対10%値超	527	0	0.0%	541	0	0.0%	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%
				対 1%値超	527	0	0.0%	541	7	1.3%	582	0	0.0%	648	0	0.0%	717	0	0.0%
1	6	ダイアジノン	0.005	対目標値超	594	0	0.0%	620	0	0.0%	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%
				対50%値超	594	0	0.0%	620	0	0.0%	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%
				対10%値超	594	0	0.0%	620	0	0.0%	637	0	0.0%	707	0	0.0%	773	0	0.0%
				対 1%値超	594	4	0.7%	620	3	0.5%	637	0	0.0%	707	1	0.1%	773	0	0.0%
1	7	フェントロチオン(MEP)	0.003	対目標値超	610	0	0.0%	609	0	0.0%	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%
				対50%値超	610	0	0.0%	609	0	0.0%	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%
				対10%値超	610	5	0.8%	609	0	0.0%	638	0	0.0%	693	0	0.0%	756	0	0.0%
				対 1%値超	610	7	1.1%	609	4	0.7%	638	3	0.5%	693	2	0.3%	756	0	0.0%
1	8	イソプロチオラン(IPT)	0.3	対目標値超	499	0	0.0%	528	0	0.0%	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%
				対50%値超	499	0	0.0%	528	0	0.0%	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%
				対10%値超	499	0	0.0%	528	0	0.0%	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%
				対 1%値超	499	0	0.0%	528	0	0.0%	545	0	0.0%	617	0	0.0%	683	0	0.0%
1	9	クロロタロニル(TPN)	0.05	対目標値超	544	0	0.0%	566	0	0.0%	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%
				対50%値超	544	0	0.0%	566	0	0.0%	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%
				対10%値超	544	0	0.0%	566	0	0.0%	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%
				対 1%値超	544	0	0.0%	566	0	0.0%	580	0	0.0%	646	0	0.0%	700	0	0.0%
1	10	プロピザミド	0.05	対目標値超	421	0	0.0%	450	0	0.0%	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%
				対50%値超	421	0	0.0%	450	0	0.0%	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%
				対10%値超	421	0	0.0%	450	0	0.0%	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%
				対 1%値超	421	0	0.0%	450	0	0.0%	470	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（2/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	11	ジクロロボス(DDVP)	0.008	対目標値超	561	0	0.0%	587	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%
				対50%値超	561	0	0.0%	587	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%
				対10%値超	561	0	0.0%	587	0	0.0%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%
				対 1%値超	561	0	0.0%	587	1	0.2%	607	0	0.0%	657	0	0.0%	732	0	0.0%
1	12	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	対目標値超	520	0	0.0%	550	0	0.0%	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%
				対50%値超	520	0	0.0%	550	0	0.0%	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%
				対10%値超	520	0	0.0%	550	0	0.0%	576	0	0.0%	629	0	0.0%	701	0	0.0%
				対 1%値超	520	0	0.0%	550	2	0.4%	576	0	0.0%	629	1	0.2%	701	0	0.0%
1	13	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	対目標値超	375	0	0.0%	396	0	0.0%	398	0	0.0%	456	0	0.0%	545	0	0.0%
				対50%値超	375	0	0.0%	396	1	0.3%	398	0	0.0%	456	1	0.2%	545	4	0.7%
				対10%値超	375	0	0.0%	396	1	0.3%	398	0	0.0%	456	1	0.2%	545	4	0.7%
				対 1%値超	375	0	0.0%	396	1	0.3%	398	1	0.3%	456	1	0.2%	545	4	0.7%
1	14	CNP-アミノ体	(0.0001)	対目標値超	266	0	0.0%	289	0	0.0%	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	0	0.0%
				対50%値超	266	0	0.0%	289	1	0.3%	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%
				対10%値超	266	0	0.0%	289	1	0.3%	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%
				対 1%値超	266	0	0.0%	289	1	0.3%	318	0	0.0%	365	0	0.0%	425	4	0.9%
1	15	イプロベンホス(IBP)	0.09	対目標値超	462	0	0.0%	489	0	0.0%	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%
				対50%値超	462	0	0.0%	489	0	0.0%	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%
				対10%値超	462	0	0.0%	489	0	0.0%	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%
				対 1%値超	462	1	0.2%	489	0	0.0%	517	0	0.0%	589	0	0.0%	673	0	0.0%
1	16	EPN	0.004	対目標値超	462	0	0.0%	494	0	0.0%	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%
				対50%値超	462	0	0.0%	494	0	0.0%	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%
				対10%値超	462	0	0.0%	494	0	0.0%	524	0	0.0%	567	0	0.0%	636	0	0.0%
				対 1%値超	462	2	0.4%	494	2	0.4%	524	4	0.8%	567	0	0.0%	636	4	0.6%
1	17	ベンタゾン	0.2	対目標値超	489	0	0.0%	495	0	0.0%	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%
				対50%値超	489	0	0.0%	495	0	0.0%	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%
				対10%値超	489	0	0.0%	495	0	0.0%	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%
				対 1%値超	489	0	0.0%	495	1	0.2%	489	0	0.0%	546	0	0.0%	627	0	0.0%
1	18	カルボフラン(カルボス ルファン代謝物)	0.005	対目標値超	391	0	0.0%	434	0	0.0%	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%
				対50%値超	391	0	0.0%	434	0	0.0%	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%
				対10%値超	391	0	0.0%	434	0	0.0%	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%
				対 1%値超	391	0	0.0%	434	0	0.0%	430	0	0.0%	484	0	0.0%	559	0	0.0%
1	19	2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸(2,4-D)	0.03	対目標値超	422	0	0.0%	450	0	0.0%	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%
				対50%値超	422	0	0.0%	450	0	0.0%	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%
				対10%値超	422	0	0.0%	450	0	0.0%	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%
				対 1%値超	422	0	0.0%	450	0	0.0%	466	0	0.0%	527	0	0.0%	626	0	0.0%
1	20	トリクロピル	0.006	対目標値超	395	0	0.0%	424	0	0.0%	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%
				対50%値超	395	0	0.0%	424	0	0.0%	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%
				対10%値超	395	0	0.0%	424	0	0.0%	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%
				対 1%値超	395	2	0.5%	424	1	0.2%	443	0	0.0%	523	0	0.0%	601	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

※ CNP-アミノ体は、CNPの代謝物であるため、クロルニトロフェン(CNP)の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（3/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	21	アセフェート	0.006	対目標値超	453	0	0.0%	446	0	0.0%	449	0	0.0%	538	0	0.0%	618	0	0.0%
				対50%値超	453	0	0.0%	446	0	0.0%	449	0	0.0%	538	0	0.0%	618	0	0.0%
				対10%値超	453	2	0.4%	446	4	0.9%	449	0	0.0%	538	1	0.2%	618	4	0.6%
				対 1%値超	453	2	0.4%	446	4	0.9%	449	0	0.0%	538	1	0.2%	618	4	0.6%
1	22	イソフェンホス	0.001	対目標値超	387	0	0.0%	409	0	0.0%	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%
				対50%値超	387	0	0.0%	409	0	0.0%	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%
				対10%値超	387	0	0.0%	409	0	0.0%	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	0	0.0%
				対 1%値超	387	0	0.0%	409	0	0.0%	424	0	0.0%	486	0	0.0%	558	4	0.7%
1	23	クロルピリホス	0.003	対目標値超	428	0	0.0%	462	0	0.0%	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%
				対50%値超	428	0	0.0%	462	0	0.0%	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%
				対10%値超	428	0	0.0%	462	1	0.2%	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	0	0.0%
				対 1%値超	428	0	0.0%	462	2	0.4%	494	0	0.0%	552	0	0.0%	594	4	0.7%
1	24	トリクロロホン(DEP)	0.005	対目標値超	491	0	0.0%	513	0	0.0%	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%
				対50%値超	491	0	0.0%	513	0	0.0%	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%
				対10%値超	491	0	0.0%	513	0	0.0%	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	0	0.0%
				対 1%値超	491	2	0.4%	513	4	0.8%	530	0	0.0%	568	0	0.0%	628	4	0.6%
1	25	ピリダフェンチオン	0.002	対目標値超	411	0	0.0%	461	0	0.0%	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%
				対50%値超	411	0	0.0%	461	0	0.0%	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%
				対10%値超	411	0	0.0%	461	0	0.0%	465	0	0.0%	522	0	0.0%	587	0	0.0%
				対 1%値超	411	1	0.2%	461	1	0.2%	465	2	0.4%	522	0	0.0%	587	4	0.7%
1	26	イプロジオン	0.3	対目標値超	450	0	0.0%	491	0	0.0%	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%
				対50%値超	450	0	0.0%	491	0	0.0%	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%
				対10%値超	450	0	0.0%	491	0	0.0%	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%
				対 1%値超	450	0	0.0%	491	0	0.0%	518	0	0.0%	583	0	0.0%	625	0	0.0%
1	27	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	対目標値超	409	0	0.0%	440	0	0.0%	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	409	0	0.0%	440	0	0.0%	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	409	0	0.0%	440	0	0.0%	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%
				対 1%値超	409	0	0.0%	440	0	0.0%	447	0	0.0%	517	0	0.0%	577	0	0.0%
1	28	オキシシン銅	0.04	対目標値超	362	0	0.0%	378	0	0.0%	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%
				対50%値超	362	0	0.0%	378	0	0.0%	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%
				対10%値超	362	0	0.0%	378	0	0.0%	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%
				対 1%値超	362	0	0.0%	378	0	0.0%	413	0	0.0%	483	0	0.0%	568	0	0.0%
1	29	キャブタン	0.3	対目標値超	447	0	0.0%	473	0	0.0%	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%
				対50%値超	447	0	0.0%	473	0	0.0%	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%
				対10%値超	447	0	0.0%	473	0	0.0%	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%
				対 1%値超	447	0	0.0%	473	0	0.0%	501	0	0.0%	550	0	0.0%	601	0	0.0%
1	30	クロロネブ	0.05	対目標値超	395	0	0.0%	414	0	0.0%	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%
				対50%値超	395	0	0.0%	414	0	0.0%	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%
				対10%値超	395	0	0.0%	414	0	0.0%	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%
				対 1%値超	395	0	0.0%	414	0	0.0%	429	0	0.0%	478	0	0.0%	555	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（4/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	31	トルクロホスメチル	0.2	対目標値超	421	0	0.0%	461	0	0.0%	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%
				対50%値超	421	0	0.0%	461	0	0.0%	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%
				対10%値超	421	0	0.0%	461	0	0.0%	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%
				対 1%値超	421	0	0.0%	461	0	0.0%	489	0	0.0%	549	0	0.0%	612	0	0.0%
1	32	フルトラニル	0.2	対目標値超	467	0	0.0%	483	0	0.0%	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%
				対50%値超	467	0	0.0%	483	0	0.0%	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%
				対10%値超	467	0	0.0%	483	0	0.0%	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%
				対 1%値超	467	0	0.0%	483	0	0.0%	502	0	0.0%	555	0	0.0%	608	0	0.0%
1	33	ベンシクロン	0.1	対目標値超	450	0	0.0%	462	0	0.0%	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%
				対50%値超	450	0	0.0%	462	0	0.0%	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%
				対10%値超	450	0	0.0%	462	0	0.0%	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%
				対 1%値超	450	0	0.0%	462	0	0.0%	488	0	0.0%	548	0	0.0%	615	0	0.0%
1	34	メタラキシル	0.06	対目標値超	487	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%
				対50%値超	487	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%
				対10%値超	487	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%
				対 1%値超	487	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	599	0	0.0%	663	0	0.0%
1	35	メプロニル	0.1	対目標値超	433	0	0.0%	467	0	0.0%	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%
				対50%値超	433	0	0.0%	467	0	0.0%	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%
				対10%値超	433	0	0.0%	467	0	0.0%	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%
				対 1%値超	433	0	0.0%	467	0	0.0%	498	0	0.0%	560	0	0.0%	623	0	0.0%
1	36	アシュラム	0.2	対目標値超	424	0	0.0%	442	0	0.0%	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%
				対50%値超	424	0	0.0%	442	0	0.0%	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%
				対10%値超	424	0	0.0%	442	0	0.0%	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%
				対 1%値超	424	0	0.0%	442	0	0.0%	455	0	0.0%	526	0	0.0%	627	0	0.0%
1	37	ジチオピル	0.009	対目標値超	396	0	0.0%	412	0	0.0%	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%
				対50%値超	396	0	0.0%	412	0	0.0%	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%
				対10%値超	396	0	0.0%	412	0	0.0%	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%
				対 1%値超	396	0	0.0%	412	0	0.0%	424	0	0.0%	495	0	0.0%	558	0	0.0%
1	38	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	対目標値超	395	0	0.0%	422	0	0.0%	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	395	0	0.0%	422	0	0.0%	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	395	0	0.0%	422	0	0.0%	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%
				対 1%値超	395	0	0.0%	422	0	0.0%	435	0	0.0%	500	0	0.0%	577	0	0.0%
1	39	ナプロパミド	0.03	対目標値超	392	0	0.0%	410	0	0.0%	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%
				対50%値超	392	0	0.0%	410	0	0.0%	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%
				対10%値超	392	0	0.0%	410	0	0.0%	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%
				対 1%値超	392	0	0.0%	410	0	0.0%	420	0	0.0%	478	0	0.0%	550	0	0.0%
1	40	ピリブチカルブ	0.02	対目標値超	438	0	0.0%	488	0	0.0%	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%
				対50%値超	438	0	0.0%	488	0	0.0%	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%
				対10%値超	438	0	0.0%	488	0	0.0%	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%
				対 1%値超	438	0	0.0%	488	0	0.0%	511	0	0.0%	582	0	0.0%	622	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（5/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	41	ブタミホス	0.02	対目標値超	444	0	0.0%	469	0	0.0%	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%
				対50%値超	444	0	0.0%	469	0	0.0%	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%
				対10%値超	444	0	0.0%	469	0	0.0%	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%
				対 1%値超	444	0	0.0%	469	0	0.0%	494	0	0.0%	546	0	0.0%	616	0	0.0%
1	42	ベンスリド(SAP)	0.1	対目標値超	330	0	0.0%	355	0	0.0%	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%
				対50%値超	330	0	0.0%	355	0	0.0%	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%
				対10%値超	330	0	0.0%	355	0	0.0%	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%
				対 1%値超	330	0	0.0%	355	0	0.0%	368	0	0.0%	443	0	0.0%	533	0	0.0%
1	43	ベンフルラリン(ベスロ ジン)	0.01	対目標値超	397	0	0.0%	421	0	0.0%	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%
				対50%値超	397	0	0.0%	421	0	0.0%	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%
				対10%値超	397	0	0.0%	421	0	0.0%	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	0	0.0%
				対 1%値超	397	2	0.5%	421	0	0.0%	429	0	0.0%	490	0	0.0%	560	4	0.7%
1	44	ペンディメタリン	0.3	対目標値超	465	0	0.0%	496	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%
				対50%値超	465	0	0.0%	496	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%
				対10%値超	465	0	0.0%	496	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%
				対 1%値超	465	0	0.0%	496	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%	650	0	0.0%
1	45	メコプロップ(MCPP)	0.05	対目標値超	411	0	0.0%	441	0	0.0%	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%
				対50%値超	411	0	0.0%	441	0	0.0%	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%
				対10%値超	411	0	0.0%	441	0	0.0%	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%
				対 1%値超	411	0	0.0%	441	0	0.0%	475	0	0.0%	547	0	0.0%	641	0	0.0%
1	46	メチルダイムロン	0.03	対目標値超	385	0	0.0%	406	0	0.0%	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%
				対50%値超	385	0	0.0%	406	0	0.0%	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%
				対10%値超	385	0	0.0%	406	0	0.0%	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%
				対 1%値超	385	0	0.0%	406	0	0.0%	415	0	0.0%	481	0	0.0%	549	0	0.0%
1	47	アラクロール	0.03	対目標値超	429	0	0.0%	456	0	0.0%	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%
				対50%値超	429	0	0.0%	456	0	0.0%	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%
				対10%値超	429	0	0.0%	456	0	0.0%	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%
				対 1%値超	429	0	0.0%	456	0	0.0%	477	0	0.0%	550	0	0.0%	610	0	0.0%
1	48	カルバリル(NAC)	0.05	対目標値超	431	0	0.0%	446	0	0.0%	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%
				対50%値超	431	0	0.0%	446	0	0.0%	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%
				対10%値超	431	0	0.0%	446	0	0.0%	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%
				対 1%値超	431	0	0.0%	446	0	0.0%	464	0	0.0%	524	0	0.0%	616	0	0.0%
1	49	エディフェンホス(エジフェ ンホス, EDDP)	0.006	対目標値超	428	0	0.0%	471	0	0.0%	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%
				対50%値超	428	0	0.0%	471	0	0.0%	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%
				対10%値超	428	0	0.0%	471	0	0.0%	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%
				対 1%値超	428	0	0.0%	471	0	0.0%	465	0	0.0%	529	0	0.0%	589	0	0.0%
1	50	ピロキロン	0.04	対目標値超	445	0	0.0%	504	0	0.0%	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%
				対50%値超	445	0	0.0%	504	0	0.0%	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%
				対10%値超	445	0	0.0%	504	0	0.0%	506	0	0.0%	565	0	0.0%	628	0	0.0%
				対 1%値超	445	3	0.7%	504	2	0.4%	506	3	0.6%	565	4	0.7%	628	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（6/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	51	フサライド	0.1	対目標値超	500	0	0.0%	531	0	0.0%	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%
				対50%値超	500	0	0.0%	531	0	0.0%	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%
				対10%値超	500	0	0.0%	531	0	0.0%	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%
				対 1%値超	500	0	0.0%	531	0	0.0%	528	0	0.0%	593	0	0.0%	656	0	0.0%
1	52	メフェナセット	0.02	対目標値超	523	0	0.0%	569	0	0.0%	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%
				対50%値超	523	0	0.0%	569	0	0.0%	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%
				対10%値超	523	0	0.0%	569	0	0.0%	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	0	0.0%
				対 1%値超	523	1	0.2%	569	0	0.0%	563	0	0.0%	639	0	0.0%	721	1	0.1%
1	53	ブレチラクロール	0.05	対目標値超	479	0	0.0%	523	0	0.0%	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%
				対50%値超	479	0	0.0%	523	0	0.0%	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%
				対10%値超	479	0	0.0%	523	0	0.0%	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%
				対 1%値超	479	0	0.0%	523	1	0.2%	542	0	0.0%	609	0	0.0%	660	0	0.0%
1	54	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	対目標値超	388	0	0.0%	421	0	0.0%	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%
				対50%値超	388	0	0.0%	421	0	0.0%	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%
				対10%値超	388	0	0.0%	421	0	0.0%	444	0	0.0%	519	0	0.0%	584	0	0.0%
				対 1%値超	388	0	0.0%	421	0	0.0%	444	0	0.0%	519	1	0.2%	584	0	0.0%
1	55	チオファネートメチル	0.3	対目標値超	422	0	0.0%	412	0	0.0%	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%
				対50%値超	422	0	0.0%	412	0	0.0%	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%
				対10%値超	422	0	0.0%	412	0	0.0%	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%
				対 1%値超	422	0	0.0%	412	0	0.0%	436	0	0.0%	493	0	0.0%	579	0	0.0%
1	56	テニルクロール	0.2	対目標値超	417	0	0.0%	455	0	0.0%	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%
				対50%値超	417	0	0.0%	455	0	0.0%	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%
				対10%値超	417	0	0.0%	455	0	0.0%	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%
				対 1%値超	417	0	0.0%	455	0	0.0%	470	0	0.0%	534	0	0.0%	588	0	0.0%
1	57	メチダチオン(DMTP)	0.004	対目標値超	479	0	0.0%	493	0	0.0%	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%
				対50%値超	479	0	0.0%	493	0	0.0%	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%
				対10%値超	479	0	0.0%	493	0	0.0%	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%
				対 1%値超	479	1	0.2%	493	0	0.0%	515	0	0.0%	582	0	0.0%	658	0	0.0%
1	58	カルプロバミド	0.04	対目標値超	375	0	0.0%	396	0	0.0%	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%
				対50%値超	375	0	0.0%	396	0	0.0%	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%
				対10%値超	375	0	0.0%	396	0	0.0%	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%
				対 1%値超	375	0	0.0%	396	0	0.0%	404	0	0.0%	474	0	0.0%	549	0	0.0%
1	59	プロモブチド	0.1	対目標値超	449	0	0.0%	471	0	0.0%	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%
				対50%値超	449	0	0.0%	471	0	0.0%	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%
				対10%値超	449	0	0.0%	471	0	0.0%	508	0	0.0%	566	0	0.0%	630	0	0.0%
				対 1%値超	449	8	1.8%	471	5	1.1%	508	0	0.0%	566	1	0.2%	630	2	0.3%
1	60	モリネート	0.005	対目標値超	454	0	0.0%	500	0	0.0%	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%
				対50%値超	454	0	0.0%	500	0	0.0%	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%
				対10%値超	454	0	0.0%	500	0	0.0%	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%
				対 1%値超	454	0	0.0%	500	0	0.0%	491	0	0.0%	572	0	0.0%	641	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（7/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	61	プロシミドン	0.09	対目標値超	387	0	0.0%	431	0	0.0%	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%
				対50%値超	387	0	0.0%	431	0	0.0%	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%
				対10%値超	387	0	0.0%	431	0	0.0%	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%
				対 1%値超	387	0	0.0%	431	0	0.0%	450	0	0.0%	529	0	0.0%	578	0	0.0%
1	62	アニロホス	0.003	対目標値超	359	0	0.0%	385	0	0.0%	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%
				対50%値超	359	0	0.0%	385	0	0.0%	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%
				対10%値超	359	0	0.0%	385	1	0.3%	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	0	0.0%
				対 1%値超	359	2	0.6%	385	3	0.8%	394	0	0.0%	453	0	0.0%	530	4	0.8%
1	63	アトラジン	0.01	対目標値超	406	0	0.0%	445	0	0.0%	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%
				対50%値超	406	0	0.0%	445	0	0.0%	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%
				対10%値超	406	0	0.0%	445	0	0.0%	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%
				対 1%値超	406	0	0.0%	445	0	0.0%	468	0	0.0%	522	0	0.0%	591	0	0.0%
1	64	ダラボン	0.08	対目標値超	292	0	0.0%	308	0	0.0%	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%
				対50%値超	292	0	0.0%	308	0	0.0%	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%
				対10%値超	292	0	0.0%	308	0	0.0%	320	0	0.0%	381	0	0.0%	486	0	0.0%
				対 1%値超	292	0	0.0%	308	0	0.0%	320	2	0.6%	381	6	1.6%	486	1	0.2%
1	65	ジクロベニル(DBN)	0.01	対目標値超	428	0	0.0%	459	0	0.0%	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%
				対50%値超	428	0	0.0%	459	0	0.0%	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%
				対10%値超	428	0	0.0%	459	0	0.0%	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%
				対 1%値超	428	0	0.0%	459	0	0.0%	488	0	0.0%	575	0	0.0%	669	0	0.0%
1	66	ジメトエート	0.05	対目標値超	432	0	0.0%	468	0	0.0%	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%
				対50%値超	432	0	0.0%	468	0	0.0%	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%
				対10%値超	432	0	0.0%	468	0	0.0%	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%
				対 1%値超	432	0	0.0%	468	0	0.0%	471	0	0.0%	529	0	0.0%	600	0	0.0%
1	67	ジクワット	0.005	対目標値超	379	0	0.0%	384	0	0.0%	398	0	0.0%	458	0	0.0%	532	0	0.0%
				対50%値超	379	0	0.0%	384	0	0.0%	398	0	0.0%	458	0	0.0%	532	0	0.0%
				対10%値超	379	0	0.0%	384	1	0.3%	398	1	0.3%	458	0	0.0%	532	5	0.9%
				対 1%値超	379	0	0.0%	384	1	0.3%	398	1	0.3%	458	0	0.0%	532	5	0.9%
1	68	ジウロン(DCMU)	0.02	対目標値超	361	0	0.0%	384	0	0.0%	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%
				対50%値超	361	0	0.0%	384	0	0.0%	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%
				対10%値超	361	0	0.0%	384	0	0.0%	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%
				対 1%値超	361	0	0.0%	384	0	0.0%	392	0	0.0%	472	0	0.0%	564	0	0.0%
1	69	エンドスルファン(ヘンゾエピン, エンドスルフェート)	0.01	対目標値超	392	0	0.0%	426	0	0.0%	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%
				対50%値超	392	0	0.0%	426	0	0.0%	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%
				対10%値超	392	0	0.0%	426	0	0.0%	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%
				対 1%値超	392	0	0.0%	426	0	0.0%	432	0	0.0%	497	0	0.0%	575	0	0.0%
1	70	エトフェンブロックス	0.08	対目標値超	533	0	0.0%	559	0	0.0%	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%
				対50%値超	533	0	0.0%	559	0	0.0%	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%
				対10%値超	533	0	0.0%	559	0	0.0%	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%
				対 1%値超	533	0	0.0%	559	0	0.0%	578	0	0.0%	634	0	0.0%	705	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（8/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	71	フェンチオン(MPP)	0.006	対目標値超	483	0	0.0%	511	0	0.0%	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%
				対50%値超	483	0	0.0%	511	0	0.0%	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%
				対10%値超	483	0	0.0%	511	0	0.0%	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%
				対 1%値超	483	0	0.0%	511	0	0.0%	496	0	0.0%	555	0	0.0%	639	0	0.0%
1	72	グリホサート	2	対目標値超	398	0	0.0%	380	0	0.0%	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%
				対50%値超	398	0	0.0%	380	0	0.0%	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%
				対10%値超	398	0	0.0%	380	0	0.0%	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%
				対 1%値超	398	0	0.0%	380	0	0.0%	429	0	0.0%	492	0	0.0%	576	0	0.0%
1	73	マラソン (マラチオン)	0.05	対目標値超	479	0	0.0%	535	0	0.0%	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%
				対50%値超	479	0	0.0%	535	0	0.0%	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%
				対10%値超	479	0	0.0%	535	0	0.0%	554	0	0.0%	598	0	0.0%	657	0	0.0%
				対 1%値超	479	0	0.0%	535	0	0.0%	554	1	0.2%	598	0	0.0%	657	0	0.0%
1	74	メソミル	0.03	対目標値超	422	0	0.0%	449	0	0.0%	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対50%値超	422	0	0.0%	449	0	0.0%	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対10%値超	422	0	0.0%	449	0	0.0%	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対 1%値超	422	1	0.2%	449	0	0.0%	472	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
1	75	ベノミル	0.02	対目標値超	407	0	0.0%	426	0	0.0%	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%
				対50%値超	407	0	0.0%	426	0	0.0%	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%
				対10%値超	407	0	0.0%	426	0	0.0%	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%
				対 1%値超	407	0	0.0%	426	0	0.0%	429	0	0.0%	506	0	0.0%	594	0	0.0%
1	76	ベンフラカルブ	0.04	対目標値超	398	0	0.0%	416	0	0.0%	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%
				対50%値超	398	0	0.0%	416	0	0.0%	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%
				対10%値超	398	0	0.0%	416	0	0.0%	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%
				対 1%値超	398	0	0.0%	416	0	0.0%	434	0	0.0%	493	0	0.0%	566	0	0.0%
1	77	シメトリン	0.03	対目標値超	469	0	0.0%	520	0	0.0%	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%
				対50%値超	469	0	0.0%	520	0	0.0%	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%
				対10%値超	469	0	0.0%	520	0	0.0%	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%
				対 1%値超	469	0	0.0%	520	0	0.0%	519	0	0.0%	577	0	0.0%	658	0	0.0%
1	78	ジメピベレート	0.003	対目標値超	386	0	0.0%	405	0	0.0%	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%
				対50%値超	386	0	0.0%	405	0	0.0%	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%
				対10%値超	386	0	0.0%	405	0	0.0%	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%
				対 1%値超	386	2	0.5%	405	0	0.0%	412	0	0.0%	469	0	0.0%	555	0	0.0%
1	79	フェントエート(PAP)	0.007	対目標値超	439	0	0.0%	464	0	0.0%	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%
				対50%値超	439	0	0.0%	464	0	0.0%	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%
				対10%値超	439	0	0.0%	464	0	0.0%	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%
				対 1%値超	439	0	0.0%	464	0	0.0%	489	0	0.0%	552	0	0.0%	637	0	0.0%
1	80	ブプロフェジン	0.02	対目標値超	427	0	0.0%	457	0	0.0%	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%
				対50%値超	427	0	0.0%	457	0	0.0%	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%
				対10%値超	427	0	0.0%	457	0	0.0%	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%
				対 1%値超	427	0	0.0%	457	0	0.0%	487	0	0.0%	529	0	0.0%	605	0	0.0%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（9/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	81	エチルチオメトン	0.004	対目標値超	506	0	0.0%	519	0	0.0%	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%
				対50%値超	506	0	0.0%	519	0	0.0%	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%
				対10%値超	506	0	0.0%	519	0	0.0%	547	0	0.0%	624	0	0.0%	721	0	0.0%
				対1%値超	506	0	0.0%	519	0	0.0%	547	1	0.2%	624	1	0.2%	721	0	0.0%
1	82	プロベナゾール	0.05	対目標値超	451	0	0.0%	458	0	0.0%	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%
				対50%値超	451	0	0.0%	458	0	0.0%	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%
				対10%値超	451	0	0.0%	458	0	0.0%	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%
				対1%値超	451	0	0.0%	458	0	0.0%	489	0	0.0%	542	0	0.0%	627	0	0.0%
1	83	エスプロカルブ	0.03	対目標値超	424	0	0.0%	480	0	0.0%	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%
				対50%値超	424	0	0.0%	480	0	0.0%	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%
				対10%値超	424	0	0.0%	480	0	0.0%	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%
				対1%値超	424	0	0.0%	480	0	0.0%	483	0	0.0%	540	0	0.0%	626	0	0.0%
1	84	ダイムロン	0.8	対目標値超	442	0	0.0%	463	0	0.0%	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%
				対50%値超	442	0	0.0%	463	0	0.0%	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%
				対10%値超	442	0	0.0%	463	0	0.0%	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%
				対1%値超	442	0	0.0%	463	0	0.0%	470	0	0.0%	541	0	0.0%	620	0	0.0%
1	85	ビフェノックス	0.2	対目標値超	387	0	0.0%	418	0	0.0%	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%
				対50%値超	387	0	0.0%	418	0	0.0%	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%
				対10%値超	387	0	0.0%	418	0	0.0%	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%
				対1%値超	387	0	0.0%	418	0	0.0%	414	0	0.0%	466	0	0.0%	546	0	0.0%
1	86	ベンスルフロンメチル	0.5	対目標値超	466	0	0.0%	476	0	0.0%	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%
				対50%値超	466	0	0.0%	476	0	0.0%	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%
				対10%値超	466	0	0.0%	476	0	0.0%	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%
				対1%値超	466	0	0.0%	476	0	0.0%	483	0	0.0%	560	0	0.0%	643	0	0.0%
1	87	トリシクラゾール	0.08	対目標値超	412	0	0.0%	422	0	0.0%	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%
				対50%値超	412	0	0.0%	422	0	0.0%	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%
				対10%値超	412	0	0.0%	422	0	0.0%	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%
				対1%値超	412	0	0.0%	422	2	0.5%	441	0	0.0%	506	0	0.0%	604	0	0.0%
1	88	ピペロホス	0.0009	対目標値超	371	0	0.0%	408	0	0.0%	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%
				対50%値超	371	0	0.0%	408	0	0.0%	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%
				対10%値超	371	0	0.0%	408	0	0.0%	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	0	0.0%
				対1%値超	371	0	0.0%	408	2	0.5%	411	0	0.0%	478	0	0.0%	566	4	0.7%
1	89	ジメタメトリン	0.02	対目標値超	416	0	0.0%	459	0	0.0%	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%
				対50%値超	416	0	0.0%	459	0	0.0%	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%
				対10%値超	416	0	0.0%	459	0	0.0%	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%
				対1%値超	416	0	0.0%	459	0	0.0%	451	0	0.0%	527	0	0.0%	603	0	0.0%
1	90	アゾキシストロビン	0.5	対目標値超	372	0	0.0%	399	0	0.0%	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%
				対50%値超	372	0	0.0%	399	0	0.0%	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%
				対10%値超	372	0	0.0%	399	0	0.0%	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%
				対1%値超	372	0	0.0%	399	0	0.0%	421	0	0.0%	499	0	0.0%	596	0	0.0%
1	91	イミノクタジン酢酸塩	0.006	対目標値超	313	0	0.0%	337	0	0.0%	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	0	0.0%
				対50%値超	313	0	0.0%	337	1	0.3%	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%
				対10%値超	313	0	0.0%	337	1	0.3%	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%
				対1%値超	313	0	0.0%	337	1	0.3%	355	0	0.0%	408	0	0.0%	465	4	0.9%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 15 農薬類（第 1 候補群）の水道水質データの整理結果（10/10）

群	番号	項目名	目標値※ (mg/L)	評価	H18			H19			H20			H21			H22		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
1	92	ホセチル	2	対目標値超	292	0	0.0%	321	0	0.0%	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%
				対50%値超	292	0	0.0%	321	0	0.0%	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%
				対10%値超	292	0	0.0%	321	0	0.0%	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%
				対1%値超	292	2	0.7%	321	0	0.0%	341	0	0.0%	414	0	0.0%	484	0	0.0%
1	93	ポリカーバメート	0.03	対目標値超	268	0	0.0%	288	0	0.0%	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%
				対50%値超	268	0	0.0%	288	0	0.0%	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%
				対10%値超	268	0	0.0%	288	0	0.0%	296	0	0.0%	357	0	0.0%	421	0	0.0%
				対1%値超	268	1	0.4%	288	4	1.4%	296	2	0.7%	357	0	0.0%	421	4	1.0%
1	94	ハロスルフロンメチル	0.3	対目標値超	334	0	0.0%	358	0	0.0%	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%
				対50%値超	334	0	0.0%	358	0	0.0%	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%
				対10%値超	334	0	0.0%	358	0	0.0%	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%
				対1%値超	334	0	0.0%	358	0	0.0%	383	0	0.0%	457	0	0.0%	556	0	0.0%
1	95	フラザスルフロン	0.03	対目標値超	323	0	0.0%	351	0	0.0%	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%
				対50%値超	323	0	0.0%	351	0	0.0%	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%
				対10%値超	323	0	0.0%	351	0	0.0%	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%
				対1%値超	323	0	0.0%	351	0	0.0%	373	0	0.0%	447	0	0.0%	534	0	0.0%
1	96	チオジカルブ	0.08	対目標値超	343	0	0.0%	373	0	0.0%	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%
				対50%値超	343	0	0.0%	373	0	0.0%	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%
				対10%値超	343	0	0.0%	373	0	0.0%	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%
				対1%値超	343	0	0.0%	373	0	0.0%	393	0	0.0%	462	0	0.0%	556	0	0.0%
1	97	プロピコナゾール	0.05	対目標値超	384	0	0.0%	418	0	0.0%	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対50%値超	384	0	0.0%	418	0	0.0%	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対10%値超	384	0	0.0%	418	0	0.0%	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
				対1%値超	384	0	0.0%	418	0	0.0%	440	0	0.0%	517	0	0.0%	581	0	0.0%
1	98	シデュロン	0.3	対目標値超	342	0	0.0%	365	0	0.0%	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%
				対50%値超	342	0	0.0%	365	0	0.0%	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%
				対10%値超	342	0	0.0%	365	0	0.0%	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%
				対1%値超	342	0	0.0%	365	0	0.0%	392	0	0.0%	456	0	0.0%	562	0	0.0%
1	99	ピリプロキシフェン	0.3	対目標値超	374	0	0.0%	412	0	0.0%	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%
				対50%値超	374	0	0.0%	412	0	0.0%	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%
				対10%値超	374	0	0.0%	412	0	0.0%	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%
				対1%値超	374	0	0.0%	412	0	0.0%	437	0	0.0%	493	0	0.0%	576	0	0.0%
1	100	トリフルラリン	0.06	対目標値超	457	0	0.0%	487	0	0.0%	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%
				対50%値超	457	0	0.0%	487	0	0.0%	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%
				対10%値超	457	0	0.0%	487	0	0.0%	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%
				対1%値超	457	0	0.0%	487	0	0.0%	507	0	0.0%	555	0	0.0%	632	0	0.0%
1	101	カフェンストロール	0.008	対目標値超	485	0	0.0%	509	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%
				対50%値超	485	0	0.0%	509	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%
				対10%値超	485	0	0.0%	509	0	0.0%	535	0	0.0%	601	0	0.0%	664	0	0.0%
				対1%値超	485	7	1.4%	509	2	0.4%	535	2	0.4%	601	0	0.0%	664	0	0.0%
1	102	フィプロニル	0.0005	対目標値超							371	0	0.0%	501	0	0.0%	603	0	0.0%
				対50%値超							371	0	0.0%	501	0	0.0%	603	0	0.0%
				対10%値超							371	3	0.8%	501	0	0.0%	603	0	0.0%
				対1%値超							371	9	2.4%	501	1	0.2%	603	1	0.2%

※ 農薬類の分類見直し用の目標値で評価している。

表 16 農薬類（第 2、第 3 候補群）データ回収状況

年度	回答事業体数	測定地点数
23	30	89
22	36	115
21	35	112
20	34	105
19	34	88
18	1	2

表 17 最大値が目標値の 1% 値を超過した農薬類（第 2、第 3 候補群）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	原水			浄水		
			濃度 (mg/L)	対目標値	最大値の 出現年度	濃度 (mg/L)	対目標値	最大値の 出現年度
2-01	マンゼブ(マンコゼブ)	0.02	—	—		0.002	10.0%	H20
2-07	グルホシネート	0.02	ND	0%		0.001	5.0%	H19, H20
2-09	パラコート	0.005	0.001	20.0%	H19	ND	0%	
2-11	フェリムゾン	0.05	0.006	12.0%	H20	0.002	4.0%	H19, H20
2-12	メチルイソシアネート	0.006	—	—		0.0005	8.3%	H19, H20
2-15	ヒドロキシイソキサゾール	0.1	0.0007	0.7%	H21, H22	0.0019	1.9%	H21
2-19	ピラゾレート	0.02	ND	0%		0.0005	2.5%	H21
2-26	カーバムナトリウム塩	0.01	—	—		0.0005	5.0%	H19, H20
2-27	オキシリニック塩	0.05	—	—		0.001	2.0%	H19, H20
3-39	シアナジン	0.004	0.0001	2.5%	H23	0.0001	2.5%	H20
3-42	クロメプロップ	0.02	0.0007	3.5%	H23	ND	0%	
3-48	シノスルフロン	0.2	0.19	95.0%	H19	0.0071	3.6%	H19
3-53	MCPA	0.005	0.00007	1.4%	H23	0.00014	2.8%	H23
3-71	ブタクロール	0.03	0.001	3.3%	H21	ND	0%	

表 18 目標値のない農薬類（第 2、第 3 候補群）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	各年度の最大			
				原水		浄水	
				濃度 (mg/L)	対 目標値	濃度 (mg/L)	対 目標値
該当なし							

注) 目標値のない農薬類(第 2 候補群、第 3 候補群)については、最大値が定量下限値未満の項目であるか、測定されたことのない項目のいずれかであった。

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（1/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
2-01	マンゼブ（マンコゼブ）	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H20	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	0.002	10.0%	
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-02	ダゾメット	0.006	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00006	1.0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00006	1.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-04	シプロコナゾール	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	100.0%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H20	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	100.0%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H21	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	1	1	0	0	0.0%	0.0%	1	0	100.0%	0.0%	0.0002	1.0%	ND	0%
			H23	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		
2-05	マンネブ	0.01	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H20	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-06	カルタップ	0.3	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	7	1	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	100.0%	ND	0%	0.003	1.0%
			H20	7	1	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	100.0%	ND	0%	0.003	1.0%
			H21	8	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	8	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	14	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		
2-07	グルホシネート	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	5	4	0	1	0.0%	25.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	0.001	5.0%
			H20	10	7	0	1	0.0%	14.3%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	0.001	5.0%
			H21	5	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	6	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	6	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（2/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
2-08	ジラム	0.01	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-09	パラコート	0.005	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	3	7	1	0	33.3%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.001	20.0%	ND	0%
			H20	0	7	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	1	12	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	1	12	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	0	11	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-10	フルアジナム	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.0001	0.3%
			H20	1	2	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	50.0%	ND	0%	0.0001	0.3%
			H21	1	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-11	フェリムゾン	0.05	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	11	5	0	1	0.0%	20.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	0.002	4.0%
			H20	20	5	1	1	5.0%	20.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.006	12.0%	0.002	4.0%
			H21	16	6	2	0	12.5%	0.0%	1	0	6.3%	0.0%	0.0013	2.6%	ND	0%
			H22	18	6	1	0	5.6%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.0011	2.2%	ND	0%
			H23	11	5	2	0	18.2%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.0013	2.6%	ND	0%
2-12	メチルイソシアネート	0.006	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.0005	8.3%
			H20	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.0005	8.3%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-13	イミダクロプリド	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	7	9	0	0	0.0%	0.0%	2	1	28.6%	11.1%	0.00002	0.0%	0.00002	0.0%
			H20	18	10	0	0	0.0%	0.0%	3	1	16.7%	10.0%	0.00013	0.1%	0.00002	0.0%
			H21	20	14	0	0	0.0%	0.0%	4	1	20.0%	7.1%	0.0008	0.8%	0.00001	0.0%
			H22	27	19	0	0	0.0%	0.0%	3	0	11.1%	0.0%	0.00006	0.1%	ND	0%
			H23	24	23	0	0	0.0%	0.0%	2	1	8.3%	4.3%	0.00004	0.0%	0.00001	0.0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（3/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		原水		浄水	
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
2-14	ジネブ	0.01	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-15	ヒドロキシソキサゾール	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	11	4	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	25.0%	ND	0%	0.001	1.0%
			H20	27	2	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	50.0%	ND	0%	0.001	1.0%
			H21	17	4	0	2	0.0%	50.0%	1	0	5.9%	0.0%	0.0007	0.7%	0.0019	1.9%
			H22	17	2	0	0	0.0%	0.0%	1	0	5.9%	0.0%	0.0007	0.7%	ND	0%
			H23	11	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		
2-16	シハロホップブチル	0.006	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	12	7	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	14.3%	ND	0%	0.00006	1.0%
			H20	35	11	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	9.1%	ND	0%	0.00006	1.0%
			H21	23	9	0	0	0.0%	0.0%	1	0	4.3%	0.0%	0.00001	0.2%	ND	0%
			H22	19	7	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	13	7	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		
2-17	プロチオホス	0.004	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	3	11	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	9.1%	ND	0%	0.00004	1.0%
			H20	4	12	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	8.3%	ND	0%	0.00004	1.0%
			H21	3	11	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	3	11	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	3	11	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		
2-18	ジチアノン	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.0003	1.0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.0003	1.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-19	ピラゾレート	0.02	H18	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H19	16	6	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	16.7%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H20	14	4	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	25.0%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H21	14	7	0	1	0.0%	14.3%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	0.0005	2.5%
			H22	12	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	12	6	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%		

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（4/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
2-20	C Y A P	0.003	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00003	1.0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00003	1.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-21	メトラクロール	0.2	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.002	1.0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.002	1.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-22	リニュロン	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	8	5	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	20.0%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H20	6	6	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	16.7%	ND	0%	0.0002	1.0%
			H21	4	6	0	0	0.0%	0.0%	1	0	25.0%	0.0%	0.000014	0.1%	ND	0%
			H22	4	5	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	4	5	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
2-23	ベンゾフェナップ	0.004	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	6	7	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	14.3%	ND	0%	0.00004	1.0%
			H20	7	8	0	0	0.0%	0.0%	2	1	28.6%	12.5%	0.00002	0.5%	0.00004	1.0%
			H21	7	8	0	0	0.0%	0.0%	1	0	14.3%	0.0%	0.00002	0.5%	ND	0%
			H22	8	14	0	0	0.0%	0.0%	4	0	50.0%	0.0%	0.00002	0.5%	ND	0%
			H23	14	15	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
2-24	A C N	0.005	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00005	1.0%
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	1	—	100.0%	—	—	0.00005	1.0%
			H21	3	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	3	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	3	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
2-25	シラフルオフェン	0.3	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	4	5	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	20.0%	ND	0%	0.003	1.0%
			H20	15	5	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	20.0%	ND	0%	0.003	1.0%
			H21	15	8	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	12.5%	ND	0%	0.0005	0.2%
			H22	17	5	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	12	5	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（5/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
2-26	カーバムナトリウム塩	0.01	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.0005	5.0%
			H20	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.0005	5.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
2-27	オキシリニック塩	0.05	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.001	2.0%
			H20	0	1	—	1	—	100.0%	—	0	—	0.0%	—	—	0.001	2.0%
			H21	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
3-01	B P P S	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-02	M C P M	—	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-03	ペントキサゾン	0.6	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	3	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	10	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	10	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	15	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	7	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-04	ベンフレセート	0.07	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	9	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	11	7	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	14	7	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	8	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（6/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-05	ピラゾキシフェン	0.004	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-06	ジクロメジン	0.05	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-07	セトキシジム	0.4	H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-08	ナプロアニリド	0.02	H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-10	プロメトリン	0.06	H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-11	ジメチルビンホス	0.01	H19	5	5	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	12	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	12	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	15	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	9	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（7/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-12	ケルセン（ジコホル）	0.06	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-13	フェンパレレート	0.05	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	6	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H20	0	6	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	0	6	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H22	0	6	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H23	0	6	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
3-14	ピリミホスメチル	0.06	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H22	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
3-15	テブフェノジド	0.04	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H22	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H23	2	1	0	0	0.0%	0.0%	1	0	50.0%	0.0%	0.00004	0.1%	ND	0%
3-16	メトリブジン	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-17	ベンスルタップ	0.09	H18	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H19	10	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H20	20	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	ND	0%	ND
			H21	12	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H22	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%	—

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（8/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-18	イナベンフィド	0.3	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	0%
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-19	イマゾスルフロ	0.2	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	21	17	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	20	19	0	0	0.0%	0.0%	1	1	5.0%	5.3%	0.00009	0.0%	0.00005	0.0%
			H21	22	22	0	0	0.0%	0.0%	1	0	4.5%	0.0%	0.000087	0.0%	ND	0%
3-20	チオシクロ	0.03	H22	21	21	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	9	9	0	0	0.0%	0.0%	1	0	11.1%	0.0%	0.00017	0.1%	ND	0%
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-21	オキサミル	0.05	H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
3-22	メトミノストロ	0.04	H20	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-23	プロポキスル（PHC）	0.2	H19	3	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	12	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	11	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	13	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	7	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-23	プロポキスル（PHC）	0.2	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（9/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合				
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		原水		浄水		
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	
3-24	ペルメトリン	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-25	プロパホス	0.001	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-26	フルアジホップP	0.03	H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-27	ニテンピラム	1.3	H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	11	11	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%	
3-28	ピラゾスルフロンエチル	0.1	H20	12	13	0	0	0.0%	0.0%	0	1	0.0%	7.7%	ND	0%	0.00005	0.0%	
			H21	14	14	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%	
			H22	19	16	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%	
			H23	11	9	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%	
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-29	アミトラズ	0.006	H19	5	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%	
			H20	19	5	0	0	0.0%	0.0%	1	1	5.3%	20.0%	0.00004	0.0%	0.00003	0.0%	
			H21	15	6	0	0	0.0%	0.0%	2	1	13.3%	16.7%	0.00005	0.1%	0.00001	0.0%	
			H22	17	5	0	0	0.0%	0.0%	1	0	5.9%	0.0%	0.00006	0.1%	ND	0%	
			H23	11	5	0	0	0.0%	0.0%	1	0	9.1%	0.0%	0.00006	0.1%	ND	0%	

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（10/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-30	ジクロフェンチオン（ECP）	0.006	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-31	フラメトピル	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	3	2	0	0	0.0%	0.0%	1	0	33.3%	0.0%	0.00001	0.1%	ND	0%
			H20	3	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	3	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	5	9	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	5	5	0	0	0.0%	0.0%	2	1	40.0%	20.0%	0.00017	0.9%	0.00004	0.2%
3-32	クロルピリホスメチル	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	4	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.0003	1.0%	ND	0%
			H20	4	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.0003	1.0%	ND	0%
			H21	3	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	3	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	3	3	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
3-33	クミルロン	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-34	シペルメトリン	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-35	エトベンザニド	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（11/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合					
						検出地点数		検出率 〔測定地点数 に対する割合〕		検出地点数		検出率 〔測定地点数 に対する割合〕		原水		浄水			
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合		
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水				
3-36	シクロプロトリン	0.008	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-37	アメトリン	0.2	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-38	ピメトロジン	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	—	ND	0%	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-39	シアナジン	0.004	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	14	15	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%
			H20	24	22	0	1	0.0%	4.5%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	0.0001	2.5%
			H21	25	25	0	0	0.0%	0.0%	1	0	4.0%	0.0%	0.00004	1.0%	—	—	ND	0%
			H22	27	27	1	1	3.7%	3.7%	0	0	0.0%	0.0%	0.00009	2.3%	0.00007	1.8%	—	—
			H23	13	12	1	0	7.7%	0.0%	1	1	7.7%	8.3%	0.0001	2.5%	0.00003	0.8%	—	—
3-40	アシベンゾラルSメチル	0.1	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-41	ジフルベンズロン	0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%
			H20	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%
			H21	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%
			H22	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%
			H23	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	—	—	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（12/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
														濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-42	クロメプロップ	0.02	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	10	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	12	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	21	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	12	1	1	0	8.3%	0.0%	1	0	8.3%	0.0%	0.0007	3.5%	ND	0%
3-43	ホスチアゼート	0.003	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-44	パクロブトラゾール	0.05	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-45	クロマフェノジド	0.7	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-46	ジクロルプロップ	0.06	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	2	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
3-47	ピリミノバックメチル	0.05	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			H19	6	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	28	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	19	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	17	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	11	4	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（13/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-48	シノスルフロン	0.2	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	1	1	1	100.0%	100.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.19	95.0%	0.0071	3.6%
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-49	キザロホップエチル	0.02	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-50	ビスピリバックナトリウム塩	0.03	H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-51	シフルトリン	0.05	H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	1	0	0	0.0%	0.0%	1	0	100.0%	0.0%	0.00005	0.1%	ND	0%
3-52	エンドタール	—	H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-53	MCPA	0.005	H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	1	—	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	—	ND	目標値ナシ
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	16	17	0	0	0.0%	0.0%	2	2	12.5%	11.8%	0.00005	1.0%	0.00002	0.4%
			H20	14	12	0	0	0.0%	0.0%	7	2	50.0%	16.7%	0.00005	1.0%	0.00003	0.6%
			H21	10	9	0	0	0.0%	0.0%	1	5	10.0%	55.6%	0.00002	0.4%	0.00002	0.4%
			H22	11	9	0	0	0.0%	0.0%	2	1	18.2%	11.1%	0.00005	1.0%	0.00002	0.4%
			H23	17	15	2	1	11.8%	6.7%	3	0	17.6%	0.0%	0.00007	1.4%	0.00014	2.8%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（14/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-54	アジメスルフロ	0.2	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-55	ピレトリン	0.1	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-56	チフルザミド	0.04	H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	2	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-57	ウニコナゾールP	0.04	H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	1	1	0	0	0.0%	0.0%	1	0	100.0%	0.0%	0.00001	0.0%	ND	0%
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-58	テクロフタラム	0.1	H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-59	トリネキサパックエチル	0.01	H19	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（15/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		検出地点数		検出率 測定地点数 に対する割合		原水		浄水	
						原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-60	モノクロトホス	0.002	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-61	エトキシスルフロン	0.1	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-62	プロパニル	0.04	H22	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-63	ペンダイオカルブ	0.009	H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-64	CVMP（テトラクロロビンホス）	0.01	H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-65	スピノサド	0.06	H19	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（16/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 〔測定地点数 に対する割合〕				検出地点数		検出率 〔測定地点数 に対する割合〕			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-66	フラチオカルブ	0.008	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-67	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.5	H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	9	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	9	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-68	インダノファン	0.009	H22	12	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	6	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-69	シクロスルファミロン	0.08	H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
3-70	シンメチリン	0.1	H20	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	1	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-71	ブタクロール	0.03	H19	2	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H20	3	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0.03	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	12	11	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	13	12	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	15	14	1	0	6.7%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0.001	3.3%	ND	0%
			H22	16	14	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	10	7	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（17/18）


物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)				検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)			
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-72	MCPAナトリウム塩	0.005	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-73	MCPBエチル	0.08	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	9	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H21	9	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H22	12	0	0	—	0.0%	—	0	—	0.0%	—	ND	0%	—	—
			H23	8	2	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
3-74	アミトロール	0.003	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-75	パラチオンメチル（メチルパラチオン）	0.04	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-76	ホキシム	0.003	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-77	メタミドホス	0.002	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	17	20	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H20	25	22	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H21	19	25	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H22	19	25	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%
			H23	22	19	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	ND	0%	ND	0%

表 19 農薬類（第 2、第 3 候補群）の測定地点数、検出地点数、検出率及び最大値（18/18）

物質 No.	物質名称	目標値 (mg/L)	年度	測定 地点数		《a》 最大値が目標値の1%値 (目標値がない項目は定量下限 値) を超過して検出された地点				《b》 最大値が定量下限値以上 かつ目標値の1%値以下 で検出された地点 (目標値がない項目は年最大値 が定量下限値と等しい地点)				《c》 最大値 及び 最大値の目標値に対する割合			
						検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		検出地点数		検出率 (測定地点数 に対する割合)		原水		浄水	
						原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合	濃度※ (mg/L)	目標値 に対する 割合
3-78	2, 4-D B	—	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-79	クロルタルジメチル (TCTP)	—	H18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H19	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H20	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H21	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H22	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			H23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

基-1 一般細菌

【健康項目】



基-3 カドミウム及びその化合物

【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(1)

基-4 水銀及びその化合物 【健康項目】



基-5 セレン及びその化合物 【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(2)

基-6 鉛及びその化合物

【健康項目】



基-7 ヒ素及びその化合物

【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(3)

基-8 六価クロム化合物 【健康項目】



基-9 シアン化物及び塩化シアン 【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(4)

基-10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素【健康項目】



基-11 フッ素及びその化合物 【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(5)

基-12 ホウ素及びその化合物 【健康項目】



基-13 四塩化炭素 【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(6)


基-14 1,4-ジオキサン

【健康項目】



基-15 シス-1,2-ジクロロエチレン


【健康項目】



平成21年4月1日改正によりシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更。


図 1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(7)

基-15 トランス-1,2-ジクロロエチレン【健康項目】



平成21年4月1日改正によりシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更。

基-15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン【健康項目】




平成21年4月1日改正によりシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更。

図 1 水質基準項目の過去 5 年間の基準値の超過状況(8)

基-16 ジクロロメタン

【健康項目】



基-17 テトラクロロエチレン

【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(9)

基-18 トリクロロエチレン

【健康項目】



基-19 ベンゼン

【健康項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(10)

基-20 塩素酸

【健康項目(消)】



基-21 クロロ酢酸

【健康項目(消)】





図 1 水質基準項目の過去 5 年間の基準値の超過状況(11)

基-22 クロロホルム

【健康項目(消)】



基-23 ジクロロ酢酸

【健康項目(消)】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(12)

基-24 ジブロモクロロメタン

【健康項目(消)】



基-25 臭素酸

【健康項目(消)】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(13)

基-26 総トリハロメタン

【健康項目(消)】



基-27 トリクロロ酢酸

【健康項目(消)】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(14)

基-28 ブロモジクロロメタン

【健康項目(消)】



基-29 ブロモホルム

【健康項目(消)】




図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(15)






図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(16)

基-32 アルミニウム及びその化合物【性状項目】



基-33 鉄及びその化合物【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(17)

基-34 銅及びその化合物

【性状項目】



基-35 ナトリウム及びその化合物

【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(18)

基-36 マンガン及びその化合物 【性状項目】



基-37 塩化物イオン 【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(19)

基-38 カルシウム、マグネシウム(硬度)

【性状項目】



基-39 蒸発残留物

【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(20)

基-40 陰イオン界面活性剤

【性状項目】



基-41 ジェオスミン

【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(21)

基-42 2-メチルイソボルネオール 【性状項目】



基-43 非イオン界面活性剤 【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(22)

基-44 フェノール類

【性状項目】



基-45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(23)

基-49 色度

【性状項目】



基-50 濁度

【性状項目】





図1 水質基準項目の過去5年間の基準値の超過状況(24)

目-1 アンチモン及びその化合物 【健康項目】



目-2 ウラン及びその化合物 【健康項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(1)

目-3 ニッケル及びその化合物 【健康項目】



目-4 亜硝酸態窒素 【健康項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(2)




目-6 欠番
目-7 欠番

図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(3)

目-8 トルエン

【健康項目】



目-9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)【健康項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(4)

目-10 亜塩素酸

【健康項目(消)】



目-11 欠番

目-12 二酸化塩素

【健康項目(消)】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(5)

目-13 ジクロロアセトニトリル

【健康項目(消)】



目-14 抱水クロラール

【健康項目(消)】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(6)

目-15 農薬類



目-16 残留塩素 【性状項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(7)

目-18 マンガン及びその化合物 【性状項目】



目-19 遊離炭酸 【性状項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(8)

目-20 1,1,1-トリクロロエタン 【性状項目】



目-21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) 【性状項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(9)

目-22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)【性状項目】



目-23 臭気強度(TON)【性状項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(10)

目-25 濁度

【性状項目】



目-28 従属栄養細菌

【性状項目】





図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(11)

目-29 1,1-ジクロロエチレン

【健康項目】



目-30 アルミニウム及びその化合物 【性状項目】




図2 水質管理目標設定項目の過去5年間の目標値等の超過状況(12)