

水道水中の放射性物質検査について～福島県以外～

平成31年1月11日から令和2年1月10日までに公表した結果一覧

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 2 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 3 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 4 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 5 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 6 | 塩竈市 | 宮城県 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 7 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 8 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 10 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 11 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 12 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 13 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 14 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 15 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 16 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 17 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 18 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 19 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年10月28日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 20 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 21 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 熊ヶ根浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 22 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 23 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 24 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 25 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 26 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 27 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 28 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 29 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 30 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 31 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 32 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 33 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 34 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 35 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 36 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 37 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 38 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|----|--------|------|-----|---------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 39 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 40 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 41 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 42 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 43 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 44 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 45 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 46 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 47 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 48 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 49 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年10月28日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 50 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 51 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 作並浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 52 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2018年10月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 53 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2018年11月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 54 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2018年12月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 55 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年1月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 56 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 57 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年3月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 58 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年4月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 59 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年5月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 60 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年6月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 61 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年7月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 62 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年8月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 63 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年9月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 64 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年10月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 65 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年11月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 66 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 太白受水池 | 2019年12月9日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 67 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 68 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 69 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 70 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 71 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 72 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 73 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 74 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 75 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 76 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 77 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|--------|------|-----|---------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 78 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 79 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年10月28日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 80 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 81 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 滝原浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 82 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 83 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 84 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 85 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 86 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 87 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 88 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 89 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 90 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 91 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 92 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 93 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 94 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 95 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 96 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 中原浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 97 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 98 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 99 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 100 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 101 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 102 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 103 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 104 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 105 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 106 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 107 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 108 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 109 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 110 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 111 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 112 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 113 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 114 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 115 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 116 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|--------|------|------|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 117 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 118 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 119 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 120 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 121 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 122 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 123 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 124 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 125 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 126 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 茂庭浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 127 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 128 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 129 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 130 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 131 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 132 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 133 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 134 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 135 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 136 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 137 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 138 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 139 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年10月28日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 140 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 141 | 仙台市水道局 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 142 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 館山浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 143 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 館山浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 144 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 館山浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 145 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 館山浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 146 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大沢浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 147 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 148 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 149 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 150 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大洞山浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 151 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大洞山浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 152 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大洞山浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 153 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大洞山浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 154 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 上鹿折浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 155 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 上鹿折浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|------|------|------|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 156 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 上鹿折浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 157 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 上鹿折浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 158 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 新月浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 159 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 新月浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 160 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 新月浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 161 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 新月浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 162 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 泉沢浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 163 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 泉沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 164 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 泉沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 165 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 泉沢浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 166 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 167 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 168 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 169 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 170 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 171 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 172 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 173 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 174 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 175 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 176 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 177 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 178 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 179 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 180 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 181 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 182 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年9月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 183 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 184 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 185 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 2019年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 186 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 187 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 188 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 189 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 190 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 191 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 192 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 193 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 194 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|------|------|------|----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 195 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 196 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 197 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 198 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 199 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 200 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 201 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 202 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年9月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 203 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 204 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 205 | 角田市 | 宮城県 | 角田市 | 角田市水道事業 | 小田浄水場 | 2019年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 206 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年7月3日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 207 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 208 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年9月4日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 209 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 210 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 211 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 212 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 213 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 214 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 215 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 216 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 217 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 218 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 219 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 220 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 221 | 多賀城市 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 222 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 223 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 224 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 225 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2018年1月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 226 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 227 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 228 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 229 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 230 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 231 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 232 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年8月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 233 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 234 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 235 | 松島町 | 宮城県 | 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 236 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 237 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 238 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 239 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 240 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 241 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 242 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 243 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 244 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | 2019年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 245 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 246 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 247 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 248 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 249 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 250 | 白石市 | 宮城県 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | 2019年10月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 251 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2018年8月24日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 252 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2018年9月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 253 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2018年10月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 254 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2018年11月16日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 255 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年4月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 256 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年5月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 257 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年6月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 258 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年7月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 259 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 260 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 2019年9月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 261 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2018年8月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 262 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2018年9月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 263 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2018年10月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 264 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2018年11月16日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 265 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2018年12月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 266 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年1月18日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 267 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年2月15日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 268 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年3月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 269 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年4月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 270 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年5月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 271 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年6月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 272 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年7月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|------|------|-----|---------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 273 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年8月23日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 274 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年9月13日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 275 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年10月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 276 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年11月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 277 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場(給水栓) | 2019年12月13日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 278 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 279 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 280 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 281 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 282 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 283 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 284 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 285 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 286 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 287 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 288 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 289 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 290 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 291 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 292 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 293 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 294 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 295 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 296 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 297 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 298 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 299 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 300 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 301 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 302 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 303 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 304 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 305 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 306 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年4月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 307 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 308 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年5月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 309 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 310 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 亶理町水道事業 | 田沢浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 311 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 横山浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 312 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 横山浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 313 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 横山浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 314 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 横山浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 315 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 横山浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 316 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 山下浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 317 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 山下浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 318 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 山下浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 319 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 山下浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 320 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 山下浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 321 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 小平浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 322 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 小平浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 323 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 小平浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 324 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 小平浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 325 | 山元町 | 宮城県 | 山元町 | 山元町水道事業 | 小平浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 326 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2018年9月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 327 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2018年10月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 328 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 329 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2018年12月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 330 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年1月30日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 331 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 332 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 333 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 334 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年5月29日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 335 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年6月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 336 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年7月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 337 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年8月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 338 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 339 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 340 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 基石浄水場 | 2019年11月27日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 341 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2018年9月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 342 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2018年10月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 343 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 344 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2018年12月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 345 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年1月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 346 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 347 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 348 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 349 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年5月29日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 350 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年6月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|-------|------------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 351 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年7月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 352 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年8月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 353 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 354 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 355 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 2019年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 356 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2018年9月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 357 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2018年10月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 358 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 359 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2018年12月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 360 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年1月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 361 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 362 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 363 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 364 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年5月29日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 365 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年6月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 366 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年7月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 367 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年8月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 368 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 369 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 370 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | 2019年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 371 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2018年9月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 372 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2018年10月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 373 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 374 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2018年12月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 375 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年1月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 376 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 377 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 378 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 379 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年5月29日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 380 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年6月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 381 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年7月31日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 382 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年8月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 383 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 384 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 385 | 川崎町 | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | 2019年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 386 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | 2018年9月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 387 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | 2019年1月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 388 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 389 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | 2019年6月30日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|----------|------------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 390 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | 2019年10月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 391 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 寄磯浄水場 | 2018年11月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 392 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 寄磯浄水場 | 2019年2月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 393 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 寄磯浄水場 | 2019年5月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 394 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 寄磯浄水場 | 2019年8月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 395 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 寄磯浄水場 | 2019年11月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 396 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 相川浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 397 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 相川浄水場 | 2019年1月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 398 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 相川浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 399 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 相川浄水場 | 2019年6月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 400 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 相川浄水場 | 2019年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 401 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 谷川浄水場 | 2018年11月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 402 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 谷川浄水場 | 2019年2月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 403 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 谷川浄水場 | 2019年5月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 404 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 谷川浄水場 | 2019年8月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 405 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 谷川浄水場 | 2019年11月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 406 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市・東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 407 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市・東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 2019年1月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 408 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市・東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 409 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市・東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 410 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市・東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 2019年10月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 411 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 412 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 413 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 414 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.3) | ND(<0.6) |
| 415 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 416 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | 2018年9月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 417 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | 2019年1月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 418 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 419 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | 2019年6月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 420 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | 2019年10月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 421 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | 2018年11月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 422 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | 2019年2月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 423 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | 2019年5月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 424 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | 2019年8月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 425 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | 2019年11月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 426 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2018年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 427 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2018年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 428 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|-------------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 429 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2019年6月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 430 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2019年9月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 431 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | 2019年12月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 432 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2018年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 433 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2018年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 434 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2019年3月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 435 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2019年6月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 436 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2019年9月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 437 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 十八成浄水場 | 2019年12月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 438 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2018年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 439 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2018年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 440 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2019年3月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 441 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2019年6月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 442 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2019年9月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 443 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 網地島浄水場 | 2019年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 444 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2018年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 445 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2018年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 446 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 447 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2019年6月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 448 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2019年9月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 449 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | 2019年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 450 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2018年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 451 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2018年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 452 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2019年3月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 453 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2019年6月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 454 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2019年9月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 455 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | 2019年12月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 456 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 原浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 457 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 原浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 458 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 原浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 459 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 原浄水場 | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 460 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 原浄水場 | 2019年11月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 461 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 坊ヶ沢浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 462 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 坊ヶ沢浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 463 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 坊ヶ沢浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 464 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 坊ヶ沢浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 465 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 坊ヶ沢浄水場 | 2019年10月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 466 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 水浜浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 467 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 水浜浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 468 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 水浜浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.3) | ND(<0.6) |
| 469 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 水浜浄水場 | 2019年8月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 470 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 水浜浄水場 | 2019年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 471 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 波板浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 472 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 波板浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 473 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 波板浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 474 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 波板浄水場 | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 475 | 石巻地方広域水道企業団 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 波板浄水場 | 2019年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 476 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 小栗山浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 477 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 小栗山浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 478 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 小栗山浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 479 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 小栗山浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 480 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 小栗山浄水場 | 2019年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 481 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 新山浄水場(色麻町) | 2018年12月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 482 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 新山浄水場(色麻町) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 483 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 新山浄水場(色麻町) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 484 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 新山浄水場(色麻町) | 2019年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 485 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 八原浄水場 | 2018年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 486 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 八原浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 487 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 八原浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 488 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 489 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 490 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | 2019年7月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 491 | 色麻町 | 宮城県 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | 2019年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 492 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | キタイ沼浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 493 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | キタイ沼浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 494 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | キタイ沼浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 495 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | キタイ沼浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 496 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | キタイ沼浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 497 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 498 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 499 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 500 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 501 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 502 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 漆沢浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 503 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 漆沢浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 504 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 漆沢浄水場 | 2018年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 505 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 漆沢浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 506 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 漆沢浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 507 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 多田川浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 508 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 多田川浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 509 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 多田川浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 510 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 多田川浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 511 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 多田川浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 512 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 滝庭浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 513 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 滝庭浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 514 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 滝庭浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 515 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 滝庭浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 516 | 加美町 | 宮城県 | 加美町 | 加美町水道事業 | 滝庭浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 517 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 錦織水系浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 518 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 錦織水系浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 519 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 錦織水系浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 520 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 錦織水系浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 521 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 錦織水系浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 522 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 石越浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 523 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 石越浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 524 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 石越浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 525 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 石越浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 526 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 石越浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 527 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大萱沢浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 528 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大萱沢浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 529 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大萱沢浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 530 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大萱沢浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 531 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大萱沢浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 532 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米川水系浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 533 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米川水系浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 534 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米川水系浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 535 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米川水系浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 536 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米川水系浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 537 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米谷水系浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 538 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米谷水系浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 539 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米谷水系浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 540 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米谷水系浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 541 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 米谷水系浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 542 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 543 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 544 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 545 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 546 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 547 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 楼台浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 548 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 楼台浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 549 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 楼台浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 550 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 楼台浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 551 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 楼台浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 552 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 合ノ木浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 553 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 合ノ木浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 554 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 合ノ木浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 555 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 合ノ木浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 556 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 合ノ木浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 557 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大綱木浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 558 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大綱木浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 559 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大綱木浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 560 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大綱木浄水場 | 2019年8月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 561 | 登米市 | 宮城県 | 登米市 | 登米市水道事業 | 大綱木浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 562 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 563 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 564 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 565 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 566 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 567 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 568 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 569 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2019年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 570 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2019年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 571 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 高清水地区末端給水栓(蛇口) | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 572 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 573 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 574 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 575 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 576 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 577 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 御駒堂浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 578 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 579 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 580 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 581 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2019年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 582 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 瀬峰地区末端給水栓(蛇口) | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 583 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場(栗原市) | 2018年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 584 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場(栗原市) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 585 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場(栗原市) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 586 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場(栗原市) | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 587 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新山浄水場(栗原市) | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 588 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 589 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 590 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 591 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 592 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 593 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 有壁浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 594 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 有壁浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 595 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 有壁浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 596 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大笹浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 597 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大笹浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 598 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大笹浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 599 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 600 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金沢浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 601 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金沢浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 602 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 603 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 604 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 605 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 上田浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 606 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 上田浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 607 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 上田浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 608 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 耕英浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 609 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 耕英浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 610 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 耕英浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 611 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 館下浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 612 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 館下浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 613 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 館下浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 614 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大崩浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 615 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大崩浄水場 | 2016年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 616 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大崩浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 617 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 不動西浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 618 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 不動西浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 619 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 不動西浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 620 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 姉菌浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 621 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 姉菌浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 622 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 姉菌浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 623 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 沢辺浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|------|------|-----|---------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 624 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 沢辺浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 625 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 沢辺浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 626 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金流浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 627 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金流浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 628 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 金流浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 629 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新清水浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 630 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新清水浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 631 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新清水浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 632 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 赤尻浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 633 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 赤尻浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 634 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 赤尻浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 635 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 畑浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 636 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 畑浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 637 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 畑浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 638 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 越戸浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 639 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 越戸浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 640 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 越戸浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 641 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 温湯浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 642 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 温湯浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 643 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 温湯浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 644 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 花山沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 645 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 花山沢浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 646 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 花山沢浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 647 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 権現堂浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 648 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 権現堂浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 649 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山内浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 650 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山内浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 651 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山内浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 652 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 653 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 654 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 655 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 656 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 657 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 658 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 659 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 660 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 661 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 662 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 663 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | 2019年11月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 664 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 665 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 666 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.5) |
| 667 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 668 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 669 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 670 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 671 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 672 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 673 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 674 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | 2018年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 675 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 676 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | 2019年5月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 677 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | 2019年8月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 678 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | 2019年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 679 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | 2018年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 680 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 681 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 682 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | 2019年8月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 683 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | 2019年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 684 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 685 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 686 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | 2019年5月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 687 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 688 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | 2019年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 689 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 690 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 691 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 692 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 693 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 694 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 695 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 696 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 697 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 698 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 699 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 700 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 701 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 702 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 703 | 大崎市 | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | 2019年11月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 704 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 八瀬簡易水道事業 | 八瀬浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 705 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 八瀬簡易水道事業 | 八瀬浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 706 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 八瀬簡易水道事業 | 八瀬浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 707 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 八瀬簡易水道事業 | 八瀬浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 708 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 廿一簡易水道事業 | 廿一浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 709 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 廿一簡易水道事業 | 廿一浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 710 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 廿一簡易水道事業 | 廿一浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 711 | 気仙沼市 | 宮城県 | 気仙沼市 | 廿一簡易水道事業 | 廿一浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 712 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 文字簡易水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 713 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 文字簡易水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 714 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗駒簡易水道事業 | 上田浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 715 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 栗駒簡易水道事業 | 上田浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 716 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 耕英簡易水道事業 | 耕英浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 717 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 耕英簡易水道事業 | 耕英浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 718 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 真坂簡易水道事業 | 館下浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 719 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 真坂簡易水道事業 | 館下浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 720 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 一迫簡易水道事業 | 大崩浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 721 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 一迫簡易水道事業 | 大崩浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 722 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 一迫簡易水道事業 | 不動西浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 723 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 一迫簡易水道事業 | 不動西浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 724 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 沢辺簡易水道事業 | 姉齒浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 725 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 沢辺簡易水道事業 | 姉齒浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 726 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 沢辺簡易水道事業 | 沢辺浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 727 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 沢辺簡易水道事業 | 沢辺浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 728 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 金流浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 729 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 金流浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 730 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 新清水浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 731 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 新清水浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 732 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 赤児浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 733 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 赤児浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 734 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 畑浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 735 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 畑浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 736 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 有壁浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 737 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 北部簡易水道事業 | 有壁浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 738 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 越戸浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 739 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 越戸浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 740 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 温湯浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 741 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 温湯浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 742 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 花山沢浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 743 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 花山沢浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 744 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 権現堂浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 745 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 権現堂浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 746 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 山内浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 747 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 山内浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 748 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 大笹浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 749 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 大笹浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 750 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 金沢浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 751 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 花山簡易水道事業 | 金沢浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 752 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2018年9月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 753 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 754 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 755 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 756 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 757 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 758 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年4月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 759 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 760 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年5月31日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 761 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年7月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 762 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 763 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年8月30日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 764 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年9月27日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 765 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年10月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 766 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 2019年11月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 767 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2018年9月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 768 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 769 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 770 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 771 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 772 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 773 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年4月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 774 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 775 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年5月31日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 776 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年7月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 777 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.3) | ND(<0.6) |
| 778 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年8月30日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 779 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年9月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|----------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 780 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年10月29日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 781 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 2019年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 782 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 783 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 784 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 785 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 786 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 787 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 788 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 789 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 790 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 791 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 792 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 793 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 794 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年9月30日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 795 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 796 | 宮城県 | 宮城県 | (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 2019年11月29日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 797 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 山口飲料水供給施設 | 山口浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 798 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 山口飲料水供給施設 | 山口浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 799 | 栗原市 | 宮城県 | 栗原市 | 山口飲料水供給施設 | 山口浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 800 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 見崎浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.44) | ND(<0.58) |
| 801 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 見崎浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.65) | ND(<0.48) |
| 802 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 見崎浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.65) | ND(<0.51) |
| 803 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 見崎浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.56) | ND(<0.64) |
| 804 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 見崎浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.53) | ND(<0.56) |
| 805 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 松原浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.71) | ND(<0.62) |
| 806 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 松原浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.58) | ND(<0.51) |
| 807 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 松原浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.59) | ND(<0.58) |
| 808 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 松原浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.53) | ND(<0.62) |
| 809 | 山形市 | 山形県 | 山形市 | 山形市水道事業 | 松原浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.51) | ND(<0.62) |
| 810 | 米沢市 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 811 | 米沢市 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 812 | 米沢市 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 813 | 米沢市 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 814 | 米沢市 | 山形県 | 米沢市 | 米沢市水道部 | 舘山浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 815 | 酒田市 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.77) | ND(<0.68) |
| 816 | 酒田市 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.77) | ND(<0.6) |
| 817 | 酒田市 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.47) | ND(<0.42) |
| 818 | 酒田市 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.53) | ND(<0.53) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|------------------|------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 819 | 酒田市 | 山形県 | 酒田市 | 酒田市水道局 | 小牧浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.66) | ND(<0.58) |
| 820 | 長井市 | 山形県 | 長井市 | 長井市上下水道課 | 清水町浄配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.83) | ND(<0.72) |
| 821 | 長井市 | 山形県 | 長井市 | 長井市上下水道課 | 清水町浄配水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.85) | ND(<0.71) |
| 822 | 長井市 | 山形県 | 長井市 | 長井市上下水道課 | 清水町浄配水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.83) |
| 823 | 長井市 | 山形県 | 長井市 | 長井市上下水道課 | 清水町浄配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.78) | ND(<0.76) |
| 824 | 長井市 | 山形県 | 長井市 | 長井市上下水道課 | 清水町浄配水場 | 2019年10月15日 | ND(<1) | ND(<1.1) |
| 825 | 白鷹町 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.96) |
| 826 | 白鷹町 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.97) | ND(<0.95) |
| 827 | 白鷹町 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.89) | ND(<0.64) |
| 828 | 白鷹町 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.84) | ND(<0.79) |
| 829 | 白鷹町 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町建設水道課 | 津島台浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.82) | ND(<0.84) |
| 830 | 鶴岡市 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市上下水道部 | 温海温泉林業センター | 2018年12月12日 | ND(<0.59) | ND(<0.59) |
| 831 | 鶴岡市 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市上下水道部 | 温海温泉林業センター | 2019年3月13日 | ND(<0.82) | ND(<0.78) |
| 832 | 鶴岡市 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市上下水道部 | 温海温泉林業センター | 2019年6月12日 | ND(<0.54) | ND(<0.57) |
| 833 | 鶴岡市 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市上下水道部 | 温海温泉林業センター | 2019年9月11日 | ND(<0.54) | ND(<0.47) |
| 834 | 鶴岡市 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市上下水道部 | 温海温泉林業センター | 2019年12月11日 | ND(<0.58) | ND(<0.54) |
| 835 | 遊佐町 | 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町地域生活課 | 大楯浄水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.49) | ND(<0.46) |
| 836 | 遊佐町 | 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町地域生活課 | 大楯浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.64) | ND(<0.88) |
| 837 | 遊佐町 | 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町地域生活課 | 大楯浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.59) | ND(<0.65) |
| 838 | 遊佐町 | 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町地域生活課 | 大楯浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.62) | ND(<0.52) |
| 839 | 遊佐町 | 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町地域生活課 | 大楯浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.51) | ND(<0.56) |
| 840 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 尾花沢市・大石田町 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 豊田水源地(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.65) | ND(<0.6) |
| 841 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 尾花沢市・大石田町 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 豊田水源地(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.66) | ND(<0.66) |
| 842 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 尾花沢市・大石田町 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 豊田水源地(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.61) | ND(<0.69) |
| 843 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 尾花沢市・大石田町 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 豊田水源地(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.56) | ND(<0.61) |
| 844 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 山形県 | 尾花沢市・大石田町 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 豊田水源地(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.62) | ND(<0.52) |
| 845 | 飯豊町 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.86) | ND(<0.76) |
| 846 | 飯豊町 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.69) | ND(<0.81) |
| 847 | 飯豊町 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 848 | 飯豊町 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 849 | 飯豊町 | 山形県 | 飯豊町 | 飯豊町地域整備課 | 小白川浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 850 | 最上川中部水道企業団 | 山形県 | 山辺町・中山町・山形市 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.49) | ND(<0.53) |
| 851 | 最上川中部水道企業団 | 山形県 | 山辺町・中山町・山形市 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.56) | ND(<0.56) |
| 852 | 最上川中部水道企業団 | 山形県 | 山辺町・中山町・山形市 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.37) | ND(<0.53) |
| 853 | 最上川中部水道企業団 | 山形県 | 山辺町・中山町・山形市 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.72) | ND(<0.6) |
| 854 | 最上川中部水道企業団 | 山形県 | 山辺町・中山町・山形市 | 最上川中部水道企業団 | 最上川中部水道企業団浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.54) | ND(<0.51) |
| 855 | 小国町 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.82) | ND(<0.85) |
| 856 | 小国町 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.88) | ND(<0.98) |
| 857 | 小国町 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.94) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 858 | 小国町 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.92) | ND(<0.78) |
| 859 | 小国町 | 山形県 | 小国町 | 小国町地域整備課 | 長沢水源地(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.83) | ND(<0.94) |
| 860 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2018年12月19日 | ND(<0.78) | ND(<0.92) |
| 861 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2019年3月20日 | ND(<0.83) | ND(<0.75) |
| 862 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2019年6月19日 | ND(<0.77) | ND(<0.86) |
| 863 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2019年9月18日 | ND(<0.82) | ND(<0.84) |
| 864 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 最上町建設課 | 最上町役場の蛇口 | 2019年12月18日 | ND(<0.77) | ND(<0.92) |
| 865 | 舟形町 | 山形県 | 舟形町 | 舟形町地域整備課 | 舟形町役場の蛇口 | 2018年12月13日 | ND(<0.58) | ND(<0.8) |
| 866 | 舟形町 | 山形県 | 舟形町 | 舟形町地域整備課 | 舟形町役場の蛇口 | 2019年3月14日 | ND(<0.59) | ND(<0.62) |
| 867 | 舟形町 | 山形県 | 舟形町 | 舟形町地域整備課 | 舟形町役場の蛇口 | 2019年6月17日 | ND(<0.56) | ND(<0.62) |
| 868 | 舟形町 | 山形県 | 舟形町 | 舟形町地域整備課 | 舟形町役場の蛇口 | 2019年9月11日 | ND(<0.54) | ND(<0.67) |
| 869 | 舟形町 | 山形県 | 舟形町 | 舟形町地域整備課 | 舟形町役場の蛇口 | 2019年12月11日 | ND(<0.75) | ND(<0.7) |
| 870 | 大蔵村 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.49) | ND(<0.53) |
| 871 | 大蔵村 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.65) | ND(<0.62) |
| 872 | 大蔵村 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 873 | 大蔵村 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 874 | 大蔵村 | 山形県 | 大蔵村 | 大蔵村地域整備課 | 清水浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 875 | 鮭川村 | 山形県 | 鮭川村 | 鮭川村農村整備課 | 鮭川村役場の蛇口 | 2018年12月12日 | ND(<0.73) | ND(<0.66) |
| 876 | 鮭川村 | 山形県 | 鮭川村 | 鮭川村農村整備課 | 鮭川村役場の蛇口 | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.53) |
| 877 | 鮭川村 | 山形県 | 鮭川村 | 鮭川村農村整備課 | 鮭川村役場の蛇口 | 2019年6月21日 | ND(<0.72) | ND(<0.74) |
| 878 | 鮭川村 | 山形県 | 鮭川村 | 鮭川村農村整備課 | 鮭川村役場の蛇口 | 2019年9月18日 | ND(<0.51) | ND(<0.6) |
| 879 | 鮭川村 | 山形県 | 鮭川村 | 鮭川村農村整備課 | 鮭川村役場の蛇口 | 2019年12月19日 | ND(<0.62) | ND(<0.57) |
| 880 | 戸沢村 | 山形県 | 戸沢村 | 戸沢村建設水道課 | 戸沢浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.69) | ND(<0.51) |
| 881 | 戸沢村 | 山形県 | 戸沢村 | 戸沢村建設水道課 | 戸沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.47) | ND(<0.84) |
| 882 | 戸沢村 | 山形県 | 戸沢村 | 戸沢村建設水道課 | 戸沢浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.47) | ND(<0.66) |
| 883 | 戸沢村 | 山形県 | 戸沢村 | 戸沢村建設水道課 | 戸沢浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.56) | ND(<0.62) |
| 884 | 戸沢村 | 山形県 | 戸沢村 | 戸沢村建設水道課 | 戸沢浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.54) | ND(<0.6) |
| 885 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.51) | ND(<0.6) |
| 886 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.65) | ND(<0.48) |
| 887 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.56) | ND(<0.62) |
| 888 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.64) | ND(<0.58) |
| 889 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.46) | ND(<0.56) |
| 890 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.56) |
| 891 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.61) | ND(<0.65) |
| 892 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.53) | ND(<0.67) |
| 893 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.72) | ND(<0.49) |
| 894 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 置賜広域水道 | 笹野浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.74) | ND(<0.78) |
| 895 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.56) | ND(<0.56) |
| 896 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.58) | ND(<0.48) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|-----|--------|------|----------|----------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 897 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.45) | ND(<0.58) |
| 898 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.52) | ND(<0.55) |
| 899 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 最上広域水道 | 金山浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.58) | ND(<0.54) |
| 900 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.46) | ND(<0.59) |
| 901 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.43) | ND(<0.48) |
| 902 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.55) | ND(<0.5) |
| 903 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.56) | ND(<0.63) |
| 904 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内南部広域水道 | 朝日浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.47) | ND(<0.57) |
| 905 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.75) | ND(<0.78) |
| 906 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.53) | ND(<0.65) |
| 907 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.54) | ND(<0.63) |
| 908 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.86) | ND(<0.63) |
| 909 | 山形県企業局 | 山形県 | (用水供給事業) | 庄内北部広域水道 | 平田浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.59) | ND(<0.74) |
| 910 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 911 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 912 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 913 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 914 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 915 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 916 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 917 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 918 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 919 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 920 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 921 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 922 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 923 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 924 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今市浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 925 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 926 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 927 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 928 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 929 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 930 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 931 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 932 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 933 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 934 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 935 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 936 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 937 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 938 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 939 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 今里浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 940 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 941 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 942 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 943 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 944 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 945 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 946 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 947 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 948 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 949 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 950 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 951 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 952 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 953 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 954 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 白沢浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 955 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 956 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 957 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 958 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 959 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 960 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 961 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 962 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 963 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 964 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 965 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 966 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 967 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 968 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 969 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 譚辻浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 970 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 971 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 972 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 973 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 974 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 975 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 976 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 977 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 978 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 979 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 980 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 981 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 982 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 983 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 984 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市水道事業 | 松田新田浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 985 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.75) | ND(<0.8) |
| 986 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.66) | ND(<0.83) |
| 987 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.61) | ND(<0.86) |
| 988 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.76) | ND(<0.62) |
| 989 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.69) | ND(<0.85) |
| 990 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 991 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.82) | ND(<0.8) |
| 992 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.92) | ND(<0.82) |
| 993 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.91) |
| 994 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.81) | ND(<0.68) |
| 995 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.72) | ND(<0.88) |
| 996 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.85) | ND(<0.89) |
| 997 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.84) | ND(<0.76) |
| 998 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.77) | ND(<0.56) |
| 999 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.66) | ND(<0.7) |
| 1000 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 大前浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.69) | ND(<0.95) |
| 1001 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.69) | ND(<0.73) |
| 1002 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.71) |
| 1003 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.73) | ND(<0.57) |
| 1004 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.61) | ND(<0.71) |
| 1005 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.58) | ND(<0.78) |
| 1006 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.71) | ND(<0.74) |
| 1007 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.74) | ND(<0.76) |
| 1008 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.71) | ND(<0.8) |
| 1009 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.66) | ND(<0.81) |
| 1010 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.63) | ND(<0.78) |
| 1011 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.66) | ND(<0.83) |
| 1012 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.66) | ND(<0.81) |
| 1013 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.63) | ND(<0.69) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1014 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.91) |
| 1015 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.85) | ND(<0.67) |
| 1016 | 足利市 | 栃木県 | 足利市 | 足利市水道事業 | 白髭浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.78) | ND(<0.74) |
| 1017 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2018年10月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1018 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1019 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1020 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1021 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1022 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年3月12日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1023 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 1024 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1025 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1026 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1027 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年8月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1028 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1029 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1030 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<1) |
| 1031 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 宇都野配水池 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1032 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1033 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2018年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1034 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1035 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年1月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1036 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1037 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1038 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1039 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1040 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1041 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1042 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1043 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1044 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1045 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1046 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 関谷配水池 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1047 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2018年10月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1048 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1049 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1050 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1051 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1052 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1053 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1054 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1055 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1056 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1057 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1058 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1059 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1060 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1061 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 金沢下配水池 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1062 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1063 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2018年11月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1064 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1065 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1066 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1067 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年3月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 1068 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1069 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1070 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1071 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1072 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1073 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1074 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1075 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1076 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 新湯配水池 | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1077 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2018年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1078 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2018年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1079 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1080 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1081 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年2月4日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1082 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1083 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1084 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1085 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1086 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1087 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1088 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1089 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1090 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1091 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 赤坂水源地浄水 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1092 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2018年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1093 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1094 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1095 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年1月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1096 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1097 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1098 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1099 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年5月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1100 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1101 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年7月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1102 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1103 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1104 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1105 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1106 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 大貫金沢水源地浄水 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1107 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1108 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1109 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1110 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1111 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1112 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1113 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1114 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1115 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1116 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年7月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 1117 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年8月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1118 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1119 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1120 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 1121 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 板室本村高区配水池 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1122 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2018年10月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1123 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1124 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1125 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1126 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 1127 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1128 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1129 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1130 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1131 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1132 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1133 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1134 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1135 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1136 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 墓沼浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1137 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1138 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1139 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1140 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1141 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1142 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1143 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1144 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 1145 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1146 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1147 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1148 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1149 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1150 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1151 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 穴沢浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1152 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2018年10月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1153 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 1154 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1155 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1156 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1157 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1158 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1159 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1160 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1161 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1162 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1163 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1164 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1165 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1166 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 千本松浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1167 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2018年10月4日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1168 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1169 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1170 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1171 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1172 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1173 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1174 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1175 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1176 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1177 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1178 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1179 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<1) |
| 1180 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1181 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 中山配水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1182 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1183 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1184 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1185 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1186 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1187 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1188 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1189 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1190 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1191 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1192 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1193 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1194 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1195 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1196 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 鳥野目浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1197 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1198 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1199 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1200 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1201 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1202 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1203 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1204 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1205 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1206 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1207 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1208 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1209 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1210 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1211 | 那須塩原市 | 栃木県 | 那須塩原市 | 那須塩原市水道事業 | 要害浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1212 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1213 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1214 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1215 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1216 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 鬼怒川浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1217 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1218 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1219 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1220 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1221 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 瀬尾浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1222 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 佐下部浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1223 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 佐下部浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1224 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 佐下部浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1225 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 佐下部浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1226 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 佐下部浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.3) |
| 1227 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 大沢浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1228 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1229 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1230 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1231 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 大沢浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1232 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 板橋浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1233 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 板橋浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1234 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 板橋浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1235 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 板橋浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1236 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 板橋浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1237 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小百浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1238 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小百浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1239 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小百浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1240 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小百浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1241 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小百浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1242 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 安良沢浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 1243 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 安良沢浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1244 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 安良沢浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1245 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 安良沢浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1246 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 安良沢浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 1247 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 霧降浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1248 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 霧降浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1249 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 霧降浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1250 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 霧降浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1251 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 霧降浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1252 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 細尾浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1253 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 細尾浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1254 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 細尾浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1255 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 細尾浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1256 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 細尾浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1257 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 七里浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1258 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 七里浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1259 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 七里浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1260 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 七里浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1261 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 七里浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1262 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 所野浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1263 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 所野浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1264 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 所野浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1265 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 所野浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 1266 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 所野浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1267 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 萩垣面浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 1268 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 萩垣面浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1269 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 萩垣面浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1270 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 萩垣面浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1271 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 萩垣面浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1272 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第1浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1273 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第1浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1274 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第1浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1275 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第2浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1276 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第2浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1277 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第3浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1278 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第3浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1279 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第3浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1280 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第4浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1281 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第4浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1282 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第4浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1283 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第5浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1284 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第5浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1285 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第5浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1286 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 第5浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1287 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 清洲第1浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1288 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 清洲第2浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1289 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 清洲第2浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1290 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 下沢浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1291 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 下彦間浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1292 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 葛生浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1293 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 葛生浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1294 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 葛生浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1295 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 葛生浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1296 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 葛生浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1297 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 閑馬浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1298 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 菊川浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1299 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 菊川浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1300 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 菊川浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1301 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 菊川浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1302 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 菊川浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1303 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 戸奈良浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1304 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 戸奈良浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1305 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 戸奈良浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1306 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 戸奈良浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1307 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 戸奈良浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1308 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1309 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 市の沢浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1310 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 市の沢浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.37) | ND(<0.9) |
| 1311 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 市の沢浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1312 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 市の沢浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1313 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 市の沢浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1314 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 上羽田浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1315 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 上羽田浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1316 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 上羽田浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1317 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 上羽田浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1318 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 上羽田浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1319 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第1浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1320 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第2浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1321 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 石塚浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1322 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 石塚浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1323 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 石塚浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1324 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 石塚浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1325 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 石塚浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1326 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 船越浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1327 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 船越浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1328 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 船越浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1329 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 船越浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1330 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 船越浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1331 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 多田浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1332 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 多田浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.39) |
| 1333 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 多田浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1334 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 多田浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1335 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 多田浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1336 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1337 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1338 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1339 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1340 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 大橋浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1341 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1342 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1343 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1344 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1345 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 田沼浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1346 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 奈良淵浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1347 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 奈良淵浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1348 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 奈良淵浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1349 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 奈良淵浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1350 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 奈良淵浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1351 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1352 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1353 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1354 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1355 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 鉢木浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<1) |
| 1356 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒南浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1357 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上中浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1358 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上南浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1359 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上北浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1360 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 氷室浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1361 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 三箇浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.78) | ND(<0.88) |
| 1362 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 三箇浄水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.88) | ND(<0.87) |
| 1363 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 三箇浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.58) | ND(<0.61) |
| 1364 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 小白井浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.75) | ND(<0.91) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1365 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 小白井浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.77) | ND(<0.59) |
| 1366 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 小白井浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.67) | ND(<0.86) |
| 1367 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 城東浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.66) | ND(<0.88) |
| 1368 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 城東浄水場 | 2019年6月19日 | ND(<0.66) | ND(<0.76) |
| 1369 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 城東浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.66) | ND(<0.78) |
| 1370 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 森田浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.72) | ND(<0.78) |
| 1371 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 森田浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.61) | ND(<0.69) |
| 1372 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 森田浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.69) | ND(<0.78) |
| 1373 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 大金台浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.83) | ND(<0.68) |
| 1374 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 大金台浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.87) | ND(<0.94) |
| 1375 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 南大和久浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.97) | ND(<0.84) |
| 1376 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 南大和久浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.61) |
| 1377 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 南大和久浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.73) | ND(<0.8) |
| 1378 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場配水池 | 2018年11月8日 | ND(<0.94) | ND(<0.81) |
| 1379 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場配水池 | 2019年2月14日 | ND(<0.72) | ND(<0.65) |
| 1380 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場配水池 | 2019年5月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.87) |
| 1381 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場配水池 | 2019年8月8日 | ND(<1) | ND(<0.96) |
| 1382 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 羽川西浄水場配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.77) | ND(<0.75) |
| 1383 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場配水池 | 2018年10月11日 | ND(<0.76) | ND(<0.83) |
| 1384 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場配水池 | 2019年1月9日 | ND(<0.78) | ND(<0.72) |
| 1385 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場配水池 | 2019年4月11日 | ND(<0.62) | ND(<0.83) |
| 1386 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場配水池 | 2019年7月11日 | ND(<0.87) | ND(<0.86) |
| 1387 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 若木浄水場配水池 | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.59) |
| 1388 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 鶉島浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.96) |
| 1389 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 鶉島浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.73) | ND(<0.78) |
| 1390 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 鶉島浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.83) | ND(<0.88) |
| 1391 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 鶉島浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.63) | ND(<0.98) |
| 1392 | 小山市 | 栃木県 | 小山市 | 小山市水道事業 | 鶉島浄水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.77) | ND(<0.85) |
| 1393 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.53) | ND(<0.53) |
| 1394 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.63) | ND(<0.73) |
| 1395 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.54) | ND(<0.51) |
| 1396 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.47) | ND(<0.52) |
| 1397 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 京泉浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.57) | ND(<0.67) |
| 1398 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.63) |
| 1399 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.65) | ND(<0.68) |
| 1400 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.46) | ND(<0.46) |
| 1401 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.68) | ND(<0.61) |
| 1402 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 荒町配水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.76) |
| 1403 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.44) | ND(<0.65) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1404 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.56) | ND(<0.53) |
| 1405 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.43) | ND(<0.4) |
| 1406 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.48) | ND(<0.42) |
| 1407 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 西田井浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.59) | ND(<0.68) |
| 1408 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2018年12月4日 | ND(<0.57) | ND(<0.69) |
| 1409 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2019年3月5日 | ND(<0.53) | ND(<0.67) |
| 1410 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2019年6月4日 | ND(<0.52) | ND(<0.61) |
| 1411 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2019年9月3日 | ND(<0.55) | ND(<0.61) |
| 1412 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 石法寺浄水場高架水槽 | 2019年12月3日 | ND(<0.48) | ND(<0.7) |
| 1413 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.47) | ND(<0.62) |
| 1414 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.48) | ND(<0.6) |
| 1415 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.65) | ND(<0.75) |
| 1416 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.56) | ND(<0.55) |
| 1417 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大谷台配水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.57) | ND(<0.64) |
| 1418 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地浄水 | 2018年12月4日 | ND(<0.45) | ND(<0.65) |
| 1419 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地浄水 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.69) |
| 1420 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地浄水 | 2019年6月4日 | ND(<0.61) | ND(<0.6) |
| 1421 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地浄水 | 2019年9月3日 | ND(<0.69) | ND(<0.7) |
| 1422 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 大田山水源地浄水 | 2019年12月3日 | ND(<0.59) | ND(<0.81) |
| 1423 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 久下田浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.54) | ND(<0.94) |
| 1424 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 久下田浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.69) |
| 1425 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 久下田浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.57) | ND(<0.55) |
| 1426 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 久下田浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.56) | ND(<0.7) |
| 1427 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 久下田浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.54) | ND(<0.75) |
| 1428 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 三谷浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.57) | ND(<0.89) |
| 1429 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 三谷浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.63) |
| 1430 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 三谷浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.58) | ND(<0.57) |
| 1431 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 三谷浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.57) | ND(<0.6) |
| 1432 | 真岡市 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡市水道事業 | 三谷浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.51) |
| 1433 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 寺山浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1434 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 寺山浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1435 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 寺山浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1436 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 寺山浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1437 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 寺山浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1438 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 片岡配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1439 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 片岡配水池 | 2019年2月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1440 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 片岡配水池 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1441 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 片岡配水池 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1442 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 片岡配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1443 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 第二農場配水池 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1444 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 第二農場配水池 | 2019年2月20日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1445 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 第二農場配水池 | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1446 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 第二農場配水池 | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1447 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 第二農場配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1448 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 泉配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1449 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 泉配水池 | 2019年2月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1450 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 泉配水池 | 2019年5月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1451 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 泉配水池 | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1452 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 泉配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1453 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 中央配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1454 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 中央配水池 | 2019年2月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1455 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 中央配水池 | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1456 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 中央配水池 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1457 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 中央配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1458 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 西部配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1459 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 西部配水池 | 2019年2月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1460 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 西部配水池 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1461 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 西部配水池 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1462 | 矢板市 | 栃木県 | 矢板市 | 矢板市水道事業 | 西部配水池 | 2019年11月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1463 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2018年11月20日 | ND(<0.86) | ND(<0.77) |
| 1464 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2019年2月19日 | ND(<0.71) | ND(<0.73) |
| 1465 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2019年5月21日 | ND(<0.71) | ND(<0.67) |
| 1466 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2019年8月20日 | ND(<0.86) | ND(<0.76) |
| 1467 | 茂木町 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町水道事業 | 後郷浄水管理センター | 2019年11月19日 | ND(<0.72) | ND(<0.79) |
| 1468 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 菌部浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1469 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 菌部浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1470 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 菌部浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1471 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 菌部浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1472 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 菌部浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1473 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 川原田浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1474 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 川原田浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1475 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 川原田浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1476 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 川原田浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1477 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 川原田浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1478 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大宮浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1479 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大宮浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1480 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大宮浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1481 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大宮浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<1) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1482 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大宮浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1483 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大塚浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1484 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大塚浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1485 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大塚浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1486 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大塚浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1487 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大塚浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1488 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 出流浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1489 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 出流浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1490 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 出流浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 1491 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 出流浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1492 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 出流浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<1) |
| 1493 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 星野浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1494 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 星野浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1495 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 星野浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1496 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 星野浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1497 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 星野浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1498 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 向河原浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1499 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 向河原浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1500 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 向河原浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 1501 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 向河原浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1502 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 向河原浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1503 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 乙連沢浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1504 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 乙連沢浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1505 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 乙連沢浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1506 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 乙連沢浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1507 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 乙連沢浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1508 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 1509 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1510 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1511 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1512 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 狭原浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1513 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 紫塚浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1514 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 紫塚浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1515 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 紫塚浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1516 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 紫塚浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1517 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 紫塚浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1518 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1519 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1520 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1521 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1522 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 須賀川浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1523 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川西配水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1524 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川西配水場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1525 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川西配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1526 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川西配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1527 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川西配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1528 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川田浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1529 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川田浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1530 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川田浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1531 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川田浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1532 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 川田浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1533 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 大野室浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1534 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 大野室浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1535 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 大野室浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1536 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 大野室浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1537 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 大野室浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1538 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 桧沢浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1539 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 桧沢浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1540 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 桧沢浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1541 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 桧沢浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1542 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 桧沢浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1543 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片野田浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1544 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片野田浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1545 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片野田浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1546 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片野田浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1547 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 片野田浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1548 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 佐久山東部浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1549 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 佐久山東部浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1550 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 佐久山東部浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1551 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 佐久山東部浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1552 | 大田原市 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原市水道事業 | 佐久山東部浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1553 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 中央配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1554 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 中央配水場 | 2019年4月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1555 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 中央配水場 | 2019年7月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1556 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 中央配水場 | 2019年10月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1557 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 南部配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1558 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 南部配水場 | 2019年4月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1559 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 南部配水場 | 2019年7月12日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1560 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 南部配水場 | 2019年10月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1561 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 北部配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1562 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 北部配水場 | 2019年4月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1563 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 北部配水場 | 2019年7月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1564 | 壬生町 | 栃木県 | 壬生町 | 壬生町水道事業 | 北部配水場 | 2019年10月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1565 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1566 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1567 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1568 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1569 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 奥那須浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1570 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 沼野井浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1571 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 沼野井浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1572 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 沼野井浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1573 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 沼野井浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1574 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 沼野井浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1575 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1576 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1577 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1578 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1579 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大丸浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1580 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(大沢) | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1581 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(大沢) | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1582 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(大沢) | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1583 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(大沢) | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1584 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(大沢) | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1585 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1586 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1587 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1588 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1589 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大畑浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1590 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 北部高区浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1591 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 北部高区浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1592 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 北部高区浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1593 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 北部高区浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1594 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 北部高区浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1595 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(北部) | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1596 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(北部) | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1597 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(北部) | 2019年5月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1598 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(北部) | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1599 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大沢配水池(北部) | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1600 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1601 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1602 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1603 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1604 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 宇田島浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1605 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 横沢浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1606 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1607 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1608 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1609 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1610 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 岡室浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1611 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 岡室浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1612 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 岡室浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1613 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 岡室浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1614 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 岡室浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1615 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 下川浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1616 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 下川浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1617 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 下川浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1618 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 下川浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1619 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 下川浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1620 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1621 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1622 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1623 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1624 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 旧黒田浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1625 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 小島浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1626 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 小島浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 1627 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 小島浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1628 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 小島浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1629 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 小島浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1630 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1631 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1632 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1633 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1634 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 西山浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1635 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 占勝園浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1636 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 占勝園浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1637 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 占勝園浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1638 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 占勝園浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 1639 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 占勝園浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1640 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1641 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1642 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1643 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1644 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 湯本浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1645 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 高津浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1646 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 高津浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 1647 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 高津浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1648 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 高津浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1649 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 高津浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1650 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大倉浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1651 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平上高島水源地浄水 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1652 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平上高島水源地浄水 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1653 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平上高島水源地浄水 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1654 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平上高島水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1655 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平上高島水源地浄水 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1656 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平川連水源地浄水 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1657 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平川連水源地浄水 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1658 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平川連水源地浄水 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1659 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平川連水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1660 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平川連水源地浄水 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1661 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平蔵井水源地浄水 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1662 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平蔵井水源地浄水 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1663 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平蔵井水源地浄水 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1664 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平蔵井水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1665 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 大平蔵井水源地浄水 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1666 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさぎ配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 1667 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさぎ配水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1668 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさぎ配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 1669 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさぎ配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 1670 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | しらさぎ配水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1671 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1672 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 1673 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1674 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1675 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 多功配水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1676 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1677 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1678 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 1679 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1680 | 上三川町 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町水道事業 | 蓼沼配水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1681 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 丸山浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1682 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 丸山浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1683 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 丸山浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1684 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 丸山浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1685 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 丸山浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1686 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 二荒浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1687 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 二荒浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1688 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 二荒浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1689 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 二荒浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1690 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 二荒浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1691 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第1浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1692 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第1浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1693 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第1浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1694 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第1浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1695 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第1浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1696 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第2浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1697 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第2浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1698 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第2浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1699 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第2浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1700 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 岩舟静戸第2浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1701 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第1浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1702 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第1浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1703 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第1浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1704 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第1浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 1705 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第1浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1706 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第2浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1707 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第2浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 1708 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第2浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1709 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第2浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1710 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 藤岡第2浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1711 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第1配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1712 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第1配水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1713 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第1配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1714 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第1配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1715 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第2配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1716 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第2配水場 | 2019年3月14日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1717 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第2配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1718 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 国分寺第2配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1719 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第1配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1720 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第1配水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1721 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第1配水場 | 2019年9月4日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1722 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第1配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1723 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第2配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1724 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第2配水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1725 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第2配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1726 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 石橋第2配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1727 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第1配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1728 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第1配水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1729 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第1配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1730 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第1配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1731 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第2配水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1732 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第2配水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1733 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第2配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1734 | 下野市 | 栃木県 | 下野市 | 下野市水道事業 | 南河内第2配水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1735 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 川崎浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1736 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 川崎浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1737 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 川崎浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1738 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 川崎浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1739 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 川崎浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1740 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 小砂浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1741 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 西部浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1742 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 大那地浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1743 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 中部浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1744 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 東部浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1745 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 富山浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1746 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 南部浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1747 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 北部浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1748 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 矢又浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1749 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.66) | ND(<0.68) |
| 1750 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.62) | ND(<0.52) |
| 1751 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.61) | ND(<0.67) |
| 1752 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.77) | ND(<0.7) |
| 1753 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.67) | ND(<0.73) |
| 1754 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.63) | ND(<0.58) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1755 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.81) | ND(<0.75) |
| 1756 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.81) | ND(<0.69) |
| 1757 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.71) | ND(<0.76) |
| 1758 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.6) |
| 1759 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.61) | ND(<0.72) |
| 1760 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.71) |
| 1761 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.69) | ND(<0.72) |
| 1762 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.72) | ND(<0.63) |
| 1763 | 野木町 | 栃木県 | 野木町 | 野木町水道事業 | 思川浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.74) | ND(<0.64) |
| 1764 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2018年10月8日 | ND(<0.68) | ND(<0.74) |
| 1765 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2019年1月14日 | ND(<0.82) | ND(<0.82) |
| 1766 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.76) | ND(<0.78) |
| 1767 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2019年7月8日 | ND(<0.78) | ND(<0.78) |
| 1768 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 仁井田配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.83) | ND(<0.68) |
| 1769 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2018年10月8日 | ND(<0.66) | ND(<0.6) |
| 1770 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2019年1月14日 | ND(<0.82) | ND(<0.8) |
| 1771 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.93) | ND(<0.65) |
| 1772 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2019年7月8日 | ND(<0.84) | ND(<0.76) |
| 1773 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 中阿久津配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.75) | ND(<0.68) |
| 1774 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2018年10月8日 | ND(<0.63) | ND(<0.73) |
| 1775 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.65) | ND(<0.73) |
| 1776 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2019年7月8日 | ND(<0.82) | ND(<0.8) |
| 1777 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.76) | ND(<0.78) |
| 1778 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第1浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1779 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第1浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1780 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第1浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1781 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第1浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1782 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第1浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1783 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第2浄配水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1784 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第2浄配水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1785 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第2浄配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1786 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第2浄配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1787 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 都賀第2浄配水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1788 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 船生公民館 | 2019年7月17日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1789 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1790 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1791 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1792 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1793 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真上区域一般住宅 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|---------|------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1794 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真上区域一般住宅 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1795 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真上区域一般住宅 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 1796 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真上区域一般住宅 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1797 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真上区域一般住宅 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1798 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真名子浄水場内 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1799 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真名子浄水場内 | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1800 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真名子浄水場内 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1801 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真名子浄水場内 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1802 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 真名子浄水場内 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1803 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 西方浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1804 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 西方浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1805 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 西方浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1806 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 西方浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1807 | 栃木市 | 栃木県 | 栃木市 | 栃木市水道事業 | 西方浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1808 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.83) | ND(<0.86) |
| 1809 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.71) | ND(<0.76) |
| 1810 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1811 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.64) | ND(<0.75) |
| 1812 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 益子町 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.83) | ND(<0.82) |
| 1813 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町・芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.82) | ND(<0.73) |
| 1814 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町・芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.91) | ND(<0.62) |
| 1815 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町・芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.78) | ND(<0.84) |
| 1816 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町・芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.69) | ND(<0.74) |
| 1817 | 芳賀中部上水道企業団 | 栃木県 | 市貝町・芳賀町 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳志戸浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.79) | ND(<0.79) |
| 1818 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 玉生水源地浄水 | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1819 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 玉生水源地浄水 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1820 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 玉生水源地浄水 | 2019年5月9日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1821 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 玉生水源地浄水 | 2019年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1822 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 玉生水源地浄水 | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1823 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 船生公民館 | 2018年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1824 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 船生公民館 | 2019年1月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1825 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 船生公民館 | 2019年4月23日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1826 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 船生公民館 | 2019年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1827 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1828 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1829 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1830 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 鳥羽新田浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1831 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 山口水源地浄水 | 2018年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1832 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 山口水源地浄水 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1833 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 山口水源地浄水 | 2019年6月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1834 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 山口水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1835 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 山口水源地浄水 | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1836 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 西古屋水源地浄水 | 2019年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1837 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 大久保肘内水源地浄水 | 2018年12月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1838 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 大久保肘内水源地浄水 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1839 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 大久保肘内水源地浄水 | 2019年6月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1840 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 大久保肘内水源地浄水 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1841 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 大久保肘内水源地浄水 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1842 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 押上浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1843 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 押上浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1844 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 押上浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1845 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 河戸浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1846 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 河戸浄水場 | 2019年1月11日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1847 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 河戸浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1848 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 鹿子畑浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1849 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 鹿子畑浄水場 | 2019年1月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1850 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 鹿子畑浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1851 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1852 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 野辺山浄水場 | 2019年1月11日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1853 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 西古屋水源地浄水 | 2018年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1854 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 西古屋水源地浄水 | 2019年2月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1855 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 西古屋水源地浄水 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1856 | 塩谷町 | 栃木県 | 塩谷町 | 塩谷町水道事業 | 西古屋水源地浄水 | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1857 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯元浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 1858 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 西小来川浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1859 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東小来川浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1860 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1861 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中三依浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1862 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 横川浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1863 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1864 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 芹沢浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1865 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1866 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 足尾中央浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1867 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1868 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1869 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 野門浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1870 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上栗山浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 1871 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1872 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯西川浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1873 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣湯元浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1874 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1875 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 土呂部浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1876 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日向浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 1877 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 押上浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1878 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 河戸浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1879 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 鹿子畑浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1880 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2019年7月8日 | ND(<0.86) | ND(<0.71) |
| 1881 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 閑馬浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1882 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 閑馬浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1883 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 閑馬浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1884 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 閑馬浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1885 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 下彦間浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1886 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 下彦間浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1887 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 下彦間浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1888 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 下彦間浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1889 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒南浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1890 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒南浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1891 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒南浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1892 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒南浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1893 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1894 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1895 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1896 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 飛駒浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1897 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上南浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 1898 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上南浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1899 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上南浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1900 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上南浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1901 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上中浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1902 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上中浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1903 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上中浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1904 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上中浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1905 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上北浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1906 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上北浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1907 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上北浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1908 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 野上北浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1909 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第1浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 1910 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第1浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1911 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第1浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1912 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第1浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1913 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第2浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 1914 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第2浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 1915 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第2浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 1916 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 常盤第2浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 1917 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 氷室浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1918 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 氷室浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1919 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 氷室浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1920 | 佐野市 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市水道事業 | 氷室浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1921 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 下沢浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1922 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1923 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 野尻浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1924 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 口栗野第1浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1925 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 口栗野第1浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1926 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 口栗野第2浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 1927 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 口栗野第2浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1928 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 粕尾第2浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1929 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 永野浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1930 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 永野浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1931 | 鹿沼市 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市水道事業 | 清洲第1浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1932 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯元浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1933 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯元浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 1934 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯元浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1935 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯元浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 1936 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 西小来川浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 1937 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 西小来川浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1938 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 西小来川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1939 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 西小来川浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1940 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東小来川浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1941 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東小来川浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1942 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東小来川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1943 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東小来川浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1944 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1945 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1946 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1947 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 小網浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1948 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中三依浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1949 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中三依浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 1950 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中三依浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1951 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中三依浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1952 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 横川浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1953 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 横川浄水場 | 2019年2月28日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1954 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 横川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1955 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 横川浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1956 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1957 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2019年2月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 1958 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1959 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上三依浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1960 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 芹沢浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1961 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 芹沢浄水場 | 2019年2月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1962 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 芹沢浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1963 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 芹沢浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1964 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東部浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1965 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1966 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1967 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1968 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 足尾中央浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 1969 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 足尾中央浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1970 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 足尾中央浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 1971 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 足尾中央浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 1972 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 南部浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1973 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1974 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1975 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 1976 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 北部浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1977 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1978 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 1979 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 1980 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 野門浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 1981 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 野門浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1982 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 野門浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1983 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 野門浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 1984 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 若間浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1985 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 若間浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 1986 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上栗山浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1987 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上栗山浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1988 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上栗山浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|-------|------|-------|---------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 1989 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 上栗山浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 1990 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中央浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1991 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 1992 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 1993 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 1994 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯西川浄水場 | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 1995 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯西川浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 1996 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯西川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 1997 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 湯西川浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 1998 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣湯元浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 1999 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣湯元浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2000 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣湯元浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2001 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣湯元浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2002 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.5) |
| 2003 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2004 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2005 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 川俣浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2006 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 土呂部浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 2007 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 土呂部浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<0.5) |
| 2008 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 土呂部浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2009 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 土呂部浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2010 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日向浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2011 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日向浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 2012 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日向浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2013 | 日光市 | 栃木県 | 日光市 | 日光市水道事業 | 日向浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2014 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 押上浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 2015 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 河戸浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 2016 | さくら市 | 栃木県 | さくら市 | さくら市水道事業 | 鹿子畑浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2017 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市向田簡易水道事業 | 向田浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.61) | ND(<0.84) |
| 2018 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 向田浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.72) | ND(<0.75) |
| 2019 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 向田浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.69) | ND(<0.81) |
| 2020 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市境簡易水道事業 | 境浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.85) | ND(<0.69) |
| 2021 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市境簡易水道事業 | 境浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.62) |
| 2022 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市境簡易水道事業 | 境浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.77) | ND(<0.81) |
| 2023 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市境東簡易水道事業 | 境東浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.74) | ND(<0.73) |
| 2024 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 境東浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.89) | ND(<0.9) |
| 2025 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市境東簡易水道事業 | 境東浄水場 | 2019年9月18日 | ND(<0.85) | ND(<0.69) |
| 2026 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市興野簡易水道事業 | 興野浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.78) | ND(<0.6) |
| 2027 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市興野簡易水道事業 | 興野浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.73) | ND(<0.65) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2028 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市興野簡易水道事業 | 興野浄水場 | 2019年7月24日 | ND(<0.68) | ND(<0.8) |
| 2029 | 那須烏山市 | 栃木県 | 那須烏山市 | 那須烏山市水道事業 | 興野浄水場 | 2019年12月18日 | ND(<0.58) | ND(<0.79) |
| 2030 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2018年10月8日 | ND(<0.73) | ND(<0.71) |
| 2031 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2019年1月14日 | ND(<0.78) | ND(<0.8) |
| 2032 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2019年4月8日 | ND(<0.84) | ND(<0.84) |
| 2033 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 東部地区配水池 | 2019年10月7日 | ND(<0.58) | ND(<0.84) |
| 2034 | 高根沢町 | 栃木県 | 高根沢町 | 高根沢町水道事業 | 宝石台配水池 | 2019年1月14日 | ND(<0.66) | ND(<0.82) |
| 2035 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町中部簡易水道事業 | 中部浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2036 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町中部簡易水道事業 | 中部浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2037 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 中部浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2038 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 中部浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2039 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町北部簡易水道事業 | 北部浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2040 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町北部簡易水道事業 | 北部浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2041 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 北部浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2042 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 北部浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2043 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町南部簡易水道事業 | 南部浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2044 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町南部簡易水道事業 | 南部浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2045 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 南部浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2046 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 南部浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2047 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町西部簡易水道事業 | 西部浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2048 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町西部簡易水道事業 | 西部浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2049 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 西部浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2050 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 西部浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2051 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町東部簡易水道事業 | 東部浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2052 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町東部簡易水道事業 | 東部浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2053 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 東部浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2054 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 東部浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2055 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町小砂簡易水道事業 | 小砂浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2056 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町小砂簡易水道事業 | 小砂浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2057 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 小砂浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2058 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 小砂浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2059 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町富山簡易水道事業 | 富山浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2060 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町富山簡易水道事業 | 富山浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2061 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 富山浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2062 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 富山浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2063 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町矢又簡易水道事業 | 矢又浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2064 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町矢又簡易水道事業 | 矢又浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2065 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 矢又浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2066 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 矢又浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|-----------|------|----------|---------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 2067 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町大那地簡易水道事業 | 大那地浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2068 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町大那地簡易水道事業 | 大那地浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2069 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 大那地浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2070 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 大那地浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2071 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 荒沢浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2072 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 荒沢浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2073 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 荒沢浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2074 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.79) | ND(<0.74) |
| 2075 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.84) | ND(<0.81) |
| 2076 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.69) | ND(<0.92) |
| 2077 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.73) | ND(<0.79) |
| 2078 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.77) | ND(<0.78) |
| 2079 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.71) | ND(<0.69) |
| 2080 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.88) | ND(<0.76) |
| 2081 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.65) | ND(<0.68) |
| 2082 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.63) | ND(<0.66) |
| 2083 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.74) | ND(<0.64) |
| 2084 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.76) | ND(<0.76) |
| 2085 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.68) | ND(<0.59) |
| 2086 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.53) | ND(<0.68) |
| 2087 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.67) | ND(<0.65) |
| 2088 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局北那須水道 | 北那須浄水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.76) | ND(<0.8) |
| 2089 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.77) | ND(<0.73) |
| 2090 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.65) | ND(<0.78) |
| 2091 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.84) | ND(<0.67) |
| 2092 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.63) | ND(<0.68) |
| 2093 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.78) | ND(<0.68) |
| 2094 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.67) | ND(<0.74) |
| 2095 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.49) |
| 2096 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.78) | ND(<0.7) |
| 2097 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.78) | ND(<0.75) |
| 2098 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.75) | ND(<0.84) |
| 2099 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.78) | ND(<0.65) |
| 2100 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.76) | ND(<0.69) |
| 2101 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.85) | ND(<0.76) |
| 2102 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.61) |
| 2103 | 栃木県企業局水道課 | 栃木県 | (用水供給事業) | 栃木県企業局鬼怒水道 | 鬼怒浄水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.76) | ND(<0.66) |
| 2104 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2105 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2106 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2107 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2108 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2109 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2110 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2111 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2112 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2113 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2114 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2115 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2116 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2117 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2118 | 茨城県 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市水道事業 | 楮川浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2119 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2120 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2121 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 2122 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2123 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2124 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2125 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2126 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2127 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2128 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2129 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2130 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2131 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2132 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2133 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 十王浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2134 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2135 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2136 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2137 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2138 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2139 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2140 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2141 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2142 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2143 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2144 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|---------|-----|----------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2145 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2146 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2147 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2148 | 茨城県 | 茨城県 | 日立市 | 日立市水道事業 | 森山浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2149 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2150 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2151 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2152 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2153 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2154 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2155 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2156 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2157 | 茨城県 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市上水道事業 | 中郷浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2158 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 戸頭配水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2159 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 戸頭配水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2160 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 戸頭配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2161 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 戸頭配水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2162 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 戸頭配水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2163 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 藤代配水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2164 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 藤代配水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2165 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 藤代配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2166 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 藤代配水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2167 | 茨城県 | 茨城県 | 取手市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 藤代配水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2168 | 茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 若柴配水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2169 | 茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 若柴配水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2170 | 茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 若柴配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2171 | 茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 若柴配水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2172 | 茨城県 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 若柴配水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2173 | 茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 牛久配水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2174 | 茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 牛久配水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2175 | 茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 牛久配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2176 | 茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 牛久配水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2177 | 茨城県 | 茨城県 | 牛久市 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 牛久配水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2178 | 茨城県 | 茨城県 | 利根町 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 利根配水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2179 | 茨城県 | 茨城県 | 利根町 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 利根配水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2180 | 茨城県 | 茨城県 | 利根町 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 利根配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2181 | 茨城県 | 茨城県 | 利根町 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 利根配水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2182 | 茨城県 | 茨城県 | 利根町 | 茨城県南水道企業団上水道事業 | 利根配水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2183 | 湖北水道企業団 | 茨城県 | 小美玉市・石岡市 | 湖北水道企業団 | 玉里新配水場 | 2018年10月7日 | ND(<0.63) | ND(<0.73) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|---------|-----|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2184 | 湖北水道企業団 | 茨城県 | 小美玉市・石岡市 | 湖北水道企業団 | 玉里新配水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.69) |
| 2185 | 湖北水道企業団 | 茨城県 | 石岡市 | 湖北水道企業団 | 柏原配水場 | 2018年10月7日 | ND(<0.71) | ND(<0.67) |
| 2186 | 湖北水道企業団 | 茨城県 | 石岡市 | 湖北水道企業団 | 柏原配水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.57) | ND(<0.76) |
| 2187 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2188 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2189 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2018年12月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2190 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年1月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2191 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2192 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年3月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2193 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年4月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2194 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年5月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2195 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2196 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年7月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2197 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年8月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2198 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年9月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2199 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2200 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年11月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2201 | 茨城県 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市水道事業 | 鹿嶋市役所 | 2019年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2202 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2203 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2204 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2205 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2206 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2207 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2208 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2209 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2210 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2211 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2212 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2213 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2214 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2215 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2216 | 茨城県 | 茨城県 | 東海村 | 東海村上水道事業 | 外宿浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2217 | 茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 守谷浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2218 | 茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 守谷浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2219 | 茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 守谷浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2220 | 茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 守谷浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2221 | 茨城県 | 茨城県 | 守谷市 | 守谷市水道事業 | 守谷浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2222 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2223 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2224 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2225 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2226 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2227 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年3月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2228 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年4月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2229 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年7月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2230 | 茨城県 | 茨城県 | 神栖市 | 神栖市水道事業 | 土合緑地 | 2019年10月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2231 | 茨城県 | 茨城県 | 石岡市 | 石岡市水道事業 | 園部浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2232 | 茨城県 | 茨城県 | 石岡市 | 石岡市水道事業 | 園部浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2233 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2234 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2235 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2018年12月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2236 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2237 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2238 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年3月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2239 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年4月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2240 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年7月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2241 | 茨城県 | 茨城県 | 桜川市 | 桜川市水道事業 | 岩瀬庁舎 | 2019年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2242 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 小川浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2243 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 小川浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2244 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 小川浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2245 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 小川浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2246 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 小川浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2247 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 美野里浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 2248 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 美野里浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2249 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 美野里浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2250 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 美野里浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2251 | 小美玉市 | 茨城県 | 小美玉市 | 小美玉市水道事業 | 美野里浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2252 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水道事業 | 瑞竜浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2253 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水道事業 | 瑞竜浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2254 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水道事業 | 瑞竜浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2255 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2256 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2257 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2258 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2259 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2260 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2261 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2262 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2263 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸太田市 | 常陸太田市水府地区北部簡易水道事業 | 水府地区北部浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2264 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大倉浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2265 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大倉浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 2266 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大倉浄水場 | 2019年5月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2267 | 那須町 | 栃木県 | 那須町 | 那須町水道事業 | 大倉浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2268 | 那珂川町 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川町水道事業 | 荒沢浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2269 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2270 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2271 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2272 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2273 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2274 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2275 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2276 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年5月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2277 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2278 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2279 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2280 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年9月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2281 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2282 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2283 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 岩崎浄水場(給水栓) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2284 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 金古浄水場(給水栓) | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2285 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 金古浄水場(給水栓) | 2019年2月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2286 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 金古浄水場(給水栓) | 2019年5月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2287 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 金古浄水場(給水栓) | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2288 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 金古浄水場(給水栓) | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2289 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 高浜浄水場(給水栓) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2290 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 高浜浄水場(給水栓) | 2019年3月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2291 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 高浜浄水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2292 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 高浜浄水場(給水栓) | 2019年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2293 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 高浜浄水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2294 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2295 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2296 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2297 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年1月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2298 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年2月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2299 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2300 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2301 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年5月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2302 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2303 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2304 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2305 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2306 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2307 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2308 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 若田浄水場(給水栓) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2309 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 上里見浄水場(給水栓) | 2018年11月19日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 2310 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 上里見浄水場(給水栓) | 2019年2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2311 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 上里見浄水場(給水栓) | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2312 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 上里見浄水場(給水栓) | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2313 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 上里見浄水場(給水栓) | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2314 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 新町浄水場(給水栓) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2315 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 新町浄水場(給水栓) | 2019年1月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2316 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 新町浄水場(給水栓) | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2317 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 新町浄水場(給水栓) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2318 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 新町浄水場(給水栓) | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2319 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 中島浄水場(給水栓) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2320 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2321 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2018年11月7日 | ND(<1) | ND(<0.6) |
| 2322 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2018年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2323 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年1月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2324 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2325 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2326 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年4月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2327 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年5月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2328 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2329 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2330 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2331 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2332 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2333 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2334 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 唐松浄水場(給水栓) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2335 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 白岩浄水場(給水栓) | 2018年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2336 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 白岩浄水場(給水栓) | 2019年3月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2337 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 白岩浄水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2338 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 白岩浄水場(給水栓) | 2019年9月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2339 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 白岩浄水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2340 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2341 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2342 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2343 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2344 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2345 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 矢原浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2346 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 下之原浄水場(給水栓) | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2347 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 下之原浄水場(給水栓) | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2348 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 下之原浄水場(給水栓) | 2019年7月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2349 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市水道事業 | 下之原浄水場(給水栓) | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2350 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年7月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2351 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年8月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2352 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年9月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2353 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2354 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2355 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2356 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2357 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2358 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2359 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2360 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2361 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2362 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2363 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2364 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2365 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2366 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大洞浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2367 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芦ヶ関浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2368 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芦ヶ関浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2369 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芦ヶ関浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2370 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芦ヶ関浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2371 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芦ヶ関浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2372 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2018年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2373 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2374 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2375 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2376 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2377 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2378 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 稲里浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2379 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横阿内浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2380 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横阿内浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2381 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横阿内浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2382 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横阿内浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2383 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横阿内浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2384 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2018年7月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2385 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2386 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2387 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2388 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2389 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 横沢浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2390 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 下細井浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2391 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 下細井浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2392 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 下細井浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2393 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 下細井浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2394 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 下細井浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2395 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2396 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2397 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2398 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2399 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2400 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第1浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2401 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2402 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2403 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2404 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2405 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2406 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 金丸第2浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2407 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2408 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2409 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2410 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2411 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2412 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 月田浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2413 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2414 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2415 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2416 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2417 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2418 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 山口浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2419 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2420 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2421 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2422 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2423 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2424 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 室沢浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2425 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2426 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2427 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2428 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2429 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2430 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2431 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小原目浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2432 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2433 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2434 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2435 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2436 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2437 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 沼の窪浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2438 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2439 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2440 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2441 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2442 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2443 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上西峰浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2444 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 清里浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2445 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 清里浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2446 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 清里浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2447 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 清里浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2448 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 清里浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2449 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2450 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2451 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2452 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2453 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2454 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 西大河原浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2455 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 総社浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2456 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 総社浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2457 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 総社浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2458 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 総社浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2459 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 総社浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2460 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大松山浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2461 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大松山浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2462 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大松山浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2463 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大松山浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2464 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大松山浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2465 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2018年7月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2466 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2467 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2468 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2469 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2470 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 滝窪浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2471 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2018年7月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2472 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2473 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2474 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2475 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2476 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 中之沢浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2477 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田口浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2478 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田口浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2479 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田口浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2480 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田口浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2481 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田口浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2482 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2483 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2484 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2485 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2486 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2487 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 田島浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2488 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第1浄水場 | 2018年9月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2489 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第1浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2490 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第1浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2491 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第1浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2492 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第1浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2493 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2494 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2495 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2496 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2497 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2498 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2499 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東金丸第2浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2500 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東片貝浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2501 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東片貝浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2502 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東片貝浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2503 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東片貝浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2504 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 東片貝浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2505 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2019年8月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2506 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2019年11月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2507 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2018年8月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2508 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2509 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2510 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2511 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2512 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 二本木浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2513 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2018年8月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2514 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2515 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2516 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2517 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2518 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2519 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 柏倉浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2520 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 八幡浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2521 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 八幡浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2522 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 八幡浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2523 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 八幡浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2524 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 八幡浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2525 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2526 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2527 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2528 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2529 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2530 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島原配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2531 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2018年8月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2532 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2533 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2534 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2535 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2536 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 苗ヶ島浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2537 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2018年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2538 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2539 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2540 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2541 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2542 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2543 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 敷島浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2544 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2545 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2546 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2547 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2548 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2549 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 芳賀浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2550 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2018年7月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2551 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2552 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2553 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2554 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2555 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀越第1配水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2556 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2018年7月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2557 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2558 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2559 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2560 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2561 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 堀久保浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2562 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 野中浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2563 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 野中浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2564 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 野中浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2565 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 野中浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2566 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 野中浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2567 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 竜ノ口浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2568 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 竜ノ口浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2569 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 竜ノ口浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2570 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 竜ノ口浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2571 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 竜ノ口浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2572 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 高花台配水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2573 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 高花台配水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2574 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 高花台配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2575 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 高花台配水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2576 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 高花台配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2577 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上細井配水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2578 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上細井配水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2579 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上細井配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2580 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上細井配水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2581 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 上細井配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2582 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 荻窪配水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2583 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 荻窪配水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2584 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 荻窪配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2585 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 荻窪配水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2586 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 荻窪配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2587 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2588 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2589 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2590 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2591 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2592 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 小坂子浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2593 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2594 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2595 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2596 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2597 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2598 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 大脇配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2599 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2018年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2600 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2601 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2602 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2603 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2604 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市水道事業 | 泉沢配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2605 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2606 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2607 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2018年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2608 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2609 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2610 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2611 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2612 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年5月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2613 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年6月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2614 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年7月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2615 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2616 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2617 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2618 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 元宿浄水場(2系出口水) | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2619 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2018年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2620 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2018年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2621 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2018年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2622 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2623 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2624 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2625 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2626 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2627 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2628 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2629 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年8月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2630 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2631 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2632 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 上菱浄水場(浄水場出口) | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2633 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2634 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 2635 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2636 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2637 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2638 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2639 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年4月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2640 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2641 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2642 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2643 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年8月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2644 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2645 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2646 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 新里第10配水場(浄水場出口) | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2647 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 2648 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2018年11月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2649 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2018年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2650 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年1月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2651 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2652 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2653 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年4月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2654 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2655 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2656 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年7月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2657 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2658 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年9月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2659 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2660 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 黒保根浄水場(浄水場出口) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2661 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2018年10月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2662 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2018年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2663 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2018年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2664 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2665 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2666 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2667 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年4月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2668 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2669 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2670 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2671 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年8月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2672 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2673 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2674 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 田沢浄水場(浄水場出口) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2675 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2018年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 2676 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2018年11月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2677 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2678 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2679 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年2月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 2680 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2681 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年4月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2682 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2683 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年6月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2684 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 2685 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2686 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年9月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2687 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2688 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 古谷集会所(給水栓) | 2019年11月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2689 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高楯集会所(給水栓) | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2690 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高楯集会所(給水栓) | 2018年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2691 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2692 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2693 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2694 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2695 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年4月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2696 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2697 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年6月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2698 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2699 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2700 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2701 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 2702 | 桐生市 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市水道事業 | 高榎集会所(給水栓) | 2019年11月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2703 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | あずま浄水場(給水栓) | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2704 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | あずま浄水場(給水栓) | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2705 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | あずま浄水場(給水栓) | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2706 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | あずま浄水場(給水栓) | 2019年7月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2707 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | あずま浄水場(給水栓) | 2019年10月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2708 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2018年9月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2709 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2710 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2711 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年1月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2712 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年2月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2713 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年3月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2714 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年6月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2715 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年7月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2716 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2717 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年9月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2718 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年10月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2719 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境ふちな配水場(給水栓) | 2019年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2720 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2018年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2721 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2722 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2723 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年1月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2724 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2725 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<1.1) |
| 2726 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2727 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2728 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2729 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2730 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年9月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2731 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 2732 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 境下武士浄水場(給水栓) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2733 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 広瀬浄水場(給水栓) | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2734 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 広瀬浄水場(給水栓) | 2019年1月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2735 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 広瀬浄水場(給水栓) | 2019年4月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2736 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 広瀬浄水場(給水栓) | 2019年7月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2737 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 広瀬浄水場(給水栓) | 2019年10月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2738 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2739 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年1月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2740 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年4月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 2741 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2742 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年5月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2743 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年5月28日 | ND(<9) | ND(<0.8) |
| 2744 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年7月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2745 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 書上浄水場(給水栓) | 2019年10月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2746 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 竜宮浄水場(給水栓) | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2747 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 竜宮浄水場(給水栓) | 2019年1月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2748 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 竜宮浄水場(給水栓) | 2019年4月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2749 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 竜宮浄水場(給水栓) | 2019年7月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2750 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市水道事業 | 竜宮浄水場(給水栓) | 2019年10月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2751 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 上野原浄水場(給水栓) | 2018年12月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2752 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 上野原浄水場(給水栓) | 2019年3月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2753 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 上野原浄水場(給水栓) | 2019年6月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2754 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 上野原浄水場(給水栓) | 2019年9月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2755 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 上野原浄水場(給水栓) | 2019年12月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2756 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第三浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2757 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第三浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2758 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第三浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2759 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第三浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2760 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第三浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2761 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2762 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2763 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.5) |
| 2764 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2765 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2766 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2767 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2768 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 2769 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2770 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 2771 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2772 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2773 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2774 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2775 | 吉岡町 | 群馬県 | 吉岡町 | 吉岡町水道事業 | 第一浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2776 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中部浄水場(給水栓) | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2777 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中部浄水場(給水栓) | 2019年1月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2778 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中部浄水場(給水栓) | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 2779 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中部浄水場(給水栓) | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2780 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中部浄水場(給水栓) | 2019年10月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 2781 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中善地浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2782 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中善地浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2783 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中善地浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2784 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中善地浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 2785 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中善地浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2786 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中室田浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2787 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中室田浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2788 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中室田浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2789 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中室田浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2790 | 高崎市 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市簡易水道事業 | 中室田浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2791 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池(給水栓) | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2792 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池(給水栓) | 2019年1月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2793 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池(給水栓) | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2794 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池(給水栓) | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2795 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 鎌田配水池(給水栓) | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2796 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池(給水栓) | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2797 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池(給水栓) | 2019年1月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2798 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池(給水栓) | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2799 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池(給水栓) | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2800 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 花咲配水池(給水栓) | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2801 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター(給水栓) | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2802 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター(給水栓) | 2019年1月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2803 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター(給水栓) | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2804 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター(給水栓) | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2805 | 片品村 | 群馬県 | 片品村 | 片品村簡易水道事業 | 古仲住民センター(給水栓) | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2806 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2018年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2807 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 2808 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2809 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2018年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2810 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2811 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2812 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2813 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2814 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2815 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2816 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2817 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2818 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2819 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2820 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2821 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第一水道 | 県央第一水道事務所 | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2822 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2018年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2823 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2824 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2825 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2826 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年1月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2827 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2828 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2829 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年4月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2830 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2831 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2832 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2833 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2834 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2835 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2836 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2837 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局新田山田水道 | 新田山田水道事務所 | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2838 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2018年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2839 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2840 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 2841 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2018年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2842 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2843 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2844 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2845 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2846 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業) | 群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|----------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 2847 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2848 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2849 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2850 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2851 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2852 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2853 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局県央第二水道 | 県央第二水道事務所 | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2854 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2018年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 2855 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2856 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2857 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2018年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2858 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2859 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2860 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2861 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年4月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 2862 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2863 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2864 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2865 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2866 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2867 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2868 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2869 | 群馬県企業局 | 群馬県 | (用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道 | 東部地域水道事務所 | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 2870 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2018年8月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 2871 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2018年11月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2872 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2019年2月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 2873 | 前橋市 | 群馬県 | 前橋市水道事業 | 湯之沢浄水場1 | 2019年5月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 2874 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2875 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2876 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2877 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2878 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 岡部浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2879 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2880 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2881 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2882 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2883 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 花園第一配水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2884 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2885 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2886 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2887 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2888 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 皿沼浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2889 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2890 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2891 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2892 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2893 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 川本浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2894 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2895 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2896 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2897 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2898 | 深谷市 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市水道事業 | 前川原浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 2899 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.48) | ND(<0.63) |
| 2900 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.55) | ND(<0.45) |
| 2901 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.55) | ND(<0.59) |
| 2902 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.57) | ND(<0.56) |
| 2903 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 小岩井浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.64) | ND(<0.48) |
| 2904 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 上吾野浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.46) | ND(<0.51) |
| 2905 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 上吾野浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.52) | ND(<0.59) |
| 2906 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 上吾野浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.45) | ND(<0.58) |
| 2907 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 上吾野浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.45) | ND(<0.44) |
| 2908 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 上吾野浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.56) | ND(<0.59) |
| 2909 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 本郷浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.59) | ND(<0.5) |
| 2910 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 本郷浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.45) | ND(<0.75) |
| 2911 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 本郷浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.47) |
| 2912 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 本郷浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.54) | ND(<0.54) |
| 2913 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 本郷浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.54) | ND(<0.51) |
| 2914 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.45) | ND(<0.63) |
| 2915 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.52) | ND(<0.51) |
| 2916 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.45) | ND(<0.59) |
| 2917 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.65) | ND(<0.48) |
| 2918 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市水道事業 | 両吾野浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.48) | ND(<0.47) |
| 2919 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2018年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2920 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2018年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2921 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 2922 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2923 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2924 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2925 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2926 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2927 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2928 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2929 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 2930 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2931 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 2932 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2933 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2934 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 相野原配水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2935 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2018年8月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2936 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2937 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2938 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2939 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2940 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 2941 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2942 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2943 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2944 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2945 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2946 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2947 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2948 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2949 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2950 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 白幡配水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 2951 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2018年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2952 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 2953 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2954 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2955 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2956 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2957 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2958 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2959 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2960 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2961 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2962 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2963 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 2964 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 2965 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2966 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 新都心配水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 2967 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2018年8月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2968 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2969 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2970 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2971 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2972 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2973 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2974 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2975 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 2976 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2977 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2978 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2979 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2980 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2981 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2982 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 馬宮配水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2983 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2018年8月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2984 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2018年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 2985 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 2986 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2987 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2988 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2989 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2990 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 2991 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2992 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 2993 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2994 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2995 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 2996 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 2997 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 2998 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 2999 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2018年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3000 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2018年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3001 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3002 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|-------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 3003 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3004 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3005 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3006 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3007 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3008 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3009 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3010 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3011 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3012 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3013 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3014 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 高鼻浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3015 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2018年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3016 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3017 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 3018 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 3019 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3020 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 3021 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3022 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3023 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3024 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3025 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3026 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3027 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3028 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3029 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3030 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3031 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2018年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3032 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2018年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3033 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3034 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3035 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3036 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3037 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3038 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3039 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3040 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3041 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3042 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3043 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3044 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3045 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3046 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2018年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3047 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2018年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.4) |
| 3048 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3049 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3050 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3051 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 3052 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3053 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3054 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3055 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3056 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3057 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3058 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3059 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3060 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3061 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3062 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3063 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<1) |
| 3064 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3065 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3066 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3067 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3068 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3069 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3070 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3071 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3072 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3073 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3074 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3075 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3076 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3077 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 土合浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3078 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3079 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3080 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|-------|------|-------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 3081 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3082 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3083 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3084 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3085 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3086 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3087 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3088 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3089 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3090 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3091 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3092 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3093 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3094 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東浦和浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3095 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2018年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3096 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2018年9月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3097 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3098 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3099 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3100 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3101 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3102 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.3) | ND(<0.8) |
| 3103 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3104 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3105 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3106 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3107 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3108 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 3109 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 3110 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東大宮浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3111 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2018年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3112 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3113 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3114 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 3115 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3116 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3117 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3118 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3119 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3120 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3121 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3122 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3123 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3124 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 3125 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3126 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3127 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2018年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3128 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3129 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3130 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3131 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3132 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3133 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3134 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3135 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3136 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3137 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3138 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3139 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3140 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3141 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3142 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南浦和浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3143 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 3144 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3145 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3146 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3147 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 3148 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3149 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3150 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3151 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3152 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3153 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3154 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3155 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3156 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3157 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3158 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3159 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3160 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3161 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3162 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 3163 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3164 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3165 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3166 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3167 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3168 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3169 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年6月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3170 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3171 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3172 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3173 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3174 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3175 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2018年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3176 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2018年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3177 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3178 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3179 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3180 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3181 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3182 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3183 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3184 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3185 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3186 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3187 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3188 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3189 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 日進浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3190 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2018年8月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 3191 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2018年9月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3192 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3193 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3194 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3195 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3196 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3197 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3198 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3199 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3200 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3201 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3202 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3203 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3204 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3205 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3206 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2018年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3207 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2018年9月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3208 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.9) |
| 3209 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 3210 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3211 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3212 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3213 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3214 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3215 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 3216 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3217 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北浦和浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3218 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2018年8月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3219 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2018年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3220 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3221 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3222 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 3223 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3224 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3225 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3226 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 3227 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3228 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3229 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3230 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3231 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3232 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3233 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3234 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2018年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3235 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2018年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3236 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3237 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3238 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3239 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年1月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3240 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3241 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3242 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年3月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 3243 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3244 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3245 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 西部配水場(ろ過機出口) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3246 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2018年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3247 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2018年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 3248 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2018年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3249 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3250 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3251 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3252 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年2月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3253 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年3月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3254 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年5月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3255 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3256 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南下新井配水場(ろ過機出口) | 2019年11月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3257 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2018年8月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3258 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2018年9月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3259 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3260 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3261 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3262 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3263 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3264 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3265 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3266 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年8月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3267 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 深作配水場(ろ過機出口) | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3268 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2018年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3269 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2018年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3270 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2018年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3271 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2018年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3272 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3273 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3274 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3275 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年3月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3276 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3277 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年7月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 3278 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 東部配水場(ろ過機出口) | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 3279 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2018年6月22日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3280 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2018年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3281 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3282 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3283 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 3284 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3285 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3286 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年3月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3287 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3288 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3289 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 北部配水場(ろ過機出口) | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3290 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2018年8月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3291 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2018年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3292 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3293 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3294 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2018年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3295 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3296 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3297 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年3月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3298 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年4月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 3299 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3300 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 大宮配水場(ろ過機出口) | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3301 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2018年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3302 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2018年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3303 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2018年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3304 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3305 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2018年12月3日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 3306 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3307 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年2月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3308 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 3309 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年4月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3310 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年7月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3311 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 金重配水場(ろ過機出口) | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 3312 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2018年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3313 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2018年9月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3314 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3315 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 3316 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3317 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年1月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 3318 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3319 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年3月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3320 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3321 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3322 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 南部配水場(ろ過機出口) | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3323 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2018年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 3324 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2018年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 3325 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3326 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3327 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2018年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3328 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3329 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年2月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3330 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3331 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3332 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3333 | さいたま市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市水道事業 | 尾間木配水場(ろ過機出口) | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3334 | 所沢市 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市水道事業 | 第一浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.35) | ND(<0.44) |
| 3335 | 所沢市 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.33) | ND(<0.42) |
| 3336 | 所沢市 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.309) | ND(<0.386) |
| 3337 | 所沢市 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.341) | ND(<0.424) |
| 3338 | 所沢市 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.409) | ND(<0.496) |
| 3339 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 上青木浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.41) | ND(<0.39) |
| 3340 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 上青木浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.42) | ND(<0.44) |
| 3341 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 上青木浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.41) | ND(<0.48) |
| 3342 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 新郷配水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.32) | ND(<0.26) |
| 3343 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 新郷配水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.44) | ND(<0.33) |
| 3344 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 新郷配水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.31) | ND(<0.41) |
| 3345 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 神根配水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.33) | ND(<0.37) |
| 3346 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 神根配水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.44) | ND(<0.35) |
| 3347 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 神根配水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.37) | ND(<0.44) |
| 3348 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 石神配水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.22) | ND(<0.35) |
| 3349 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 石神配水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.43) | ND(<0.44) |
| 3350 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 石神配水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.47) | ND(<0.41) |
| 3351 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 鳩ヶ谷浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.34) | ND(<0.44) |
| 3352 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 鳩ヶ谷浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.46) | ND(<0.41) |
| 3353 | 川口市 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市水道事業 | 鳩ヶ谷浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.36) | ND(<0.47) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3354 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 新宿浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3355 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 新宿浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3356 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 新宿浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3357 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 新宿浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3358 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 新宿浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3359 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 伊佐沼浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3360 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 伊佐沼浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3361 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 伊佐沼浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3362 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 伊佐沼浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3363 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 伊佐沼浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3364 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 今福浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3365 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3366 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3367 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3368 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 今福浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3369 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第一浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3370 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第一浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3371 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第一浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3372 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第一浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3373 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第一浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3374 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 仙波浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3375 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 仙波浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3376 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 仙波浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3377 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 仙波浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3378 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 仙波浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3379 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第二浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3380 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第二浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3381 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第二浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3382 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第二浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3383 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 霞ヶ関第二浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3384 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3385 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3386 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3387 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3388 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 郭町浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3389 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 中福受水場 | 2018年10月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3390 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 中福受水場 | 2019年1月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3391 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 中福受水場 | 2019年4月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3392 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 中福受水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3393 | 川越市 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市水道事業 | 中福受水場 | 2019年10月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3394 | 入間市 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市水道事業 | 鍵山浄水場給水栓 | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3395 | 入間市 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市水道事業 | 鍵山浄水場給水栓 | 2019年6月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3396 | 入間市 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市水道事業 | 鍵山浄水場給水栓 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3397 | 入間市 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市水道事業 | 鍵山浄水場給水栓 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3398 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2018年6月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3399 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3400 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3401 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2018年6月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3402 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3403 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3404 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2018年9月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3405 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2018年9月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3406 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3407 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3408 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第1浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3409 | 羽生市 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市水道事業 | 第2浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3410 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 旭浄水場(出口水) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3411 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 旭浄水場(出口水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3412 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 旭浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3413 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 旭浄水場(出口水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3414 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 旭浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3415 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 吉町浄水場(出口水) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3416 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 吉町浄水場(出口水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3417 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 吉町浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3418 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 吉町浄水場(出口水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3419 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 吉町浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3420 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 谷塚浄水場(出口水) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3421 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 谷塚浄水場(出口水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3422 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 谷塚浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3423 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 谷塚浄水場(出口水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3424 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 谷塚浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3425 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 中根浄水場(出口水) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3426 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 中根浄水場(出口水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3427 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 中根浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3428 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 中根浄水場(出口水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3429 | 草加市 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市水道事業 | 中根浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3430 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 向町浄水場(出口水) | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3431 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 向町浄水場(出口水) | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3432 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 向町浄水場(出口水) | 2019年6月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3433 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 向町浄水場(出口水) | 2019年9月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3434 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 向町浄水場(出口水) | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3435 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 南河原浄水場(出口水) | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3436 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 南河原浄水場(出口水) | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3437 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 南河原浄水場(出口水) | 2019年6月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3438 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 南河原浄水場(出口水) | 2019年9月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3439 | 行田市 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市水道事業 | 南河原浄水場(出口水) | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3440 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市幸町(蛇口) | 2018年10月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3441 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市幸町(蛇口) | 2019年1月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3442 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市幸町(蛇口) | 2019年4月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3443 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市幸町(蛇口) | 2019年7月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3444 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市幸町(蛇口) | 2019年10月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3445 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市中宗岡(蛇口) | 2019年7月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3446 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市下宗岡(蛇口) | 2018年10月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3447 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市下宗岡(蛇口) | 2019年1月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3448 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市下宗岡(蛇口) | 2019年4月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3449 | 志木市 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市水道事業 | 志木市下宗岡(蛇口) | 2019年10月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3450 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3451 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場(出口水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3452 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場(出口水) | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3453 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場(出口水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3454 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町水道事業 | 象ヶ鼻浄水場(出口水) | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3455 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2018年12月4日 | ND(<0.49) | ND(<0.79) |
| 3456 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2019年3月5日 | ND(<0.82) | ND(<0.67) |
| 3457 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2019年6月4日 | ND(<0.71) | ND(<0.72) |
| 3458 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2019年9月3日 | ND(<0.74) | ND(<0.72) |
| 3459 | 蕨市 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市水道事業 | 蕨市南町(蛇口) | 2019年12月3日 | ND(<0.64) | ND(<0.8) |
| 3460 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 鶯ノ木浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3461 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 鶯ノ木浄水場 | 2018年6月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 3462 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 鶯ノ木浄水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3463 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 鶯ノ木浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3464 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 鶯ノ木浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3465 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 柏原浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 3466 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 柏原浄水場 | 2018年6月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3467 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 柏原浄水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3468 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 柏原浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3469 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 柏原浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3470 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 水野浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3471 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 水野浄水場 | 2018年6月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3472 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 水野浄水場 | 2018年9月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3473 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 水野浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3474 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 水野浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3475 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 堀兼浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3476 | 狭山市 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市水道事業 | 堀兼浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3477 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3478 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2018年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3479 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3480 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3481 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3482 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 庄和浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3483 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3484 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2018年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3485 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3486 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3487 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3488 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 西部浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3489 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3490 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2018年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3491 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3492 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3493 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3494 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3495 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3496 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2018年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3497 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3498 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3499 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3500 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 南部浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3501 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3502 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2018年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3503 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3504 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3505 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3506 | 春日部市 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3507 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 児玉浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3508 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 第二浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 3509 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3510 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3511 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 3512 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 児玉浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 3513 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 児玉浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3514 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 児玉浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 3515 | 本庄市 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄市水道事業 | 児玉浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 3516 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第一浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3517 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3518 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.71) |
| 3519 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.73) | ND(<0.8) |
| 3520 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第一浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.51) | ND(<0.58) |
| 3521 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第二浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3522 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3523 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.76) | ND(<0.76) |
| 3524 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.59) | ND(<0.67) |
| 3525 | 幸手市 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市水道事業 | 第二浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.66) | ND(<0.67) |
| 3526 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 3527 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3528 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3529 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3530 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 3531 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3532 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 3533 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 3534 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 3535 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 3536 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3537 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 3538 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3539 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3540 | 久喜市 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市水道事業 | 吉羽浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 3541 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第1浄水場 | 2018年5月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3542 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第1浄水場 | 2018年8月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3543 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3544 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2018年5月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3545 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2018年8月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3546 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3547 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3548 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3549 | 宮代町 | 埼玉県 | 宮代町 | 宮代町水道事業 | 宮代町第2浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3550 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3551 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3552 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3553 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3554 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3555 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3556 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 屈巢浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3557 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3558 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3559 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3560 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3561 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3562 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3563 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 人形浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3564 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3565 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3566 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3567 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3568 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3569 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3570 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第1浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3571 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3572 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3573 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3574 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3575 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3576 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3577 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 吹上第2浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3578 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3579 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3580 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3581 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3582 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3583 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3584 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 川里浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3585 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2018年12月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3586 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2018年6月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3587 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|---------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 3588 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3589 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3590 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3591 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市水道事業 | 箕田浄水場 | 2019年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3592 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 岡泉浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.63) | ND(<0.62) |
| 3593 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 岡泉浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.64) | ND(<0.68) |
| 3594 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 岡泉浄水場 | 2019年4月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3595 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 岡泉浄水場 | 2019年7月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3596 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 岡泉浄水場 | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3597 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 高岩浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.63) | ND(<0.56) |
| 3598 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 高岩浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.61) | ND(<0.73) |
| 3599 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 高岩浄水場 | 2019年4月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3600 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 高岩浄水場 | 2019年7月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3601 | 白岡市 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市水道事業 | 高岩浄水場 | 2019年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 3602 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2018年10月5日 | ND(<0.54) | ND(<0.83) |
| 3603 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.73) | ND(<0.71) |
| 3604 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.82) | ND(<0.71) |
| 3605 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年1月11日 | ND(<0.75) | ND(<0.85) |
| 3606 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年2月8日 | ND(<0.68) | ND(<0.83) |
| 3607 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年3月8日 | ND(<0.68) | ND(<0.83) |
| 3608 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年4月12日 | ND(<0.41) | ND(<0.6) |
| 3609 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.97) |
| 3610 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年6月7日 | ND(<0.76) | ND(<0.66) |
| 3611 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.78) | ND(<0.71) |
| 3612 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年8月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.85) |
| 3613 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年9月6日 | ND(<0.68) | ND(<0.83) |
| 3614 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年10月4日 | ND(<0.58) | ND(<0.79) |
| 3615 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 2019年11月1日 | ND(<0.64) | ND(<0.89) |
| 3616 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2018年10月19日 | ND(<0.73) | ND(<0.65) |
| 3617 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2018年11月16日 | ND(<0.68) | ND(<0.81) |
| 3618 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2018年12月21日 | ND(<0.61) | ND(<0.91) |
| 3619 | 越谷松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年1月25日 | ND(<0.69) | ND(<0.92) |
| 3620 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年2月22日 | ND(<0.58) | ND(<0.76) |
| 3621 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年3月22日 | ND(<0.72) | ND(<0.77) |
| 3622 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.69) | ND(<0.79) |
| 3623 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年5月24日 | ND(<0.81) | ND(<0.79) |
| 3624 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年6月28日 | ND(<0.77) | ND(<0.71) |
| 3625 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年7月19日 | ND(<0.73) | ND(<0.67) |
| 3626 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年8月16日 | ND(<0.53) | ND(<0.95) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|---------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3627 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.62) | ND(<0.67) |
| 3628 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.71) |
| 3629 | 越谷・松伏水道企業団 | 埼玉県 | 越谷市・松伏町 | 越谷松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.86) | ND(<0.87) |
| 3630 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3631 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2018年9月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3632 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3633 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3634 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3635 | 小川町 | 埼玉県 | 小川町 | 小川町水道事業 | 青山浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3636 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3637 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2018年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3638 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3639 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3640 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3641 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3642 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2019年8月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3643 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 酒井浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3644 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3645 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2018年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3646 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3647 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3648 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3649 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3650 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2019年8月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3651 | 和光市 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市水道事業 | 南浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3652 | 杉戸町 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町水道事業 | 第二配水場(ろ過機) | 2018年12月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3653 | 杉戸町 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町水道事業 | 第二配水場(ろ過機) | 2019年6月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3654 | 杉戸町 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町水道事業 | 第二配水場(ろ過機) | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3655 | 杉戸町 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町水道事業 | 第二配水場(ろ過機) | 2019年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3656 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 西堀浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3657 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 西堀浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3658 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 西堀浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3659 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 西堀浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3660 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 片山浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3661 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 片山浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3662 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 片山浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3663 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 片山浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3664 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 野火止浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3665 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 野火止浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-----------|-----|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3666 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 野火止浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3667 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 野火止浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3668 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 新座団地給水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3669 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 新座団地給水場 | 2019年1月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3670 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 新座団地給水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3671 | 新座市 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市水道事業 | 新座団地給水場 | 2019年7月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3672 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 福岡浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.64) | ND(<0.82) |
| 3673 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.74) | ND(<0.82) |
| 3674 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.78) | ND(<0.86) |
| 3675 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.61) | ND(<0.75) |
| 3676 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 福岡浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.83) | ND(<0.94) |
| 3677 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 大井浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.94) |
| 3678 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 大井浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.81) | ND(<0.97) |
| 3679 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 大井浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.75) | ND(<0.85) |
| 3680 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 大井浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.78) | ND(<0.88) |
| 3681 | ふじみ野市 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市水道事業 | 大井浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.74) | ND(<0.86) |
| 3682 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3683 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2018年6月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3684 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3685 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3686 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3687 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3688 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 岡浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3689 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3690 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2018年6月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3691 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3692 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3693 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3694 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3695 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 泉水浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3696 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3697 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2018年6月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3698 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3699 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3700 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3701 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3702 | 朝霞市 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市水道事業 | 膝折浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3703 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 加納配水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3704 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 加納配水場 | 2018年6月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-----------|-----|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3705 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 加納配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3706 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 川田谷浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3707 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 川田谷浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3708 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 川田谷浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3709 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 3710 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2018年6月8日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3711 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2018年9月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3712 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 3713 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3714 | 桶川北本水道企業団 | 埼玉県 | 桶川市・北本市 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3715 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3716 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3717 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2019年3月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3718 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3719 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2019年9月26日 | ND(<0.3) | ND(<0.3) |
| 3720 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 金塚浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3721 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 苦林浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3722 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 苦林浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3723 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 苦林浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3724 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 苦林浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3725 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 苦林浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3726 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 大谷木浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3727 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 大谷木浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3728 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 大谷木浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3729 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 大谷木浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3730 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 毛呂山町水道事業 | 大谷木浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3731 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 東大久保浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.61) | ND(<0.62) |
| 3732 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 東大久保浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.75) | ND(<0.71) |
| 3733 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 東大久保浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.502) | ND(<0.551) |
| 3734 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 東大久保浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.504) | ND(<0.866) |
| 3735 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 東大久保浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.584) | ND(<0.516) |
| 3736 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 水谷浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.58) | ND(<0.49) |
| 3737 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 水谷浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.57) | ND(<0.75) |
| 3738 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 水谷浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.589) | ND(<0.469) |
| 3739 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 水谷浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.697) | ND(<0.782) |
| 3740 | 富士見市 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市水道事業 | 水谷浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.681) |
| 3741 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 東部浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3742 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3743 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|--------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3744 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3745 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 東部浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3746 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 青山配水場 | 2018年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3747 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 青山配水場 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3748 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 青山配水場 | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3749 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 青山配水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3750 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 青山配水場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3751 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 妻沼新第2浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3752 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 妻沼新第2浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3753 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 妻沼新第2浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3754 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 妻沼新第2浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3755 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 妻沼新第2浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3756 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 江南浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3757 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 江南浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3758 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 江南浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3759 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 江南浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3760 | 熊谷市 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市水道事業 | 江南浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3761 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(2号ろ過機) | 2018年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3762 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(2号ろ過機) | 2019年3月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3763 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(2号ろ過機) | 2019年5月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3764 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(3号ろ過機) | 2019年2月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3765 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(3号ろ過機) | 2019年8月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3766 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(3号ろ過機) | 2019年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3767 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(4号ろ過機) | 2018年10月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3768 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(4号ろ過機) | 2018年12月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3769 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(4号ろ過機) | 2019年4月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3770 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(4号ろ過機) | 2019年6月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3771 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(4号ろ過機) | 2019年12月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3772 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(1号ろ過機) | 2019年1月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3773 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(1号ろ過機) | 2019年7月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3774 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(1号ろ過機) | 2019年9月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3775 | 蓮田市 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市水道事業 | 蓮田浄水場(1号ろ過機) | 2019年11月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3776 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3777 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3778 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3779 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3780 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3781 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3782 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3783 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3784 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3785 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3786 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3787 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3788 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3789 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3790 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 北部浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3791 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3792 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3793 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3794 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3795 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3796 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3797 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3798 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3799 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3800 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3801 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3802 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3803 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3804 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3805 | 三郷市 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市水道事業 | 中央浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3806 | 八潮市 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市水道事業 | 中央浄水場(4号ろ水機) | 2018年9月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3807 | 八潮市 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市水道事業 | 中央浄水場(4号ろ水機) | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 3808 | 八潮市 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市水道事業 | 中央浄水場(4号ろ水機) | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 3809 | 八潮市 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市水道事業 | 中央浄水場(3号ろ水機) | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3810 | 八潮市 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市水道事業 | 中央浄水場(2号濾水機) | 2019年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 3811 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.78) | ND(<0.91) |
| 3812 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.82) | ND(<0.75) |
| 3813 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.74) | ND(<0.67) |
| 3814 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.67) | ND(<0.95) |
| 3815 | 三芳町 | 埼玉県 | 三芳町 | 三芳町水道事業 | 三芳町浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.92) | ND(<0.94) |
| 3816 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年9月7日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3817 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年9月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 3818 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年10月5日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3819 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年11月2日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3820 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年12月7日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3821 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場(出口水) | 2018年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3861 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2018年9月7日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3862 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2018年10月5日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3863 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2018年11月2日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3864 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2018年12月7日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3865 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年1月4日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3866 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年2月8日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3867 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年3月1日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3868 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年4月5日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3869 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年5月17日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3870 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年6月7日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3871 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年7月19日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3872 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年8月2日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3873 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年9月13日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3874 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年10月4日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3875 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 埼玉県 | 坂戸市・鶴ヶ島市 | 坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 多和目配水場 | 2019年11月1日 | ND(<5) | ND(<5) |
| 3876 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3877 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2018年5月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3878 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2018年8月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3879 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3880 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3881 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3882 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高岡浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3883 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3884 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2018年5月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3885 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2018年8月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 3886 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3887 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3888 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3889 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高萩浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3890 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3891 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2018年5月15日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3892 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2018年8月21日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3893 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3894 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3895 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3896 | 日高市 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市水道事業 | 高麗本郷取水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3897 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2018年6月19日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3898 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2019年6月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 3899 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2019年9月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------|-----|-------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 3900 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2019年12月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3901 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2018年9月25日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3902 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2018年12月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3903 | 越生町 | 埼玉県 | 越生町 | 越生町水道事業 | 越生町浄水場(膜ろ過出口水) | 2019年3月12日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3904 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 中央浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3905 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 中央浄水場 | 2019年6月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3906 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 中央浄水場 | 2019年9月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3907 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 中央浄水場 | 2019年12月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3908 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 矢納浄水場 | 2019年6月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3909 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 矢納浄水場 | 2019年9月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3910 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 矢納浄水場 | 2019年12月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3911 | 神川町 | 埼玉県 | 神川町 | 神川町水道事業 | 阿久原浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 3912 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3913 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2018年6月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3914 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2018年9月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3915 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3916 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 3917 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 七重川浄水場 | 2019年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3918 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2018年12月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3919 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2018年6月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3920 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2018年9月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3921 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2019年3月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3922 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2019年6月13日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 3923 | ときがわ町 | 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ町水道事業 | 榎平文化センター | 2019年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 3924 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町将軍沢(蛇口) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3925 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町将軍沢(蛇口) | 2018年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3926 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町将軍沢(蛇口) | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3927 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町将軍沢(蛇口) | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3928 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町川島(蛇口) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3929 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町川島(蛇口) | 2018年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3930 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町川島(蛇口) | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3931 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町川島(蛇口) | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3932 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町古里(蛇口) | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3933 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町古里(蛇口) | 2018年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3934 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町古里(蛇口) | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3935 | 嵐山町 | 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山町水道事業 | 嵐山町古里(蛇口) | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3936 | 伊奈町 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町水道事業 | 伊奈町浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3937 | 伊奈町 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町水道事業 | 伊奈町浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3938 | 伊奈町 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町水道事業 | 伊奈町浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|-----|------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 3939 | 伊奈町 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町水道事業 | 伊奈町浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3940 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第一浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3941 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第一浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3942 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第一浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3943 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3944 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3945 | 美里町 | 埼玉県 | 美里町 | 美里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3946 | 鳩山町 | 埼玉県 | 鳩山町 | 鳩山町水道事業 | 池田浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3947 | 鳩山町 | 埼玉県 | 鳩山町 | 鳩山町水道事業 | 池田浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3948 | 鳩山町 | 埼玉県 | 鳩山町 | 鳩山町水道事業 | 池田浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 3949 | 鳩山町 | 埼玉県 | 鳩山町 | 鳩山町水道事業 | 池田浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 3950 | 鳩山町 | 埼玉県 | 鳩山町 | 鳩山町水道事業 | 池田浄水場 | 2019年12月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 3951 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 上里町浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3952 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 上里町浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3953 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 上里町浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3954 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 上里町浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3955 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 上里町浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3956 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 第二浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3957 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3958 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3959 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3960 | 上里町 | 埼玉県 | 上里町 | 上里町水道事業 | 第二浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3961 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 生川浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3962 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 生川浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3963 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 生川浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3964 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 生川浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3965 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 南浄水場 | 2018年9月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3966 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 南浄水場 | 2019年5月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3967 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 女形浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3968 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 女形浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3969 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 影森浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3970 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 栃本浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3971 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 栃本浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3972 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3973 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3974 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3975 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2018年8月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3976 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2018年9月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3977 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|---------|------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 3978 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3979 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3980 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3981 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3982 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3983 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 横瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3984 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町・長瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 皆野浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3985 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町・長瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 皆野浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3986 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町・長瀬町 | 秩父広域市町村圏組合 | 皆野浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3987 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 三沢浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3988 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 三沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3989 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 三沢浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3990 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 金沢浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3991 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 金沢浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3992 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 皆野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 金沢浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3993 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 小鹿野浄水場 | 2019年5月30日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3994 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 倉尾浄水場 | 2019年5月30日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3995 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 倉尾浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3996 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 大血川浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3997 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 大血川浄水場 | 2018年8月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3998 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 大血川浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 3999 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 大血川浄水場 | 2019年4月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4000 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4001 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 2018年8月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4002 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4003 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4004 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4005 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 安谷川浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4006 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 安谷川浄水場 | 2018年8月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4007 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 安谷川浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4008 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 安谷川浄水場 | 2019年4月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4009 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 中津川浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4010 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 中津川浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4011 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 石間浄水場 | 2018年8月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4012 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 石間浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4013 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 高篠浄水場 | 2018年8月17日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4014 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 落合浄水場 | 2018年8月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4015 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 落合浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4016 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 半納浄水場 | 2018年9月4日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|-------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4017 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 半納浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4018 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 白岩浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4019 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 別所浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4020 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 橋立浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4021 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 三峰浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4022 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 大谷日向浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4023 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 中郷浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4024 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 別所浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4025 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 白岩浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4026 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父広域市町村圏組合 | 高篠浄水場 | 2019年9月24日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4027 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 小鹿野浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4028 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 三山浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4029 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 河原沢浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4030 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 秩父広域市町村圏組合 | 竹平浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4031 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 久下浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4032 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4033 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 騎西第2浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4034 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 北川辺中央浄水場 | 2019年8月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4035 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 大利根第3浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4036 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 久下浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4037 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 北部浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4038 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 騎西第2浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4039 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 北川辺中央浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4040 | 加須市 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市水道事業 | 大利根第3浄水場 | 2019年12月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4041 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市名栗簡易水道 | 名栗浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.56) | ND(<0.66) |
| 4042 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市名栗簡易水道 | 名栗浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.52) | ND(<0.47) |
| 4043 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市名栗簡易水道 | 名栗浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.54) | ND(<0.62) |
| 4044 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市名栗簡易水道 | 名栗浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.59) | ND(<0.59) |
| 4045 | 飯能市 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市名栗簡易水道 | 名栗浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.43) | ND(<0.63) |
| 4046 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4047 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4048 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4049 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4050 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 東秩父村役場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4051 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4052 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4053 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4054 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4055 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 安戸児童公園 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4056 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4057 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4058 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4059 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4060 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 帯沢消防車庫 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4061 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4062 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4063 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4064 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4065 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 大内沢消防車庫 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4066 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光便所 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4067 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光便所 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4068 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光便所 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4069 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光便所 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4070 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 堂平観光便所 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4071 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光便所 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4072 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光便所 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4073 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光便所 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4074 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光便所 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4075 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 内手観光便所 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4076 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4077 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4078 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4079 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4080 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 萩平ゲートボール場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4081 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4082 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4083 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4084 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4085 | 東秩父村 | 埼玉県 | 東秩父村 | 東秩父村簡易水道事業 | 上ノ貝戸浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4086 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4087 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4088 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4089 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4090 | 寄居町 | 埼玉県 | 寄居町 | 寄居町金尾簡易水道事業 | 金尾浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 4091 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年10月3日 | ND(<0.35) | ND(<0.593) |
| 4092 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年10月10日 | ND(<0.378) | ND(<0.448) |
| 4093 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年10月17日 | ND(<0.35) | ND(<0.495) |
| 4094 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年10月24日 | ND(<0.473) | ND(<0.421) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4095 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年10月31日 | ND(<0.533) | ND(<0.495) |
| 4096 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<0.442) | ND(<0.391) |
| 4097 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年11月14日 | ND(<0.433) | ND(<0.495) |
| 4098 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年11月21日 | ND(<0.291) | ND(<0.448) |
| 4099 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年11月28日 | ND(<0.39) | ND(<0.517) |
| 4100 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.353) | ND(<0.517) |
| 4101 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年12月12日 | ND(<0.42) | ND(<0.575) |
| 4102 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2018年12月19日 | ND(<0.444) | ND(<0.517) |
| 4103 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年1月2日 | ND(<0.458) | ND(<0.472) |
| 4104 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年1月16日 | ND(<0.449) | ND(<0.472) |
| 4105 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年1月23日 | ND(<0.49) | ND(<0.557) |
| 4106 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年1月30日 | ND(<0.433) | ND(<0.537) |
| 4107 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年1月9日 | ND(<0.481) | ND(<0.448) |
| 4108 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年2月13日 | ND(<0.356) | ND(<0.495) |
| 4109 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年2月20日 | ND(<0.359) | ND(<0.557) |
| 4110 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年2月27日 | ND(<0.378) | ND(<0.391) |
| 4111 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年2月6日 | ND(<0.441) | ND(<0.575) |
| 4112 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年3月13日 | ND(<0.476) | ND(<0.575) |
| 4113 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年3月20日 | ND(<0.375) | ND(<0.448) |
| 4114 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年3月27日 | ND(<0.493) | ND(<0.575) |
| 4115 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.369) | ND(<0.448) |
| 4116 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年4月3日 | ND(<0.489) | ND(<0.537) |
| 4117 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年4月10日 | ND(<0.515) | ND(<0.358) |
| 4118 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年4月17日 | ND(<0.426) | ND(<0.448) |
| 4119 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年4月24日 | ND(<0.457) | ND(<0.448) |
| 4120 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年5月1日 | ND(<0.47) | ND(<0.517) |
| 4121 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<0.359) | ND(<0.537) |
| 4122 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年5月15日 | ND(<0.343) | ND(<0.495) |
| 4123 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年5月22日 | ND(<0.418) | ND(<0.472) |
| 4124 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年5月29日 | ND(<0.451) | ND(<0.537) |
| 4125 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.502) | ND(<0.472) |
| 4126 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年6月12日 | ND(<0.363) | ND(<0.537) |
| 4127 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年6月19日 | ND(<0.311) | ND(<0.358) |
| 4128 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年6月26日 | ND(<0.35) | ND(<0.421) |
| 4129 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年7月3日 | ND(<0.462) | ND(<0.557) |
| 4130 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年7月10日 | ND(<0.417) | ND(<0.472) |
| 4131 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年7月17日 | ND(<0.433) | ND(<0.472) |
| 4132 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年7月24日 | ND(<0.343) | ND(<0.391) |
| 4133 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年7月31日 | ND(<0.295) | ND(<0.448) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4134 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年8月7日 | ND(<0.329) | ND(<0.358) |
| 4135 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年8月14日 | ND(<0.433) | ND(<0.421) |
| 4136 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年8月21日 | ND(<0.515) | ND(<0.551) |
| 4137 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年8月28日 | ND(<0.33) | ND(<0.487) |
| 4138 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.428) | ND(<0.522) |
| 4139 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年9月11日 | ND(<0.41) | ND(<0.522) |
| 4140 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年9月18日 | ND(<0.397) | ND(<0.448) |
| 4141 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年9月25日 | ND(<0.504) | ND(<0.554) |
| 4142 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年10月2日 | ND(<0.275) | ND(<0.448) |
| 4143 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年10月9日 | ND(<0.327) | ND(<0.538) |
| 4144 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年10月16日 | ND(<0.418) | ND(<0.554) |
| 4145 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年10月23日 | ND(<0.418) | ND(<0.403) |
| 4146 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年10月30日 | ND(<0.406) | ND(<0.598) |
| 4147 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<0.43) | ND(<0.505) |
| 4148 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年11月13日 | ND(<0.371) | ND(<0.554) |
| 4149 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年11月20日 | ND(<0.544) | ND(<0.448) |
| 4150 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年11月27日 | ND(<0.496) | ND(<0.403) |
| 4151 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.447) | ND(<0.403) |
| 4152 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年12月11日 | ND(<0.558) | ND(<0.487) |
| 4153 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年12月18日 | ND(<0.61) | ND(<0.505) |
| 4154 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 吉見浄水場(出口水) | 2019年12月25日 | ND(<0.466) | ND(<0.448) |
| 4155 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年10月3日 | ND(<0.404) | ND(<0.517) |
| 4156 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年10月10日 | ND(<0.299) | ND(<0.448) |
| 4157 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年10月17日 | ND(<0.311) | ND(<0.495) |
| 4158 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年10月24日 | ND(<0.386) | ND(<0.421) |
| 4159 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年10月31日 | ND(<0.391) | ND(<0.319) |
| 4160 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<0.476) | ND(<0.421) |
| 4161 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年11月14日 | ND(<0.368) | ND(<0.421) |
| 4162 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年11月21日 | ND(<0.359) | ND(<0.421) |
| 4163 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年11月28日 | ND(<0.386) | ND(<0.495) |
| 4164 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.299) | ND(<0.448) |
| 4165 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年12月12日 | ND(<0.35) | ND(<0.593) |
| 4166 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年12月19日 | ND(<0.476) | ND(<0.421) |
| 4167 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2018年12月26日 | ND(<0.399) | ND(<0.448) |
| 4168 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年1月2日 | ND(<0.494) | ND(<0.557) |
| 4169 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年1月16日 | ND(<0.434) | ND(<0.448) |
| 4170 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年1月23日 | ND(<0.323) | ND(<0.575) |
| 4171 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年1月30日 | ND(<0.453) | ND(<0.448) |
| 4172 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年1月9日 | ND(<0.381) | ND(<0.557) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4173 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年2月13日 | ND(<0.399) | ND(<0.391) |
| 4174 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年2月20日 | ND(<0.374) | ND(<0.472) |
| 4175 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年2月27日 | ND(<0.476) | ND(<0.448) |
| 4176 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年2月6日 | ND(<0.294) | ND(<0.448) |
| 4177 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年3月13日 | ND(<0.399) | ND(<0.391) |
| 4178 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年3月20日 | ND(<0.247) | ND(<0.557) |
| 4179 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年3月27日 | ND(<0.387) | ND(<0.421) |
| 4180 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.356) | ND(<0.448) |
| 4181 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年4月3日 | ND(<0.489) | ND(<0.391) |
| 4182 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年4月10日 | ND(<0.436) | ND(<0.448) |
| 4183 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年4月17日 | ND(<0.399) | ND(<0.448) |
| 4184 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年4月24日 | ND(<0.434) | ND(<0.448) |
| 4185 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年5月1日 | ND(<0.426) | ND(<0.358) |
| 4186 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<0.356) | ND(<0.391) |
| 4187 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年5月15日 | ND(<0.399) | ND(<0.495) |
| 4188 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年5月22日 | ND(<0.391) | ND(<0.517) |
| 4189 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年5月29日 | ND(<0.333) | ND(<0.495) |
| 4190 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.417) | ND(<0.391) |
| 4191 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年6月12日 | ND(<0.343) | ND(<0.472) |
| 4192 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年6月19日 | ND(<0.433) | ND(<0.517) |
| 4193 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年6月26日 | ND(<0.377) | ND(<0.517) |
| 4194 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年7月3日 | ND(<0.391) | ND(<0.517) |
| 4195 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年7月10日 | ND(<0.386) | ND(<0.517) |
| 4196 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年7月17日 | ND(<0.414) | ND(<0.517) |
| 4197 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年7月24日 | ND(<0.363) | ND(<0.593) |
| 4198 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年7月31日 | ND(<0.4) | ND(<0.448) |
| 4199 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年8月7日 | ND(<0.476) | ND(<0.448) |
| 4200 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年8月14日 | ND(<0.37) | ND(<0.421) |
| 4201 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年8月21日 | ND(<0.521) | ND(<0.498) |
| 4202 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年8月28日 | ND(<0.464) | ND(<0.468) |
| 4203 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.584) | ND(<0.487) |
| 4204 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年9月11日 | ND(<0.384) | ND(<0.505) |
| 4205 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年9月18日 | ND(<0.488) | ND(<0.505) |
| 4206 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年9月25日 | ND(<0.48) | ND(<0.426) |
| 4207 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年10月2日 | ND(<0.52) | ND(<0.448) |
| 4208 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年10月9日 | ND(<0.478) | ND(<0.505) |
| 4209 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年10月16日 | ND(<0.53) | ND(<0.468) |
| 4210 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年10月23日 | ND(<0.395) | ND(<0.487) |
| 4211 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年10月30日 | ND(<0.475) | ND(<0.378) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4212 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<0.544) | ND(<0.448) |
| 4213 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年11月13日 | ND(<0.315) | ND(<0.426) |
| 4214 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年11月20日 | ND(<0.521) | ND(<0.468) |
| 4215 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年11月27日 | ND(<0.475) | ND(<0.426) |
| 4216 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.483) | ND(<0.448) |
| 4217 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年12月11日 | ND(<0.486) | ND(<0.378) |
| 4218 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年12月18日 | ND(<0.515) | ND(<0.468) |
| 4219 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 行田浄水場(出口水) | 2019年12月25日 | ND(<0.384) | ND(<0.468) |
| 4220 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年10月3日 | ND(<0.464) | ND(<0.537) |
| 4221 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年10月10日 | ND(<0.442) | ND(<0.472) |
| 4222 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年10月17日 | ND(<0.35) | ND(<0.495) |
| 4223 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年10月24日 | ND(<0.427) | ND(<0.495) |
| 4224 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年10月31日 | ND(<0.34) | ND(<0.448) |
| 4225 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<0.477) | ND(<0.358) |
| 4226 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年11月14日 | ND(<0.502) | ND(<0.448) |
| 4227 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年11月21日 | ND(<0.477) | ND(<0.495) |
| 4228 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年11月28日 | ND(<0.47) | ND(<0.539) |
| 4229 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.464) | ND(<0.391) |
| 4230 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年12月12日 | ND(<0.383) | ND(<0.627) |
| 4231 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年12月19日 | ND(<0.369) | ND(<0.495) |
| 4232 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2018年12月26日 | ND(<0.387) | ND(<0.537) |
| 4233 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年1月2日 | ND(<0.458) | ND(<0.47) |
| 4234 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年1月16日 | ND(<0.496) | ND(<0.448) |
| 4235 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年1月23日 | ND(<0.39) | ND(<0.448) |
| 4236 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年1月30日 | ND(<0.427) | ND(<0.358) |
| 4237 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年1月9日 | ND(<0.436) | ND(<0.495) |
| 4238 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年2月13日 | ND(<0.448) | ND(<0.537) |
| 4239 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年2月20日 | ND(<0.441) | ND(<0.391) |
| 4240 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年2月27日 | ND(<0.449) | ND(<0.575) |
| 4241 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年2月6日 | ND(<0.369) | ND(<0.391) |
| 4242 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年3月13日 | ND(<0.451) | ND(<0.517) |
| 4243 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年3月20日 | ND(<0.426) | ND(<0.448) |
| 4244 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年3月27日 | ND(<0.299) | ND(<0.537) |
| 4245 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.399) | ND(<0.448) |
| 4246 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年4月3日 | ND(<0.387) | ND(<0.358) |
| 4247 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年4月10日 | ND(<0.359) | ND(<0.391) |
| 4248 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年4月17日 | ND(<0.462) | ND(<0.575) |
| 4249 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年4月24日 | ND(<0.402) | ND(<0.472) |
| 4250 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年5月1日 | ND(<0.453) | ND(<0.448) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4251 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<0.427) | ND(<0.557) |
| 4252 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年5月15日 | ND(<0.382) | ND(<0.472) |
| 4253 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年5月22日 | ND(<0.381) | ND(<0.472) |
| 4254 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年5月29日 | ND(<0.311) | ND(<0.448) |
| 4255 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.448) | ND(<0.472) |
| 4256 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年6月12日 | ND(<0.392) | ND(<0.495) |
| 4257 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年6月19日 | ND(<0.444) | ND(<0.472) |
| 4258 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年6月26日 | ND(<0.433) | ND(<0.448) |
| 4259 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年7月3日 | ND(<0.448) | ND(<0.517) |
| 4260 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年7月10日 | ND(<0.35) | ND(<0.448) |
| 4261 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年7月17日 | ND(<0.448) | ND(<0.391) |
| 4262 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年7月24日 | ND(<0.382) | ND(<0.472) |
| 4263 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年7月31日 | ND(<0.382) | ND(<0.472) |
| 4264 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年8月7日 | ND(<0.417) | ND(<0.517) |
| 4265 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年8月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.537) |
| 4266 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年8月21日 | ND(<0.571) | ND(<0.498) |
| 4267 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年8月28日 | ND(<0.384) | ND(<0.487) |
| 4268 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.499) | ND(<0.487) |
| 4269 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年9月11日 | ND(<0.408) | ND(<0.468) |
| 4270 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年9月18日 | ND(<0.418) | ND(<0.487) |
| 4271 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年9月25日 | ND(<0.428) | ND(<0.522) |
| 4272 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年10月2日 | ND(<0.343) | ND(<0.487) |
| 4273 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年10月9日 | ND(<0.466) | ND(<0.403) |
| 4274 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年10月16日 | ND(<0.33) | ND(<0.448) |
| 4275 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年10月23日 | ND(<0.408) | ND(<0.349) |
| 4276 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年10月30日 | ND(<0.45) | ND(<0.378) |
| 4277 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<0.466) | ND(<0.448) |
| 4278 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年11月13日 | ND(<0.584) | ND(<0.426) |
| 4279 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年11月20日 | ND(<0.393) | ND(<0.468) |
| 4280 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年11月27日 | ND(<0.431) | ND(<0.448) |
| 4281 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.515) | ND(<0.378) |
| 4282 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年12月11日 | ND(<0.397) | ND(<0.538) |
| 4283 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年12月18日 | ND(<0.33) | ND(<0.495) |
| 4284 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 庄和浄水場(出口水) | 2019年12月25日 | ND(<0.347) | ND(<0.448) |
| 4285 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年10月3日 | ND(<0.386) | ND(<0.495) |
| 4286 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年10月10日 | ND(<0.359) | ND(<0.472) |
| 4287 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年10月17日 | ND(<0.382) | ND(<0.575) |
| 4288 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年10月24日 | ND(<0.311) | ND(<0.517) |
| 4289 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年10月31日 | ND(<0.404) | ND(<0.495) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4290 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<0.46) | ND(<0.472) |
| 4291 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年11月14日 | ND(<0.476) | ND(<0.448) |
| 4292 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年11月21日 | ND(<0.399) | ND(<0.537) |
| 4293 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年11月28日 | ND(<0.327) | ND(<0.557) |
| 4294 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.383) | ND(<0.391) |
| 4295 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年12月12日 | ND(<0.399) | ND(<0.557) |
| 4296 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年12月19日 | ND(<0.448) | ND(<0.495) |
| 4297 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2018年12月26日 | ND(<0.451) | ND(<0.495) |
| 4298 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年1月2日 | ND(<0.28) | ND(<0.472) |
| 4299 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年1月16日 | ND(<0.41) | ND(<0.557) |
| 4300 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年1月23日 | ND(<0.359) | ND(<0.517) |
| 4301 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年1月30日 | ND(<0.39) | ND(<0.495) |
| 4302 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年1月9日 | ND(<0.327) | ND(<0.423) |
| 4303 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年2月13日 | ND(<0.476) | ND(<0.391) |
| 4304 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年2月20日 | ND(<0.39) | ND(<0.517) |
| 4305 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年2月27日 | ND(<0.467) | ND(<0.448) |
| 4306 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年2月6日 | ND(<0.458) | ND(<0.537) |
| 4307 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年3月13日 | ND(<0.429) | ND(<0.472) |
| 4308 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年3月20日 | ND(<0.498) | ND(<0.495) |
| 4309 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年3月27日 | ND(<0.393) | ND(<0.448) |
| 4310 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.468) | ND(<0.495) |
| 4311 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年4月3日 | ND(<0.294) | ND(<0.319) |
| 4312 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年4月10日 | ND(<0.369) | ND(<0.358) |
| 4313 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年4月17日 | ND(<0.444) | ND(<0.448) |
| 4314 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年4月24日 | ND(<0.412) | ND(<0.421) |
| 4315 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年5月1日 | ND(<0.263) | ND(<0.495) |
| 4316 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<0.377) | ND(<0.495) |
| 4317 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年5月15日 | ND(<0.448) | ND(<0.537) |
| 4318 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年5月22日 | ND(<0.448) | ND(<0.421) |
| 4319 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年5月29日 | ND(<0.359) | ND(<0.517) |
| 4320 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.341) | ND(<0.495) |
| 4321 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年6月12日 | ND(<0.392) | ND(<0.495) |
| 4322 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年6月19日 | ND(<0.343) | ND(<0.472) |
| 4323 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年6月26日 | ND(<0.448) | ND(<0.391) |
| 4324 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年7月3日 | ND(<0.502) | ND(<0.495) |
| 4325 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年7月10日 | ND(<0.384) | ND(<0.421) |
| 4326 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年7月17日 | ND(<0.448) | ND(<0.391) |
| 4327 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年7月24日 | ND(<0.448) | ND(<0.421) |
| 4328 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年7月31日 | ND(<0.363) | ND(<0.448) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4329 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年8月7日 | ND(<0.407) | ND(<0.391) |
| 4330 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年8月14日 | ND(<0.4) | ND(<0.537) |
| 4331 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年8月21日 | ND(<0.538) | ND(<0.526) |
| 4332 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年8月28日 | ND(<0.48) | ND(<0.538) |
| 4333 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.418) | ND(<0.554) |
| 4334 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年9月11日 | ND(<0.443) | ND(<0.468) |
| 4335 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年9月18日 | ND(<0.449) | ND(<0.569) |
| 4336 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年9月25日 | ND(<0.461) | ND(<0.468) |
| 4337 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年10月2日 | ND(<0.443) | ND(<0.468) |
| 4338 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年10月9日 | ND(<0.515) | ND(<0.426) |
| 4339 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年10月16日 | ND(<0.457) | ND(<0.538) |
| 4340 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年10月23日 | ND(<0.44) | ND(<0.426) |
| 4341 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年10月30日 | ND(<0.53) | ND(<0.468) |
| 4342 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<0.41) | ND(<0.378) |
| 4343 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年11月13日 | ND(<0.496) | ND(<0.378) |
| 4344 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年11月20日 | ND(<0.43) | ND(<0.403) |
| 4345 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年11月27日 | ND(<0.544) | ND(<0.378) |
| 4346 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.448) | ND(<0.426) |
| 4347 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年12月11日 | ND(<0.494) | ND(<0.487) |
| 4348 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年12月18日 | ND(<0.466) | ND(<0.378) |
| 4349 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 新三郷浄水場(出口水) | 2019年12月25日 | ND(<0.499) | ND(<0.448) |
| 4350 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年10月3日 | ND(<0.495) | ND(<0.501) |
| 4351 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年10月10日 | ND(<0.395) | ND(<0.448) |
| 4352 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年10月17日 | ND(<0.391) | ND(<0.421) |
| 4353 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年10月24日 | ND(<0.332) | ND(<0.472) |
| 4354 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年10月31日 | ND(<0.453) | ND(<0.537) |
| 4355 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年11月7日 | ND(<0.392) | ND(<0.448) |
| 4356 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年11月14日 | ND(<0.383) | ND(<0.495) |
| 4357 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年11月21日 | ND(<0.311) | ND(<0.421) |
| 4358 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年11月28日 | ND(<0.368) | ND(<0.537) |
| 4359 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.291) | ND(<0.448) |
| 4360 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年12月12日 | ND(<0.439) | ND(<0.421) |
| 4361 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年12月19日 | ND(<0.399) | ND(<0.448) |
| 4362 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2018年12月26日 | ND(<0.359) | ND(<0.495) |
| 4363 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年1月2日 | ND(<0.483) | ND(<0.557) |
| 4364 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年1月16日 | ND(<0.359) | ND(<0.391) |
| 4365 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年1月23日 | ND(<0.517) | ND(<0.593) |
| 4366 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年1月30日 | ND(<0.434) | ND(<0.495) |
| 4367 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年1月9日 | ND(<0.349) | ND(<0.472) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4368 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年2月13日 | ND(<0.335) | ND(<0.472) |
| 4369 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年2月20日 | ND(<0.39) | ND(<0.575) |
| 4370 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年2月27日 | ND(<0.527) | ND(<0.421) |
| 4371 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年2月6日 | ND(<0.349) | ND(<0.537) |
| 4372 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年3月13日 | ND(<0.436) | ND(<0.481) |
| 4373 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年3月20日 | ND(<0.28) | ND(<0.472) |
| 4374 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年3月27日 | ND(<0.338) | ND(<0.495) |
| 4375 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.462) | ND(<0.495) |
| 4376 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年4月3日 | ND(<0.338) | ND(<0.421) |
| 4377 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年4月10日 | ND(<0.451) | ND(<0.495) |
| 4378 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年4月17日 | ND(<0.448) | ND(<0.448) |
| 4379 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年4月24日 | ND(<0.453) | ND(<0.448) |
| 4380 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年5月1日 | ND(<0.476) | ND(<0.517) |
| 4381 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年5月8日 | ND(<0.39) | ND(<0.495) |
| 4382 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年5月15日 | ND(<0.462) | ND(<0.421) |
| 4383 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年5月22日 | ND(<0.462) | ND(<0.537) |
| 4384 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年5月29日 | ND(<0.382) | ND(<0.448) |
| 4385 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.466) | ND(<0.391) |
| 4386 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年6月12日 | ND(<0.476) | ND(<0.495) |
| 4387 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年6月19日 | ND(<0.382) | ND(<0.495) |
| 4388 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年6月26日 | ND(<0.47) | ND(<0.557) |
| 4389 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年7月3日 | ND(<0.467) | ND(<0.358) |
| 4390 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年7月10日 | ND(<0.304) | ND(<0.537) |
| 4391 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年7月17日 | ND(<0.448) | ND(<0.448) |
| 4392 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年7月24日 | ND(<0.433) | ND(<0.448) |
| 4393 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年7月31日 | ND(<0.4) | ND(<0.391) |
| 4394 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年8月7日 | ND(<0.336) | ND(<0.557) |
| 4395 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年8月14日 | ND(<0.448) | ND(<0.495) |
| 4396 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年8月21日 | ND(<0.548) | ND(<0.598) |
| 4397 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年8月28日 | ND(<0.449) | ND(<0.378) |
| 4398 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.499) | ND(<0.426) |
| 4399 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年9月11日 | ND(<0.372) | ND(<0.522) |
| 4400 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年9月18日 | ND(<0.466) | ND(<0.522) |
| 4401 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年9月25日 | ND(<0.476) | ND(<0.448) |
| 4402 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年10月2日 | ND(<0.429) | ND(<0.349) |
| 4403 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年10月9日 | ND(<0.315) | ND(<0.554) |
| 4404 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年10月16日 | ND(<0.44) | ND(<0.378) |
| 4405 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年10月23日 | ND(<0.431) | ND(<0.448) |
| 4406 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年10月30日 | ND(<0.44) | ND(<0.468) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------|-----|----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4407 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年11月6日 | ND(<0.504) | ND(<0.584) |
| 4408 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年11月13日 | ND(<0.277) | ND(<0.487) |
| 4409 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年11月20日 | ND(<0.488) | ND(<0.378) |
| 4410 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年11月27日 | ND(<0.529) | ND(<0.487) |
| 4411 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.344) | ND(<0.487) |
| 4412 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年12月11日 | ND(<0.493) | ND(<0.505) |
| 4413 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年12月18日 | ND(<0.457) | ND(<0.426) |
| 4414 | 埼玉県企業局 | 埼玉県 | (用水供給事業) | 埼玉県営水道 | 大久保浄水場(出口水) | 2019年12月25日 | ND(<0.407) | ND(<0.448) |
| 4415 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4416 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4417 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年9月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4418 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年9月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4419 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4420 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 4421 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年10月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4422 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4423 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4424 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4425 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4426 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4427 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4428 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4429 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年12月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4430 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4431 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4432 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4433 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4434 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4435 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年1月31日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 4436 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4437 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4438 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年2月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4439 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4440 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4441 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年3月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4442 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年3月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4443 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4444 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4445 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4446 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4447 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年4月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4448 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年4月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4449 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4450 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4451 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4452 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4453 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4454 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年7月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4455 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年7月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4456 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年7月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4457 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4458 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年8月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4459 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4460 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4461 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4462 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4463 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年9月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4464 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4465 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4466 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4467 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4468 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4469 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4470 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年10月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4471 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4472 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4473 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4474 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(西側施設) | 2019年11月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4475 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4476 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年9月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4477 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4478 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年9月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4479 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年10月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4480 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4481 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4482 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年10月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4483 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4484 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年11月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4485 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4486 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4487 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4488 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4489 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年12月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4490 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年12月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4491 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4492 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4493 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年1月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4494 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年1月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4495 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4496 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年1月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4497 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4498 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年2月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 4499 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年2月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4500 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4501 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年3月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4502 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年3月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4503 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4504 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4505 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4506 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4507 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4508 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年4月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4509 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4510 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4511 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4512 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4513 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4514 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4515 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4516 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年7月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4517 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4518 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4519 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4520 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年8月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4521 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4522 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4523 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4524 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4525 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4526 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4527 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4528 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4529 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4530 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4531 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4532 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4533 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4534 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 柏井浄水場(東側施設) | 2019年11月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4535 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4536 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4537 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4538 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4539 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4540 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4541 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4542 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4543 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 4544 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4545 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 4546 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4547 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4548 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4549 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4550 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年12月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4551 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4552 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4553 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4554 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4555 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4556 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4557 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4558 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4559 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4560 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4561 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4562 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4563 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年3月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4564 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 栗山浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4565 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4566 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4567 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4568 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年4月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4569 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4570 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 4571 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4572 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4573 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4574 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4575 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4576 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4577 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4578 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4579 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4580 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4581 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4582 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4583 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4584 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4585 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4586 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4587 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4588 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4589 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4590 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年10月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4591 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4592 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4593 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4594 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 栗山浄水場 | 2019年11月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4595 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年9月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4596 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4597 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4598 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4599 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4600 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4601 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4602 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 4603 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4604 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4605 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4606 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4607 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4608 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4609 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4610 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4611 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4612 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4613 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 4614 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4615 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年1月31日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4616 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4617 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4618 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4619 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4620 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4621 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4622 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4623 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4624 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4625 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4626 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4627 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4628 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年4月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4629 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4630 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4631 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4632 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4633 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4634 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4635 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4636 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4637 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4638 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4639 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4640 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4641 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4642 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4643 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4644 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4645 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4646 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4647 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4648 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4649 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4650 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年10月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4651 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4652 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4653 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4654 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | ちば野菊の里浄水場 | 2019年11月28日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 4655 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年9月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4656 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4657 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4658 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4659 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4660 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4661 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4662 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4663 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4664 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4665 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4666 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4667 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4668 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4669 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4670 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年12月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4671 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4672 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4673 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4674 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4675 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4676 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4677 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4678 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4679 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4680 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4681 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4682 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4683 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年3月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4684 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 福増浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4685 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4686 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4687 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4688 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年4月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4689 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4690 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4691 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4692 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4693 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4694 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4695 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4696 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4697 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4698 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4699 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4700 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4701 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4702 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4703 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4704 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4705 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年9月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4706 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4707 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4708 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4709 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4710 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4711 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4712 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4713 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4714 | 千葉県企業局 | 千葉県 | 千葉県企業局 | 福増浄水場 | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4715 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4716 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4717 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4718 | 千葉県水道局 | 千葉県 | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年9月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4719 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4720 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4721 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4722 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4723 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4724 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4725 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4726 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4727 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4728 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4729 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4730 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4731 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4732 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4733 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4734 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4735 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 4736 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4737 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4738 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4739 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4740 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4741 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4742 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4743 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年3月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4744 | 千葉県水道局 | 千葉県 | | 千葉県水道局 | 北総浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4745 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4746 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4747 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4748 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年4月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4749 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4750 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4751 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4752 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4753 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4754 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4755 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4756 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 4757 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 4758 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4759 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4760 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4761 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4762 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4763 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年9月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4764 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4765 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4766 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4767 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4768 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4769 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4770 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年10月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 4771 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 4772 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年11月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 4773 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4774 | 千葉県企業局 | 千葉県 | | 千葉県企業局 | 北総浄水場 | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4775 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4776 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4777 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 4778 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4779 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 新井浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4780 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2018年8月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4781 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 4782 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2019年2月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4783 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4784 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2019年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4785 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 内田浄水場浄水 | 2019年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4786 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4787 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4788 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4789 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4790 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4791 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4792 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4793 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4794 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4795 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4796 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 国本浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4797 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4798 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4799 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4800 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 4801 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4802 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4803 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4804 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4805 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4806 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4807 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4808 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4809 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4810 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4811 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4812 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 4813 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2019年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 4814 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4815 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2018年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4816 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4817 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4818 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4819 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2019年8月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4820 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 戸田浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4821 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4822 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4823 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4824 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4825 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4826 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4827 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 三和浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4828 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 三和浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4829 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 三和浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 4830 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 三和浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4831 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 三和浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4832 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 永吉浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4833 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 永吉浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4834 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2018年9月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4835 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4836 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4837 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4838 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4839 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4840 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4841 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4842 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4843 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4844 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 4845 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 万田野浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4846 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4847 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4848 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4849 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4850 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4851 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 月出浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4852 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4853 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4854 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4855 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 4856 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4857 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 分目浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 4858 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2018年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4859 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4860 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4861 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4862 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4863 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 米原浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 4864 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2018年9月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4865 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4866 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4867 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 4868 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 4869 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 石塚浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 4870 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 分目浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 4871 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 分目浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4872 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 分目浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4873 | 市原市 | 千葉県 | 市原市 | 市原市 | 分目浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 4874 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4875 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4876 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4877 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4878 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4879 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4880 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4881 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4882 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 小金浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4883 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4884 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4885 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4886 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4887 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4888 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4889 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4890 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4891 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 常盤浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4892 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4893 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4894 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4895 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4896 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4897 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4898 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4899 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4900 | 松戸市 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市 | 大金浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4901 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2017年4月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4902 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2017年6月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4903 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2017年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4904 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2017年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4905 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2018年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4906 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2018年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4907 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2018年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4908 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2018年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4909 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4910 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4911 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4912 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 習志野市津田沼給水栓 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4913 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2017年4月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4914 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2017年6月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4915 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2017年9月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4916 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2017年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 4917 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2018年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4918 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2018年6月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4919 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2018年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4920 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2018年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4921 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4922 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2019年6月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4923 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4924 | 習志野市 | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市 | 船橋市三山給水栓 | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.3) |
| 4925 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4926 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4927 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4928 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年10月30日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 4929 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4930 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4931 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4932 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4933 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4934 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4935 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4936 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4937 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4938 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4939 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4940 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4941 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 4942 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 4943 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4944 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4945 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4946 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4947 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4948 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4949 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4950 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4951 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4952 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4953 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4954 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4955 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4956 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4957 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4958 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4959 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4960 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4961 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 4962 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 4963 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4964 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 4965 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年8月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4966 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4967 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4968 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4969 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4970 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4971 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4972 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 4973 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4974 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4975 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4976 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年10月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 4977 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4978 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4979 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4980 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年11月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4981 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4982 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4983 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4984 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 2019年12月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4985 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 4986 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 4987 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4988 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 4989 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4990 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 4991 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 4992 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4993 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4994 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4995 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 4996 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 4997 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4998 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 4999 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5000 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5001 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5002 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5003 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5004 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5005 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5006 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5007 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5008 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5009 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5010 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5011 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5012 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5013 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5014 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5015 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5016 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5017 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5018 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5019 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5020 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5021 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5022 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5023 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5024 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5025 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5026 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5027 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5028 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5029 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 5030 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5031 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5032 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5033 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5034 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5035 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5036 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5037 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5038 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5039 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5040 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5041 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5042 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5043 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5044 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 中根配水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5045 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5046 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5047 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5048 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5049 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5050 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5051 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5052 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5053 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5054 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5055 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5056 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5057 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5058 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5059 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5060 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5061 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5062 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5063 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5064 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5065 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5066 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5067 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5068 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5069 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5070 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5071 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5072 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5073 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5074 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5075 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 5076 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5077 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5078 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5079 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5080 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5081 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5082 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5083 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5084 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5085 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5086 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5087 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5088 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5089 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5090 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5091 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5092 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5093 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5094 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5095 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5096 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5097 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5098 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5099 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5100 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5101 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5102 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5103 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5104 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5105 | 野田市 | 千葉県 | 野田市 | 野田市 | 東金野井浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5106 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第三水源地域内給水栓 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5107 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第三水源地域内給水栓 | 2018年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5108 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第三水源地域内給水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5109 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第三水源地域内給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5110 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第三水源地域内給水栓 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5111 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第四水源地域内給水栓 | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5112 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第四水源地域内給水栓 | 2018年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5113 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第四水源地域内給水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 5114 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第四水源地域内給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5115 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第四水源地域内給水栓 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5116 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第五水源地域内給水栓 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5117 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第五水源地域内給水栓 | 2018年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5118 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第五水源地域内給水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5119 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第五水源地域内給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5120 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第五水源地域内給水栓 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5121 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第六水源地域内給水栓 | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5122 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第六水源地域内給水栓 | 2018年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5123 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第六水源地域内給水栓 | 2019年1月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5124 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第六水源地域内給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 5125 | 柏市 | 千葉県 | 柏市 | 柏市 | 第六水源地域内給水栓 | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5126 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場(給水栓) | 2018年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5127 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5128 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場(給水栓) | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5129 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場(給水栓) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5130 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | おおたかの森浄水場(給水栓) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5131 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場(給水栓) | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5132 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5133 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場(給水栓) | 2019年2月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5134 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場(給水栓) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5135 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 江戸川台浄水場(給水栓) | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5136 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場(給水栓) | 2018年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5137 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5138 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場(給水栓) | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5139 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場(給水栓) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5140 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 西平井浄水場(給水栓) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5141 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場(給水栓) | 2018年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5142 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5143 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場(給水栓) | 2019年2月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5144 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場(給水栓) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5145 | 流山市 | 千葉県 | 流山市 | 流山市 | 東部浄水場(給水栓) | 2019年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5146 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 八千代台浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5147 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 八千代台浄水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5148 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 八千代台浄水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5149 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 八千代台浄水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5150 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 勝田台浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5151 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 勝田台浄水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5152 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 勝田台浄水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 5153 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 勝田台浄水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5154 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 米本浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5155 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 米本浄水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5156 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 米本浄水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5157 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 米本浄水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5158 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 高津浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5159 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 高津浄水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5160 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 高津浄水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5161 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 高津浄水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5162 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 村上給水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5163 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 村上給水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5164 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 村上給水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5165 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 村上給水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5166 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 睦浄水場受水池(出口)(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5167 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 睦浄水場受水池(出口)(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5168 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 睦浄水場受水池(出口)(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5169 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 睦浄水場受水池(出口)(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5170 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 萱田浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5171 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 萱田浄水場(給水栓) | 2018年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5172 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 萱田浄水場(給水栓) | 2018年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5173 | 八千代市 | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市 | 萱田浄水場(給水栓) | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5174 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5175 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5176 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5177 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5178 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5179 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5180 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5181 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5182 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5183 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5184 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5185 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5186 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------------|-----|-------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5187 | 我孫子市 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5188 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 中台浄水場(配水残塩計) | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5189 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 上烏田浄水場(配水残塩計) | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5190 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 富来田第一浄水場(配水残塩計) | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5191 | 木更津市 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津市 | 富来田第二浄水場(配水残塩計) | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5192 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 宮下配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5193 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 愛宕配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5194 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 鎌滝配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5195 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 坂畑配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5196 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 山滝野配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 5197 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 川谷配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5198 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 久保配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 5199 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 皿引配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5200 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 小糸大谷配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5201 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 清和市場配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 5202 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 俵田配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5203 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 東日笠配水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5204 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 大戸見配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5205 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 白駒配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5206 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 蔵玉配水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5207 | 君津市 | 千葉県 | 君津市 | 君津市 | 市場浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5208 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 永吉浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5209 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 永吉浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5210 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 勝下浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5211 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 勝下浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5212 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 代宿浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5213 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 代宿浄水場 | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5214 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 中台浄水場(配水残塩計) | 2019年4月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5215 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 中台浄水場(配水残塩計) | 2019年7月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5216 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 中台浄水場(配水残塩計) | 2019年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5217 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 上烏田浄水場(配水残塩計) | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5218 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 上烏田浄水場(配水残塩計) | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5219 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 上烏田浄水場(配水残塩計) | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5220 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第一浄水場(配水残塩計) | 2019年4月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 5221 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第一浄水場(配水残塩計) | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5222 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第一浄水場(配水残塩計) | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5223 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第二浄水場(配水残塩計) | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5224 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第二浄水場(配水残塩計) | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5225 | かずさ水道広域連合企業 団 | 千葉県 | 木更津市 | かずさ水道広域連合企業 団 | 富来田第二浄水場(配水残塩計) | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 5226 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 宮下配水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5227 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 宮下配水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5228 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 愛宕配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5229 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 愛宕配水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5230 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 鎌滝配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5231 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 鎌滝配水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5232 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 坂畑配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5233 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 坂畑配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5234 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 山滝野配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5235 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 山滝野配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5236 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 川谷配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5237 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 川谷配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5238 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 久保配水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5239 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 久保配水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5240 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 皿引配水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5241 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 皿引配水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5242 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 小糸大谷配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5243 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 小糸大谷配水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5244 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 清和市場配水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5245 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 清和市場配水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5246 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 俵田配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5247 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 俵田配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5248 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 東日笠配水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5249 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 東日笠配水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5250 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 大戸見配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5251 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 大戸見配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5252 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 白駒配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5253 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 白駒配水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5254 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 蔵玉配水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5255 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 蔵玉配水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5256 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 富津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 亀田浄水場(井戸系) | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5257 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 富津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 亀田浄水場(井戸系) | 2019年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 5258 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 富津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 亀田浄水場(井戸系) | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5259 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 永吉浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5260 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 永吉浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5261 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 永吉浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5262 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 勝下浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 5263 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 勝下浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5264 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 勝下浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 5265 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 代宿浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5266 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 代宿浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5267 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | かずさ水道広域連合企業団 | 代宿浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5268 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 市場浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5269 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | 君津市 | かずさ水道広域連合企業団 | 市場浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5270 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5271 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5272 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5273 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5274 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5275 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 三里塚配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5276 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5277 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5278 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 5279 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5280 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5281 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 並木町配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5282 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5283 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5284 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5285 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5286 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5287 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 宗吾配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5288 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5289 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5290 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5291 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5292 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5293 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東町配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5294 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5295 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5296 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5297 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5298 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5299 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 東和田配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5300 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2018年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5301 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5302 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5303 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5304 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5305 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 飯田町配水場(給水栓) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5306 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2018年10月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5307 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5308 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2018年12月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5309 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2019年1月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5310 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2019年2月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 5311 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 志津浄水場(給水栓) | 2019年3月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5312 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2018年10月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5313 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5314 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5315 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5316 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5317 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 上座浄水場(給水栓) | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5318 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2018年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5319 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5320 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5321 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 5322 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5323 | 佐倉市 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市 | 南部浄水場(給水栓) | 2019年3月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5324 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第1浄水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5325 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第1浄水場(給水栓) | 2018年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5326 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第1浄水場(給水栓) | 2018年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5327 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第1浄水場(給水栓) | 2019年3月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5328 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第2浄水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5329 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第2浄水場(給水栓) | 2018年6月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5330 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第2浄水場(給水栓) | 2018年9月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5331 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第2浄水場(給水栓) | 2019年3月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5332 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第3浄水場(給水栓) | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5333 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第3浄水場(給水栓) | 2018年6月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5334 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第3浄水場(給水栓) | 2018年9月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 5335 | 四街道市 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市 | 第3浄水場(給水栓) | 2019年3月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5336 | 八街市 | 千葉県 | 八街市 | 八街市 | 榎戸配水場内給水栓 | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5337 | 八街市 | 千葉県 | 八街市 | 八街市 | 榎戸配水場内給水栓 | 2018年4月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5338 | 八街市 | 千葉県 | 八街市 | 八街市 | 榎戸配水場内給水栓 | 2018年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5339 | 八街市 | 千葉県 | 八街市 | 八街市 | 榎戸配水場内給水栓 | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5340 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5341 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5342 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5343 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 5344 | 富里市 | 千葉県 | 富里市 | 富里市 | 富里市浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5345 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2018年4月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5346 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2018年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5347 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2018年10月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5348 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2019年1月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5349 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2019年4月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5350 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2019年7月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5351 | 長門川水道企業団 | 千葉県 | 印西市・栄町 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場(給水栓) | 2019年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5352 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5353 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5354 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5355 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5356 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 玉造浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 5357 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5358 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5359 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2019年5月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5360 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5361 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 佐原浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 5362 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | みずほ台浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5363 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | みずほ台浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5364 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | みずほ台浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5365 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5366 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5367 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2019年4月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5368 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2019年7月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5369 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 城山第2浄水場 | 2019年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5370 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5371 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5372 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5373 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5374 | 銚子市 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市 | 本城浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5375 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町・長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 皿木浄水場(給水栓) | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5376 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町・長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 皿木浄水場(給水栓) | 2018年6月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5377 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町・長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 皿木浄水場(給水栓) | 2018年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5378 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町・長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 皿木浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5379 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 山之郷浄水場(給水栓) | 2018年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5380 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 山之郷浄水場(給水栓) | 2018年6月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5381 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 山之郷浄水場(給水栓) | 2018年9月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 5382 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長柄町・茂原市 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 山之郷浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5383 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長南浄水場(給水栓) | 2018年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5384 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長南浄水場(給水栓) | 2018年6月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5385 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長南浄水場(給水栓) | 2018年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 5386 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 千葉県 | 長南町 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長南浄水場(給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5387 | 山武市 | 千葉県 | 山武市 | 山武市 | 山武浄水場(浄水場内給水栓) | 2018年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5388 | 山武市 | 千葉県 | 山武市 | 山武市 | 山武浄水場(浄水場内給水栓) | 2019年3月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5389 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場(出口水) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5390 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場(出口水) | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5391 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場(出口水) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5392 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場(出口水) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5393 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 奥谷浄水場(出口水) | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5394 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場(ろ過水) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5395 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場(ろ過水) | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5396 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場(ろ過水) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5397 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場(ろ過水) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5398 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 横渚浄水場(ろ過水) | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5399 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場(給水栓) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5400 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場(給水栓) | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5401 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場(給水栓) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5402 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場(給水栓) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5403 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 東町浄水場(給水栓) | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5404 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場(ろ過水) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5405 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場(ろ過水) | 2019年3月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5406 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場(ろ過水) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5407 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場(ろ過水) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5408 | 鴨川市水道事業 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川市 | 保台浄水場(ろ過水) | 2019年12月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 5409 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5410 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5411 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5412 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5413 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 小向浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 5414 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5415 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 5416 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5417 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5418 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 白浜浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5419 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場(出口水) | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5420 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場(出口水) | 2019年3月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|----------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5421 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場(出口水) | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5422 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場(出口水) | 2019年9月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5423 | 南房総市 | 千葉県 | 南房総市 | 南房総市 | 富山浄水場(出口水) | 2019年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5424 | 鋸南町 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場(給水栓) | 2018年10月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5425 | 鋸南町 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場(給水栓) | 2019年1月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5426 | 鋸南町 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場(給水栓) | 2019年4月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 5427 | 鋸南町 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場(給水栓) | 2019年7月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5428 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場(出口水) | 2018年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5429 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場(出口水) | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5430 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場(出口水) | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5431 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場(出口水) | 2018年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5432 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場(出口水) | 2018年12月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5433 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 館山市 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場(出口水) | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5434 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 南房総市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場(出口水) | 2018年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5435 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 南房総市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場(出口水) | 2018年12月13日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5436 | 三芳水道企業団 | 千葉県 | 南房総市 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場(出口水) | 2019年3月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5437 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2018年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5438 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5439 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2019年3月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5440 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5441 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5442 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 伊能浄水場(給水栓) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5443 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2018年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5444 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5445 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2019年3月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5446 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5447 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5448 | 成田市 | 千葉県 | 成田市 | 成田市 | 下総小野浄水場(給水栓) | 2019年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5449 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 大畑浄水場(水栓水) | 2018年11月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5450 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 大畑浄水場(水栓水) | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5451 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 大畑浄水場(水栓水) | 2019年5月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5452 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 大畑浄水場(水栓水) | 2019年8月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5453 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 大畑浄水場(水栓水) | 2019年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 5454 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 中央浄水場(水栓水) | 2018年11月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 5455 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 中央浄水場(水栓水) | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5456 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 中央浄水場(水栓水) | 2019年5月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5457 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 中央浄水場(水栓水) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5458 | 香取市 | 千葉県 | 香取市 | 香取市 | 中央浄水場(水栓水) | 2019年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5459 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|-------------|-----|----------|-------------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5460 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5461 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5462 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5463 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5464 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 5465 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5466 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 5467 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5468 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5469 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 5470 | 九十九里地域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 5471 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5472 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5473 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5474 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 5475 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5476 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 5477 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5478 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5479 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5480 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5481 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5482 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5483 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5484 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5485 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5486 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5487 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5488 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 5489 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5490 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5491 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5492 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5493 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5494 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5495 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5496 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5497 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5498 | 北千葉広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 2018年10月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------------|-----|----------|--------------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5928 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5929 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5930 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5931 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5932 | 東総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 2019年11月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 5933 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5934 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5935 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5936 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年10月30日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5937 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5938 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5939 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5940 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5941 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 5942 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5943 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 5944 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5945 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5946 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5947 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5948 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 5949 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5950 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5951 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5952 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5953 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5954 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5955 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5956 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年3月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5957 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5958 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5959 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5960 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5961 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5962 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5963 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 5964 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5965 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 5966 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------------|-----|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 5967 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5968 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5969 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5970 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5971 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年1月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 5972 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5973 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5974 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5975 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5976 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5977 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5978 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5979 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5980 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 5981 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5982 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年3月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5983 | 君津広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5984 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 5985 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場(出口水) | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 5986 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場(出口水) | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 5987 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場(出口水) | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 5988 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場(出口水) | 2019年9月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 5989 | 南房総広域水道企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場(出口水) | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 5990 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5991 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5992 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5993 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5994 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年5月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5995 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5996 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 5997 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 5998 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 5999 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6000 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6001 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6002 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6003 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6004 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6005 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|----------|--------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6006 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6007 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年7月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6008 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6009 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年8月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6010 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6011 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6012 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6013 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6014 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6015 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6016 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6017 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6018 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6019 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6020 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6021 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6022 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6023 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6024 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6025 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6026 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6027 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6028 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年12月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6029 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場浄水場 | 2019年12月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6030 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6031 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6032 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6033 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6034 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年5月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6035 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6036 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6037 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6038 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6039 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 6040 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6041 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6042 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6043 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6044 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6045 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6046 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6047 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年7月30日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6048 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6049 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年8月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6050 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6051 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6052 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6053 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6054 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6055 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6056 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6057 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6058 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6059 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6060 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年10月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6061 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6062 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6063 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6064 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6065 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6066 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6067 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6068 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年12月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6069 | かずさ水道広域連合企業団 | 千葉県 | (用水供給事業) | かずさ水道広域連合企業団 | 大寺浄水場 | 2019年12月31日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6070 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6071 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6072 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6073 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6074 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6075 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6076 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6077 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6078 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6079 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6080 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6081 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 乙津浄水所(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6082 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砦下浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6083 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砦下浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6084 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧下浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6085 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧下浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6086 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧下浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6087 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 6088 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 6089 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 6090 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6091 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 6092 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6093 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6094 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 6095 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6096 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6097 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6098 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6099 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6100 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6101 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 砧浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6102 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6103 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6104 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6105 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6106 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6107 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6108 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6109 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6110 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6111 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6112 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 境浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6113 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 暁町浄水所 | 2018年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6114 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 暁町浄水所 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6115 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 暁町浄水所 | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6116 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 暁町浄水所 | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6117 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 暁町浄水所 | 2019年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6118 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6119 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6120 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6121 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6122 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6123 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6124 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6125 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6126 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6127 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6128 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6129 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6130 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6131 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6132 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6133 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6134 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6135 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6136 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6137 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6138 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 6139 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6140 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6141 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6142 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6143 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6144 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6145 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6146 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6147 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6148 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年10月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6149 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6150 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6151 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6152 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6153 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6154 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6155 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6156 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6157 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6158 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6159 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6160 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6161 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6162 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6163 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6164 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6165 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6166 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6167 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6168 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6169 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6170 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6171 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6172 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6173 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6174 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6175 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6176 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6177 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6178 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年11月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6179 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6180 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6181 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6182 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6183 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6184 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6185 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6186 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6187 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6188 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6189 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6190 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6191 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6192 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6193 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6194 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6195 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6196 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6197 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6198 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6199 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6200 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6201 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6202 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6203 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6204 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6205 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6206 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6207 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6208 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月30日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6209 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2018年12月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6210 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6211 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6212 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6213 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6214 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6215 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6216 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6217 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6218 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6219 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6220 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 6221 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6222 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6223 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6224 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6225 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6226 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6227 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6228 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6229 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6230 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6231 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6232 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6233 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6234 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6235 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6236 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6237 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6238 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6239 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6240 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6241 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6242 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6243 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6244 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6245 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6246 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6247 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6248 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6249 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6250 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6251 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6252 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6253 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6254 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6255 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6256 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6257 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6258 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6259 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6260 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6261 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6262 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6263 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 6264 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6265 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6266 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6267 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6268 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6269 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6270 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6271 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6272 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6273 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6274 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6275 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6276 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6277 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6278 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6279 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6280 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6281 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6282 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6283 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6284 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6285 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6286 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6287 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6288 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6289 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6290 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6291 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6292 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6293 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6294 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6295 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6296 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6297 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6298 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6299 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年3月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6300 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6301 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6302 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6303 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6304 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6305 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6306 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6307 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6308 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6309 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6310 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6311 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6312 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6313 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6314 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6315 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6316 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6317 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6318 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6319 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6320 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月21日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 6321 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6322 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6323 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6324 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6325 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6326 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6327 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6328 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6329 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年4月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6330 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6331 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6332 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6333 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6334 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6335 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6336 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6337 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6338 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6339 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6340 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6341 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6342 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6343 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6344 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6345 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6346 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6347 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6348 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6349 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6350 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6351 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6352 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6353 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6354 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6355 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6356 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6357 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6358 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6359 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6360 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年5月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6361 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6362 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 6363 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6364 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6365 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6366 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6367 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6368 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6369 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6370 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6371 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6372 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6373 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6374 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6375 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6376 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月16日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 6377 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6378 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6379 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6380 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6381 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6382 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6383 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6384 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6385 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6386 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6387 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6388 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6389 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6390 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年6月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6391 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 6392 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6393 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6394 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6395 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6396 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6397 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6398 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6399 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6400 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6401 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6402 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6403 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6404 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6405 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6406 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6407 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6408 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6409 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6410 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6411 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6412 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6413 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6414 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6415 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6416 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6417 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6418 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6419 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6420 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6421 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年7月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6422 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6423 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6424 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6425 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6426 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6427 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6428 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6429 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6430 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6431 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6432 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6433 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6434 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6435 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6436 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6437 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6438 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6439 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6440 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6441 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6442 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6443 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6444 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6445 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6446 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6447 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6448 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6449 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6450 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6451 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6452 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年8月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6453 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6454 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6455 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6456 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6457 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6458 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6459 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6460 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6461 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6462 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6463 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6464 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6465 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6466 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6467 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6468 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6469 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6470 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6471 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6472 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6473 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6474 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月22日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 6475 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6476 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6477 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6478 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6479 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6480 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月28日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 6481 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6482 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年9月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6483 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6484 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6485 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6486 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6487 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6488 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6489 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6490 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6491 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6492 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6493 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6494 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6495 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6496 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6497 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6498 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6499 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6500 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6501 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6502 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6503 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6504 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6505 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6506 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6507 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6508 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6509 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6510 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6511 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6512 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6513 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6514 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6515 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6516 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6517 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6518 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6519 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6520 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6521 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6522 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6523 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6524 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6525 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6526 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6527 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6528 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6529 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6530 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6531 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6532 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6533 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6534 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6535 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6536 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6537 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6538 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6539 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6540 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6541 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6542 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6543 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6544 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6545 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6546 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6547 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6548 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6549 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6550 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6551 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6552 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6553 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6554 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6555 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6556 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6557 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6558 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6559 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 6560 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6561 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6562 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6563 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6564 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6565 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6566 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6567 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6568 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6569 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6570 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6571 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6572 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6573 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6574 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 金町浄水場(浄水) | 2019年12月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6575 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 元本郷浄水所 | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6576 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 元本郷浄水所 | 2019年8月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6577 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 元本郷浄水所 | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6578 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6579 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6580 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6581 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6582 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 原町田浄水所 | 2019年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6583 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6584 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6585 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6586 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6587 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6588 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6589 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6590 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6591 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6592 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6593 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6594 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6595 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6596 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6597 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 戸倉浄水所(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6598 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6599 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6600 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6601 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6602 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6603 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6604 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6605 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6606 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6607 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6608 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6609 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6610 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6611 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6612 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 御岳山浄水所(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6613 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<1) | ND(<0.6) |
| 6614 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6615 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6616 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6617 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6618 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6619 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6620 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 6621 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6622 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 6623 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6624 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6625 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6626 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6627 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 高月浄水所(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6628 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 国分寺北町第二浄水所 | 2018年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6629 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国分寺北町第二浄水所 | 2019年1月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6630 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国分寺北町第二浄水所 | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6631 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国分寺北町第二浄水所 | 2019年8月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6632 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国分寺北町第二浄水所 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6633 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6634 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2019年3月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6635 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2019年4月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6636 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2019年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6637 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 国立中浄水所 | 2019年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 6638 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桜ヶ丘浄水所 | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6639 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6640 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6641 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6642 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6643 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6644 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6645 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6646 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6647 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6648 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6649 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6650 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6651 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6652 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6653 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三園浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6654 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6655 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6656 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6657 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 6658 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6659 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6660 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6661 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6662 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6663 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6664 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6665 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6666 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6667 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6668 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三郷浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6669 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三鷹新川浄水所 | 2018年11月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6670 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三鷹新川浄水所 | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6671 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三鷹新川浄水所 | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6672 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三鷹新川浄水所 | 2019年9月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6673 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三鷹新川浄水所 | 2019年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6674 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三沢浄水所 | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6675 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三沢浄水所 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6676 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三沢浄水所 | 2019年5月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6677 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三沢浄水所 | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6678 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 三沢浄水所 | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6679 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 若松浄水所 | 2018年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6680 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 若松浄水所 | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6681 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 若松浄水所 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6682 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 若松浄水所 | 2019年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6683 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 若松浄水所 | 2019年12月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6684 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6685 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6686 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6687 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6688 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6689 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6690 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6691 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6692 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6693 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6694 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6695 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6696 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6697 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6698 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小河内浄水所(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6699 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6700 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6701 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 6702 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6703 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6704 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6705 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6706 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6707 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6708 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6709 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6710 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6711 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6712 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6713 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6714 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6715 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6716 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6717 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6718 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6719 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6720 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6721 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6722 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6723 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6724 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6725 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6726 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6727 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6728 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6729 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年10月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6730 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6731 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6732 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6733 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6734 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6735 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6736 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6737 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6738 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6739 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6740 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6741 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6742 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6743 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6744 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6745 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6746 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6747 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6748 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6749 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6750 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6751 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6752 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6753 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6754 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6755 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6756 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6757 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6758 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6759 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6760 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6761 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6762 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6763 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6764 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6765 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6766 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6767 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6768 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6769 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6770 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6771 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6772 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6773 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6774 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6775 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6776 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6777 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6778 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6779 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6780 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6781 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6782 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6783 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6784 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6785 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6786 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6787 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6788 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6789 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6790 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2018年12月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6791 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6792 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6793 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6794 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6795 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6796 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 6797 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6798 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6799 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6800 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6801 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6802 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6803 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6804 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6805 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6806 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6807 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6808 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6809 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6810 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6811 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6812 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 6813 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6814 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6815 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6816 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6817 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6818 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 6819 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6820 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6821 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6822 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6823 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6824 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6825 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6826 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6827 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6828 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6829 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6830 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6831 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 6832 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6833 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6834 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6835 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6836 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6837 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6838 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6839 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6840 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6841 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6842 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6843 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6844 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6845 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6846 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6847 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6848 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6849 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年2月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 6850 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6851 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6852 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6853 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6854 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6855 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6856 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6857 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6858 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6859 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6860 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6861 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6862 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6863 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6864 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6865 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6866 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6867 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月26日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6868 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6869 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6870 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6871 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6872 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6873 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6874 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6875 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6876 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6877 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6878 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6879 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6880 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年3月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6881 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6882 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6883 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6884 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6885 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6886 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6887 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6888 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6889 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6890 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6891 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6892 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6893 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6894 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6895 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6896 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6897 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6898 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6899 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6900 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6901 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6902 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6903 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6904 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6905 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6906 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6907 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6908 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 6909 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6910 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年4月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6911 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6912 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6913 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6914 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 6915 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6916 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6917 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6918 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 6919 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6920 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6921 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6922 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6923 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6924 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6925 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6926 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6927 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6928 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6929 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6930 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6931 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6932 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6933 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6934 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6935 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6936 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6937 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 6938 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6939 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6940 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6941 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年5月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6942 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6943 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6944 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6945 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6946 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 6947 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6948 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6949 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6950 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6951 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6952 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6953 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6954 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6955 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6956 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6957 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6958 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6959 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6960 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6961 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6962 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6963 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6964 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 6965 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6966 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 6967 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6968 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6969 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6970 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6971 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年6月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6972 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6973 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 6974 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 6975 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6976 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6977 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 6978 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6979 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 6980 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 6981 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 6982 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 6983 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6984 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6985 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 6986 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6987 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6988 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 6989 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6990 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6991 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6992 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6993 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6994 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 6995 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 6996 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 6997 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 6998 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 6999 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7000 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7001 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7002 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年7月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7003 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7004 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7005 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7006 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7007 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7008 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7009 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7010 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7011 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7012 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7013 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7014 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7015 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7016 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7017 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7018 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7019 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7020 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7021 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7022 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7023 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7024 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7025 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7026 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7027 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7028 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7029 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7030 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7031 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7032 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7033 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年8月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7034 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月1日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 7035 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7036 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7037 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7038 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7039 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7040 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7041 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7042 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7043 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7044 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7045 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7046 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7047 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7048 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7049 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7050 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7051 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7052 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7053 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7054 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7055 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7056 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7057 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7058 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7059 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7060 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7061 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7062 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7063 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年9月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7064 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7065 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7066 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7067 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7068 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7069 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7070 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7071 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7072 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7073 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7074 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7075 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7076 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7077 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7078 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7079 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7080 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 7081 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7082 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7083 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7084 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7085 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7086 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7087 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7088 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7089 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7090 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7091 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7092 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7093 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7094 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7095 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7096 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7097 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7098 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7099 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7100 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7101 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7102 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7103 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7104 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7105 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7106 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7107 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7108 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7109 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7110 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7111 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7112 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7113 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7114 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7115 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7116 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7117 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7118 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7119 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7120 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7121 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7122 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7123 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7124 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年11月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7125 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7126 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7127 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7128 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7129 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7130 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7131 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7132 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7133 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7134 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7135 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7136 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7137 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7138 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7139 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7140 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7141 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7142 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7143 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7144 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7145 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7146 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7147 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7148 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7149 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7150 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7151 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7152 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7153 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7154 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7155 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小作浄水場(浄水) | 2019年12月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7156 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小川浄水所 | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7157 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小川浄水所 | 2019年3月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7158 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小川浄水所 | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7159 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小川浄水所 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7160 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 小川浄水所 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7161 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 7162 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 7163 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7164 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7165 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7166 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 7167 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7168 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 7169 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 7170 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 7171 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 7172 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7173 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 7174 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7175 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上石原浄水所(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7176 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7177 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7178 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7179 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 7180 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7181 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7182 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7183 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 7184 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7185 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 7186 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7187 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7188 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7189 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上代継浄水所(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7190 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上連雀浄水所 | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7191 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上連雀浄水所 | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7192 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上連雀浄水所 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7193 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上連雀浄水所 | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7194 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 上連雀浄水所 | 2019年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7195 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7196 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7197 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7198 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 7199 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7200 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7201 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7202 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7203 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7204 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7205 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7206 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7207 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7208 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7209 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 深沢浄水所(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7210 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7211 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7212 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7213 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7214 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7215 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7216 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7217 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7218 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7219 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7220 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7221 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7222 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7223 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7224 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 成木浄水所(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7225 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 西東京栄町浄水所 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7226 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 西東京栄町浄水所 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7227 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 西東京栄町浄水所 | 2019年8月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7228 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 西東京栄町浄水所 | 2019年11月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7229 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 仙川浄水所 | 2018年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7230 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 仙川浄水所 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7231 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 仙川浄水所 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7232 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 仙川浄水所 | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7233 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 仙川浄水所 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7234 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7235 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7236 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7237 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7238 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7239 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7240 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7241 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7242 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7243 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7244 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7245 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7246 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7247 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7248 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 千ヶ瀬第二浄水所(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7249 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大丸浄水所 | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7250 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大丸浄水所 | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7251 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大坂上浄水所 | 2018年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7252 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大坂上浄水所 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7253 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大坂上浄水所 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7254 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大坂上浄水所 | 2019年9月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7255 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大坂上浄水所 | 2019年12月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7256 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7257 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7258 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7259 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7260 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7261 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7262 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7263 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7264 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7265 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7266 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7267 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7268 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7269 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7270 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大丹波浄水所(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7271 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 滝の沢浄水所 | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 7272 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 滝の沢浄水所 | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7273 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 滝の沢浄水所 | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7274 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 滝の沢浄水所 | 2019年12月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7275 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7276 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7277 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7278 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7279 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7280 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7281 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7282 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7283 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7284 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7285 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7286 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7287 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7288 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7289 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 沢井第一浄水所(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7290 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7291 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7292 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 7293 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7294 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7295 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7296 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7297 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7298 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7299 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7300 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7301 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7302 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 棚沢浄水所(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7303 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7304 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2019年3月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7305 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7306 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7307 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 谷保浄水所 | 2019年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7308 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 中藤配水所 | 2018年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7309 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 中藤配水所 | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7310 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 中藤配水所 | 2019年6月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7311 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7312 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7313 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7314 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7315 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7316 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7317 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7318 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7319 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7320 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7321 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7322 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7323 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7324 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7325 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7326 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7327 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7328 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7329 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7330 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7331 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7332 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7333 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7334 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7335 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7336 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7337 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7338 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7339 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7340 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7341 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7342 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7343 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7344 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7345 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7346 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7347 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7348 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7349 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7350 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7351 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7352 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7353 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7354 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7355 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7356 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7357 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7358 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7359 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7360 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7361 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7362 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7363 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7364 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7365 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7366 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7367 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7368 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7369 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7370 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7371 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7372 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7373 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7374 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7375 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7376 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7377 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7378 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7379 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7380 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7381 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7382 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7383 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7384 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7385 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7386 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7387 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7388 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7389 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7390 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7391 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7392 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7393 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7394 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7395 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7396 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7397 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7398 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7399 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7400 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7401 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7402 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2018年12月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7403 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7404 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7405 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7406 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7407 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7408 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7409 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7410 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7411 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7412 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7413 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7414 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7415 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7416 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7417 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7418 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7419 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7420 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7421 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7422 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7423 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7424 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7425 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7426 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7427 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7428 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7429 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7430 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7431 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7432 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7433 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7434 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7435 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7436 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7437 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7438 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7439 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7440 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7441 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7442 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7443 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7444 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7445 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7446 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7447 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7448 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7449 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7450 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7451 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7452 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7453 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7454 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7455 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7456 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7457 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7458 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7459 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7460 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7461 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年2月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7462 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7463 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7464 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7465 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7466 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7467 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7468 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7469 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7470 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7471 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7472 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7473 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7474 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7475 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7476 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7477 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7478 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7479 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7480 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7481 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7482 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7483 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7484 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7485 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7486 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7487 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7488 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7489 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7490 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7491 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7492 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年3月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7493 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7494 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7495 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7496 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7497 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7498 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7499 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7500 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7501 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7502 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7503 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7504 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7505 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7506 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7507 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7508 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7509 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7510 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7511 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7512 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7513 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7514 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7515 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7516 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 7517 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7518 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7519 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7520 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月28日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7521 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7522 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年4月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7523 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7524 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7525 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7526 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7527 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7528 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7529 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7530 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7531 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7532 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7533 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7534 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月12日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 7535 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7536 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7537 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7538 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7539 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7540 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7541 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7542 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7543 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7544 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7545 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7546 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7547 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7548 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7549 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7550 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7551 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7552 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7553 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年5月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7554 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7555 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7556 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7557 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7558 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7559 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7560 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7561 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7562 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7563 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7564 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7565 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7566 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7567 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7568 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7569 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7570 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7571 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7572 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7573 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7574 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7575 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7576 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7577 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7578 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7579 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7580 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7581 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7582 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7583 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年6月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7584 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7585 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7586 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7587 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7588 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7589 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7590 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7591 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7592 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7593 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7594 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7595 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7596 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7597 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7598 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7599 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7600 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7601 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7602 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7603 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7604 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7605 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7606 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7607 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7608 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7609 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7610 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7611 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7612 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7613 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7614 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年7月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7615 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7616 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7617 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7618 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7619 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7620 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7621 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7622 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7623 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7624 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7625 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7626 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7627 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7628 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7629 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7630 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7631 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7632 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7633 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7634 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7635 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7636 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7637 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7638 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7639 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7640 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7641 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7642 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7643 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7644 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7645 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年8月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7646 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7647 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7648 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7649 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7650 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7651 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7652 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7653 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7654 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7655 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7656 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7657 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7658 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7659 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7660 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7661 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7662 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7663 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7664 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7665 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7666 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7667 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7668 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7669 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7670 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7671 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7672 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7673 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7674 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7675 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年9月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7676 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7677 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7678 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7679 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7680 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7681 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7682 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7683 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7684 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7685 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7686 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7687 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7688 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7689 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7690 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7691 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7692 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7693 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7694 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7695 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7696 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7697 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7698 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7699 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7700 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7701 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7702 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7703 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7704 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7705 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7706 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年10月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7707 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7708 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7709 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7710 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7711 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7712 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7713 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7714 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7715 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7716 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7717 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7718 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7719 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7720 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7721 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7722 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7723 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7724 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7725 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7726 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7727 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7728 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7729 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7730 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7731 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7732 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7733 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7734 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7735 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7736 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年11月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7737 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7738 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7739 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7740 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7741 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7742 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 7743 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7744 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7745 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7746 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7747 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7748 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7749 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7750 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7751 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7752 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7753 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7754 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7755 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7756 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7757 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7758 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7759 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7760 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7761 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7762 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7763 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7764 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7765 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7766 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7767 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 朝霞浄水場(浄水) | 2019年12月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7768 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7769 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7770 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7771 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7772 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7773 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7774 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7775 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7776 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7777 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7778 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7779 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7780 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7781 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7782 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7783 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7784 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7785 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7786 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7787 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7788 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7789 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7790 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7791 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7792 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7793 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7794 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7795 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7796 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7797 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7798 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7799 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7800 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7801 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7802 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7803 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7804 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7805 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7806 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7807 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7808 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7809 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7810 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7811 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7812 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7813 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7814 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7815 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7816 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7817 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7818 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7819 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7820 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7821 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7822 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7823 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月25日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 7824 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7825 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7826 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7827 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7828 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年11月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7829 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7830 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7831 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7832 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7833 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7834 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7835 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7836 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7837 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7838 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7839 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7840 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7841 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7842 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7843 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7844 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7845 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7846 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7847 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7848 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7849 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7850 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7851 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7852 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7853 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7854 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7855 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7856 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7857 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7858 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7859 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2018年12月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7860 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 7861 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7862 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7863 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7864 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7865 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7866 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7867 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7868 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7869 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7870 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7871 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7872 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7873 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7874 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7875 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7876 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7877 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7878 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7879 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7880 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7881 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7882 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7883 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7884 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7885 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7886 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7887 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7888 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7889 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7890 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7891 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7892 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7893 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7894 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7895 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 7896 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7897 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7898 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7899 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7900 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 7901 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7902 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7903 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7904 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7905 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7906 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7907 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7908 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7909 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7910 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7911 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7912 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7913 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7914 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7915 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7916 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7917 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7918 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7919 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7920 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7921 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7922 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7923 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7924 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 7925 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7926 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7927 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7928 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7929 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7930 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7931 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7932 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7933 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7934 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7935 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7936 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7937 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7938 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7939 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7940 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7941 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7942 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7943 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7944 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 7945 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7946 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 7947 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7948 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7949 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年3月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7950 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7951 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7952 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7953 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7954 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7955 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7956 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7957 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7958 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7959 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7960 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7961 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7962 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7963 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7964 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7965 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7966 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 7967 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7968 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 7969 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 7970 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7971 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 7972 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7973 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7974 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 7975 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7976 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7977 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7978 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7979 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年4月30日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 7980 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 7981 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 7982 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7983 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7984 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 7985 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7986 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 7987 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 7988 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 7989 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 7990 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7991 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7992 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 7993 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 7994 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 7995 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7996 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 7997 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 7998 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 7999 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8000 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8001 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8002 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8003 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8004 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8005 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8006 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8007 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8008 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8009 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8010 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年5月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8011 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8012 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8013 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8014 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8015 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8016 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8017 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8018 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8019 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8020 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8021 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8022 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8023 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8024 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8025 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8026 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8027 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8028 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8029 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8030 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8031 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8032 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8033 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8034 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8035 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8036 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8037 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8038 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8039 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8040 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年6月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8041 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8042 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8043 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8044 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8045 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8046 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8047 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8048 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8049 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8050 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8051 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8052 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8053 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8054 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8055 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8056 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8057 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8058 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8059 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8060 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8061 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8062 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8063 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8064 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8065 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8066 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8067 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8068 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8069 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8070 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8071 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年7月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8072 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8073 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8074 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8075 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8076 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8077 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8078 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8079 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8080 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8081 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8082 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8083 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8084 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8085 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8086 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8087 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8088 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8089 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8090 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8091 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8092 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8093 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8094 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8095 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8096 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8097 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8098 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 8099 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8100 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8101 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8102 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年8月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8103 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8104 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8105 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8106 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8107 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8108 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8109 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8110 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8111 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8112 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8113 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8114 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8115 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8116 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8117 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8118 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8119 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8120 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8121 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8122 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8123 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8124 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8125 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8126 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8127 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8128 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月26日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 8129 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8130 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8131 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8132 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年9月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8133 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8134 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8135 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8136 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8137 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8138 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8139 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8140 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8141 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8142 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8143 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8144 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8145 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8146 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8147 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8148 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8149 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8150 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8151 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8152 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8153 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8154 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8155 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8156 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8157 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8158 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8159 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8160 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8161 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8162 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8163 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年10月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8164 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8165 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8166 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8167 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8168 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8169 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8170 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8171 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8172 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8173 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8174 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8175 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8176 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8177 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8178 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8179 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8180 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8181 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8182 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8183 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8184 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8185 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8186 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8187 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8188 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8189 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8190 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 8191 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8192 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8193 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8194 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8195 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8196 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8197 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8198 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8199 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8200 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8201 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8202 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8203 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8204 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8205 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8206 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8207 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8208 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8209 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8210 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8211 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8212 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8213 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8214 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8215 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8216 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8217 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8218 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8219 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8220 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8221 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8222 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8223 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8224 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 長沢浄水場(浄水) | 2019年12月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8225 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8226 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8227 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8228 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8229 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8230 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8231 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8232 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8233 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8234 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8235 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8236 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8237 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8238 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8239 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8240 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8241 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8242 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8243 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8244 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8245 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8246 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8247 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8248 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8249 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8250 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8251 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8252 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8253 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8254 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8255 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年10月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8256 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8257 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8258 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8259 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8260 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8261 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8262 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8263 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8264 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8265 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8266 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8267 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8268 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8269 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8270 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8271 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8272 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8273 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8274 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8275 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8276 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8277 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月22日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8278 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8279 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8280 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 8281 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8282 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8283 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8284 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8285 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年11月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8286 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8287 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8288 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8289 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8290 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8291 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8292 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8293 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8294 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8295 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8296 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8297 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8298 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8299 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8300 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8301 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8302 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8303 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8304 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8305 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8306 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8307 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8308 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8309 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8310 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8311 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8312 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8313 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8314 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8315 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8316 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2018年12月31日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8317 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8318 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8319 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8320 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8321 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8322 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8323 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8324 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8325 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8326 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8327 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8328 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8329 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8330 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8331 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8332 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8333 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8334 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8335 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8336 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8337 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月29日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8338 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8339 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8340 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8341 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8342 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8343 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8344 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8345 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8346 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8347 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年1月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8348 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8349 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8350 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8351 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8352 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8353 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8354 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8355 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8356 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8357 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8358 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8359 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8360 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8361 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8362 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8363 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8364 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8365 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月26日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 8366 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8367 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8368 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8369 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |
| 8370 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8371 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8372 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8373 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8374 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8375 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年2月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8376 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8377 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 8378 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8379 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8380 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8381 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8382 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8383 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8384 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8385 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8386 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8387 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8388 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8389 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8390 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8391 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8392 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8393 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8394 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月27日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8395 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8396 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8397 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8398 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8399 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8400 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8401 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8402 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8403 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8404 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8405 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8406 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年3月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8407 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8408 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8409 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8410 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8411 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8412 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8413 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8414 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8415 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8416 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8417 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8418 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8419 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8420 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8421 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8422 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8423 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8424 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8425 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8426 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8427 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月21日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 8428 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8429 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8430 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8431 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8432 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8433 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8434 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8435 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8436 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年4月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8437 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8438 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8439 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8440 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8441 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8442 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8443 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8444 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8445 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8446 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8447 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8448 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8449 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8450 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8451 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8452 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8453 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8454 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8455 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8456 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月20日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8457 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8458 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8459 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8460 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8461 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8462 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月26日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8463 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8464 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8465 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8466 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8467 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年5月31日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8468 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8469 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8470 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8471 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8472 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8473 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8474 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8475 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8476 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8477 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8478 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8479 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8480 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8481 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月14日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 8482 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8483 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8484 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8485 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8486 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8487 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8488 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8489 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8490 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8491 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8492 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8493 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8494 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8495 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8496 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月29日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8497 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年6月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8498 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8499 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8500 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8501 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8502 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8503 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8504 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8505 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8506 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8507 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8508 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8509 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8510 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8511 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8512 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8513 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8514 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8515 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8516 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8517 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8518 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8519 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8520 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8521 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8522 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8523 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8524 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8525 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8526 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8527 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8528 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年7月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8529 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8530 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8531 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8532 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8533 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8534 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8535 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8536 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8537 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8538 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8539 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8540 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8541 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8542 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8543 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8544 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8545 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8546 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8547 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8548 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8549 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8550 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8551 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8552 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8553 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8554 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8555 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8556 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8557 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月29日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8558 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8559 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年8月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8560 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8561 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8562 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8563 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8564 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8565 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8566 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8567 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8568 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8569 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8570 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8571 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8572 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8573 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8574 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8575 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8576 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8577 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8578 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8579 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8580 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8581 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8582 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8583 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8584 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8585 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8586 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8587 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8588 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8589 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年9月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8590 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8591 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8592 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8593 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8594 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8595 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8596 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8597 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8598 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8599 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8600 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8601 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8602 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8603 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8604 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 8605 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8606 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8607 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8608 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8609 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8610 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8611 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8612 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8613 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8614 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8615 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8616 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8617 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8618 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8619 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8620 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年10月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8621 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8622 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8623 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月3日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8624 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8625 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8626 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8627 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8628 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8629 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8630 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8631 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8632 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8633 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8634 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8635 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8636 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8637 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8638 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8639 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8640 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8641 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8642 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8643 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8644 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8645 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8646 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8647 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8648 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8649 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月29日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8650 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年11月30日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8651 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8652 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8653 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8654 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8655 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8656 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8657 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8658 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8659 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8660 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8661 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8662 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8663 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8664 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8665 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8666 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8667 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8668 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8669 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8670 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8671 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8672 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8673 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8674 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8675 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8676 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8677 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月27日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8678 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8679 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月29日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8680 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月30日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8681 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東村山浄水場(浄水) | 2019年12月31日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8682 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東恋ヶ窪浄水所 | 2018年10月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8683 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東恋ヶ窪浄水所 | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8684 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東恋ヶ窪浄水所 | 2019年5月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8685 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東恋ヶ窪浄水所 | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8686 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 東恋ヶ窪浄水所 | 2019年11月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8687 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8688 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8689 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8690 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2019年9月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8691 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 南沢浄水所 | 2019年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8692 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8693 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8694 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8695 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8696 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年2月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8697 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年3月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8698 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8699 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8700 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8701 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8702 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8703 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年9月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.8) |
| 8704 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8705 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年11月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8706 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 二俣尾浄水所(浄水) | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8707 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8708 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8709 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.5) |
| 8710 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8711 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8712 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8713 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8714 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8715 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8716 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8717 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8718 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8719 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8720 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日原浄水所(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8721 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2018年10月24日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8722 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2018年11月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8723 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2018年12月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8724 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8725 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8726 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年3月14日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8727 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年4月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8728 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年5月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8729 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8730 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年7月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8731 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8732 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年10月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8733 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8734 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 日向和田浄水所(浄水) | 2019年12月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8735 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2018年10月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8736 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2018年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8737 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2018年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8738 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8739 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8740 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年3月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8741 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8742 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8743 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8744 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年7月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8745 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年8月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8746 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年9月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8747 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8748 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8749 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 桧村浄水所(浄水) | 2019年12月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8750 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2018年10月2日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8751 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2018年11月21日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8752 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8753 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年1月17日 | ND(<0.5) | ND(<1) |
| 8754 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8755 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年3月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8756 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 8757 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年5月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8758 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年6月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8759 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年7月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8760 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8761 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8762 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年10月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8763 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年11月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8764 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 氷川浄水所(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8765 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 富士見第一浄水所 | 2018年10月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 8766 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 富士見第三浄水所 | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8767 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 富士見第三浄水所 | 2019年6月20日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 8768 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 富士見第三浄水所 | 2019年7月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8769 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 富士見第三浄水所 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8770 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中南町浄水所 | 2018年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8771 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中南町浄水所 | 2019年3月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8772 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中南町浄水所 | 2019年6月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8773 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中南町浄水所 | 2019年9月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|------|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8774 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中武蔵台浄水所 | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8775 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中武蔵台浄水所 | 2018年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8776 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中武蔵台浄水所 | 2019年2月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8777 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 府中武蔵台浄水所 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8778 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 福生武蔵野台浄水所 | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8779 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 福生武蔵野台浄水所 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 8780 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 福生武蔵野台浄水所 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8781 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 福生武蔵野台浄水所 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8782 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 保谷町浄水所 | 2018年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8783 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 保谷町浄水所 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8784 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 保谷町浄水所 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8785 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 保谷町浄水所 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8786 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 保谷町浄水所 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8787 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2018年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8788 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8789 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8790 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2019年8月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8791 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 野津田浄水所 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8792 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 立川栄町浄水所 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8793 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 立川栄町浄水所 | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8794 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 立川栄町浄水所 | 2019年4月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8795 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 立川栄町浄水所 | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8796 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 和泉本町浄水所 | 2018年12月13日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 8797 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 和泉本町浄水所 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8798 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 和泉本町浄水所 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8799 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 和泉本町浄水所 | 2019年8月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8800 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 和泉本町浄水所 | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8801 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 多摩平浄水所 | 2018年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8802 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 多摩平浄水所 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8803 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 多摩平浄水所 | 2019年4月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8804 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 多摩平浄水所 | 2019年7月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8805 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 多摩平浄水所 | 2019年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8806 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 箱根ヶ崎浄水所 | 2018年11月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8807 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 箱根ヶ崎浄水所 | 2019年2月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8808 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 箱根ヶ崎浄水所 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8809 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 箱根ヶ崎浄水所 | 2019年7月2日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8810 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 箱根ヶ崎浄水所 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 8811 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2018年10月22日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8812 | 東京都水道局 | 東京都 | | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2018年11月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------|-----|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 8813 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2018年12月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8814 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8815 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年2月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 8816 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年3月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8817 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年4月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8818 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年5月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 8819 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年6月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8820 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8821 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8822 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年9月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8823 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年10月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8824 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8825 | 東京都水道局 | 東京都 | 東京都水道局 | 大久野浄水所 | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8826 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2018年10月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8827 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2018年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8828 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2018年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8829 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年1月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8830 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8831 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年3月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8832 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年4月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 8833 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年5月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8834 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年6月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8835 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 8836 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8837 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8838 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第一浄水場内水栓 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8839 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2018年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 8840 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2018年11月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8841 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2018年12月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8842 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年1月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8843 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年2月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8844 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8845 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年4月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8846 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年5月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8847 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年6月3日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 8848 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年7月1日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8849 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年8月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.3) |
| 8850 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年9月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8851 | 武蔵野市 | 東京都 | 武蔵野市水道事業 | 第二浄水場内水栓 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 8852 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8853 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8854 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8855 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 8856 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 8857 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 8858 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8859 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8860 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 8861 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8862 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年8月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8863 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 8864 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8865 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8866 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 西部配水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8867 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8868 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 8869 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8870 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8871 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 8872 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 8873 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 8874 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8875 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8876 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8877 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年8月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8878 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8879 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8880 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8881 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 東部配水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8882 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8883 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8884 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8885 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8886 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 8887 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 8888 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8889 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8890 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 8891 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8892 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年8月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8893 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 8894 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 8895 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8896 | 昭島市 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市水道事業 | 北部配水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8897 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2018年10月9日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8898 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8899 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2018年12月3日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8900 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年1月15日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8901 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年2月12日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8902 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年3月12日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8903 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年4月8日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8904 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年5月14日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8905 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年6月10日 | ND(<0.1) | ND(<0.1) |
| 8906 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年7月9日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8907 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年8月13日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8908 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年9月9日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8909 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年10月8日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8910 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.1) | ND(<0.2) |
| 8911 | 羽村市 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市水道事業 | 羽村市浄水場(浄水) | 2019年12月4日 | ND(<0.2) | ND(<0.2) |
| 8912 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2018年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8913 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8914 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8915 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8916 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8917 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8918 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年4月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8919 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8920 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8921 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年7月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8922 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8923 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8924 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8925 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8926 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 北の山浄水場配水池出口水栓 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8927 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2018年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8928 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8929 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|----------|-----|-------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 8930 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8931 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8932 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8933 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年4月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8934 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8935 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8936 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年7月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8937 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8938 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8939 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8940 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8941 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 泉津浄水場配水池出口水栓 | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8942 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2018年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8943 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2018年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8944 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8945 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年1月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8946 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8947 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年3月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8948 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年4月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8949 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年5月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8950 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年6月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8951 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年7月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8952 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年8月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8953 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年9月3日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8954 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年10月1日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8955 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8956 | 大島町 | 東京都 | 大島町 | 大島町水道事業 | 南部浄水場配水池出口水栓(浄水) | 2019年12月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8957 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 八丈町 | 八丈町水道事業 | 根田原浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8958 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 八丈町 | 八丈町水道事業 | 根田原浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8959 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 八丈町 | 八丈町水道事業 | 寺山浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8960 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 八丈町 | 八丈町水道事業 | 寺山浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8961 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 北秋川浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8962 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 北秋川浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8963 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 北秋川浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8964 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 北秋川浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8965 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 南秋川浄水場(浄水) | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8966 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 南秋川浄水場(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8967 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 南秋川浄水場(浄水) | 2019年6月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8968 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村簡易水道事業 | 南秋川浄水場(浄水) | 2019年9月24日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|----------|------|-------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 8969 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 新島村役場 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8970 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 新島村役場 | 2019年10月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8971 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 若郷支所 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8972 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 若郷支所 | 2019年10月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8973 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 式根島支所 | 2018年11月6日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8974 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 新島村 | 新島村新島村簡易水道事業 | 式根島支所 | 2019年10月22日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8975 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 神津島村 | 神津島村簡易水道事業 | 神津島村役場 | 2018年11月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8976 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 神津島村 | 神津島村簡易水道事業 | 神津島村役場 | 2019年10月30日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8977 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 神津島村 | 神津島村簡易水道事業 | 第1配水池給水栓末 | 2018年11月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8978 | 東京都福祉保健局 | 東京都 | 神津島村 | 神津島村簡易水道事業 | 第1配水池給水栓末 | 2019年10月30日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 8979 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8980 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 8981 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8982 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8983 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8984 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8985 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8986 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 8987 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8988 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8989 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 8990 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 8991 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8992 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8993 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 小雀浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8994 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2018年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 8995 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2018年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8996 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2018年12月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8997 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 8998 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 8999 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9000 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.4) |
| 9001 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9002 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9003 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9004 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 9005 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年9月25日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9006 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9007 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|-----------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9008 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 西谷浄水場 | 2019年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 9009 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 9010 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 9011 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9012 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9013 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9014 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9015 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9016 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 9017 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年6月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9018 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9019 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年8月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 9020 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年9月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9021 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年10月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9022 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.5) |
| 9023 | 横浜市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市水道局 | 川井浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.4) |
| 9024 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9025 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 9026 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9027 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 9028 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9029 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9030 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9031 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9032 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9033 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9034 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9035 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9036 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 9037 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.5) |
| 9038 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 有馬浄水場 | 2019年12月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.3) |
| 9039 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2018年10月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9040 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2018年11月27日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9041 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2018年12月12日 | ND(<0.3) | ND(<0.5) |
| 9042 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年1月16日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9043 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年2月19日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9044 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年3月5日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 9045 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年4月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.4) |
| 9046 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年5月20日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9047 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年6月12日 | ND(<0.4) | ND(<0.6) |
| 9048 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年7月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 9049 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年8月22日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 9050 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年9月17日 | ND(<0.4) | ND(<0.4) |
| 9051 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年10月17日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 9052 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年11月6日 | ND(<0.3) | ND(<0.4) |
| 9053 | 横須賀市 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市上下水道局 | 走水水源地 | 2019年12月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.5) |
| 9054 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市上下水道局 | 長沢浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9055 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市上下水道局 | 長沢浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9056 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市上下水道局 | 長沢浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9057 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市上下水道局 | 長沢浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9058 | 川崎市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市上下水道局 | 長沢浄水場 | 2019年11月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9059 | 松田町 | 神奈川県 | 松田町 | 松田町水道事業 | 中河原水源給水栓 | 2019年4月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9060 | 松田町 | 神奈川県 | 松田町 | 松田町水道事業 | 宮下水源給水栓(宮下公園) | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9061 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 岩監視所給水栓 | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9062 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 岩監視所給水栓 | 2019年1月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9063 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 岩監視所給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9064 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 岩監視所給水栓 | 2019年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9065 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 新島配水池給水栓 | 2018年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9066 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 新島配水池給水栓 | 2019年1月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9067 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 新島配水池給水栓 | 2019年4月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9068 | 真鶴町 | 神奈川県 | 真鶴町 | 真鶴町水道事業 | 新島配水池給水栓 | 2019年10月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9069 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9070 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9071 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9072 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9073 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9074 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9075 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9076 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9077 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 9078 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9079 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9080 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9081 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9082 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9083 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 高田浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 9084 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第一水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9085 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第一水源地 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|------|---|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9086 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第一水源地 | 2019年10月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9087 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第二水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9088 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第二水源地 | 2019年4月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9089 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第二水源地 | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9090 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第三水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9091 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第三水源地 | 2019年4月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9092 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 根府川第三水源地 | 2019年10月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9093 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 石橋水源地給水栓 | 2018年10月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9094 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 石橋水源地給水栓 | 2019年4月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9095 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 石橋水源地給水栓 | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9096 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 米神水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9097 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 米神水源地 | 2019年4月11日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 9098 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 米神水源地 | 2019年10月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9099 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 第二水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.5) |
| 9100 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 第二水源地 | 2019年4月11日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9101 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 第二水源地 | 2019年10月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9102 | 小田原市 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市水道事業 | 第三水源地 | 2018年10月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9103 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9104 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2018年11月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9105 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9106 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9107 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年2月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9108 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9109 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年4月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|------|---|------------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9110 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年5月13日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9111 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9112 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9113 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9114 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9115 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9116 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9117 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 平塚市、茅ヶ崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、葉山町 | 神奈川県企業庁企業局 | 寒川浄水場 | 2019年12月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9118 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9119 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9120 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9121 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9122 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|--------------|------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 9123 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9124 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9125 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年5月21日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9126 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9127 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9128 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9129 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9130 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9131 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.4) | ND(<0.7) |
| 9132 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市、厚木市、愛川町 | 神奈川県企業庁企業局 | 谷ヶ原浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9133 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9134 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9135 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9136 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9137 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9138 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9139 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9140 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9141 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年6月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9142 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9143 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9144 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9145 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9146 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9147 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 落合浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9148 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9149 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9150 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9151 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9152 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9153 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年3月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9154 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9155 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9156 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9157 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9158 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9159 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9160 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9161 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|------|------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 9162 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鎌沢浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9163 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9164 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9165 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9166 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9167 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9168 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9169 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9170 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9171 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9172 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9173 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9174 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9175 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9176 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年11月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9177 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 和田浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9178 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9179 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2018年11月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9180 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9181 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9182 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年2月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9183 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9184 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9185 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9186 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9187 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年7月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9188 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年8月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9189 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9190 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 底沢浄水場 | 2019年10月2日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9191 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9192 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9193 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9194 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9195 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9196 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9197 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9198 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9199 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年6月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9200 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| | 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|------------|------|------|------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 9201 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9202 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9203 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9204 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9205 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 大山浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9206 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9207 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9208 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9209 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9210 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 鳥屋浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9211 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9212 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2019年1月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9213 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2019年4月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9214 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2019年7月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9215 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県企業庁企業局 | 長野浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9216 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9217 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9218 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9219 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2019年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9220 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 幕山浄水場 | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9221 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 南郷浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9222 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 南郷浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9223 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 南郷浄水場 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9224 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 南郷浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9225 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 吉浜上水道事業 | 南郷浄水場 | 2019年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9226 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9227 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9228 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2019年5月22日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9229 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9230 | 湯河原町 | 神奈川県 | 湯河原町 | 湯河原上水道事業 | 広河原浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9231 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9232 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9233 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9234 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9235 | 座間市 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市水道事業体 | 第1配水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9236 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリ-浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9237 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリ-浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9238 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリ-浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9239 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリ-浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9240 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | イタリ一浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9241 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9242 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9243 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9244 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9245 | 神奈川県企業庁企業局 | 神奈川県 | 箱根町 | 神奈川県企業庁企業局 | 品ノ木浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9246 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9247 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9248 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2019年4月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9249 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9250 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 矢倉沢浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9251 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 班目浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9252 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 班目浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9253 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 班目浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9254 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 班目浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9255 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 班目浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9256 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 岡本配水池(岩原浄水場系) | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9257 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 岡本配水池(岩原浄水場系) | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9258 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 岡本配水池(岩原浄水場系) | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 9259 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 岡本配水池(岩原浄水場系) | 2019年8月1日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9260 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 岡本配水池(岩原浄水場系) | 2019年10月17日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 9261 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 地藏堂給水栓(地藏堂浄水系) | 2018年11月1日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9262 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 地藏堂給水栓(地藏堂浄水系) | 2019年2月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9263 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 地藏堂給水栓(地藏堂浄水系) | 2019年5月30日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9264 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 地藏堂給水栓(地藏堂浄水系) | 2019年8月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9265 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 地藏堂給水栓(地藏堂浄水系) | 2019年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9266 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 青年の家配水池(丸太の森浄水池系) | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9267 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 青年の家配水池(丸太の森浄水池系) | 2019年3月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9268 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 青年の家配水池(丸太の森浄水池系) | 2019年6月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9269 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 青年の家配水池(丸太の森浄水池系) | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9270 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 青年の家配水池(丸太の森浄水池系) | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9271 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 内山公民館給水栓(内山浄水系) | 2018年11月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9272 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 神明神社給水栓(内山浄水系) | 2019年2月21日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9273 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 内山公民館給水栓(内山浄水系) | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9274 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 内山公民館給水栓(内山浄水系) | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9275 | 南足柄市 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市水道事業 | 内山公民館給水栓(内山浄水系) | 2019年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9276 | 山北町 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水道事業 | 皆瀬川浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9277 | 山北町 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水道事業 | 皆瀬川浄水場 | 2019年3月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9278 | 山北町 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水道事業 | 皆瀬川浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9279 | 山北町 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水道事業 | 皆瀬川浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9280 | 山北町 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水道事業 | 皆瀬川浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 9281 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9282 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.9) |
| 9283 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9284 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9285 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9286 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9287 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 高峰浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9288 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9289 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9290 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9291 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9292 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 戸倉浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9293 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 中津浄水場 | 2018年10月25日 | ND(<1) | ND(<0.8) |
| 9294 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 中津浄水場 | 2019年1月31日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9295 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 中津浄水場 | 2019年4月25日 | ND(<0.8) | ND(<1) |
| 9296 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 中津浄水場 | 2019年7月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9297 | 愛川町 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町水道事業所 | 中津浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9298 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下浄水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.29) | ND(<0.25) |
| 9299 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下浄水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.28) | ND(<0.25) |
| 9300 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9301 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9302 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9303 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 羽根配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.26) | ND(<0.24) |
| 9304 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 羽根配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.27) | ND(<0.3) |
| 9305 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 羽根配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9306 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 羽根配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9307 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 羽根配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9308 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八沢大久保配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.29) | ND(<0.25) |
| 9309 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八沢大久保配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.25) | ND(<0.31) |
| 9310 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八沢大久保配水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9311 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八沢大久保配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9312 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八沢大久保配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9313 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 湯ノ沢配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.28) | ND(<0.29) |
| 9314 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 湯ノ沢配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.23) | ND(<0.31) |
| 9315 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 湯ノ沢配水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9316 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 湯ノ沢配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9317 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 湯ノ沢配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9318 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 柳川配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.33) | ND(<0.37) |
| 9319 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 柳川配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.24) | ND(<0.21) |
| 9320 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 柳川配水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9321 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 柳川配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9322 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 柳川配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9323 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 神明開戸配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.25) | ND(<0.31) |
| 9324 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 神明開戸配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.25) | ND(<0.25) |
| 9325 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 神明開戸配水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9326 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 神明開戸配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9327 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 神明開戸配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9328 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 千村配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.31) | ND(<0.32) |
| 9329 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 千村配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.26) | ND(<0.29) |
| 9330 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 千村配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9331 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 千村配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9332 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 千村配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9333 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下低区配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.3) | ND(<0.23) |
| 9334 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下低区配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.21) | ND(<0.29) |
| 9335 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下低区配水場 | 2019年5月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9336 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下低区配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9337 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 堀山下低区配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9338 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 古堂配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.29) | ND(<0.23) |
| 9339 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 古堂配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.28) | ND(<0.25) |
| 9340 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 古堂配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9341 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 古堂配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9342 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 古堂配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9343 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 横野配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.36) | ND(<0.23) |
| 9344 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 横野配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.32) | ND(<0.34) |
| 9345 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 横野配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9346 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 横野配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9347 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 横野配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9348 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 金井場配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.19) | ND(<0.32) |
| 9349 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 金井場配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.32) | ND(<0.3) |
| 9350 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 金井場配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9351 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 金井場配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9352 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 金井場配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9353 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 菩提高区配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.19) | ND(<0.29) |
| 9354 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 菩提高区配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.28) | ND(<0.34) |
| 9355 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 菩提高区配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9356 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 菩提高区配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9357 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 菩提高区配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9358 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 六間配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.23) | ND(<0.3) |
| 9359 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 六間配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.29) | ND(<0.31) |
| 9360 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 六間配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9361 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 六間配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9362 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 六間配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9363 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八幡山配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.25) | ND(<0.32) |
| 9364 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八幡山配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.29) | ND(<0.3) |
| 9365 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八幡山配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9366 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八幡山配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9367 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 八幡山配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9368 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 寺山配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.28) | ND(<0.31) |
| 9369 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 寺山配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.27) | ND(<0.29) |
| 9370 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 寺山配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9371 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 寺山配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9372 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 寺山配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9373 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 落合配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.43) | ND(<0.29) |
| 9374 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 落合配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.32) | ND(<0.3) |
| 9375 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 落合配水場 | 2019年5月14日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9376 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 落合配水場 | 2019年8月15日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9377 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 落合配水場 | 2019年11月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9378 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 城山配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.34) | ND(<0.25) |
| 9379 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 城山配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.28) | ND(<0.34) |
| 9380 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 城山配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9381 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 城山配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9382 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 城山配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9383 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 広畑配水場 | 2018年11月28日 | ND(<0.21) | ND(<0.27) |
| 9384 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 広畑配水場 | 2019年2月27日 | ND(<0.23) | ND(<0.27) |
| 9385 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 広畑配水場 | 2019年5月13日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9386 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 広畑配水場 | 2019年8月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9387 | 秦野市 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市水道 | 広畑配水場 | 2019年11月12日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9388 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 中井町農村環境改善センター給水栓 | 2018年10月4日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9389 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 中井町農村環境改善センター給水栓 | 2019年1月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9390 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 中井町農村環境改善センター給水栓 | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9391 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 中井町農村環境改善センター給水栓 | 2019年7月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9392 | 中井町 | 神奈川県 | 中井町 | 中井町水道事業 | 中井町農村環境改善センター給水栓 | 2019年10月3日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9393 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 榎下浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<1) | ND(<1) |
| 9394 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 榎下浄水場 | 2018年3月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9395 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 榎下浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9396 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 榎下浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9397 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 榎下浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9398 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第1浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9399 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第1浄水場 | 2018年1月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9400 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第1浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9401 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第1浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9402 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第1浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9403 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第2浄水場 | 2018年11月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9404 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第2浄水場 | 2018年2月1日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9405 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第2浄水場 | 2019年5月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9406 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第2浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9407 | 開成町 | 神奈川県 | 開成町 | 開成町水道事業 | 高台第2浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9408 | 大井町 | 神奈川県 | 大井町 | 大井町水道事業 | 第2浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9409 | 大井町 | 神奈川県 | 大井町 | 大井町水道事業 | 第2浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9410 | 大井町 | 神奈川県 | 大井町 | 大井町水道事業 | 第2浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9411 | 大井町 | 神奈川県 | 大井町 | 大井町水道事業 | 第2浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9412 | 大井町 | 神奈川県 | 大井町 | 大井町水道事業 | 第2浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9413 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯管末給水栓 | 2018年10月24日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9414 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯管末給水栓 | 2019年1月30日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9415 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯管末給水栓 | 2019年4月23日 | ND(<0.7) | ND(<1) |
| 9416 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯管末給水栓 | 2019年7月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9417 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 湯管末給水栓 | 2019年10月23日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 9418 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 大平台管末給水栓 | 2019年2月27日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9419 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 大平台管末給水栓 | 2019年8月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9420 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 宮ノ下管末給水栓 | 2019年2月27日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9421 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 宮ノ下管末給水栓 | 2019年8月28日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9422 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 二ノ平管末給水栓 | 2018年10月24日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9423 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 二ノ平管末給水栓 | 2019年4月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9424 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 二ノ平管末給水栓 | 2019年10月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9425 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 鷹ノ巣管末給水栓 | 2018年10月24日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9426 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 鷹ノ巣管末給水栓 | 2019年4月23日 | ND(<0.9) | ND(<1) |
| 9427 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 鷹ノ巣管末給水栓 | 2019年10月23日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9428 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 箱根第2管末給水栓 | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9429 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 箱根第2管末給水栓 | 2019年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9430 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 箱根第2管末給水栓 | 2019年12月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9431 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 大芝第2管末給水栓 | 2018年12月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9432 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 大芝第2管末給水栓 | 2019年6月19日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9433 | 箱根町 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町水道事業 | 大芝第2管末給水栓 | 2019年12月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9434 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 青根簡易水道 | 青根浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.68) | ND(<0.7) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|------|-------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9435 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 青根簡易水道 | 青根浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.55) | ND(<0.78) |
| 9436 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 青根簡易水道 | 青根浄水場 | 2019年5月24日 | ND(<0.73) | ND(<0.82) |
| 9437 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 青根簡易水道 | 青根浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.66) | ND(<0.85) |
| 9438 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 青根簡易水道 | 青根浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.84) | ND(<0.77) |
| 9439 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 大久和配水池 | 2018年11月19日 | ND(<0.73) | ND(<0.74) |
| 9440 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 大久和配水池 | 2019年2月18日 | ND(<0.81) | ND(<0.75) |
| 9441 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 大久和配水池 | 2019年5月24日 | ND(<0.65) | ND(<0.91) |
| 9442 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 大久和配水池 | 2019年8月19日 | ND(<0.68) | ND(<0.74) |
| 9443 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 大久和配水池 | 2019年11月18日 | ND(<0.59) | ND(<0.97) |
| 9444 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 伏馬田浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.9) | ND(<0.78) |
| 9445 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 伏馬田浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.61) | ND(<0.85) |
| 9446 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 伏馬田浄水場 | 2019年5月24日 | ND(<0.75) | ND(<0.85) |
| 9447 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 伏馬田浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.51) | ND(<0.62) |
| 9448 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 牧野中央簡易水道 | 伏馬田浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.74) | ND(<0.72) |
| 9449 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 葛原簡易水道 | 葛原配水池 | 2018年11月19日 | ND(<0.71) | ND(<0.61) |
| 9450 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 葛原簡易水道 | 葛原配水池 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.82) |
| 9451 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 葛原簡易水道 | 葛原配水池 | 2019年5月24日 | ND(<0.53) | ND(<0.81) |
| 9452 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 葛原簡易水道 | 葛原配水池 | 2019年8月19日 | ND(<0.84) | ND(<0.96) |
| 9453 | 相模原市 | 神奈川県 | 相模原市 | 葛原簡易水道 | 葛原配水池 | 2019年11月18日 | ND(<0.61) | ND(<0.92) |
| 9454 | 松田町 | 神奈川県 | 松田町 | 松田町寄簡易水道事業 | 虫沢地域集会所施設給水栓 | 2019年1月10日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9455 | 松田町 | 神奈川県 | 松田町 | 松田町寄簡易水道事業 | 萱沼第8分団給水栓 | 2019年7月4日 | ND(<1) | ND(<0.9) |
| 9456 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9457 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9458 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9459 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9460 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9461 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2018年12月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9462 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2019年3月20日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9463 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2019年6月19日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9464 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2019年9月18日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9465 | 宮下簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 宮下簡易水道組合 | 第2配水池 | 2019年12月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9466 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第1配水池 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9467 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9468 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9469 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年7月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9470 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第1配水池 | 2019年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9471 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第3配水池 | 2018年10月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9472 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第3配水池 | 2019年1月23日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9473 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第3配水池 | 2019年4月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|--------------|------|----------|--------------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9474 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第3配水池 | 2019年7月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9475 | 城堀簡水 | 神奈川県 | 湯河原町 | 城堀簡易水道組合 | 第3配水池 | 2019年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9476 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2018年12月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9477 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9478 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2019年6月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9479 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9480 | 清川村 | 神奈川県 | 清川村 | 清川村簡易水道事業 | 宮ヶ瀬浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9481 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.6) |
| 9482 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9483 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9484 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9485 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9486 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9487 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9488 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9489 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9490 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9491 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9492 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9493 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9494 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9495 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 綾瀬浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9496 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9497 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9498 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.9) |
| 9499 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9500 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9501 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.6) | ND(<1) |
| 9502 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9503 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9504 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9505 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9506 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9507 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9508 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9509 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9510 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 伊勢原浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.5) | ND(<0.8) |
| 9511 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9512 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | |
|------|--------------|------|----------|--------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 9513 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9514 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9515 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9516 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9517 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9518 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9519 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9520 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.7) |
| 9521 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.8) |
| 9522 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9523 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9524 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9525 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 相模原浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.9) |
| 9526 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.8) | ND(<0.7) |
| 9527 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2018年11月13日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9528 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2018年12月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9529 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.7) |
| 9530 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<1) | ND(<0.7) |
| 9531 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.9) |
| 9532 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9533 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.8) | ND(<0.8) |
| 9534 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.7) |
| 9535 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.9) | ND(<0.5) |
| 9536 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9537 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9538 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年10月7日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9539 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9540 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県 | (用水供給事業) | 神奈川県内広域水道企業団 | 西長沢浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9541 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.65) | ND(<0.79) |
| 9542 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.48) | ND(<0.55) |
| 9543 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.77) |
| 9544 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.62) | ND(<0.51) |
| 9545 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.49) | ND(<0.61) |
| 9546 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.45) | ND(<0.77) |
| 9547 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.64) | ND(<0.58) |
| 9548 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.79) |
| 9549 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.63) | ND(<0.66) |
| 9550 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.66) | ND(<0.75) |
| 9551 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.62) | ND(<0.66) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|--------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9552 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.64) | ND(<0.73) |
| 9553 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.59) | ND(<0.47) |
| 9554 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.46) | ND(<0.66) |
| 9555 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 満願寺浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.63) | ND(<0.69) |
| 9556 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.67) | ND(<0.61) |
| 9557 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.54) | ND(<0.59) |
| 9558 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.63) |
| 9559 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.53) | ND(<0.73) |
| 9560 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.68) |
| 9561 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.56) | ND(<0.6) |
| 9562 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.57) | ND(<0.57) |
| 9563 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.62) | ND(<0.7) |
| 9564 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年6月24日 | ND(<0.48) | ND(<0.62) |
| 9565 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.64) | ND(<0.65) |
| 9566 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.61) | ND(<0.57) |
| 9567 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.52) | ND(<0.57) |
| 9568 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.51) | ND(<0.59) |
| 9569 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.65) | ND(<0.69) |
| 9570 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 阿賀野川浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.66) | ND(<0.68) |
| 9571 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.63) | ND(<0.53) |
| 9572 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.51) | ND(<0.73) |
| 9573 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.42) | ND(<0.68) |
| 9574 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.74) | ND(<0.68) |
| 9575 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.54) |
| 9576 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.56) | ND(<0.6) |
| 9577 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.56) | ND(<0.6) |
| 9578 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.48) | ND(<0.6) |
| 9579 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年6月24日 | ND(<0.56) | ND(<0.57) |
| 9580 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.69) | ND(<0.63) |
| 9581 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.59) | ND(<0.68) |
| 9582 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.65) | ND(<0.61) |
| 9583 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.6) | ND(<0.61) |
| 9584 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.48) | ND(<0.58) |
| 9585 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 信濃川浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.55) | ND(<0.63) |
| 9586 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.69) | ND(<0.51) |
| 9587 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.45) | ND(<0.63) |
| 9588 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.65) | ND(<0.68) |
| 9589 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.43) | ND(<0.47) |
| 9590 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.57) | ND(<0.68) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9591 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.66) | ND(<0.63) |
| 9592 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.55) | ND(<0.59) |
| 9593 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.64) | ND(<0.54) |
| 9594 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.65) | ND(<0.58) |
| 9595 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.52) | ND(<0.7) |
| 9596 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.56) | ND(<0.63) |
| 9597 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.47) | ND(<0.58) |
| 9598 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.57) | ND(<0.64) |
| 9599 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.47) | ND(<0.63) |
| 9600 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 巻浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.64) | ND(<0.68) |
| 9601 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2018年10月17日 | ND(<0.49) | ND(<0.73) |
| 9602 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.54) | ND(<0.73) |
| 9603 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2018年12月17日 | ND(<0.71) | ND(<0.66) |
| 9604 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9605 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.5) | ND(<0.54) |
| 9606 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年3月19日 | ND(<0.62) | ND(<0.68) |
| 9607 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.56) | ND(<0.6) |
| 9608 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.56) | ND(<0.51) |
| 9609 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年6月24日 | ND(<0.53) | ND(<0.65) |
| 9610 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.52) | ND(<0.68) |
| 9611 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年8月26日 | ND(<0.75) | ND(<0.68) |
| 9612 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.55) | ND(<0.57) |
| 9613 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年10月17日 | ND(<0.51) | ND(<0.66) |
| 9614 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.59) | ND(<0.58) |
| 9615 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 戸頭浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.45) | ND(<0.6) |
| 9616 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2018年10月11日 | ND(<0.67) | ND(<0.56) |
| 9617 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2018年11月8日 | ND(<0.73) | ND(<0.6) |
| 9618 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2018年12月6日 | ND(<0.81) | ND(<0.64) |
| 9619 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年1月10日 | ND(<0.4) | ND(<0.67) |
| 9620 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年2月7日 | ND(<0.79) | ND(<0.64) |
| 9621 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年3月7日 | ND(<0.75) | ND(<0.56) |
| 9622 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年4月11日 | ND(<0.92) | ND(<0.64) |
| 9623 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年5月9日 | ND(<0.73) | ND(<0.67) |
| 9624 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年6月6日 | ND(<0.86) | ND(<0.85) |
| 9625 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年7月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.6) |
| 9626 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年8月7日 | ND(<0.73) | ND(<0.64) |
| 9627 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年9月12日 | ND(<0.83) | ND(<0.73) |
| 9628 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年10月10日 | ND(<0.57) | ND(<0.7) |
| 9629 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年11月7日 | ND(<0.56) | ND(<0.56) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9630 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 放射線監視センター(蛇口) | 2019年12月12日 | ND(<0.53) | ND(<0.6) |
| 9631 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2018年10月3日 | ND(<0.58) | ND(<0.6) |
| 9632 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.48) | ND(<0.51) |
| 9633 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.54) | ND(<0.58) |
| 9634 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.56) | ND(<0.55) |
| 9635 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.6) | ND(<0.61) |
| 9636 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.58) |
| 9637 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 9638 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.3) | ND(<0.6) |
| 9639 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年6月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.47) |
| 9640 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年7月1日 | ND(<0.67) | ND(<0.6) |
| 9641 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年8月5日 | ND(<0.63) | ND(<0.54) |
| 9642 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年9月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.58) |
| 9643 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.62) | ND(<0.78) |
| 9644 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.5) | ND(<0.58) |
| 9645 | 新潟市 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市上水道 | 青山浄水場 | 2019年12月4日 | ND(<0.62) | ND(<0.63) |
| 9646 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.69) | ND(<0.78) |
| 9647 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2018年11月14日 | ND(<0.69) | ND(<0.77) |
| 9648 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.73) | ND(<0.63) |
| 9649 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.75) | ND(<0.67) |
| 9650 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.71) | ND(<0.78) |
| 9651 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年3月13日 | ND(<0.81) | ND(<0.71) |
| 9652 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.63) | ND(<0.77) |
| 9653 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年8月21日 | ND(<0.65) | ND(<0.69) |
| 9654 | 長岡市 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市上水道 | 妙見浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.75) | ND(<0.86) |
| 9655 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.41) | ND(<0.6) |
| 9656 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.52) | ND(<0.58) |
| 9657 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.44) | ND(<0.54) |
| 9658 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.47) | ND(<0.51) |
| 9659 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 大崎浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.5) | ND(<0.58) |
| 9660 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 遅場浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.57) | ND(<0.5) |
| 9661 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 遅場浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.43) | ND(<0.51) |
| 9662 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 遅場浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.55) | ND(<0.53) |
| 9663 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 遅場浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.49) | ND(<0.61) |
| 9664 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条市上水道 | 遅場浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.5) | ND(<0.77) |
| 9665 | 柏崎市 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.55) | ND(<0.73) |
| 9666 | 柏崎市 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.51) | ND(<0.47) |
| 9667 | 柏崎市 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.59) | ND(<0.58) |
| 9668 | 柏崎市 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.54) | ND(<0.58) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9669 | 柏崎市 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎市上水道 | 赤坂山浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.38) | ND(<0.73) |
| 9670 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.55) | ND(<0.63) |
| 9671 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.51) | ND(<0.65) |
| 9672 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.54) | ND(<0.65) |
| 9673 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.69) | ND(<0.62) |
| 9674 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 江口浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.56) | ND(<0.71) |
| 9675 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 内竹配水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.85) | ND(<0.77) |
| 9676 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 内竹配水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.71) | ND(<0.61) |
| 9677 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 内竹配水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.62) | ND(<0.84) |
| 9678 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 内竹配水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.72) | ND(<0.87) |
| 9679 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 内竹配水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.67) | ND(<0.72) |
| 9680 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 上赤谷浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.51) | ND(<0.66) |
| 9681 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 上赤谷浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.63) | ND(<0.64) |
| 9682 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 上赤谷浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.5) | ND(<0.66) |
| 9683 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 上赤谷浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.54) | ND(<0.59) |
| 9684 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 上赤谷浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.65) | ND(<0.55) |
| 9685 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 小戸浄水場 | 2018年10月16日 | ND(<0.57) | ND(<0.55) |
| 9686 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 小戸浄水場 | 2019年1月22日 | ND(<0.56) | ND(<0.74) |
| 9687 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 小戸浄水場 | 2019年4月16日 | ND(<0.62) | ND(<0.59) |
| 9688 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 小戸浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.54) | ND(<0.51) |
| 9689 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 小戸浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.53) | ND(<0.6) |
| 9690 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 中々山浄水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.51) | ND(<0.63) |
| 9691 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 中々山浄水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.68) | ND(<0.52) |
| 9692 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 中々山浄水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.45) | ND(<0.66) |
| 9693 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 中々山浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.63) | ND(<0.51) |
| 9694 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 中々山浄水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.44) | ND(<0.64) |
| 9695 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 第一配水場 | 2018年11月20日 | ND(<0.61) | ND(<0.77) |
| 9696 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 第一配水場 | 2019年2月19日 | ND(<0.48) | ND(<0.54) |
| 9697 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 第一配水場 | 2019年5月14日 | ND(<0.66) | ND(<0.81) |
| 9698 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 第一配水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.69) | ND(<0.6) |
| 9699 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 第一配水場 | 2019年11月19日 | ND(<0.5) | ND(<0.61) |
| 9700 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 山内浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.62) | ND(<0.71) |
| 9701 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 山内浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.56) | ND(<0.58) |
| 9702 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 山内浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.65) | ND(<0.66) |
| 9703 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 山内浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.54) | ND(<0.69) |
| 9704 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 山内浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.67) | ND(<0.77) |
| 9705 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 滝谷新田浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.4) | ND(<0.44) |
| 9706 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 滝谷新田浄水場 | 2019年3月12日 | ND(<0.63) | ND(<0.68) |
| 9707 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 滝谷新田浄水場 | 2019年6月18日 | ND(<0.53) | ND(<0.58) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9708 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 滝谷新田浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.61) | ND(<0.54) |
| 9709 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田市上水道 | 滝谷新田浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.67) | ND(<0.83) |
| 9710 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市上水道 | 道金浄水場 | 2018年10月18日 | ND(<0.62) | ND(<0.51) |
| 9711 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市上水道 | 道金浄水場 | 2018年12月20日 | ND(<0.63) | ND(<0.65) |
| 9712 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市上水道 | 道金浄水場 | 2019年2月21日 | ND(<0.71) | ND(<0.52) |
| 9713 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕市上水道 | 道金浄水場 | 2019年4月18日 | ND(<0.63) | ND(<0.54) |
| 9714 | 加茂市 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.7) | ND(<0.8) |
| 9715 | 加茂市 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.75) | ND(<0.67) |
| 9716 | 加茂市 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.57) | ND(<0.84) |
| 9717 | 加茂市 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.65) | ND(<0.72) |
| 9718 | 加茂市 | 新潟県 | 加茂市 | 加茂市上水道 | 宮寄上浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.81) | ND(<0.92) |
| 9719 | 見附市 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.53) | ND(<0.55) |
| 9720 | 見附市 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.73) |
| 9721 | 見附市 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.56) | ND(<0.72) |
| 9722 | 見附市 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.6) | ND(<0.49) |
| 9723 | 見附市 | 新潟県 | 見附市 | 見附市上水道 | 見附市青木浄水場 | 2019年12月11日 | ND(<0.52) | ND(<0.54) |
| 9724 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2018年12月10日 | ND(<0.85) | ND(<0.71) |
| 9725 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2019年3月4日 | ND(<0.98) | ND(<0.89) |
| 9726 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.64) | ND(<0.75) |
| 9727 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2019年9月17日 | ND(<0.8) | ND(<0.89) |
| 9728 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷浄水場 | 2019年12月16日 | ND(<0.77) | ND(<0.88) |
| 9729 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市北部浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.92) | ND(<0.63) |
| 9730 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市北部浄水場 | 2019年1月21日 | ND(<0.87) | ND(<0.92) |
| 9731 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市北部浄水場 | 2019年4月15日 | ND(<0.78) | ND(<0.79) |
| 9732 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市北部浄水場 | 2019年7月16日 | ND(<0.72) | ND(<0.75) |
| 9733 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市北部浄水場 | 2019年10月15日 | ND(<0.69) | ND(<0.89) |
| 9734 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市塩殿浄水場 | 2018年11月12日 | ND(<0.73) | ND(<0.75) |
| 9735 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市塩殿浄水場 | 2019年2月12日 | ND(<0.73) | ND(<0.89) |
| 9736 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市塩殿浄水場 | 2019年5月20日 | ND(<0.67) | ND(<0.75) |
| 9737 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市塩殿浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.76) | ND(<0.88) |
| 9738 | 小千谷市 | 新潟県 | 小千谷市 | 小千谷市上水道 | 小千谷市塩殿浄水場 | 2019年11月18日 | ND(<0.75) | ND(<0.71) |
| 9739 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 湯沢低区配水池 | 2018年10月2日 | ND(<0.77) | ND(<0.85) |
| 9740 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 湯沢低区配水池 | 2019年1月8日 | ND(<0.8) | ND(<0.82) |
| 9741 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 湯沢低区配水池 | 2019年4月3日 | ND(<0.47) | ND(<0.54) |
| 9742 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 湯沢低区配水池 | 2019年7月2日 | ND(<0.6) | ND(<0.51) |
| 9743 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 湯沢低区配水池 | 2019年10月1日 | ND(<0.71) | ND(<0.72) |
| 9744 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 戸沢配水池 | 2019年1月22日 | ND(<0.78) | ND(<0.74) |
| 9745 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 戸沢配水池 | 2019年7月16日 | ND(<0.61) | ND(<1) |
| 9746 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 浅貝高区配水池 | 2018年10月16日 | ND(<0.8) | ND(<0.75) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9747 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 浅貝高区配水池 | 2019年1月15日 | ND(<0.75) | ND(<0.8) |
| 9748 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 浅貝高区配水池 | 2019年4月9日 | ND(<0.62) | ND(<0.73) |
| 9749 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 浅貝高区配水池 | 2019年7月9日 | ND(<0.61) | ND(<0.77) |
| 9750 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 浅貝高区配水池 | 2019年10月15日 | ND(<0.63) | ND(<0.55) |
| 9751 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | ふれあいの郷配水池 | 2019年1月29日 | ND(<0.56) | ND(<0.84) |
| 9752 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | ふれあいの郷配水池 | 2019年7月23日 | ND(<0.66) | ND(<0.74) |
| 9753 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 中里配水池 | 2019年7月30日 | ND(<0.63) | ND(<0.93) |
| 9754 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 二居高区配水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.64) | ND(<0.75) |
| 9755 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 二居高区配水池 | 2019年8月6日 | ND(<0.67) | ND(<0.69) |
| 9756 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 三俣配水池 | 2019年2月19日 | ND(<0.65) | ND(<0.72) |
| 9757 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 三俣配水池 | 2019年8月20日 | ND(<0.68) | ND(<0.77) |
| 9758 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 大島配水池 | 2019年4月23日 | ND(<0.67) | ND(<0.71) |
| 9759 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 大島配水池 | 2019年9月3日 | ND(<0.74) | ND(<0.77) |
| 9760 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 八木沢配水池 | 2019年4月16日 | ND(<0.67) | ND(<0.85) |
| 9761 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 八木沢配水池 | 2019年9月10日 | ND(<0.84) | ND(<0.84) |
| 9762 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 芝原配水池 | 2019年3月12日 | ND(<0.65) | ND(<0.88) |
| 9763 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 芝原配水池 | 2019年9月24日 | ND(<0.66) | ND(<0.62) |
| 9764 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 土樽高区配水池 | 2019年5月14日 | ND(<0.69) | ND(<0.83) |
| 9765 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 土樽高区配水池 | 2019年10月29日 | ND(<0.64) | ND(<0.82) |
| 9766 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 旭原配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.67) | ND(<0.89) |
| 9767 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 旭原配水池 | 2019年5月28日 | ND(<0.76) | ND(<0.77) |
| 9768 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 旭原配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.71) | ND(<0.78) |
| 9769 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 松川配水池 | 2018年11月20日 | ND(<0.68) | ND(<0.86) |
| 9770 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 松川配水池 | 2019年6月4日 | ND(<0.78) | ND(<0.84) |
| 9771 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 松川配水池 | 2019年11月19日 | ND(<0.74) | ND(<0.73) |
| 9772 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 七谷切配水池 | 2018年12月4日 | ND(<0.56) | ND(<0.93) |
| 9773 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 七谷切配水池 | 2019年6月11日 | ND(<0.77) | ND(<0.94) |
| 9774 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 七谷切配水池 | 2019年12月3日 | ND(<0.65) | ND(<0.84) |
| 9775 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 原配水池 | 2018年12月11日 | ND(<0.88) | ND(<0.81) |
| 9776 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 原配水池 | 2019年6月20日 | ND(<0.9) | ND(<0.98) |
| 9777 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 原配水池 | 2019年12月10日 | ND(<0.88) | ND(<0.93) |
| 9778 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 堀切配水池 | 2018年12月18日 | ND(<0.49) | ND(<0.52) |
| 9779 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 堀切配水池 | 2019年6月25日 | ND(<0.88) | ND(<0.95) |
| 9780 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 堀切配水池 | 2019年12月17日 | ND(<0.7) | ND(<0.91) |
| 9781 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 岩原配水池 | 2019年3月5日 | ND(<0.52) | ND(<0.59) |
| 9782 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 小坂配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.77) | ND(<0.87) |
| 9783 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 湯沢町上水道 | 岩原配水池 | 2019年8月27日 | ND(<0.77) | ND(<0.79) |
| 9784 | 弥彦村 | 新潟県 | 弥彦村 | 弥彦村上水道 | 平野浄水場 | 2018年10月15日 | ND(<0.5) | ND(<0.47) |
| 9785 | 弥彦村 | 新潟県 | 弥彦村 | 弥彦村上水道 | 平野浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.78) | ND(<0.68) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|-------|---------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9786 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 弥彦村 | 弥彦村上水道 | 平野浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.7) | ND(<0.57) |
| 9787 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.51) | ND(<0.63) |
| 9788 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2019年2月6日 | ND(<0.64) | ND(<0.42) |
| 9789 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2019年5月16日 | ND(<0.51) | ND(<0.62) |
| 9790 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2019年8月8日 | ND(<0.55) | ND(<0.52) |
| 9791 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 川船河浄水場 | 2019年11月6日 | ND(<0.53) | ND(<0.75) |
| 9792 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 大沢配水池 | 2018年12月12日 | ND(<0.44) | ND(<0.46) |
| 9793 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 大沢配水池 | 2019年3月7日 | ND(<0.56) | ND(<0.54) |
| 9794 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 大沢配水池 | 2019年6月13日 | ND(<0.56) | ND(<0.65) |
| 9795 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 大沢配水池 | 2019年9月11日 | ND(<0.52) | ND(<0.61) |
| 9796 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 大沢配水池 | 2019年12月11日 | ND(<0.76) | ND(<0.68) |
| 9797 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 羽生田浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.61) | ND(<0.62) |
| 9798 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 羽生田浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.52) | ND(<0.6) |
| 9799 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 羽生田浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.58) | ND(<0.63) |
| 9800 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 羽生田浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.62) | ND(<0.64) |
| 9801 | 田上町 | 新潟県 | 田上町 | 田上町上水道 | 羽生田浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.63) | ND(<0.65) |
| 9802 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.52) | ND(<0.77) |
| 9803 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.68) | ND(<0.6) |
| 9804 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2019年6月11日 | ND(<0.62) | ND(<0.75) |
| 9805 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.62) | ND(<0.75) |
| 9806 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原上水道 | 杉野沢浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.74) | ND(<0.79) |
| 9807 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2018年11月8日 | ND(<0.66) | ND(<0.63) |
| 9808 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2019年2月14日 | ND(<0.68) | ND(<0.64) |
| 9809 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2019年5月7日 | ND(<0.64) | ND(<0.71) |
| 9810 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2019年8月13日 | ND(<0.76) | ND(<0.53) |
| 9811 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 新井水道 | 志浄水場 | 2019年11月12日 | ND(<0.54) | ND(<0.65) |
| 9812 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2018年10月9日 | ND(<0.61) | ND(<0.77) |
| 9813 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.59) | ND(<0.74) |
| 9814 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.53) | ND(<0.76) |
| 9815 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.53) | ND(<0.6) |
| 9816 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 城山浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.54) | ND(<0.71) |
| 9817 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 関川村上水道 | 第2配水池 | 2018年10月12日 | ND(<0.5) | ND(<0.63) |
| 9818 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 関川村上水道 | 第2配水池 | 2019年4月5日 | ND(<0.65) | ND(<0.65) |
| 9819 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 関川村上水道 | 第2配水池 | 2019年10月11日 | ND(<0.63) | ND(<0.72) |
| 9820 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.58) | ND(<0.69) |
| 9821 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.45) | ND(<0.56) |
| 9822 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2018年12月25日 | ND(<0.5) | ND(<0.6) |
| 9823 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.58) | ND(<0.66) |
| 9824 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.53) | ND(<0.56) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9825 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.42) | ND(<0.65) |
| 9826 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.54) | ND(<0.61) |
| 9827 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.43) | ND(<0.54) |
| 9828 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年6月19日 | ND(<0.57) | ND(<0.73) |
| 9829 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.42) | ND(<0.56) |
| 9830 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年8月20日 | ND(<0.53) | ND(<0.57) |
| 9831 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年9月23日 | ND(<0.52) | ND(<0.7) |
| 9832 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.68) | ND(<0.77) |
| 9833 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.51) | ND(<0.56) |
| 9834 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 大室浄水場 | 2019年12月22日 | ND(<0.47) | ND(<0.53) |
| 9835 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場水源地取水場 | 2018年10月22日 | ND(<0.58) | ND(<0.69) |
| 9836 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場水源地取水場 | 2019年1月28日 | ND(<0.8) | ND(<0.81) |
| 9837 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場水源地取水場 | 2019年4月23日 | ND(<0.75) | ND(<0.81) |
| 9838 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場水源地取水場 | 2019年7月22日 | ND(<0.75) | ND(<0.63) |
| 9839 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場水源地取水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.87) | ND(<0.91) |
| 9840 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場第二浄水場 | 2018年11月26日 | ND(<0.7) | ND(<0.63) |
| 9841 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場第二浄水場 | 2019年2月18日 | ND(<0.6) | ND(<0.86) |
| 9842 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場第二浄水場 | 2019年5月28日 | ND(<0.6) | ND(<0.77) |
| 9843 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場第二浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.51) | ND(<0.83) |
| 9844 | 阿賀野市 | 新潟県 | 阿賀野市 | 阿賀野市上水道 | 渡場第二浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.8) | ND(<0.68) |
| 9845 | 南魚沼市 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2018年10月24日 | ND(<0.55) | ND(<0.66) |
| 9846 | 南魚沼市 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2019年1月23日 | ND(<0.67) | ND(<0.65) |
| 9847 | 南魚沼市 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2019年4月24日 | ND(<0.6) | ND(<0.74) |
| 9848 | 南魚沼市 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2019年7月17日 | ND(<0.69) | ND(<0.73) |
| 9849 | 南魚沼市 | 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚沼市上水道 | 畔地浄水場 | 2019年10月23日 | ND(<0.77) | ND(<0.7) |
| 9850 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 梶屋敷水源地(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.63) | ND(<0.74) |
| 9851 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 梶屋敷水源地(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.7) | ND(<0.86) |
| 9852 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 梶屋敷水源地(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.54) | ND(<0.77) |
| 9853 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 梶屋敷水源地(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.56) | ND(<0.69) |
| 9854 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 梶屋敷水源地(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.68) | ND(<0.8) |
| 9855 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 水崎水源地(浄水) | 2018年11月28日 | ND(<0.49) | ND(<0.79) |
| 9856 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 水崎水源地(浄水) | 2019年2月18日 | ND(<0.68) | ND(<0.83) |
| 9857 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 水崎水源地(浄水) | 2019年5月22日 | ND(<0.77) | ND(<0.71) |
| 9858 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 水崎水源地(浄水) | 2019年8月20日 | ND(<0.56) | ND(<0.81) |
| 9859 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 水崎水源地(浄水) | 2019年11月19日 | ND(<0.7) | ND(<0.84) |
| 9860 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第5水源地(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.58) | ND(<0.74) |
| 9861 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第5水源地(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.9) |
| 9862 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第5水源地(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.61) | ND(<0.82) |
| 9863 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第5水源地(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.64) | ND(<0.67) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9864 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第5水源地(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.75) | ND(<0.61) |
| 9865 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第6水源地(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.68) | ND(<0.77) |
| 9866 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第6水源地(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.71) | ND(<0.77) |
| 9867 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第6水源地(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.65) | ND(<0.81) |
| 9868 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第6水源地(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.65) | ND(<0.83) |
| 9869 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川上水道 | 第6水源地(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.55) | ND(<0.75) |
| 9870 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄水場 | 2018年11月7日 | ND(<0.85) | ND(<0.86) |
| 9871 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄水場 | 2019年2月13日 | ND(<0.75) | ND(<0.95) |
| 9872 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄水場 | 2019年5月8日 | ND(<0.85) | ND(<0.97) |
| 9873 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.83) |
| 9874 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町市上水道 | 十日町浄水場 | 2019年11月13日 | ND(<0.76) | ND(<0.93) |
| 9875 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.77) | ND(<0.84) |
| 9876 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.62) | ND(<0.63) |
| 9877 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.6) | ND(<0.73) |
| 9878 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.63) | ND(<0.83) |
| 9879 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 並槻浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.53) | ND(<0.58) |
| 9880 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市上水道 | 富岡水源地(浄水) | 2018年12月4日 | ND(<0.5) | ND(<0.7) |
| 9881 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 東部浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.87) | ND(<0.95) |
| 9882 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 東部浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.78) | ND(<0.91) |
| 9883 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 東部浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.85) | ND(<0.82) |
| 9884 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 東部浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.71) | ND(<0.89) |
| 9885 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 東部浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.74) | ND(<0.88) |
| 9886 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 五泉浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.89) | ND(<0.89) |
| 9887 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 五泉浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.77) | ND(<0.94) |
| 9888 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 五泉浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.72) | ND(<0.9) |
| 9889 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 五泉浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.72) | ND(<0.88) |
| 9890 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 五泉浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.85) | ND(<0.92) |
| 9891 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 菅沢浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.75) | ND(<0.99) |
| 9892 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 菅沢浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.77) | ND(<0.83) |
| 9893 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 菅沢浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.7) | ND(<0.98) |
| 9894 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 菅沢浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.65) | ND(<0.83) |
| 9895 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 菅沢浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.99) | ND(<0.75) |
| 9896 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 大蒲原浄水場 | 2019年8月1日 | ND(<0.78) | ND(<0.8) |
| 9897 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 大蒲原浄水場 | 2019年11月7日 | ND(<0.8) | ND(<0.81) |
| 9898 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 村松浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.85) | ND(<0.87) |
| 9899 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 村松浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.86) | ND(<0.79) |
| 9900 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 村松浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.81) | ND(<0.94) |
| 9901 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 村松浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.88) | ND(<0.79) |
| 9902 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 五泉市上水道 | 村松浄水場 | 2019年12月5日 | ND(<0.82) | ND(<0.88) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------------|-----|-------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9903 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市吉田上水道 | 吉田浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.52) | ND(<0.51) |
| 9904 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市吉田上水道 | 吉田浄水場 | 2019年3月14日 | ND(<0.54) | ND(<0.63) |
| 9905 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕市吉田上水道 | 吉田浄水場 | 2019年6月20日 | ND(<0.51) | ND(<0.63) |
| 9906 | 燕市 | 新潟県 | 燕市 | 燕市分水上水道 | 分水浄水場 | 2019年1月17日 | ND(<0.64) | ND(<0.79) |
| 9907 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕市分水上水道 | 分水浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.55) | ND(<0.66) |
| 9908 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 弥彦村 | 燕・弥彦総合事務組合 | 弥彦浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.61) | ND(<0.47) |
| 9909 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 弥彦村 | 燕・弥彦総合事務組合 | 弥彦浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.63) | ND(<0.66) |
| 9910 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 道金浄水場 | 2019年7月18日 | ND(<0.59) | ND(<0.66) |
| 9911 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 道金浄水場 | 2019年10月24日 | ND(<0.42) | ND(<0.63) |
| 9912 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 分水浄水場 | 2019年8月22日 | ND(<0.68) | ND(<0.68) |
| 9913 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 分水浄水場 | 2019年11月21日 | ND(<0.58) | ND(<0.51) |
| 9914 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 吉田浄水場 | 2019年9月19日 | ND(<0.51) | ND(<0.6) |
| 9915 | 燕・弥彦総合事務組合 | 新潟県 | 燕市 | 燕・弥彦総合事務組合 | 吉田浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.66) | ND(<0.86) |
| 9916 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 松代地区簡易水道 | 室野浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.9) | ND(<0.84) |
| 9917 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 松代地区簡易水道 | 室野浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.86) | ND(<0.73) |
| 9918 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 松代地区簡易水道 | 室野浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.85) | ND(<0.63) |
| 9919 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 松代地区簡易水道 | 室野浄水場 | 2019年7月10日 | ND(<0.64) | ND(<0.79) |
| 9920 | 十日町市 | 新潟県 | 十日町市 | 松代地区簡易水道 | 室野浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.75) | ND(<0.71) |
| 9921 | 村上市 | 新潟県 | 村上市 | 高根簡易水道 | 朝日高根浄水場 | 2018年12月6日 | ND(<0.87) | ND(<0.82) |
| 9922 | 村上市 | 新潟県 | 村上市 | 高根簡易水道 | 朝日高根浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.83) | ND(<0.93) |
| 9923 | 村上市 | 新潟県 | 村上市 | 高根簡易水道 | 朝日高根浄水場 | 2019年6月10日 | ND(<0.78) | ND(<0.88) |
| 9924 | 村上市 | 新潟県 | 村上市 | 高根簡易水道 | 朝日高根浄水場 | 2019年9月11日 | ND(<0.62) | ND(<0.66) |
| 9925 | 村上市 | 新潟県 | 村上市 | 高根簡易水道 | 朝日高根浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.73) | ND(<0.71) |
| 9926 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 白馬簡易水道 | 白馬簡易水道(浄水) | 2018年11月19日 | ND(<0.52) | ND(<0.74) |
| 9927 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 白馬簡易水道 | 白馬簡易水道(浄水) | 2019年2月20日 | ND(<0.92) | ND(<0.8) |
| 9928 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 白馬簡易水道 | 白馬簡易水道(浄水) | 2019年5月23日 | ND(<0.71) | ND(<0.63) |
| 9929 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 白馬簡易水道 | 白馬簡易水道(浄水) | 2019年8月19日 | ND(<0.58) | ND(<0.75) |
| 9930 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 白馬簡易水道 | 白馬簡易水道(浄水) | 2019年11月20日 | ND(<0.49) | ND(<0.74) |
| 9931 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2018年11月28日 | ND(<0.97) | ND(<0.83) |
| 9932 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2019年2月18日 | ND(<0.69) | ND(<0.74) |
| 9933 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2019年5月22日 | ND(<0.56) | ND(<0.74) |
| 9934 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2019年8月20日 | ND(<0.42) | ND(<0.48) |
| 9935 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 西海簡易水道 | 西海簡易水道第1配水池 | 2019年11月19日 | ND(<0.53) | ND(<0.71) |
| 9936 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 小滝簡易水道 | 小滝簡易水道第1配水池 | 2018年11月19日 | ND(<0.54) | ND(<0.74) |
| 9937 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 小滝簡易水道 | 小滝簡易水道第1配水池 | 2019年2月20日 | ND(<0.47) | ND(<0.7) |
| 9938 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 小滝簡易水道 | 小滝簡易水道第1配水池 | 2019年5月23日 | ND(<0.41) | ND(<0.6) |
| 9939 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 小滝簡易水道 | 小滝簡易水道第1配水池 | 2019年8月19日 | ND(<0.53) | ND(<0.69) |
| 9940 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 小滝簡易水道 | 小滝簡易水道第1配水池 | 2019年11月20日 | ND(<0.66) | ND(<0.6) |
| 9941 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 早川簡易水道 | 早川簡易水道第1配水池 | 2018年11月28日 | ND(<0.5) | ND(<0.78) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|------|------|-----|-------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9942 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 早川簡易水道 | 早川簡易水道第1配水池 | 2019年2月18日 | ND(<0.72) | ND(<0.85) |
| 9943 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 早川簡易水道 | 早川簡易水道第1配水池 | 2019年5月22日 | ND(<0.71) | ND(<0.76) |
| 9944 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 早川簡易水道 | 早川簡易水道第1配水池 | 2019年8月20日 | ND(<0.53) | ND(<0.7) |
| 9945 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 早川簡易水道 | 早川簡易水道第1配水池 | 2019年11月19日 | ND(<0.58) | ND(<0.59) |
| 9946 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生谷簡易水道 | 柵口浄水場 | 2018年11月15日 | ND(<0.56) | ND(<0.72) |
| 9947 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生谷簡易水道 | 柵口浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.54) | ND(<0.72) |
| 9948 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生谷簡易水道 | 柵口浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.61) | ND(<0.63) |
| 9949 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生谷簡易水道 | 柵口浄水場 | 2019年8月23日 | ND(<0.62) | ND(<0.74) |
| 9950 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生谷簡易水道 | 柵口浄水場 | 2019年11月25日 | ND(<0.56) | ND(<0.73) |
| 9951 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 中尾新戸簡易水道 | 中尾配水池 | 2018年11月21日 | ND(<0.63) | ND(<0.76) |
| 9952 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 中尾新戸簡易水道 | 中尾配水池 | 2019年2月21日 | ND(<0.53) | ND(<0.72) |
| 9953 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 中尾新戸簡易水道 | 中尾配水池 | 2019年5月29日 | ND(<0.59) | ND(<0.84) |
| 9954 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 中尾新戸簡易水道 | 中尾配水池 | 2019年8月26日 | ND(<0.81) | ND(<0.79) |
| 9955 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 中尾新戸簡易水道 | 中尾配水池 | 2019年11月26日 | ND(<0.54) | ND(<0.63) |
| 9956 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 高倉簡易水道 | 高倉配水池 | 2018年11月15日 | ND(<0.74) | ND(<0.87) |
| 9957 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 高倉簡易水道 | 高倉配水池 | 2019年2月20日 | ND(<0.73) | ND(<0.88) |
| 9958 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 高倉簡易水道 | 高倉配水池 | 2019年5月23日 | ND(<0.65) | ND(<0.89) |
| 9959 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 高倉簡易水道 | 高倉配水池 | 2019年8月23日 | ND(<0.62) | ND(<0.78) |
| 9960 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 高倉簡易水道 | 高倉配水池 | 2019年11月25日 | ND(<0.78) | ND(<0.87) |
| 9961 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 徳合配水池 | 2018年11月21日 | ND(<0.7) | ND(<0.88) |
| 9962 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 徳合配水池 | 2019年2月21日 | ND(<0.73) | ND(<0.88) |
| 9963 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 徳合配水池 | 2019年5月29日 | ND(<0.72) | ND(<0.98) |
| 9964 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 徳合配水池 | 2019年8月26日 | ND(<0.85) | ND(<0.93) |
| 9965 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 徳合配水池 | 2019年11月26日 | ND(<0.53) | ND(<0.79) |
| 9966 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 仙納配水池 | 2018年11月21日 | ND(<0.6) | ND(<0.78) |
| 9967 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 仙納配水池 | 2019年2月21日 | ND(<0.77) | ND(<0.64) |
| 9968 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 仙納配水池 | 2019年5月29日 | ND(<0.57) | ND(<0.74) |
| 9969 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 仙納配水池 | 2019年8月26日 | ND(<0.68) | ND(<0.89) |
| 9970 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 仙納簡易水道 | 仙納配水池 | 2019年11月26日 | ND(<0.62) | ND(<0.65) |
| 9971 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 歌外波簡易水道 | 歌外波簡易水道 | 2018年11月26日 | ND(<0.63) | ND(<0.81) |
| 9972 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 歌外波簡易水道 | 歌外波簡易水道 | 2019年2月25日 | ND(<0.96) | ND(<0.86) |
| 9973 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 歌外波簡易水道 | 歌外波簡易水道 | 2019年5月30日 | ND(<0.59) | ND(<0.62) |
| 9974 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 歌外波簡易水道 | 歌外波簡易水道 | 2019年8月28日 | ND(<0.56) | ND(<0.69) |
| 9975 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 歌外波簡易水道 | 歌外波簡易水道 | 2019年11月28日 | ND(<0.65) | ND(<0.67) |
| 9976 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 市振簡易水道 | 市振簡易水道第一水源地(浄水) | 2018年11月26日 | ND(<0.64) | ND(<0.63) |
| 9977 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 市振簡易水道 | 市振簡易水道第一水源地(浄水) | 2019年2月25日 | ND(<0.6) | ND(<0.8) |
| 9978 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 市振簡易水道 | 市振簡易水道第一水源地(浄水) | 2019年5月30日 | ND(<0.63) | ND(<0.89) |
| 9979 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 市振簡易水道 | 市振簡易水道第一水源地(浄水) | 2019年8月28日 | ND(<0.63) | ND(<0.73) |
| 9980 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 市振簡易水道 | 市振簡易水道第一水源地(浄水) | 2019年11月28日 | ND(<0.55) | ND(<0.91) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|-------|------|-----|-------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 9981 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 上路簡易水道 | 上路簡易水道配水池 | 2018年11月26日 | ND(<0.68) | ND(<0.85) |
| 9982 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 上路簡易水道 | 上路簡易水道配水池 | 2019年2月25日 | ND(<0.74) | ND(<0.76) |
| 9983 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 上路簡易水道 | 上路簡易水道配水池 | 2019年5月30日 | ND(<0.66) | ND(<0.74) |
| 9984 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 上路簡易水道 | 上路簡易水道配水池 | 2019年8月28日 | ND(<0.79) | ND(<0.71) |
| 9985 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 上路簡易水道 | 上路簡易水道配水池 | 2019年11月28日 | ND(<0.71) | ND(<0.66) |
| 9986 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 姫川簡易水道 | 姫川簡易水道浄水場 | 2018年11月19日 | ND(<0.59) | ND(<0.75) |
| 9987 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 姫川簡易水道 | 姫川簡易水道浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.66) | ND(<0.86) |
| 9988 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 姫川簡易水道 | 姫川簡易水道浄水場 | 2019年5月23日 | ND(<0.71) | ND(<0.7) |
| 9989 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 姫川簡易水道 | 姫川簡易水道浄水場 | 2019年8月19日 | ND(<0.67) | ND(<0.78) |
| 9990 | 糸魚川市 | 新潟県 | 糸魚川市 | 姫川簡易水道 | 姫川簡易水道浄水場 | 2019年11月20日 | ND(<0.58) | ND(<0.76) |
| 9991 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高簡易水道 | 関山浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.61) | ND(<0.71) |
| 9992 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高簡易水道 | 関山浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.44) | ND(<0.66) |
| 9993 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高簡易水道 | 関山浄水場 | 2019年4月9日 | ND(<0.57) | ND(<0.7) |
| 9994 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高簡易水道 | 関山浄水場 | 2019年7月9日 | ND(<0.71) | ND(<0.63) |
| 9995 | 妙高市 | 新潟県 | 妙高市 | 妙高簡易水道 | 関山浄水場 | 2019年10月8日 | ND(<0.69) | ND(<0.67) |
| 9996 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 戸倉・大蒲原地区簡易水道 | 大蒲原浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.57) | ND(<0.88) |
| 9997 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 戸倉・大蒲原地区簡易水道 | 大蒲原浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.62) | ND(<0.96) |
| 9998 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 戸倉・大蒲原地区簡易水道 | 大蒲原浄水場 | 2019年5月9日 | ND(<0.88) | ND(<0.83) |
| 9999 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 高松地区簡易水道 | 高松浄水場 | 2018年11月2日 | ND(<0.78) | ND(<0.77) |
| 10000 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 高松地区簡易水道 | 高松浄水場 | 2019年2月7日 | ND(<0.64) | ND(<0.99) |
| 10001 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 田川内・高石地区簡易水道 | 田川内浄水場 | 2018年10月4日 | ND(<0.79) | ND(<0.55) |
| 10002 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 田川内・高石地区簡易水道 | 田川内浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.62) | ND(<0.79) |
| 10003 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 田川内・高石地区簡易水道 | 田川内浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.64) | ND(<0.76) |
| 10004 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 田川内・高石地区簡易水道 | 田川内浄水場 | 2019年7月4日 | ND(<0.7) | ND(<0.66) |
| 10005 | 五泉市 | 新潟県 | 五泉市 | 田川内・高石地区簡易水道 | 田川内浄水場 | 2019年10月3日 | ND(<0.67) | ND(<0.81) |
| 10006 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 川東地区簡易水道 | 山田浄水場 | 2018年12月3日 | ND(<0.61) | ND(<0.66) |
| 10007 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 川東地区簡易水道 | 山田浄水場 | 2019年3月7日 | ND(<0.56) | ND(<0.66) |
| 10008 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 川東地区簡易水道 | 山田浄水場 | 2019年6月6日 | ND(<0.54) | ND(<0.8) |
| 10009 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 川東地区簡易水道 | 山田浄水場 | 2019年9月5日 | ND(<0.55) | ND(<0.51) |
| 10010 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 川東地区簡易水道 | 山田浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.69) | ND(<0.68) |
| 10011 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯之谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2018年12月11日 | ND(<0.61) | ND(<0.61) |
| 10012 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯之谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2019年3月11日 | ND(<0.7) | ND(<0.6) |
| 10013 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯之谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.51) | ND(<0.74) |
| 10014 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯之谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2019年9月2日 | ND(<0.66) | ND(<0.78) |
| 10015 | 魚沼市 | 新潟県 | 魚沼市 | 湯之谷地区簡易水道 | 芋川浄水場 | 2019年12月19日 | ND(<0.68) | ND(<0.68) |
| 10016 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市第2簡易水道 | 鼓岡浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.63) | ND(<0.58) |
| 10017 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市第2簡易水道 | 鼓岡浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.65) | ND(<0.68) |
| 10018 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 胎内市第2簡易水道 | 鼓岡浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.5) | ND(<0.66) |
| 10019 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 荒井浜簡易水道 | 荒井浜水源池 | 2018年12月4日 | ND(<0.56) | ND(<0.63) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|-------|------|-----|-------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 10020 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 荒井浜簡易水道 | 荒井浜水源地 | 2019年6月4日 | ND(<0.51) | ND(<0.66) |
| 10021 | 胎内市 | 新潟県 | 胎内市 | 荒井浜簡易水道 | 荒井浜水源地 | 2019年12月3日 | ND(<0.68) | ND(<0.71) |
| 10022 | 阿賀町 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 鹿瀬駅蛇口 | 2018年11月12日 | ND(<0.53) | ND(<0.71) |
| 10023 | 阿賀町 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 鹿瀬駅蛇口 | 2019年2月13日 | ND(<0.51) | ND(<0.66) |
| 10024 | 阿賀町 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 鹿瀬駅蛇口 | 2019年5月21日 | ND(<0.61) | ND(<0.54) |
| 10025 | 阿賀町 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 鹿瀬駅蛇口 | 2019年7月29日 | ND(<0.49) | ND(<0.68) |
| 10026 | 阿賀町 | 新潟県 | 阿賀町 | 阿賀町向鹿瀬簡易水道 | 鹿瀬駅蛇口 | 2019年10月28日 | ND(<0.63) | ND(<0.71) |
| 10027 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 新吉水浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.48) | ND(<0.56) |
| 10028 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 新吉水浄水場 | 2019年4月3日 | ND(<0.41) | ND(<0.57) |
| 10029 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 新川西浄水場 | 2019年2月20日 | ND(<0.59) | ND(<0.66) |
| 10030 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 新川西浄水場 | 2019年12月11日 | ND(<0.61) | ND(<0.69) |
| 10031 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 黒崎浄水場 | 2019年1月30日 | ND(<0.57) | ND(<0.55) |
| 10032 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 黒崎浄水場 | 2019年10月30日 | ND(<0.45) | ND(<0.48) |
| 10033 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 小木浄水場 | 2019年3月20日 | ND(<0.66) | ND(<0.53) |
| 10034 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 大釜谷浄水場 | 2019年3月6日 | ND(<0.58) | ND(<0.66) |
| 10035 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 松本浄水場 | 2018年11月21日 | ND(<0.61) | ND(<0.75) |
| 10036 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 松本浄水場 | 2019年6月26日 | ND(<0.64) | ND(<0.58) |
| 10037 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 神条1号浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.54) | ND(<0.66) |
| 10038 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 神条1号浄水場 | 2019年8月7日 | ND(<0.52) | ND(<0.58) |
| 10039 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 上中条浄水場 | 2018年10月31日 | ND(<0.39) | ND(<0.63) |
| 10040 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 上中条浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.54) | ND(<0.73) |
| 10041 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 神条2号浄水場 | 2019年1月9日 | ND(<0.59) | ND(<0.52) |
| 10042 | 出雲崎町 | 新潟県 | 出雲崎町 | 出雲崎町簡易水道 | 神条2号浄水場 | 2019年9月18日 | ND(<0.54) | ND(<0.69) |
| 10043 | 湯沢町 | 新潟県 | 湯沢町 | 西土樽簡易水道 | 岩原配水池 | 2018年10月23日 | ND(<0.85) | ND(<0.74) |
| 10044 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 中央区簡易水道 | 中央区簡易水道低区配水池 | 2018年12月5日 | ND(<0.7) | ND(<0.97) |
| 10045 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 中央区簡易水道 | 中央区簡易水道低区配水池 | 2019年3月6日 | ND(<0.79) | ND(<0.91) |
| 10046 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 中央区簡易水道 | 中央区簡易水道低区配水池 | 2019年6月5日 | ND(<0.64) | ND(<0.95) |
| 10047 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 中央区簡易水道 | 中央区簡易水道低区配水池 | 2019年9月4日 | ND(<0.81) | ND(<0.96) |
| 10048 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 中央区簡易水道 | 中央区簡易水道低区配水池 | 2019年12月4日 | ND(<0.86) | ND(<0.89) |
| 10049 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 津南原簡易水道 | 配水池 | 2018年11月6日 | ND(<0.69) | ND(<0.94) |
| 10050 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 津南原簡易水道 | 配水池 | 2019年2月5日 | ND(<0.86) | ND(<0.86) |
| 10051 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 津南原簡易水道 | 配水池 | 2019年5月7日 | ND(<0.78) | ND(<0.91) |
| 10052 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 津南原簡易水道 | 配水池 | 2019年8月1日 | ND(<0.55) | ND(<0.81) |
| 10053 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 津南原簡易水道 | 配水池 | 2019年11月5日 | ND(<0.9) | ND(<0.91) |
| 10054 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 三箇簡易水道 | 三箇簡易水道(浄水) | 2018年11月6日 | ND(<0.92) | ND(<0.91) |
| 10055 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 三箇簡易水道 | 三箇簡易水道(浄水) | 2019年2月5日 | ND(<0.87) | ND(<0.9) |
| 10056 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 三箇簡易水道 | 三箇簡易水道(浄水) | 2019年5月7日 | ND(<0.73) | ND(<0.9) |
| 10057 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 三箇簡易水道 | 三箇簡易水道(浄水) | 2019年8月1日 | ND(<0.88) | ND(<0.73) |
| 10058 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 三箇簡易水道 | 三箇簡易水道(浄水) | 2019年11月5日 | ND(<0.73) | ND(<0.88) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|-------|---------------|-----|----------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 10059 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 竜ヶ窪地区簡易水道 | 竜ヶ窪地区簡易水道浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.99) | ND(<0.97) |
| 10060 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 竜ヶ窪地区簡易水道 | 竜ヶ窪地区簡易水道浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.63) | ND(<0.86) |
| 10061 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 竜ヶ窪地区簡易水道 | 竜ヶ窪地区簡易水道浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.64) | ND(<0.94) |
| 10062 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 竜ヶ窪地区簡易水道 | 竜ヶ窪地区簡易水道浄水場 | 2019年9月3日 | ND(<0.78) | ND(<0.86) |
| 10063 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 竜ヶ窪地区簡易水道 | 竜ヶ窪地区簡易水道浄水場 | 2019年12月3日 | ND(<0.89) | ND(<0.95) |
| 10064 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 神山地区簡易水道 | 神山地区簡易水道浄水場 | 2018年10月2日 | ND(<0.93) | ND(<0.71) |
| 10065 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 神山地区簡易水道 | 神山地区簡易水道浄水場 | 2019年1月8日 | ND(<0.81) | ND(<0.71) |
| 10066 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 神山地区簡易水道 | 神山地区簡易水道浄水場 | 2019年4月2日 | ND(<0.61) | ND(<0.91) |
| 10067 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 神山地区簡易水道 | 神山地区簡易水道浄水場 | 2019年7月2日 | ND(<0.7) | ND(<0.97) |
| 10068 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 神山地区簡易水道 | 神山地区簡易水道浄水場 | 2019年10月1日 | ND(<0.92) | ND(<0.88) |
| 10069 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 女川簡易水道 | 関川村簡易水道女川地区配水池 | 2019年4月12日 | ND(<0.74) | ND(<0.73) |
| 10070 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 片貝・沼地区簡易水道 | 片貝・沼地区簡易水道浄水場 | 2019年5月24日 | ND(<0.47) | ND(<0.48) |
| 10071 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 金丸・八ツ口地区簡易水道 | 金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池 | 2019年6月28日 | ND(<0.61) | ND(<0.82) |
| 10072 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 金丸・八ツ口地区簡易水道 | 金丸浄水池 | 2018年11月9日 | ND(<0.61) | ND(<0.65) |
| 10073 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 金丸・八ツ口地区簡易水道 | 金丸浄水池 | 2019年5月17日 | ND(<0.59) | ND(<0.69) |
| 10074 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 金丸・八ツ口地区簡易水道 | 金丸浄水池 | 2019年11月18日 | ND(<0.52) | ND(<0.61) |
| 10075 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2018年10月10日 | ND(<0.68) | ND(<0.73) |
| 10076 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2018年11月1日 | ND(<0.51) | ND(<0.55) |
| 10077 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2018年12月12日 | ND(<0.54) | ND(<0.61) |
| 10078 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年1月16日 | ND(<0.53) | ND(<0.58) |
| 10079 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年2月26日 | ND(<0.6) | ND(<0.61) |
| 10080 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年3月27日 | ND(<0.59) | ND(<0.66) |
| 10081 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年4月10日 | ND(<0.46) | ND(<0.63) |
| 10082 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年5月15日 | ND(<0.52) | ND(<0.65) |
| 10083 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年6月12日 | ND(<0.64) | ND(<0.51) |
| 10084 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年7月8日 | ND(<0.63) | ND(<0.6) |
| 10085 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年8月15日 | ND(<0.67) | ND(<0.65) |
| 10086 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年9月9日 | ND(<0.7) | ND(<0.51) |
| 10087 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年10月9日 | ND(<0.52) | ND(<0.63) |
| 10088 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年11月11日 | ND(<0.66) | ND(<0.85) |
| 10089 | 新潟東港地域水道用水企業団 | 新潟県 | (用水供給事業) | 東港水道用水供給企業団 | 東港浄水場 | 2019年12月9日 | ND(<0.72) | ND(<0.61) |
| 10090 | 三条地域水道用水供給企業団 | 新潟県 | 三条市 | 三条地域水道用水供給企業団 | 企業団浄水場 | 2018年12月4日 | ND(<0.46) | ND(<0.5) |
| 10091 | 三条地域水道用水供給企業団 | 新潟県 | 三条市 | 三条地域水道用水供給企業団 | 企業団浄水場 | 2019年3月5日 | ND(<0.53) | ND(<0.53) |
| 10092 | 三条地域水道用水供給企業団 | 新潟県 | 三条市 | 三条地域水道用水供給企業団 | 企業団浄水場 | 2019年6月4日 | ND(<0.52) | ND(<0.6) |
| 10093 | 三条地域水道用水供給企業団 | 新潟県 | 三条市 | 三条地域水道用水供給企業団 | 企業団浄水場 | 2019年9月10日 | ND(<0.38) | ND(<0.5) |
| 10094 | 三条市 | 新潟県 | 三条市 | 三条地域水道用水供給企業団 | 企業団浄水場 | 2019年12月10日 | ND(<0.51) | ND(<0.48) |
| 10095 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 柿崎川浄水場 | 2018年10月11日 | ND(<0.53) | ND(<0.66) |
| 10096 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 柿崎川浄水場 | 2019年1月10日 | ND(<0.68) | ND(<0.72) |
| 10097 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 柿崎川浄水場 | 2019年4月11日 | ND(<0.44) | ND(<0.59) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

| 実施主体 | 都道府県 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg)※ | | |
|-------|------|-----|-------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 10098 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 柿崎川浄水場 | 2019年7月11日 | ND(<0.64) | ND(<0.67) |
| 10099 | 上越市 | 新潟県 | 上越市 | 上越市上水道 | 柿崎川浄水場 | 2019年10月10日 | ND(<0.53) | ND(<0.69) |
| 10100 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 滝谷地区小規模水道 | 滝谷地区小規模水道給水栓 | 2019年6月12日 | ND(<0.58) | ND(<0.83) |
| 10101 | 新発田市 | 新潟県 | 新発田市 | 八幡地区小規模水道 | 八幡地区小規模水道給水栓 | 2019年6月12日 | ND(<0.73) | ND(<0.71) |
| 10102 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 小規模地区簡易水道 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | 2018年10月3日 | ND(<0.64) | ND(<0.71) |
| 10103 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 小規模地区簡易水道 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | 2019年1月9日 | ND(<0.86) | ND(<0.79) |
| 10104 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 小規模地区簡易水道 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | 2019年4月3日 | ND(<0.77) | ND(<0.75) |
| 10105 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 小規模地区簡易水道 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | 2019年7月3日 | ND(<0.82) | ND(<0.89) |
| 10106 | 津南町 | 新潟県 | 津南町 | 小規模地区簡易水道 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | 2019年10月2日 | ND(<0.66) | ND(<0.82) |
| 10107 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池 | 2018年12月7日 | ND(<0.55) | ND(<0.71) |
| 10108 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池 | 2019年6月17日 | ND(<0.65) | ND(<0.59) |
| 10109 | 関川村 | 新潟県 | 関川村 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設 | 田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池 | 2019年12月6日 | ND(<0.59) | ND(<0.72) |

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。