

水道水中の放射線物質検査について ～福島県～

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2022年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2022年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和宇姥神地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平湯宇東田面地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和宇西田面地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字仮宿地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字古殿地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字篠久保地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字竹貫田地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字仁田地内	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字薄木地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字薄木地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字松久保地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口字西入山地内	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
古殿町	飲用井戸等	古殿町論田上名花地内	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本檜地内(湧水1)	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本檜地内(湧水1)	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字岩久保地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2021年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢榊梨地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢榊梨地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三春町	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(込木字大志田地内)	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町間方飲料水供給施設	三島町間方地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入字小山居平地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地区内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地区内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地区内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市勢至堂地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(須賀川市勢至堂地内)	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(須賀川市勢至堂地内)	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(須賀川市勢至堂地内)	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
須賀川市	飲用井戸等	雨田字松ヶ作地内(井戸)	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	第2浄水場	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2022年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内坂シ内地内(井戸15)	2021年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2021年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地内	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内町分地内(井戸17)	2021年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内町分地内(井戸4)	2021年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(下川内字貝ノ坂地内)	2021年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川内村	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(下川内字宮坂地内)	2021年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川内村	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(下川内字宮渡地内)	2021年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
川内村	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(下川内字秋地内)	2021年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川内村	川内村	末端給水栓の蛇口(上川内字町分地内)	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2022年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2022年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内大平地内(井戸1)	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内字林地内(表流水)	2022年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2022年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2022年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2022年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2022年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2022年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2022年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中中高内地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中川前地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2022年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
天栄村	飲用井戸等	末端給水栓の蛇口(小川字館ノ越地内)	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	末端給水栓の蛇口(天栄村田良尾地内)	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	末端給水栓の蛇口(湯本支所)	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	伊南総合支所(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	下水処理場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	下水処理場	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	館岩総合支所(表流水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	栗生沢生活改善センター(井戸)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	栗生沢生活改善センター(井戸)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	糸沢消防屯所(表流水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	糸沢消防屯所(表流水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	第1ロッジ(湧水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	第1ロッジ(湧水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	丹藤消防屯所(表流水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	丹藤消防屯所(表流水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	田部消防屯所(井戸)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	田部消防屯所(井戸)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町井桁地内(表流水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	南会津町下山地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町関本地内(井戸)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町関本地内(井戸)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町穴原地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町戸中地内(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	南会津町山口地内(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	南会津町小野島地内(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町針生地内(湧水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町針生地内(湧水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	南会津町水根沢地内	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町水無地内(井戸)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町水無地内(井戸)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町静川地内(湧水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町静川地内(湧水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	南会津町大原地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	南会津町大桃地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町滝原地内(表流水)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	南会津町滝原地内(表流水)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町八総地内(表流水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	南会津町番屋地内(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	南会津町趾風地内(井戸)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	南郷保育所(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	福米沢消防屯所(井戸)	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	福米沢消防屯所(井戸)	2021年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(伊南総合支所)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(館岩総合支所)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(公衆便所)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(勢至堂集会所)	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町井桁地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町塩ノ原地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町下山地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町穴原地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町戸中地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町高杖原地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町高杖原地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町山口地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町山口地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町小野島地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大原地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大桃地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町八総地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町趾風地内)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南郷保育所)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(木賊共同浴場)	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(伊南総合支所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(伊南総合支所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(下水処理場)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(下水処理場)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(館岩総合支所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(館岩総合支所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(栗生沢生活改善センター)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(栗生沢生活改善センター)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(公衆便所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(公衆便所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(糸沢消防屯所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(糸沢消防屯所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(須賀川市勢至堂地内)	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	須賀川市上水道事業	末端給水栓の蛇口(須賀川市勢至堂地内)	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(第1ロッジ)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(第1ロッジ)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(丹藤消防屯所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(丹藤消防屯所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(田部消防屯所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(田部消防屯所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町井桁地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町井桁地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町塩ノ原地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町塩ノ原地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町下山地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町下山地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町関本地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町関本地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町穴原地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町穴原地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町戸中地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町戸中地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町高杖原地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町高杖原地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町山口地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町山口地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町小野島地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町小野島地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町針生地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町針生地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町水無地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町水無地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町静川地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町静川地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大原地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大原地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大桃地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町大桃地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町滝原地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町滝原地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町八総地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町八総地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町耻風地内)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(伊南地域)	末端給水栓の蛇口(南会津町耻風地内)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南郷保育所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(南郷地域)	末端給水栓の蛇口(南郷保育所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(福米沢消防屯所)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	末端給水栓の蛇口(福米沢消防屯所)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(木賊共同浴場)	2021年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	末端給水栓の蛇口(木賊共同浴場)	2021年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業(館岩地域)	木賊共同浴場(湧水)	2021年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2021年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2022年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区金谷字若林地内)	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区小高字金谷前地内)	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(南相馬市小高区田町1丁目地内)	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	水栓の蛇口(二本松市太田字守)	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	水栓の蛇口(二本松市太田字守)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山山地内)	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	飲用井戸等	表郷小松字西町地内	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
白河市	白河市	表郷小松字西町地内	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
白河市	白河市	末端給水栓の蛇口(白河市表郷小松字西町地内)	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
白河市	飲用井戸等	表郷小松字西町地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	笹原地区公民館	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
塙町	塙町水道事業	植田地区公民館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	笹原地区公民館	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	植田地区公民館	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2022年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2021年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2021年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2021年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年5月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2022年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2022年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2022年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年2月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年2月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2022年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2022年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村松原字剣ヶ峯地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2022年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢北箕内地区(井戸2)	2021年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	飲用井戸等	本宮市青田岩井地区(湧水1)	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田刑部内地区(湧水1)	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年1月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年2月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年2月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2022年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2022年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2022年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2022年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町山下福住地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町山下福住地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2021年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2022年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2022年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2022年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年2月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年2月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2022年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年3月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年2月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和3年3月12日から令和4年4月15日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年2月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2022年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2022年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2022年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2021年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年4月19日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2022年1月28日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年3月12日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2021年5月17日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年7月14日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2021年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年10月18日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2022年2月17日	ND(<1)	ND(<1)	2022年4月15日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。