

表 3.1 (4) 近年の水質の状況 (全窒素、全磷)

水域名	類型	都府県名・水域コード 水域名・地点名	測定 年度	全窒素				全磷			
				最小値	最大値	平均値	基準値	最小値	最大値	平均値	基準値
響灘及び 周防灘	Ⅲ	山口県 607 1 宇部・小野田宇部東港 UD-9	H23	0.27	1.00	0.61	0.6	0.027	0.081	0.041	0.05
			H24	0.24	0.57	0.45		0.017	0.052	0.037	
			H25	0.18	0.85	0.48		0.021	0.088	0.051	
		山口県 608 1 宇部・小野田宇部本港 UD-10	H23	0.20	0.31	0.25		0.023	0.040	0.032	
			H24	0.20	0.37	0.28		0.022	0.037	0.030	
			H25	0.17	0.36	0.26		0.021	0.054	0.033	
		山口県 609 1 宇部・小野田工業運河 UD-11	H23	0.44	2.20	1.10		0.028	0.060	0.038	
			H24	0.57	2.30	1.10		0.021	0.042	0.034	
			H25	0.37	1.90	1.10		0.024	0.045	0.032	
		山口県 610 1 宇部・小野田栄川入江 UD-12	H23	0.49	0.77	0.66		0.054	0.083	0.070	
			H24	0.43	0.83	0.61		0.047	0.084	0.064	
			H25	0.21	0.50	0.37		0.023	0.100	0.066	
		山口県 611 1 宇部・小野田小野田港 UD-13	H23	0.16	0.26	0.21		0.022	0.040	0.031	
			H24	0.16	0.27	0.22		0.022	0.042	0.029	
			H25	0.16	0.22	0.19		0.021	0.042	0.029	
		山口県 612 1 宇部・小野田地先海域 (甲) UD-3	H23	0.11	0.27	0.19		0.014	0.036	0.027	
			H24	0.15	0.25	0.19		0.018	0.032	0.024	
			H25	0.13	0.23	0.18		0.016	0.039	0.024	
		山口県 612 2 宇部・小野田地先海域 (甲) UD-5	H23	0.11	0.21	0.16		0.013	0.033	0.022	
			H24	0.11	0.31	0.17		0.015	0.027	0.021	
			H25	0.10	0.25	0.15		0.015	0.055	0.021	
		山口県 612 3 宇部・小野田地先海域 (甲) UD-6	H23	0.15	0.29	0.22		0.020	0.054	0.034	
			H24	0.14	0.27	0.20		0.018	0.046	0.027	
			H25	0.12	0.26	0.19		0.015	0.043	0.028	
	Ⅱ	山口県 613 1 宇部・小野田地先海域 (乙) UD-1	H23	0.10	0.18	0.15	0.3	0.012	0.025	0.019	0.03
			H24	0.14	0.24	0.18		0.014	0.024	0.020	
			H25	0.09	0.24	0.14		0.015	0.030	0.019	
		山口県 613 2 宇部・小野田地先海域 (乙) UD-2	H23	0.11	0.23	0.17		0.017	0.034	0.023	
			H24	0.13	0.20	0.17		0.016	0.034	0.023	
			H25	0.09	0.21	0.15		0.010	0.033	0.021	
		山口県 613 51 宇部・小野田地先海域 (乙) UD-19	H23	0.09	0.16	0.14		0.014	0.029	0.020	
			H24	0.09	0.17	0.13		0.014	0.026	0.019	
			H25	0.06	0.14	0.11		0.013	0.027	0.018	
		山口県 633 1 響灘及び周防灘 SD-3	H23	0.12	0.44	0.20		0.007	0.036	0.014	
			H24	0.13	0.22	0.18		0.007	0.016	0.012	
			H25	0.11	0.26	0.18		0.010	0.021	0.015	
		山口県 633 2 響灘及び周防灘 SD-6	H23	0.13	0.27	0.20		0.006	0.023	0.014	
			H24	0.15	0.29	0.20		0.006	0.026	0.014	
			H25	0.12	0.25	0.19		0.011	0.023	0.016	
		山口県 633 3 響灘及び周防灘 SD-15	H23	0.13	0.24	0.17		0.005	0.033	0.013	
			H24	0.12	0.18	0.16		0.006	0.013	0.009	
			H25	0.11	0.17	0.14		0.009	0.020	0.012	
		山口県 633 4 響灘及び周防灘 SD-20	H23	0.12	0.26	0.18		0.006	0.019	0.011	
			H24	0.11	0.20	0.15		0.006	0.014	0.009	
			H25	0.10	0.20	0.13		0.007	0.016	0.011	
		山口県 633 5 響灘及び周防灘 UD-18	H23	0.10	0.16	0.13		0.014	0.024	0.019	
			H24	0.09	0.17	0.14		0.013	0.024	0.019	
			H25	0.08	0.16	0.12		0.010	0.026	0.017	
		山口県 633 52 響灘及び周防灘 SD-2	H23	0.25	0.25	0.25		0.006	0.015	0.011	
			H24	0.19	0.29	0.24		0.008	0.033	0.021	
			H25	0.18	0.22	0.20		0.012	0.018	0.015	
		山口県 633 53 響灘及び周防灘 SD-4	H23	0.21	0.27	0.24		0.010	0.010	0.010	
			H24	0.16	0.20	0.18		0.009	0.011	0.010	
			H25	0.16	0.20	0.18		0.028	0.031	0.030	
		山口県 633 54 響灘及び周防灘 SD-5	H23	0.22	0.23	0.23		0.007	0.017	0.012	
			H24	0.20	0.21	0.21		0.010	0.017	0.014	
			H25	0.15	0.18	0.17		0.015	0.019	0.017	
		山口県 633 56 響灘及び周防灘 SD-8	H23	0.18	0.22	0.20		0.006	0.013	0.010	
			H24	0.18	0.20	0.19		0.011	0.012	0.012	
			H25	0.16	0.25	0.21		0.014	0.017	0.016	
		山口県 633 58 響灘及び周防灘 SD-10	H23	0.19	0.23	0.21		0.007	0.012	0.010	
			H24	0.15	0.19	0.17		0.008	0.012	0.010	
			H25	0.15	0.17	0.16		0.014	0.016	0.015	

※1) 公共用水域水質測定結果より (HP:水環境情報総合サイト) : 濃度の単位は mg/L

※2) ■は環境基準を超過したものを示す。

表 3.1 (5) 近年の水質の状況 (全窒素、全磷)

水域名	類型	都府県名・水域コード 水域名・地点名	測定 年度	全窒素				全磷			
				最小値	最大値	平均値	基準値	最小値	最大値	平均値	基準値
響灘及び 周防灘	Ⅱ	山口県 633 59 響灘及び周防灘 S D-1 1	H23	0.20	0.20	0.20	0.3	0.006	0.020	0.013	0.03
			H24	0.18	0.20	0.19		0.008	0.011	0.010	
			H25	0.16	0.18	0.17		0.016	0.021	0.019	
		山口県 633 61 響灘及び周防灘 S D-1 3	H23	0.21	0.26	0.24		0.005	0.013	0.009	
			H24	0.13	0.16	0.15		0.006	0.008	0.007	
			H25	0.16	0.16	0.16		0.012	0.015	0.014	
		山口県 633 62 響灘及び周防灘 S D-1 4	H23	0.26	0.29	0.28		0.011	0.013	0.012	
			H24	0.15	0.20	0.18		0.013	0.016	0.015	
			H25	0.14	0.19	0.17		0.014	0.015	0.015	
		山口県 633 63 響灘及び周防灘 S D-1 6	H23	0.20	0.23	0.22		0.006	0.012	0.009	
			H24	0.14	0.16	0.15		0.008	0.011	0.010	
			H25	0.15	0.20	0.18		0.019	0.024	0.022	
		山口県 633 65 響灘及び周防灘 S D-1 8	H23	0.20	0.25	0.23		0.007	0.017	0.012	
			H24	0.14	0.15	0.15		0.009	0.011	0.010	
			H25	0.15	0.16	0.16		0.014	0.015	0.015	
		山口県 633 66 響灘及び周防灘 S D-1 9	H23	0.21	0.23	0.22		0.009	0.013	0.011	
			H24	0.17	0.18	0.18		0.010	0.011	0.011	
			H25	0.16	0.20	0.18		0.012	0.015	0.014	
	Ⅱ	福岡県 610 1 豊前地先海域 S - 1	H23	0.11	0.24	0.17	0.3	0.012	0.042	0.021	0.03
			H24	0.12	0.34	0.20		0.016	0.032	0.022	
			H25	0.09	0.33	0.19		0.013	0.026	0.020	
		福岡県 610 2 豊前地先海域 S - 2	H23	0.16	0.20	0.18		0.018	0.021	0.019	
			H24	0.15	0.24	0.21		0.010	0.028	0.020	
			H25	0.10	0.20	0.17		0.008	0.024	0.018	
		福岡県 610 3 豊前地先海域 S - 3	H23	0.11	0.17	0.14		0.010	0.020	0.014	
			H24	<0.05	0.31	0.19		<0.003	0.039	0.020	
			H25	0.10	0.19	0.15		0.008	0.020	0.015	
		福岡県 610 4 豊前地先海域 S - 4	H23	0.13	0.20	0.16		0.008	0.020	0.016	
			H24	0.10	0.26	0.19		0.007	0.020	0.016	
			H25	0.13	0.21	0.17		0.009	0.017	0.014	
		福岡県 610 51 豊前地先海域 S 3	H23	0.12	0.22	0.17		0.012	0.043	0.021	
			H24	0.12	0.27	0.19		0.015	0.034	0.022	
			H25	0.10	0.27	0.17		0.009	0.028	0.020	
		福岡県 610 54 豊前地先海域 S 1 6	H23	0.12	0.24	0.17		0.014	0.039	0.020	
			H24	0.13	0.27	0.19		0.009	0.032	0.020	
			H25	0.12	0.27	0.18		0.010	0.030	0.020	
		福岡県 616 51 響灘及び周防灘 K 1	H23	0.16	0.30	0.22		0.015	0.025	0.021	
			H24	0.13	0.22	0.16		0.014	0.016	0.015	
			H25	0.20	0.24	0.21		0.012	0.022	0.018	
		福岡県 616 53 響灘及び周防灘 K 4	H23	0.17	0.26	0.21		0.013	0.026	0.021	
			H24	0.13	0.20	0.17		0.015	0.021	0.019	
			H25	0.14	0.19	0.16		0.013	0.027	0.018	
		福岡県 616 54 響灘及び周防灘 K 6	H23	0.16	0.27	0.20		0.014	0.027	0.021	
			H24	0.15	0.19	0.18		0.015	0.022	0.019	
			H25	0.16	0.31	0.25		0.016	0.028	0.021	
		福岡県 616 55 響灘及び周防灘 S 1	H23	0.12	0.24	0.17		0.014	0.036	0.020	
			H24	0.13	0.26	0.19		0.015	0.030	0.021	
			H25	0.12	0.22	0.17		0.012	0.032	0.021	
		福岡県 605 1 洞海湾水域 (響灘) H 1	H23	0.12	0.31	0.21		0.010	0.027	0.020	
			H24	0.13	0.38	0.21		0.013	0.024	0.017	
			H25	0.11	0.25	0.17		0.010	0.026	0.017	
		福岡県 605 2 洞海湾水域 (響灘) H 5	H23	0.11	0.27	0.19		0.010	0.024	0.017	
			H24	0.13	0.29	0.19		0.010	0.021	0.015	
			H25	0.11	0.28	0.18		0.008	0.024	0.015	
		福岡県 605 52 洞海湾水域 (響灘) H 3	H23	0.11	0.28	0.18		0.006	0.020	0.013	
			H24	0.09	0.18	0.14		0.010	0.015	0.011	
			H25	0.08	0.16	0.11		0.004	0.015	0.010	
		福岡県 605 53 洞海湾水域 (響灘) H 4	H23	0.26	0.64	0.39		0.008	0.033	0.021	
			H24	0.18	0.40	0.27		0.011	0.018	0.015	
			H25	0.16	0.21	0.18		0.012	0.015	0.014	
		福岡県 605 55 洞海湾水域 (響灘) H 7	H23	0.10	0.19	0.14		0.008	0.015	0.011	
			H24	0.07	0.14	0.11		0.006	0.013	0.009	
			H25	0.06	0.19	0.12		0.003	0.014	0.010	

※1) 公共用水域水質測定結果より (HP:水環境情報総合サイト) : 濃度の単位は mg/L

※2) ■は環境基準を超過したものを示す。