

# 石綿による疾病の認定基準

中皮腫、肺がん等を発症し、それが石綿にばく露する作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付又は特別遺族給付金が支給されます。

請求期限がありますので、お心当たりのある方は、早急に、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談ください。

また、ご担当の医師は、患者さんに対して最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談を勧めて下さいようお願いいたします。

## 石綿による疾病の認定基準

### 1 石綿による疾病

石綿との関連が明らかな疾病として、次の5つがあります。

石綿肺

肺がん

中皮腫

良性石綿胸水

びまん性胸膜肥厚

### 2 石綿ばく露作業

※ここでは石綿ばく露作業の一例を掲げています。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

- ①石綿製品の製造工程における作業
- ②耐火建築物に係る鉄骨等への石綿や石綿含有岩綿等の吹付け作業
- ③断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
- ④スレート板等難燃性の建築材料の切断等の加工作業  
(耐火建築物内の電気配線工事、配管工事を含む。)
- ⑤建築物の補修又は解体作業
- ⑥石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業



### 3 石綿による疾病の取扱い

#### (1) 石綿肺

石綿肺は、原則として都道府県労働局長によるじん肺管理区分(管理1~4)の決定がなされた後に、業務上の疾病か否かが判断されます。

##### ① 石綿肺<sup>(注)</sup>

(注) 石綿によるじん肺症。

(注) 「じん肺管理区分が管理4」の場合に業務上の疾病として取り扱われます。

##### ② 管理2、管理3又は管理4の石綿肺に合併した合併症<sup>(注)</sup>

(注) 「ア. 肺結核、イ. 結核性胸膜炎、ウ. 繰発性気管支炎、エ. 繰発性気管支拡張症、オ. 繰発性気胸」をいいます。

#### (2) 肺がん

肺がんについては「原発性肺がん」(転移性のがんではないという意味です。)であって、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見が得られている場合や胸膜プラーカ等の石綿にはばく露したことを示す医学的所見が認められ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。

##### ① 第1型以上の石綿肺

##### ② 胸膜プラーカ(胸膜肥厚斑)

+

石綿ばく露作業  
10年以上

##### ③ (注) 石綿小体又は石綿纖維

+

石綿ばく露作業  
10年以上

(注) ただし、③については、乾燥肺重量1g当たり5000本の石綿小体若しくは200万本以上(5μm超、2μm超の場合は500万本以上)の石綿纖維又は気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体が認められた場合は、石綿ばく露作業の従事期間が10年未満であっても、業務上の疾病として取り扱われます。

#### (3) 中皮腫

中皮腫については「中皮腫(胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜)」であって、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見が得られている場合や、石綿ばく露作業従事期間が1年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。

##### ① 第1型以上の石綿肺

##### ② 石綿ばく露作業1年以上

※中皮腫の認定に当たっては、病理組織検査記録等から中皮腫であるとの確定診断がなされていることが重要ですが、病理組織検査が行われていない場合には、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果等から総合して判断されます。

業務上の疾病

業務上の疾病

業務上の疾病

## (4) 良性石綿胸水

胸水は、石綿以外にもさまざまな原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎等)で発症するため、良性石綿胸水であるとの診断は、石綿以外の胸水の原因を全て除外することにより行われます。

そのため、診断が非常に困難であり、また、個々の患者の障害の程度(必要な療養の範囲)もさまざまであることから、厚生労働本省に協議した上で、業務上外の判断をします。

## (5) びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚については、肥厚の厚さや広がりが一定の基準に該当し、肺機能障害の程度が重いものであって、石綿ばく露作業の従事期間が3年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。

### <肥厚の厚さ>

最も厚いところが5mm以上

### ① <広がり>

側胸壁の1/2以上(片側にのみ肥厚がある場合)


側胸壁の1/4以上(両側に肥厚がある場合)

+

### ② 著しい肺機能障害

+

### ③ 石綿ばく露作業3年以上



業務  
上の  
疾  
病

## 石綿による疾病の認定事例

認定基準の要件を満たさない場合であっても、以下のように総合的に判断して業務上と認定している場合もありますので、都道府県労働局又は労働基準監督署にお早めにご相談下さい。

### 事例1

### 石綿ばく露作業歴1年未満の中皮腫事案

#### <事案概要>

被災労働者は、昭和32年12月から33年10月までの10か月間、造船所内で船の修理及び配管作業に従事し、その後、石綿ばく露作業に従事していなかったが、平成17年に、中皮腫と診断された。

#### <本件に係る業務上外の判断>

- ①本件疾病は、病理組織検査の結果、「肉腫型中皮腫」と診断された。
- ②石綿ばく露作業従事期間は1年未満であるものの当該事業場における昭和30年代の船の修理等の作業は、高濃度の石綿粉じん環境下での作業であったと認められ、直接石綿を取り扱う作業に従事したことにより、高濃度の石綿ばく露を受けていたと認められることから、本件の中皮腫を業務上の疾病と認定。

## 事例2

### 石綿小体の数が認定基準の値を下回る肺がん事案

#### <事案概要>

被災労働者は、昭和37年から50年にかけて約13年間、自動車の石綿含有ブレーキライニング等の製造作業に従事した。その後、肺がんを発症し、平成12年に死亡した。

医学的資料等において、胸膜プラーケ及び石綿肺は認められなかったものの、3,500本／g(乾燥肺重量)の石綿小体が認められた。

#### <本件に係る業務上外の判断>

石綿小体の計測結果は、認定基準の一定量(5,000本／g(乾燥肺重量))を下回るもの、

①ブレーキライニングの製造工程に常時従事し、切断作業等により、高濃度の石綿ばく露を受けていたと認められること

②石綿小体数の計測に使用した肺組織の採取部位が石綿小体及び石綿纖維が一般に少ないと言われる腫瘍側近部であり、その肺組織において、3,500本／g(乾燥肺重量)認められていること

以上から、肺がんの発症リスクを2倍以上に高める量の石綿ばく露があったと認め、本件の肺がんを業務上の疾病と認定。

## 事例3

### 医学的資料が全くない特別遺族給付金の肺がん事案

#### <事案概要>

被災労働者は、昭和23年7月から昭和45年3月にかけて約22年間、造船所において、船内エンジンルームにおける艤装作業に従事し、石綿にはばく露した。その後、肺がんを発症し、昭和57年に死亡した。

病院における診療録等は保存期限が過ぎて廃棄処分されていることから、医学的資料が全くなく、病歴等の確認ができなかった。

#### <本件に係る業務上外の判断>

特別遺族給付金の事案であり、医学的資料は全く残存していないもの

①被災労働者は造船所において約25年間艤装職として船内作業に従事し、高濃度の石綿ばく露を受けていたと認められること

②当該事業場において同一時期に同一作業に従事した労働者が石綿による肺がんで多数労災認定されている事実があること

以上から、石綿ばく露作業の内容及び従事期間等を総合的に判断して、当該労働者についても高濃度の石綿ばく露が推認されることから、本件の肺がんを業務上の疾病と認定。

「石綿による疾病の認定基準」に関する詳細は、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

「石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の請求・決定状況」及び  
 「労災保険法に基づく石綿による肺がん・中皮腫の補償状況」について  
 (平成 21 年 6 月 29 日厚生労働省発表資料より)

**石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の請求・決定状況**

区分	年 度		平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度 (速報値)	計
	年	度				
計	請求件数		1454	113	256	1823
	支給決定件数		886	99	121	1106
肺がん	支給決定件数		272	49	65	386
中皮腫	支給決定件数		570	46	47	663
石綿肺	支給決定件数		44	4	8	56

注) 請求時には疾病名は記載を要しないため、疾病別の請求件数は不明である。

注) 支給決定件数は当該年度に請求されたものに限らない。

注) 平成 18 年度については、平成 18 年 3 月 27 日から平成 19 年 3 月末日までの件数。

注) 平成 20 年度は速報値である。

**過去 5 年間における労災保険法に基づく石綿による肺がん・中皮腫の補償状況**

区分	年 度		平成 16 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度 (速報値)	計
	年	度						
計	請求件数		210	1783	1708	1127	1268	6096
	支給決定件数		186	715	1784	1002	1063	4750
肺がん	請求件数		61	701	877	590	640	2869
	支給決定件数		58	213	783	502	503	2059
中皮腫	請求件数		149	1082	831	537	628	3227
	支給決定件数		128	502	1001	500	560	2691

注) 支給決定件数は当該年度に請求されたものに限らない。

注) 特別遺族給付金は含まない。

注) 平成 20 年度は速報値である。



# 石綿健康管理手帳の 交付対象業務の拡大について

～平成21年4月1日より周辺業務も対象となります～

労働安全衛生法施行令等の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付対象業務が平成21年4月1日より拡大されます。これにより、石綿を製造し、又は取り扱う業務（直接業務）だけでなく、同じ作業場内で石綿を取り扱わない業務（周辺業務）に従事し、一定の石綿ばく露の所見がある方も健康管理手帳の交付の対象となります。

なお、石綿業務に従事する又は過去に従事していた労働者に対して事業者が実施する石綿健康診断の対象業務にも周辺業務が加わります。



## ○健康管理手帳とは

石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っております（※）。

健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。

なお、事業者が労働者に対して実施する健康診断の費用は、事業者の負担です。

※健康管理手帳の対象となる方は、過去に石綿業務に従事しており、その後に転職又は退職し、現在は石綿業務から離れている方となります。

## ○対象となる業務とは

以下の波線部の業務が、今回新たに対象として追加されました。

石綿（これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）の製造又は取扱いの業務（直接業務）及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務（周辺業務）が対象です。直接業務の代表例としては以下のような作業があります。

- 車両・船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業
- 石綿の吹付け作業
- 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業
- 石綿製品の製造工程における作業

### 「周辺業務」の対象者とは？

石綿の製造又は取扱い業務（直接業務）に伴い発生した石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象となります。なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。

## ○健康管理手帳の交付要件とは

次のいずれかの要件に該当する場合、健康管理手帳が交付されます。

- (1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。  
(直接業務及び周辺業務が対象)
- (2) 下記の作業に1年以上従事していた方。（ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。）  
(直接業務のみが対象)
  - 石綿の製造作業
  - 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
  - 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破碎等の作業
- (3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。  
(直接業務のみが対象)

## (注意事項)

- ① 対象者は、石綿作業に継続して従事していた方に限られます。
- ② 交付要件の(2)、(3)両方の従事歴がある方については合算することができます。(2)の従事期間の月数を10倍し、(3)の従事期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。  
(例)：(2)に6ヶ月間、(3)に6年間従事していた場合  
→(6ヶ月×10)+6年(72ヶ月)=132ヶ月≥120ヶ月  
→手帳を受け取ることができます。

詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

- 「石綿にさらされる作業に従事していたのでは？」と心配されている方へ  
(<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html>)

- 「石綿に関する健康管理手帳」の交付について

(<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/techo/index.html>)

- 石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ & A

(<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/qa/090401-1.html>)

## ○申請に必要なもの

離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ、離職の後は申請者の住所地の都道府県労働局へ申請してください。労働局による審査後、交付要件に該当する場合には手帳が交付されます。

- ① 健康管理手帳交付申請書

- ② 申請者本人が記載した業務歴

上記①、②に加えて

- ③ 石綿作業（直接作業及び周辺作業）に従事したこと及び従事期間について記載された事業者の証明書

- ④ 事業者の証明書が得られない場合、または不十分な場合には、申請者の申立書に加えて、石綿作業に従事したこと及び従事期間について記載された2名以上の同僚者の証明書

- ⑤ 事業者の証明書、同僚者の証明書ともに得られない場合、又は不十分な場合には、申請者の申立書に加えて、事業場における石綿健康診断の本人への結果通知、社会保険の被保険者記録、給与明細、雇用保険に係る証明書を添付してください。

- 交付要件の(1)に該当する場合は、レントゲン写真、CT写真、じん肺健康診断結果証明書等も提出してください。

## ○申請にあたっての注意事項

- 健康管理手帳交付申請書、申請者本人が記載した業務歴、事業者の証明書、申請者の申立書、同僚者の証明書については所定の用紙を使用してください。
- 必要に応じて、申請者、事業者、同僚者の方への聞き取り調査が行われることがあります。
- 氏名、住所、電話番号等の個人情報は、健康診断の案内を通知するため、都道府県労働局より健康診断を実施する医療機関へ提供されることがありますのでご了承ください。
- 申請時に提出された書類は、レントゲン等の写真を除き返却いたしかねますのでご了承ください。
- 申請に必要なもののうち、①及び②のみでの申請は認められません。
- 健康管理手帳の詳細については都道府県労働局（安全衛生課又は労働衛生課）にお問い合わせください。

- 健康管理手帳の交付を受けられた方であっても、石綿による疾患（注）を発症し、労災請求した場合には、労働基準監督署において石綿ばく露作業従事歴等を調査の上、認定基準に基づいて業務上の疾病に該当するか否かを判断することになります。
- なお、労災請求については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

（注） 石綿による疾患…石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚