

C 値の設定状況

- ・ C O D 業種等の区分別 C 値 . . . 1
- ・ 窒素業種等の区分別 C 値 . . . 13
- ・ りん業種等の区分別 C 値 . . . 20

COD業種等の区別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
1000	畜産農業(日排水量1000m ³ 以上の事業場)	第1次	40	70	40	70	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	30	50	30	40
2000	畜産農業(日排水量1000m ³ 未満の事業場)	第1次	70	140	70	140	70	120	70	120	-	-	-	-
		第5次	70	120	70	110	70	100	70	100	60	90	60	90
3000	天然ガス鉱業	第1次	60	100	60	100	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	80	60	70	60	80	60	70
4000	非金属鉱業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
5000	肉製品製造業	第1次	60	120	55	120	60	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	30	50	30	50
6000	乳製品製造業	第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	20	40	20	40
6010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									30	50	30	50
7000	畜産食料品製造業	第1次	60	120	60	120	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	60	40	60	30	50	30	50
8000	水産缶詰・瓶詰製造業	第1次	50	120	50	110	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	60	40	60	30	60	30	60
9000	寒天製造業	第1次	80	120	80	220	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	80	120	80	120	80	100	80	100	80	100	80	100
10000	魚肉ハム・ソーセージ製造業	第1次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	50	30	50	20	50	20	50
11000	水産練製品製造業	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	60	30	60	20	50	20	50
11010	" (すり身製造工程)	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	110	40	110	40	70	40	70	30	70	30	70
12000	冷凍水産物製造業	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	50	30	50	20	50	20	50
12010	" (すり身製造工程)	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	70	30	60	30	70	30	60
13000	冷凍水産食品製造業	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	70	30	60	30	60
13010	" (すり身製造工程)	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	70	30	60	30	70	30	60
14000	水産食料品製造業	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	70	30	60	30	60
14010	" (すり身製造工程)	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	70	30	60	30	70	30	60
15000	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業	第1次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	30	100	30	100	30	70	30	70	30	60	30	60
16000	野菜漬物製造業	第1次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	60	30	60	30	60
17000	味そ製造業	第1次	90	120	90	120	90	110	90	110	-	-	-	-
		第5次	70	100	70	100	70	90	70	90	30	80	30	80
17010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									60	90	60	90
18000	しょう油・食用アミノ酸製造業	第1次	90	120	90	120	90	110	90	110	-	-	-	-
		第5次	70	100	70	100	70	90	70	90	40	80	40	80
18020	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									60	80	60	80

COD業種等の区別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
19000	化学調味料製造業	第1次	20	120	20	110	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	20	70	20	70	20	40	20	40	20	40	20	40
20000	ソース製造業	第1次	30	120	30	110	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	50	30	50	30	50	30	50
21000	食酢製造業	第1次	60	120	60	110	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	30	50	30	50
22000	砂糖精製業	第1次	100	120	100	120	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	60	40	60	30	50	30	50
23000	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	第1次	50	120	50	110	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	50	90	50	90	50	70	50	70	30	50	30	50
24000	小麦粉製造業	第1次	90	120	90	120	90	110	90	110	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	70	30	70	30	70	30	70
25000	パン製造業	第1次	80	120	80	120	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	80	30	80	20	40	20	40
25010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									30	50	30	50
26000	生菓子製造業	第1次	80	120	80	120	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	70	30	60	30	60
27000	ビスケット類・干菓子製造業	第1次	80	120	80	120	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	30	60	30	60
28000	米菓製造業	第1次	90	120	90	120	90	110	90	110	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
29000	パン・菓子製造業	第1次	80	120	80	120	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	30	60	30	60
29010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									40	60	40	60
30000	植物油脂製造業	第1次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	60	40	60	30	60	30	60
31000	動物油脂製造業	第1次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	60	40	60	30	60	30	60
32000	食用油脂加工業	第1次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	30	50	30	50
33000	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	第1次	120	200	120	180	120	160	120	150	-	-	-	-
		第5次	110	130	110	130	100	120	100	120	90	110	90	110
34000	穀類でんぷん製造業	第1次	50	120	50	120	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	50	80	50	80	50	80	50	70	40	80	40	70
35000	めん類製造業	第1次	30	120	30	120	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	70	30	60	30	50	30	50
36000	こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業	第1次	100	120	100	110	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80
37000	豆腐・油揚げ製造業	第1次	30	120	30	120	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	60	30	60	30	50	30	50
38000	あん類製造業	第1次	100	120	100	120	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	60	100	60	100	60	80	60	80	40	80	40	80
39000	冷凍調理食品製造業	第1次	40	100	40	100	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	50	20	50	20	40	20	40
40000	そう菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	第1次	30	120	30	120	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	50	30	50
41000	清涼飲料製造業	第1次	20	120	20	110	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	20	60	20	60	20	50	20	50	20	40	20	40

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
42000	果実酒製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
43000	ビール製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
44000	清酒製造業	第1次	50	120	50	120	50	90	40	90	-	-	-	-
		第5次	30	70	30	70	30	50	30	50	30	50	30	50
45000	蒸留酒・混成酒製造業	第1次	50	120	40	120	50	90	40	90	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	50	30	50	20	40	20	40
45010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									30	50	30	50
46000	インスタントコーヒー製造業	第1次	20	60	20	60	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
47000	配合飼料製造業	第1次	20	120	20	110	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	20	70	20	70	20	40	20	40	20	40	20	40
48000	単体飼料製造業	第1次	20	120	20	110	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	20	90	20	85	20	60	20	50	20	60	20	50
49000	有機質肥料製造業	第1次	20	120	20	120	20	70	20	70	-	-	-	-
		第5次	20	70	20	70	20	40	20	40	20	40	20	40
50000	たばこ製造業	第1次	30	50	30	50	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	40	20	40	20	40	20	40
51000	器械生糸製造業	第1次	30	100	30	100	30	70	30	70	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
52000	座繰生糸製造業	第1次	30	100	30	100	30	70	30	70	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
53000	玉糸製造業	第1次	30	100	30	100	30	70	30	70	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
54000	生糸製造業	第1次	100	120	100	120	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
55000	繊維工業で整毛工程に係るもの	第1次	90	120	90	250	90	110	90	120	-	-	-	-
		第5次	80	110	80	110	80	100	80	100	70	90	70	90
56000	繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの	第1次	30	100	30	100	30	70	30	70	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	60
57000	繊維工業で麻製織工程に係るもの	第1次	100	120	100	250	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	90	110	90	110	90	110	90	110	90	110	90	110
58000	繊維工業で毛織物機械染色整理工程に係るもの	第1次	40	80	40	250	40	60	40	120	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	30	60	30	60
58010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									40	60	40	50
59000	繊維工業で織物機械染色整理工程に係るもの	第1次	80	120	80	250	80	100	80	120	-	-	-	-
		第5次	80	120	80	120	80	100	80	100	80	100	80	100
60000	繊維工業で織物手加工染色整理工程に係るもの	第1次	100	120	100	250	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	90	120	90	120	90	110	90	110	90	110	90	110
61000	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程に係るもの	第1次	50	120	50	250	50	90	50	120	-	-	-	-
		第5次	50	100	50	100	50	90	50	90	50	70	50	70
62000	繊維工業でニット・レース染色整理工程に係るもの	第1次	50	120	50	250	50	90	50	120	-	-	-	-
		第5次	50	100	50	100	50	80	50	80	50	70	50	70
63000	繊維工業で繊維雑品染色整理工程に係るもの	第1次	100	120	100	250	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	90	120	90	120	90	120	90	120	80	110	80	110
63010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									90	110	90	100

COD業種等の区別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
64000	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	第1次	100	120	100	250	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	60	90	60	90
65000	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	第1次	50	70	50	250	50	70	50	120	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
66000	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程	第1次	40	120	40	250	40	80	40	120	-	-	-	-
		第5次	40	90	40	90	40	60	40	60	40	60	40	60
67000	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	第1次	40	120	40	250	40	80	40	120	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	40	60	40	60
68000	その他の繊維工業	第1次	30	100	30	250	30	70	30	120	-	-	-	-
		第5次	30	100	30	100	30	70	30	70	30	50	30	50
69000	一般製材業	第1次	50	120	50	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
70000	木材チップ製造業	第1次	50	120	50	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
71000	合板製造業	第1次	50	120	50	120	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	30	90	30	90	30	70	30	70	30	70	30	70
71010	" (洗浄水循環)	第1次	10	120	10	110	10	90	10	90	-	-	-	-
		第5次	10	90	10	70	10	70	10	60	10	70	10	60
72000	パーテイクルボード製造業	第1次	50	120	50	120	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
72010	" (洗浄水循環)	第1次	10	120	10	110	10	90	10	90	-	-	-	-
		第5次	10	70	10	70	10	70	10	60	10	70	10	60
73000	パーテイクルボード製造業で湿式剥皮工程に係るもの	第1次	50	120	50	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
74000	床柱製造業	第1次	-	-	50	120	-	-	40	80	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
75000	木材薬品処理業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
76000	パルプ、洋紙又板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係	第1次	100	120	100	110	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	60	80	60	80
77000	パルプ、洋紙又板紙製造業でサルファイトパルプ製造	第1次	120	160	120	145	120	140	120	130	-	-	-	-
		第5次	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90
78000	パルプ、洋紙又板紙製造業でグランドパルプ製造工程	第1次	60	100	60	100	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
79000	パルプ、洋紙又板紙製造業で未さらしケミグランドパ	第1次	210	330	210	300	210	270	210	250	-	-	-	-
		第5次	140	170	140	170	130	150	130	150	120	140	120	140
80000	パルプ、洋紙又板紙製造業でさらしケミグランドパ	第1次	110	210	110	190	110	160	110	150	-	-	-	-
		第5次	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100
81000	パルプ、洋紙又板紙製造業で未さらしクラフトパ	第1次	60	110	60	110	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	60	70	60	70	50	70	50	70	40	60	40	60
82000	パルプ、洋紙又板紙製造業でさらしクラフトパ	第1次	80	150	80	150	80	120	80	120	-	-	-	-
		第5次	70	100	70	100	70	100	70	100	60	80	60	80
82010	" (ドラム型洗浄機)	第1次	80	150	80	100	80	120	80	80	-	-	-	-
		第5次	80	100	80	80	70	100	70	80	60	80	60	80
83000	パルプ、洋紙又板紙製造業で古紙を原料とするパ	第1次	60	80	60	80	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	70	60	70	50	60	50	60
84000	パルプ、洋紙又板紙製造業で古紙を原料とし脱イン	第1次	120	150	120	150	120	140	120	130	-	-	-	-
		第5次	90	130	90	130	90	110	90	110	80	100	80	100

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
85000	パルプ、洋紙又板紙製造業で木材又は古紙以外のもの	第1次	140	230	140	205	140	190	140	170	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	120	100	120	100	120	70	90	70	90
86000	パルプ、洋紙又板紙製造業でグランドパルプ、リファ	第1次	70	110	70	110	70	90	70	90	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	40	60	40	60	40	60	40	60
87000	パルプ、洋紙又板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	40	20	40	20	40	20	40
88000	パルプ、洋紙又板紙製造業で板紙製造工程に係るもの	第1次	40	60	40	60	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	50
89000	機械すき和紙製造業	第1次	60	80	60	80	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80
89010	" (パルプ製造工程)	第1次	70	110	70	110	70	90	70	90	-	-	-	-
		第5次	60	110	60	110	60	90	60	90	60	80	60	80
90000	手すき和紙製造業	第1次	100	120	100	110	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	90	110	90	110	90	110	90	110	80	110	80	110
91000	塗工紙製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	30	20	40	20	30	20	40	20	30
92000	段ボール製造業	第1次	40	60	40	60	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	50	40	60	40	50
93000	重包装紙袋製造業	第1次	80	100	80	100	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90
94000	セロファン製造業	第1次	40	80	40	80	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
95000	乾式法による繊維板製造業	第1次	50	120	50	110	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70
96000	繊維板製造業	第1次	100	120	100	110	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	80	100	80	100	80	100	80	100	60	80	60	80
97000	パルプ製造業、紙製造業又は紙加工製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	40	30	50	30	40
98000	新聞業	第1次	60	120	60	120	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
99000	出版業	第1次	60	120	60	120	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	50	80	50	80	50	70	50	70	50	70	50	70
100000	印刷業	第1次	60	120	60	110	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	50	80	50	80	50	70	50	70	50	70	50	70
101000	製版業	第1次	60	120	60	110	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	50	80	50	80	50	70	50	70	50	70	50	70
102000	窒素質・りん酸質肥料製造業	第1次	30	120	30	110	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	50	30	50	30	50	30	50
103000	複合肥料製造業	第1次	30	120	30	120	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	90	30	70	30	70	30	60	30	60	30	60
104000	化学肥料製造業	第1次	30	120	30	110	30	80	30	80	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
105000	ソーダ工業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
106000	電炉工業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
107000	無機顔料製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
107010	" (黄鉛製造工程)	第1次	80	100	80	100	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	80	60	80	50	70	50	70

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
108000	無機化学工業製品製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
108010	" (硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄製造工程)	第1次	110	120	110	120	110	120	110	120	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	60	80	60	80
108020	" (ハイドロサルファイト製造工程)	第1次	100	120	100	120	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90
108030	" (希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する)	第1次	50	80	50	80	50	70	50	70	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
109000	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程	第1次	60	200	60	180	60	130	60	120	-	-	-	-
		第5次	60	90	60	90	60	80	60	80	40	60	40	60
109010	" (靑酸誘導品含有排水する工程)	第1次	250	750	250	750	250	500	250	450	-	-	-	-
		第5次	210	540	210	400	210	230	210	230	190	210	190	210
109020	" (塩素化合物触媒を用いたアセトン・アセトア)	第1次	120	300	120	270	120	210	120	190	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	120	80	100	80	100	80	100	80	100
109030	" (エピクロルヒドリン製造工程)	第1次	250	300	250	300	250	280	250	280	-	-	-	-
		第5次	140	160	140	160	130	150	130	150	130	150	130	150
109040	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									50	70	50	70
110000	石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・	第1次	60	200	60	180	60	130	60	120	-	-	-	-
		第5次	50	100	50	90	50	70	50	70	30	50	30	50
110010	" (合成染料又は合成染料中間物の製造工程)	第1次	190	500	190	450	190	350	190	310	-	-	-	-
		第5次	190	250	190	250	190	210	190	210	180	200	180	200
110020	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									50	70	50	70
111000	石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	40	20	40	20	40	20	40
111010	" (メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリ	第1次	70	120	70	120	70	100	70	100	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90	70	90
111020	" (硝酸セルロース又は酢酸セルロース製造工程)	第1次	60	80	60	80	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
112000	石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係る	第1次	40	70	40	70	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
112010	" (乳化重合法による合成ゴム製造工程)	第1次	70	110	70	110	70	90	70	90	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
112020	" (クロロプレンゴム製造工程)	第1次	150	200	150	180	150	180	150	160	-	-	-	-
		第5次	130	150	130	150	130	150	130	150	130	150	130	150
113000	石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工	第1次	60	200	60	180	60	130	60	120	-	-	-	-
		第5次	50	90	50	90	50	90	50	80	50	80	50	80
113010	" (有機ゴム薬品製造工程)	第1次	400	450	400	450	400	430	400	430	-	-	-	-
		第5次	270	290	270	290	260	280	260	280	260	280	260	280
113020	" (有機農業原体製造工程)	第1次	220	450	220	410	220	340	220	310	-	-	-	-
		第5次	180	230	180	230	180	210	180	210	160	190	160	190
114000	石油化学系基礎製品製造業	第1次	60	120	60	110	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	40	60	40	60	40	60	40	60
114010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									60	60	60	60
115000	脂肪族系中間物製造業	第1次	60	200	60	180	60	130	60	110	-	-	-	-
		第5次	60	90	60	90	60	90	60	90	50	70	50	70
115010	" (靑酸誘導品含有排水を排出する工程)	第1次	250	750	250	750	250	500	250	450	-	-	-	-
		第5次	210	540	210	540	210	230	210	230	190	210	190	210

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
115020	" (塩素化合物触媒を用いたアセトン・アセトア)	第1次	120	300	120	270	120	210	120	190	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	120	80	100	80	100	80	100	80	100
115030	" (エビクロルヒドリン製造工程)	第1次	250	300	250	300	250	280	250	280	-	-	-	-
		第5次	140	160	140	160	130	150	130	150	130	150	130	150
115040	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									60	80	60	80
116000	メタン誘導品製造業	第1次	30	70	30	70	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	40	30	50	30	40	20	40	20	40
117000	発酵工業	第1次	150	170	150	170	150	170	150	150	-	-	-	-
		第5次	120	140	120	140	110	130	110	130	110	130	110	130
118000	コーラータル製品製造業	第1次	200	350	200	315	200	280	200	250	-	-	-	-
		第5次	120	140	120	140	120	140	120	140	120	140	120	140
119000	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	第1次	60	200	60	200	60	130	60	120	-	-	-	-
		第5次	50	110	50	110	50	80	50	80	30	50	30	50
119010	" (合成染料又は合成染料中間物の製造工程)	第1次	190	500	190	500	190	350	190	350	-	-	-	-
		第5次	190	350	190	350	190	250	190	250	190	250	190	250
119030	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									50	70	50	70
120000	プラスチック製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	40	20	40	20	40	20	40
120010	" (メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリ)	第1次	70	120	70	110	70	100	70	100	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	50	70	50	70	50	70	50	70
120020	" (硝酸セルロース又は酢酸セルロース製造工程)	第1次	60	80	60	80	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	70	60	80	60	70	50	70	50	70
121000	合成ゴム製造業	第1次	40	70	40	70	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
121010	" (乳化重合法による合成ゴム製造工程)	第1次	70	110	70	110	70	90	70	90	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	70	70	90	70	80
121020	" (クロロプレンゴム製造工程)	第1次	150	200	150	200	150	180	150	180	-	-	-	-
		第5次	130	150	130	150	130	150	130	150	130	150	130	150
122000	有機化学工業製品製造業	第1次	60	200	60	200	60	130	50	130	-	-	-	-
		第5次	50	90	50	90	50	90	50	90	50	80	50	80
122010	" (有機ゴム薬品製造工程)	第1次	400	450	400	500	400	430	400	430	-	-	-	-
		第5次	280	320	280	320	270	290	270	290	270	290	270	290
122020	" (有機農業原体製造工程)	第1次	220	450	220	450	220	340	220	310	-	-	-	-
		第5次	180	240	180	240	180	210	180	210	160	190	160	190
123000	レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に	第1次	50	80	50	80	50	70	50	70	-	-	-	-
		第5次	50	60	50	60	30	50	30	50	20	40	20	40
123010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									40	60	40	50
124000	レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造	第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
125000	合成繊維製造業	第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	20	40	20	40	20	40	20	40
125010	" (アクリル系繊維製造工程)	第1次	60	90	60	90	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	40	60	40	60	30	50	30	50
126000	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	第1次	40	80	40	80	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	30	50	30	50
126010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									40	60	40	60

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
127000	石けん・合成洗剤製造業	第1次	10	40	10	40	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	40	10	40	10	30	10	30	10	30	10	30
128000	界面活性剤製造業	第1次	50	160	50	140	50	110	50	110	-	-	-	-
		第5次	40	100	40	100	40	80	40	80	40	80	40	80
129000	塗料製造業	第1次	50	100	50	100	50	80	50	80	-	-	-	-
		第5次	40	100	40	100	40	60	40	60	40	60	40	60
130000	印刷インキ製造業	第1次	50	100	50	100	50	80	50	80	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	30	50	30	50
131000	医薬品原薬・製剤製造業	第1次	100	120	100	120	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	70	100	70	100	70	90	70	90	60	90	60	90
131010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									70	90	70	80
132000	医薬品製剤製造業	第1次	80	110	80	110	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	30	80	30	80	30	80	30	80	30	50	30	50
132010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									30	60	30	60
133000	生物学的製剤製造業	第1次	50	80	50	80	50	70	50	70	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
134000	生薬製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
135000	動物用医薬品製造業	第1次	80	110	80	110	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	80	60	80	50	70	50	70
136000	火薬類製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
136010	" (硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程)	第1次	60	200	60	180	60	130	60	120	-	-	-	-
		第5次	60	80	60	80	60	80	60	80	50	70	50	70
137000	農薬製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	20	40	20	40
138000	合成香料製造業	第1次	170	300	170	300	170	240	170	220	-	-	-	-
		第5次	120	160	120	160	110	130	110	130	110	130	110	130
139000	香料製造業	第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	20	40	20	40
140000	化粧品・歯磨・その他の化粧品調整品製造業	第1次	30	50	30	50	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	20	40	20	40
141000	にかわ製造業	第1次	100	120	100	120	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	110	100	120	100	110	80	100	80	100
142000	ゼラチン・接着剤製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
142010	" (にかわ製造工程)	第1次	100	120	100	120	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120
143000	写真感光材料製造業	第1次	10	40	10	40	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	40	10	40	10	30	10	30	10	30	10	30
144000	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	第1次	60	120	60	300	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60
145000	イオン交換樹脂製造業	第1次	330	390	330	360	330	360	330	330	-	-	-	-
		第5次	170	280	170	280	170	250	170	250	130	150	130	150
146000	その他の化学工業	第1次	50	120	50	110	50	90	50	90	-	-	-	-
		第5次	40	70	40	70	40	60	40	60	40	60	40	60
147000	石油精製業	第1次	20	60	20	60	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	50	20	50	20	40	20	40	20	40	20	40

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
147010	" (潤滑油製造工程)	第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	60	30	60	30	50	30	50	30	50	30	50
148000	潤滑油製造業	第1次	30	70	30	70	30	50	30	50	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
148010	" (硫酸洗浄工程)	第1次	50	100	50	100	50	80	50	80	-	-	-	-
		第5次	40	90	40	80	40	70	40	70	40	70	40	70
149000	コークス製造業	第1次	250	350	250	350	250	300	250	300	-	-	-	-
		第5次	180	220	180	220	180	200	180	200	90	120	90	120
149010	" (平成8年9月1日前)	第1次									-	-	-	-
		第5次									120	120	120	120
150000	石油コークス製造業	第1次	90	120	90	120	90	110	90	110	-	-	-	-
		第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	50	70	50	70
151000	自動車タイヤ・チューブ製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
152000	ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るも	第1次	120	260	120	235	50	130	50	120	-	-	-	-
		第5次	60	90	60	90	40	90	40	80	40	90	40	80
153000	ゴム製品製造業	第1次	20	60	20	200	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	50	20	50	20	40	20	40	20	40	20	40
154000	なめし革製造業	第1次	100	120	100	500	100	120	100	120	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	110	100	120	100	110	100	120	100	110
155000	毛皮製造業	第1次	100	120	100	500	100	120	100	110	-	-	-	-
		第5次	100	120	100	110	100	120	100	110	100	120	100	110
156000	板ガラス製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
157000	板ガラス加工業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
158000	ガラス製加工素材製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
159000	ガラス容器製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
160000	理化学用・医療用ガラス器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
161000	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
162000	ガラス繊維(長繊維に限る)・同製品製造業	第1次	80	120	80	110	80	100	80	100	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70
163000	その他のガラス繊維・同製品製造業	第1次	40	80	40	80	40	60	40	60	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
164000	その他のガラス・同製品製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
165000	生コンクリート製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
166000	コンクリート製品製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
167000	セメント製品製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
168000	黒鉛電極製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
169000	碎石製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40

COD業種等の区別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
170000	鋳物・土石粉碎等処理業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
171000	模造真珠製造業	第1次	-	-	10	30	-	-	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
172000	うわ葉製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
173000	製鋼圧延を行う高炉による製鉄業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
173010	" (コークス炉を有するもの)	第1次	60	80	60	80	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	40	60	40	60	30	50	30	50	30	50	30	50
174000	製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
175000	フェロアロイ製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
176000	高炉によらない製鉄業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
177000	転炉による製鋼・製鋼圧延業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
178000	電気炉による製鋼・製鋼圧延業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
179000	熱間圧延業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
180000	冷間圧延業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
181000	冷間ロール成型形鋼製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
182000	鋼管製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
183000	伸鉄業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
184000	磨棒鋼製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
185000	引抜鋼管製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
186000	伸線業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
187000	ブリキ製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
188000	亜鉛鉄板製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
189000	めっき鋼管製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
190000	めっき鉄鋼線製造業	第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
191000	表面処理鋼材製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
192000	鍛鋼製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
193000	鍛工品製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
194000	鋳鋼製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
195000	鋳鉄鋳物製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
196000	鋳鉄管製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
197000	可鍛鋳鉄製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
198000	鉄粉製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
199000	鉄鋼業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
200000	非鉄金属製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
201000	電気めっき業	第1次	60	100	60	100	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	70	40	70	40	70
202000	金属製品製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
203000	一般機械器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
204000	プリント配線基板製造業	第1次	20	80	20	80	20	50	20	50	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
205000	電気機械器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
206000	輸送用機械器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
207000	精密機械器具製造業	第1次	10	30	10	30	10	30	10	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
208000	ガス製造工場	第1次	20	60	20	60	20	40	20	40	-	-	-	-
		第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
208010	" (石炭ガス製造工程を有するもの)	第1次	110	120	110	120	110	120	110	120	-	-	-	-
		第5次	90	110	90	110	90	110	90	110	70	90	70	90
209000	下水道業	第1次	30	110	30	110	30	80	0	80	-	-	-	-
		第5次	20	60	20	60	20	40	20	40	20	40	20	40
209010	" (高度処理)	第1次	10	110	20	50	10	80	20	30	-	-	-	-
		第5次	10	30	15	30	10	30	15	30	10	30	15	30
210000	空瓶卸売業	第1次	30	120	30	110	20	80	20	80	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	20	40	20	40	20	40	20	40
211000	共同調理場	第1次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		第5次	30	50	30	50	30	50	30	40	20	40	20	40
212000	弁当仕出屋又は弁当製造業	第1次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		第5次	50	80	50	80	40	70	40	70	30	60	30	60
213000	飲食店	第1次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	40	60	40	60	30	50	30	50
214000	旅館	第1次	60	120	60	120	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	50	70	50	70	40	60	40	60	30	50	30	50
215000	リネンサプライ業	第1次	60	100	60	100	60	80	60	80	-	-	-	-
		第5次	40	80	40	80	40	70	40	70	30	50	30	50
216000	洗濯業	第1次	60	120	60	120	60	90	60	90	-	-	-	-
		第5次	40	90	40	90	40	70	40	70	30	50	30	50
217000	商業写真業	第1次	60	90	60	90	60	80	60	80	-	-	-	-

COD業種等の区分別C値

環境省告示値 第1次 第5次「上限」減少率 凡例； :100%未満～75%以上、 :75%未満～50%以上、 :50%未満
 環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準との対比 凡例； :日最大値(160mg/l)超、 :日間平均(120mg/l)超

環境省業種等区分コード	業種名称	区分	Cco				Cci				Ccj			
			環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
			下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
218000	写真業	第5次	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80
		第1次	60	90	60	90	60	80	60	80	-	-	-	-
219000	自動車整備業	第5次	60	80	60	80	60	80	60	70	60	80	60	70
		第1次	40	60	40	60	20	40	20	40	-	-	-	-
220000	病院	第5次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
		第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
221000	し尿浄化槽(501人以上のものに限る)	第5次	30	60	30	60	30	50	30	50	30	50	30	50
		第1次	40	120	40	120	40	80	40	60	-	-	-	-
221010	" (5000人以下)	第5次	30	70	30	70	30	50	30	50	30	50	30	50
		第1次	40	120	40	120	40	80	40	50	-	-	-	-
221020	" (5000人以下で昭和55年以前のもの)	第5次	40	70	40	70	30	50	30	45	30	50	30	45
		第1次	40	120	60	90	40	80	40	40	-	-	-	-
221030	" (高度処理できるもの)	第5次	30	80	40	60	40	80	40	40	30	50	30	30
		第1次	10	120	30	50	10	80	20	40	-	-	-	-
222000	し尿浄化槽(500人以下201人以上のもの)	第5次	10	40	20	40	10	40	20	40	10	40	20	40
		第1次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222010	" (建設省昭和55年告示以前のもの)	第5次	50	80	50	80	50	80	50	80	40	60	40	60
		第1次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223000	し尿処理業	第5次	70	90	70	90	70	90	70	90	40	80	40	80
		第1次	50	120	50	70	50	90	40	70	-	-	-	-
223010	" (日排水量3000m ³ 未満の事業場)	第5次	40	60	40	60	30	50	30	50	20	40	20	40
		第1次	50	120	50	70	50	90	50	70	-	-	-	-
223020	" (昭和62年6月30日以前のもの)	第5次	50	60	50	55	30	50	30	40	20	40	20	30
		第1次	40	60	40	50	40	60	40	50	-	-	-	-
223030	" (高度処理できるもの)	第5次	10	120	20	50	10	90	20	50	10	40	10	40
		第1次	10	50	10	50	10	50	10	50	10	40	10	40
224000	ごみ処理業	第5次	30	100	30	100	30	70	30	70	-	-	-	-
		第1次	30	70	30	70	30	50	30	50	30	50	30	50
225000	廃油処理業	第5次	20	60	20	60	20	40	20	40	-	-	-	-
		第1次	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
226000	産業廃棄物処理業	第5次	20	120	20	110	20	60	20	60	-	-	-	-
		第1次	20	50	20	50	20	40	20	40	20	40	20	40
227000	死亡獣畜取扱業	第5次	80	100	80	100	80	100	80	100	-	-	-	-
		第1次	40	80	40	80	40	70	40	70	40	70	40	70
228000	と畜場	第5次	80	100	80	100	80	100	80	100	-	-	-	-
		第1次	40	80	40	80	40	70	40	70	40	70	40	70
229000	中央卸売市場	第5次	40	120	40	110	40	80	40	80	-	-	-	-
		第1次	20	50	20	50	20	40	20	40	20	40	20	40
230000	地方卸売市場	第5次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第1次	20	50	20	50	20	40	20	40	20	40	20	40
231000	試験研究機関	第5次	40	120	40	120	40	80	40	80	-	-	-	-
		第1次	30	60	30	60	30	50	30	50	-	-	-	-
232000	1項から前項までに分類されないもの	第5次	20	50	20	50	20	50	20	50	20	40	20	40
		第1次	10	120	10	120	10	120	10	180	-	-	-	-
		第5次	10	120	10	120	10	90	10	80	10	90	10	80

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； : 日最大値(120mg/l)超、 : 日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
1000	畜産農業(日平均排水量1000m ³ 以上の事業場)	60	200	60	200	60	70	60	70
2000	畜産農業(日平均排水量1000m ³ 未満の事業場)	60	200	60	200	60	70	60	70
3000	天然ガス鉱業	60	150	60	150	60	70	60	70
4000	非金属鉱業	25	35	25	35	15	30	15	30
5000	肉製品製造業	30	60	30	60	10	35	10	35
6000	乳製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
7000	その他の畜産食料品製造業	30	40	30	40	10	35	10	35
8000	水産缶詰・瓶詰製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
9000	寒天製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
10000	魚肉ハム・ソーセージ製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
11000	水産練製品製造業	45	55	45	55	10	50	10	50
12000	冷凍水産物製造業	45	55	45	55	10	50	10	50
13000	冷凍水産食品製造業	45	55	45	55	10	50	10	50
14000	その他の水産食料品製造業	45	55	45	55	10	50	10	50
15000	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
16000	野菜漬物製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
17000	味そ製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
18000	しょう油・食用アミノ酸製造業	45	145	45	145	10	50	10	50
19000	化学調味料製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
20000	ソース製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
21000	食酢製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
22000	砂糖精製業	20	30	20	30	10	25	10	25
23000	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	20	145	20	145	10	25	10	25
24000	小麦粉製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
25000	パン製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
26000	生菓子製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
27000	ビスケット類・干菓子製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
28000	米菓製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
29000	その他のパン・菓子製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
30000	植物油脂製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
31000	動物油脂製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
32000	食用油脂加工業	20	30	20	30	10	25	10	25
33000	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
34000	穀類でんぷん製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
35000	めん類製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
36000	こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
37000	豆腐・油揚げ製造業	30	40	30	40	10	35	10	35
38000	あん類製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
39000	冷凍調理食品製造業	30	40	30	40	10	35	10	35
40000	そう菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
41000	清涼飲料製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
42000	果実酒製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
43000	ビール製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
44000	清酒製造業	20	30	20	30	10	25	10	25

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； : 日最大値(120mg/l)超、 : 日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
45000	蒸留酒・混成酒製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
46000	インスタントコーヒー製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
47000	配合飼料製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
48000	単体飼料製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
49000	有機質肥料製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
50000	たばこ製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
51000	器械生糸製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
52000	座繰生糸製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
53000	玉糸製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
54000	その他の生糸製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
55000	その他の繊維工業で整毛工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
56000	繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
57000	繊維工業で麻製織工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
58000	繊維工業で毛織物機械染色整理工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
59000	繊維工業で織物機械染色整理工程に係るもの	20	40	20	40	10	30	10	30
59020	〃 (綿織物捺染工程)	60	150	60	150	10	60	10	60
60000	繊維工業で織物手加工染色整理工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
61000	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程に係るもの	20	40	20	40	10	30	10	30
62000	繊維工業でニット・レース染色整理工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
63000	繊維工業で繊維雑品染色整理工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
64000	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
65000	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
66000	繊維工業で上塗り・防水織物製造工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
67000	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	20	30	20	30	10	25	10	25
68000	その他の繊維工業	20	30	20	30	10	25	10	25
69000	一般製材業	20	30	20	30	10	25	10	25
70000	木材チップ製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
71000	合板製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
72000	パーティクルボード製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
73000	パーティクルボード製造業(湿式剥皮工程)	20	30	20	30	10	25	10	25
74000	床柱製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
75000	木材薬品処理業	20	30	20	30	10	25	10	25
76000	パルプ・洋紙・板紙製造業(溶解パルプ製造工程)	20	30	20	30	10	25	10	25
77000	パルプ・洋紙・板紙製造業(サルファイトパルプ)	20	30	20	30	10	25	10	25
78000	パルプ・洋紙・板紙製造業(グランドパルプ等)	20	30	20	30	10	25	10	25
79000	パルプ・洋紙・板紙製造業(未さらしケミグラン)	20	30	20	30	10	25	10	25
80000	パルプ・洋紙・板紙製造業(さらしケミグランド)	20	30	20	30	10	25	10	25
81000	パルプ・洋紙・板紙製造業(未さらしクラフト)	20	30	20	30	10	25	10	25
82000	パルプ・洋紙・板紙製造業(さらしクラフト)	20	30	20	30	10	25	10	25
83000	パルプ・洋紙・板紙製造業(古紙原料パルプ製造)	20	30	20	30	10	25	10	25
84000	パルプ・洋紙・板紙製造業(古紙原料脱インキ等)	20	30	20	30	10	25	10	25
85000	パルプ・洋紙・板紙製造業(木材・古紙以外)	20	30	20	30	10	25	10	25
86000	パルプ・洋紙・板紙製造業(グランド等洋紙製造)	20	30	20	30	10	25	10	25
87000	パルプ・洋紙・板紙製造業(その他洋紙製造工程)	20	30	20	30	10	25	10	25

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； :日最大値(120mg/l)超、 :日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
88000	パルプ・洋紙・板紙製造業(板紙製造工程)	20	30	20	30	10	25	10	25
89000	機械すき和紙製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
90000	手すき和紙製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
91000	塗工紙製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
92000	段ボール製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
93000	重包装紙袋製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
94000	セロファン製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
95000	乾式法による繊維板製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
96000	その他の繊維板製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
97000	その他のパルプ・紙・紙加工品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
98000	新聞業	20	30	20	30	10	25	10	25
99000	出版業	20	30	20	30	10	25	10	25
100000	印刷業	20	30	20	30	10	25	10	25
101000	製版業	20	30	20	30	10	25	10	25
102000	窒素質・りん酸質肥料製造業	15	165	15	120	10	70	10	70
102010	"(アンモニア製造工程)	40	165	40	150	30	70	30	70
102020	"(アンモニア誘導品製造工程)	200	650	200	650	200	650	200	650
102030	"(尿素製造工程)	1500	6000	1500	6000	1500	6000	1500	6000
103000	複合肥料製造業	15	60	15	60	10	60	10	60
104000	その他の化学肥料製造業	15	60	15	60	10	60	10	60
105000	ソーダ工業	15	25	15	25	10	25	10	25
106000	電炉工業	15	25	15	25	10	25	10	25
107000	無機顔料製造業	50	160	50	110	40	60	40	60
107020	"(黄鉛顔料製造工程)	50	1000	50	1000	40	1000	40	1000
108000	その他の無機化学工業製品製造業	50	160	50	160	40	60	40	60
108040	"(バナジウム化合物製造工程)	50	6000	50	6000	40	6000	40	6000
108050	"(酸化コバルト製造工程)	50	880	50	880	40	880	40	880
108060	"(モリブデン化合物製造工程)	50	6000	50	6000	40	6000	40	6000
108070	"(イットリウム酸化物製造工程)	50	1200	50	1200	40	1200	40	1200
108080	"(酸化銀製造工程)	50	1500	50	1500	40	300	40	300
108090	"(酸化ジルコニウム製造工程)	50	400	50	400	40	300	40	300
109000	石油化学系基礎製品製造業(脂肪族系中間物製造)	15	80	15	80	10	35	10	35
109050	"(窒素・窒素化合物を原料として使用)	50	240	50	240	40	55	40	55
110000	石油化学系基礎製品製造業(環式中間物等製造)	15	80	15	50	10	35	10	35
110030	"(窒素・窒素化合物を原料として使用)	60	300	60	180	50	120	50	120
111000	石油化学系基礎製品製造業(プラスチック製造)	15	60	15	60	10	30	10	30
112000	石油化学系基礎製品製造業(合成ゴム製造工程)	15	80	15	80	10	35	10	35
112030	"(窒素・窒素化合物を原料等として使用)	50	240	50	240	40	55	40	55
113000	石油化学系基礎製品製造業(有機化学工業製品)	15	80	15	60	10	35	10	35
113030	"(窒素・窒素化合物を原料として使用)	20	85	20	60	15	35	15	30
114000	その他の石油化学系基礎製品製造業	15	60	15	60	10	30	10	30
115000	脂肪族系中間物製造業	15	80	15	80	10	35	10	35
115010	"(靑酸誘導品含有排水を排出する工程)	500	5000	500	5000	500	5000	500	5000
115050	"(窒素・窒素化合物を原料として使用)	50	240	50	240	40	55	40	55

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； : 日最大値(120mg/l)超、 : 日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
116000	メタン誘導品製造業	15	60	15	60	10	30	10	30
117000	発酵工業	15	60	15	60	10	30	10	30
118000	コーラ・タール製品製造業	1000	1300	1000	1300	1000	1300	1000	1300
119000	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	15	80	15	80	10	35	10	35
119040	" (窒素・窒素化合物を原料として使用)	60	300	60	300	50	120	50	120
120000	プラスチック製造業	15	60	15	50	10	30	10	30
120030	" (窒素・窒素化合物を原料等として使用)	50	240	50	150	40	55	40	55
121000	合成ゴム製造業	15	80	15	50	10	35	10	35
121030	" (窒素・窒素化合物を原料等として使用)	50	240	50	150	40	55	40	55
122000	その他の有機化学工業製品製造業	15	80	15	80	10	35	10	35
122030	" (窒素・窒素化合物を原料として使用)	20	85	20	85	15	35	15	35
122040	" (イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程)	20	1400	20	1400	15	1400	15	1400
122050	" (メラミン製造工程)	1500	6000	1500	6000	1500	6000	1500	6000
122060	" (化学発泡剤製造工程(尿素原料))	15	1000	15	1000	10	35	10	35
123000	レーヨン・アセテート製造業(レーヨン製造)	15	30	15	25	10	20	10	20
124000	レーヨン・アセテート製造業(アセテート製造)	15	30	15	25	10	20	10	20
125000	合成繊維製造業	15	30	15	30	10	20	10	20
125030	" (窒素・窒素化合物を原料として使用)	50	240	50	200	40	55	40	55
126000	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
127000	石けん・合成洗剤製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
128000	その他の界面活性剤製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
129000	塗料製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
130000	印刷インキ製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
131000	医薬品原薬・製剤製造業	15	75	15	75	10	40	10	40
131020	" (医薬品原薬製造工程(窒素・窒素化合物))	25	145	25	145	20	40	20	40
132000	医薬品製剤製造業	15	25	15	25	10	20	10	20
133000	生物学的製剤製造業	15	25	15	25	10	20	10	20
134000	生薬製造業	15	25	15	22	10	20	10	20
135000	動物用医薬品製造業	15	25	15	25	10	20	10	20
136000	火薬類製造業	15	90	15	65	10	30	10	30
137000	農薬製造業	15	90	15	80	10	30	10	30
138000	合成香料製造業	15	90	15	90	10	30	10	30
139000	その他の香料製造業	15	90	15	70	10	30	10	30
140000	化粧品・歯磨・その他の化粧品調整品製造業	15	90	15	55	10	30	10	30
141000	にかわ製造業	15	90	15	55	10	30	10	30
142000	その他のゼラチン・接着剤製造業	15	120	15	70	10	30	10	30
143000	写真感光材料製造業	15	90	15	55	10	30	10	30
144000	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	15	90	15	55	10	30	10	30
145000	イオン交換樹脂製造業	15	90	15	55	10	30	10	30
146000	その他の化学工業	15	90	15	90	10	30	10	30
147000	石油精製業	20	30	20	30	10	25	10	25
148000	その他の潤滑油製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
149000	コークス製造業	600	1000	600	1000	400	800	400	800
150000	石油コークス製造業	20	30	20	30	10	25	10	25

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； :日最大値(120mg/l)超、 :日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
151000	自動車タイヤ・チューブ製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
152000	ゴム製品製造業(ラテックス成型型洗浄工程)	20	30	20	30	10	25	10	25
153000	その他のゴム製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
154000	なめしかわ製造業	20	75	20	75	10	75	10	75
155000	毛皮製造業	20	75	20	75	10	75	10	75
156000	板ガラス製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
157000	板ガラス加工業	20	30	20	30	10	25	10	25
158000	ガラス製加工素材製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
159000	ガラス容器製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
160000	理化学用・医療用ガラス器具製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
161000	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
162000	ガラス繊維(長繊維)・同製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
163000	その他のガラス繊維・同製品製造業	20	40	20	35	10	30	10	30
164000	その他のガラス・同製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
165000	生コンクリート製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
166000	コンクリート製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
167000	その他のセメント製品製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
168000	黒鉛電極製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
169000	砕石製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
170000	鉱物・土石粉碎等処理業	20	30	20	30	10	25	10	25
171000	模造真珠製造業(ガラス製)	20	30	20	30	10	25	10	25
172000	うわ薬製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
173000	製鋼圧延を行う高炉による製鉄業	15	55	15	55	10	30	10	30
173020	" (コークス製造工程)	600	1000	600	1000	400	800	400	800
173030	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	130	55	130	40	60	40	60
174000	製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業	15	55	15	40	10	30	10	30
174010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
175000	フェロアロイ製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
175010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
176000	その他の高炉によらない製鉄業	15	55	15	40	10	30	10	30
176010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
177000	転炉による製鋼・製鋼圧延業	15	55	15	40	10	30	10	30
177010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	130	55	95	40	60	40	60
178000	電気炉による製鋼・製鋼圧延業	15	55	15	55	10	30	10	30
178010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	130	55	105	40	60	40	60
179000	その他の熱間圧延業	15	55	15	40	10	30	10	30
179010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	130	55	105	40	60	40	60
180000	その他の冷間圧延業	15	55	15	55	10	30	10	30
180010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	130	55	110	40	60	40	60
181000	冷間ロール成型形鋼製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
181010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
182000	鋼管製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
182010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
183000	伸鉄業	15	55	15	40	10	30	10	30

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； : 日最大値(120mg/l)超、 : 日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
183010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
184000	磨棒鋼製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
184010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
185000	引抜鋼管製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
185010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
186000	伸線業	15	55	15	40	10	30	10	30
186010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
187000	ブリキ製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
187010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
188000	亜鉛鉄板製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
188010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
189000	めっき鋼管製造業	15	55	15	50	10	30	10	30
189010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
190000	めっき鉄鋼線製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
190010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
191000	その他の表面処理鋼材製造業	15	55	15	55	10	30	10	30
191010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
192000	鍛鋼製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
192010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
193000	鍛工品製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
193010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
194000	鋳鋼製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
194010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
195000	鋳鉄鋳物製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
195010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
196000	鋳鉄管製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
196010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
197000	可鍛鋳鉄製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
197010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
198000	鉄粉製造業	15	55	15	40	10	30	10	30
198010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
199000	その他の鉄鋼業	15	55	15	40	10	30	10	30
199010	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	55	65	55	65	40	60	40	60
200000	非鉄金属製造業	20	70	20	70	10	60	10	60
200020	" (核燃料製造工程)	60	70	60	70	50	65	50	65
201000	電気めっき業	20	40	20	40	10	35	10	35
201010	" (窒素・窒素化合物による表面処理施設)	60	200	60	130	50	120	50	120
202000	その他の金属製品製造業	20	40	20	40	10	35	10	35
202030	" (溶融めっき工程(窒素等表面処理施設))	60	70	60	70	50	65	50	65
202040	" (アルマイト加工工程(窒素等表面処理))	60	120	60	120	50	120	50	120
203000	一般機械器具製造業	20	35	20	35	10	25	10	25
203020	" (ステンレス硝酸酸洗工程を有するもの)	20	65	20	60	10	25	10	25
204000	プリント配線基板製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
204010	" (窒素・窒素化合物による表面処理施設)	20	80	20	80	10	25	10	25

窒素 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一般排水基準値との対比 凡例； :日最大値(120mg/l)超、 :日間平均(60mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種名称	C no				C ni			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
205000	その他の電気機械器具製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
205030	" (民生用電気機械器具製造工程(窒素表面))	30	60	30	60	20	35	20	35
205040	" (半導体素子製造工程)	30	60	30	60	20	35	20	35
206000	輸送用機械器具製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
206020	" (自動車・同付属品製造工程(窒素表面))	25	60	25	60	20	30	20	30
207000	精密機械器具製造業	20	30	20	30	10	25	10	25
207020	" (時計・同部分品製造工程(時計側を除く))	30	60	30	45	10	35	10	35
208000	ガス製造工場	20	30	20	30	10	25	10	25
209000	下水道業	10	40	20	40	10	40	10	40
209010	" (活性汚泥法等より高度処理)	10	20	10	20	10	20	10	20
209080	" (高濃度の窒素汚水を多量に処理)	10	60	25	60	10	60	10	60
210000	空瓶卸売業	25	35	25	35	15	30	15	30
211000	共同調理場	25	35	25	35	15	30	15	30
212000	弁当仕出屋又は弁当製造業	25	35	25	35	15	30	15	30
213000	飲食店	25	60	25	60	15	45	15	45
214000	旅館	25	60	25	60	15	45	15	45
215000	リネンサプライ業	25	35	25	35	15	30	15	30
216000	その他の洗濯業	25	35	25	35	15	30	15	30
217000	商業写真業	25	35	25	35	15	30	15	30
218000	その他の写真業	25	35	25	35	15	30	15	30
219000	自動車整備業	25	35	25	35	15	30	15	30
220000	病院	25	60	25	60	15	45	15	45
221000	し尿浄化槽(501人以上)	20	60	25	60	10	40	10	40
221030	" (高度処理)	20	30	20	30	10	30	10	30
222000	し尿浄化槽(500人以下201人以上)	20	60	30	60	10	50	10	50
222080	" (高度処理)	20	40	20	40	10	40	10	40
223000	し尿処理業	20	60	20	60	10	40	10	40
223030	" (嫌気性消化法等+凝集処理法より高度処理)	20	50	20	50	10	30	10	30
224000	ごみ処理業	25	35	25	35	15	30	15	30
225000	廃油処理業	25	35	25	35	15	30	15	30
226000	その他の産業廃棄物処理業	40	50	40	50	20	45	20	45
227000	死亡獣畜取扱業	25	35	25	35	15	30	15	30
228000	と畜場	25	60	25	60	15	30	15	30
229000	中央卸売市場	25	35	25	35	15	30	15	30
230000	地方卸売市場	25	35	25	35	15	30	15	30
231000	試験研究機関	25	35	25	35	15	30	15	30
232000	一の項から前項までに分類されないもの	10	60	10	60	10	60	10	60

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例; :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
1000	畜産農業(日平均排水量1000m ³ 以上の事業場)	8	40	8	40	8	9	8	9
2000	畜産農業(日平均排水量1000m ³ 未満の事業場)	8	40	8	40	8	9	8	9
3000	天然ガス鉱業	3	4	3	4	2	3.5	2	3.5
4000	非金属鉱業	4	5	4	5	2	3.5	2	3.5
5000	肉製品製造業	4	16	2	16	1	8	1	8
6000	乳製品製造業	5	16	2	16	1	8	1	8
7000	その他の畜産食品製造業	8	16	8	16	1	8.5	1	8.5
8000	水産缶詰・瓶詰製造業	3	7.5	3	6.5	1.5	5.5	1.5	5.5
9000	寒天製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
10000	魚肉ハム・ソーセージ製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
11000	水産練製品製造業	3	12	3	12	1.5	8	1.5	8
12000	冷凍水産物製造業	3	12	3	12	1.5	8	1.5	8
13000	冷凍水産食品製造業	4	12	4	12	1	8	1	8
14000	その他の水産食品製造業	3	12	3	12	1.5	8	1.5	8
15000	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食品製造業	3	12	3	12	1.5	5.5	1.5	5.5
16000	野菜漬物製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
17000	味そ製造業	4	7.5	4	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
18000	しょう油・食用アミノ酸製造業	8	9	8	9	1.5	8.5	1.5	8.5
19000	化学調味料製造業	3	8	3	8	1.5	6	1.5	6
20000	ソース製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
21000	食酢製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
22000	砂糖精製業	3	7.5	3	6.5	1.5	5.5	1.5	5.5
23000	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
24000	小麦粉製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
25000	パン製造業	3	7.5	2	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
26000	生菓子製造業	6	7.5	2	7.5	1	6.5	1	6.5
27000	ビスケット類・干菓子製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
28000	米菓製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
29000	その他のパン・菓子製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
30000	植物油脂製造業	4	7.5	4	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
30020	"(りん・りん化合物を脱ガム剤として使用)	4	8	4	8	1.5	5.5	1.5	5.5
30030	"(米糠を原料として使用するもの)	4	20	4	20	1.5	5.5	1.5	5.5
31000	動物油脂製造業	2	7.5	2	6.5	1	5.5	1	5.5
32000	食用油脂加工業	3	7.5	3	6.5	1.5	5.5	1.5	5.5
33000	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	3	7.5	3	6.5	1.5	5.5	1.5	5.5
34000	穀類でんぷん製造業	3	10	3	10	1.5	8	1.5	8
35000	めん類製造業	3	7.5	3	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
36000	こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業	3	7.5	3	6.5	1.5	5.5	1.5	5.5
37000	豆腐・油揚製造業	5	7.5	5	7.5	1	5.5	1	5.5
38000	あん類製造業	5	12	5	12	1	8	1	8
39000	冷凍調理食品製造業	8	9	8	9	1	8.5	1	8.5
40000	そう菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	4	7.5	4	7.5	1.5	5.5	1.5	5.5
41000	清涼飲料製造業	3	8	3	8	1.5	3.5	1.5	3.5
42000	果実酒製造業	3	4	3	4	1.5	3.5	1.5	3.5

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例； :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
43000	ビール製造業	3	4	3	4	1.5	3.5	1.5	3.5
44000	清酒製造業	3	4	3	4	1.5	3.5	1.5	3.5
45000	蒸留酒・混成酒製造業	3	4	3	4	1.5	3.5	1.5	3.5
46000	インスタントコーヒー製造業	3	4	3	4	1.5	3.5	1.5	3.5
47000	配合飼料製造業	2	3.5	2	3.5	1	3	1	3
48000	単体飼料製造業	2	3.5	2	3.5	1	3	1	3
49000	有機質肥料製造業	2	3.5	2	3.5	1	3	1	3
50000	たばこ製造業	2	3.5	2	3.5	1	3	1	3
51000	器械生糸製造業	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
52000	座繰生糸製造業	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
53000	玉糸製造業	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
54000	その他の生糸製造業	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
55000	その他の繊維工業で整毛工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
56000	繊維工業で副蚕糸精練工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
57000	繊維工業で麻製織工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
58000	繊維工業で毛織物機械染色整理工程に係るもの	2	6.5	2	6.5	1	4.5	1	4.5
59000	繊維工業で織物機械染色整理工程に係るもの	2	6.5	2	6.5	1	4.5	1	4.5
60000	繊維工業で織物手加工染色整理工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
61000	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程に係るもの	2	6.5	2	6.5	1	4.5	1	4.5
62000	繊維工業でニット・レース染色整理工程に係るもの	2	6.5	2	6.5	1	4.5	1	4.5
63000	繊維工業で繊維雑品染色整理工程に係るもの	2	10	2	10	1	4.5	1	4.5
64000	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
65000	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
66000	繊維工業で上塗り・防水織物製造工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
67000	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
68000	その他の繊維工業	2	6.5	2	6	1	4.5	1	4.5
69000	一般製材業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
70000	木材チップ製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
71000	合板製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
72000	パーティクルボード製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
73000	パーティクルボード製造業(湿式剥皮工程)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
74000	床柱製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
75000	木材薬品処理業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
76000	パルプ・洋紙・板紙製造業(溶解パルプ製造工程)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
77000	パルプ・洋紙・板紙製造業(サルファイトパルプ)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
78000	パルプ・洋紙・板紙製造業(グランドパルプ等)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
79000	パルプ・洋紙・板紙製造業(未さらしケミグラン)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
80000	パルプ・洋紙・板紙製造業(さらしケミグランド)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
81000	パルプ・洋紙・板紙製造業(未さらしクラフト)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
82000	パルプ・洋紙・板紙製造業(さらしクラフト)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
83000	パルプ・洋紙・板紙製造業(古紙原料パルプ製造)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
84000	パルプ・洋紙・板紙製造業(古紙原料脱インキ等)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
85000	パルプ・洋紙・板紙製造業(木材・古紙以外)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
86000	パルプ・洋紙・板紙製造業(グランド等洋紙製造)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例； :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
87000	パルプ・洋紙・板紙製造業(その他洋紙製造工程)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
88000	パルプ・洋紙・板紙製造業(板紙製造工程)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
89000	機械すき紙製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
90000	手すき紙製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
91000	塗工紙製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
92000	段ボール製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
93000	重包装紙袋製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
94000	セロファン製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
95000	乾式法による繊維板製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
96000	その他の繊維板製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
97000	その他のパルプ・紙・紙加工品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
98000	新聞業	2	4.5	2	4.5	1	3.5	1	3.5
99000	出版業	2	4.5	2	4.5	1	3.5	1	3.5
100000	印刷業	2	4.5	2	4.5	1	3.5	1	3.5
101000	製版業	2	4.5	2	4.5	1	3.5	1	3.5
102000	窒素質・りん酸質肥料製造業	2	50.5	2	50	1	50.5	1	50
103000	複合肥料製造業	2	50.5	2	50	1	50.5	1	50
104000	その他の化学肥料製造業	2	50.5	2	50	1	50.5	1	50
105000	ソーダ工業	2	4	2	4	1	2.5	1	2.5
106000	電炉工業	2	4	2	3.5	1	2.5	1	2.5
107000	無機顔料製造業	2	4	2	4	1	2.5	1	2.5
108000	その他の無機化学工業製品製造業	2	5	2	5	1	2.5	1	2.5
108140	"(りん及びりん化合物製造工程)	2	40	2	40	1	8	1	8
109000	石油化学系基礎製品製造業(脂肪族系中間物製造)	2	5	2	5	1	3.5	1	3.5
109060	"(りん・りん化合物を原料等として使用)	6.5	24	6.5	16	4	8	4	8
110000	石油化学系基礎製品製造業(環式中間物等製造)	2	5	2	3.5	1	3	1	3
110040	"(りん・りん化合物を原料等として使用)	6.5	24	6.5	15.5	4	8	4	8
111000	石油化学系基礎製品製造業(プラスチック製造)	2	5	2	5	1	3	1	3
112000	石油化学系基礎製品製造業(合成ゴム製造工程)	2	5	2	3.5	1	3	1	3
113000	石油化学系基礎製品製造業(有機化学工業製品)	2	5	2	5	1	3	1	3
113040	"(りん・りん化合物を原料等として使用)	6.5	24	6.5	16	4	8	4	8
114000	その他の石油化学系基礎製品製造業	2	5	2	5	1	3	1	3
115000	脂肪族系中間物製造業	2	5	2	5	1	3.5	1	3.5
115060	"(りん・りん化合物を原料等として使用)	6.5	24	6.5	24	4	8	4	8
116000	メタン誘導品製造業	2	5	2	3.5	1	3	1	3
117000	発酵工業	2	5	2	5	1	3	1	3
118000	コールドール製品製造業	2	5	2	3.5	1	3	1	3
119000	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	2	5	2	5	1	3	1	3
119050	"(りん・りん化合物を原料等として使用)	6.5	24	6.5	24	4	8	4	8
120000	プラスチック製造業	2	5	2	5	1	3	1	3
121000	合成ゴム製造業	2	5	2	3.5	1	3	1	3
122000	その他の有機化学工業製品製造業	2	5	2	5	1	3	1	3
122070	"(有機りん系農薬原体製造工程)	2	60	2	60	1	3	1	3
123000	レーヨン・アセテート製造業(レーヨン製造)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例； :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
124000	レーヨン・アセテート製造業(アセテート製造)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
125000	合成繊維製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
126000	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
127000	石けん・合成洗剤製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
128000	その他の界面活性剤製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
129000	塗料製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
130000	印刷インキ製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
131000	医薬品原薬・製剤製造業	2	6	2	6	1	5	1	5
131040	" (医薬品原薬製造工程(りん・りん化合物))	4	8	4	8	1	5	1	5
132000	医薬品製剤製造業	2	5	2	3.5	1	2.5	1	2.5
133000	生物学的製剤製造業	2	5	2	5	1	2.5	1	2.5
134000	生薬製造業	2	5	2	3.5	1	2.5	1	2.5
135000	動物用医薬品製造業	2	5	2	5	1	2.5	1	2.5
136000	火薬類製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
137000	農薬製造業	2	5.5	2	5.5	1	2.5	1	2.5
138000	合成香料製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
139000	その他の香料製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
140000	化粧品・歯磨・その他の化粧品用調整品製造業	2	5.5	2	5.5	1	2.5	1	2.5
141000	にかわ製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
142000	その他のゼラチン・接着剤製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
143000	写真感光材料製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
144000	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
145000	イオン交換樹脂製造業	2	5.5	2	4	1	2.5	1	2.5
146000	その他の化学工業	2	5.5	2	5.5	1	2.5	1	2.5
147000	石油精製業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
148000	その他の潤滑油製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
149000	コークス製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
150000	石油コークス製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
151000	自動車タイヤ・チューブ製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
152000	ゴム製品製造業(ラテックス成型型洗浄工程)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
153000	その他のゴム製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
154000	なめしかわ製造業	2	14.5	2	14.5	1	14.5	1	14.5
155000	毛皮製造業	2	14.5	2	14.5	1	14.5	1	14.5
156000	板ガラス製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
157000	板ガラス加工業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
158000	ガラス製加工素材製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
159000	ガラス容器製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
160000	理化学用・医療用ガラス器具製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
161000	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
162000	ガラス繊維(長繊維)・同製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
163000	その他のガラス繊維・同製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
164000	その他のガラス・同製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
165000	生コンクリート製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
166000	コンクリート製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例； :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
167000	その他のセメント製品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
168000	黒鉛電極製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
169000	砕石製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
170000	鉱物・土石粉碎等処理業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
171000	模造真珠製造業(ガラス製)	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
172000	うわ薬製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
173000	製鋼圧延を行う高炉による製鉄業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
174000	製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
175000	フェロアロイ製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
176000	その他の高炉によらない製鉄業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
177000	転炉による製鋼・製鋼圧延業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
178000	電気炉による製鋼・製鋼圧延業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
179000	その他の熱間圧延業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
180000	その他の冷間圧延業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
181000	冷間ロール成型形鋼製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
182000	鋼管製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
183000	伸鉄業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
184000	磨棒鋼製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
185000	引抜鋼管製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
186000	伸線業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
187000	ブリキ製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
188000	亜鉛鉄板製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
189000	めっき鋼管製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
190000	めっき鉄鋼線製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
191000	その他の表面処理鋼材製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
192000	鍛鋼製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
193000	鍛工品製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
194000	鋳鋼製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
195000	鋳鉄鋳物製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
196000	鋳鉄管製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
197000	可鍛鋳鉄製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
198000	鉄粉製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
199000	その他の鉄鋼業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
200000	非鉄金属製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
201000	電気めっき業	2	5.5	2	5.5	1	3.5	1	3.5
201020	" (りん・りん化合物による表面処理施設)	4	8	4	8	1	4.5	1	4.5
202000	その他の金属製品製造業	2	5.5	2	5.5	1	3.5	1	3.5
202060	" (溶融めっき工程(りん等表面処理施設))	4	8	4	8	1	4.5	1	4.5
202070	" (アルマイト加工工程(りん等表面処理))	8	50	8	50	1	8.5	1	8.5
203000	一般機械器具製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
204000	プリント配線基板製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
205000	その他の電気機械器具製造業	2	3	2	3	1	2.5	1	2.5
205040	" (半導体素子製造工程)	2	8	2	8	1	2.5	1	2.5
205050	" (民生用電気機械器具製造工程(りん表面))	6	8	6	8	1	6.5	1	6.5

りん 業種等の区分別C値

環境省告示値 第5次「上限」一律排水基準値との対比 凡例； :日最大値(16mg/l)超、 :日間平均(8mg/l)超

環境省 業種等区分 コード	業種区分	Cpo				Cpi			
		環境省告示値		都府県告示値		環境省告示値		都府県告示値	
		下限	上限	最小	最大	下限	上限	最小	最大
206000	輸送用機械器具製造業	2	4	2	4	1	3.5	1	3.5
206030	" (自動車・同付属品製造工程(りん表面))	4	8	4	8	1	4.5	1	4.5
207000	精密機械器具製造業	2	4	2	4	1	3	1	3
207020	" (時計・同部分品製造工程(時計側を除く))	8	9	8	9	1	4.5	1	4.5
208000	ガス製造工場	2	4.5	2	4.5	1	3.5	1	3.5
209000	下水道業	1	4	1.5	4	1	4	1	4
209010	" (活性汚泥法等より高度処理)	1	2	1	2	1	2	1	2
209110	" (高濃度のりん汚水を多量に処理)	1	8	2	8	1	8	1	8
210000	空瓶卸売業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
211000	共同調理場	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
212000	弁当仕出屋又は弁当製造業	4	10	4	10	2	4.5	2	4.5
213000	飲食店	4	8	4	8	2	5	2	5
214000	旅館	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
215000	リネンサプライ業	5	8	5	8	1	6	1	6
216000	その他の洗濯業	5	8	5	8	1	6	1	6
217000	商業写真業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
218000	その他の写真業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
219000	自動車整備業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
220000	病院	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
221000	し尿浄化槽(501人以上)	2	8	2	8	1	4	1	4
221030	" (高度処理)	1	3	1	3	1	3	1	3
222000	し尿浄化槽(500人以下201人以上)	2	8	3	8	1	5	1	5
222080	" (高度処理)	1	3.5	1	3.5	1	3.5	1	3.5
223000	し尿処理業	2	8	2	8	1	4	1	4
223030	" (嫌気性消化法等+凝集処理法より高度処理)	2	4	2	4	1	3	1	3
224000	ごみ処理業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
225000	廃油処理業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
226000	その他の産業廃棄物処理業	4	8	4	8	1	4.5	1	4.5
227000	死亡獣畜取扱業	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
228000	と畜場	4	10	4	10	2	4.5	2	4.5
229000	中央卸売市場	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
230000	地方卸売市場	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
231000	試験研究機関	4	5	4	5	2	4.5	2	4.5
232000	一の項から前項までに分類されないもの	1	8	1	8	1	8	1	8