Ⅱ．平成14年度における数量的目標を含まない具体的細目的措置の取組状況

(1) 政府の実行計画の実施状況調査票集計結果（本府省）

1．調査対象機関に関する調査

(1)対象機関の就業人数	39,485 人
(2)延床面積・施設数	合計 1,391,390 ㎡ 合計 107 施設

2.1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

			よく実施されている	かなり実施されている	あまり実施されていない	実施されていない	わからない	該当しない	計	実施されている	実施されていない	わからない	計	導入数	ｻﾝﾌﾟﾙ数
(2)自動車の効率的利用	1)待機時ｴﾝｼﾞﾝ停止	回答数	26	11	3	0	2	2	44						
		(構成比)	(59%)	(25%)	(7%)	(0%)	(5%)	(5%)	(100%)						
	2)ETC	回答数	11	6	3	14	0	10	44						
		(構成比)	(25%)	(14%)	(7%)	(32%)	(0%)	(23%)	(100%)						
	3)タイヤ空気圧	回答数	36	5	0	0	1	2	44						
		(構成比)	(82%)	(11%)	(0%)	(0%)	(2%)	(5%)	(100%)						
	4)公用車の利用効率化	回答数	20	16	3	0	3	2	44						
		(構成比)	(45%)	(36%)	(7%)	(0%)	(7%)	(5%)	(100%)						
	5)ノーカーデーの設置	回答数								19	21	3	43	24	18
		(構成比)								(44%)	(49%)	(7%)	(100%)	施設	
	6)不要不急のﾀｸｼｰ利用抑制	回答数	25	11	0	0	2	6	44						
		(構成比)	(57%)	(25%)	(0%)	(0%)	(5%)	(14%)	(100%)						
	7)来庁舎に対し自動車利用の抑制等	回答数	3	7	12	12	7	3	44						
		(構成比)	(7%)	(16%)	(27%)	(27%)	(16%)	(7%)	(100%)						
	8)公用車の削減	回答数	13	10	11	5	1	4	44						
		(構成比)	(30%)	(23%)	(25%)	(11%)	(2%)	(9%)	(100%)						
(3)自転車の活用	1)公用自転車有無	回答数								28	14	2	44	334	28
		(構成比)								(64%)	(32%)	(5%)	(100%)	台	
(5)用紙類使用量削減	1)用紙使用量の適切な把握	回答数	14	22	5	1	1	1	44						
		(構成比)	(32%)	(50%)	(11%)	(2%)	(2%)	(2%)	(100%)						
	2)会議用資料の統一化	回答数	11	23	5	0	4	1	44						
		(構成比)	(25%)	(52%)	(11%)	(0%)	(9%)	(2%)	(100%)						
	3)各種報告書の規格の統一化	回答数	12	22	7	0	2	1	44						
		(構成比)	(27%)	(50%)	(16%)	(0%)	(5%)	(2%)	(100%)						
	4)両面印刷、両面ｺﾋﾟｰの徹底	回答数	8	25	10	0	1	0	44						
		(構成比)	(18%)	(57%)	(23%)	(0%)	(2%)	(0%)	(100%)						
	5)使用済用紙の裏紙利用	回答数	9	15	18	1	1	0	44						
		(構成比)	(20%)	(34%)	(41%)	(2%)	(2%)	(0%)	(100%)						
	6)使用済封筒の再使用活用	回答数	11	13	18	2	1	0	45						
		(構成比)	(24%)	(29%)	(40%)	(4%)	(2%)	(0%)	(100%)						
	7)電子ﾒｰﾙ、庁内LANの活用	回答数	20	21	2	0	0	1	44						
		(構成比)	(45%)	(48%)	(5%)	(0%)	(0%)	(2%)	(100%)						
(6)再生紙など再生品や木材の活用	1)再生材料文具の使用	回答数	34	5	0	1	1	3	44						
		(構成比)	(77%)	(11%)	(0%)	(2%)	(2%)	(7%)	(100%)						
	2)再生材料制服・作業服の使用	回答数	18	7	0	2	5	11	43						
		(構成比)	(42%)	(16%)	(0%)	(5%)	(12%)	(26%)	(100%)						
	3)再生材料機器類の使用	回答数	21	9	4	3	4	3	44						
		(構成比)	(48%)	(20%)	(9%)	(7%)	(9%)	(7%)	(100%)						
(7)HFCの代替物質を使用した製品の購入・使用促進	1)HFC代替製品等の機器の導入	回答数	16	13	3	3	3	6	44						
		(構成比)	(36%)	(30%)	(7%)	(7%)	(7%)	(14%)	(100%)						
	2)非ﾌﾛﾝ製品の選択・使用徹底	回答数	18	9	1	2	4	9	43						
		(構成比)	(42%)	(21%)	(2%)	(5%)	(9%)	(21%)	(100%)						
	3)公共施設の電気機械器具破壊整備時SF6回収・破壊	回答数	9	6	2	4	8	14	43						
		(構成比)	(21%)	(14%)	(5%)	(9%)	(19%)	(33%)	(100%)						
(8)その他	1)①DB活用による環境物品等優先的調達	回答数	28	10	0	2	0	4	44						
		(構成比)	(64%)	(23%)	(0%)	(5%)	(0%)	(9%)	(100%)						
	2)①容器包装の簡略化	回答数	14	11	3	0	4	12	44						
		(構成比)	(32%)	(25%)	(7%)	(0%)	(9%)	(27%)	(100%)						
	2)②詰め替え可能な洗剤、文具等の使用	回答数	27	7	4	0	2	4	44						
		(構成比)	(61%)	(16%)	(9%)	(0%)	(5%)	(9%)	(100%)						
	2)③ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ容器弁当、飲料購入、適正回収ﾙｰﾄ	回答数	9	8	6	5	0	15	43						
		(構成比)	(21%)	(19%)	(14%)	(12%)	(0%)	(35%)	(100%)						
	2)④施設内売店でのﾚｼﾞ袋使用、容器包装自粛	回答数	3	4	6	3	4	23	43						
		(構成比)	(7%)	(9%)	(14%)	(7%)	(9%)	(53%)	(100%)						
	2)⑤事務用品、家電品等修繕の実施	回答数	23	13	3	1	1	3	44						
		(構成比)	(52%)	(30%)	(7%)	(2%)	(2%)	(7%)	(100%)						
	3)簡易包装品の選択、購入	回答数	12	14	6	2	3	5	42						
		(構成比)	(29%)	(33%)	(14%)	(5%)	(7%)	(12%)	(100%)						
	4)①ｴﾈﾙｷﾞｰ供給設備の適切な管理	回答数	14	7	0	0	5	17	43						
		(構成比)	(33%)	(16%)	(0%)	(0%)	(12%)	(40%)	(100%)						
	4)②生ごみ等の適正処理の実施	回答数	18	6	1	3	4	13	45						
		(構成比)	(40%)	(13%)	(2%)	(7%)	(9%)	(29%)	(100%)						
	4)③ほ場における施肥方法の検討	回答数	1	0	0	0	4	37	42						
		(構成比)	(2%)	(0%)	(0%)	(0%)	(10%)	(88%)	(100%)						
	4)④笑気ｶﾞｽ漏出防止等の推進	回答数	0	0	0	1	3	37	41						
		(構成比)	(0%)	(0%)	(0%)	(2%)	(7%)	(90%)	(100%)						

2.2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

			よく実施されている	かなり実施されている	あまり実施されていない	実施されていない	わからない	該当しない	計	有り	無し	わからない	計	導入数	ｻﾝﾌﾟﾙ数
(1)既存の建築物における省エネルギー対策の徹底	1)既存の建築物におけるｸﾞﾘｰﾝ診断の実施	回答数								14	18	9	41	22	13
		(構成比)								(34%)	(44%)	(22%)	(100%)	施設	
	2)ｸﾞﾘｰﾝ診断結果に基づく省エネ対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成		G実施	G実施AP未	G実施、AP作成	わからない									
		回答数	6	15	0	9			30						
		(構成比)	(20%)	(50%)	(0%)	(30%)			(100%)						
(2)温室効果ｶﾞｽ排出抑制等に資する建設資材等の選択	1)建築資材への再生可能材料の飼養	回答数	6	9	2	2	7	17	43						
		(構成比)	(14%)	(21%)	(5%)	(5%)	(16%)	(40%)	(100%)						
	2)建築等での屋根、外壁等への断熱材の使用等	回答数	4	6	6	1	8	18	43						
		(構成比)	(9%)	(14%)	(14%)	(2%)	(19%)	(42%)	(100%)						
	3)建築物の建築にあたり木材利用の推進	回答数	2	2	6	4	5	24	43						
		(構成比)	(5%)	(5%)	(14%)	(9%)	(12%)	(56%)	(100%)						
	4)HFCを使用しない建設資材の利用	回答数	4	7	1	0	12	18	42						
		(構成比)	(10%)	(17%)	(2%)	(0%)	(29%)	(43%)	(100%)						
	5)設備におけるｴﾈﾙｷﾞｰ損失の低減の促進	回答数	6	7	6	6	8	10	43						
		(構成比)	(14%)	(16%)	(14%)	(14%)	(19%)	(23%)	(100%)						
	6)電力負荷平準化に資する蓄熱式空調ｼｽﾃﾑ等の導入	回答数	2	1	5	11	7	17	43						
		(構成比)	(5%)	(2%)	(12%)	(26%)	(16%)	(40%)	(100%)						
(3)温室効果ｶﾞｽ排出の少ない空調設備	1)空調設備の更新、新規設置の有無・箇所数	回答数								16	17	9	42	30	15
		(構成比)								(38%)	(40%)	(21%)	(100%)	箇所	
	うち省ｴﾈ機器導入箇所数													28	13
														箇所	
(4)冷暖房の適正な温度管理	1)冷暖房温度の適正管理	回答数	22	12	2	0	1	5	42						
		(構成比)	(52%)	(29%)	(5%)	(0%)	(2%)	(12%)	(100%)						
(5)太陽光発電等新ｴﾈﾙｷﾞｰの有効利用	1)太陽光発電システム設置状況	回答数								13	19	10	42	13	13
		(構成比)								(31%)	(45%)	(24%)	(100%)	施設	
														447	13
														kW	
	2)太陽熱利用システム設置状況	回答数								2	30	9	41	2	2
		(構成比)								(5%)	(73%)	(22%)	(100%)	施設	
	3)風力発電設備設置状況	回答数								0	33	9	42	0	0
		(構成比)								(0%)	(79%)	(21%)	(100%)	施設	
														0	0
														kW	
	4)地域冷暖房設置状況	回答数								5	26	11	42	6	4
		(構成比)								(12%)	(62%)	(26%)	(100%)	施設	
	5)ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ導入状況	回答数								1	28	13	42	1	1
		(構成比)								(2%)	(67%)	(31%)	(100%)	施設	
														4,000	1
														kW	
(6)水の有効利用	1)雨水貯留ﾀﾝｸ等雨水利用設備の導入	回答数	5	0	0	19	5	13	42						
		(構成比)	(12%)	(0%)	(0%)	(45%)	(12%)	(31%)	(100%)						
	2)排水再利用設備の導入	回答数	8	0	0	17	5	12	42						
		(構成比)	(19%)	(0%)	(0%)	(40%)	(12%)	(29%)	(100%)						
	3)給水利用装置等の末端での感知式洗浄弁等の設置	回答数	15	10	0	5	5	7	42						
		(構成比)	(36%)	(24%)	(0%)	(12%)	(12%)	(17%)	(100%)						
	4)排水再利用・雨水利用設備等の日常管理の徹底	回答数	7	4	0	4	5	22	42						
		(構成比)	(17%)	(10%)	(0%)	(10%)	(12%)	(52%)	(100%)						
(7)周辺や屋上の緑化	1)敷地内緑化の実施	回答数								20	12	9	41	32	16
		(構成比)								(49%)	(29%)	(22%)	(100%)	施設	
	2)建築物の外壁面の緑化屋上緑化の実施	回答数								9	23	9	41	10	8
		(構成比)								(22%)	(56%)	(22%)	(100%)	施設	
	3)休閑地の緑化等適正な維持管理の実施	回答数	4	2	0	0	6	29	41						
		(構成比)	(10%)	(5%)	(0%)	(0%)	(15%)	(71%)	(100%)						
(8)その他	1)①ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の少ない建設機械の使用	回答数	1	6	9	2	6	17	41						
		(構成比)	(2%)	(15%)	(22%)	(5%)	(15%)	(41%)	(100%)						
	1)②出入り車両から排出される温室効果ｶﾞｽ排出抑制	回答数	0	5	10	4	6	16	41						
		(構成比)	(0%)	(12%)	(24%)	(10%)	(15%)	(39%)	(100%)						
	1)③建設業に係る指定副産物の再生利用の促進	回答数	6	5	6	1	7	16	41						
		(構成比)	(15%)	(12%)	(15%)	(2%)	(17%)	(39%)	(100%)						
	1)④建設業による建設廃棄物等の適正処理発注者確認	回答数	12	6	4	1	5	13	41						
		(構成比)	(29%)	(15%)	(10%)	(2%)	(12%)	(32%)	(100%)						
	2)①環境配慮型官庁施設の整備	回答数	1	4	5	4	9	19	42						
		(構成比)	(2%)	(10%)	(12%)	(10%)	(21%)	(45%)	(100%)						
	2)②断熱性向上の為庇、窓ｶﾞﾗｽ開口部構造検討・整備	回答数	1	4	6	7	8	17	43						
		(構成比)	(2%)	(9%)	(14%)	(16%)	(19%)	(40%)	(100%)						
	2)③定格出力が大きく負荷変動動力装置のｲﾝﾊﾞｰﾀ化	回答数	1	9	3	7	9	14	43						
		(構成比)	(2%)	(21%)	(7%)	(16%)	(21%)	(33%)	(100%)						
	2)④ｴﾚﾍﾞｰﾀ運転の高度制御	回答数	5	6	2	5	7	18	43						
		(構成比)	(12%)	(14%)	(5%)	(12%)	(16%)	(42%)	(100%)						
	2)⑤省ｴﾈ型照明機器の設置	回答数	5	9	10	2	4	13	43						
		(構成比)	(12%)	(21%)	(23%)	(5%)	(9%)	(30%)	(100%)						
	2)⑥空調自動制御の導入	回答数	11	7	2	4	5	14	43						
		(構成比)	(26%)	(16%)	(5%)	(9%)	(12%)	(33%)	(100%)						
	2)⑦反射板の取り付けによる照明照度の向上	回答数	7	4	3	10	5	14	43						
		(構成比)	(16%)	(9%)	(7%)	(23%)	(12%)	(33%)	(100%)						
	2)⑧白熱灯の蛍光灯への切り替え	回答数	15	6	1	2	3	16	43						
		(構成比)	(35%)	(14%)	(2%)	(5%)	(7%)	(37%)	(100%)						
	2)⑨屋外照明器具設置に際し上方光束小で省ｴﾈ機器設置	回答数	6	8	3	2	10	14	43						
		(構成比)	(14%)	(19%)	(7%)	(5%)	(23%)	(33%)	(100%)						

2.3 その他の事務・事業にあたっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

			よく実施されている	かなり実施されている	あまり実施されていない	実施されていない	わからない	該当しない	計
(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の抑制	1)①OA機器、家電製品等適正規模導入、省ｴﾈ機器更新	回答数	25	9	6	1	1	2	44
		(構成比)	(57%)	(20%)	(14%)	(2%)	(2%)	(5%)	(100%)
	1)②夏期、執務室での軽装の励行	回答数	27	8	4	2	2	0	43
		(構成比)	(63%)	(19%)	(9%)	(5%)	(5%)	(0%)	(100%)
	1)③冷暖房中の窓、出入口の解放禁止の徹底	回答数	24	10	7	1	2	0	44
		(構成比)	(55%)	(23%)	(16%)	(2%)	(5%)	(0%)	(100%)
	1)④水曜日の定時退庁の徹底	回答数	6	18	11	4	2	2	43
		(構成比)	(14%)	(42%)	(26%)	(9%)	(5%)	(5%)	(100%)
	1)⑤有給休暇の計画的消化一層の徹底、夜間残業削減	回答数	7	16	15	2	2	1	43
		(構成比)	(16%)	(37%)	(35%)	(5%)	(5%)	(2%)	(100%)
	1)⑥昼休みの消灯の実施	回答数	11	15	10	5	2	1	44
		(構成比)	(25%)	(34%)	(23%)	(11%)	(5%)	(2%)	(100%)
	1)⑦残業時照明が必要な箇所以外での消灯	回答数	14	20	5	1	2	2	44
		(構成比)	(32%)	(45%)	(11%)	(2%)	(5%)	(5%)	(100%)
	1)⑧ﾄｲﾚ、廊下、階段等での自然光の活用	回答数	6	6	16	5	3	7	43
		(構成比)	(14%)	(14%)	(37%)	(12%)	(7%)	(16%)	(100%)
	1)⑨ｴﾚﾍﾞｰﾀの間引運転の実施	回答数	9	6	3	9	5	11	43
		(構成比)	(21%)	(14%)	(7%)	(21%)	(12%)	(26%)	(100%)
	1)⑩給湯器へのｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ導入等ｶﾞｽｺﾝﾛ、ｶﾞｽ給湯器効率利用	回答数	3	2	5	13	8	12	43
		(構成比)	(7%)	(5%)	(12%)	(30%)	(19%)	(28%)	(100%)
	1)⑪CO2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等高効率給湯器の活用	回答数	1	3	3	11	9	16	43
		(構成比)	(2%)	(7%)	(7%)	(26%)	(21%)	(37%)	(100%)
	2)①簡便な手法でのﾄｲﾚ洗浄用水節水の実施	回答数	3	3	2	15	4	16	43
		(構成比)	(7%)	(7%)	(5%)	(35%)	(9%)	(37%)	(100%)
	2)②ﾄｲﾚ流水音発生器の設置	回答数	10	11	1	14	4	3	43
		(構成比)	(23%)	(26%)	(2%)	(33%)	(9%)	(7%)	(100%)
	2)③水栓に節水こまの取り付けや、水道水圧低め設定	回答数	13	6	3	10	8	4	44
		(構成比)	(30%)	(14%)	(7%)	(23%)	(18%)	(9%)	(100%)
	2)④水漏れ点検の徹底	回答数	21	10	3	0	6	4	44
		(構成比)	(48%)	(23%)	(7%)	(0%)	(14%)	(9%)	(100%)
(2)ごみの分別	1)事務室段階での廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類等の分別回収の徹底	回答数	28	10	3	2	1	0	44
		(構成比)	(64%)	(23%)	(7%)	(5%)	(2%)	(0%)	(100%)
	2)執務室内に十分な数の分別回収ﾎﾞｯｸｽの適切な配置	回答数	21	14	4	3	1	1	44
		(構成比)	(48%)	(32%)	(9%)	(7%)	(2%)	(2%)	(100%)
(3)廃棄物の減量	1)使い捨て製品の使用や購入の抑制	回答数	19	17	2	2	2	1	43
		(構成比)	(44%)	(40%)	(5%)	(5%)	(5%)	(2%)	(100%)
	2)ﾘｻｲｸﾙﾙｰﾄの確保等の庁舎毎のﾘｻｲｸﾙ計画策定等	回答数	11	5	6	7	9	4	42
		(構成比)	(26%)	(12%)	(14%)	(17%)	(21%)	(10%)	(100%)
	3)ｼｭﾚｯﾀﾞｰ使用は秘密文書廃棄の場合のみに制限	回答数	19	11	4	2	3	5	44
		(構成比)	(43%)	(25%)	(9%)	(5%)	(7%)	(11%)	(100%)
	4)ｺﾋﾟｰ機・ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの回収と再使用の推進	回答数	35	5	0	2	2	0	44
		(構成比)	(80%)	(11%)	(0%)	(5%)	(5%)	(0%)	(100%)
	5)食べ残し、食品残滓等の有機物の再利用	回答数	12	2	1	15	6	7	43
		(構成比)	(28%)	(5%)	(2%)	(35%)	(14%)	(16%)	(100%)
	6)OA機器、家電製品、車廃棄時における適正処理	回答数	33	6	1	0	2	1	43
		(構成比)	(77%)	(14%)	(2%)	(0%)	(5%)	(2%)	(100%)
	7)物品の在庫管理の徹底により起源限切れ廃棄等を防止	回答数	26	7	3	0	2	5	43
		(構成比)	(60%)	(16%)	(7%)	(0%)	(5%)	(12%)	(100%)
(4)森林の整備保全の推進	1)植林、保育、間伐等森林整備や管理・保全の適切な推進	回答数	4	1	0	2	3	33	43
		(構成比)	(9%)	(2%)	(0%)	(5%)	(7%)	(77%)	(100%)

2.4 職員に対する研修等

			よく実施されている	かなり実施されている	あまり実施されていない	実施されていない	わからない	該当しない	計
(1)職員に対する地球温暖化対策関連の研修機会の提供、情報提供	1)地球温暖化対策に関する研修の計画的な推進	回答数	0	2	8	17	5	8	40
		(構成比)	(0%)	(5%)	(20%)	(43%)	(13%)	(20%)	(100%)
	2)地球温暖対策に関する活動研修等の情報提供	回答数	4	5	8	12	5	6	40
		(構成比)	(10%)	(13%)	(20%)	(30%)	(13%)	(15%)	(100%)
	3)地球温暖化対策関連ｼﾝﾎﾟ等への職員参加への便宜供与	回答数	0	2	8	15	5	10	40
		(構成比)	(0%)	(5%)	(20%)	(38%)	(13%)	(25%)	(100%)
	4)途上国からの地球温暖化対策関連研修生等に対する協力	回答数	0	2	2	14	7	15	40
		(構成比)	(0%)	(5%)	(5%)	(35%)	(18%)	(38%)	(100%)
(2)地球温暖化対策に関する活動への職員の積極的参加奨励	1)環境環境諸行事 で地球温暖化対策関連活動参加の便宜供与	回答数	0	2	7	15	7	9	40
		(構成比)	(0%)	(5%)	(18%)	(38%)	(18%)	(23%)	(100%)
	2)地球温暖化対策関連活動参加職員の休暇取得への配慮	回答数	1	1	6	14	8	10	40
		(構成比)	(3%)	(3%)	(15%)	(35%)	(20%)	(25%)	(100%)